

**OLFA**®



**DISTRIBUTORE  
UFFICIALE  
IN ITALIA**

# GUIDA AI PRODOTTI





## CUTTER GAMME

### SAFETY FIRST

SK-15	7
SK-10	7
SK-8	8
SK-4	8
SK-5	9
SK-7	9
SK-9	10
SK-12	10

### CUTTER 9 mm

SPC-1/40	12
300	12
A1	13
180/B	13
SVR-1 SVR-2	14
SAC-1	14

### CUTTER 18 mm

L-1	16
L-2	16
L-3	17
L-5	17
L-7	18
L7-AL	18
BN-L	19
BN-AL	19
SL-1	20
OL	20
CL	21
EXL	21
ML	22
XL-2	22
MXP-L	23
MXP-AL	23

### CUTTER 25 mm

H-1	25
NH-1	25
XH-1	26
XH-AL	26
HSW-1	27

### CUTTER SPECIALI

HOK-1	28
PC-S	28
CS-5	29
CK-2	30

### CUTTER LAMA A DISCO

45-C	30
RTY-1/C	31
RTY-2/G	31

### CUTTER DI PRECISIONE

AK-1	32
CMP-2	32

### FORBICI E RASCHIETTI

SCS-1	33
SCS-2	33
SCR-L	34
XSR-300	34

### DISPLAY

TK-4	35
TK-3M	35
DISPLAY DA BANCO PARETE ESPOSITIVA	36

LAME	38
------	----



**Una maggiore attenzione alla prevenzione dagli incidenti sul lavoro** riduce sensibilmente le possibilità che questi possano verificarsi, contribuendo in tal modo alla **tutela dell' integrità fisica degli operatori** ed alla riduzione dei costi che ne derivano.

Negli ultimi anni è fortemente incrementato il numero di aziende che hanno investito in macchinari ed attrezzature idonei garantire **la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti**.



Uno degli ambiti lavorativi che in passato ha registrato tra le percentuali più elevate di infortuni sul lavoro, l'utilizzo di cutter e strumenti da taglio impiegati in molti settori industriali, ha visto molti responsabili della sicurezza aziendali rivolgere **l'attenzione ai prodotti di qualità superiore**, espressamente progettati per un impiego sicuro.

# SAFETY

# FIRST

Per questo motivo **Olfa**, uno dei principali produttori mondiali di cutter e strumenti da taglio, ha introdotto nella propria gamma di utensili già a partire dal 1997, la linea **SAFETY FIRST**. **Prodotti di altissima qualità per garantirne la sicurezza in conformità con le normative europee vigenti.**

Le lame Olfa, grazie alla qualità dell'acciaio impiegato, mantengono per lungo tempo la loro efficacia di taglio per una maggiore durata di vita.

Gli utensili sono realizzati prestando la **massima attenzione ai dettagli costruttivi** (dall'acciaio inossidabile del canale di scorrimento della lama ai perni in ottone utilizzati nei sistemi di bloccaggio a cricchetto).

Particolarmente **curata è l'ergonomia** con impiego di materiali speciali in plastica ABS ad alto impatto e **gomma antiscivolo** che favoriscono una presa salda e confortevole.



OLFA,  
CONNUBIO PERFETTO  
TRA L'ATTREZZO  
E LA SUA LAMA  
PER TAGLI  
IN MASSIMA  
SICUREZZA

# 1956



**DISTRIBUTORE  
UFFICIALE  
IN ITALIA**

# SK-15

**SAFETY  
FIRST**

**OLFA**

**ITW**

**DISTRIBUTORE  
UFFICIALE  
IN ITALIA**

## **PUNTALE**

Per agevolare  
apertura cartonati

## **LAMA ACCIAIO INOSSIDABILE**

Lavabile

## **CUTTER MONOUSO**

Utilizzabile per apertura  
cartoni, taglio di reggette  
di plastiche e involucri  
termoretraibili

## **LEGGERO E FLESSIBILE**

Ottima resistenza  
allo sforzo

## **LAMA COMPLETAMENTE COPERTA**

Per impedire il contatto  
con le dita dell'operatore  
e proteggere il contenuto  
dell'imballo

## **AGGANCIABILE ALLA CINTURA**



CON **CERTIFICAZIONE NSF**  
PER TAGLIO IMBALLAGGI  
IN AMBITO ALIMENTARE

**GUARDA  
IL VIDEO!**



## SK-15



Cutter monouso con lama completamente coperta



CON CERTIFICAZIONE NSF  
PER TAGLIO IMBALLAGGI  
IN AMBITO ALIMENTARE

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Lama completamente coperta per impedire il contatto con le dita dell'operatore e proteggere il contenuto dell'imballo
- Monouso, idoneo per impieghi ripetitivi quali apertura cartoni, taglio reggette plastiche ed involucri termoretraibili
- Lavabile, grazie alla lama in acciaio inossidabile
- Puntale plastico per agevolare apertura cartonati
- Estremamente leggero e flessibile. Ottima resistenza allo sforzo. Agganciabile alla cintura
- Certificato NSF per taglio di imballaggi in ambito alimentare

### Documentazione



### Applicazioni

- Materiali da imballaggio

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-15 sacchetto	135	10	100	<b>569904</b>



## SK-10

Cutter in poliammide con lama coperta e puntale metallico



**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Progettato e realizzato per impedire tagli involontari, esposizione molto limitata della sezione di taglio
- Lama ad alte prestazioni con 4 sezioni di taglio, idoneo per usi intensivi
- Impugnatura ergonomica per una presa salda
- Puntale metallico sulla testa per favorire apertura di cartonati, senza danneggiarne il contenuto
- Resistente ai solventi
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni

- Materiali da imballaggio

### Ricambi lame

- SKB-10

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-10 blister	162	1	6	<b>569835</b>



## SK-8

Cutter in ABS rinforzato con fibra di vetro a lama completamente auto-retrattile



www.tuv.com  
ID 0293004332

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Cutter con lama completamente autoretrattile quando si perde contatto con la superficie da tagliare. Massima sicurezza
- Impugnatura in gomma antiscivolo per operazioni di taglio in totale comfort
- Testa in alluminio pressofuso per maggiore durata di vita
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni

- Imballaggi
- Cartone ondulato

### Ricambi lame

- SKB-8

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-8 blister	149	1	6	<b>569834</b>



## SK-4

Cutter in ABS con sistema di rientro automatico della lama e molla in acciaio



www.tuv.com  
ID 0293004332

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rientro automatico della lama a rilascio della pressione sul cursore. Grande sicurezza
- Versatile, differenti tipologie di lame per diversi ambiti applicativi
- Corpo in ABS, grande resistenza
- Agganciabile alla cintura
- Disponibile anche in confezionamento industriale

### Documentazione



### Applicazioni

- Cartoni
- Materiali da imballaggio

### Ricambi lame

- SKB-2 / SKB-2S / HOB-2 / RSKB-2

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-4 blister	142	1	6	<b>569831</b>
Cutter SK-4 CF ind. sacchetto	142	1	24	<b>569832</b>



## SK-5



Cutter in ABS con sistema di rientro automatico della lama e molla in acciaio



www.tuv.com  
ID 0235004332

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rientro automatico della lama a rilascio della pressione del cursore. Grande sicurezza
- Versatile, differenti tipologie di lame per diversi ambiti applicativi
- L'impugnatura in resina elastomerica assorbe la pressione in fase di taglio per un maggior comfort d'impiego
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni

- Cartoni
- Materiali da imballaggio

### Ricambi lame

- SKB-2 / SKB-2S / RSKB-2S / HOB-2

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-5 blister	142	1	6	<b>569903</b>



## SK-7

Cutter in ABS riciclato con sistema di rientro automatico della lama



www.tuv.com  
ID 0235004332

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rientro automatico della lama a rilascio della pressione sul cursore. Grande sicurezza
- Estremamente leggero (solo 30g. di peso) e di ridotte dimensioni
- Corpo in ABS, grande resistenza
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni

- Cartoni
- Materiali da imballaggio

### Ricambi lame

- SKB-7

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-7 blister	118	1	6	<b>569833</b>



## SK-9

Cutter in ABS con sistema di rientro automatico della lama, molla in acciaio e puntale metallico



www.olfa.com  
ID: 0520004532

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rientro automatico della lama a rilascio della pressione sul cursore. Grande sicurezza
- Puntale metallico nella parte posteriore adatta per aperture di imballaggi cartonati, senza danneggiare il contenuto ed apertura barattoli (es. vernice)
- Corpo in ABS e molla in acciaio, grande resistenza
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni

- Imballaggi
- Apertura di barattoli
- Cartonaggi in genere

### Ricambi lame

- SKB-2 / SKB-2S / RSKB-2 / HOB-2

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-9 blister	155,5	1	6	<b>569836</b>



## SK-12

Cutter totalmente in acciaio inox, auto-retrattile, rilevabile al metal-detector e totalmente lavabile



www.olfa.com  
ID: 0520004532



CON CERTIFICAZIONE NSF  
PER TAGLIO IMBALLAGGI  
IN AMBITO ALIMENTARE

**SAFETY  
FIRST**

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di rientro automatico della lama a rilascio della pressione sul cursore. Grande sicurezza
- Cutter totalmente in acciaio inox, lavabile e disinfettabile (con ipoclorito di sodio)
- Rilevabile ai metal detector
- Guida della lama aperta per consentire la completa pulizia
- Sostituzione lama semplice e rapida
- Certificato NSF per taglio di imballaggi in ambito alimentare
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni


- Industria farmaceutica e alimentare
- Ambienti dove devono essere rispettate norme igieniche/sanitarie

### Ricambi lame

- SKB-2S

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SK-12 blister	135	1	6	<b>569787</b>
Cutter SK-12/24 sacchetto	135	1	24	<b>569786</b>



# SK-12

**SAFETY  
FIRST**



**GUARDA  
IL VIDEO!**

## IMPUGNATURA IN ACCIAIO INOX

Rilevabile ai metal detector

## LAMA AUTO-RETRATTILE

Massima sicurezza

## LAMA E CORPO ACCIAIO INOX

Lavabile e disinfettabile  
(con ipoclorito di sodio)

## APERTURA IMPUGNATURA

Possibilità di aggancio  
alla cintura

## INTAGLI NELL'IMPUGNATURA

Presa salda e sicura

## GUIDA DELLA LAMA APERTA

Pulizia completa e rapida

## FORI GUIDA

Cambio lama semplice  
e rapido



CON **CERTIFICAZIONE NSF**  
PER TAGLIO IMBALLAGGI  
IN AMBITO ALIMENTARE



www.tuv.com  
ID: Q235004332



## FORI GUIDA

Sostituzione lama  
facile e veloce

### SKB-2S



## SPC-1/40

Cutter in ABS con cursore e lama 9 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Cutter dotato di clip da tasca in acciaio
- Versione display da banco da 40 cutter
- Ciascun cutter è confezionato in comodo sacchetto

### Applicazioni

- Carta
- Pellicole adesive
- Cartoni
- Fogli di schiuma poliuretanic

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Display cutter SPC-1/40 sacchetto	127	1	40	<b>569778</b>



## 300

Cutter in ABS con rotella e lama 9 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Ergonomico, presa salda per un utilizzo confortevole per tagli intensivi
- Sistema di bloccaggio della lama a vite in ottone.
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Carta
- Pellicole adesive
- Cartoni
- Fogli di schiuma poliuretanic

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter 300 blister	130	1	6	<b>569803</b>



## A-1

Cutter in resina di policarbonato con cursore e lama 9 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Clip nera in ABS per agganciare il cutter alla cintura o alla tasca
- Sistema di bloccaggio automatico della lama.
- Cambio rapido della lama, estremamente pratico

### Applicazioni

- Pellicole adesive
- Imballaggi di cartone
- Cordame
- Termoretraibili
- Tappezzeria

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / SAB / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter A-1 blister	143,5	1	6	<b>569800</b>

## 180/B

Cutter in metallo stampato e verniciato, con cursore e lama 9 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Inserto di chiusura in ABS utile per tranciare il segmento di lama usata
- Corpo metallico con verniciatura, Black Coating, di grande resistenza
- Disponibile in comodo barattolo da 36 pezzi

### Applicazioni

- Fogli vinilici
- Cartone
- Linoleum
- PVC
- Tessuti
- Cuoio
- Fogli di alluminio

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter 180/B blister	138,5	1	6	<b>569801</b>
Display cutter 180 sacchetto	138,5	1	36	<b>569802</b>



## SVR-1 SVR-2

Cutter in acciaio inossidabile con cursore e lama 9 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornito con 3 lame AB-S in acciaio inox
- Inserto di chiusura per tranciare il segmento di lama usato
- Il modello SVR-2 è dotato di sistema di bloccaggio automatico della lama
- Abbinato alla lama AB-S evita completamente la formazione di ruggine.

### Applicazioni

- Pellicole adesive
- Imballaggi di cartone
- Cordame
- Termoretraibili
- Tappezzeria

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / SAB / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SVR-1 blister	130	1	6	<b>569804</b>
Cutter SVR-2 blister	137,5	1	6	<b>569805</b>

## SAC-1

Cutter in acciaio inossidabile e lama 9 mm inclinata a 30°



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Inserto di chiusura per tranciare il segmento di lama usato
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Resistente alla ruggine

### Applicazioni

- Carta
- Cartone fine
- Legno tenero
- Termoretraibili

### Ricambi lame

- AB / AB-SOL / AB-S / SAB / ABB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SAC-1 blister	137,5	1	6	<b>569806</b>

# MXP-L/AL

**OLFA**<sup>®</sup>



## LAMA EXCEL BLACK

Eccellenza di taglio



## CROMATURA E HARDENING

Prestazioni ottimali per utilizzi intensivi e sotto sforzo

## IMPUGNATURA ROBUSTA

Composta da più elementi realizzati con materiali di elevata qualità

Targhetta OLFA

Impugnatura in gomma antiscivolo

Supporto stabilizzatore in resina

Corpo in alluminio

Guida della lama in acciaio inossidabile

Viti di fissaggio

## APERTURA IMPUGNATURA

Possibilità di aggancio alla cintura



## MXP-L

Versione con bloccaggio della lama con vite monoblocco che garantisce la massima sicurezza di arresto.



## MXP-AL

Versione con bloccaggio automatico della lama tramite cursore specificamente studiato per ottenere il massimo comfort

## L-1

### Cutter in ABS con rotella e lama 18 mm



18 mm

#### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura
- Disponibile anche in confezionamento industriale

#### Applicazioni


- Fiberglass
- Kevlar
- Grafite
- Linoleum
- Lastre cartongesso

#### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

#### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L-1 blister	148	1	6	<b>569810</b>
Cutter L-1 CF ind	148	1	24	<b>569811</b>



## L-2

### Cutter in ABS con rotella e lama 18 mm



18 mm

#### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Impugnatura con cuscinetto in gomma anti-scivolo per una presa salda e confortevole, anche con i guanti.
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura

#### Applicazioni

- Fiberglass
- Kevlar
- Grafite
- Linoleum
- Lastre cartongesso

#### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

#### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L-2 blister	147	1	6	<b>569812</b>



## L-3

Cutter in ABS con rotella e lama 18 mm e puntale con lama



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Impugnatura con cuscinetto in gomma anti-scivolo per una presa salda e confortevole, anche con i guanti
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Seconda lama retrattile posta sotto l'impugnatura per piccoli tagli di precisione

### Applicazioni


- Taglio di pelle, cartone e rivestimenti per pavimenti
- Piccoli tagli di precisione

### Ricambi lame

- LB / LBB / LFB / LB-SOL

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L-3 blister	148	1	6	<b>569777</b>



## L-5

Cutter con rotella, lama 18 mm e puntale metallico



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo in propilene caricato con fibra di vetro, per una maggiore resistenza
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità. Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Versatile grazie al puntale metallico posto al termine dell'impugnatura
- Agganciabile alla cintura

### Documentazione



### Applicazioni


- Gomme e corde
- Lana di vetro
- Tessuti
- Apertura barattoli (es. vernice)

### Ricambi lame

- LB / LBB / LFB / LB-SOL

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L-5 blister	168	1	6	<b>569774</b>



## L-7

Cutter in elastomero con con rotella e lama brunita 18 mm



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Resistente ai solventi
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni


- Gomme e corde
- Lana di vetro
- Tessuti
- Lastre di cartongesso
- Cartonati

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L7 blister	160	1	6	569782



## L7-AL

Cutter in elastomero con cursore e lama brunita 18 mm



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità.
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Resistente ai solventi
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Gomme e corde
- Lana di vetro
- Tessuti
- Lastre di cartongesso
- Cartonati

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter L7-AL blister	160	1	6	569780



## BN-L

Cutter in ABS con rotella e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Moquette
- Lastre cartongesso
- Linoleum

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter BN-L blister	150,5	1	6	<b>569814</b>

## BN-AL

Cutter in ABS con cursore e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Moquette
- Lastre cartongesso
- Linoleum

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter BN-AL blister	157,5	1	6	<b>569815</b>

## SL-1

Cutter in ABS con cursore e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Sistema di bloccaggio della lama a 10 posizioni, grazie al particolare cursore ad avanzamento graduale
- Impugnatura ergonomica per garantire comfort di impiego
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Tessuti
- Pellami

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter SL-1 blister	145	1	6	<b>569819</b>

## OL

Cutter in ABS con rotella, lama 18 mm e puntale metallico



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Versatile grazie al puntale metallico posto al termine dell'impugnatura
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Moquette
- Tessuti
- Apertura barattoli (es vernice)

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter OL blister	175	1	6	<b>569813</b>



## CL

Cutter in metallo stampato e rivestito, con cursore, lama 18 mm ed appendice metallica



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo in metallo stampato rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Appendice metallica, per rimozione di graffe dagli imballaggi
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Imballaggi di cartone

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter CL blister	149,5	1	6	<b>569847</b>

## EXL

Cutter in metallo stampato e rivestito, con cursore e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo in metallo stampato rivestito in resina a forte spessore.
- Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Moquette
- Lastre cartongesso
- Linoleum

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter EXL blister	164	1	6	<b>569838</b>

## ML

Cutter in metallo stampato e verniciato, con cursore e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Inserto di chiusura in ABS utile per tranciare il segmento di lama usata
- Corpo metallico con verniciatura Black Coating, di grande resistenza
- Sistema di bloccaggio automatico della lama

### Applicazioni

- Fogli vinilici e di alluminio
- Linoleum e PVC
- Cartone
- Tessuti e cuoio

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter ML blister	170	1	6	<b>569816</b>



## XL-2

Cutter in ABS, prolungato, con rotella e lama 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Con i suoi 282 mm di lunghezza consente di raggiungere superfici di tagli più lontane
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Impugnatura con cuscinetto in gomma anti-scivolo per una presa salda e confortevole, anche con i guanti.
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Pellami, gomma
- Cordame
- Lana di vetro

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter XL-2 blister	282	1	6	<b>569809</b>



## MXP-L

Cutter in alluminio, con rotella e lama 18 mm



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità
- Corpo robusto, più componenti, per utilizzo intensivo
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Cartone
- Pannelli in poliuretano espanso
- Cartongesso

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter MXP-L blister	160	1	6	<b>569784</b>



## MXP-AL

Cutter in alluminio, con cursore e lama 18 mm



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità
- Corpo robusto, più componenti, per utilizzo intensivo
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio automatico della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Cartone
- Pannelli in poliuretano espanso
- Lastre di cartongesso

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter MXP-AL blister	160	1	6	<b>569783</b>



# POWER OF X



**OLFA**®

## IL COMFORT IN MANO

La particolare impugnatura  
a forma di X in elastomero  
e fibra di vetro rinforzato  
assicura maggevolezza  
e presa salda



**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLADES **OLFA**™

## H-1

Cutter in ABS, con rotella e lama 25 mm



25 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo rivestito in resina a forte spessore. Grande resistenza
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Impugnatura con cuscinetto in gomma anti-scivolo per una presa salda e confortevole, anche con i guanti
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità

### Applicazioni

- Cuoio, gomma e compensato
- Cartongesso, materiali isolanti

### Ricambi lame

- HSWB / HB / HBB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter H-1 blister	173,5	1	6	<b>569820</b>



## NH-1

Cutter in elastomero, con cursore e lama 25 mm



25 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Impugnatura anti-scivolo Comfort Grip, per una presa salda e confortevole anche con guanti
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Pellami, gomma
- Cordame
- Lana di vetro

### Ricambi lame

- HSWB / HB / HBB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter NH-1 blister	178,5	1	6	<b>569823</b>



## XH-1

Cutter in materiale bicomponente, con rotella e lama Excel Black 25 mm



25 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità
- Corpo robusto, in propilene rinforzato fibra di vetro, per utilizzo intensivo
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Cuoio
- Gomma
- Compensato
- Cartongesso, pannelli di copertura e materiali isolanti

### Ricambi lame

- HSWB / HB / HBB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter XH-1 blister	185	1	6	<b>569821</b>



## XH-AL

Cutter in materiale bicomponente, con cursore e lama Excel Black 25 mm



25 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama segmentata brunita Excel Black per prestazioni di taglio elevate, per precisione e rapidità
- Corpo robusto, in propilene rinforzato fibra di vetro, per utilizzo intensivo
- Impugnatura anti-scivolo "X Design" per una presa salda e confortevole
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Cuoio
- Gomma
- Compensato
- Cartongesso, pannelli di copertura e materiali isolanti

### Ricambi lame

- HSWB / HB / HBB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter XH-AL blister	185	1	6	<b>569822</b>



## HSW-1

Cutter in ABS con cursore e lama a seghetto 25 mm



25 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Lama continua a seghetto, lavorata con particolare processo di indurimento e di cromatura. Elevata affilatezza e minimo sforzo.
- Corpo robusto, per utilizzo intensivo
- Impugnatura con cuscinetto in gomma anti-scivolo per una presa salda e confortevole, anche con i guanti
- Guida lama in acciaio inossidabile per tagli di particolare intensità
- Sistema di bloccaggio della lama a vite

### Applicazioni

- Legno
- Plastica

### Ricambi lame

- HSWB / HB / HBB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter HSW-1 blister	173,5	1	6	569839



## HSW-1

Per tagli multimateriali, particolarmente idoneo per legno e plastica

### LAMA COMPLETAMENTE SEGHETTATA

Combinazione ottimale di durezza ed affilatura. Lama lavorata con sistema **Impulse Hardening** per prestazioni extra performanti prolungate.

25 mm

Cuscinetto in gomma anti-scivolo per presa salda





Guida lama di spessore 1 mm per tagli sotto sforzo

Sistema di bloccaggio a vite estremamente sicuro



Impugnatura in ABS di grande resistenza



## HOK-1

Cutter in ABS con lama brunita ad uncino



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama ad uncino riaffilabile e totalmente retraibile, per utilizzo sicuro e duraturo
- Corpo robusto, per utilizzo intensivo
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Reggette in plastica, cartonati, carta catramata e guaine
- Rimozione distanziatori plastici per posa pavimentazioni e/o piastrelle
- Dilatazione di micro-cavillature a muro

### Ricambi lame

- HOB-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter HOK-1 blister	175	1	6	<b>569841</b>



## PC-S

Cutter in ABS con lama micro-uncino



### Caratteristiche e vantaggi

- Lama ad uncino in acciaio al tungsteno, per una grande durata e resistenza alla corrosione
- Sistema di cambio della lama "Easy Change", rapido e pratico
- Dotato di 2 lame di ricambio
- Impugnatura ergonomica
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni


- Plexiglass
- Laminati plastici
- Formica
- Compensati leggeri
- Ideale anche per sguainare cavi o segnare superfici in vetro

### Ricambi lame

- PB-450

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter PC-S blister	155	1	6	<b>569842</b>



## CS-5

Cutter in polipropilene a doppia lama, segmentata e seghettata



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo in polipropilene rinforzato fibra di vetro, grande resistenza
- Lama sottile a seghetto con denti bidirezionali e lama seghettata, per impiego versatile
- Impugnatura Comfort Grip anti-scivolo, per presa salda
- Sistema di bloccaggio automatico della lama
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Cartongesso
- Compensato
- Cartone

### Ricambi lame

- MTB / FWB + SWB-5

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter CS-5 blister	175	1	6	<b>569837</b>



## CS-5

**2 CUTTER IN 1!**

**LAMA COMPLETAMENTE SEGHETTATA + LAMA SEGMENTATA**

**Lama a seghetto sottile** con denti bidirezionali e puntale affilato per aperture su cartongesso e taglio su legno.

**Lama segmentata** da 12,5 mm per operazioni di taglio su cartone e materiale tenero.



Lama **SEGHETTATA**



Lama **SEGMENTATA**



## CK-2

Cutter in acciaio inossidabile e lama inclinata a 2 taglienti



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo e lama totalmente in acciaio inox, massima resistenza alla corrosione
- Lama retrattile riaffilabile, sicurezza e grande durata
- Sistema di bloccaggio della lama a vite
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Rifinitura, lavorazione e taglio di materiali lignei

### Ricambi lame

- CKB-2

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter CK-2 blister	115	1	6	<b>569840</b>



## 45-C

Cutter in ABS con lama a disco Ø 45 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo con base piana, per evitare di danneggiare la superficie di taglio
- Lama a disco girevole completamente coperta, massima sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Sistema di bloccaggio della lama a vite

### Applicazioni

- Moquettes e tappeti
- Tessuti
- Linoleum
- Cellophane

### Ricambi lame

- RB45

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter 45-C blister	190	1	6	<b>569848</b>



## RTY-1/C

Cutter in ABS con lama a disco Ø 28 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo robusto, per utilizzo intensivo
- Lama a disco, cutter sfruttabile sia in spinta che in trazione con riduzione di sforzo durante l'utilizzo
- Lama utilizzabile su tutta la circonferenza
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Carta e cartone
- Guarnizioni
- Graffite
- Gomma
- Tessuti e pellame
- Tagli curvi ed intrecciati

### Ricambi lame

- RB28

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter RTY-1/C blister	146,5	1	6	<b>569776</b>



## RTY-2/G

Cutter in ABS con lama a disco Ø 45 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo robusto, per utilizzo intensivo
- Lama a disco, cutter sfruttabile sia in spinta che in trazione con riduzione di sforzo durante l'utilizzo
- Lama utilizzabile su tutta la circonferenza
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni


- Carta e cartone
- Guarnizioni
- Graffite
- Gomma
- Tessuti e pellame
- Tagli curvi ed intrecciati

### Ricambi lame

- RB45

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter RTY-2/G blister	176	1	6	<b>569846</b>



## AK-1

Cutter in nylon con lama 6 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Finitura del corpo del cutter in ottone zigrinato per aumentare il grip
- Estremamente leggero e maneggevole
- Disponibile in confezionamento plastico con 25 lame di ricambio

### Applicazioni

- Ideale per grafici, disegnatori, fotolitisti, hobbisti e stampatori
- Tagli di precisione e piccole correzioni

### Ricambi lame

- KB

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter AK-1 blister	153	1	6	<b>569825</b>



## CMP-2

Cutter in ABS e guida in acciaio per tagli circolari Ø da 7 a 30 cm



### Caratteristiche e vantaggi

- Corpo robusto, per utilizzo intensivo
- Guida in acciaio, per tagli anche su materiali compatti
- Sistema di bloccaggio della lama a vite

### Applicazioni

- Lastre di cartongesso o compensato
- Tappeti o moquette
- Ideale per le installazioni di illuminazione da incasso

### Ricambi lame

- LB / LBB / LB-SOL / LFB

### Codice prodotto

Descrizione	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Cutter CMP-2 blister	1	5	<b>569843</b>



## SCS-1

Forbice con impugnatura in ABS e lame in acciaio inox



### Caratteristiche e vantaggi

- Impugnatura robusta ed ergonomica, per utilizzo intensivo in pieno comfort
- Lame in acciaio inox con dentatura, per tagli di precisione con minimo sforzo
- Sistema di blocco lame a doppio anello per maggiore presa sui materiali di taglio

### Applicazioni

- Ambito domestico
- Uso professionale

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Forbice SCS-1 blister	141	1	6	<b>569807</b>



## SCS-2

Forbice con impugnatura in ABS e lame in acciaio inox



### Caratteristiche e vantaggi

- Impugnatura robusta ed ergonomica, per utilizzo intensivo in pieno comfort
- Lame in acciaio inox con dentatura, per tagli di precisione con minimo sforzo
- Sistema di blocco lame a doppio anello per maggiore presa anche sui materiali di taglio

### Applicazioni

- Stoffe pesanti
- Cartonati spessi

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Forbice SCS-2 blister	172,5	1	6	<b>569808</b>



## SCR-L

Raschietto monouso con impugnatura in polipropilene e lama in acciaio inox da 60 mm



### Caratteristiche e vantaggi


- Impugnatura robusta ed ergonomica, per utilizzo intensivo in pieno comfort
- Lama in acciaio inox non sostituibile, di lunga durata
- Resistente agli acidi ed agli agenti chimici
- Agganciabile alla cintura

### Applicazioni

- Rifiniture a muro
- Pulizia pannelli di vetro
- Raschiamento di intonacature di pareti


### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Raschietto SCR-L blister	60	1	6	<b>569828</b>



## XSR-300

Raschietto con lama 18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Impugnatura Comfort Grip, per presa salda
- Lama non segmentata da 18 mm, sostituibile
- Resistente agli acidi ed agli agenti chimici
- Dotato di pratico coprilama, per maggiore sicurezza

### Applicazioni

- Rifiniture a muro
- Pulizia pareti in muratura, vetro e tessuti
- Raschiamenti e scrostamenti

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Q.tà	Conf. (pz)	Codice
Raschietto XSR-300 blister	300	1	5	<b>569788</b>



## TK-4

Soluzioni espositive di taglierini portatili con lama in acciaio inox assortiti



### Caratteristiche e vantaggi

- Taglierino portatile con lama in acciaio inox, in quattro colori: rosso, blu, verde, giallo
- Disponibile in due soluzioni espositive: da 32 e 60 pezzi

### Codice prodotto

Descrizione	Q.tà	Display (pz)	Codice
Display cutter TK-4/32 - 220x495 mm	1	32	<b>569857</b>
Display cutter TK-4/60 - 220x220x70 mm	1	60	<b>569858</b>



## TK-3M

Soluzione espositiva di taglierini con lama in acciaio inox e calamita interna, assortiti



### Caratteristiche e vantaggi

- Display appendibile con 24 pezzi assortiti
- Taglierino con calamita interna per aderire sulle superfici metalliche
- Taglierino disponibile in bianco, rosa e verde
- Grazie alla lama in acciaio inox, il taglierino è utilizzabile anche in ambito alimentare

### Codice prodotto

Descrizione	Q.tà	Display (pz)	Codice
Display cutter TK-3M/24 - 220x495 mm	1	24	<b>569859</b>



## Display da banco Olfa



### Codice prodotto

Descrizione	Pz per confezione	Codice
<b>Display da banco a 10 ganci</b>	<b>1</b>	<b>569887</b>
Composizione		
Cutter special CK-2	6	569840
Cutter autoretraibile SK-4	6	569831
Cutter 9 mm con cursore 180/B	6	569801
Cutter 18 mm con rotella L-1	6	569810
Cutter 25 mm con rotella H1	6	569820
Lama antinfortunistica SKB-2/5B	6	569880
Lama segmentata 9 mm AB-10B	6	569855
Lama segmentata 18 mm LB-10B	6	569863
Lama segmentata 25 mm HB-5B	6	569870
Forbice lunghezza 141 mm	6	569807

## Parete espositiva Olfa



### Codice prodotto


Descrizione	Pz per confezione	Codice
<b>Parete espositiva OLFA</b>	<b>1</b>	<b>569889</b>
Composizione		
Cutter 9 mm con cursore 180/B	6	569801
Cutter 9 mm con cursore A-1	6	569800
Cutter 9 mm con rotella 300	6	569803
Cutter 9 mm con cursore SVR-1	6	569804
Cutter 9 mm con cursore SVR-2	6	569805
Cutter di precisione AK-1	6	569825
Cutter special PC-S	6	569842
Cutter special CK-2	6	569840
Cutter 18 mm con cursore ML	6	569816
Cutter 18 mm con cursore BN-AL	6	569815
Cutter 18 mm con rotella BN-L	6	569814
Cutter 18 mm con rotella L-1	6	569810
Cutter 18 mm con rotella L-2	6	569812
Cutter 18 mm con rotella OL	6	569813
Forbice lunghezza 141 mm	6	569807
Raschietto SCR-L	6	569828
Cutter 25 mm con rotella H1	6	569820
Cutter 25 mm con cursore XH-AL	6	569822
Cutter lama trapezoidale a scatto SK-3	6	569830
Cutter autoretraibile SK-7	6	569833
Cutter autoretraibile SK-8	6	569834
Cutter special HOK-1	6	569841
Cutter special SK-10	6	569835
Lama antinfortunistica SKB-2/5B	6	569880
Lama segmentata 9 mm AB-10B	6	569855
Lama segmentata 18 mm LB-10B	6	569863
Lama segmentata 25 mm HB-5B	6	569870
Cutter a disco RTY-1/C	6	569776
Cutter a disco RTY-2/G	6	569846
Raschietto XSR-300	5	569788
Lama a disco RB28-2	6	569895
Lama a disco RB45-1	6	569897
Lama antinfortunistica SKB-7/10B	6	569881
Lama antinfortunistica SKB-8/10B	6	569882
Lama special SKB-10/10B	6	569883
Lama special HOB-1	6	569891
Lama special CKB-2	6	569890
Lama special PB-450	6	569892
Cutter autoretraibile SK-4 IND	24	569832
Tappetino da lavoro 450x620 mm	5	569878

**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLADES **OLFA**

**+25%**  
TAGLIENTE

## LAMA STANDARD

## LAMA EXCEL BLACK




### + Ampiezza della superficie tagliente ( $a_2 > a_1$ )

la maggiore ampiezza della lama Excel Black permette una più efficace asportazione del materiale dopo il taglio.

### - inclinazione filo lama ( $b_2 < b_1$ )

la minore inclinazione del filo della lama Excel Black rispetto alla lama standard, favorisce una migliore penetrazione durante il taglio.



**OLFA**®  
THE ORIGINATOR SINCE 1956

## SKB-2

Lama trapezoidale a 2 taglianti reversibile. Disponibile anche nella versione INOX



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 5 (SKB-2) o 10 (SKB-2S) lame
- La versione in acciaio inox è lavabile e resiste alla corrosione

### Adatta per cutter

- SK-3 / SK-4 / SK-9 / SK-12

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SKB-2/5B blister	72	0,6	5	6	<b>569880</b>
Lama INOX SKB-2S/10B blister	72	0,6	10	6	<b>569785</b>

## RSKB-2

Lama trapezoidale a 2 taglianti, con inclinazione 60°



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornito in comodo e resistente case palstico da 5 lame

### Adatta per cutter

- SK-4 / SK-9

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama RSKB-2/5B blister	49,3	17,5	0,6	5	6	<b>569779</b>

## SKB-7

Lama trapezoidale a 2 taglianti reversibile



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 lame

### Adatta per cutter

- SK-7

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SKB-2/5B blister	72	0,6	5	6	<b>569881</b>

## SKB-8

Lama trapezoidale a 2 taglianti reversibile



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 lame

### Adatta per cutter

- SK-8

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SKB-8/10B blister	54	0,4	10	6	<b>569882</b>

## SKB-10

Lama rettangolare a 2 taglienti reversibile



### Caratteristiche e vantaggi

- Contenitore plastico da 10 lame

### Adatta per cutter

- SK-10

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SKB-10/10B blister	40	0,4	10	6	<b>569883</b>

## HOB-2

Lama a doppio uncino riaffilabile



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo contenitore plastico da 5 lame

### Adatta per cutter

- SK-3 / SK-4 / SK-9

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama HOB-2/5	64	0,6	5	6	<b>569869</b>

## AB

Lama 9 mm a 12 settori tranciabili da 5 mm ciascuno



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 o da 50 lame
- Disponibile nella versione in blister appendibile

### Adatta per cutter

- 180 / A-1 / 300 / SVR-1 / SRV-2 / SAC-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama AB-10	80	9	0,38	10	6	<b>569850</b>
Lama AB-50	80	9	0,38	50	6	<b>569851</b>
Lama AB-10B blister	80	9	0,38	10	6	<b>569855</b>

## AB-SOL

Lama 9 mm, intera e non tranciabile



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 50 lame

### Adatta per cutter

- 180 / A-1 / 300 / SVR

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama AB-SOL-50	80	9	0,38	50	6	<b>569852</b>

## AB-S

Lama INOX 9 mm a 12 settori tranciabili da 5 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 e 50 lame

### Applicazioni

- Lavorazioni e tagli soggetti a presenza d'acqua o all'azione corrosiva salina

### Adatta per cutter

- 180 / A-1 / 300 / SVR-1 / SRV-2 / SAC-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama AB-10S	80	9	0,38	10	6	<b>569853</b>
Lama AB-50S	80	9	0,38	50	6	<b>569799</b>

## SAB

Lama 9 mm con inclinazione di 30°, 6 settori tranciabili da 4 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Case da 10 lame appendibile

### Adatta per cutter

- SAC-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SAB-10B	80	9	0,38	10	6	<b>569854</b>

## ABB

Lama 9 mm Excel Black ad alte prestazioni a 12 settori tranciabili da 5 mm



9 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Usando il test di taglio carta Honda (ISO 8442.5), questa lama permette almeno un 20% in più di tagli rispetto ad una lama standard
- 25% più tagliente rispetto alle lame tradizionali
- Fornito in resistente contenitore plastico da 50 lame

### Adatta per cutter

- 180 / A-1 / 300 / SVR

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama ABB-50	80	9	0,38	50	6	<b>569856</b>

## LB

Lama 18 mm a 7 settori tranciabili da 10 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 o da 50 lame o nella versione in blister da 10 lame

### Adatta per cutter

- ML / BN-AL / BN-L / MXP-AL / MXP-L / L7-AL / L7-L

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama LB-10	100	18	0,5	10	6	<b>569860</b>
Lama LB-50	100	18	0,5	50	6	<b>569861</b>
Lama LB-10B blister	100	18	0,5	10	6	<b>569863</b>

## LB-SOL

Lama 18 mm intera non tranciabile adatta per tutti i cutter a lama standard 18 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 lame

### Adatta per cutter

- ML / BN-AL / BN-L / MXP-AL / MXP-L / L7-AL / L7-L

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama LB-SOL-10	100	18	0,5	10	6	<b>569864</b>

## LBB

Lama 18 mm Excel Black brunita a 7 settori tranciabili da 10 mm



18 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Usando il test di taglio carta Honda (ISO 8442.5), la lama LBB permette un numero di tagli pari a 165, una lama Olfa tradizionale 140, una lama standard 97, prima che il tagliente diventi inutilizzabile
- Contenitore plastico da 10 e 50 lame

### Adatta per cutter

- ML / BN-AL / BN-L / MXP-AL / MXP-L / L7-AL / L7-L

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama LBB-10	100	18	0,5	10	6	<b>569865</b>
Lama LBB-50	100	18	0,5	50	6	<b>569866</b>

## LFB

Lama 18 mm brunita Excel Black ad alte prestazioni a 7 settori tranciabili da 10 mm



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Tempi di taglio ridotti, scorre più velocemente ed evita frizioni
- Lunga durata grazie alla sua composizione chimica
- Rivestimento in fluoropolimero
- Fornita con contenitore plastico appendibile da 5 lame

### Adatta per cutter

- ML / BN-AL / BN-L / MXP-AL / MXP-L / L7-AL / L7-L

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama LFB-5B blister	100	18	0,5	5	6	<b>569791</b>

## BS-10B

Lama rettangolare 18 mm per raschietti, intera non tranciabile



18 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 10 lame

### Adatta per cutter

- XSR-300

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama BS-10B blister	100	18	0,5	10	6	<b>569894</b>

## HB

Lama 25 mm a 6 settori tranciabili da 12 mm



25 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 20 lame o nella versione in blister da 5

### Adatta per cutter

- H-1 / XH-1 / XH-AL / NH-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama HB-5B blister	126	25	0,7	5	6	<b>569870</b>
Lama HB-20	126	25	0,7	20	6	<b>569871</b>

## HBB

Lama 25 mm Excel Black brunita a 6 settori tranciabili da 12 mm, per tagli pesanti e sotto sforzo



25 mm

**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLACK COATED

### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo e resistente contenitore plastico da 5 lame

### Adatta per cutter

- H-1 / XH-1 / XH-AL / NH-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama HBB-5B blister	126	25	0,7	5	6	<b>569872</b>

## HSWB-1

Lama 25 mm intera a seghetto, con denti stradati alternati



25 mm

### Caratteristiche e vantaggi

- Trattamento "impulse hardening" per una durezza e una durata extra-performante nel tempo
- Trattamento anti ruggine ottenuto grazie al processo di cromatura chimico EN "Electroless Nickel"

### Adatta per cutter

- HSW-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama HSWB-1/1B blister	141,5	25	0,5	1	6	<b>569868</b>

## HOB-1

Lama ad uncino brunita e riaffilabile di altezza 39,5 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Composta da una lega in acciaio particolarmente robusta con spessore 0,8 mm

### Adatta per cutter

- HOK-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama HOB-1 blister	90	0,8	1	6	<b>569891</b>

## PB-450

Lama ad uncino con particolare conformazione. Larghezza 8 mm, tagliente 5 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo contenitore plastico da 5 lame

### Adatta per cutter

- PC-S

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama PB-450 sacchetto appendibile	30	0,55	5	6	<b>569892</b>

## SWB-5/1B

Lama a seghetto sottile con denti bidirezionali e puntale affilato. Larghezza 8 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Puntale affilato per scavare un foro per cominciare il taglio

### Adatta per cutter

- CS-5

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama SWB-5/1B blister	135	1,25	1	10	<b>569867</b>

## CKB-2

Lama ad elevata inclinazione. Larghezza 20 mm, tagliente 55 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita con contenitore plastico da 2 lame

### Adatta per cutter

- CK-2

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama CKB-2 sacchetto appendibile	105	1,2	2	6	<b>569890</b>

## RB28

Lama a disco Ø 28 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Contenitore plastico da 2 o da 10 pezzi
- Notevole riduzione di sforzo durante l'utilizzo grazie all'uso sia in trazione che in spinta

### Adatta per cutter

- RTY-1/G

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama RB28-2 blister		0,3	2	6	<b>569895</b>
Lama RB28-10 blister		0,3	10	6	<b>569896</b>

## RB45

Lama a disco Ø 45 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornito in comodo contenitore plastico da 1 pezzo
- Notevole riduzione di sforzo durante l'utilizzo grazie all'uso sia in trazione che in spinta

### Adatta per cutter

- RTY-2/G

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama RB45-1 blister		0,3	1	6	<b>569897</b>

## KB

Lama inclinata 32,8°. Larghezza 6 mm, tagliente 11 mm



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo contenitore plastico da 25 lame

### Adatta per cutter

- AK-1

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama KB blister	18	0,45	25	6	<b>569875</b>

## COB-1

Micro-lama di precisione con particolare conformazione, per il taglio di sezioni circolari



### Caratteristiche e vantaggi

- Fornita in comodo contenitore plastico da 15 lame (3 stringhe da 5 micro-lame)

### Adatta per cutter

- CMP-1/DX

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Lame (pz)	Conf. (pz)	Codice
Lama COB-1 sacchetto appendibile	24,5	0,5	15	6	<b>569893</b>

## NCM

Piano di lavoro in PVC a tre strati,  
per il taglio prodotto



### Caratteristiche e vantaggi

- Materiale antiusura per consentire migliaia di tagli
- Durata doppia perchè utilizzabile su entrambe le facciate
- Spessore 3 mm

### Codice prodotto

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Conf. (pz)	Codice
Tappetino da lavoro NCM-M medio	620	450	1	<b>569878</b>
Tappetino da lavoro NCM-L grande	900	620	1	<b>569879</b>