


AGGIORNAMENTO
02/2021

Listino prezzi Gennaio 2020





Dall'ideazione allo sviluppo del prodotto finale, i Laboratori di Ricerca fischer lavorano costantemente al perfezionamento della Qualità e della Sicurezza, per offrire ai propri Clienti le migliori performance di fissaggio in tutti gli ambiti dell'edilizia civile ed industriale.

L'intera gamma di prodotti fischer, dai fissaggi in nylon ai sistemi di fissaggio industriali, è descritta nel dettaglio in questa nuova edizione del listino prezzi 2020, primo strumento di riferimento per la scelta dei prodotti, riservato a tutti i nostri clienti.

www.fischeritalia.it è il nostro sito ufficiale, in cui sono presentati tutti i prodotti e i servizi di fischer. Inoltre, è possibile scaricare tutta la documentazione tecnica più aggiornata: cataloghi, schede tecniche, schede di sicurezza, certificazioni, software gratuiti per la progettazione.



Qualità, ambiente, salute e sicurezza

fischer lavora secondo i più alti standard di qualità, di minor impatto ambientale e di massimo rispetto e tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con questo approccio, sono state raggiunte e vengono attivamente mantenute le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



Consulenza progettuale

In fase di progettazione, fino alla scelta e al dimensionamento dei sistemi di fissaggio, il nostro staff di ingegneri affianca il progettista e l'impresa, valutando le soluzioni tecnicamente più adeguate a seconda del progetto e dell'ambito applicativo. I nostri ingegneri sono disponibili per fornire informazioni da sede o direttamente in situ.



www.fissaggiestrutturali.it è il sito dedicato alla progettazione e all'approfondimento tecnico e normativo, il punto di riferimento per case history, news e informazioni dettagliate sui fissaggi strutturali.



Formazione d'eccellenza, dal Punto Vendita...

Presso la nostra sede, disponiamo di un'area attrezzata dedicata ai corsi di formazione, con aule allestite per le lezioni di teoria e una vera e propria "palestra" per le esercitazioni pratiche.

Corsi e seminari si svolgono durante tutto l'arco dell'anno, tagliati su misura a seconda del pubblico di riferimento, con ampio spazio alle tematiche normative più attuali, alle soluzioni progettuali e applicative.

Un corpo docente interno è dedicato alla formazione con la partecipazione anche di relatori e aziende qualificate, allo scopo di offrire una panoramica più ricca e completa.

I corsi e i seminari sono rivolti a tutti i nostri clienti, ai progettisti, agli installatori e possono essere tenuti anche presso le strutture dei clienti o di enti. La Formazione si avvicina ai luoghi in cui si crea l'esperienza.

www.youtube.com/fischeritalia è il canale dedicato ai video tutorial che presentano e spiegano i singoli prodotti nel dettaglio, come funzionano, come si applicano, quali vantaggi offrono.



...al Cantiere

La squadra fischer di tecnici specializzati è a disposizione per gli interventi diretti in cantiere, su tutto il territorio, con lo scopo di assistere gli operatori durante le fasi di installazione di prodotti specifici o sistemi più complessi. L'intervento in cantiere, in caso di necessità, può essere concordato con il funzionario di vendita fischer e confermato da sede.



Consegne rapide e puntuali

Ordine Rapido

Servizio di spedizione con contributo per consegne in 24/48h.

- Peso massimo spedizione 150 kg
- Servizio non disponibile per ordini contenenti materiali fuori standard**
- **Salvo disponibilità prodotto**

Tempi di consegna (*)

previo ricevimento ordine entro le **ore 16:00**



- 24 h
- 24/48 h
- 48 h



Ordine Standard

Servizio di spedizione con porto franco per ordini superiori a 600 € netti.

- Nessun limite di peso
- Per ordini contenenti materiali fuori standard** è previsto un contributo spese per spedizione dedicata (aggiungere 1-2 gg di trasporto ai tempi di consegna indicati)

Tempi di consegna (* - **)

previo ricevimento ordine entro le **ore 12:00**

- 2 gg lavorativi
- 3 gg lavorativi
- 4 gg lavorativi



* zone disagiate + 24 h, isole minori + 48 h

** Materiale fuori standard: barre e profili superiori a tre metri, imballaggi eccezionali.

Perché l'ordine possa essere evaso più velocemente, scrivi direttamente a gestione.ordini@fischeritalia.it
Filo diretto gratuito 800-844078



Certificati di conformità prodotto

Dichiarazione di conformità all'ordine 2.1

Attesta la conformità del materiale alle specifiche dell'ordine.

Disponibile per tutti i prodotti.



Dichiarazione di conformità generico 2.2

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto non specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.



Dichiarazione di conformità specifica 3.1

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.



Inoltre le richieste di certificati **contestualmente all'ordine** all'indirizzo **gestione.ordini@fischeritalia.it**
Filo diretto gratuito 800-844078



Ancoraggi chimici marcati CE

Il **sistema** composto da barra filettata fischer FIS A/RG M + resina fischer **è sempre marcato CE** secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601.

Esempio:

Offri una barra filettata fischer FIS A/RG M da installare in:

- **calcestruzzo:** con resine in cartuccia fischer FIS EM Plus, Superbond FIS SB, FIS V e V-BOND, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS GREEN, FIS VE e FIS P Plus oppure resine in fiala Superbond RSB e RM II.
- **muratura:** con resine in cartuccia fischer FIS V e V-BOND, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS GREEN, FIS VE e FIS P Plus.



Il **sistema** composto da barra filettata (ad es. barra filettata da metro) + rondella + dado + resina fischer **è marcato CE** secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601 **se** materiali, dimensioni e proprietà meccaniche di barra filettata, dado e rondella soddisfano i requisiti riportati nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) della resina fischer che si intende utilizzare. Per la barra filettata inoltre deve essere prodotto un certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 (come descritto nella pagina precedente).

NOTA: barre in classe di resistenza 4.6 o in acciaio inossidabile A2 non godono di marcatura CE

Esempio:

Offri una barra filettata da tagliare a misura, ad esempio una barra da metro in classe 8.8 o A4, da installare in:

- **calcestruzzo:** con resine in cartuccia fischer FIS EM Plus, Superbond FIS SB, FIS V e V-BOND, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS GREEN, FIS VE e FIS P Plus oppure resine in fiala Superbond RSB e RM II.
- **muratura:** con resine in cartuccia fischer FIS V e V-BOND, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS GREEN, FIS VE e FIS P Plus.



La sola barra filettata **non** è marcata CE se non si conosce il campo di applicazione.

Esempio:

Ti vengono richieste le sole barre filettate senza specifica richiesta di resina chimica fischer. In questo caso è necessario chiedere al tuo cliente quale installazione intende realizzare. Se non utilizzate come bulloneria (secondo UNI EN 15048:2016), consiglia sempre la resina fischer adatta per tutte le applicazioni di tipo strutturale. Solo proponendo il sistema completo barre filettate + rondelle + dadi + resina in un'unica soluzione, avrai la garanzia di offrire una soluzione rispettosa della marcatura CE.



Per ogni dubbio o approfondimento visita il sito fischer alla pagina www.fischeritalia.it/certificazioni

Filo diretto gratuito 800-844078

Ancoranti chimici



Ancoranti metallici ad alte prestazioni



Fissaggi prolungati / Installazione distanziata



Fissaggi universali



Fissaggi per lastre e soffitti



Fissaggi per materiali elettrici



Fissaggi per idrotermosanitaria



Fissaggi per ponteggi



Fissaggi per isolamento



Schiume e Sigillanti



Adesivi, Nastri e Spray



Punte e Inserti



Solar-fix



S-Line linee vita



SaMontec



Viti legno e Staffe



Linea Self-Service



fischer



Oltre ciò che vedi



www.fischeritalia.it
www.fissaggistrutturali.it

Il mondo fischer è oltre ciò che vedi e oltre il prodotto che ogni giorno utilizziamo con facilità di utilizzo e soddisfazione nel risultato. Ricerca&Sviluppo di fischer sviluppa e testa soluzioni innovative che garantiscono sempre le massime prestazioni e la sicurezza dei prodotti anche in caso di sisma.

Ancoranti chimici

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E IN ZONA SISMICA

FIS EM PLUS	pag. 10
FIS SB Superbond	pag. 10
Accessori	pag. 11

PER CALCESTRUZZO FESSURATO

Highbond System FHB II	pag. 13
Highbond FHB DYN	pag. 17

PER CALCESTRUZZO FESSURATO IN ZONA SISMICA

FIS V 410 C	pag. 18
V-BOND 300 T	pag. 18

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E MURATURA

FIS VW 300 T	pag. 19
FIS C700 HP PRO.1	pag. 19
T-BOND PRO.1	pag. 19

PER CALCESTRUZZO NON FESSURATO E MURATURA

FIS GREEN 300 T	pag. 20
FIS VE	pag. 20
FIS P PLUS	pag. 20

ACCESSORI

Barre	pag. 21
Accessori per la pulizia del foro	pag. 29
Pistole	pag. 31

ANCORANTI IN FIALA

RSB Superbond	pag. 33
RM II Eurobond	pag. 33
RGM	pag. 34

APPLICAZIONI SPECIALI

ECM-X PLUS CE	pag. 36
EC-WOOD	pag. 36
EC-PLASTER	pag. 36
EC-PRIMER	pag. 36





Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FIS EM PLUS

Resina epossidica certificata ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø40 con **vita utile in esercizio certificata fino a 100 anni**. Certificata al fuoco, in fori carotati e in fori pieni d'acqua. **Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2. Garantisce le massime prestazioni anche su legno lamellare e massiccio.**



FIS EM Plus

EPOXY BOX



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi P - S	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS EM Plus 390 S	544163	Pz	4048962312133	6	44,57	576	390	2	P - S	36	●	■
FIS EM Plus 585 S	544164	Pz	4048962312140	6	53,90	432	585	2	P - S	36	●	■
FIS EM Plus 1500 S	544167	Pz	4048962312171	4	113,64	168	1500	2	P - S	36	●	■

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Pallet [Conf.]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n°]	Carichi P - S	Stoccaggio [Mesi]	Contenuto confezione	F	ETA
EPOXY BOX n20 FIS EM Plus390S	544160	Cz	404892312119	1	892,46	32	390x20	20	P - S	36	20 cartucce, 20 miscelatori, 1 Box	●	■

FIS SB Superbond

Ancorante chimico ibrido con tecnologia ai silani con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø32. Certificata al fuoco. Ampio range di temperature di esercizio (comprese fra -40 °C e +150 °C). **Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2. Applicabile fino a bassissime temperature del supporto (-15 °C). Ottime prestazioni anche su legno lamellare.**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi P - S	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS SB 390 S		519450	Pz	4048962161939	6	43,18	576	390	2	P - S	12	●	■
FIS SB 585 S		520526	Pz	4048962169089	6	52,26	432	585	2	P - S	12	●	■

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Pallet [Conf.]	Conte- nuto [ml]	Miscela- tori [n.]	Carichi P - S	Stoccag- gio [mesi]	Contenuto confezione	F	ETA
FSB BOX n20 FIS SB 390S		520573	Cz	4048962169287	1	860,96	32	390x20	40	P - S	12	20 cartucce, 40 miscelatori, 1 box	●	■

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta
L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

Connettore a taglio calcestruzzo-calcestruzzo FCC

Il sistema per il consolidamento delle costruzioni certificato DIBt (omologazione tedesca per le costruzioni) con resine ad iniezione FIS SB e FIS EM Plus.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Diametro barra [mm]	lunghezza connettore [mm]	profondità ancoraggi [mm]	Quantità di resina in unità	F	DIBt
FCC-H 10x180	1)	520081	Pz	4048962166484	100	2,78	100	12	10	180	60/120	2/4	◆	◆
FCC-H 12x230	1)	520082	Pz	4048962166491	50	3,59	50	14	12	230	70/155	3/7	◆	◆
FCC-H 14x290	1)	520083	Pz	4048962166507	50	5,55	50	18	14	290	75/195	6/14	◆	◆
FCC-H 16x360	1)	520085	Pz	4048962166514	25	7,51	25	20	16	360	80/240	7/20	◆	◆

1) Tempi di consegna disponibili su richiesta.

FRA

Barra di ancoraggio formata da barra ad aderenza migliorata in acciaio saldata con barra filettata in acciaio inossidabile A4. Certificata ETA CE se abbinata con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza barra [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Quantità resina in quantità graduate [mesi]	F	ETA
FRA 12/900 M12-60	505529	Pz	4048962070262	8	39,18	16	975	60	50	■	■
FRA 16/1100 M16-60	505533	Pz	4048962070286	8	51,97	20	1180	60	81	■	■
FRA 20/1400 M20-60	505534	Pz	4048962070293	4	80,96	25	1485	60	160	■	■

ACD

Boccola distanziatrice per applicazioni isolate elettricamente.
Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus e barre filettate FIS A.



Boccola ACD

Boccola ACD M 12/24



Esempio di applicazione

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro barra (Øb)	Diametro foro (Øf)	Colore
ACD M 8	▼	71359	Pz	8001132713594	500	0,89	M8	14	Nero
ACD M 10	▼	71360	Pz	8001132713600	500	1,01	M10	16	Nero
ACD M 12	▼	557240	Pz	8001132572405	500	1,17	M12	18	Bianco
ACD M 16	▼	571093	Pz	8001132710937	500	1,24	M16	22	Nero
ACD M 20	▼	71094	Pz	8001132710944	500	1,32	M20	25	Nero
ACD M 24	▼	557241	Pz	8001132572412	500	1,56	M24	30	Bianco
ACD M 27	1) ▼	571095	Pz	8001132710951	200	1,80	M27	32	Nero
ACD M 30	▼	71096	Pz	8001132710968	200	2,10	M30	35	Nero

1) Metrica riferita a barre filettate non presenti nella gamma FIS A.

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta


L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antiflucco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

FFD - KIT sismico


Rondella di riempimento in acciaio zincato per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A o RG M) per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Adatto per [mm]
FFD 30x14x6 KIT sismico		538459	Pz	4048962263701	4	2,36	4	14,2	30	6	barre M12 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 38x19x7 KIT sismico		538460	Pz	4048962263718	4	2,57	4	19,2	38	7	barre M16 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 46x23x8 KIT sismico		538461	Pz	4048962263725	4	3,58	4	23,0	46	8	barre M20 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 54x28x10 KIT sismico		538462	Pz	4048962263732	4	4,72	4	28,0	54	10	barre M24 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB

FFD - KIT sismico A4

Rondella di riempimento in acciaio inossidabile per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A R o RG M R) per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Adatto per [mm]
FFD 30x14x6 A4 KIT sismico		541987	Pz	4048962293937	4	5,36	4	14	30	6	barre M12 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 40x19x7 A4 KIT sismico		541988	Pz	4048962293944	4	6,14	4	19	40	7	barre M16 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 50x23x8 A4 KIT sismico		541989	Pz	4048962293951	4	8,80	4	23	50	8	barre M20 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V
FFD 55x28x10 A4 KIT sismico		541990	Pz	4048962293968	4	9,82	4	28	55	10	barre M24 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato

Highbond System FHB II

Il sistema più performante per calcestruzzo fessurato con resina a base vinilestere in cartuccia FIS HB 345 S e in fiala FHB II-P e FHB II-PF (a rapido indurimento) con barre multicono FHB II. **Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato.**



FIS HB 345 S

Ancorante chimico in cartuccia



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F ETA
FIS HB 345 S	33211	Pz	4006209332115	6	43,20	630	360	2	P	24	● ■

FHB II-P

Ancorante chimico in fiala.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per barre multicono	F ETA
Fiala FHB II-P 8x60		96824	Pz	4006209968246	10	2,40	10	75	60	24	FHB II-A L M 8x60	● ■
Fiala FHB II-P 10x60		96847	Pz	4006209968475	10	2,51	10	75	60	24	FHB II-S M 10x60	● ■
Fiala FHB II-P 10x95		96843	Pz	4006209968437	10	2,70	12	110	95	24	FHB II-A L M 10x95	● ■
Fiala FHB II-P 12x75		96848	Pz	4006209968482	10	2,77	12	90	75	24	FHB II-A S M 12x75	● ■
Fiala FHB II-P 12x100		507922	Pz	4048962089998	10	2,48	14	115	100	24	FHB II-A L M 12x100	● ■
Fiala FHB II-P 12x120		96844	Pz	4006209968444	10	3,40	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	● ■
Fiala FHB II-P 16x95		96849	Pz	4006209968499	10	3,83	16	110	95	24	FHB II-A S M 16x95	● ■
Fiala FHB II-P 16x125		507923	Pz	4048962090000	10	4,22	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	● ■
Fiala FHB II-P 16x145	NEW	507924	Pz	4048962090017	10	4,34	18	165	145	24	FHB II-A L M 16x145/30	● ■
Fiala FHB II-P 16x160		96845	Pz	4006209968451	10	4,76	18	175	160	24	FHB II-A L M 16x160	● ■
Fiala FHB II-P 20x170		507925	Pz	4048962090024	4	9,07	25	190	170	24	FHB II-A S M 20x170	● ■
Fiala FHB II-P 20x210		96846	Pz	4006209968468	4	10,51	25	235	210	24	FHB II-A L M 20x210	● ■
Fiala FHB II-P 24x170		96851	Pz	4006209968512	4	8,95	25	190	170	24	FHB II-A S M 24x170	● ■
Fiala FHB II-P 24x210	NEW	507926	Pz	4048962090031	4	11,34	25	235	210	24	FHB II-A S M 24x170/50	● ■

FHB II-PF

Ancorante chimico in fiala a rapido indurimento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per	F ETA
Fiala FHB II-PF 12x75		500548	Pz	4048962001013	10	2,77	12	90	75	24	FHB II-A S M 12x75	● ■
Fiala FHB II-PF 12x120		500544	Pz	4048962000979	10	3,43	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	● ■
Fiala FHB II-PF 16x125		508001	Pz	4048962090710	10	4,22	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	● ■
Fiala FHB II-PF 16x160		500545	Pz	4048962000986	10	4,76	18	175	160	24	FHB II-A L M 16x160	● ■

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S

Barra multicono corta in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
Barra FHB II-A S M10x60/10		97072	Pz	4006209970720	10	3,95	10	75	60	10	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/20		97073	Pz	4006209970737	10	4,42	10	75	60	20	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/60		97074	Pz	4006209970744	10	5,63	10	75	60	60	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/100		97206	Pz	4006209972069	10	7,26	10	75	60	100	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/10		97257	Pz	4006209972571	10	5,32	12	90	75	10	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/25		97268	Pz	4006209972687	10	5,71	12	90	75	25	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/60		97274	Pz	4006209972748	10	6,44	12	90	75	60	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/100		97275	Pz	4006209972755	10	8,14	12	90	75	100	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/165		97280	Pz	4006209972809	10	10,47	12	90	75	165	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/30		97281	Pz	4006209972816	10	7,45	16	110	95	30	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/60		97286	Pz	4006209972861	10	9,06	16	110	95	60	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/100		97295	Pz	4006209972953	10	11,00	16	110	95	100	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/165		97296	Pz	4006209972960	10	13,56	16	110	95	165	●	■
Barra FHB II-A S M20x170/50		506917	Pz	4048962078305	4	20,35	25	190	170	50	●	■
Barra FHB II-A S M24x170/50		97297	Pz	4006209972977	4	20,35	25	190	170	50	●	■

FHB II-A S A4

Barra multicono corta in acciaio inox A4 - R70. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
Barra FHB II-A S M10x60/10 A4		97630	Pz	4006209976302	10	6,99	10	75	60	10	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/20 A4		97631	Pz	4006209976319	10	8,32	10	75	60	20	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/40 A4		97632	Pz	4006209976326	10	9,72	10	75	60	40	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/60 A4		97633	Pz	4006209976333	10	9,94	10	75	60	60	●	■
Barra FHB II-A S M10x60/100 A4		97634	Pz	4006209976340	10	12,99	10	75	60	100	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/10 A4		97635	Pz	4006209976388	10	9,63	12	90	75	10	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/25 A4		97636	Pz	4006209976357	10	10,62	12	90	75	25	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/40 A4		97637	Pz	4006209976364	10	10,99	12	90	75	40	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/60 A4		97638	Pz	4006209976371	10	12,27	12	90	75	60	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/100 A4		97639	Pz	4006209976395	10	15,48	12	90	75	100	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/165 A4		97640	Pz	4006209976401	10	21,72	12	90	75	165	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/30 A4		97641	Pz	4006209976418	10	18,44	16	110	95	30	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/60 A4		97642	Pz	4006209976425	10	19,02	16	110	95	60	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/100 A4		97643	Pz	4006209976432	10	22,06	16	110	95	100	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/165 A4		97644	Pz	4006209976449	10	26,83	16	110	95	165	●	■
Barra FHB II-A S M20x170/50 A4		506919	Pz	4048962078329	4	45,92	25	190	170	50	●	■
Barra FHB II-A S M24x170/50 A4		97645	Pz	4006209976456	4	45,92	25	190	170	50	●	■

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura — **Pz** = pezzo — **Cz** = confezione — **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri — **M** = carichi medi — **P** = carichi pesanti — **P-S** = carichi pesanti/strutturali — **F** = Certificazione antifluoco — **ETA** = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S C

Barra multicono corta, in acciaio speciale resistente alla corrosione C 1.4529. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
Barra FHB II-A S M10x60/10 C	▼	97704	Pz	4006209977040	10	24,47	10	75	60	10	●	■
Barra FHB II-A S M12x75/25 C	▼	97706	Pz	4006209977064	10	41,95	12	90	75	25	●	■
Barra FHB II-A S M16x95/30 C	▼	97708	Pz	4006209977088	10	78,29	16	110	95	30	●	■

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHB II-A L

Barra multicono lunga in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
Barra FHB II-A L M8x60/10		97032	Pz	4006209970324	10	3,95	10	75	60	10	●	■
Barra FHB II-A L M8x60/30		97033	Pz	4006209970331	10	4,30	10	75	60	30	●	■
Barra FHB II-A L M8x60/50		97034	Pz	4006209970348	10	5,09	10	75	60	50	●	■
Barra FHB II-A L M10x95/10		96907	Pz	4006209969076	10	6,21	12	110	95	10	●	■
Barra FHB II-A L M10x95/20		96940	Pz	4006209969403	10	6,78	12	110	95	20	●	■
Barra FHB II-A L M10x95/60		96941	Pz	4006209969410	10	7,75	12	110	95	60	●	■
Barra FHB II-A L M10x95/100		96942	Pz	4006209969427	10	9,94	12	110	95	100	●	■
Barra FHB II-A L M12x100/25		506894	Pz	4048962078060	10	7,02	14	115	100	25	●	■
Barra FHB II-A L M12x120/10		96943	Pz	4006209969434	10	8,20	14	135	120	10	●	■
Barra FHB II-A L M12x120/25		96944	Pz	4006209969441	10	8,75	14	135	120	25	●	■
Barra FHB II-A L M12x120/60		97014	Pz	4006209970140	10	9,77	14	135	120	60	●	■
Barra FHB II-A L M12x120/100		97031	Pz	4006209970317	10	11,87	14	135	120	100	●	■
Barra FHB II-A L M16x125/30		506903	Pz	4048962078152	10	11,08	18	140	125	30	●	■
Barra FHB II-A L M16x125/60		506904	Pz	4048962078169	10	12,78	18	140	125	60	●	■
Barra FHB II-A L M16x145/30 NEW		506911	Pz	4048962078237	10	13,26	18	160	145	30	●	■
Barra FHB II-A L M16x160/30		97035	Pz	4006209970355	10	13,52	18	175	160	30	●	■
Barra FHB II-A L M16x160/60		97038	Pz	4006209970386	10	15,69	18	175	160	60	●	■
Barra FHB II-A L M16x160/100		97070	Pz	4006209970706	10	18,01	18	175	160	100	●	■
Barra FHB II-A L M20x210/50		97071	Pz	4006209970713	4	20,06	25	235	210	50	●	■
Barra FHB II-A L M20x210/150		52370	Pz	4006209523704	8	34,91	25	235	210	150	●	■
Barra FHB II-A L M24x210/50		506920	Pz	4048962078336	4	25,83	25	235	210	50	●	■

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifuoco – ETA = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A L A4

Barra multicono lunga in acciaio inox A4 - R70. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
Barra FHB II-A L M8x60/10 A4		97298	Pz	4006209972984	10	7,10	10	75	60	10	● ●
Barra FHB II-A L M8x60/30 A4		97299	Pz	4006209972991	10	7,57	10	75	60	30	● ●
Barra FHB II-A L M8x60/50 A4		97440	Pz	4006209974407	10	8,83	10	75	60	50	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/10 A4		97616	Pz	4006209976166	10	12,74	12	110	95	10	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/20 A4		97617	Pz	4006209976173	10	13,29	12	110	95	20	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/40 A4		97618	Pz	4006209976180	10	13,59	12	110	95	40	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/60 A4		97619	Pz	4006209976197	10	14,16	12	110	95	60	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/100 A4		97620	Pz	4006209976203	10	17,94	12	110	95	100	● ●
Barra FHB II-A L M12x100/10 A4		506897	Pz	4048962078091	10	16,49	14	115	100	10	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/10 A4		97621	Pz	4006209976210	10	18,46	14	135	120	10	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/25 A4		97622	Pz	4006209976227	10	20,46	14	135	120	25	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/40 A4		97623	Pz	4006209976234	10	22,17	14	135	120	40	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/60 A4		97624	Pz	4006209976241	10	23,45	14	135	120	60	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/100 A4		97625	Pz	4006209976258	10	25,80	14	135	120	100	● ●
Barra FHB II-A L M16x125/30 A4 NEW		506906	Pz	4048962078183	10	25,61	18	140	125	30	● ●
Barra FHB II-A L M16x160/30 A4		97626	Pz	4006209976265	10	30,63	18	175	160	30	● ●
Barra FHB II-A L M16x160/60 A4		97627	Pz	4006209976272	10	30,38	18	175	160	60	● ●
Barra FHB II-A L M16x160/100 A4		97628	Pz	4006209976289	10	33,46	18	175	160	100	● ●
Barra FHB II-A L M20x210/50 A4		97629	Pz	4006209976296	4	45,92	25	235	210	50	● ●

FHB II-A L C

Barra multicono lunga, in acciaio speciale resistente alla corrosione C 1.4529. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 345 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
Barra FHB II-A L M8x60/10 C	▼	97696	Pz	4006209976968	10	22,38	10	75	60	10	● ●
Barra FHB II-A L M10x95/20 C	▼	97699	Pz	4006209976999	10	30,07	12	110	95	20	● ●
Barra FHB II-A L M12x120/25 C	▼	97700	Pz	4006209977002	10	50,34	14	135	120	25	● ●
Barra FHB II-A L M16x160/30 C	▼	97702	Pz	4006209977026	10	107,65	18	175	160	30	● ●
Barra FHB II-A L M20x210/50 C	▼	97703	Pz	4006209977033	4	181,74	25	235	210	50	● ●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta


L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato

Highbond FHB DYN

Il sistema (resina a base vinilestere FIS HB 345 S + Barre multicono FHB A DYN) più performante per calcestruzzo fessurato per applicazioni dinamiche.



FIS HB 345 S



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi P	Stoccaggio [mesi]	F
FIS HB 345 S	33211	Pz	4006209332115	6	43,20	630	360	2	P	24	●

FHB-A dyn

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25		92018	Pz	4006209920183	10	9,61	14	8-25	100	●
FHB-A dyn 12x100/50		92019	Pz	4006209920190	10	11,02	14	8-50	100	●
FHB-A dyn 16x125/25		92020	Pz	4006209920206	10	13,09	18	10-25	125	●
FHB-A dyn 16x125/50		92036	Pz	4006209920367	10	14,63	18	10-50	125	●
FHB-A dyn 20x170/50		92037	Pz	4006209920374	10	23,13	24	12-50	170	●
FHB-A dyn 24x220/50		92038	Pz	4006209920381	5	35,81	28	14-50	220	●

FHB-A dyn

Barra multicono in acciaio resistente alla corrosione C 1.4529.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 16x125/50 C		93445	Pz	4006209934456	10	151,10	18	10-25	125	●

FHB-A dyn V

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8 con camicia rinforzata per maggiore resistenza a taglio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25 V		92039	Pz	4006209920398	10	12,30	14	8-50	19	●
FHB-A dyn 16x125/50 V		92040	Pz	4006209920404	10	15,89	18	10-50	24	●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifurto – **ETA** = Marcatura €



Per calcestruzzo fessurato in zona sismica

FIS V 410 C

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e + 120 °C. **Certificata in fori pieni d'acqua. Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2 per barre filettate da M12 a M20. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Buone prestazioni anche su legno lamellare.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V 410 C	521431	Pz	4048962172874	12	24,93	648	410	2	P - S	15	●	■

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Pallet [Conf.]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione	F	ETA
FIS V BOX n16 FIS V 410 C	521730	Cz	4048962175233	1	404,07	32	410x16	32	P - S	15	16 cartucce FIS V410C 32 miscelatori, 1 Box	●	■

V-BOND 300 T

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e + 120 °C. **Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 e C2 per barre filettate da M12 a M20. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Buone prestazioni anche su legno lamellare.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
V-BOND ¹⁾	516352	Pz	4048962137989	12	24,22	648	300	2	P - S	12	●	■

1) Riferimento certificazioni FIS V.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta
L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifurto – **ETA** = Marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato e muratura

FIS VW 300 T

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. **Applicabile per temperature del supporto a partire da -10 °C. Rapido indurimento a basse temperature.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS VW 300 T	1) 507793	Pz	4048962089547	12	27,85	648	300	2	P	12	●	■

1) Riferimento certificazioni FIS V.

FIS C700 HP PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. **Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS C700 HP PRO.1	93446	Pz	4006209934463	12	16,11	648	410	2	P	15	■	■

T-BOND PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. **Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
T-BOND PRO.1	93179	Pz	4006209931790	12	15,08	648	300	2	P	12	■	■



Ricorda che...

Per garantire un'applicazione a regola d'arte e ottenere le massime prestazioni dai fissaggi chimici, esegui la **pulizia dei fori** come prescritto nelle **certificazioni ETA** usando gli speciali **accessori fischer**.

Scopri la gamma completa a pagina 28-29



LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifuoco – ETA = Marcatura CE



Per calcestruzzo non fessurato e muratura

FIS GREEN 300 T

Resina a base di biomateriali in cartuccia per pistola silicone da 300 ml certificata da DIN CERTCO / TÜV Rheinland. Certificazione ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø20. Certificata al fuoco. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +80 °C. **Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 9 diverse tipologie di muratura.**



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi M	Stoccaggio [mesi]
FIS GREEN 300 T	523245	Cz	4048962184495	12	24,83	576	300	2	M	12

FIS VE

Ancorante chimico vinilestere ibrido **senza stirene** in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. **Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M16. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 3 diverse tipologie di muratura.** Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi M	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS VE 300 T	546581	Pz	4048962330656	12	13,05	648	300	1	M	12	■
FIS VE 410 C	546582	Pz	4048962330663	12	14,07	648	410	1	M	15	■

FIS P PLUS

Ancorante chimico poliestere ibrido **senza stirene** in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. **Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12. Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M24.** Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +80 °C.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Miscelatori [n.]	Carichi L	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS P PLUS 300 T	547530	Pz	4048962337006	12	12,38	648	300	1	L	12	■
FIS P PLUS 410 C	547452	Pz	4048962336337	12	12,92	648	410	1	L	15	■



Ricorda che...

Per garantire un'applicazione a regola d'arte e ottenere le massime prestazioni dai fissaggi chimici, esegui la **pulizia dei fori** come prescritto nelle **certificazioni ETA** usando gli speciali **accessori fischer**.

Scopri la gamma completa a pagina 28-29



LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta
L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifluoco – ETA = Marcatura CE



FIS A

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 5.8)



Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM Plus, FIS SB, FIS V/V-S/V-BOND, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS GREEN, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	F ETA
FIS A M 6x75	90243	Pz	4006209902431	20	0,75	75	M 6	● ●
FIS A M 6x85	90272	Pz	4006209902721	20	0,76	85	M 6	● ●
FIS A M 6x110	90273	Pz	4006209902738	20	0,77	110	M 6	● ●
FIS A M 8x90	90274	Pz	4006209902745	10	0,78	90	M 8	● ●
FIS A M 8x110	90275	Pz	4006209902752	10	0,86	110	M 8	● ●
FIS A M 8x130	90276	Pz	4006209902769	10	1,02	130	M 8	● ●
FIS A M 10x110	90278	Pz	4006209902783	10	1,05	110	M 10	● ●
FIS A M 10x130	90279	Pz	4006209902790	10	1,11	130	M 10	● ●
FIS A M 10x150	90281	Pz	4006209902813	10	1,32	150	M 10	● ●
FIS A M 12x140	90283	Pz	4006209902837	10	1,46	140	M 10	● ●
FIS A M 12x160	90284	Pz	4006209902844	10	1,65	160	M 12	● ●
FIS A M 12x180	90285	Pz	4006209902851	10	1,74	180	M 12	● ●
FIS A M 12x260	90287	Pz	4006209902875	10	3,21	260	M 12	● ●
FIS A M 16x175	90288	Pz	4006209902882	10	2,85	175	M 16	● ●
FIS A M 16x200	90289	Pz	4006209902899	10	3,07	200	M 16	● ●
FIS A M 16x250	90290	Pz	4006209902905	10	3,71	250	M 16	● ●
FIS A M 16x300	90291	Pz	4006209902912	10	4,21	300	M 16	● ●
FIS A M 20x245	90292	Pz	4006209902929	10	5,26	245	M 20	● ●
FIS A M 20x290	90293	Pz	4006209902936	10	5,88	290	M 20	● ●
FIS A M 24x290	90294	Pz	4006209902943	5	8,98	290	M 24	● ●
FIS A M 24x380	90295	Pz	4006209902950	5	12,70	380	M 24	● ●
FIS A M 30x430	90297	Pz	4006209902974	5	19,21	430	M 30	● ●

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 8.8)



Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM Plus, FIS SB, FIS V/V-S/V-BOND, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS GREEN, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	F ETA
FIS A M 8x90 8.8	519390	Pz	4048962161335	10	0,97	90	M 8	● ●
FIS A M 8x110 8.8	519391	Pz	4048962161342	10	1,08	110	M 8	● ●
FIS A M 8x130 8.8	519392	Pz	4048962161359	10	1,28	130	M 8	● ●
FIS A M 8x175 8.8	519393	Pz	4048962161366	10	1,38	175	M 8	● ●
FIS A M 10x150 8.8	517935	Pz	4048962147537	10	1,58	150	M 10	● ●
FIS A M 10x170 8.8	519395	Pz	4048962161380	10	1,64	170	M 10	● ●
FIS A M 10x190 8.8	517936	Pz	4048962147544	10	1,71	190	M 10	● ●
FIS A M 10x200 8.8	519396	Pz	4048962161397	10	1,75	200	M 10	● ●
FIS A M 12x120 8.8	519397	Pz	4048962161403	10	1,66	120	M 12	● ●
FIS A M 12x160 8.8	517937	Pz	4048962147551	10	2,02	160	M 12	● ●
FIS A M 12x180 8.8	519399	Pz	4048962161427	10	2,22	180	M 12	● ●
FIS A M 12x200 8.8	517938	Pz	4048962147568	10	2,46	200	M 12	● ●
FIS A M 16x130 8.8	519400	Pz	4048962161434	10	2,87	130	M 16	● ●
FIS A M 16x175 8.8	519401	Pz	4048962161441	10	3,58	175	M 16	● ●
FIS A M 16x200 8.8	517939	Pz	4048962147575	10	4,09	200	M 16	● ●
FIS A M 16x250 8.8	517940	Pz	4048962147582	10	5,18	250	M 16	● ●
FIS A M 16x300 8.8	519402	Pz	4048962161458	10	5,45	300	M 16	● ●
FIS A M 20x245 8.8	519404	Pz	4048962161472	10	7,29	245	M 20	● ●
FIS A M 20x290 8.8	519406	Pz	4048962161496	10	8,85	290	M 20	● ●

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – PS = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifluoco – ETA = Marcatura CE



Accessori

Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)



Barre filettate in acciaio inossidabile R, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM Plus, FIS SB, FIS V/VS/V-BOND, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS GREEN, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	F ETA
FIS A M6X75 R	90437	Pz	4006209904374	20	1,55	75	M 6	● ●
FIS A M6X110 R	90439	Pz	4006209904398	20	1,96	110	M 6	● ●
FIS A M8X90 R	90440	Pz	4006209904404	20	1,97	90	M 8	● ●
FIS A M8X110 R	90441	Pz	4006209904411	10	1,98	110	M 8	● ●
FIS A M8X130 R	90442	Pz	4006209904428	10	3,02	130	M 8	● ●
FIS A M10X110 R	90444	Pz	4006209904442	10	3,06	110	M 10	● ●
FIS A M10X130 R	90447	Pz	4006209904473	10	3,62	130	M 10	● ●
FIS A M10X150 R	90448	Pz	4006209904480	10	4,14	150	M 10	● ●
FIS A M10X200 R	90449	Pz	4006209904497	10	5,11	200	M 10	● ●
FIS A M12X140 R	90450	Pz	4006209904503	10	5,13	140	M 12	● ●
FIS A M12X160 R	90451	Pz	4006209904510	10	5,31	160	M 12	● ●
FIS A M12X180 R	90452	Pz	4006209904527	10	6,93	180	M 12	● ●
FIS A M12X210 R	90453	Pz	4006209904534	10	7,47	210	M 12	● ●
FIS A M12X260 R	90454	Pz	4006209904541	10	9,41	260	M 12	● ●
FIS A M16X175 R	90455	Pz	4006209904558	10	11,00	175	M 16	● ●
FIS A M16X200 R	90456	Pz	4006209904565	10	11,30	200	M 16	● ●
FIS A M16X250 R	90457	Pz	4006209904572	10	11,95	250	M 16	● ●
FIS A M16X300 R	90458	Pz	4006209904589	10	15,77	300	M 16	● ●
FIS A M20X245 R	90459	Pz	4006209904596	10	24,53	245	M 20	● ●
FIS A M20X290 R	90460	Pz	4006209904602	10	33,69	290	M 20	● ●
FIS A M24X290 R	90461	Pz	4006209904619	10	48,11	290	M 24	● ●
FIS A M24X380 R	90462	Pz	4006209904626	5	57,48	380	M 24	● ●
FIS A M30X430 R	90464	Pz	4006209904640	5	84,24	430	M 30	● ●

Barra filettata cl 8.8



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra filettata M 6x1000 cl 8.8 Z/B	530365	Pz	8001132038505	50	1,80	1000	M 10	●
Barra filettata M 8x1000 cl 8.8 Z/B	530366	Pz	8001132038512	50	3,08	1000	M 12	●
Barra filettata M 10x1000 cl 8.8 Z/B	530367	Pz	8001132038529	25	6,09	1000	M 10	●
Barra filettata M 12x1000 cl 8.8 Z/B	530368	Pz	8001132038536	20	7,11	1000	M 12	●
Barra filettata M 14x1000 cl 8.8 Z/B	530369	Pz	8001132038543	10	7,93	1000	M 14	●
Barra filettata M 16x1000 cl 8.8 Z/B	530370	Pz	8001132038550	10	11,86	1000	M 16	●
Barra filettata M 18x1000 cl 8.8 Z/B	530371	Pz	8001132038567	10	14,25	1000	M 18	●
Barra filettata M 20x1000 cl 8.8 Z/B	530372	Pz	8001132038574	10	16,75	1000	M 20	●
Barra filettata M 24x1000 cl 8.8 Z/B	530373	Pz	8001132038581	5	29,50	1000	M 24	●
Barra filettata M 27x1000 cl 8.8 Z/B	530374	Pz	8001132038598	5	31,75	1000	M 27	●
Barra filettata M 30x1000 cl 8.8 Z/B	530375	Pz	8001132038604	3	36,69	1000	M 30	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifuoco – ETA = Marcatura CE



G

Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1)



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra filettata G M 6x1000		20956	Pz	4006209209561	50	0,67	1000	M6	○
Barra filettata G M 8x1000		79740	Pz	4006209797402	25	1,07	1000	M8	○
Barra filettata G M 10x1000		79744	Pz	4006209797440	25	1,60	1000	M10	○
Barra filettata G M 12x1000		20957	Pz	4006209209578	20	2,32	1000	M12	○
Barra filettata G M 14x1000		538169	Pz	8001132059111	10	3,72	1000	M14	○
Barra filettata G M 16x1000		20958	Pz	4006209209585	10	4,51	1000	M16	○
Barra filettata G M 18x1000		538170	Pz	8001132059128	10	6,38	1000	M18	○
Barra filettata G M 20x1000		538171	Pz	8001132059135	10	7,46	1000	M20	○
Barra filettata G M 24x1000		538172	Pz	8001132059142	5	10,46	1000	M24	○
Barra filettata G M 27x1000		538173	Pz	8001132059159	5	14,56	1000	M27	○
Barra filettata G M 30x1000		538174	Pz	8001132059166	5	17,74	1000	M30	○

Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1)



Descrizione		Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra filettata GX M6x1000 A2-70		530376	Pz	8001132038628	50	3,89	1000	M 6	●
Barra filettata GX M8x1000 A2-70		530377	Pz	8001132038635	50	6,24	1000	M 8	●
Barra filettata GX M10x1000 A2-70		530378	Pz	8001132038642	25	8,91	1000	M 10	●
Barra filettata GX M12x1000 A2-70		530379	Pz	8001132038659	20	12,87	1000	M 12	●
Barra filettata GX M14x1000 A2-70		530380	Pz	8001132038666	10	18,55	1000	M 14	●
Barra filettata GX M16x1000 A2-70		530381	Pz	8001132038673	10	24,09	1000	M 16	●
Barra filettata GX M18x1000 A2-70	▼	530382	Pz	8001132038680	10	30,77	1000	M 18	●
Barra filettata GX M20x1000 A2-70		530383	Pz	8001132038697	5	35,41	1000	M 20	●
Barra filettata GX M24x1000 A2-70	▼	530384	Pz	8001132038703	5	49,12	1000	M 24	●
Barra filettata GX M27x1000 A2	▼	530385	Pz	8001132038710	5	65,98	1000	M 27	●
Barra filettata GX M30x1000 A2	▼	530386	Pz	8001132038727	3	67,40	1000	M 30	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN 976-1)



Descrizione		Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra filettata GX M8 x1000 A4-70		530388	Pz	8001132038741	50	6,92	1000	M 8	●
Barra filettata GX M10x1000 A4-70		530389	Pz	8001132038758	25	10,51	1000	M 10	●
Barra filettata GX M12x1000 A4-70		530390	Pz	8001132038765	20	14,71	1000	M 12	●
Barra filettata GX M14x1000 A4-70	▼	530391	Pz	8001132038772	10	21,29	1000	M 14	●
Barra filettata GX M16x1000 A4-70		530392	Pz	8001132038789	10	30,03	1000	M 16	●
Barra filettata GX M20x1000 A4-70	▼	530393	Pz	8001132038796	10	47,54	1000	M 20	●
Barra filettata GX M24x1000 A4-70	▼	530394	Pz	8001132038802	5	64,90	1000	M 24	●
Barra filettata GX M27x1000 A4	▼	530395	Pz	8001132038833	5	90,09	1000	M 27	●
Barra filettata GX M30x1000 A4	▼	530396	Pz	8001132038857	3	103,08	1000	M 30	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifuoco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

MU

Dado esagonale medio in classe 8 (UNI 5588), zincato bianco



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6		79733	Pz	4006209797334	100	4,50	M6	10
Dado MU M 8		79734	Pz	4006209797341	100	5,25	M8	13
Dado MU M 10		79735	Pz	4006209797358	100	9,34	M10	17
Dado MU M 12		24650	Pz	4006209246504	100	14,56	M12	19
Dado MU M 14		557296	Pz	8001132572962	50	21,07	M14	22
Dado MU M 16		557297	Pz	8001132572979	50	23,80	M16	24
Dado MU M 18		557298	Pz	8001132572986	20	33,98	M18	27
Dado MU M 20	▼	557299	Pz	8001132572993	20	42,27	M20	30
Dado MU M 24	▼	557300	Pz	8001132573006	20	67,96	M24	32
Dado MU M 27	▼	71507	Pz	8001132715079	10	154,87	M27	41
Dado MU M 30	▼	71508	Pz	8001132715086	10	189,91	M30	46

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.


Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (UNI 5588)



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6 A2	43170	Pz	8001132305416	100	9,06	M6	10
Dado MU M 8 A2	508008	Pz	4006209776407	100	12,97	M8	13
Dado MU M 10 A2	530543	Pz	4048962000962	100	22,63	M10	17
Dado MU M 12 A2	514270	Pz	8001132142707	100	34,34	M12	19
Dado MU M 16 A2	557321	Pz	8001132573211	50	69,17	M16	24
Dado MU M 20 A2	▼ 71506	Pz	8001132715062	20	143,99	M20	30

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (UNI 5588)



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6 A4-70	557320	Pz	8001132573204	100	13,73	M6	10
Dado MU M 8 A4-70	71465	Pz	8001132714652	100	17,27	M8	13
Dado MU M 10 A4-70	557206	Pz	8001132572061	100	35,66	M10	17
Dado MU M 12 A4-70	557120	Pz	8001132571200	100	47,52	M12	19
Dado MU M 14 A4-70	557121	Pz	8001132571217	50	66,12	M14	22
Dado MU M 16 A4-70	557122	Pz	8001132571224	50	103,46	M16	24
Dado MU M 20 A4-70	▼ 557123	Pz	8001132571231	20	191,16	M20	30

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta**L** = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



U

Rosetta zincata bianca (ISO 7089)



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 6	20939	Pz	4006209209394	200	8,75	24	6,4	2
Rosetta U M 8	79725	Pz	4006209797259	100	9,58	28	8,4	2
Rosetta U M 10	71521	Pz	8001132715215	100	6,43	20	10,5	2
Rosetta U M 12	71522	Pz	8001132715222	100	7,68	24	13	2,5
Rosetta U M 14	71523	Pz	8001132715239	50	10,95	28	15	2,5
Rosetta U M 16	71524	Pz	8001132715246	50	14,82	30	17	3
Rosetta U M 18	557304	Pz	8001132573044	20	23,99	34	19	3
Rosetta U M 20	▼ 71525	Pz	8001132715253	20	24,72	37	21	3
Rosetta U M 24	▼ 557306	Pz	8001132573068	20	34,78	45	25	4
Rosetta U M 27	▼ 71449	Pz	8001132714492	10	54,72	50	28	4
Rosetta U M 30	▼ 71520	Pz	8001132715208	10	63,96	56	31	4

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 16 A2		71516	Pz	8001132715161	50	32,92	30	17	3
Rosetta U M 20 A2		71517	Pz	8001132715178	20	43,40	37	21	3

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 6 A4	71509	Pz	8001132715093	100	7,46	12	6,4	1,6
Rosetta U M 8 A4 (8,4x16x1,6)	71510	Pz	8001132715109	100	12,10	16	8,4	1,6
Rosetta U M 8 A4 (8,4x28x2)	505542	Pz	4048962070378	100	37,32	28	8,4	2
Rosetta U M 8 A4 (8,4x40x3)	505543	Pz	4048962070385	100	84,81	40	8,4	3
Rosetta U M 10 A4 (10,5x20x2)	71511	Pz	8001132715116	100	19,55	20	10,5	2
Rosetta U M 10 A4 (10,5x28x2)	505544	Pz	4048962070392	100	37,32	28	10,5	2
Rosetta U M 10 A4 (10,5x40x3)	505545	Pz	4048962070408	100	84,81	40	10,5	3
Rosetta U M 12 A4	557209	Pz	8001132572092	100	31,97	24	13	2,5
Rosetta U M 16 A4	557111	Pz	8001132571118	50	51,62	30	17	3
Rosetta U M 20 A4	▼ 557112	Pz	8001132571125	20	59,23	37	21	3

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta


L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

FIS-HK Accessori certificati

La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS GREEN, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.




Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di foratura [mm]	Lunghezza tassello h _{ef} [mm]	Diametro barra [Øb]	F	ETA
FIS H 12x50 K	41900	Pz	8001132419007	50	0,44	50	12	60	55	M6 - M8	●	■
FIS H 12x85 K	41901	Pz	8001132419014	50	0,49	50	12	95	90	M6 - M8	●	■
FIS H 16x85 K	41902	Pz	8001132419021	50	0,51	50	16	95	90	M8 - M10	●	■
FIS H 16x130 K	41905	Pz	8001132419052	50	0,71	50	16	140	135	M8 - M10	●	■
FIS H 20x85 K	41906	Pz	8001132419069	50	0,62	50	20	95	90	M12 - M16	●	■
FIS H 20x130 K	46703	Pz	4001132467033	20	1,78	20	20	140	135	M12 - M16	●	■
FIS H 20x200 K	46704	Pz	4006209467046	20	2,32	20	20	210	205	M12 - M16	●	■

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [conf.]	Prezzo 1 conf. €	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro barra [Øb]	Contenuto confezione	F	ETA
FIS H 16x85 K	09113	Cz	8001132091135	1	427,61	16	95	85	M8 - M10	2 buste da 500 pezzi	●	■

1) Certificazione con resina FIS V.

FIS-HK Accessori certificati

Tassello passante con collarino mobile per taglio a misura. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS GREEN, FIS VE, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.




Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [Øf]	Profondità di ancoraggio h _{ef} [mm]	Max spessore fissabile T _{fix,max} [mm]	Diametro barra [Øb]	F	ETA
FIS H 18x130/200 K	45707	Pz	4006209457078	10	3,74	10	18	≥130	200	M10 - M12	●	■
FIS H 22x130/200 K	45708	Pz	4001132457089	10	3,90	10	22	≥130	200	M16	●	■

1) Certificazione con resina FIS V.

FIS HN Accessori

Tassello a calza con adattatore, ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina. L'iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolata dalla presenza dell'adattatore. I 4 fori spia presenti sulla testa del tassello indicano lo stato del riempimento della calza.



Adattatore

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello h _{ef} [mm]	Adattatori [Pezzi]	Diametro barra [Øb]
FIS H 16x85 N	50470	Pz	4006209504703	20	1,59	200	16	90	85	10	M8
FIS H 18x85 N	50472	Pz	4006209504727	20	1,71	200	18	90	85	10	M10
FIS H 20x85 N	50474	Pz	4006209504741	20	2,07	200	20	90	85	10	M12

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura — **Pz** = pezzo — **Cz** = confezione — **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri — **M** = carichi medi — **P** = carichi pesanti — **P-S** = carichi pesanti/strutturali — **F** = Certificazione antifurto — **ETA** = Marcatura CE



Accessori

FIS H L

Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico. Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati. Rete avvolta in acciaio zincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabile. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Diametro interno bussola [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Diametro barra [Øb]
Bussola ret. FIS H 12/1000 L	50598	Pz	4006209505984	10	9,62	10	12	9,5	1000	M 6 - M 8
Bussola ret. FIS H 16/1000 L	50599	Pz	4006209505991	10	10,57	10	16	12,5	1000	M 10
Bussola ret. FIS H 22/1000 L	45301	Pz	4006209453018	6	12,92	6	22	18,5	1000	M 12 - M16
Bussola ret. FIS H 30/1000 L	00645	Pz	4001132006454	4	24,58	4	30	26,5	1000	M 16 - M22

FIS E Accessori certificati

Bussola in acciaio zincato con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO 1, T-BOND PRO.1, FIS GREEN, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per barra filettata [Øb]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Diametro foro [mm]	Tassello a rete abbinabile
FIS E 11x85 M 6	43631	Pz	4006209436318	10	1,90	M6	90	85	14	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
FIS E 11x85 M 8	43632	Pz	4006209436325	10	1,99	M8	90	85	14	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
FIS E 15x85 M 10	43633	Pz	4006209436332	10	2,10	M10	90	85	18	FIS H 20X85 K
FIS E 15x85 M12	43634	Pz	4006209436349	10	2,40	M12	90	85	18	FIS H 20X85 K

RG Accessori certificati

Bussola in acciaio zincato (le versioni R sono in acciaio inossidabile) con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO 1, T-BOND PRO.1, FIS GREEN, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per barra filettata [Øb]	Profondità di avvitamento max [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Diametro foro [mm]	F ETA
RG 10x75 M6 I	48222	Pz	4006209482223	10	2,53	M6	16	90	12	● ●
RG 12x90 M8 I	50552	Pz	4006209505526	10	3,49	M8	18	90	14	● ●
RG 16x90 M10 I	50553	Pz	4006209505533	10	4,35	M10	23	90	18	● ●
RG 18x125 M12 I	50562	Pz	4006209505625	10	4,43	M12	26	125	20	● ●
RG 22x160 M16 I	50563	Pz	4006209505632	5	7,28	M16	35	160	24	● ●
RG 28x200 M20 I	50564	Pz	4006209505649	5	11,02	M20	45	200	32	● ●
RG 12x90 M8 I R	50565	Pz	4006209505656	10	10,19	M8	18	90	14	● ●
RG 16x90 M10 I R	50566	Pz	4006209505663	10	12,25	M10	23	90	18	● ●
RG 18x125 M12 I R	50567	Pz	4006209505670	10	15,28	M12	26	125	20	● ●
RG 22x160 M16 I R	50568	Pz	4006209505687	5	31,47	M16	35	160	24	● ●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifurto – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

ACCESSORI

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco, con dado e rosetta, per bussola in acciaio.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
Barra filettata M 8x75	507044	Pz	8001132070444	50	0,61	250	10	75
Barra filettata M 10x95	507046	Pz	8001132070468	25	1,24	125	12	95
Barra filettata M 12x115	507048	Pz	8001132070482	20	1,83	100	14	115

ACCESSORI

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45°.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra [mm]
FIS M 8x110	509124	Pz	8001132091241	20	1,21	100	10	85	110	M 8
FIS M 10x110	09125	Pz	8001132091258	20	1,49	100	12	85	110	M 10
FIS M 10x135	509126	Pz	8001132091265	20	1,63	100	12	85	135	M 10
FIS M 12x115	509127	Pz	8001132091272	20	2,40	100	14	85	115	M 12

ACCESSORI

Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra [mm]
FIS M 8x110 A2	71413	Pz	8001132714133	20	1,99	100	10	85	110	M 8
FIS M 10x110 A2	71414	Pz	8001132714140	20	2,43	100	12	85	110	M 10
FIS M 12x115 A2	71416	Pz	8001132714164	20	3,08	100	14	85	115	M 12

ACCESSORI

Gancio forgiato classe 4.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra [mm]
M 6x50	507022	Pz	8001132070222	50	2,39	250	8	44	52	M 6
M 8x60	507024	Pz	8001132070246	50	2,89	250	10	50	60	M 8
M 10x70	507026	Pz	8001132070260	25	3,34	125	12	60	72	M 10

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifuoco – ETA = Marcatura CE



Accessori

ACCESSORI

Occhiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di foratura [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra [mm]
M 6x56	507003	Pz	8001132070031	50	0,92	500	8	57	52	M 6
M 8x62	507005	Pz	8001132070055	50	1,42	250	10	70	60	M 8
M 10x77	507007	Pz	8001132070079	25	1,73	125	12	80	73	M 10
M 12x96	507009	Pz	8001132070093	20	2,63	100	14	100	92	M 12

ACCESSORI

Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]
M 10x93	507035	Pz	8001132070352	10	1,03	100	12	80	72

ACCESSORI PER LA PULIZIA DEL FORO



Scovolino per calcestruzzo BS



FIS Prolunga per scovolino BS



Scovolino BSB



Mandrino M8 SDS per BSB

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro scovolino [mm]	Per diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
BS Ø 8	78177	Pz	4006209781777	1	17,98	1	9	8	120
BS Ø 10	78178	Pz	4006209781784	1	18,15	1	11	10	120
BS Ø 12	78179	Pz	4006209781791	1	18,52	1	13	12	150
BS Ø 14	78180	Pz	4006209781807	1	18,81	1	16	14	250
BS Ø 16/18	78181	Pz	4006209781814	1	19,37	1	20	16/18	250
BS Ø 20	52277	Pz	4006209522776	1	20,30	1	25	20	180
BS Ø 24	78182	Pz	4006209781821	1	20,56	1	26	24	300
BS Ø 25	97806	Pz	4006209978061	1	20,77	1	27	25	300
BS Ø 28	78183	Pz	4006209781838	1	21,72	1	30	28	350
BS Ø 35	78184	Pz	4006209781845	1	22,87	1	40	30/32/35	400
BSB Ø 40	505061	Pz	4048962065411	1	53,42	1	42	40	180
BSB Ø 45	506254	Pz	4048962072990	1	53,42	1	47	45	180
BSB Ø 55	505062	Pz	4048962065428	1	53,42	1	58	55	180
FIS prolunga per scovolino BS	508791	Pz	4048962095760	1	13,00	1	-	-	420
Mandrino M 8 SDS	530332	Pz	4048962202441	1	65,27	1	-	-	-

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifuoco – **ETA** = Marcatura €



Accessori

PBB e PBZ per calcestruzzo cellulare

Punta per foro conico. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina fischer FIS V, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]
Punta PBB	90634	Pz	4006209906347	1	27,19	50	14	75 o 95

È possibile regolare la profondità del foro in 2 diverse posizioni (75 e 95 mm). Chiave esagonale di regolazione compresa nella confezione.

1) Certificazione con resina FIS V.

Tassello di centraggio per barre da M8 a M12 per foro conico.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro barra [Øb]
Tassello di centraggio PBZ	90671	Pz	4006209906712	10	2,51	10	M8÷M12

1) Certificazione con resina FIS V.

ACCESSORI

Pompetta per pulizia fori.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
Pompetta ABG	89300	Pz	4006209893005	1	43,56	20

ACCESSORI

Pistola ad aria compressa per pulizia foro.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
FIS ABP Pistola ad aria compressa	59456	Pz	4006209594568	1	202,72	1

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

ACCESSORI



Miscelatore FIS MR Plus



Miscelatore FIS UMR



Prolunga FIS EXT 9 mm



Prolunga FIS EXT 15 mm

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Adatto per:	Contenuto confezione
Miscelatore FIS MR Plus	545853	Cz	4048962324471	1	15,56	-	cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml	10 beccucci
Miscelatore FIS UMR	520593	Cz	4048962169386	1	41,11	-	cartucce da: 585 ml, 1500 ml	10 beccucci
Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	48983	Cz	4006209489833	1	33,23	50	per miscelatori FIS MR Plus	10 prolunghe 1 m.
Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	530800	Cz	4048962205763	1	28,30	-	per miscelatori FIS UMR	1 rotolo 10 m.

SAL70

Salviette multiuso per rimuovere il silicone fresco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Contenuto 1 confezione [salviette]
SAL70		71361	Pz	8001132713617	6	23,86	6	80

Pistole

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato silicone (300 ml - 150 ml).



Pistola manuale KPM 2 PLUS



Pistola manuale FIS DM S

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per:
KPM 2 PLUS Pist.Man. metallo	09205	Pz	8001132092057	1	36,36	5	FIS V-BOND, FIS GREEN 300 T, T-BOND PRO.1, PE 300 SF, FIS VS 150 C
FIS DM S Pist.Man. Nylon	511118	Pz	4048962106503	1	116,47	1	FIS V-BOND, FIS GREEN 300 T, T-BOND PRO.1, PE 300 SF, FIS VS 150 C

Pistola per ancoranti chimici in cartuccia coassiale.



Pistola manuale FIS AC-I



Pistola manuale FIS DM C



Pistola pneumatica FIS DP C

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per:
FIS AC-I Pist.Man. metallo	09192	Pz	8001132091920	1	79,08	10	FIS V 410 C, FIPC700 HP PRO.1, PE 410 SF
FIS DM C Pist.Man. Nylon	09191	Pz	8001132091913	1	101,71	1	FIS V 410 C, FIPC700 HP PRO.1, PE 410 SF
FIS DP C Pistola pneumatica	09181	Pz	8001132091814	1	667,27	1	FIS V 410 C, FIPC700 HP PRO.1, PE 410 SF

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifuoco – **ETA** = Marcatura



Accessori

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato shuttle (360 ml, 390 ml, 585 ml, 1500 ml).



Pistola professionale in metallo FIS AM-I



Pistola in Nylon FIS DM S



Pistola manuale FIS DM S-L



Pistola a batteria FIS DCD S



Pistola a batteria FIS DC 585 S



Pistola pneumatica FIS AP



Pistola pneumatica FIS DP S-L



Pistola pneumatica FIS DP S-XL

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per:
FIS AM-I Pist.Man. metallo	09180	Pz	8001132091807	1	93,75	10	FIS HB 345 S, FIS V-BOND, FIS GREEN 300 T, T-BOND PRO.1, PE 300 SF
FIS DM S Pistola manuale in Nylon	511118	Pz	4048962106503	1	116,47	1	FIS SB 390S, FIS EM Plus 390S, FIS HB 345 S
FIS DM S-L Pist.Man. metallo	510992	Pz	4048962104721	1	274,18	1	FIS SB 585 S, FIS EM Plus 585 S
FIS DCD S Pistola a batteria	543629	Pz	4048962308709	1	971,86	1	FIS SB 390S, FIS EM Plus 390S, FIS HB 345 S
FIS DC 585 S Pistola a batteria NEW	544076	Pz	4048962345629	1	1188,89	1	FIS SB 585 S, FIS EM Plus 585 S
FIS AP Pistola pneumatica	58027	Pz	4006209580271	1	952,75	1	FIS SB 390S, FIS EM Plus 390S, FIS HB 345 S
FIS DP S-L Pistola pneumatica	511125	Pz	4048962106510	1	1148,11	1	FIS SB 585 S, FIS EM Plus 585 S
FIS DP S-XL Pistola Pneumatica	512401	Pz	4048962116915	1	1700,30	1	FIS EM Plus 1500 S

Accessori per pistole.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per:
Batteria agli ioni di litio	543946	Pz	4048962310771	1	176,00	1	Per pistola FIS DCD S e FIS DC 585 S

Kit Foro profondo

Kit foro profondo per ferri da ripresa.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
Kit Foro profondo	505942	Cz	4048962071207	1	1313,77	Valigia contenente: 8 scovolini di diverso diametro; 5 prolunghe da 40 cm; 1 attacco SDS; 8 adattatori da iniezione.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura



Ancoranti in fiala

RSB Superbond

La soluzione con tecnologia brevettata ai silani in fiala RSB per calcestruzzo fessurato. Applicazioni invernali fino a -30 °C.
Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche in categoria di prestazione C1.



RSB



RSB MINI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Accessorio correlato [Barre e Bussole]	Diametro foro	Profondità foratura	Stoccaggio [mesi]	F ETA
RSB 8		518807	Pz	4048962153781	10	1,97	RGM 8	10	80	36	● ●
RSB 10 MINI		518820	Pz	4048962153798	10	2,18	RGM 10	12	75/150 ¹⁾	36	● ●
RSB 10		518821	Pz	4048962153804	10	2,24	RGM 10 - RGM 8 I*	12 - 14*	90	36	● ●
RSB 12 MINI		518822	Pz	4048962153811	10	2,35	RGM 12	14	75/150 ¹⁾	36	● ●
RSB 12		518823	Pz	4048962153828	10	2,40	RGM 12 - RGM 10 I*	14 - 18*	110 - 90*	36	● ●
RSB 16 MINI		518824	Pz	4048962153835	10	3,05	RGM 16	18	95/190 ¹⁾	36	● ●
RSB 16		518825	Pz	4048962153842	10	3,67	RGM 16 - RGM 12 I*	18 - 20*	125	36	● ●
RSB 16 E		518826	Pz	4048962153859	10	3,73	RGM 16 I	24	160	36	● ●
RSB 20		518827	Pz	4048962153866	10	4,86	RGM 20	25	170	36	● ●
RSB 20 E/24		518828	Pz	4048962153873	5	6,24	RGM 20 / RGM 24 - RGM 20 I*	25 / 28 - 32*	210 - 200*	36	● ●
RSB 30		518829	Pz	4048962153880	5	10,40	RGM 30	35	280	36	● ●

1) Profondità di foratura doppia nel caso di utilizzo con 2 RSB Mini.

* Dati riferiti a bussola internamente filettata.

RM II Eurobond

Resina ibrida a base vinilestere in fiala RM II, la prima con **certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato che non richiede la pulizia del foro**. Questo permette una installazione a pavimento, a parete e a soffitto più veloce e aumenta la sicurezza per l'utente grazie ad una esposizione ridotta alla polvere.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Accessorio correlato [Barre e Bussole]	Diametro foro [mm]	Profondità foratura [mm]	Stoccaggio [mesi]	F ETA
RM II 8	539796	Pz	4048962271751	10	1,77	RGM 8	10	80	36	● ●
RM II 10	539797	Pz	4048962271768	10	1,96	RGM 10	12	90	36	● ●
RM II 12	539798	Pz	4048962271775	10	2,10	RGM 12	14	110	36	● ●
RM II 14	539799	10	4048962271782	10	2,50	RGM 14	16	120	36	● ●
RM II 16	539800	Pz	4048962271799	10	2,74	RGM 16	18	125	36	● ●
RM II 20/22	539802	Pz	4048962271812	10	4,37	RGM 20 / RGM 22	25	170 / 190	36	● ●
RM II 24	539803	Pz	4048962271829	5	5,62	RGM 24	28	210	36	● ●



Ricorda che...

Per garantire un'applicazione a regola d'arte e ottenere le massime prestazioni dai fissaggi chimici, esegui la **pulizia dei fori** come prescritto nelle **certificazioni ETA** usando gli speciali **accessori fischer**.

Scopri la gamma completa a pagina 28-29



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifuoco – **ETA** = Marcatura CE



Accessori

RGM

Barra filettata in acciaio con dado e rosetta. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM Plus, FIS V, FIS VE, FIS C700 HP PRO 1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Barra in acciaio zincato classe 5.8



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA	
				[Pezzi]	€	[mm]		[mm]	[mm]			
RG M 8x110	50256	Pz	4006209502563	10	1,17	110	M 8	80	14	●	■	
RG M 8x150	95698	Pz	4006209956984	10	1,89	150	M 8	80	54	●	■	
RG M 10x130	50257	Pz	4006209502570	10	1,39	130	M 10	90	20	●	■	
RG M 10x165	50280	Pz	4006209502808	10	1,54	165	M 10	90	55	●	■	
RG M 10x250	95703	Pz	4006209957035	10	2,65	250	M 10	90	140	●	■	
RG M 12x160	50258	Pz	4006209502587	10	1,97	160	M 12	110	26	●	■	
RG M 12x180	512248	Pz	4048962115253	10	2,01	180	M 12	110	46	●	■	
RG M 12x220	50283	Pz	4006209502839	10	2,16	220	M 12	110	86	●	■	
RG M 12x250	50284	Pz	4006209502846	10	3,61	250	M 12	110	116	●	■	
RG M 12x300	50285	Pz	4006209502853	10	3,64	300	M 12	110	166	●	■	
RG M 14x170	NEW	50286	10	4006209502860	10	2,99	170	M 14	120	38		
RG M 16x165	50287	Pz	4006209502877	10	2,95	165	M 16	125	8	●	■	
RG M 16x190	50259	Pz	4006209502594	10	3,32	190	M 16	125	33	●	■	
RG M 16x250	50288	Pz	4006209502884	10	4,46	250	M 16	125	93	●	■	
RG M 16x300	50289	Pz	4006209502891	10	4,99	300	M 16	125	143	●	■	
RG M 16x380	95722	Pz	4006209957226	10	5,94	380	M 16	125	223	●	■	
RG M 16x500	¹⁾	95723	Pz	4006209957233	10	8,54	500	M 16	125	343	●	■
RG M 20x260	50260	Pz	4006209502600	10	6,69	260	M 20	170	54	●	■	
RG M 20x350	95707	Pz	4006209957073	10	8,80	350	M 20	170	144	●	■	
RG M 20x500	¹⁾	95725	Pz	4006209957257	10	11,99	500	M 20	170	294	●	■
RG M 22x280	NEW	512252	5	4048962115291	5	11,59	280	M 22	190	65	●	■
RG M 24x300	¹⁾	50261	Pz	4006209502617	10	13,64	300	M 24	210	61	●	■
RG M 24x400	¹⁾	95727	Pz	4006209957271	10	15,93	400	M 24	210	161	●	■
RG M 24x600	¹⁾	95728	Pz	4006209957288	5	24,82	600	M 24	210	361	●	■
RG M 30x380	¹⁾	50262	Pz	4006209502624	5	30,16	380	M 30	280	65	●	■
RG M 30x500	¹⁾	95730	Pz	4006209957301	5	32,60	500	M 30	280	185	●	■

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.

Barra in acciaio zincato a caldo classe 5.8



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pezzi]	€	[mm]		[mm]	[mm]		
RG M 12x160 FVZ	512247	Pz	4048962115246	10	2,31	160	M 12	110	26		
RG M 16x190 FVZ	512250	Pz	4048962115277	10	4,92	190	M 16	125	33		

Barra in acciaio zincato classe 8.8



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pezzi]	€	[mm]		[mm]	[mm]		
RG M12x220 8.8	519445	Pz	4048962161885	10	2,72	220	M 12	110	86	●	■
RG M16x270 8.8	519446	Pz	4048962161892	10	5,67	270	M 16	125	113	●	■
RG M20x290 8.8	519447	Pz	4048962161908	10	9,41	290	M 20	170	84	●	■
RG M24x295 8.8	519448	Pz	4048962161915	10	14,96	295	M 24	210	56	●	■

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta
L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifluoco – **ETA** = Marcatura CE



Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pezzi]	€	[mm]		[mm]	[mm]		
RG M 8x110 R NEW	50263	Pz	4006209502631	10	3,36	110	M 8	80	14	●	■
RG M 8x150 R	50293	Pz	4006209502938	10	4,81	150	M 8	80	54	●	■
RG M 10x130 R	50264	Pz	4006209502648	10	5,24	130	M 10	90	20	●	■
RG M 10x190 R	50296	Pz	4006209502969	10	8,11	190	M 10	90	80	●	■
RG M 12x160 R	50265	Pz	4006209502655	10	7,24	160	M 12	110	26	●	■
RG M 12x250 R	95702	Pz	4006209957028	10	9,69	250	M 12	110	116	●	■
RG M 12x300 R	95705	Pz	4006209957059	10	12,50	300	M 12	110	166	●	■
RG M 16x165 R	95704	Pz	4006209957042	10	9,19	165	M 16	125	8	●	■
RG M 16x190 R	50266	Pz	4006209502662	10	13,10	190	M 16	125	33	●	■
RG M 16x250 R	50298	Pz	4006209502983	10	15,71	250	M 16	125	93	●	■
RG M 16x300 R	50299	Pz	4006209502990	10	18,31	300	M 16	125	143	●	■
RG M 16x380 R	¹⁾ 95712	Pz	4006209957127	10	20,97	380	M 16	125	223	●	■
RG M 20x260 R	50267	Pz	4006209502679	10	28,02	260	M 20	170	54	●	■
RG M 20x350 R	95706	Pz	4006209957066	10	34,97	350	M 20	170	144	●	■
RG M 24x300 R	¹⁾ 50268	Pz	4006209502686	10	52,67	300	M 24	210	61	●	■
RG M 30x380 R	¹⁾ 90726	Pz	4006209907269	5	129,98	380	M 30	280	65	●	■

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.

T-BOND PRO.1 E FIS C700 HP PRO.1



PIÙ
CERTIFICAZIONI

PIÙ
CAPACITÀ
DI CARICO

PIÙ
APPLICAZIONI



CALCESTRUZZO FESSURATO FERRI DA RIPRESA MURATURE PIENE E FORATE



fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal	
17	
DoP: 0160	
DoP: 0160	
ETAG 001-5, Option 1	
1343	
Befestigung im Beton	

fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal	
17	
DoP: 0162	
DoP: 0162	
EOTA TR023	
1343	
Befestigung im Beton	

fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal	
17	
DoP: 0161	
DoP: 0161	
ETAG 029 b, c, d, d/d, w/w	
1343	
Befestigung im Mauerwerk	

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

L = Carichi Leggeri – M = carichi medi – P = carichi pesanti – P-S = carichi pesanti/strutturali – F = Certificazione antifurto – ETA = Marcatura CE



Applicazioni speciali

ECM-X PLUS CE

Malta colabile epossidica bicomponente (A+B) certificata CE per l'incollaggio strutturale, per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.

EN 1504-4
EN 1504-6



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. A+B €	Imballo [Conf.]	Contenuto 1 conf. A+B [Kg]	Stoccaggio [mesi]
ECM-X PLUS CE (A+B)	523107	Cz	8001132032404	2A+2B	118,83	2A+2B	4+1	18

EC-WOOD

Malta epossidica colabile bicomponente (A+B) certificata CE per protesi e connessioni di elementi in legno. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.

EN 1504-4
EN 1504-6



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. A+B €	Imballo [Conf.]	Contenuto 1 conf. A+B [Kg]	Stoccaggio [mesi]
EC WOOD (A+B)	511991	Cz	8001132021651	2A+2B	118,83	2A+2B	4+1	18

EC-PLASTER

Stucco adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) certificata CE ad elevata tixotropia per ricostruzioni ed incollaggi strutturali. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.

EN 1504-4
EN 1504-6



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. A+B €	Imballo [Conf.]	Contenuto 1 conf. A+B [Kg]	Stoccaggio [mesi]
EC-PLASTER (A+B)	09173	Cz	8001132091739	2A+2B	95,04	2A+2B	4+1,5	18

EC-PRIMER

Sigillante adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) con proprietà di promozione dell'adesione e protezione contro la corrosione. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. A+B €	Imballo [Conf.]	Contenuto 1 conf. A+B [Kg]	Stoccaggio [mesi]
EC-PRIMER (A+B)	09174	Cz	8001132091746	2A+2B	100,09	2A+2B	2+1	18

ACCESSORI

Frusta di miscelazione.




Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Descrizione prodotto
Frusta di miscelazione	543795	Pz	8001132092125	1	43,87	Frusta per miscelare tutti i prodotti in secchio: - fischer ECM-X Plus CE, - fischer EC-PRIMER, - fischer EC-PLASTER, - fischer EC-WOOD

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

L = Carichi Leggeri – **M** = carichi medi – **P** = carichi pesanti – **P-S** = carichi pesanti/strutturali – **F** = Certificazione antifuoco – **ETA** = Marcatura

Ancoranti metallici

FAZ II	pag. 38
ULTRACUT FBS II US	pag. 43
FH II-H	pag. 49
FZA	pag. 52
Percussore FZE Plus	pag. 53
FZEA II	pag. 53
FZUB	pag. 54
Percussore FZED Plus	pag. 54
FBN II	pag. 55
EXA	pag. 58
Percussore FABS	pag. 58
FWA	pag. 59
FSL	pag. 59
MR	pag. 59
FA	pag. 60
EA II	pag. 60
EMS	pag. 61
Percussore EHS Plus	pag. 61
FNA II M	pag. 62
FHY	pag. 64
TA M	pag. 64
SLM	pag. 67
GM	pag. 69





Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FAZ II

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE
Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro	Profondità	Lunghezza	Spessore max	F	ETA	SISMICO
					minimo/ Multiplo	1 pz.	[Pezzi]							
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FAZ II 6/10		542621	Pz	4048962298949	50	0,80	50	6	60	65	10	●	■	-
FAZ II 6/20		542622	Pz	4048962298956	50	0,96	50	6	70	75	20	●	■	-
FAZ II 8/10		94871	Pz	4006209948712	50	1,00	250	8	65	75	10	●	■	C1
FAZ II 8/30		94877	Pz	4006209948774	50	1,28	250	8	85	95	30	●	■	C1
FAZ II 8/50		94878	Pz	4006209948781	50	1,45	250	8	105	115	50	●	■	C1
FAZ II 8/100		94879	Pz	4006209948798	25	1,78	125	8	155	165	100	●	■	C1
FAZ II 8/160		503251	Pz	4048962056068	20	3,78	20	8	215	225	160	●	■	C1
FAZ II 10/10		94981	Pz	4006209949818	50	1,40	250	10	85	95	10	●	■	C2
FAZ II 10/20		94982	Pz	4006209949825	25	1,64	25	10	95	105	20	●	■	C2
FAZ II 10/30		94983	Pz	4006209949832	25	1,86	125	10	105	115	30	●	■	C2
FAZ II 10/50		94984	Pz	4006209949849	20	1,93	100	10	125	135	50	●	■	C2
FAZ II 10/80		94985	Pz	4006209949856	20	2,19	20	10	155	165	80	●	■	C2
FAZ II 10/100		94986	Pz	4006209949863	20	2,38	100	10	175	185	100	●	■	C2
FAZ II 10/160		503252	Pz	4048962056075	20	4,56	20	10	235	245	160	●	■	-
FAZ II 12/10		95419	Pz	4006209954195	20	1,92	100	12	100	110	10	●	■	C2
FAZ II 12/20		95420	Pz	4006209954201	20	2,22	20	12	110	120	20	●	■	C2
FAZ II 12/30		95421	Pz	4006209954218	20	2,40	20	12	120	130	30	●	■	C2
FAZ II 12/50		95446	Pz	4006209954461	20	2,95	100	12	140	150	50	●	■	C2
FAZ II 12/80		95454	Pz	4006209954546	20	3,69	20	12	170	180	80	●	■	C2
FAZ II 12/100		95470	Pz	4006209954706	20	3,92	20	12	190	200	100	●	■	C2
FAZ II 12/160		503253	Pz	4048962056082	10	5,72	10	12	250	260	160	●	■	-
FAZ II 12/200		95605	Pz	4006209956052	10	6,59	10	12	290	300	200	●	■	-
FAZ II 16/5		522124	Pz	4048962177725	10	3,78	10	16	115	128	5	●	■	C2
FAZ II 16/25		95836	Pz	4006209958360	10	4,44	50	16	135	148	25	●	■	C2
FAZ II 16/50		95864	Pz	4006209958643	10	5,67	50	16	160	173	50	●	■	C2
FAZ II 16/100		95865	Pz	4006209958650	10	6,97	10	16	210	223	100	●	■	C2
FAZ II 16/160		503254	Pz	4048962056099	10	9,52	10	16	270	283	160	●	■	C2
FAZ II 16/200		95967	Pz	4006209959671	10	11,55	10	16	310	323	200	●	■	-
FAZ II 16/250		95968	Pz	4006209959688	10	12,52	10	16	360	373	250	●	■	-
FAZ II 16/300		96188	Pz	4006209961889	10	14,13	10	16	410	423	300	●	■	-
FAZ II 20/30		46632	Pz	4006209466322	5	9,06	5	20	155	172	30	●	■	C2
FAZ II 20/60		46633	Pz	4006209466339	5	10,79	5	20	185	202	60	●	■	C2
FAZ II 20/160		503255	Pz	4048962056105	5	17,72	5	20	285	302	160	●	■	C2
FAZ II 24/30		46635	Pz	4006209466353	5	20,94	5	24	185	205	30	●	■	C1
FAZ II 24/60		46636	Pz	4006209466360	5	22,98	5	24	215	235	60	●	■	C1

* Per FAZ II M8 quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 45 mm come previsto dall' ETA-05/0069). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-05/0069 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85mm per M16, 100 mm per M20). In questo caso si raccomanda l'uso della rondella FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II); lo spessore della rondella FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rondella di riempimento FFD l'ancorante FAZ II dimezza il carico a taglio.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FAZ II K

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato.

Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile	F	ETA	SISMICO
						1 pz.								
FAZ II 8/5 K		538989	Pz	4048962267303	50	0,93	50	8	45	60	5	●	■	C1
FAZ II 10/10 K		522108	Pz	4048962177626	50	1,24	50	10	65	75	10	●	■	C2
FAZ II 10/20 K		522110	Pz	4048962177633	25	1,37	25	10	75	85	20	●	■	C2
FAZ II 12/10 K		522118	Pz	4048962177671	20	1,79	20	12	80	90	10	●	■	C2
FAZ II 12/20 K		522119	Pz	4048962177688	20	1,94	20	12	90	100	20	●	■	C2

* Per FAZ II M8 K quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 45 mm come previsto dall' ETA-05/0069. Quando ai FAZ II K è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-05/0069 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rondella FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II): lo spessore della rondella FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rondella di riempimento FFD l'ancorante FAZ II K dimezza il carico a taglio.

FAZ II H

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato.

Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile	F	ETA	SISMICO
						1 pz.								
FAZ II 10/10 H		543392	Pz	4048962305418	20	1,73	20	10	60/40	95	10/30	●	■	C2
FAZ II 10/20 H		543393	Pz	4048962305425	20	1,97	20	10	60/40	105	20/40	●	■	C2
FAZ II 12/10 H		543394	Pz	4048962305432	20	2,26	20	12	70/50	109	10/30	●	■	C2
FAZ II 12/20 H		543395	Pz	4048962305449	20	2,26	20	12	70/50	119	20/40	●	■	C2

* In ogni confezione è presente n° 1 accessorio di montaggio.



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187





Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FAZ II R

Ancorante a battere e a espansione **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.
Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile	F	ETA SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]
FAZ II 6/10 R		542623	Pz	4048962298963	50	2,80	50	6	60	65	10	●	-
FAZ II 6/20 R		542624	Pz	4048962298970	50	3,17	50	6	70	75	20	●	-
FAZ II 8/10 R		501396	Pz	4048962006308	50	3,58	50	8	65	75	10	●	C1
FAZ II 8/30 R		501399	Pz	4048962006339	50	3,88	50	8	85	95	30	●	C1
FAZ II 8/50 R		501401	Pz	4048962006353	50	4,41	50	8	105	115	50	●	C1
FAZ II 10/10 R		501403	Pz	4048962006360	50	4,99	50	10	85	95	10	●	C2
FAZ II 10/20 R		501406	Pz	4048962006391	50	5,15	50	10	95	105	20	●	C2
FAZ II 10/30 R		501407	Pz	4048962006407	50	5,40	50	10	105	115	30	●	C2
FAZ II 10/50 R		501409	Pz	4048962006421	20	5,63	20	10	125	135	50	●	C2
FAZ II 10/70 R		501410	Pz	4048962006438	20	6,38	20	10	145	155	70	●	C2
FAZ II 10/100 R		501411	Pz	4048962006445	20	6,73	20	10	175	185	100	●	C2
FAZ II 10/160 R		501412	Pz	4048962006452	20	11,54	20	10	235	245	160	●	-
FAZ II 12/10 R		501413	Pz	4048962006469	20	7,25	20	12	100	110	10	●	C2
FAZ II 12/20 R		501415	Pz	4048962006483	20	7,58	20	12	110	120	20	●	C2
FAZ II 12/30 R		501416	Pz	4048962006490	20	7,92	20	12	120	130	30	●	C2
FAZ II 12/50 R		501419	Pz	4048962006520	20	8,96	20	12	140	150	50	●	C2
FAZ II 12/60 R		501420	Pz	4048962006537	20	9,14	20	12	150	160	60	●	C2
FAZ II 12/100 R		501421	Pz	4048962006544	20	10,51	20	12	190	200	100	●	C2
FAZ II 12/160 R		503180	Pz	4048962055085	20	14,29	20	12	250	260	160	●	-
FAZ II 16/5 R		522125	Pz	4048962177732	20	12,83	20	16	115	128	5	●	C2
FAZ II 16/25 R		501423	Pz	4048962006551	20	13,89	20	16	135	148	25	●	C2
FAZ II 16/50 R		501424	Pz	4048962006568	20	16,38	20	16	160	173	50	●	C2
FAZ II 16/100 R		501425	Pz	4048962006575	10	18,18	10	16	210	223	100	●	C2
FAZ II 20/30 R		501426	Pz	4048962006582	4	25,63	4	20	155	172	30	●	C2
FAZ II 20/60 R		503183	Pz	4048962055115	4	30,23	4	20	185	202	60	●	C2
FAZ II 24/30 R		501427	Pz	4048962006599	4	37,76	4	24	185	205	30	●	C1
FAZ II 24/60 R		503184	Pz	4048962055122	4	43,61	4	24	215	235	60	●	C1

* Per FAZ II M8 R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 45 mm come previsto dall' ETA-05/0069. Quando ai FAZ II R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-05/0069 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85mm per M16, 100 mm per M20). In questo caso si raccomanda l'uso della rondella FFD A4 per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II R): lo spessore della rondella FFD A4 deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rondella di riempimento FFD A4 l'ancorante FAZ II R dimezza il carico a taglio.

FAZ II K R

Ancorante a battere e a espansione **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.
Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile	F	ETA SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]
FAZ II 8/5 K R		538990	Pz	4048962267310	50	3,46	50	8	45	60	5	●	C1
FAZ II 10/10 K R		522116	Pz	4048962177657	50	4,49	50	10	65	75	10	●	C2
FAZ II 10/20 K R		522117	Pz	4048962177664	50	4,81	50	10	75	85	20	●	C2
FAZ II 12/10 K R		522122	Pz	4048962177701	20	6,53	20	12	80	90	10	●	C2
FAZ II 12/20 K R		522123	Pz	4048962177718	20	6,66	20	12	90	100	20	●	C2

* Per FAZ II M8 K R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 45 mm come previsto dall' ETA-05/0069. Quando ai FAZ II K R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-05/0069 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rondella FFD A4 per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II R): lo spessore della rondella FFD R deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rondella di riempimento FFD A4 l'ancorante FAZ II K R dimezza il carico a taglio.

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FAZ II H R

Ancorante a battere e a espansione in **acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA SISMICO
FAZ II 10/10 H R		543396	Pz	4048962305456	20	5,91	20	10	60/40	95	10/30	● ● C2
FAZ II 10/20 H R		543397	Pz	4048962305463	20	6,30	20	10	60/40	105	20/40	● ● C2
FAZ II 12/10 H R		543398	Pz	4048962305470	20	8,29	20	12	70/50	109	10/30	● ● C2
FAZ II 12/20 H R		543399	Pz	4048962305487	20	8,93	20	12	70/50	119	20/40	● ● C2

FAZ II HBS

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato, con rosetta maggiorata conforme allo standard per le costruzioni in legno DIN 1052. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA SISMICO
FAZ II 12/100 HBS		522951	Pz	4048962182460	20	4,55	20	12	190	205	100	● ● C2
FAZ II 12/120 HBS		522952	Pz	4048962182477	20	4,92	20	12	210	225	120	● ● -
FAZ II 16/160 HBS		522953	Pz	4048962182484	10	10,46	10	16	270	278	160	● ● C2
FAZ II 16/200 HBS		522954	Pz	4048962182491	10	13,75	10	16	310	328	200	● ● -

FAZ II HCR

Ancorante a battere e a espansione in **acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC V. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA SISMICO
FAZ II 8/10 HCR	▼	501428	Pz	4048962006605	10	12,33	10	8	65	75	10	● ● C1
FAZ II 8/30 HCR	▼	501429	Pz	4048962006612	10	12,90	10	8	85	95	30	● ● C1
FAZ II 10/10 HCR	▼	501430	Pz	4048962006629	10	15,08	10	10	85	95	10	● ● C1
FAZ II 10/30 HCR	▼	503185	Pz	4048962055139	10	20,09	10	10	105	115	30	● ● C1
FAZ II 12/10 HCR	▼	503186	Pz	4048962055146	10	25,84	10	12	100	110	10	● ● C1
FAZ II 12/30 HCR	▼	501431	Pz	4048962006636	10	27,45	10	12	120	130	30	● ● C1
FAZ II 16/25 HCR	▼	501432	Pz	4048962006643	10	44,96	10	16	135	148	25	● ● C1
FAZ II 16/50 HCR	▼	503187	Pz	4048962055153	10	59,47	10	16	160	173	50	● ● C1

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta




Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FFD - KIT sismico


Rondella di riempimento per FAZ II M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Adatto per [mm]
FFD 26x12x6 KIT sismico		538458 Pz		4048962263695	4	2,13	4	12,0	26	6	FAZ II M10
FFD 30x14x6 KIT sismico		538459 Pz		4048962263701	4	2,36	4	14,2	30	6	FAZ II M12
FFD 38x19x7 KIT sismico		538460 Pz		4048962263718	4	2,57	4	19,2	38	7	FAZ II M16
FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico		538461 Pz		4048962263725	4	3,58	4	23,0	46	8	FAZ II M20

FFD - KIT sismico A4

Rondella di riempimento per FAZ II R M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione simica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Adatto per [mm]
FFD 26 x 12 x 6 A4 KIT sismico		541986 Pz		4048962293920	4	4,26	4	12	26	6	FAZ II M10 R
FFD 30 x 14 x 6 A4 KIT sismico		541987 Pz		4048962293937	4	5,36	4	14	30	6	FAZ II M12 R
FFD 40 x 19 x 7 A4 KIT sismico		541988 Pz		4048962293944	4	6,14	4	19	40	7	FAZ II M16 R
FFD 50 x 23 x 8 A4 KIT sismico		541989 Pz		4048962293951	4	8,80	4	23	50	8	FAZ II M20 R



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ULTRACUT FBS II US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (**categoria di prestazione C2 se abbinata alla rondella di riempimento FFD**). Certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento. Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Spessore massimo fissabile	Lunghezza vite (dal sotto- testa)	Impronta sulla testa SW / TX	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[*]
FBS II 8x55 5/- US TX		536851	Pz	4048962251340	50	0,90	50	8	65	5	55	SW 13/TX 40	●	■	-
FBS II 8x70 20/5 US TX		536852	Pz	4048962251357	50	0,95	50	8	80	20	70	SW 13/TX 40	●	■	C1
FBS II 8x80 30/15 US TX		536853	Pz	4048962251364	50	1,15	50	8	90	30	80	SW 13/TX 40	●	■	C2
FBS II 8x90 40/25 US TX	¹⁾	536854	Pz	4048962251371	50	1,29	50	8	100	40	90	SW 13/TX 40	●	■	C2
FBS II 8x100 50/35 US TX	¹⁾	536855	Pz	4048962251388	50	1,45	50	8	110	50	100	SW 13/TX 40	●	■	C2
FBS II 8x110 60/45 US TX	¹⁾	536856	Pz	4048962251395	50	1,54	50	8	120	60	110	SW 13/TX 40	●	■	C2
FBS II 8x130 80/65 US TX	¹⁾	536857	Pz	4048962251401	50	1,62	50	8	140	80	130	SW 13/TX 40	●	■	C2
FBS II 10x60 5/- US		536858	Pz	4048962251418	50	1,51	50	10	70	5	60	SW 15	●	■	-
FBS II 10x70 15/5 US		536859	Pz	4048962251425	50	1,62	50	10	80	15	70	SW 15	●	■	-
FBS II 10x80 25/15 US		536860	Pz	4048962251432	50	1,69	50	10	90	25	80	SW 15	●	■	-
FBS II 10x90 35/25 US		536861	Pz	4048962251449	50	1,78	50	10	100	35	90	SW 15	●	■	C1
FBS II 10x100 45/35 US	¹⁾	536862	Pz	4048962251456	50	1,83	50	10	110	45	100	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x120 65/55 US	¹⁾	536863	Pz	4048962251463	50	2,02	50	10	130	65	120	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x140 85/75 US	¹⁾	536864	Pz	4048962251470	50	2,25	50	10	150	85	140	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x160 105/95 US	¹⁾	536865	Pz	4048962251487	50	2,49	50	10	170	105	160	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x200 145/135 US	¹⁾	536866	Pz	4048962251494	20	3,59	20	10	210	145	200	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x230 175/165 US	¹⁾	536867	Pz	4048962251500	20	4,31	20	10	240	175	230	SW 15	●	■	C2
FBS II 10x260 205/195 US	¹⁾	536868	Pz	4048962251517	20	4,81	20	10	270	205	260	SW 15	●	■	C2
FBS II 12x70 10/- US		536869	Pz	4048962251524	20	2,66	20	12	80	10	70	SW 17	●	■	-
FBS II 12x85 25/10 US		536870	Pz	4048962251531	20	2,99	20	12	95	25	85	SW 17	●	■	-
FBS II 12x110 50/35 US	¹⁾	536871	Pz	4048962251548	20	3,27	20	12	120	50	110	SW 17	●	■	C1
FBS II 12x130 70/55 US	¹⁾	536872	Pz	4048962251555	20	3,54	20	12	140	70	130	SW 17	●	■	C2
FBS II 12x150 90/75 US	¹⁾	536873	Pz	4048962251562	20	3,92	20	12	160	90	150	SW 17	●	■	C2
FBS II 14x75 10/- US		536874	Pz	4048962251579	20	3,25	20	14	90	10	75	SW 21	●	■	-
FBS II 14x95 30/10 US		536875	Pz	4048962251586	20	3,72	20	14	110	30	95	SW 21	●	■	-
FBS II 14x100 35/15 US		536876	Pz	4048962251593	20	3,87	20	14	115	35	100	SW 21	●	■	-
FBS II 14x125 60/40 US	¹⁾	536877	Pz	4048962251609	10	4,21	10	14	140	60	125	SW 21	●	■	C1
FBS II 14x150 85/65 US	¹⁾	536878	Pz	4048962251616	10	4,97	10	14	165	85	150	SW 21	●	■	C2

* Le viti FBS II hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/O352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12, 115 mm per FBS II 14). Aggiungendo la rondella FFD le viti passano a categoria di prestazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rondella FFD va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

¹⁾ Vite certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento

SC-ST

Strumento per l'installazione di viti da calcestruzzo ULTRACUT FBS II US come connettori per il rinforzo di solai e strutture in cemento o latero-cemento tramite soletta collaborante. Assicura il rispetto della certificazione ETA e la corretta altezza del connettore.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pezzo	Altezza settaggio vite da sottotesta a supporto	Adatto a vite
					[Pezzi]	€	[mm]	
SC-ST 8		557872	Pz	4048962405088	1	128,38	40	FBS II US 8
SC-ST 10		557874	Pz	4048962405095	1	136,87	40	FBS II US 10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

ULTRACUT FBS II SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (**categoria di prestazione C1**). Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Spessore massimo fissabile	Lunghezza vite (dal sotto- testa)	Impronta sulla testa SW / TX	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[*]
FBS II 8x60 10/- SK		536880	Pz	4048962251630	50	0,94	50	8	70	10	60	TX 40	●	■	-
FBS II 8x80 30/15 SK		536881	Pz	4048962251647	50	1,15	50	8	90	30	80	TX 40	●	■	C1
FBS II 8x90 40/25 SK		536882	Pz	4048962251654	50	1,29	50	8	100	40	90	TX 40	●	■	C1
FBS II 10x65 10/- SK		536884	Pz	4048962251678	50	1,58	50	10	75	10	65	TX 50	●	■	-
FBS II 10x80 25/15/- SK		536885	Pz	4048962251685	50	1,69	50	10	90	25	80	TX 50	●	■	-
FBS II 10x95 40/30/10 SK		536886	Pz	4048962251692	50	1,80	50	10	105	40	95	TX 50	●	■	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK		536887	Pz	4048962251708	50	1,83	50	10	110	45	100	TX 50	●	■	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK		536888	Pz	4048962251715	50	2,02	50	10	130	65	120	TX 50	●	■	C1

* Le viti FBS II SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/0352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10). La rondella di riempimento FFD non è abbinabile.

FUP - Cilindro di controllo per riutilizzo FBS II

Cilindro di controllo per FBS II 10, 12 e 14 per riutilizzo secondo DiBt - Zullassung Z-21.8 - 2049.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro interno	Adatto per
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	
FUP 8 - Cilindro di controllo FBS II 8		537200	Pz	4048962253696	1	3,99	1	9,9	FBS II 8
FUP 10 - Cilindro di controllo FBS II 10		537201	Pz	4048962253702	1	3,99	1	12,0	FBS II 10
FUP 12 - Cilindro di controllo FBS II 12		537202	Pz	4048962253719	1	3,99	1	13,9	FBS II 12
FUP 14 - Cilindro di controllo FBS II 14		537203	Pz	4048962253726	1	3,99	1	15,6	FBS II 14

FFD - KIT sismico

Rondella di riempimento per FBS II 8, 10, 12 e 14 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2.

Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro interno di	Diametro esterno de	Spessore S	Adatto per
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
FFD 26x12x6 KIT sismico		538458	Pz	4048962263695	4	2,13	4	12,0	26	6	FBS II 8
FFD 30x14x6 KIT sismico		538459	Pz	4048962263701	4	2,36	4	14,2	30	6	FBS II 10, 12
FFD 38x19x7 KIT sismico		538460	Pz	4048962263718	4	2,57	4	19,2	38	7	FBS II 14

Rosetta

Rosetta extra-larga per vite FBS II 10 per il fissaggio di carpenteria in legno, casseforme, etc.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro interno	Diametro esterno	Spessore rosetta
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]
Rosetta larga per FBS II 10		520471	Pz	4048962168952	50	0,22	50	13,5	44	4


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ULTRACUT FBS II-US A4

Vite per calcestruzzo in acciaio inox A4 con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (**categoria di prestazione C2 se abbinata alla rondella di riempimento FFD**). Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Spessore massimo fissabile	Lunghezza vite (dal sotto-testa)	Impronta sulla testa SW / TX	F	ETA	SISMICO
					minimo/ Multiplo	1 pz.	[Pezzi]								
FBS II 8x60 10/- US A4		543565	Pz	4048962308174	50	3,83	50	8,0	70	10	60	13,0	●	■	-
FBS II 8x70 20/5 US A4		543566	Pz	4048962308181	50	3,94	50	8,0	80	5,0	70,0	13,0	●	■	-
FBS II 8x80 30/15 US A4		543567	Pz	4048962308198	50	4,32	50	8,0	90	15,0	80,0	13,0	●	■	C1
FBS II 8x90 40/25 US A4		543568	Pz	4048962308204	50	4,51	50	8,0	100	25,0	90,0	13,0	●	■	C2
FBS II 10x60 5/- US A4		543569	Pz	4048962308211	50	5,24	50	10,0	70	5	60	13,0	●	■	-
FBS II 10x70 15/5- US A4		543570	Pz	4048962308228	50	5,32	50	10,0	80	15	70	13,0	●	■	-
FBS II 10x80 25/15- US A4		543571	Pz	4048962308235	50	5,43	50	10,0	90	25	80	13,0	●	■	-
FBS II 10x90 35/25/5 US A4		543572	Pz	4048962308242	50	5,53	50	10,0	100	5,0	90,0	15,0	●	■	C1
FBS II 10x100 45/35/15 US A4		543573	Pz	4048962308259	50	5,66	50	10,0	110	15,0	100,0	15,0	●	■	C2
FBS II 10x120 65/55/35 US A4		543574	Pz	4048962308266	50	5,76	50	10,0	130	35,0	120,0	15,0	●	■	C2
FBS II 12x70 10/- US A4		543575	Pz	4048962308273	20	7,13	20	12,0	80	10	70	17,0	●	■	-
FBS II 12x85 25/10- US A4		543576	Pz	4048962308280	20	7,67	20	12,0	95	25	85	17,0	●	■	-
FBS II 12x110 50/35/10 US A4		543577	Pz	4048962308297	20	8,71	20	12,0	120	10,0	110,0	17,0	●	■	C1
FBS II 12x130 70/55/30 US A4		543578	Pz	4048962308303	20	9,54	20	12,0	140	30,0	130,0	17,0	●	■	C2

* Le viti FBS II US A4 hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12). Aggiungendo la rondella di riempimento FFD A4 le viti passano a categoria di presentazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rondella FFD A4 va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

ULTRACUT FBS II-SK A4

Vite per calcestruzzo in acciaio inox A4 con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (**categoria di prestazione C1**). Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Spessore massimo fissabile	Lunghezza vite (dal sotto-testa)	Impronta sulla testa SW / TX	F	ETA	SISMICO
					minimo/ Multiplo	1 pz.	[Pezzi]								
FBS II 8x60 10/- SK A4		543579	Pz	4048962308310	50	3,97	50	8,0	70	10	60	TX40	●	■	-
FBS II 8x80 30/15 SK A4		543580	Pz	4048962308327	50	4,44	50	8,0	90	15,0	80,0	TX40	●	■	C1
FBS II 8x90 40/25 SK A4		543581	Pz	4048962308334	50	4,87	50	8,0	100	25,0	90,0	TX40	●	■	C1
FBS II 10x65 10/- SK A4		543582	Pz	4048962308341	50	5,47	50	10,0	75	10	65	TX50	●	■	-
FBS II 10x80 25/15- SK A4		543583	Pz	4048962308358	50	5,68	50	10,0	90	25	80	TX50	●	■	-
FBS II 10x95 40/30/10 SK A4		543584	Pz	4048962308365	50	5,85	50	10,0	105	10,0	95,0	TX50	●	■	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK A4		543585	Pz	4048962308372	50	6,39	50	10,0	110	15,0	100,0	TX50	●	■	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK A4		543586	Pz	4048962308389	50	6,96	50	10,0	130	65	120	TX50	●	■	C1

* Le viti FBS II SK A4 hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10). La rondella di riempimento FFD non è abbinabile.


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FFD - KIT sismico A4

Rondella di riempimento per FBS II 8, 10 e 12 US A4 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Adatto per [mm]
FFD 26X12X6 A4 KIT sismico		541986	Pz	4048962293920	4	4,26	4	12,0	26	6,0	FBS II 8 A4 US
FFD 30X14X6 A4 KIT sismico		541987	Pz	4048962293937	4	5,36	4	14,0	30	6,0	FBS II 10 e 12 A4 US

ULTRACUT FBS II 6 US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA ESAGONALE FLANGIATA E ZIGRINATA. **Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1**. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro per installazione passante [mm]	Lunghezza vite (dal sotto- testa) [mm]	Ø Testa [mm]	Impronta sulla testa SW / TX [mm]	F ETA SISMICO [*]
FBS II 6x40/5 US		546390	Pz	4048962329483	100	0,61	100	6,0	50	40	17	SW 10	• • -
FBS II 6x60/5 US		546391	Pz	4048962329490	100	0,72	100	6,0	70	60	17	SW 10	• • C1
FBS II 6x80/25 US		546392	Pz	4048962329506	100	0,79	100	6,0	90	80	17	SW 10	• • C1
FBS II 6x100/45 US		546393	Pz	4048962329513	100	0,94	100	6,0	110	100	17	SW 10	• • C1
FBS II 6x120/65 US		546394	Pz	4048962329520	100	0,99	100	6,0	130	120	17	SW 10	• • C1

Le vite FBS II 6 US hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rondella di riempimento FFD 22x9x6 le vite FBS II 6 US il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rondella FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.




Viti calcestruzzo per sistemi antisfondellamento soffitto

FBS II 6 M6 I con filetto femmina per fissaggi distanziati
FBS II 6 US e **FBS II 6 P/LP** per fissaggi diretti

Un solaio in laterocemento degradato è soggetto allo sfondellamento, cioè al distacco e alla successiva caduta della parte bassa delle pignatte e dell'intonaco.

La messa in sicurezza dei solai esistenti è garantita dalle **FBS II 6, certificate CE** per uso a soffitto, in calcestruzzo fessurato e in **zona sismica** e in più con:

- ridotto diametro di foratura
- profondità di posa ridotta
- fissaggio senza tensioni sul travetto
- installazione rapida
- pulizia del foro non necessaria



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ULTRACUT FBS II 6 SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/O352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/O242). TESTA SVASATA PIANA. **Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1.** Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Lunghezza vite (dal sotto- testa)	Ø Testa	Impronta sulla testa SW / TX	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x30/5 SK		546382	Pz	4048962329407	100	0,56	100	6,0	40	30	13,3	T30	●	■	-
FBS II 6x40/5 SK		546383	Pz	4048962329414	100	0,61	100	6,0	50	40	13,3	T30	●	■	-
FBS II 6x60/5 SK		546384	Pz	4048962329421	100	0,72	100	6,0	70	60	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x80/25 SK		546385	Pz	4048962329438	100	0,87	100	6,0	90	80	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x100/45 SK		546386	Pz	4048962329445	100	0,94	100	6,0	110	100	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x120/65 SK		546387	Pz	4048962329452	100	0,99	100	6,0	130	120	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x140/85 SK		546388	Pz	4048962329469	100	1,12	100	6,0	150	140	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x160/105 SK		546389	Pz	4048962329476	100	1,23	100	6,0	170	160	13,3	T30	●	■	C1

Le viti FBS II 6 SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/O352 (40 mm). La rondella di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

ULTRACUT FBS II 6 P / LP

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/O352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/O242). TESTA BOMBATA. **Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1.** Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Lunghezza vite (dal sotto- testa)	Ø Testa	Impronta sulla testa SW	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x30/5 P		546377	Pz	4048962329353	100	0,56	100	6,0	40	30	14,5	T30	●	■	-
FBS II 6x40/5 P		546378	Pz	4048962329360	100	0,61	100	6,0	50	40	14,5	T30	●	■	-
FBS II 6x40/5 LP		546379	Pz	4048962329377	100	0,66	100	6,0	50	40	17,3	T30	●	■	-
FBS II 6x60/5 P		546380	Pz	4048962329384	100	0,72	100	6,0	70	60	14,5	T30	●	■	C1
FBS II 6x80/25 P		546381	Pz	4048962329391	100	0,79	100	6,0	90	80	14,5	T30	●	■	C1

Le viti FBS II 6 P/LP hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/O352 (40 mm). Aggiungendo la rondella di riempimento FFD 22x9x6 le viti FBS II 6 P/LP il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rondella FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta,
e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta




Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

ULTRACUT FBS II 6 M8/M10

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE ESTERNAMENTE. **Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1.** Rapide da installare, regolabili e removibili.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diame- tro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Lun- ghezza vite (dal sotto- testa)	Filetta- tura esterna	Lunghezza filettatura esterna	Impronta sulla testa SW	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x25 M8/19		546395	Pz	4048962329537	100	0,63	100	6,0	35	30	M8	15	SW 10	●	■	-
FBS II 6x35 M8/19		546396	Pz	4048962329544	100	0,70	100	6,0	45	40	M8	15	SW 10	●	■	-
FBS II 6x55 M8/19		546397	Pz	4048962329551	100	0,76	100	6,0	65	40	M8	15	SW 10	●	■	C1
FBS II 6x35 M10/21		546398	Pz	4048962329568	100	0,74	100	6,0	45	60	M10	16	SW 13	●	■	-
FBS II 6x55 M10/21		546399	Pz	4048962329575	100	0,79	100	6,0	65	80	M10	16	SW 13	●	■	C1

Le viti FBS II 6 M8/M10 hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). La rondella di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

ULTRACUT FBS II 6 M6/M8/M10 I

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE INTERNAMENTE. **Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1.** Rapide da installare, regolabili e removibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro per installazione passante	Lunghezza vite (dal sotto- testa)	Filettatura interna	Impronta sulla testa SW	F	ETA	SISMICO
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x35 M6 I	NEW	554065	Pz	4048962389630	100	0,80	100	6,0	45	35	M6	SW 13	●	■	-
FBS II 6x55 M6 I	NEW	554066	Pz	4048962389647	100	0,92	100	6,0	65	55	M6	SW 13	●	■	C1
FBS II 6x35 M8/M10 I		546400	Pz	4048962329582	100	0,84	100	6,0	45	35	M8 - M10	SW 13	●	■	-
FBS II 6x55 M8/M10 I		546401	Pz	4048962329599	100	0,96	100	6,0	65	55	M8 - M10	SW 13	●	■	C1

Le viti FBS II 6 M6 I e M8/M10 I hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rondella di riempimento FFD 22x9x6 le viti FBS II 6 M8/M10 I il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rondella FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta




Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FFD - KIT sismico

Rondella di riempimento per FBS II 6 US, FBS II 6 P/LP, FBS II M6/M8/M10 I per applicazioni con la massima richiesta di resistenza al taglio in categoria di prestazione C1.

Cannula per l'iniezione della resina (FIS EM Plus, FIS SB, FIS V) compresa nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno di [mm]	Diametro esterno de [mm]	Spessore S [mm]	Descrizione prodotto [mm]
FFD 22x9x6 KIT sismico		547515	Pz	4048962336955	4	1,82	4	9	22	6,0	KIT sismico C1 per FBS II 6 US, P/ PL, M6 I e M8/M10 I

FH II-H

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato - DADO CIECO. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [M]	F	ETA SISMICO
FH II 10/10 H		503139	Pz	4048962016796	50	2,73	50	10	65	75	10	M6	●	-
FH II 10/25 H		503140	Pz	4048962016802	50	2,95	50	10	80	90	25	M6	●	-
FH II 10/50 H		503141	Pz	4048962016819	50	3,51	50	10	105	115	50	M6	●	-
FH II 12/10 H		44905	Pz	4006209449059	50	3,76	50	12	90	100	10	M8	●	C2
FH II 12/25 H		44906	Pz	4006209449066	50	4,50	50	12	105	115	25	M8	●	C2
FH II 12/50 H		44907	Pz	4006209449073	25	5,20	25	12	130	140	50	M8	●	C2
FH II 15/10 H		44908	Pz	4006209449080	25	5,83	25	15	100	115	10	M10	●	C2
FH II 15/25 H		44909	Pz	4006209449097	25	6,46	25	15	115	130	25	M10	●	C2
FH II 15/50 H		44910	Pz	4006209449103	25	7,09	25	15	140	155	50	M10	●	C2
FH II 18/25 H		44915	Pz	4006209449158	20	10,22	20	18	130	145	25	M12	●	C2
FH II 18/50 H		44916	Pz	4006209449165	20	11,47	20	18	155	170	50	M12	●	C2

FH II-S

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato - TESTA ESAGONALE. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [M]	F	ETA SISMICO
FH II 10/10 S		503133	Pz	4048962016734	50	2,04	50	10	65	70	10	M6	●	-
FH II 10/25 S		503134	Pz	4048962016741	50	2,47	50	10	80	85	25	M6	●	-
FH II 10/50 S		503135	Pz	4048962016758	50	2,76	50	10	105	110	50	M6	●	-
FH II 12/10 S		44884	Pz	4006209448847	50	3,13	50	12	90	90	10	M8	●	C2
FH II 12/25 S		44885	Pz	4006209448854	50	3,67	50	12	105	105	25	M8	●	C2
FH II 12/50 S		44886	Pz	4006209448861	25	4,15	25	12	130	130	50	M8	●	C2
FH II 15/10 S		44887	Pz	4006209448878	25	4,87	25	15	100	106	10	M10	●	C2
FH II 15/25 S		44888	Pz	4006209448885	25	5,14	25	15	115	121	25	M10	●	C2
FH II 15/50 S		44889	Pz	4006209448892	25	5,65	25	15	140	146	50	M10	●	C2
FH II 18/10 S		46847	Pz	4006209468470	20	6,62	20	18	115	118	10	M12	●	C2
FH II 18/25 S		44894	Pz	4006209448946	20	8,03	20	18	130	132	25	M12	●	C2
FH II 18/50 S		44896	Pz	4006209448960	20	8,58	20	18	155	157	50	M12	●	C2
FH II 24/25 S		44898	Pz	4006209448984	10	15,35	10	24	150	160	25	M16	●	C2
FH II 24/50 S		44900	Pz	4006209449004	10	15,69	10	24	175	185	50	M16	●	C2
FH II 28/30 S		44901	Pz	4006209449011	4	27,02	4	28	185	192	30	M20	●	C2
FH II 28/60 S		44902	Pz	4006209449028	4	32,78	4	28	215	222	60	M20	●	C2
FH II 32/30 S		44903	Pz	4006209449035	4	40,58	4	32	210	215	30	M24	●	C2
FH II 32/60 S		44904	Pz	4006209449042	4	47,91	4	32	240	245	60	M24	●	C2

LEGENDA: U.M. = unità di misura - Pz = pezzo - Cz = confezione - Bu = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FH II-SK

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato - TESTA SVASATA PIANA. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [M]	F	ETA SISMICO
FH II 10/15 SK		503136	Pz	4048962016765	50	2,37	50	10	70	65	15	M6	●	■ -
FH II 10/25 SK		503137	Pz	4048962016772	50	2,66	50	10	80	75	25	M6	●	■ -
FH II 10/50 SK		503138	Pz	4048962016789	50	2,83	50	10	105	100	50	M6	●	■ -
FH II 12/15 SK		44917	Pz	4006209449172	25	3,63	25	12	95	90	15	M8	●	■ C2
FH II 12/25 SK		44918	Pz	4006209449189	25	3,89	25	12	105	100	25	M8	●	■ C2
FH II 12/50 SK		44919	Pz	4006209449196	25	4,16	25	12	130	125	50	M8	●	■ C2
FH II 15/15 SK		44920	Pz	4006209449202	25	5,37	25	15	105	100	15	M10	●	■ C2
FH II 15/25 SK		44921	Pz	4006209449219	25	5,69	25	15	115	110	25	M10	●	■ C2
FH II 15/50 SK		44922	Pz	4006209449226	25	5,81	25	15	140	135	50	M10	●	■ C2
FH II 18/15 SK		44923	Pz	4006209449233	20	9,19	20	18	120	115	15	M12	●	■ C2
FH II 18/25 SK		44924	Pz	4006209449240	20	9,61	20	18	130	125	25	M12	●	■ C2
FH II 18/50 SK		44925	Pz	4006209449257	20	11,08	20	18	155	150	50	M12	●	■ C2

FH II-B

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato - BARRA FILETTATA E DADO ESAGONALE. **Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [M]	F	ETA SISMICO
FH II 10/10 B		503142	Pz	4048962016826	50	2,57	50	10	65	70	10	M6	●	■ -
FH II 10/25 B		503143	Pz	4048962016833	50	2,80	50	10	80	85	25	M6	●	■ -
FH II 10/50 B		503144	Pz	4048962016840	50	3,12	50	10	105	110	50	M6	●	■ -
FH II 12/10 B		48773	Pz	4006209487730	50	3,35	50	12	90	95	10	M8	●	■ C2
FH II 12/25 B		48774	Pz	4006209487747	50	3,87	50	12	105	110	25	M8	●	■ C2
FH II 12/50 B		48775	Pz	4006209487754	25	4,67	25	12	130	135	50	M8	●	■ C2
FH II 12/100 B		46832	Pz	4006209468326	25	4,72	25	12	180	185	100	M8	●	■ C2
FH II 15/10 B		48776	Pz	4006209487761	25	5,18	25	15	100	110	10	M10	●	■ C2
FH II 15/25 B		48777	Pz	4006209487778	25	5,87	25	15	115	125	25	M10	●	■ C2
FH II 15/50 B		48778	Pz	4006209487785	25	6,52	25	15	140	150	50	M10	●	■ C2
FH II 15/100 B		46835	Pz	4006209468357	20	6,36	20	15	190	200	100	M10	●	■ C2
FH II 18/25 B		48779	Pz	4006209487792	20	9,31	20	18	130	140	25	M12	●	■ C2
FH II 18/50 B		48780	Pz	4006209487808	20	10,08	20	18	155	165	50	M12	●	■ C2
FH II 18/100 B		46841	Pz	4006209468418	10	10,00	10	18	205	215	100	M12	●	■ C2
FH II 24/25 B		48886	Pz	4006209488867	10	15,75	10	24	150	167	25	M16	●	■ C2
FH II 24/50 B		48887	Pz	4006209488874	10	16,07	10	24	175	192	50	M16	●	■ C2
FH II 24/100 B		46842	Pz	4006209468425	5	20,36	5	24	225	242	100	M16	●	■ C2
FH II 28/30 B		47547	Pz	4006209475478	4	28,51	4	28	185	199	30	M20	●	■ C2
FH II 28/60 B		47548	Pz	4006209475485	4	33,81	4	28	215	229	60	M20	●	■ C2
FH II 32/30 B		47549	Pz	4006209475492	4	43,49	4	32	210	231	30	M24	●	■ C2
FH II 32/60 B		47550	Pz	4006209475508	4	50,10	4	32	240	261	60	M24	●	■ C2

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura - **Pz** = pezzo - **Cz** = confezione - **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FH II-I

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato. **Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'installazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.**



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M6 I		520358	Pz	4048962168372	25	3,63	25	12	85	77,5	M6	●	■
FH II 12/M8 I		520359	Pz	4048962168389	25	3,69	25	12	85	77,5	M8	●	■
FH II 15/M10 I		519014	Pz	4048962158281	25	4,64	25	15	95	90	M10	●	■
FH II 15/M12 I		519015	Pz	4048962158298	20	4,67	20	15	95	90	M12	●	■

FH II-I R

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III ad altissime prestazioni a taglio, certificato CE per calcestruzzo fessurato. Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'installazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M8 I R		520361	Pz	4048962168402	25	6,09	25	12	85	77,5	M8	●	■
FH II 15/M10 I R		519018	Pz	4048962158328	25	8,62	25	15	95	90	M10	●	■
FH II 15/M12 I R		519019	Pz	4048962158335	20	8,70	20	15	95	90	M12	●	■

FH II-S R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMICO
FH II 10/10 S R		510923	Pz	4048962104233	50	8,50	50	10	65	69	10	M6	●	■	-
FH II 10/25 S R		510924	Pz	4048962104240	50	10,29	50	10	80	84	25	M6	●	■	-
FH II 12/10 S R		510925	Pz	4048962104257	50	11,10	50	12	90	90	10	M8	●	■	C2
FH II 12/25 S R		510926	Pz	4048962104264	20	13,40	20	12	105	105	25	M8	●	■	C2
FH II 15/10 S R		510927	Pz	4048962104271	50	13,45	50	15	100	107	10	M10	●	■	C2
FH II 15/25 S R		510928	Pz	4048962104288	20	17,64	20	15	115	122	25	M10	●	■	C2
FH II 18/25 S R		510929	Pz	4048962104295	10	26,54	10	18	130	133	25	M12	●	■	C2
FH II 24/25 S R		502711	Pz	4048962015423	8	72,35	8	24	150	160	25	M16	●	■	C2

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FH II-SK R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato - TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA SISMICO
FH II 12/15 SK R		510931	Pz	4048962104318	25	12,33	25	12	95	90	15	M8	● ●	C2
FH II 12/30 SK R		510932	Pz	4048962104325	25	14,88	25	12	110	105	30	M8	● ●	C2
FH II 12/50 SK R		510933	Pz	4048962104332	25	18,32	25	12	130	125	50	M8	● ●	C2
FH II 15/15 SK R		510934	Pz	4048962104349	25	16,60	25	15	105	100	15	M10	● ●	C2
FH II 18/30 SK R		510935	Pz	4048962104356	20	36,19	20	18	135	130	30	M12	● ●	C2

FZA


Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato - versione con barra filettata. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Punta FZUB	Percussore FZE plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA SISMICO
FZA 10x 40 M 6/10		60712	Pz	4006209607121	25	3,49	250	10x40	FZE 10 plus	60	10	M6	● ●	-
FZA 12x 50 M 8/15		60716	Pz	4006209607169	20	5,92	200	12x50	FZE 12 plus	79	15	M8	● ●	-
FZA 14x 40 M 10/25		60718	Pz	4006209607183	25	6,03	25	14x40	FZE 14 plus	79	25	M10	● ●	C2
FZA 14x 60 M 10/25		60719	Pz	4006209607190	10	8,45	100	14x60	FZE 14 plus	102	25	M10	● ●	C2
FZA 18x 80 M 12/25		60721	Pz	4006209607213	10	10,67	10	18x80	FZE 18 plus	126	25	M12	● ●	C2
FZA 22x100 M 16/60		60724	Pz	4006209607244	10	21,51	10	22x100	FZE 22 plus	184	60	M16	● ●	C2

FZA R


Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) **in acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III - versione barra filettata. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Punta FZUB	Percussore FZE plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA SISMICO
FZA 10x40 M6 / 10 R		60772	Pz	4006209607725	25	6,45	25	10x40	FZE 10 plus	60	10	M6	● ●	-
FZA 12x40 M 8/15 R		60775	Pz	4006209607756	25	9,82	250	12x40	FZE 12 plus	69	15	M8	● ●	-
FZA 12x50 M 8/15 R		60776	Pz	4006209607763	20	13,58	200	12x50	FZE 12 plus	79	15	M8	● ●	-
FZA 14x40 M10/25 R		60778	Pz	4006209607787	20	15,26	100	14x40	FZE 14 plus	79	25	M10	● ●	C2
FZA 14x60 M10/25 R		60779	Pz	4006209607794	10	25,86	100	14x60	FZE 14 plus	102	25	M10	● ●	C2

FZA-I

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato - versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Punta FZUB	Percussore FZE plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA SISMICO
FZA 12x 40 M6 I		60758	Pz	4006209607589	25	5,58	250	12x40	FZE 12 plus	44	M6	● ●	●
FZA 14x 60 M8 I		60760	Pz	4006209607602	20	7,94	200	14x60	FZE 14 plus	54	M8	● ●	●
FZA 18x 80 M10 I		60761	Pz	4006209607619	10	9,68	100	18x80	FZE 18 plus	85	M10	● ●	●
FZA 22x100 M12 I		60763	Pz	4006209607633	10	18,82	10	22x100	FZE 22 plus	105	M12	● ●	●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura - **Pz** = pezzo - **Cz** = confezione - **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FZA-I R

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in **acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III - versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.



Certificazione agli urti rilasciata dall'ufficio federale della protezione civile Svizzera



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Punta FZUB	Percussore FZE plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F ETA
FZA 12X40 M 6 I R		60783	Pz	4006209607831	25	13,59	125	12	FZE 12 plus	44	M6	● ●
FZA 12X50 M 6 I R		60784	Pz	4006209607848	25	14,12	125	12	FZE 14 plus	54	M6	● ●
FZA 18X80 M10 I R		60787	Pz	4006209607879	10	35,18	10	18	FZE 18 plus	85	M10	● ●
FZA 22X100 M12 I R		60788	Pz	4006209607886	10	52,84	10	22	FZE 22 plus	105	M12	● ●

Percussore FZE Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZA - necessario per avere il fissaggio certificato con massima caricabilità.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per
Percussore FZE 10 Plus		44637	Pz	4006209446379	1	22,11	10	FZA 10
Percussore FZE 12 Plus		44638	Pz	4006209446386	1	22,11	10	FZA 12
Percussore FZE 14 Plus		44639	Pz	4006209446393	1	22,71	10	FZA 14
Percussore FZE 18 Plus		44640	Pz	4006209446409	1	24,43	10	FZA 18
Percussore FZE 22 Plus		44641	Pz	4006209446416	1	24,43	10	FZA 22

FZEA II

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F ETA
FZEA II 10x 40 M 8		47303	Pz	4006209473030	100	1,08	500	10	43	39	● ●
FZEA II 12x 40 M 10		47304	Pz	4006209473047	100	1,20	500	12	43	39	● ●
FZEA II 14x 40 M 12		47305	Pz	4006209473054	50	1,67	250	14	43	39	● ●

FZEA II inox A4

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione. Certificato CE per calcestruzzo fessurato - inox A4.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F ETA
FZEA II 10x 40 M 8 A4		47306	Pz	4006209473061	100	4,15	500	10	43	39	● ●
FZEA II 12x 40 M 10 A4		47307	Pz	4006209473078	100	4,57	500	12	43	39	● ●
FZEA II 14x 40 M 12 A4		47308	Pz	4006209473085	50	6,50	250	14	43	39	● ●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura - **Pz** = pezzo - **Cz** = confezione - **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FZEA II C

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione. Certificato CE per calcestruzzo fessurato – inox A4, in acciaio speciale resistente alla corrosione C 1.4529.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F ETA
FZEA II 10X40 M8 C	▼	47309	Pz	4006209473092	100	8,81	100	10	43	39	● ●
FZEA II 12X40 M10 C	▼	47310	Pz	4006209473108	100	11,87	100	12	43	39	● ●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FZUB

Punta speciale per l'installazione di FZA e FZEA II. Importante: usare sempre la punta FZUB per la corretta foratura del calcestruzzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Adatto per:
FZUB 10x 40		60622	Pz	4006209606223	1	78,87	10	10	FZA 10x40 - FZEA II 10x40
FZUB 12x 40		60623	Pz	4006209606230	1	79,18	10	12	FZA 12x40 - FZEA II 12x40
FZUB 12x 50		60627	Pz	4006209606278	1	80,22	10	12	FZA 10x50
FZUB 14x 40		60624	Pz	4006209606247	1	78,19	10	14	FZA 14x40 - FZEA II 14x40
FZUB 14x 60		60628	Pz	4006209606285	1	93,82	10	14	FZA 14x60
FZUB 18x 80		60634	Pz	4006209606346	1	167,78	10	18	FZA 18x80
FZUB 22x100		60636	Pz	4006209606360	1	174,60	10	22	FZA 22x100

Percussore FZED Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZEA II – necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per
Percussore FZED 10 Plus		44642	Pz	4006209446423	1	22,11	5	FZEA 10
Percussore FZED 12 Plus		44643	Pz	4006209446430	1	22,11	5	FZEA 12
Percussore FZED 14 Plus		44644	Pz	4006209446447	1	22,11	5	FZEA 14

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FBN II

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/02 11). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile max.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 6/5 (6x50)		505526	Pz	4048962070231	100	0,49	500	6	45	50	5	● ●
FBN II 6/10 (6x55)		505527	Pz	4048962070248	100	0,51	500	6	50	55	10	● ●
FBN II 6/30 (6x75)		505528	Pz	4048962070255	100	0,62	500	6	70	75	30	● ●
FBN II 8/5 (8x65)		40662	Pz	4006209406625	50	0,61	250	8	61	65	5/15	● ●
FBN II 8/10 (8x70)		40664	Pz	4006209406649	50	0,62	250	8	66	70	10/20	● ●
FBN II 8/20 (8x80)		40669	Pz	4006209406694	50	0,67	250	8	76	80	20/30	● ●
FBN II 8/30 (8x90)		40700	Pz	4006209407004	50	0,75	250	8	86	90	30/40	● ●
FBN II 8/50 (8x110)		40771	Pz	4006209407714	50	0,76	250	8	106	110	50/60	● ●
FBN II 8/70 (8x130)		40777	Pz	4006209407776	20	1,27	100	8	126	130	70/80	● ●
FBN II 8/100 (8x160)		40783	Pz	4006209407837	20	1,43	100	8	156	160	100/110	● ●
FBN II 10/10 (10x85)		40827	Pz	4006209408278	50	0,86	250	10	78	85	10/20	● ●
FBN II 10/20 (10x95)		40851	Pz	4006209408513	50	0,92	50	10	88	95	20/30	● ●
FBN II 10/30 (10x105)		40854	Pz	4006209408544	50	1,00	50	10	98	105	30/40	● ●
FBN II 10/50 (10x125)		40855	Pz	4006209408551	20	1,02	100	10	118	125	50/60	● ●
FBN II 10/70 (10x145)		40931	Pz	4006209409312	20	1,65	100	10	138	145	70/80	● ●
FBN II 10/100 (10x175)		40943	Pz	4006209409435	20	1,97	100	10	168	175	100/110	● ●
FBN II 10/140 (10x215)		40944	Pz	4006209409442	20	2,80	100	10	208	215	140/150	● ●
FBN II 10/160 (10x235)		40945	Pz	4006209409459	20	3,02	20	10	228	235	160/170	● ●
FBN II 12/10 (12x104)		40950	Pz	4006209409503	20	1,30	20	12	95	104	10/25	● ●
FBN II 12/20 (12x114)		44558	Pz	4006209445587	20	1,43	100	12	105	114	20/35	● ●
FBN II 12/30 (12x124)		45263	Pz	4006209452639	20	1,59	100	12	115	124	30/45	● ●
FBN II 12/50 (12x144)		45264	Pz	4006209452646	20	1,65	20	12	135	144	50/65	● ●
FBN II 12/80 (12x174)		45265	Pz	4006209452653	20	2,71	20	12	165	174	80/95	● ●
FBN II 12/100 (12x194)		45266	Pz	4006209452660	20	3,51	20	12	185	194	100/115	● ●
FBN II 12/120 (12x214)		45267	Pz	4006209452677	20	4,33	20	12	205	214	120/135	● ●
FBN II 12/140 (12x234)		45268	Pz	4006209452684	20	4,72	20	12	225	234	140/155	● ●
FBN II 12/160 (12x254)		45269	Pz	4006209452691	20	5,00	20	12	245	254	160/185	● ●
FBN II 16/25 (16x143)		45564	Pz	4006209455647	10	2,43	10	16	129	143	25/40	● ●
FBN II 16/50 (16x168)		45565	Pz	4006209455654	10	3,64	10	16	154	168	50/65	● ●
FBN II 16/80 (16x198)		45566	Pz	4006209455661	10	4,88	10	16	184	198	80/95	● ●
FBN II 16/100 (16x218)		45567	Pz	4006209455678	10	5,75	10	16	204	218	100/115	● ●
FBN II 16/140 (16x258)		45568	Pz	4006209455685	10	7,07	10	16	244	258	140/155	● ●
FBN II 16/160 (16x278)		45569	Pz	4006209455692	10	7,84	10	16	264	278	160/175	● ●
FBN II 16/200 (16x318)		45570	Pz	4006209455708	10	9,68	10	16	304	318	200/215	● ●
FBN II 20/30 (20x187)		45573	Pz	4006209455739	10	6,82	10	20	165	187	30/55	● ●
FBN II 20/60 (20x217)		45574	Pz	4006209455746	10	7,90	10	20	195	217	60/85	● ●
FBN II 20/80 (20x237)		45575	Pz	4006209455753	10	8,72	10	20	215	237	80/105	● ●
FBN II 20/120 (20x277)		45576	Pz	4006209455760	10	10,80	10	20	255	277	120/145	● ●



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta,
e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FBN II HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali (**marcatura CE** Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e **per applicazioni all'esterno** secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni). Doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile max.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 8/10 HDG	NEW	507575	Pz	4048962087628	50	1,15	50	8	66	71	10	● ●
FBN II 8/30 HDG	NEW	507576	Pz	4048962087635	50	1,43	50	8	86	91	30	● ●
FBN II 8/50 HDG	NEW	507577	Pz	4048962087642	50	1,51	50	8	106	111	50	● ●
FBN II 8/70 HDG	NEW	507578	Pz	4048962087659	20	1,95	20	8	126	131	70	● ●
FBN II 10/10 HDG	NEW	507579	Pz	4048962087666	50	1,77	50	10	78	86	10	● ●
FBN II 10/30 HDG	NEW	507580	Pz	4048962087673	50	2,05	50	10	98	106	30	● ●
FBN II 10/50 HDG	NEW	507582	Pz	4048962087680	20	2,30	20	10	118	126	50	● ●
FBN II 10/100 HDG	NEW	507583	Pz	4048962087697	20	3,64	20	10	168	176	100	● ●
FBN II 12/10 HDG	NEW	507589	Pz	4048962087710	20	2,70	20	12	95	106	10	● ●
FBN II 12/30 HDG	NEW	507591	Pz	4048962087727	20	3,02	20	12	115	126	30	● ●
FBN II 12/50 HDG	NEW	507592	Pz	4048962087734	20	3,44	20	12	135	146	50	● ●
FBN II 12/100 HDG	NEW	507596	Pz	4048962087741	20	6,10	20	12	185	196	100	● ●
FBN II 16/25 HDG	NEW	507598	Pz	4048962087765	10	5,17	10	16	129	145	25	● ●
FBN II 16/50 HDG	NEW	507553	Pz	4048962087369	10	6,69	10	16	154	170	50	● ●
FBN II 16/100 HDG	NEW	507554	Pz	4048962087376	10	9,79	10	16	204	220	100	● ●
FBN II 20/30 HDG	NEW	508015	Pz	4048962091168	10	13,53	10	20	165	187	30	● ●

FBN II R

Ancorante a battere in **acciaio inossidabile** con classe di resistenza alla corrosione CRC III per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile max.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 6/10 (6x55) R	1)	505532	Pz	4048962070279	100	2,18	100	6	50	55	10	● ●
FBN II 6/30 (6x75) R	1)	505535	Pz	4048962070309	100	2,31	100	6	70	75	30	● ●
FBN II 8/10 (8x70) R		507555	Pz	4048962087383	50	2,63	50	8	66	70	10/20	● ●
FBN II 8/30 (8x90) R		507556	Pz	4048962087390	50	2,93	50	8	86	90	30/40	● ●
FBN II 8/50 (8x110) R		507557	Pz	4048962087406	50	3,37	50	8	106	110	50/60	● ●
FBN II 10/10 (10x85) R		507558	Pz	4048962087413	50	3,69	50	10	78	85	10/20	● ●
FBN II 10/20 (10x95) R		507559	Pz	4048962087420	50	4,01	50	10	88	95	20/30	● ●
FBN II 10/30 (10x105) R		507560	Pz	4048962087437	50	4,25	50	10	98	105	30/40	● ●
FBN II 10/50 (10x125) R		507561	Pz	4048962087444	20	4,90	20	10	115	125	50/60	● ●
FBN II 10/100 (10x175) R		507562	Pz	4048962087451	20	6,98	20	10	165	175	100/110	● ●
FBN II 12/10 (12x104) R		507563	Pz	4048962087468	20	5,67	20	12	95	104	10/25	● ●
FBN II 12/20 (12x114) R		507564	Pz	4048962087475	20	5,81	20	12	105	114	20/35	● ●
FBN II 12/30 (12x124) R		507565	Pz	4048962087482	20	6,55	20	12	115	124	30/45	● ●
FBN II 12/50 (12x144) R		507566	Pz	4048962087499	20	7,36	20	12	135	144	50/65	● ●
FBN II 12/100 (12x194) R		507567	Pz	4048962087505	20	9,88	20	12	185	194	100/115	● ●
FBN II 16/10 (16x128) R		507568	Pz	4048962087529	10	10,80	10	16	114	128	10/25	● ●
FBN II 16/25 (16x143) R		507569	Pz	4048962087567	10	11,26	10	16	129	143	25/40	● ●
FBN II 16/50 (16x168) R		507570	Pz	4048962087574	10	13,49	10	16	154	168	50/60	● ●
FBN II 20/30 (20x187) R		507571	Pz	4048962087581	10	24,94	10	20	165	187	30/55	● ●
FBN II 20/60 (20x217) R		507572	Pz	4048962087598	10	28,73	10	20	195	217	60/85	● ●

1) Prodotto non assemblato. Dado e rosetta inseriti all'interno della scatola.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FBN II K

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali in **versione corta** con profondità di ancoraggio ridotte $h_{ef,red}$ (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/02 1 1).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 8/5 (8x55) K		40806	Pz	4006209408063	50	0,60	250	8	51	55	5	● ●
FBN II 8/10 (8x60) K		40807	Pz	4006209408070	50	0,61	250	8	56	60	10	● ●
FBN II 10/5 (10x70) K		40946	Pz	4006209409466	50	0,89	250	10	63	70	5	● ●
FBN II 10/10 (10x75) K		40947	Pz	4006209409473	50	0,90	250	10	68	75	10	● ●
FBN II 12/5 (12x84) K		45272	Pz	4006209452721	20	1,36	100	12	75	84	5	● ●
FBN II 12/10 (12x89) K		45273	Pz	4006209452738	20	1,40	100	12	80	89	10	● ●
FBN II 12/30 (12x109) K		45274	Pz	4006209452745	20	1,58	100	12	100	109	30	● ●
FBN II 16/15 (16x118) K		45571	Pz	4006209455715	10	2,24	50	16	104	118	15	● ●
FBN II 16/25 (16x128) K		45572	Pz	4006209455722	10	2,51	100	16	114	128	25	● ●
FBN II 20/10 (20x142) K		45577	Pz	4006209455777	10	6,29	50	20	120	142	10	● ●

FBN II K HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali in **versione corta** con profondità di ancoraggio ridotte $h_{ef,red}$ (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e **per applicazioni all'esterno** secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 8/5 K HDG	NEW	508012	Pz	4048962091137	50	1,13	50	8	51	56	5	● ●
FBN II 10/5 K HDG	NEW	508013	Pz	4048962091144	50	1,72	50	10	63	71	5	● ●
FBN II 12/5 K HDG	NEW	508014	Pz	4048962091151	20	2,43	20	12	75	86	5	● ●
FBN II 16/15 K HDG	NEW	507597	Pz	4048962087758	10	4,98	10	16	104	120	15	● ●

FBN II GS

Ancorante a battere in acciaio zincato **con rosetta maggiorata** per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/02 1 1). Doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile max.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
FBN II 12/80 (12x174) GS		45578	Pz	4006209455784	20	3,20	20	12	165	174	80/95	● ●
FBN II 12/100 (12x194) GS		45579	Pz	4006209455791	20	3,70	20	12	185	194	100/115	● ●
FBN II 12/120 (12x214) GS		45580	Pz	4006209455807	20	4,36	20	12	205	214	120/135	● ●
FBN II 12/140 (12x234) GS		45581	Pz	4006209455814	10	4,78	10	12	225	234	140/155	● ●
FBN II 12/160 (12x254) GS		45583	Pz	4006209455838	10	5,11	10	12	245	254	160/175	● ●
FBN II 12/180 (12x274) GS		45584	Pz	4006209455845	10	5,21	10	12	265	274	180/195	● ●
FBN II 12/200 (12x294) GS		45585	Pz	4006209455852	10	5,53	10	12	285	294	200/215	● ●
FBN II 12/250 (12x344) GS		45586	Pz	4006209455869	10	6,90	10	12	335	344	250/265	● ●
FBN II 16/100 (16x218) GS		45588	Pz	4006209455883	10	6,06	10	16	204	218	100/115	● ●
FBN II 16/140 (16x258) GS		45590	Pz	4006209455906	10	7,42	10	16	244	258	140/155	● ●
FBN II 16/160 (16x278) GS		45591	Pz	4006209455913	10	9,26	10	16	264	278	160/175	● ●
FBN II 16/200 (16x318) GS		45593	Pz	4006209455937	10	12,08	10	16	304	318	200/215	● ●
FBN II 16/250 (16x368) GS		52192	Pz	4006209521922	10	14,04	10	16	354	368	250/265	● ●
FBN II 16/300 (16x418) GS		52204	Pz	4006209522042	10	15,77	10	16	404	418	300/315	● ●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

EXA

Ancorante a battere in acciaio zincato a doppio cono con raggiungimento della coppia super rapido. Certificato CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, con doppia fascetta inox.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
EXA 6/5		97729	Pz	4006209977293	100	0,66	100	6	50	50	5	
EXA 6/10		97730	Pz	4006209977309	100	0,69	100	6	70	70	10	
EXA 8/5		97732	Pz	4006209977323	50	0,76	50	8	60	60	5	
EXA 8/15		97733	Pz	4006209977330	50	0,78	50	8	80	85	15	● ●
EXA 8/28		97734	Pz	4006209977347	50	0,95	50	8	95	98	28	● ●
EXA 8/55		97735	Pz	4006209977354	50	1,03	50	8	120	125	55	● ●
EXA 10/5		97737	Pz	4006209977378	50	1,12	50	10	65	70	5	
EXA 10/15		97738	Pz	4006209977385	50	1,13	50	10	85	92	15	● ●
EXA 10/45		97739	Pz	4006209977392	50	1,31	50	10	115	122	45	● ●
EXA 10/90		97740	Pz	4006209977408	50	2,21	50	10	160	167	90	● ●
EXA 10/160		97937	Pz	4006209979372	25	3,60	25	10	230	237	160	● ●
EXA 12/5		97742	Pz	4006209977422	25	1,68	25	12	75	76	5	
EXA 12/15		97743	Pz	4006209977439	25	1,77	25	12	105	112	15	● ●
EXA 12/35		97744	Pz	4006209977446	25	2,20	25	12	125	132	35	● ●
EXA 12/55		97745	Pz	4006209977453	25	2,39	25	12	145	152	55	● ●
EXA 12/85		97746	Pz	4006209977460	25	3,53	25	12	175	182	85	● ●
EXA 16/10		97751	Pz	4006209977514	20	2,90	20	16	100	110	10	
EXA 16/30		97752	Pz	4006209977521	10	3,39	10	16	140	153	30	● ●
EXA 16/75		97753	Pz	4006209977538	20	6,78	20	16	185	198	75	● ●
EXA 20/10		97756	Pz	4006209977569	10	8,28	10	20	110	127	10	
EXA 20/25		97757	Pz	4006209977576	10	8,40	10	20	155	172	25	● ●
EXA 20/80		97758	Pz	4006209977583	10	11,00	10	20	210	227	80	● ●
EXA 20/220		512253	Pz	4048962115307	10	17,65	10	20	350	367	220	● ●
EXA 24/40		512254	Pz	4048962115314	10	16,07	10	24	230	253	40	

Percussore FABS

Percussore FABS con attacco SDS-Plus per il montaggio conforme all'ETA degli ancoranti a battere fischer FAZ II, FBN II, EXA.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Per ancoranti	Diametro ancoranti
FABS		77937	Pz	4006209779378	1	20,71	-	FBN - FAZ - EXA	da M8 a M12

Adatto per diametri da M8 a M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FWA

Ancorante a battere in acciaio non certificato, per componenti non strutturali.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Diametro foro	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile
						1 pz.					
FWA 6X45		45536	Pz	4006209455364	100	0,31	1.000	6	40	40	3
FWA 6X55		45582	Pz	4006209455821	100	0,33	500	6	55	55	15
FWA 6X70		45598	Pz	4006209455982	100	0,36	500	6	70	70	30
FWA 8X50		45644	Pz	4006209456446	50	0,38	250	8	50	50	5
FWA 8X65		45788	Pz	4006209457887	50	0,39	250	8	65	65	20
FWA 8X80		45789	Pz	4006209457894	50	0,47	250	8	80	80	35
FWA 8X95		45790	Pz	4006209457900	50	0,48	250	8	95	95	50
FWA 8X120		45791	Pz	4006209457917	50	0,55	250	8	120	120	75
FWA 10X65		45645	Pz	4006209456453	50	0,53	250	10	65	65	10
FWA 10X80		45792	Pz	4006209457924	50	0,55	250	10	80	80	25
FWA 10X95		45793	Pz	4006209457931	50	0,56	250	10	95	95	40
FWA 10X115		45794	Pz	4006209457948	25	0,67	125	10	115	115	60
FWA 10X130		45646	Pz	4006209456460	25	0,78	125	10	130	130	75
FWA 12X80		45647	Pz	4006209456477	25	0,86	125	12	80	80	10
FWA 12X100		45648	Pz	4006209456484	25	0,87	125	12	100	100	30
FWA 12X120		45795	Pz	4006209457955	25	1,10	125	12	120	120	50
FWA 12X150		45796	Pz	4006209457962	25	1,19	125	12	150	150	80
FWA 16X105		45649	Pz	4006209456491	20	1,73	100	16	105	105	15
FWA 16X140		45798	Pz	4006209457986	10	1,96	50	16	140	140	50
FWA 16X180		45799	Pz	4006209457993	10	2,56	50	16	180	180	90

FSL

Ancorante passante in acciaio per fissaggi non strutturali con rosetta larga e vite T.E. cl. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile
						1 pz.					
FSL 8x60/15 S 8.8 GS		523923	Pz	4048962192988	50	0,49	250	8	70	60	15
FSL 8x80/35 S 8.8 GS		523924	Pz	4048962192995	50	0,56	250	8	90	80	35
FSL 8x120/75 S 8.8 GS		523925	Pz	4048962193008	50	0,63	250	8	130	120	75
FSL 10x65/10 S 8.8 GS		523926	Pz	4048962193015	25	0,68	125	10	75	65	10
FSL 10x85/30 S 8.8 GS		523927	Pz	4048962193022	25	0,77	125	10	95	85	30
FSL 10x120/65 S 8.8 GS		523928	Pz	4048962193039	25	0,90	125	10	130	120	65
FSL 12x80/10 S 8.8 GS		523929	Pz	4048962193046	20	1,06	100	12	90	80	10
FSL 12x100/30 S 8.8 GS		523930	Pz	4048962193053	20	1,12	100	12	110	100	30
FSL 12x120/50 S 8.8 GS		523931	Pz	4048962193060	20	1,21	100	12	130	120	50

MR

Ancorante passante rapido con espansione a percussione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza ancorante	Spessore max fissabile	Filettatura
						1 pz.						
MR 8		50583	Pz	4006209505830	25	6,28	250	8	70	70	22	M8
MR 10		50584	Pz	4006209505847	20	8,21	200	10	85	85	24	M10
MR 12		50585	Pz	4006209505854	10	10,87	100	12	100	100	27	M12

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

FA

Ancorante passante in acciaio con dado esagonale cieco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FA 8/70		500511	Pz	8001132005118	25	3,13	250	8	75	65	15
FA 8/85		500512	Pz	8001132005125	25	4,61	250	8	90	80	30
FA 10/85		500515	Pz	8001132005156	25	4,89	250	10	90	75	15
FA 10/120		500516	Pz	8001132005163	25	6,53	250	10	120	110	50
FA 12/100		500522	Pz	8001132005224	20	6,32	200	12	100	85	15
FA 12/135		500523	Pz	8001132005231	20	8,23	200	12	135	120	50
FA 14/115		500526	Pz	8001132005262	10	11,53	100	14	115	100	20
FA 14/145		500527	Pz	8001132005279	20	14,39	100	14	145	130	50

EA II

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	F ETA
EA II M6x25		532230	Pz	4048962215298	100	0,25	1.000	8	27	25	● ●
EA II M6x30		48264	Pz	4006209482643	100	0,28	1000	8	32	30	● ●
EA II M8x25		532231	Pz	4048962215304	100	0,32	1.000	10	27	25	● ●
EA II M8x30		48284	Pz	4006209482841	100	0,38	1000	10	33	30	● ●
EA II M8x40		48323	Pz	4006209483237	50	0,45	50	10	43	40	● ●
EA II M10x25		532232	Pz	4048962215311	50	0,39	500	12	27	25	● ●
EA II M10x30		48332	Pz	4006209483329	50	0,48	50	12	33	30	● ●
EA II M10x40		48339	Pz	4006209483398	50	0,55	500	12	43	40	● ●
EA II M12x25		532233	Pz	4048962215328	25	0,64	250	15	27	25	● ●
EA II M12x50		48406	Pz	4006209484067	25	0,83	250	15	54	50	● ●
EA II M16x65		48408	Pz	4006209484081	20	1,40	100	20	70	65	● ●
EA II M20x80		48409	Pz	4006209484091	10	2,65	10	25	85	80	● ●

EA II inox A4

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni). INOX A4.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	F ETA
EA II M6x30 A4		48410	Pz	4006209484104	100	2,70	100	8	32	30	● ●
EA II M8x40 A4		48412	Pz	4006209484128	50	3,25	50	10	43	40	● ●
EA II M10x40 A4		48414	Pz	4006209484142	50	3,89	50	12	43	40	● ●
EA II M12x50 A4		48415	Pz	4006209484159	25	7,32	25	15	54	50	● ●
EA II M16x65 A4		48416	Pz	4006209484166	20	16,24	20	20	70	65	● ●
EA II M20x80 A4		48417	Pz	4006209484173	10	29,39	10	25	85	80	● ●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

EA II per carotatrici

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F ETA
EA II M12x50 D		48407	Pz	4006209484074	25	0,85	25	16	54	50	● ●

EMS

Percussore con attacco SDS.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Tipologia attacco utensile	Adatto per:
EMS M6x25/30	▼	48065	Pz	4006209480656	1	19,40	10	SDS Plus	EA II M6x25, EA II M6x30
EMS M8x25/30	▼	48066	Pz	4006209480663	1	21,88	10	SDS Plus	EA II M8x25, EA II M8x30
EMS M8x40	▼	48067	Pz	4006209480670	1	24,78	10	SDS Plus	EA II M8x40
EMS M10x25/30	▼	48068	Pz	4006209480687	1	23,54	10	SDS Plus	EA II M10x25, EA II M10x30
EMS M10x40	▼	48070	Pz	4006209480700	1	23,94	10	SDS Plus	EA II M10x40
EMS M12x25	▼	532569	Pz	4048962217230	1	25,72	10	SDS Plus	EA II M12x25
EMS M12x50	▼	48071	Pz	4006209480717	1	27,67	10	SDS Plus	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EMS M16x65	▼	48072	Pz	4006209480724	1	43,77	10	SDS Max	EA II M16x65
EMS M20x80	▼	48073	Pz	4006209480731	1	83,56	10	SDS max	EA II M20x80

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Percussore EHS Plus

Percussore ergonomico per ancorante EA II - necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto per
EHS M6x25/30 Plus		44630	Pz	4006209446301	1	18,65	5	EA II M6x25, EA II M6x30
EHS M8x25/30 Plus		44631	Pz	4006209446317	1	18,65	5	EA II M8x25, EA II M8x30
EHS M8x40 Plus		44632	Pz	4006209446324	1	18,65	5	EA II M8x40
EHS M10x25/30 Plus		48487	Pz	4006209484876	1	18,65	5	EA II M10x25, EA II M10x30
EHS M10x40 Plus		44633	Pz	4006209446331	1	18,65	5	EA II M10x40
EHS M12x25 Plus		532568	Pz	4048962217223	1	18,65	5	EA II M12x25
EHS M12x50 Plus		44634	Pz	4006209446348	1	18,65	5	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EHS M16x65 Plus		44635	Pz	4006209446355	1	18,65	5	EA II M16x65
EHS M20x80 Plus		44636	Pz	4006209446362	1	25,29	5	EA II M20x80

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FNA II M

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 M6/5		44111	Pz	4006209441114	100	72,65	1000	6	40	45	5	●	■
FNA II 6x30 M6/5		44109	Pz	4006209441091	100	75,34	1000	6	45	50	5	●	■
FNA II 6x30 M6x41	1)	44110	Pz	4006209441107	100	69,92	1000	6	40	41	-	●	■
FNA II 6x30 M6/5 A4		44112	Pz	4006209441121	50	309,51	500	6	45	50	5	●	■
FNA II 6x30 M8/5		44114	Pz	4006209441145	50	144,97	50	6	45	51	5	●	■

1) Senza dado.

FNA II M C

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio speciale resistente alla corrosione C 1.4529.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30 M6/5 C		44113	Pz	4006209441138	25	6,70	25	6	45	50	5	●	■

FNA II

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25/5	1)	44121	Pz	4006209441213	100	66,55	1000	6	40	35	5	●	■
FNA II 6x30/5	1)	44115	Pz	4006209441152	100	65,29	1000	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30		44116	Pz	4006209441169	50	75,80	500	6	70	65	30	●	■
FNA II 6x30/50		44117	Pz	4006209441176	50	83,30	500	6	90	85	50	●	■
FNA II 6x30/75		44118	Pz	4006209441183	50	89,51	500	6	115	110	75	●	■
FNA II 6x30/100		44119	Pz	4006209441190	50	151,78	500	6	140	135	100	●	■
FNA II 6x30/120		44120	Pz	4006209441206	50	162,60	500	6	160	155	120	●	■
FNA II 6x30/5 A4	2)	44122	Pz	4006209441220	100	312,52	1000	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30 A4	2)	44123	Pz	4006209441237	50	327,41	500	6	70	65	30	●	■

1) Con foro di centraggio sulla testa per l'alloggiamento del percussore FNA II.

2) In acciaio inox A4.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



FNA II C

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio speciale resistente alla corrosione C 1.4529.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30/5 C	▼	44124	Pz	4006209441244	25	3,39	25	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30 C	▼	44125	Pz	4006209441251	25	3,62	25	6	70	65	30	●	■
FNA II 6x30/50 C	▼	500569	Pz	4048962001204	50	3,90	50	6	90	85	50	●	■
FNA II 6x30/75 C	▼	500573	Pz	4048962001211	50	4,93	50	6	115	110	75	●	■
FNA II 6x30/100 C	▼	500574	Pz	4048962001228	50	6,58	50	6	140	135	100	●	■

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FNA II OE

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con occhio chiuso. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro int. occhio [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 OE		44127	Pz	4006209441275	50	75,79	500	6	35	54	10	●	■

FNA II H

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con gancio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro int. occhio [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 H		44126	Pz	4006209441268	50	75,79	500	6	35	54	10	●	■

Percussore FNA II



Percussore FNA

Percussore SDS

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Adatto a:
Percussore per FNA II		61548	Pz	4006209615485	1	14,86	1	FNA II con testa a chiodo
Percussore SDS per FNA II		61547	Pz	4006209615478	1	13,09	1	FNA II con testa a chiodo

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

FHY

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso, soffitti cavi e solette sottili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [M]	F
FHY M 6		30138	Pz	4006209301388	50	1,50	50	10	50	37	M6	●
FHY M 8		30146	Pz	4006209301463	25	2,20	25	12	60	43	M8	●
FHY M 10		30148	Pz	4006209301487	20	3,06	20	16	65	52	M10	●

FHY A4

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso, soffitti cavi e solette sottili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [M]	F
FHY M 6 A4		30139	Pz	4006209301395	50	4,72	50	10	50	37	M6	●
FHY M 8 A4		30147	Pz	4006209301470	25	6,71	25	12	60	43	M8	●
FHY M 10 A4		30151	Pz	4006209301517	20	9,03	20	16	65	52	M10	●

TA M

Ancorante femmina a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – SOLO GUSCIO. Certificazione valida in combinazione con vite T.E. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
TA M6		90245	Pz	4006209902455	50	0,99	500	10	65	49	●	■
TA M8		90246	Pz	4006209902462	50	1,12	500	12	70	56	●	■
TA M10		90247	Pz	4006209902479	25	1,50	250	15	90	69	●	■
TA M12		90248	Pz	4006209902486	25	2,11	250	18	115	86	●	■

TA M-S

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, completo di vite T.E. CLASSE 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
TA M 6 S/10 con vite		90249	Pz	4006209902493	50	1,19	250	10	65	49	10	●	■
TA M 8 S/10 con vite		90250	Pz	4006209902509	50	1,49	250	12	70	56	10	●	■
TA M10 S/20 con vite		90251	Pz	4006209902516	25	2,35	125	15	90	69	20	●	■
TA M12 S/25 con vite		90252	Pz	4006209902523	20	3,32	100	18	115	86	25	●	■

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

TA M-B

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – BARRA FILETTATA CL. 5.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6 B con barra		90253	Pz	4006209902530	50	1,55	250	10	65	49	10
TA M 8 B con barra		90254	Pz	4006209902547	50	1,79	250	12	80	56	15
TA M10 B con barra		90255	Pz	4006209902554	25	2,88	125	15	100	69	20
TA M12 B con barra		90256	Pz	4006209902561	15	4,57	75	18	125	86	25

TA M-O

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – OCCHIOLO CL. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Diametro interno occhio- lo [mm]
TA M 6 O con occhio- lo		90257	Pz	4006209902578	50	1,77	250	10	60	49	10
TA M 8 O con occhio- lo		90258	Pz	4006209902585	50	2,10	250	12	65	56	11
TA M10 O con occhio- lo		90259	Pz	4006209902592	25	2,99	125	15	80	69	12
TA M12 O con occhio- lo		90260	Pz	4006209902608	15	4,88	75	18	100	86	15

TA M-G

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – GANCIO STAMPATO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
TA M 6 G con gancio		90261	Pz	4006209902615	50	1,82	250	10	55	49
TA M 8 G con gancio		90262	Pz	4006209902622	50	2,18	250	12	60	56
TA M10 G con gancio		90263	Pz	4006209902639	25	3,23	125	15	75	69
TA M12 G con gancio		90264	Pz	4006209902646	15	5,87	75	18	95	86

TA M-H

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – DADO CIECO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6/25 H		71964	Pz	8001132719640	50	1,87	250	10	90	88	25
TA M 8/25 H		71965	Pz	8001132719657	50	2,07	250	12	90	97	25
TA M10/25 H		71966	Pz	8001132719664	25	3,32	125	15	110	110	25
TA M12/25 H		71967	Pz	8001132719671	20	5,72	100	18	120	128	25

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

ANCORANTI
METALLICI

TA M-SK

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – T.S.P. ESAGONO INCASSATO, CL. 10.9.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6/30 SK		590271	Pz	8001132902714	50	2,31	250	10	90	80	30
TA M 8/30 SK		590272	Pz	8001132902721	50	2,94	250	12	100	90	30
TA M10/30 SK		590273	Pz	8001132902738	25	4,22	125	15	110	100	30
TA M12/30 SK		590274	Pz	8001132902745	20	6,67	100	18	125	115	30

TA M-T/S

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – VITE T.E. CL. 8.8 E DISTANZIALE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F ETA
TA M 6 T/25 S vite e dist.		90267	Pz	4006209902677	50	1,69	250	10	90	80	25	● ●
TA M 8 T/25 S vite e dist.		90268	Pz	4006209902684	50	1,88	250	12	90	87	25	● ●
TA M 10 T/25 S vite e dist.		90269	Pz	4006209902691	25	3,04	125	15	110	100	25	● ●
TA M 12 T/25 S vite e dist.		90270	Pz	4006209902707	20	5,61	100	18	120	115	25	● ●

TA M-BP

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – vite di sicurezza.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 8 BP		90265	Pz	4006209902653	50	3,29	250	12	90	80	25

Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

TA M-OD

Ancorante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – distanziale e occhio Ø interno 14,5 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 10 OD		590266	Pz	8001132902660	50	4,11	50	15	95	97	25

TA M inox

Ancorante femmina a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – versione inox A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
TA M 6 inox		508700	Pz	8001132087008	50	2,22	500	10	55	45
TA M 8 inox		508701	Pz	8001132087015	50	2,51	500	12	60	50
TA M 10 inox		508702	Pz	8001132087022	25	3,46	250	15	75	60
TA M 12 inox		508703	Pz	8001132087039	20	6,86	200	18	90	74

TA M inox T.E.

Ancorante a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – inox con vite T.E. A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6 inox vite T.E.		508705	Pz	8001132087053	50	2,78	250	10	55	45	5
TA M 8 inox vite T.E.		508706	Pz	8001132087060	50	3,44	250	12	60	50	10
TA M 10 inox vite T.E.		508707	Pz	8001132087077	25	5,19	125	15	75	60	20
TA M 12 inox vite T.E.		508708	Pz	8001132087084	20	8,83	100	18	90	74	15

SLM

Ancorante femmina in acciaio – SOLO GUSCIO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Filettatura interna [M]
SLM 6		500601	Pz	8001132006016	50	1,07	500	12	60	45	M6
SLM 8		500602	Pz	8001132006023	50	1,43	500	14	65	50	M8
SLM 10		500603	Pz	8001132006030	25	2,26	250	16	80	60	M10
SLM 12		500604	Pz	8001132006047	20	3,39	200	20	95	75	M12
SLM 16		500605	Pz	8001132006054	10	6,31	100	24	105	90	M16
SLM 20		50557	Pz	4006209505571	5	22,04	50	30	130	110	M20

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

SLM con vite T.E.

Ancorante in acciaio - VITE T.E. CL. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SLM 6 vite T.E.		500621	Pz	8001132006214	50	1,42	250	12	60	45	10
SLM 8 vite T.E.		500622	Pz	8001132006221	50	1,78	250	14	65	50	10
SLM 10 vite T.E.		500623	Pz	8001132006238	25	3,07	125	16	80	60	20
SLM 12 vite T.E.		500624	Pz	8001132006245	20	4,54	100	20	95	75	20
SLM 16 vite T.E.		500625	Pz	8001132006252	10	8,05	50	24	105	90	25
SLM 20 vite T.E.		500626	Pz	8001132006269	5	27,41	25	30	130	110	30

SLM con barra

Ancorante in acciaio - BARRA FILETTATA CL. 5.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SLM 6 barra		500611	Pz	8001132006115	50	2,21	250	12	60	45	15
SLM 8 barra		500612	Pz	8001132006122	50	2,90	250	14	65	50	20
SLM 10 barra		500613	Pz	8001132006139	25	3,93	125	16	80	60	30
SLM 12 barra		500614	Pz	8001132006146	20	6,09	100	20	100	75	35
SLM 16 barra		500615	Pz	8001132006153	10	10,91	50	24	130	90	50

SLM con occhio

Ancorante in acciaio - OCCHIOLO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhio [mm]
SLM 6 occhio cl. 8.8		500631	Pz	8001132006313	50	2,63	250	12	60	45	11
SLM 8 occhio cl. 8.8		500632	Pz	8001132006320	50	3,71	250	14	65	50	11
SLM 10 occhio cl. 8.8		500633	Pz	8001132006337	25	4,91	125	16	80	60	13
SLM 12 occhio cl. 8.8		500634	Pz	8001132006344	15	6,79	75	20	100	75	16
SLM 16 occhio cl. 4.8		500635	Pz	8001132006351	5	11,98	25	24	130	90	25

SLM con gancio

Ancorante in acciaio - GANCIO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
SLM 6 gancio		500641	Pz	8001132006412	50	3,10	250	12	60	45
SLM 8 gancio		500642	Pz	8001132006429	50	3,91	250	14	65	50
SLM 10 gancio		500643	Pz	8001132006436	25	5,37	125	16	80	60
SLM 12 gancio		500644	Pz	8001132006443	10	8,47	50	20	100	75

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Ancoranti metallici ad alte prestazioni

SLM con paracolpi

Ancorante in acciaio – PARACOLPI.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
SLM 8 Paracolpi bianco		500651	Pz	8001132006511	10	8,66	100	14	65	50
SLM 8 Paracolpi nero		500652	Pz	8001132006528	10	8,66	100	14	65	50

GM

Ancorante in ghisa – SOLO GUSCIO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
GM 6		500901	Pz	8001132009017	50	2,06	500	12	60	47
GM 8		500902	Pz	8001132009024	50	2,37	500	15	70	50
GM 10		500903	Pz	8001132009031	25	3,64	250	18	80	60
GM 12		500904	Pz	8001132009048	20	5,98	100	22	100	75
GM 16		500905	Pz	8001132009055	10	12,82	50	29	130	102
GM 20		500906	Pz	8001132009062	5	22,60	25	36	170	135

GM con vite T.E.

Ancorante in ghisa – VITE T.E. CL. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
GM 6 vite T.E.		500921	Pz	8001132009215	50	2,39	250	12	60	47	7
GM 8 vite T.E.		500922	Pz	8001132009222	50	3,17	250	15	70	50	10
GM 10 vite T.E.		500923	Pz	8001132009239	25	5,06	125	18	90	60	20
GM 12 vite T.E.		500924	Pz	8001132009246	20	7,76	20	22	110	75	25
GM 16 vite T.E.		500925	Pz	8001132009253	10	16,58	10	29	130	102	25
GM 20 vite T.E.		500926	Pz	8001132009260	5	34,43	5	36	170	135	30

GM con occhio

Ancorante in ghisa – OCCHIOLO.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Diametro interno occhio [mm]
GM 6 occhio cl. 8.8		500931	Pz	8001132009314	50	4,54	250	12	60	47	11
GM 8 occhio cl. 8.8		500932	Pz	8001132009321	50	6,27	250	15	70	50	11
GM 10 occhio cl. 8.8		500933	Pz	8001132009338	25	8,64	125	18	80	60	13
GM 12 occhio cl. 8.8		500934	Pz	8001132009345	15	11,93	75	22	100	75	16

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

Punta alla sicurezza, scegli fischer.



FIS EM PLUS

La resina epossidica con i valori di aderenza più elevati e con vita utile in esercizio certificata di almeno 100 anni.



SUPERBOND FIS SB

La soluzione ideale per temperature in esercizio fino a 150 °C



FIS V - FIS V-BOND

La resina vinilestere ibrida ad alte prestazioni



FAZ II

L'ancorante ad espansione potente e versatile



ULTRACUT FBS II

La vite per calcestruzzo con elevata resistenza a trazione



FH II

Il fissaggio passante con elevata resistenza al taglio

Scegli solo prodotti fischer certificati C1 e C2
per le massime prestazioni su calcestruzzo fessurato e in zona sismica.
www.fischeritalia.it · www.fissaggistrutturali.it

fischer 

Fissaggi prolungati Installazione distanziata

SXRL-T	pag. 72
FUR-T	pag. 76
SXR-WT Is	pag. 77
N-S	pag. 78
N-P	pag. 79
F-S-Z	pag. 79
ADF e ADK	pag. 79
F-M-Z	pag. 79
SHR	pag. 80
FFSZ	pag. 80
FFS	pag. 81
FFSZ-A	pag. 81
FFS-A	pag. 81
THERMAX 8/10	pag. 82
THERMAX 12/16	pag. 83
ACCESSORI	pag. 83
VBS	pag. 84





Fissaggi prolungati

SXRL-T

Tassello prolungato in Nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torx.

FISSAGGI
PROLUNGATI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile ³⁾ [mm]	Impronta sulla vite [torx]	F ETA
SXRL 8x60 T		540113	Pz	4048962276862	50	50,13	500	8	70	60	10	T30	■
SXRL 8x80 T		540114	Pz	4048962276879	50	57,37	500	8	90	80	30/10	T30	■
SXRL 8x100 T		540115	Pz	4048962276886	50	74,36	500	8	110	100	50/30/10	T30	■
SXRL 8x120 T		540116	Pz	4048962276893	50	86,37	50	8	130	120	70/50/30	T30	■
SXRL 8x140 T		540117	Pz	4048962276909	50	100,30	50	8	150	140	90/70/50	T30	■
SXRL 8x160 T		540118	Pz	4048962276916	50	116,50	50	8	170	160	110/90/70	T30	■
SXRL 10x80 T		522698	Pz	4048962180749	50	80,31	250	10	90	80	30/10	T40	● ■
SXRL 10x100 T		522699	Pz	4048962180756	50	87,50	250	10	110	100	50/30/10	T40	● ■
SXRL 10x120 T		522700	Pz	4048962180763	50	95,32	250	10	130	120	70/50/30	T40	● ■
SXRL 10x140 T		522701	Pz	4048962180770	50	103,95	50	10	150	140	90/70/50	T40	● ■
SXRL 10x160 T		522703	Pz	4048962180787	50	120,99	50	10	170	160	110/90/70	T40	● ■
SXRL 10x180 T		522704	Pz	4048962180794	50	157,41	50	10	190	180	130/110/90	T40	● ■
SXRL 10x200 T		522705	Pz	4048962180800	50	215,38	50	10	210	200	150/130/110	T40	● ■
SXRL 10x230 T		522706	Pz	4048962180817	50	307,57	50	10	240	230	180/160/140	T40	● ■
SXRL 10x260 T		522707	Pz	4048962180824	50	359,72	50	10	270	260	210/190/170	T40	● ■
SXRL 10x290 T		522708	Pz	4048962180831	50	542,19	50	10	300	290	240/220/200	T40	● ■
SXRL 14x80 T	¹⁾	530920	Pz	4048962206418	50	185,80	50	14	95	80	10	T50	● ■
SXRL 14x100 T	¹⁾	530921	Pz	4048962206425	50	201,47	50	14	115	100	30/10	T50	● ■
SXRL 14x120 T	¹⁾	530922	Pz	4048962206432	50	218,47	50	14	135	120	50/30	T50	● ■
SXRL 14x140 T	¹⁾	530923	Pz	4048962206449	50	235,45	50	14	155	140	70/50	T50	● ■
SXRL 14x160 T	¹⁾	530924	Pz	4048962206456	50	306,40	50	14	175	160	90/70	T50	● ■
SXRL 14x180 T	¹⁾	530925	Pz	4048962206463	50	419,98	50	14	195	180	110/90	T50	● ■
SXRL 14x200 T	¹⁾	530926	Pz	4048962206470	50	529,25	50	14	215	200	130/110	T50	● ■
SXRL 14x230 T	¹⁾	530927	Pz	4048962206487	50	641,84	50	14	245	230	160/140	T50	● ■
SXRL 14x260 T	¹⁾	530928	Pz	4048962206494	50	761,44	50	14	275	260	190/170	T50	● ■
SXRL 14x300 T	¹⁻²⁾	530929	Pz	4048962206500	20	880,28	20	14	315	300	230/210	T50	● ■
SXRL 14x330 T	¹⁻²⁾	530930	Pz	4048962206517	20	1041,46	20	14	345	330	260/240	T50	● ■
SXRL 14x360 T	¹⁻²⁾	530931	Pz	4048962206524	20	1188,08	20	14	375	360	290/270	T50	● ■

1) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

2) Vite non premontata.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187



Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi prolungati

SXRL-T A4

Tassello prolungato in Nylon con marcatura CE con vite premontata in acciaio inox A4, T.S.P. impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile ¹⁾ [mm]	Impronta sulla vite [torx]	F ETA
SXRL 8x60 T A4		540119	Pz	4048962276923	50	218,74	500	8	70	60	10	T30	■
SXRL 8x80 T A4		540121	Pz	4048962276930	50	254,49	500	8	90	80	30/10	T30	■
SXRL 8x100 T A4		540123	Pz	4048962276947	50	284,31	500	8	110	100	50/30/10	T30	■
SXRL 8x120 T A4		540124	Pz	4048962276954	50	310,23	50	8	130	120	70/50/30	T30	■
SXRL 8x140 T A4		540125	Pz	4048962276961	50	352,30	50	8	150	140	90/70/50	T30	■
SXRL 8x160 T A4		540126	Pz	4048962276978	50	457,46	50	8	170	160	110/90/70	T30	■
SXRL 10x80 T A4		522709	Pz	4048962180848	50	265,15	250	10	90	80	30/10	T40	● ■
SXRL 10x100 T A4		522710	Pz	4048962180855	50	291,49	250	10	110	100	50/30/10	T40	● ■
SXRL 10x120 T A4		522711	Pz	4048962180862	50	318,73	250	10	130	120	70/50/30	T40	● ■
SXRL 10x140 T A4		522712	Pz	4048962180879	50	390,44	50	10	150	140	90/70/50	T40	● ■
SXRL 10x160 T A4		522713	Pz	4048962180886	50	497,75	50	10	170	160	110/90/70	T40	● ■
SXRL 10x180 T A4		522714	Pz	4048962180893	50	501,24	50	10	190	180	130/110/90	T40	● ■
SXRL 10x200 T A4		522715	Pz	4048962180909	50	561,45	50	10	210	200	150/130/110	T40	● ■
SXRL 10x230 T A4		522716	Pz	4048962180916	50	783,60	50	10	240	230	180/160/140	T40	● ■
SXRL 10x260 T A4		522717	Pz	4048962180923	50	870,70	50	10	270	260	210/190/170	T40	● ■
SXRL 10x290 T A4		522718	Pz	4048962180930	50	1074,83	50	10	300	290	240/220/200	T40	● ■

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL-FUS

Tassello prolungato in Nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile ³⁾ [mm]	Impronta sulla vite/chiave di serraggio [torx]	F ETA
SXRL 8x60 FUS		540127	Pz	4048962276985	50	52,14	250	8	70	60	10	T30/10	■
SXRL 8x80 FUS		540129	Pz	4048962276992	50	60,76	250	8	90	80	30/10	T30/10	■
SXRL 8x100 FUS		540130	Pz	4048962277005	50	79,52	250	8	110	100	50/30/10	T30/10	■
SXRL 8x120 FUS		540131	Pz	4048962277012	50	91,41	50	8	130	120	70/50/30	T30/10	■
SXRL 8x140 FUS		540133	Pz	4048962277029	50	106,74	50	8	150	140	90/70/50	T30/10	■
SXRL 8x160 FUS		540134	Pz	4048962277036	50	121,53	50	8	170	160	110/90/70	T30/10	■
SXRL 10x60 FUS		546506	Pz	4048962330298	50	74,28	50	10	70	60	10	T40/13	● ■
SXRL 10x80 FUS		522719	Pz	4048962180947	50	82,43	250	10	90	80	30/10	T40/13	● ■
SXRL 10x100 FUS		522720	Pz	4048962180954	50	90,11	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	● ■
SXRL 10x120 FUS		522721	Pz	4048962180961	50	98,18	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	● ■
SXRL 10x140 FUS		522723	Pz	4048962180978	50	109,16	250	10	150	140	90/70/50	T40/13	● ■
SXRL 10x160 FUS		522724	Pz	4048962180985	50	125,83	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	● ■
SXRL 10x180 FUS		522725	Pz	4048962181005	50	162,03	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	● ■
SXRL 10x200 FUS		522726	Pz	4048962181012	50	219,27	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	● ■
SXRL 10x230 FUS		522727	Pz	4048962181029	50	312,57	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	● ■
SXRL 10x260 FUS	¹⁾	522728	Pz	4048962181036	50	365,92	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	● ■
SXRL 10x290 FUS	¹⁾	522729	Pz	4048962181043	50	551,99	50	10	300	290	240/220/200	T40/13	● ■
SXRL 14x80 FUS	²⁾	530946	Pz	4048962206678	50	189,94	50	14	95	80	10	T50/17	● ■
SXRL 14x100 FUS	²⁾	530947	Pz	4048962206685	50	205,38	50	14	115	100	30/10	T50/17	● ■
SXRL 14x120 FUS	²⁾	530948	Pz	4048962206692	50	222,71	50	14	135	120	50/30	T50/17	● ■
SXRL 14x140 FUS		530949	Pz	4048962206708	50	240,04	50	14	155	140	70/50	T50/17	● ■
SXRL 14x160 FUS		530950	Pz	4048962206715	50	312,37	50	14	175	160	90/70	T50/17	● ■
SXRL 14x180 FUS		530951	Pz	4048962206722	50	428,16	50	14	195	180	110/90	T50/17	● ■
SXRL 14x200 FUS		530952	Pz	4048962206739	50	543,13	50	14	215	200	130/110	T50/17	● ■
SXRL 14x230 FUS		530953	Pz	4048962206746	50	660,68	50	14	245	230	160/140	T50/17	● ■
SXRL 14x260 FUS		530954	Pz	4048962206753	50	776,23	50	14	275	260	190/170	T50/17	● ■

1) Vite non premontata.

2) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi prolungati

SXRL-FUS A4

Tassello prolungato in Nylon con marcatura CE con vite premontata T.E. flangiata inox A4 impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile ¹⁾ [mm]	Impronta sulla vite/chiave di serraggio [torx]	F ETA
SXRL 8x60 FUS A4		540135	Pz	4048962277043	50	229,67	50	8	70	60	10	T30/10	■
SXRL 8x80 FUS A4		540136	Pz	4048962277050	50	267,22	50	8	90	80	30/10	T30/10	■
SXRL 8x100 FUS A4		540137	Pz	4048962277067	50	298,53	50	8	110	100	50/30/10	T30/10	■
SXRL 10x80 FUS A4		522730	Pz	4048962181050	50	274,64	250	10	90	80	30/10	T40/13	● ■
SXRL 10x100 FUS A4		522731	Pz	4048962181067	50	301,92	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	● ■
SXRL 10x120 FUS A4		522732	Pz	4048962181074	50	322,90	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	● ■
SXRL 10x140 FUS A4		522733	Pz	4048962181081	50	400,28	50	10	150	140	90/70/50	T40/13	● ■
SXRL 10x160 FUS A4		522734	Pz	4048962181098	50	503,41	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	● ■
SXRL 10x180 FUS A4		522735	Pz	4048962181104	50	547,14	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	● ■
SXRL 10x200 FUS A4		522736	Pz	4048962181111	50	612,89	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	● ■
SXRL 10x230 FUS A4		522737	Pz	4048962181128	50	855,39	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	● ■
SXRL 10x260 FUS A4		522738	Pz	4048962181135	50	950,47	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	● ■
SXRL 10x290 FUS A4		522739	Pz	4048962181142	50	1173,29	50	10	300	290	240/220/200	T40/13	● ■

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL-WT Is

Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
SXRL 8x60 WT Is		540207	Pz	4048962277579	50	37,41	250	8	70	60	10	T30
SXRL 8x80 WT Is		540208	Pz	4048962277586	50	44,13	250	8	90	80	10	T30
SXRL 8x100 WT Is		540209	Pz	4048962277593	50	57,65	250	8	110	100	30	T30
SXRL 8x120 WT Is		540210	Pz	4048962277609	50	69,09	250	8	130	120	50	T30
SXRL 10x80 WT Is		543462	Pz	4048962307443	50	74,33	250	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 WT Is		543463	Pz	4048962307450	50	81,64	250	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 WT Is		543464	Pz	4048962307467	50	89,61	250	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 WT Is		543465	Pz	4048962307474	50	101,31	250	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 WT Is		543466	Pz	4048962307481	50	118,49	250	10	170	160	90	T40

SXRL-WZ Is

Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. impronta pozi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
SXRL 8x60 WZ Is		540213	Pz	4048962277630	50	37,41	250	8	70	60	10	PZ3
SXRL 8x80 WZ Is		540214	Pz	4048962277647	50	44,13	250	8	90	80	10	PZ3
SXRL 8x100 WZ Is		540215	Pz	4048962277654	50	57,65	250	8	110	100	30	PZ3
SXRL 8x120 WZ Is		540216	Pz	4048962277661	50	69,09	250	8	130	120	50	PZ3
SXRL 10x80 WZ Is		543467	Pz	4048962307498	50	74,33	250	10	90	80	10	PZ4
SXRL 10x100 WZ Is		543468	Pz	4048962307504	50	81,64	250	10	110	100	30	PZ4
SXRL 10x120 WZ Is		543469	Pz	4048962307511	50	89,61	250	10	130	120	50	PZ4
SXRL 10x140 WZ Is		543470	Pz	4048962307528	50	101,31	250	10	150	140	70	PZ4
SXRL 10x160 WZ Is		543471	Pz	4048962307535	50	118,63	250	10	170	160	90	PZ4

Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Fissaggi prolungati

SXRL VAE

Tassello prolungato in Nylon con vite antifurto testa a borchia, con inserto a stella.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
SXRL 10x80 VAE	1)	540393	Pz	8001132062821	100	89,06	100	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 VAE	1)	540394	Pz	8001132062838	100	99,76	100	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 VAE	1)	540396	Pz	8001132062845	100	109,26	100	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 VAE	1)	540397	Pz	8001132062852	100	121,17	100	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 VAE	NEW 2)	552855	Pz	8001132099292	50	150,62	50	10	170	160	90	T40

1) In ogni confezione sono compresi: 100 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

2) In ogni confezione sono compresi: 50 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

SXRL

Tassello prolungato in Nylon senza vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Diametro vite applicabile [mm]	Lunghezza vite applicabile [mm]
SXRL 8x80		540880	Pz	4048962281637	100	24,46	3400	8	90	80	10	5,5 - 6	85
SXRL 8x100		540881	Pz	4048962281644	100	32,08	3400	8	110	100	30	5,5 - 6	105
SXRL 10x80		539618	Pz	4048962270679	200	41,63	3400	10	90	80	10	7	85
SXRL 10x100		539619	Pz	4048962270686	200	45,59	3400	10	110	100	30	7	105
SXRL 10x120		539630	Pz	4048962270693	200	50,09	3400	10	130	120	50	7	125
SXRL 14x100		534559	Pz	4048962233674	100	93,65	1700	14	115	100	30	10	110

Inserto a stella T40

Inserto a stella con funzione antieffrazione per impronte T40 e bit torx T40.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Inserto a stella T40		507185	Bu	8001132014189	1	6,12	50 inserti a stella T40 + 1 bit Torx T40 per avvitatore

Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi prolungati

FUR-T

Tassello prolungato in Nylon per serramenti con vite premontata T.S.P. con impronta Torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]	F ETA
FUR 8x 80 T		70110	Pz	4006209701102	50	91,19	500	8	90	80	10	T30	
FUR 8x100 T		70111	Pz	4006209701119	50	100,81	500	8	110	100	30	T30	
FUR 8x120 T		70112	Pz	4006209701126	50	114,17	250	8	130	120	50	T30	
FUR 10x 80 T		88756	Pz	4006209887561	50	102,14	250	10	90	80	10	T40	● ●
FUR 10x100 T		88757	Pz	4006209887578	50	111,82	250	10	110	100	30	T40	● ●
FUR 10x115 T		88760	Pz	4006209887608	50	118,77	250	10	125	115	45	T40	● ●
FUR 10x135 T		88758	Pz	4006209887585	50	126,49	250	10	145	135	65	T40	● ●
FUR 10x160 T		88759	Pz	4006209887592	50	193,40	50	10	170	160	90	T40	● ●
FUR 10x185 T		88761	Pz	4006209887615	50	323,89	50	10	195	185	115	T40	● ●
FUR 10x200 T		88764	Pz	4006209887646	50	346,94	50	10	210	200	130	T40	● ●
FUR 10x230 T		88762	Pz	4006209887622	50	388,65	50	10	240	230	160	T40	● ●

FUR-T inox A4

Tassello prolungato in Nylon per serramenti con vite premontata T.S.P. in acciaio inox A4 con impronta Torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]	F ETA
FUR 8x 80 T A4		70120	Pz	4006209701201	50	274,92	500	8	90	80	10	T30	
FUR 8x100 T A4		70121	Pz	4006209701218	50	315,14	500	8	110	100	30	T30	
FUR 8x120 T A4		70122	Pz	4006209701225	50	355,39	250	8	130	120	50	T30	
FUR 10x 80 T A4		88784	Pz	4006209887844	50	363,93	250	10	90	80	10	T40	● ●
FUR 10x100 T A4		88785	Pz	4006209887851	50	385,64	250	10	110	100	30	T40	● ●
FUR 10x115 T A4		88791	Pz	4006209887912	50	505,72	250	10	125	115	45	T40	● ●
FUR 10x135 T A4		88786	Pz	4006209887868	50	644,74	250	10	145	135	65	T40	● ●
FUR 10x160 T A4		88787	Pz	4006209887875	50	688,21	50	10	170	160	90	T40	● ●
FUR 10x185 T A4		88788	Pz	4006209887882	50	692,97	50	10	195	185	115	T40	
FUR 10x200 T A4		88789	Pz	4006209887899	50	759,06	50	10	210	200	130	T40	
FUR 10x230 T A4		88790	Pz	4006209887905	50	773,22	50	10	240	230	160	T40	

Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Fissaggi prolungati

FUR-SS


Tassello prolungato in Nylon per serramenti con vite premontata con T.E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Chiave di serraggio [mm]	F ETA
FUR 8 x80 SS		70130	Pz	4006209701300	50	96,66	500	8	90	80	10	10	
FUR 8 x100 SS		70131	Pz	4006209701317	50	106,86	500	8	110	100	30	10	
FUR 8 x120 SS		70132	Pz	4006209701324	50	121,02	250	8	130	120	50	10	
FUR 10x 80 SS		88776	Pz	4006209887769	50	109,59	250	10	90	80	10	13	● ●
FUR 10x100 SS		88777	Pz	4006209887776	50	119,08	250	10	110	100	30	13	● ●
FUR 10x115 SS		88783	Pz	4006209887837	50	124,52	250	10	125	115	45	13	● ●
FUR 10x135 SS		88778	Pz	4006209887783	50	138,16	250	10	145	135	65	13	● ●
FUR 10x160 SS		88779	Pz	4006209887790	50	203,33	250	10	170	160	90	13	● ●
FUR 10x185 SS		88780	Pz	4006209887806	50	336,26	50	10	195	185	115	13	● ●
FUR 10x200 SS		88781	Pz	4006209887813	50	359,82	50	10	210	200	130	13	● ●
FUR 10x230 SS		88782	Pz	4006209887820	50	405,26	50	10	240	230	160	13	● ●

FUR-SS inox A4

Tassello prolungato in Nylon per serramenti con vite premontata in acciaio inox A4 con T.E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Chiave di serraggio [mm]	F ETA
FUR 8x 80 SS A4		70140	Pz	4006209701409	50	289,79	500	8	90	80	10	10	
FUR 10x 80 SS A4		88792	Pz	4006209887929	50	383,59	250	10	90	80	10	10	● ●
FUR 10x100 SS A4		88793	Pz	4006209887936	50	419,61	250	10	110	100	30	13	● ●
FUR 10x115 SS A4		88799	Pz	4006209887998	50	508,06	250	10	125	115	45	13	● ●
FUR 10x135 SS A4		88794	Pz	4006209887943	50	676,58	250	10	145	135	65	13	● ●

SXR-WT Is

Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
SXR 6 x 60 WT Is		506472	Pz	4048962074659	100	26,91	500	6	70	60	30	T20

SXR-WZ Is

Tassello prolungato in Nylon con vite T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [poz]
SXR 6 x 60 WZ Is		503233	Pz	4048962055498	50	26,91	1.200	6	70	60	30	P22

Rendi l'applicazione dei tasselli prolungati più sicura con il kit di inserti antieffrazione (cod. 507185 vedi a pag. 75).

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Fissaggi prolungati

N-S

Tassello in Nylon con vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 4x35/10 S	1)	98826	Pz	8001132027028	100	7,96	1.200	4	50	35	10
N 5x50/25 S		50352	Pz	4006209503522	100	14,22	1.000	5	65	50	25
N 6x40/10 S		48788	Pz	4006209487884	100	18,31	800	6	55	40	10
N 6x60/30 S		48789	Pz	4006209487891	100	19,47	800	6	75	60	30
N 6x80/50 S		48790	Pz	4006209487907	100	21,30	800	6	95	80	50
N 8x60/20 S		48791	Pz	4006209487914	100	24,30	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S		50358	Pz	4006209503584	50	26,56	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S		50357	Pz	4006209503577	50	37,03	400	8	115	100	60
N 8x120/80 S		50359	Pz	4006209503591	50	49,00	200	8	135	120	80
N 10x100/50 S	2)	50346	Pz	4006209503461	50	62,76	250	10	115	100	50
N 10x135/85 S	2)	50347	Pz	4006209503478	50	75,06	250	10	150	135	85
N 10x160/110 S	2)	50348	Pz	4006209503485	50	102,00	250	10	175	160	110
N 10x230/180 S	2)	50335	Pz	4006209503355	50	218,04	50	10	245	230	180

1) Vite a chiodo bronzata, non premontata

2) Vite a chiodo non premontata.

N-S inox A2

Tassello in Nylon con vite a chiodo premontata in acciaio inox A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 6x40/10 S A2		50372	Pz	4006209503720	50	32,24	500	6	55	40	10
N 6x60/30 S A2		50373	Pz	4006209503737	50	38,10	500	6	75	60	30
N 8x60/20 S A2		50374	Pz	4006209503744	50	54,23	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S A2		50375	Pz	4006209503751	50	68,89	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S A2		50376	Pz	4006209503768	50	90,85	400	8	115	100	60

N-F

Tassello in Nylon con bordo piatto e vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 5x30/5 F		513736	Pz	4048962128345	100	13,92	1.000	5	45	30	5
N 5x50/25 F		513738	Pz	4048962128369	100	14,70	1.000	5	65	50	25
N 6x40/10 F		513840	Pz	4048962131253	100	18,40	800	6	55	40	10
N 6x60/30 F		513841	Pz	4048962131260	100	19,74	800	6	75	60	30
N 6x80/50 F		513842	Pz	4048962131277	100	22,03	800	6	95	80	50
N 8x60/20 F		513701	Pz	4048962128185	100	25,07	400	8	75	60	20
N 8x80/40 F		513702	Pz	4048962128192	100	27,46	400	8	95	80	40

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi prolungati / Fissaggi per serramenti

N-P

Tassello in Nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
N 6x40/7 P		48795	Pz	4006209487952	100	20,57	800	6	55	40	7

Fissaggi per serramenti

F-S-Z

Tassello prolungato in Nylon per serramenti con vite premontata T.S.P. impronta a croce con foro per calotta ADF e ADK.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
F 8 S 75 Z		501942	Pz	8001132019429	50	75,77	500	8	90	75	25
F 8 S 100 Z		501990	Pz	8001132019900	50	84,41	500	8	115	100	50
F 8 S 120 Z		501943	Pz	8001132019436	50	92,59	500	8	135	120	70
F 8 S 140 Z		501991	Pz	8001132019917	50	95,75	500	8	155	140	90
F 10 S 75 Z		501936	Pz	8001132019368	50	84,86	500	10	90	75	15
F 10 S 100 Z		501937	Pz	8001132019375	50	89,39	500	10	115	100	40
F 10 S 120 Z		501938	Pz	8001132019382	50	95,75	250	10	135	120	60
F 10 S 140 Z		501939	Pz	8001132019399	50	102,10	250	10	155	140	80
F 10 S 165 Z		501940	Pz	8001132019405	50	153,36	250	10	180	165	105

ADF e ADK

Calotta coprivite per viti con testa a taglio o croce, con foro cilindrico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro calotta [mm]	Lunghezza perno [mm]	Colore [mm]
ADF 12 W bianca		60275	Pz	4006209602751	100	12,76	5.000	12	9	bianco
ADK 18 B bianca		60298	Pz	4006209602980	100	12,84	2.500	18	9	bianco
ADK 18 M marrone	▼	60300	Pz	4006209603000	100	12,84	2.500	18	9	marrone

▼ Disponibile fino ad esaurimento scorte.

F-M-Z

Tassello prolungato in metallo per serramenti con vite premontata impronta a croce.



testa svasata con calotta



testa svasata piana



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
F 8 M 92 Z T.S.C.		88662	Pz	4006209886625	100	98,51	500	8	110	92	62
F 8 M 112 Z T.S.C.		88664	Pz	4006209886649	100	108,35	500	8	130	112	82
F 10 M 72 Z T.S.P.		88670	Pz	4006209886700	100	93,61	500	10	90	72	42
F 10 M 92 Z T.S.P.		88672	Pz	4006209886724	100	103,44	500	10	110	92	62
F 10 M 112 Z T.S.P.		88674	Pz	4006209886748	100	113,28	500	10	130	112	82
F 10 M 132 Z T.S.P.		88676	Pz	4006209886762	100	123,11	500	10	150	132	102

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per serramenti

SHR

Tassello prolungato in Nylon per serramenti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza tassello	Spessore max fissabile
						100 pz. €					
S 14 H 100 R		59179	Pz	4006209591796	50	74,66	50	14	120	100	10
S 14 H 135 R		59180	Pz	4006209591802	50	84,11	50	14	155	135	45
S 14 H 185 R		59182	Pz	4006209591826	50	116,57	50	14	195	185	95
S 16 H 100 R		59187	Pz	4006209591871	50	106,78	200	16	120	100	10
S 16 H 135 R		59188	Pz	4006209591888	50	121,08	200	16	155	135	45
S 16 H 160 R		59189	Pz	4006209591895	50	131,18	50	16	180	160	70

FFSZ

Vite in acciaio per muro, testa cilindrica con impronta Torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Impronta Torx	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza vite	Diametro testa vite
						100 pz. €					
FFSZ 5x62		533615	Pz	8001132046593	50	12,85	T15	4	75	62	5
FFSZ 5x72		533616	Pz	8001132046685	50	14,38	T15	4	85	72	5
FFSZ 5x82		533617	Pz	8001132046692	50	15,78	T15	4	95	82	5
FFSZ 5x92		533618	Pz	8001132046784	50	17,20	T15	4	105	92	5
FFSZ 7,5x52		532906	Pz	4048962219937	100	16,35	T30	6	65	52	8
FFSZ 7,5x62		532907	Pz	4048962219944	100	18,57	T30	6	75	62	8
FFSZ 7,5x72		532908	Pz	4048962219951	100	22,66	T30	6	85	72	8
FFSZ 7,5x82		532909	Pz	4048962219968	100	25,45	T30	6	95	82	8
FFSZ 7,5x92		532910	Pz	4048962219975	100	25,67	T30	6	105	92	8
FFSZ 7,5x102		532911	Pz	4048962219982	100	30,89	T30	6	115	102	8
FFSZ 7,5x112		532912	Pz	4048962219999	100	33,22	T30	6	125	112	8
FFSZ 7,5x122		532913	Pz	4048962220001	100	39,44	T30	6	135	122	8
FFSZ 7,5x132		532914	Pz	4048962220018	100	41,97	T30	6	145	132	8
FFSZ 7,5x152		532915	Pz	4048962220025	100	53,14	T30	6	165	152	8
FFSZ 7,5x182		532916	Pz	4048962220032	100	65,64	T30	6	195	182	8
FFSZ 7,5x202		532917	Pz	4048962220049	100	74,54	T30	6	215	202	8
FFSZ 7,5x212		532919	Pz	4048962220056	100	82,33	T30	6	225	212	8
FFSZ 7,5x252		532920	Pz	4048962220063	100	204,23	T30	6	265	252	8
FFSZ 7,5x302		532921	Pz	4048962220070	100	247,33	T30	6	315	302	8

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per serramenti

FFS

Vite in acciaio per muro, testa piana con impronta Torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Impronta Torx	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]
FFS 7,5x42		532922	Pz	4048962220087	100	14,88	T30	6	55	42	11,5
FFS 7,5x52		532923	Pz	4048962220094	100	16,35	T30	6	65	52	11,5
FFS 7,5x62		532925	Pz	4048962220100	100	18,57	T30	6	75	62	11,5
FFS 7,5x72		532927	Pz	4048962220117	100	22,66	T30	6	85	72	11,5
FFS 7,5x82		532928	Pz	4048962220124	100	25,45	T30	6	95	82	11,5
FFS 7,5x92		532930	Pz	4048962220131	100	25,67	T30	6	105	92	11,5
FFS 7,5x102		532931	Pz	4048962220148	100	30,89	T30	6	115	102	11,5
FFS 7,5x112		532932	Pz	4048962220155	100	33,22	T30	6	125	112	11,5
FFS 7,5x122		532934	Pz	4048962220162	100	39,77	T30	6	135	122	11,5
FFS 7,5x132		532935	Pz	4048962220179	100	41,97	T30	6	145	132	11,5
FFS 7,5x152		532941	Pz	4048962220216	100	53,14	T30	6	165	152	11,5
FFS 7,5x182		532942	Pz	4048962220223	100	65,64	T30	6	195	182	11,5
FFS 7,5x202		532943	Pz	4048962220230	100	74,54	T30	6	215	202	11,5
FFS 7,5x212		532944	Pz	4048962220247	100	82,33	T30	6	225	212	11,5
FFS 7,5x252		532945	Pz	4048962220254	100	204,23	T30	6	265	252	11,5
FFS 7,5x302		532946	Pz	4048962220261	100	247,33	T30	6	315	302	11,5

FFSZ-A

Calotta coprivite per vite FFSZ 7,5.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Impronta Torx	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFSZ-A W bianca		538708	Pz	4048962265538	100	3,83	T30	14	2
FFSZ-A BR marrone		538709	Pz	4048962265545	100	3,83	T30	14	2

FFS-A

Calotta coprivite per vite FFS 7,5.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFS-A W bianca		61560	Pz	4006209615607	100	3,80	15	5
FFS-A BR marrone		61561	Pz	4006209615614	100	3,80	15	5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi distanziati su pareti isolate

THERMAX 8/10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
Thermax 8/60 M6		45685 Cz		4006209456859	1	75,32	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/80 M6		45686 Cz		4006209456866	1	77,37	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/100 M6		45687 Cz		4006209456873	1	78,72	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/120 M6		45688 Cz		4006209456880	1	79,62	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/140 M6		45689 Cz		4006209456897	1	86,41	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/160 M6		45690 Cz		4006209456903	1	87,32	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 8/180 M6		45691 Cz		4006209456910	1	91,39	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 8 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/100 M6		45692 Cz		4006209456927	1	89,35	• 20 tasselli UX 10 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/100 M8		45697 Cz		4006209456972	1	89,35	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/100 M10		45702 Cz		4006209457023	1	89,35	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/120 M6		45693 Cz		4006209456934	1	94,55	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/120 M8		45698 Cz		4006209456989	1	94,55	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/120 M10		45703 Cz		4006209457030	1	94,55	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/140 M6		45694 Cz		4006209456941	1	95,91	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/140 M8		45699 Cz		4006209456996	1	95,91	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/140 M10		45704 Cz		4006209457047	1	95,91	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/160 M6		45695 Cz		4006209456958	1	98,84	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/160 M8		45700 Cz		4006209457009	1	98,84	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/160 M10		45705 Cz		4006209457054	1	98,84	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/180 M6		45696 Cz		4006209456965	1	102,24	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/180 M8		514252 Cz		4048962131734	1	102,24	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/180 M10		514256 Cz		4048962131772	1	102,24	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/200 M6		512605 Cz		4048962117448	1	109,48	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/200 M8		514253 Cz		4048962131741	1	109,48	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/200 M10		514257 Cz		4048962131789	1	109,48	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/220 M6		514250 Cz		4048962131710	1	137,75	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/220 M8		514254 Cz		4048962131758	1	137,75	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/220 M10		514258 Cz		4048962131796	1	137,75	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/240 M6		514251 Cz		4048962131727	1	144,09	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 SX 5 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/240 M8		514255 Cz		4048962131765	1	144,09	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali
Thermax 10/240 M10		514259 Cz		4048962131802	1	144,09	• 20 tasselli UX 12 • 20 Thermax 10 • 20 chiusure frontali

THERMAX 8/10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti) in scatola.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
Thermax 8/80 M6 B		45680 Cz		4006209456804	10	10,50	• 2 tasselli UX • 2 Thermax 8 • 2 SX • 2 chiusure frontali
Thermax 8/120 M6 B		45682 Cz		4006209456828	10	10,55	• 2 tasselli UX • 2 Thermax 8 • 2 SX • 2 chiusure frontali

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi distanziati su pareti isolate

THERMAX 12/16

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (pesanti).



Thermax

Fis HK



Fresa da utilizzare
per i materiali
ad alta densità.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Thermax M12-12/110 SET 2		51290	Bu	4006209512906	1	43,47	• 2 barre filettate M12x207 • 2 coni isolanti • 2 grani M12x50 A2 • 2 tasselli a rete 20x130 • 2 dadi M12 A2 • 2 rosette A2 • 1 inserto esagonale • 1 fresa
Thermax M16-12/170 SET 2		51292	Bu	4006209512920	1	48,52	• 2 barre filettate M16x337 • 2 coni isolanti • 2 grani M12x50 A2 • 2 tasselli a rete 20x200 • 2 dadi M12 A2 • 2 rosette A2 • 1 inserto esagonale • 1 fresa • 1 tubo flessibile

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
Thermax M12-12/110 SET 20		51291	Cz	4006209512913	1	356,04	• 20 barre filettate M12x207 • 20 coni isolanti • 20 grani M12x50 A2 • 20 tasselli a rete 20x130 • 20 dadi M12 A2 • 20 rosette A2 • 5 inserti esagonali • 5 frese
Thermax M16-12/170 SET 20		51293	Cz	4006209512937	1	387,24	• 20 barre filettate M16x337 • 20 coni isolanti • 20 grani M12x50 A2 • 20 tasselli a rete 20x200 • 20 dadi M12 A2 • 20 rosette A2 • 5 inserti esagonali • 5 frese • 5 tubi flessibili

ACCESSORI

Perno riduttore di filettatura per Thermax M12 e M16 che include vite per la riduzione da M12 a M10, rondella e dado M10 in acciaio inossidabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto	Adatto per:
Kit riduzione Thermax M12/M16		553834	Cz	4048962379112	1	44,10	10 perni di riduzione del filetto M12 / M10 A4 10 rondelle 10,5 x 25 x 3 A4 10 dadi esagonali M10 A4 (SW17) 1 istruzioni per l'installazione	Thermax M12-12/110 Thermax M16-12/170



Ricorda che...

Con le punte **SDS Plus Quattric II** entri nella quarta dimensione!
4 taglienti assicurano maggiore velocità di foratura, maggiore durata della punta, e maggiore pressione nel processo di foratura.

Scopri la gamma completa a pagina 187





Fissaggi per consolidamento di pareti doppia pelle

VBS - M

Connettore meccanico a secco in acciaio zincato per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Max. spessore intercapedine installazione a filo	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità	Diametro punta	Profondità foro	Profondità di ancoraggio eff.	Lunghezza ancorante
				[Pezzi]	€	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VBS-M 8 x 120	514243	Pz	4048962131642	100	2,23	20*	-	8	140	≥50	120
VBS-M 8 x 185	514244	Pz	4048962131659	100	2,36	20	40	8	205	≥50	185
VBS-M 8 x 205	514245	Pz	4048962131666	100	2,44	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225	514246	Pz	4048962131673	100	2,58	60	80	8	245	≥50	225
VBS-M 8 x 245	514247	Pz	4048962131680	100	2,80	80	100	8	265	≥50	245
VBS-M 8 x 265	514248	Pz	4048962131697	100	2,94	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285	514249	Pz	4048962131703	100	3,07	120	140	8	305	≥50	285

* In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine.
In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

VBS - M A4

Connettore meccanico a secco in acciaio inox AISI 316 per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Max. spessore intercapedine installazione a filo	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità	Diametro punta	Profondità foro	Profondità di ancoraggio eff.	Lunghezza ancorante
				[Pezzi]	€	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VBS-M 8 x 120 A4	514236	Pz	4048962131574	100	3,11	20*	-	8	140	50	120
VBS-M 8 x 185 A4	514237	Pz	4048962131581	100	3,38	20	40	8	205	50	185
VBS-M 8 x 205 A4	514238	Pz	4048962131598	100	3,57	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225 A4	514239	Pz	4048962131604	100	3,84	60	80	8	245	50	225
VBS-M 8 x 245 A4	514240	Pz	4048962131611	100	4,10	80	100	8	265	50	245
VBS-M 8 x 265 A4	514241	Pz	4048962131628	100	4,36	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285 A4	514242	Pz	4048962131635	100	4,66	120	140	8	305	50	285

* In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine.
In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

VBS 8

Connettore in acciaio inox A4 per consolidamento di pareti a doppia pelle in muratura di scarsa qualità.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Intercapedine	Diametro Punta	Profondità foro = profondità di installazione	Lunghezza ancorante	Profondità foro	Lunghezza barra sagomata
				[Pezzi]	€	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VBS 8/20 A4	78763	Pz	4006209787632	100	2,59	0-20	8	195	150	195	188
VBS 8/50 A4	78799	Pz	4006209787991	100	2,79	20-50	8	225	180	225	218
VBS 8/80 A4	78800	Pz	4006209788004	100	3,02	50-80	8	255	210	255	248
VBS 8/120 A4	78801	Pz	4006209788011	100	3,24	80-120	8	295	250	295	288
VBS 8/150 A4	78802	Pz	4006209788028	100	3,55	120-150	8	325	280	325	318

Prodotto costituito da tassello a rete, barra sagomata in acciaio inox A4 e ugello di iniezione.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per consolidamento di pareti doppia pelle

Accessori per VBS 8

Punte.



Punta per muratura SDS 8/120/400



SDS Plus Quattric II 8/400/465



SDS II Plus 8/400/460

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	Pz	4048962287271	1	33,94
SDS Plus Quattric II 8/400/465	549996	Pz	4048962307320	1	24,38
SDS Plus II 8/400/460	531785	Pz	4048962212075	1	18,73

Accessori VBS 8

Ritegno per doppia parete inox A4.



ABP Pistola ad aria compressa



FIS DM S



FIS V 410 C

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
VBS-8 Kit pulizia foro	90241	Pz	4006209902417	1	26,71
ABP Pistola ad aria compressa Ø 8 mm	93286	Pz	4006209932865	1	107,52
Pistola FIS DM C	09191	Pz	8001132091913	1	101,71
FIS V 410 C	521431	Pz	4048962172874	12	24,93



Guarda la nuova punta in azione
su murature forate
e scopri tutti i vantaggi



Punta per muratura SDS Plus II M 8/120/400

Art. 530686

Punta SDS Plus II a due taglienti per martelli perforatori per una perforazione più veloce su laterizio

- 400 mm di lunghezza totale per attraversare con sicurezza cappotto e muratura
- Punta di centraggio a due taglienti per una foratura veloce e precisa
- Speciale attacco SDS per ridurre la percussione su laterizio

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

fischer SXRL e FUR

I tasselli prolungati in Nylon per guardare in alto

SXRL Il più versatile dei fissaggi prolungati.



Tre profondità di ancoraggio offrono una **presa più efficace e sicura**. Ideale per **calcestruzzo, muratura forata e calcestruzzo cellulare**. Certificato per fissaggi **ETAG 020** e per resistenza al fuoco **R 90**. Ampio assortimento per soddisfare **tutte le esigenze**. **Carichi elevati.**



Disponibile nei diametri
8 · 10 · 14 mm

FUR L'unico con espansione a lamelle.



La particolare geometria a lamelle genera **un'espansione uniforme** su qualsiasi supporto. Certificato per fissaggi non strutturali su materiali pieni e forati e resistenza al fuoco **R 90**. Altamente tecnologico, con **saldatura ad ultrasuoni**. **Facile da usare.**



Disponibile nei diametri
8 · 10 mm

I tasselli certificati **SXRL** e **FUR**, garantiscono la massima efficacia e sicurezza per **sottostrutture di facciate**, installazione di **serramenti**, inferriate, elementi squadri in legno e moltissime altre applicazioni.

www.fischeritalia.it

fischer 

Fissaggi universali

DUOPOWER	pag. 88
DUOPOWER L	pag. 88
DUOSEAL	pag. 89
UX	pag. 90
SX	pag. 91
S	pag. 93
SV	pag. 93
SC	pag. 93
FU	pag. 94
SB 9/1	pag. 95
SBS 8/1	pag. 100
M	pag. 104
PO	pag. 104
POS	pag. 104
FPX-I	pag. 104
GB	pag. 105
FTP K	pag. 105
TB	pag. 106
TBB	pag. 106
TBZ	pag. 106





Fissaggi universali

DUOPOWER

Tassello bi-materiale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 5		537639	Pz	8001132058602	100	5,70	4.000	5	35	25
DUOPOWER 6		537640	Pz	8001132058619	100	6,28	4.000	6	40	30
DUOPOWER 8		537641	Pz	8001132058626	100	9,67	4.000	8	50	40
DUOPOWER 10		537644	Pz	8001132058633	50	16,52	2.000	10	70	50
DUOPOWER 12		538243	Pz	4048962262100	25	30,47	600	12	80	60
DUOPOWER 14		538244	Pz	4048962262117	25	65,27	500	14	90	70

DUOPOWER L

Tassello bi-materiale a lunghezza maggiorata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 6x50		538240	Pz.	4048962262070	100	10,01	2500	6	60	50
DUOPOWER 8x65		538241	Pz.	4048962262087	50	15,22	1200	8	75	65
DUOPOWER 10x80		538242	Pz.	4048962262094	25	28,78	500	10	100	80

DUOPOWER S

Tassello bi-materiale con vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
DUOPOWER 5 S		537645	Pz	8001132058640	100	14,51	4.000	5	40	25	2
DUOPOWER 6 S		537646	Pz	8001132058657	100	15,50	4.000	6	45	30	5
DUOPOWER 8 S		537647	Pz	8001132058664	50	22,90	2.000	8	65	40	5
DUOPOWER 10 S		537648	Pz	8001132058671	25	55,15	600	10	75	50	5

DUOPOWER S-L

Tassello bi-materiale a lunghezza maggiorata con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [SW]
DUOPOWER 6x50 S-L		538245	Pz.	4048962262124	50	31,56	1200	6	75	50	5	PZ2
DUOPOWER 8x65 S-L		538246	Pz.	4048962262131	25	50,35	600	8	85	65	10	PZ2

DUOPOWER S-L con vite T.E.

Tassello bi-materiale a lunghezza maggiorata con vite legno T.E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
DUOPOWER 10x80 S		538247	Pz.	4048962262148	10	71,82	240	10	112	80	20	SW 13

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

DUOPOWER 6/1

Tassello in bi-materiale con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 6/1		541743	Pz	8001132064504	25	32,08	350	6	40	30

DUOPOWER 6/2

Tassello in bi-materiale con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 6/2		541744	Pz	8001132064511	25	32,08	350	6	40	30

DUOPOWER 6/3

Tassello in bi-materiale con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 6/3		541745	Pz	8001132064528	25	32,08	350	6	40	30

DUOPOWER 6/8

Tassello in bi-materiale con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DUOPOWER 6/8		541746	Pz	8001132064535	25	32,08	350	6	40	30

DUOSEAL

Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
DUOSEAL 6 x 38 S A2	▼	557727	Pz	4048962402711	50	54,00	1250	6	65	38	12	T20
DUOSEAL 8 x 48 S A2	▼	557728	Pz	4048962402728	25	72,67	600	8	75	48	16	T30

▼ Prodotti disponibili da Aprile 2021

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

UX

Tassello universale in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R		71540	Pz	8001132715406	100	5,60	4.000	5	40	30	9,5
UX 6x35 R		71541	Pz	8001132715413	100	6,17	2.400	6	45	35	9,5
UX 6x50 R		71542	Pz	8001132715420	100	6,75	2.400	6	60	50	9,5
UX 8x50 R		71543	Pz	8001132715437	50	9,49	2.000	8	60	50	9,5
UX 10x60 R		71544	Pz	8001132715444	25	16,24	600	10	75	60	12,5
UX 12x70		71545	Pz	8001132715451	25	30,07	600	12	85	70	-
UX 14x75		71546	Pz	8001132715468	20	64,45	480	14	95	75	-

UX-S

Tassello universale in Nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R S/5		71547	Pz	8001132715475	100	14,20	2.400	5	45	30	5	9,5
UX 6x35 R S/10		71548	Pz	8001132715482	100	15,16	2.400	6	55	35	10	9,5
UX 6x50 R S/10		71549	Pz	8001132715499	50	16,71	2.000	6	70	50	10	9,5
UX 8x50 R S/10		71550	Pz	8001132715505	50	22,39	1.200	8	70	50	10	9,5
UX 10x60 R S/15		71551	Pz	8001132715512	20	53,93	480	10	85	60	15	12,5

UX-R

Tassello universale in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R R		71552	Pz	8001132715529	25	55,72	300	6	45	35
UX 8x50 R R		71553	Pz	8001132715536	25	59,02	300	8	60	50

UX-H

Tassello universale in Nylon con gancio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R H		71554	Pz	8001132715543	25	55,72	300	6	45	35
UX 8x50 R H		71555	Pz	8001132715550	25	59,02	300	8	60	50

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SX

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza tassello
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]
SX 4		70004	Pz	4006209700044	200	4,66	8.000	4	30	20
SX 5		570005	Pz	8001132700051	100	5,13	4.000	5	35	25
SX 6		570006	Pz	8001132700068	100	5,65	4.000	6	40	30
SX 8		570008	Pz	8001132700082	100	8,69	4.000	8	50	40
SX 10		570010	Pz	8001132700105	50	14,88	2.000	10	70	50
SX 12		570012	Pz	8001132700129	25	27,43	1.000	12	80	60
SX 14		570014	Pz	8001132700143	20	58,76	480	14	90	70
SX 16		570016	Pz	8001132700167	10	86,85	200	16	100	80

SX-L

Tassello in Nylon a lunghezza maggiorata senza collarino.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza tassello
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]
SX 6x50 L		24827	Pz	4006209248270	100	12,94	2.500	6	60	50
SX 8x65 L		24828	Pz	4006209248287	50	16,53	1.200	8	75	65
SX 10x80 L		24829	Pz	4006209248294	25	29,75	500	10	95	80

SX-S

Tassello in Nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza tassello	Spessore max fissabile
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SX 5 S		570020	Pz	8001132700204	100	13,08	4.000	5	30	25	2
SX 6 S		570021	Pz	8001132700211	100	13,97	4.000	6	40	30	5
SX 6 S (confezione da 200 pz)		71958	Pz	8001132719589	200	12,24	4.800	6	40	30	5
SX 8 S		570022	Pz	8001132700228	50	20,62	2.000	8	50	40	5
SX 10 S		570025	Pz	8001132700259	25	49,69	600	10	70	50	5

SX-SP

Tassello in Nylon con vite truciolare testa cilindrica impronta a croce.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Profondità minima foro	Lunghezza tassello	Spessore max fissabile
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SX 6 SP		570031	Pz	8001132700310	100	15,01	4.000	6	40	30	5
SX 8 SP		570032	Pz	8001132700327	50	21,99	2.000	8	50	40	5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SX-S in confezione speciale

Tassello in Nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive in confezioni speciali.



SX S in Barattolo Pro-Pack

SX S in Vaschetta Pro-Pack

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [conf.]
SX 5 S (Propack 240pcs+SDS Plus II 5)	533196	Cz	8001132035450	6	23,42	240 tasselli + 240 viti + 1 punta SDS Plus II 5/50/110
SX 6 S (Propack 200pcs+SDS Plus II 6)	518955	Cz	8001132028179	6	20,84	200 tasselli + 200 viti + 1 punta SDS Plus II 6/50/110
SX 8 S (Propack 120pcs+SDS Plus II 8)	539242	Cz	8001132060926	6	18,48	120 tasselli + 120 viti + 1 punta SDS Plus II 8/100/160
SX 6 S in Vaschetta Propack	522069	Cz	8001132031032	4	38,23	400 tasselli + 400 viti

SX 6 SC in confezione speciale

Tassello in Nylon con vite truciolare testa cilindrica impronta pozidrive in confezione speciale.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [conf.]
SX 6 SC (Propack 200pcs+SDS Plus II 6)	553114	Cz	8001132099452	6	21,88	200 tasselli + 200 viti + 1 punta SDS Plus II 6/50/110

SX-BM

Tassello in Nylon con vite legno testa flangiata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SX 8 BM		570026	Pz	8001132700266	100	55,49	500	8	50	40	5
SX 10 BM		570027	Pz	8001132700273	100	89,10	500	10	65	50	10
SX 12 BM		570028	Pz	8001132700280	50	133,66	250	12	75	60	10
SX 14 BM		570029	Pz	8001132700297	25	201,61	125	14	85	70	10

SX 4 G

Confezione appendiquadri con gancio, in imballo espositore da banco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Contenuto confezione
SX 4 G Silver		541913	Cz	8001132064597	60	3,26	60	4	25	20	10 tasselli + 10 ganci
SX 4 G Gold		541914	Cz	8001132064603	60	3,26	60	4	25	20	10 tasselli + 10 ganci

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

S

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 4		500131	Pz	8001132001318	100	4,44	2.000	4	25	20
S 5		500132	Pz	8001132001325	100	4,87	4.000	5	35	25
S 6		500133	Pz	8001132001332	100	5,17	4.000	6	40	30
S 7		500134	Pz	8001132001349	100	7,93	4.000	7	40	30
S 8		500135	Pz	8001132001356	100	7,93	4.000	8	55	40
S 10		500136	Pz	8001132001363	50	13,51	2.000	10	70	50
S 12		500137	Pz	8001132001370	25	25,32	1.000	12	80	60
S 14		500138	Pz	8001132001387	20	54,80	480	14	90	75

SV

Tassello in Nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
S 5 V		500261	Pz	8001132002612	100	12,13	4.000	5	35	25	1,5
S 6 V		500262	Pz	8001132002629	100	12,93	4.000	6	45	30	6
S 8 V		500264	Pz	8001132002643	50	18,62	2.000	8	55	40	5
S 10 V		500265	Pz	8001132002650	25	46,27	600	10	70	50	4

SC

Tassello in Nylon con collarino.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 5 C		500141	Pz	8001132001417	100	5,01	4.000	5	35	25
S 6 C		500142	Pz	8001132001424	100	5,17	4.000	6	40	30
S 8 C		500144	Pz	8001132001448	100	7,91	4.000	8	55	40
S 10 C		500145	Pz	8001132001455	50	13,78	2.000	10	70	50
S 12 C	▼	500146	Pz	8001132001462	25	27,39	1.000	12	80	60

▼ Prodotto disponibile fino ad esaurimento

SC-V

Tassello in Nylon con collarino con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
S 5 CV		500271	Pz	8001132002711	100	12,13	4.000	5	35	25	1,5
S 6 CV		500272	Pz	8001132002728	100	12,93	4.000	6	45	30	6
S 8 CV		500274	Pz	8001132002742	50	18,62	2.000	8	55	40	5
S 10 CV		500275	Pz	8001132002759	25	46,27	600	10	70	50	4

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

FU

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
FU 6x35		502345	Pz	8001132023457	100	15,70	2.400	6	45	35	6
FU 6x45		502346	Pz	8001132023464	100	16,54	2.400	6	55	45	6
FU 8x50		02348	Pz	8001132023488	100	20,36	2.400	8	60	50	6
FU 10x60		502350	Pz	8001132023501	50	31,77	600	10	75	60	6

FU-V

Tassello in Nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FU 6x35 V		502351	Pz	8001132023518	100	24,52	2.400	6	50	35	10
FU 6x45 V		502352	Pz	8001132023525	100	28,06	2.400	6	60	45	10
FU 8x50 V		502353	Pz	8001132023532	50	33,29	1.200	8	65	50	10
FU 10x60 V		502354	Pz	8001132023549	25	55,22	600	10	85	60	20

FU-R

Tassello in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 R		02360	Pz	8001132023600	25	89,71	300	6	45	35
FU 8x50 R		502361	Pz	8001132023617	25	97,10	300	8	60	50

FU-H

Tassello in Nylon con gancio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 H		502363	Pz	8001132023631	25	89,71	300	6	45	35
FU 8x50 H		502364	Pz	8001132023648	25	97,10	300	8	60	50

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 9/1

Tassello in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/1		500341	Pz	8001132003411	100	29,92	500	9	50	40

A = 8 mm

SB 9/2

Tassello in Nylon con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/2		500342	Pz	8001132003428	100	26,47	500	9	50	40

G = 14 mm

SB 9/3

Tassello in Nylon con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/3		500343	Pz	8001132003435	100	29,62	500	9	50	40

Ø = 13 mm

SB 9/4

Tassello in Nylon con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SB 9/4		500344	Pz	8001132003442	100	24,10	1.000	9	50	40	10

S max = 10 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 9/4 in confezione speciale

Tassello in Nylon con vite T.S.C. taglio combinato in confezione speciale.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [conf.]
SB 9/4 in barattolo Propack	524362	Cz	8001132034743	6	24,10	125 tasselli con vite

SB 9/5

Tassello in Nylon con vite doppia M4.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/5		500345	Pz	8001132003459	50	39,78	500	9	50	40

L = 35 mm; S max = 25 mm

SB 9/6

Tassello in Nylon con gancio lungo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/6		500346	Pz	8001132003466	50	30,78	500	9	50	40

G = 20 mm

SB 9/8

Tassello in Nylon con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/8		500348	Pz	8001132003480	100	24,10	1.000	9	50	40

G = 10 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 9/11

Tassello in Nylon con paracolpi nero.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/11		500351	Pz	8001132003510	50	64,82	250	9	50	40

SB 9/12

Tassello in Nylon con paracolpi bianco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9/12		500352	Pz	8001132003527	50	64,82	250	9	50	40

SB 9 L 4

Tassello in Nylon con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9 L 4		500354	Pz	8001132003541	100	35,92	1.000	9	62	52

S max = 10 mm

SB 9 L 8

Tassello in Nylon con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 9 L 8		500358	Pz	8001132003589	100	36,26	1.000	9	62	52

G = 12 mm

SB 12/1

Tassello in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/1		500361	Pz	8001132003619	50	43,90	250	12	55	45

A = 8,5 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 12/2

Tassello in Nylon con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/2		500362	Pz	8001132003626	100	35,03	500	12	55	45

G = 16 mm

SB 12/3

Tassello in Nylon con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/3		500363	Pz	8001132003633	50	42,28	250	12	55	45

Ø = 14 mm

SB 12/4

Tassello in Nylon con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SB 12/4		500364	Pz	8001132003640	100	34,35	500	12	55	45	10

S max = 10 mm

SB 12/5

Tassello in Nylon con vite doppia M5.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SB 12/5		00365	Pz	8001132003657	50	59,88	250	12	55	45	30

L = 40 mm; S max = 30 mm

SB 12/6

Tassello in Nylon con gancio lungo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/6		500366	Pz	8001132003664	50	40,62	250	12	55	45

G = 23 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 12/8

Tassello in Nylon con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/8		500368	Pz	8001132003688	100	31,20	500	12	55	45

G = 12 mm

SB 12/10

Tassello in Nylon con gancio piatto regolabile con vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12/10		500370	Pz	8001132003701	25	94,76	250	12	55	45

SB 12 L 2

Tassello in Nylon con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12 L 2		500372	Pz	8001132003725	50	49,37	500	12	67	57

G = 20 mm

SB 12 L 3

Tassello in Nylon con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12 L 3		500373	Pz	8001132003732	50	49,37	500	12	67	57

Ø = 14 mm

SB 12 L 4

Tassello in Nylon con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SB 12 L 4		500374	Pz	8001132003749	50	47,14	500	12	67	57	10

S max = 10 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SB 12 L 8

Tassello in Nylon con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB 12 L 8		500378	Pz	8001132003787	50	47,14	500	12	67	57

G = 15 mm

SBS 8/1

Tassello in acciaio con occhio aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 8/1		500401	Pz	8001132004012	50	37,61	500	8	50	40

A = 8 mm

SBS 8/12

Tassello in acciaio con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 8/2		500402	Pz	8001132004029	100	34,06	1.000	8	50	40

G = 12 mm

SBS 8/3

Tassello in acciaio con occhio chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 8/3		500403	Pz	8001132004036	50	37,25	500	8	50	40

Ø = 13 mm

SBS 8/4

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 8/4		500404	Pz	8001132004043	100	33,73	1.000	8	50	40	10

S max = 10 mm


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SBS 8/5

Tassello in acciaio con vite doppia M 4.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 8/5		500405	Pz	8001132004050	50	54,67	500	8	50	40	25

L = 35 mm; S max = 25 mm

SBS 8/8

Tassello in acciaio con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 8/8		500408	Pz	8001132004081	100	33,73	1.000	8	50	40

G = 9 mm

SBS 9/1

Tassello in acciaio con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/1		500411	Pz	8001132004111	50	47,13	250	9	55	45

A = 8,5 mm

SBS 9/2

Tassello in acciaio con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/2		500412	Pz	8001132004128	100	36,93	500	9	55	45

G = 15 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SBS 9/3

Tassello in acciaio con occhio chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/3		500413	Pz	8001132004135	50	47,13	250	9	55	45

Ø = 14 mm

SBS 9/4

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 9/4		500414	Pz	8001132004142	100	36,20	500	9	55	45	10

S max = 10 mm

SBS 9/5 M 5

Tassello in acciaio con vite doppia M 5.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 9/5 M 5		500415	Pz	8001132004159	50	56,83	250	9	55	45	30

L = 40 mm; S max = 30 mm

SBS 9/5 M 6

Tassello in acciaio con vite doppia M 6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 9/5 M 6		500424	Pz	8001132004241	50	56,30	500	9	55	45	10

L = 20 mm; S max = 10 mm

SBS 9/6

Tassello in acciaio con gancio lungo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/6		500416	Pz	8001132004166	50	41,16	250	9	55	45

G = 22 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

SBS 9/8

Tassello in acciaio con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/8		500418	Pz	8001132004180	100	36,20	500	9	55	45

G = 10 mm

SBS 9/10

Tassello in acciaio con gancio piatto regolabile con vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/10		500420	Pz	8001132004203	50	90,76	500	9	55	45

SBS 9/11

Tassello in acciaio con paracolpi industriale nero.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/11		500421	Pz	8001132004210	25	123,54	250	9	55	45

SBS 9/12

Tassello in acciaio con paracolpi industriale bianco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SBS 9/12		500422	Pz	8001132004227	25	123,54	250	9	55	45

SBS L

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	*Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SBS 8/4 L		517616	Pz	8001132026427	200	64,97	200	8	50	80	40

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

M

Tassello in Nylon fibro-rinforzato con filetto metrico interno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]
M 6		50506	Pz	4006209505069	50	1,62	1.250	12	50	40
M 8		50508	Pz	4006209505083	20	3,08	500	16	60	50
M 10		50510	Pz	4006209505106	10	4,71	250	20	70	60
M 12		50512	Pz	4006209505120	5	8,44	125	24	80	70

PO

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Filettatura interna [M]
PO M 5		501441	Pz	8001132014417	200	0,31	2.000	6,5	27	22	M5
PO M 6		501442	Pz	8001132014424	100	0,40	1.000	8	30	24	M6
PO M 8		501445	Pz	8001132014455	100	0,49	1.000	10	40	30	M8
PO M 10		501448	Pz	8001132014486	100	0,79	1.000	12	45	35	M10
PO M 12		501449	Pz	8001132014493	100	1,48	500	15	50	40	M12

POS

Tassello femmina in ottone con doppia vite metrica-filetto legno (per colonne in legno, etc.).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Filettatura interna [M]
POS 8		501438	Pz	8001132014387	25	1,20	250	10	30	30	M8
POS 10		501439	Pz	8001132014394	25	1,65	250	12	35	35	M10

FPX-I

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE.
Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Filettatura [mm]	F ETA
FPX M6 - I		519021	Pz	4048962158359	25	2,95	25	10	95	M6	● ●
FPX M8 - I		519022	Pz	4048962158366	25	2,95	25	10	95	M8	● ●
FPX M10 - I		519023	Pz	4048962158373	25	2,95	25	10	95	M10	● ●
FPX M12 - I		519024	Pz	4048962158380	25	2,95	25	10	95	M12	● ●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

FPX EM

Accessorio di montaggio per FPX-I.



FPX EM6



FPX EM8

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
FPX EM6		522517	Pz	4048962180251	10	3,62	250
FPX EM8-M12		522518	Pz	4048962180268	10	3,62	250

GB

Tassello speciale in Nylon per calcestruzzo cellulare.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro viti applicabili [mm]
GB 8		50491	Pz	4006209504918	25	107,40	600	8	60	50	5
GB 10		50492	Pz	4006209504925	20	134,59	480	10	65	55	6-7
GB 14		50493	Pz	4006209504932	10	219,90	240	14	90	75	10

FTP K

Tassello in Nylon per calcestruzzo cellulare.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche	Per viti legno Ø [mm]
FTP K 4 tassello Nylon per cls cellulare	¹⁾	78411	Pz	4006209784112	25	0,30	600	8 (10)	60	50	M4	4 - 4,5
FTP K 6 tassello Nylon per cls cellulare	¹⁾	78412	Pz	4006209784129	25	0,43	600	8 (10)	60	50	M5 - M6	5 - 6
FTP K 8 tassello Nylon per cls cellulare	¹⁾	78413	Pz	4006209784136	25	0,68	500	10 (12)	70	60	M8	7 - 8
FTP K 10 tassello Nylon per cls cellulare	¹⁾	78414	Pz	4006209784143	10	0,92	200	12 (14)	80	70	M8 - M10	9 - 10

¹⁾ I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione $\geq 5,0$ N/mm²

FTP EK

Accessorio di montaggio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
FTP EK 4-6 accessorio di montaggio per FTP K 4 e 6		90990	Pz	4006209909904	1	21,96	100
FTP EK 8 accessorio di montaggio per FTP K 8		90991	Pz	4006209909911	1	22,24	100
FTP EK 10 accessorio di montaggio per FTP K 10		90992	Pz	4006209909928	1	22,54	100

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi universali

FTP M

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche
FTP M 6 tassello acciaio per cls cellulare	1)	78415	Pz	4006209784150	25	1,63	25	8 (10)	60	50	M6
FTP M 8 tassello acciaio per cls cellulare	1)	78416	Pz	4006209784167	25	1,86	25	10 (12)	70	60	M8
FTP M 10 tassello acciaio per cls cellulare	1)	78417	Pz	4006209784174	25	2,11	25	12 (14)	80	70	M10

1) I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione $\geq 5,0$ N/mm²

TB

Per il fissaggio di gradini per installazione su strutture metalliche tubolari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Chiave [mm]	Foro su legno (Ø x prof.) [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TB		60580	Pz	4006209605806	50	188,44	500	9	15	14x25	5

TBB

Per il fissaggio di gradini per installazione su materiali compatti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Foro su mater. (Ø x prof.) [mm]	Foro su legno (Ø x prof.) [mm]
TBB		60583	Pz	4006209605837	50	188,44	250	8x55	14x25

TBZ

Guida in acciaio per TB e TBB.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]
TBZ 2 per tasselli TB e TBB		60584	Pz	4006209605844	10	88,03	100

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

Fissaggi per lastre e soffitti

DUOTEC	pag. 108
RD	pag. 110
SKS	pag. 110
HM	pag. 110
KD	pag. 111
KDH	pag. 111
KDD	pag. 111
KDO	pag. 111
KDV	pag. 112
KD	pag. 112
KDH	pag. 112
DUOBLADE	pag. 112
GK / GKS	pag. 113
GKW	pag. 113
GKM	pag. 113
PD	pag. 114
SB N	pag. 114
BFT	pag. 115
FPS	pag. 115
FSN	pag. 116





Fissaggi per lastre e soffitti

DUOTEC 10

Fissaggio basculante in Nylon per viti truciolari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]
DUOTEC 10		540177	Pz	8001132062548	25	0,72	250	10

DUOTEC 10 S


Fissaggio basculante in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta Pozi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite D x L [mm]
DUOTEC 10 S		540178	Pz	8001132062555	25	0,83	250	10	5 x 50

DUOTEC 10 SP

Fissaggio basculante in Nylon con vite truciolare testa cilindrica impronta a croce.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite D x L [mm]
DUOTEC 10 SP		540179	Pz	8001132062562	25	0,85	250	10	5 x 50

DUOTEC 10 H

Fissaggio basculante in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]
DUOTEC 10 H		544478	Pz	8001132066867	25	1,02	250	10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

DUOTEC 10 O

Fissaggio basculante in Nylon con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	
DUOTEC 10 O		544479	Pz	8001132066881	25	1,05	250	10	

DUOTEC 12


Fissaggio basculante in Nylon per viti e barre M6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	
DUOTEC 12		544596	Pz	8001132066904	25	1,39	250	12	

DUOTEC 12 D

Fissaggio basculante in Nylon con barra M6x100.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite D x L [mm]
DUOTEC 12 D		544597	Pz	8001132066928	25	1,79	250	12	M6x100

DUOTEC 12 H

Fissaggio basculante in Nylon con gancio M6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite D x L [mm]
DUOTEC 12 H		544598	Pz	8001132066942	25	1,99	250	12	M6x55

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura interna [femmina]	Chiave [mm]	Filettatura esterna [maschio]
RD M6/M8		79694	Pz	4006209796948	100	116,80	M6	13	M8

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Vite D x L [mm]	Chiave [mm]
SKS 6x50		544652	Pz	8001132067093	25	17,88	125	M6 x 50	10

HM-S e HM-SS

Tassello in acciaio per cartongesso con vite metrica.



HM-S con vite metrica con testa a taglio combinato



HM-SS con vite T.E.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minimo foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max pannello [mm]	Spessore fissabile [mm]
HM 4x 32 S		519769	Pz	4048962164824	50	30,53	500	8	40	32	3-13	≤ 15 - 25
HM 4x 45 S		519770	Pz	4048962164831	50	40,47	250	8	55	45	16-23	≤ 12 - 21
HM 5x 37 S		519772	Pz	4048962164855	50	46,76	250	10	45	37	6-15	≤ 8 - 17
HM 5x 52 S		519774	Pz	4048962164879	50	50,22	250	10	58	52	7-21	≤ 10 - 24
HM 5x 65 S		519775	Pz	4048962164886	50	55,48	250	10	71	65	20-34	≤ 12 - 26
HM 6x 37 S		519777	Pz	4048962164893	50	51,68	250	12	45	37	6-15	≤ 12 - 21
HM 6x 52 S		519778	Pz	4048962164909	50	62,02	250	12	58	52	7-21	≤ 14 - 28
HM 6x 65 S		519782	Pz	4048962164947	50	64,41	250	12	71	65	17-34	≤ 13 - 30
HM 6x 80 S		519779	Pz	4048962164916	50	70,84	250	12	88	80	32-50	≤ 16 - 34
HM 8x 54 SS		519783	Pz	4048962164954	50	74,39	250	12	60	54	7-21	≤ 16 - 30

HM-Z

Pinze per HM.



HM-Z 1



HM-Z 2

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
HM-Z 1		62320	Pz	4006209623206	1	60,13	1
HM-Z 2		62321	Pz	4006209623213	1	28,11	6

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

KD

Fissaggio versatile per supporti forati con dado ottone zigrinato taglio cacciavite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KD 3		80181	Pz	4006209801819	50	0,65	-	12	M 3x90	65
KD 4		80183	Pz	4006209801833	25	0,86	-	14	M 4x100	69

KDH

Fissaggio versatile per supporti forati con occhio aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDH 3		80182	Pz	4006209801826	25	0,59	-	12	M 3x80	51
KDH 4		80184	Pz	4006209801840	25	0,81	-	14	M 4x70	35

KDD


Fissaggio versatile per supporti forati con barra e 2 dadi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDD 4		501463	Pz	8001132014639	50	0,85	500	14	M 4x95	55

KDO

Fissaggio versatile per supporti forati con barra e occhio chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDO 4		501468	Pz	8001132014684	50	0,81	500	14	M 4x65	30


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

KDV

Fissaggio versatile per supporti forati con vite taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDV 4		501469	Pz	8001132014691	50	0,75	500	14	M 4x80	45

KD

Fissaggio versatile per supporti forati con barra e 2 dadi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KD 6		80185	Pz	4006209801857	25	1,27	-	16	M 6x100	63
KD 8		80178	Pz	4006209801789	20	3,37	100	20	M 8x100	55

KDH

Fissaggio versatile per supporti forati con occhiolo aperto.



KDH 6 (A = 14 mm);
KDH 8 (A = 16 mm);

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Vite	Massimo spessore parete [mm]
KDH 6		80186	Pz	4006209801864	20	1,36	-	16	M 6x100	60
KDH 8		80179	Pz	4006209801796	20	4,37	100	20	M 8x100	55

DUOBLADE

Il tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre in cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore massimo fissabile [mm]	Diametro della vite [mm]
DUOBLADE tassello		545675	Pz	4048962323702	50	39,18	1250	44	50	-	4,0 - 5,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

DUOBLADE S

Il tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre in cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore mas- simo fissabile [mm]	Dimensione della vite [mm]
DUOBLADE S tassello con vite		545676	Pz	4048962323719	25	65,98	625	44	50	12	4,5 x 40

FISSAGGI
PER LASTRE
E SOFFITTI

GK / GKS

Tassello in Nylon per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Dimensione della vite [mm]
GK tassello	1)	52389	Pz	4006209523896	100	22,55	2.500	22	-	4,0 - 5,0 x Ls
GKS tassello con vite	1)	52390	Pz	4006209523902	50	39,15	1.250	22	13	4,5 x 35

1) Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GWK

GKW

Accessorio di montaggio per GK.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
GKW		52393	Pz	4006209523933	10	2,75	100

GKM

Tassello in metallo per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimensione della vite [mm]
GKM		24556	Pz	4006209245569	100	35,40	1.000	35	31	4,0 - 5,0 x Ls

GKM con vite

Tassello in metallo per cartongesso con vite T.S.P.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Dimensione della vite [mm]
GKM 12 vite T.S.P.		40432	Pz	4006209404324	100	59,96	1.000	35	31	12	4,5 x 35
GKM 27 vite T.S.P.		40434	Pz	4006209404348	100	72,67	1.000	35	31	27	4,5 x 50

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

PD

Tassello in Nylon per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
PD 8		24771	Pz	4006209247716	100	19,45	5.000	8	31	29
PD 10		15935	Pz	4006209159354	100	25,07	2.500	10	30	28
PD 12		15937	Pz	4006209159378	50	30,34	2.500	12	29	27

PD S

Tassello in Nylon per cartongesso con vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
PD 8 S con vite		24772	Pz	4006209247723	50	50,60	2.500	8	31	29	11
PD 10 S con vite		15936	Pz	4006209159361	50	53,41	1.250	10	30	28	12
PD 12 S con vite		15938	Pz	4006209159385	25	64,04	1.250	12	29	27	22

SB N 9/1

Tassello in Nylon per cartongesso con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/1		500391	Pz	8001132003916	100	40,88	1.000	9	50	43

A = 8 mm

SB N 9/2

Tassello in Nylon per cartongesso con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/2		500392	Pz	8001132003923	200	27,36	2.000	9	50	43

G = 8 mm

SB N 9/3

Tassello in Nylon per cartongesso con occhiolo chiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/3		500393	Pz	8001132003930	100	39,77	1.000	9	50	43

∅ = 13 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

FISSAGGI PER LASTRE E SOFFITTI



Fissaggi per lastre e soffitti

SB N 9/4

Tassello in Nylon per cartongesso con vite T.S.P. taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
SB N 9/4		500394	Pz	8001132003947	200	25,62	2.000	9	50	43	10

S max = 10 mm

SB N 9/8

Tassello in Nylon per cartongesso con gancio corto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SB N 9/8		500398	Pz	8001132003985	200	26,61	2.000	9	50	43

G = 12 mm

BFT

Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 rotolo €	Imballo [Pezzi]	Dimensioni [Rotolo]
BFT 0,05x25 m		512222	Pz	8001132022108	1	28,99	6	0,05x25 m.
BFT 0,07x25 m		512223	Pz	8001132022115	1	35,81	8	0,07x25 m

FPS

Viti con testa schiacciata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite	Diametro testa vite [mm]
FPS-FP 4,2x13		40456	Pz	4006209404560	1.000	1,85	4.000	4,2	15	13	PH2	13



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite	Diametro testa vite [mm]
FPS-FPB 4,2x13		40457	Pz	4006209404577	1.000	3,40	4.000	4,2	15	13	PH2	13

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per lastre e soffitti

FSN-TPD

Vite con punta a chiodo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite
FSN-TPD 3,5x25		40512	Pz	4006209405123	1.000	1,86	4.000	3,5	25	19	PH2
FSN-TPD 3,5x35		665001	Pz	4048962052039	1.000	2,23	4.000	3,5	35	29	PH2
FSN-TPD 3,5x45		665002	Pz	4048962052046	1.000	2,55	4.000	3,5	45	39	PH2
FSN-TPD 3,5x55		665003	Pz	4048962052053	1.000	2,96	4.000	3,5	55	49	PH2
FSN-TPD 3,9x25		665007	Pz	4048962052091	1.000	1,73	4.000	3,9	25	19	PH2

FSN-TPR

Vite con filettatura per legno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite
FSN-TPR 3,9x25		665045	Pz	4048962052473	1.000	1,73	4.000	3,9	25	19	PH2
FSN-TPR 3,9x30		665046	Pz	4048962052480	1.000	1,92	4.000	3,9	30	24	PH2
FSN-TPR 3,9x35		665049	Pz	4048962052510	1.000	2,30	4.000	3,9	35	29	PH2
FSN-TPR 3,9x45		665052	Pz	4048962052541	1.000	2,59	4.000	3,9	45	39	PH2
FSN-TPR 3,9x55		665055	Pz	4048962052572	500	3,34	2.000	3,9	55	49	PH2

FSN-TPB

Vite autopercorante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite
FSN-TPB 3,5x25		40599	Pz	4006209405994	1.000	2,16	4.000	3,5	25	21	PH2
FSN-TPB 3,5x35		665071	Pz	4048962052732	1.000	2,72	4.000	3,5	35	31	PH2
FSN-TPB 3,5x45		665074	Pz	4048962052763	1.000	3,21	4.000	3,5	45	41	PH2

FSN-TPG

Vite per fibra di gesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta sulla vite
FSN-TPG 3,9x30		665098	Pz	4048962055214	1.000	2,27	4.000	3,9	30	24	PH2

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

Fissaggi per materiali elettrici

SCN	pag. 118
FT	pag. 118
SCH	pag. 118
Fascette fissatubi FF	pag. 119
Collarini per tubi	pag. 119
Accessori	pag. 119
Gaffette per tubi	pag. 120
BSMD	pag. 120
BSMZ	pag. 120
SX 6 SC in confezione speciale	pag. 121
Fascette BN BIANCA	pag. 121
Fascette UBN NERA	pag. 122
ED	pag. 122
SZE	pag. 122
QUICK-FIX	pag. 123
GWB	pag. 124
LBV - LBF	pag. 124
LBV C	pag. 124
LBK	pag. 125





Fissaggi per materiali elettrici

SCN

Fissatubi chiuso in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SCN 16		501261	Pz	8001132012611	100	18,19	1.000	16	25	30
SCN 20		501262	Pz	8001132012628	100	19,04	1.000	20	33	36
SCN 25		501263	Pz	8001132012635	50	22,48	500	25	40	42
SCN 32		501264	Pz	8001132012642	50	37,61	500	32	48	48
SCN 40		501265	Pz	8001132012659	25	57,77	250	40	58	60
SCN 50		501266	Pz	8001132012666	25	68,58	250	50	70	73

FT

Fissatubi aperto in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
FT 16		98815	Pz	8001132012406	100	12,00	1.000	16	23	25
FT 20		98816	Pz	8001132012413	100	13,61	1.000	20	28	29
FT 25		98817	Pz	8001132012420	100	17,22	1.000	25	33	34
FT 32		98818	Pz	8001132012437	50	23,19	500	32	38	40
FT 40		98819	Pz	8001132012444	50	37,65	500	40	48	48

SCH

Fissatubi chiuso in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Altezza [mm]	Diametro minimo tubo [mm]	Diametro massimo tubo [mm]
SCH 8-12 GR		501212	Pz	8001132012123	100	37,11	1.000	23,1	8	12
SCH 12-16 GR		501213	Pz	8001132012130	50	37,22	500	28,7	12	16
SCH 16-23 GR		501214	Pz	8001132012147	50	63,56	500	37,6	16	23
SCH 23-27 GR		501219	Pz	8001132012192	25	101,60	250	45	23	27
SCH 23-32 GR		501215	Pz	8001132012154	25	103,03	250	50	23	32
SCH 32-42 GR		501216	Pz	8001132012161	25	136,80	250	62	32	42
SCH 42-54 GR		501217	Pz	8001132012178	20	208,71	200	75	42	54

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

Fascette fissatubi FF

Fascette per cablaggio in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Diametro tubo fissabile	
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz €	[mm]	
FF 8-32		519808	Pz	8001132028797	80	14,50	da 8 a 32	
FF 16-63		519809	Pz	8001132028506	40	23,41	da 16 a 63	

Collarini per tubi

Collarini in acciaio zincato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Attacco	Diametro
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]		tubo [mm]
Collare Ø 10		501180	Pz	8001132011805	50	32,57	600	M6	10
Collare Ø 12		501182	Pz	8001132011829	50	33,57	600	M6	12
Collare Ø 13-14		501184	Pz	8001132011843	50	37,18	600	M6	13-14
Collare Ø 16		501185	Pz	8001132011850	50	37,57	600	M6	16
Collare Ø 18-19		501186	Pz	8001132011867	50	38,23	600	M6	18-19
Collare Ø 20		501187	Pz	8001132011874	25	39,25	300	M6	20
Collare Ø 22		501188	Pz	8001132011881	25	40,82	300	M6	22
Collare Ø 24		501189	Pz	8001132011898	25	43,39	300	M6	24
Collare Ø 26		501190	Pz	8001132011904	25	44,44	300	M6	26
Collare Ø 28		501191	Pz	8001132011911	25	45,99	300	M6	28
Collare Ø 32		501192	Pz	8001132011928	20	47,01	240	M6	32
Collare Ø 38		501193	Pz	8001132011935	10	53,21	120	M6	38
Collare Ø 42		501194	Pz	8001132011942	10	57,34	120	M6	42
Collare Ø 50		501195	Pz	8001132011959	10	65,11	120	M6	50
Collare Ø 60		501196	Pz	8001132011966	5	76,99	60	M6	60

FISSAGGI
MATERIALI
ELETTICI

Accessori

Tasselli in Nylon con viti per collarini.



Tassello SX 6 DV



Tassello SX 8 DV



Tassello N 6-40/10 SM6

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diametro punta	Attacco
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	100 pz. €	[Pezzi]		
SX 6 DV		500210	Pz	8001132002100	100	23,29	1.200	6	M6
SX 8 DV		500211	Pz	8001132002117	50	57,15	600	8	M6
N 6-40/10 SM6		50398	Pz	4006209503980	50	17,45	500	6	M6

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

Gaffette per tubi

In acciaio zincato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10		501170	Pz	8001132011706	50	8,91	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13		501171	Pz	8001132011713	50	9,78	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16		011172	Pz	8001132011720	50	10,84	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20		011173	Pz	8001132011737	50	13,82	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22		011174	Pz	8001132011744	25	16,03	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25		501175	Pz	8001132011751	25	17,99	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28		501176	Pz	8001132011768	25	21,69	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32		501177	Pz	8001132011775	20	24,81	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40		501178	Pz	8001132011782	5	53,64	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50		501179	Pz	8001132011799	5	57,65	60	50	8,0

BSMD

Gaffetta semplice.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16		60169	Pz	4006209601693	50	19,65	16	6,5
BSMD 18		60170	Pz	4006209601709	50	21,85	18	6,5
BSMD 20		60171	Pz	4006209601716	50	24,00	20	6,5
BSMD 22		60172	Pz	4006209601723	50	26,20	22	6,5
BSMD 28		60175	Pz	4006209601754	25	38,77	28	6,5
BSMD 37		60178	Pz	4006209601785	25	70,96	37	8,0

BSMZ

Gaffetta doppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20		79535	Pz	4006209795354	50	35,89	20	6,1
BSMZ 24		79536	Pz	4006209795361	50	39,12	24	6,1
BSMZ 28		79537	Pz	4006209795378	50	51,75	28	6,1

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

SX 6 SC in confezione speciale

Tassello in Nylon con vite truciolare testa cilindrica impronta pozidrive in confezione speciale.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [conf.]
SX 6 SC Barattolo ProPack 200 pz. + SDS Plus II Ø 6	553114	Cz	8001132099452	6	21,88	200 tasselli + 200 viti + 1 punta

Fascette BN BIANCA

Fascette per cablaggio in Nylon.



BN

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Misure [mm]	Contenuto busta
BN 2,5 x 100		87478	Bu	4006209874783	1	0,79	200	2,5 x 100	100 fascette
BN 2,5 x 120		87479	Bu	4006209874790	1	1,82	150	2,5 x 120	100 fascette
BN 2,5 x 200		87480	Bu	4006209874806	1	2,32	100	2,5 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 150		87481	Bu	4006209874813	1	1,82	100	3,6 x 150	100 fascette
BN 3,6 x 200		19802	Bu	4006209198025	1	2,36	100	3,6 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 300		37490	Bu	4006209374900	1	4,34	75	3,6 x 300	100 fascette
BN 4,6 x 200		87484	Bu	4006209874844	1	2,78	75	4,6 x 200	100 fascette
BN 4,8 x 250		37582	Bu	4006209375822	1	4,54	50	4,8 x 250	100 fascette
BN 4,8 x 280		87485	Bu	4006209874851	1	5,80	50	4,8 x 280	100 fascette
BN 4,8 x 350		37653	Bu	4006209376539	1	6,05	50	4,8 x 350	100 fascette
BN 4,8 x 430		37708	Bu	4006209377086	1	8,24	50	4,8 x 430	100 fascette
BN 7,6 x 350		87487	Bu	4006209874875	1	14,42	25	7,6 x 350	100 fascette
BN 7,6 x 450		37996	Bu	4006209379961	1	21,06	25	7,6 x 450	100 fascette
BN 7,6 x 550		37997	Bu	4006209379974	1	28,51	20	7,6 x 550	100 fascette
BN 8,8 x 760		37998	Bu	4006209379981	1	45,59	18	8,8 x 760	100 fascette
BN 8,8 x 810		38000	Bu	4006209380000	1	58,64	15	8,8 x 810	100 fascette
BN 8,8 x 1168		38002	Bu	4006209380024	1	123,56	8	8,8 x 1168	100 fascette

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

Fascette UBN NERA

Fascette per cablaggio in Nylon.



UBN



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Misure [mm]	Contenuto busta
UBN 2,5 x 100		87488	Bu	4006209874882	1	0,83	200	2,5 x 100	100 fascette
UBN 2,5 x 120		87489	Bu	4006209874899	1	1,82	150	2,5 x 120	100 fascette
UBN 2,5 x 200		87490	Bu	4006209874905	1	2,32	100	2,5 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 150		87491	Bu	4006209874912	1	1,85	100	3,6 x 150	100 fascette
UBN 3,6 x 200		37573	Bu	4006209375730	1	3,04	100	3,6 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 300		69364	Bu	4006209693643	1	5,37	75	3,6 x 300	100 fascette
UBN 4,6 x 200		87494	Bu	4006209874943	1	2,86	75	4,6 x 200	100 fascette
UBN 4,8 x 250		69367	Bu	4006209693674	1	4,66	50	4,8 x 250	100 fascette
UBN 4,8 x 280		87495	Bu	4006209874950	1	5,80	50	4,8 x 280	100 fascette
UBN 4,8 x 350		69368	Bu	4006209693681	1	6,05	50	4,8 x 350	100 fascette
UBN 4,8 x 370		69369	Bu	4006209693698	1	7,55	80	4,8 x 370	100 fascette
UBN 4,8 x 430		69370	Bu	4006209693704	1	9,09	50	4,8 x 430	100 fascette
UBN 7,6 x 350		87497	Bu	4006209874974	1	14,42	25	7,6 x 350	100 fascette
UBN 7,6 x 450		69374	Bu	4006209693746	1	22,40	25	7,6 x 450	100 fascette
UBN 7,6 x 550		69375	Bu	4006209693753	1	29,22	20	7,6 x 550	100 fascette
UBN 8,8 x 760		69376	Bu	4006209693766	1	46,50	18	8,8 x 760	100 fascette
UBN 8,8 x 810		69377	Bu	4006209693773	1	59,74	15	8,8 x 810	100 fascette
UBN 8,8 x 1168		69379	Bu	4006209693797	1	125,72	8	8,8 x 1168	100 fascette

ED

Chiodo a percussione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18		79815	Pz	4006209798157	200	7,26	4000	18	26	4
ED 22		14570	Pz	4006209145708	200	9,17	4000	22	30	4



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [mm]
ED 18 in barattolo	¹⁾	513848	Cz	8001132023174	6	36,23	600 chiodi a percussione ED 18

1) L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SZE		552149	Pz	4048962357417	1	47,39

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

KIT ricambi per SZE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE		552150	Bu	4048962357424	1	4,39	3 o-ring - 3 sfere - 3 spessori

QUICK-FIX

Sistema per staffaggi su misura.




Nastro NP



Pinza PN



Kit



Piastrina PT

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
NP2		507901	Pz	8001132079010	10	21,37	—	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 2 m.
NP1,2		516165	Pz	8001132025024	10	10,91	—	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 1,2 m.
PN		07910	Pz	8001132079102	1	122,61	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
KIT Quick-Fix		507911	Cz	8001132079119	1	219,31	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT		507905	Pz	8001132079058	50	0,50	500	Piastrina di fissaggio zincata per viti autofilettante.

FISSAGGI
MATERIALI
ELETTICI

Quick-fix

Soluzioni infinite
in un nastro d'acciaio



Accessori, viti, dadi e rosette
nel capitolo SaMontec a pag. 288

Guarda il video



LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Fissaggi per materiali elettrici

GWB

Bandella in tessuto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB		20959	Pz	4006209209592	10	4,29	10	14

BOX GWB



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB		71611	Cz	8001132716113	1	217,31	Box in plastica con: 12 bandelle in tessuto GWB - 2.000 chiodi ED18 - 1 percussore SZE

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12		79549	Pz	4006209795491	10	8,66	10	12	5
LBV 17		79550	Pz	4006209795507	10	9,15	10	17	6,5
LBV 26		79551	Pz	4006209795514	8	16,84	10	26	8,5
LBF 17		507870	Pz	8001132078709	10	17,25	25	17	7

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata		507871	Pz	8001132078716	10	10,20	10	17	7

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per materiali elettrici

LBK

Bandella perforata plastificata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Lunghezza complessiva	Larghezza	Diametro foro
					minimo/ Multiplo [Pezzi]	1 pz. €			
LBK 14		79553	Pz	4006209795538	10	17,57	10	14	5
LBK 19		79554	Pz	4006209795545	8	19,44	10	19	6,5

Sistema PREMIUM 2 in 1!

fischer 

Le sagomature
garantiscono un
aggrappo ottimale
della malta

WC e BIDET

Art. 42898

**Boccole
eccentriche
BUAK**

**NUOVA
griglia preforata**
regolabile in altezza

Piedini regolabili da 0 a 130 mm
e utilizzabili anche in orizzontale
per ampliare la base d'appoggio


Collare insonorizzato da Ø 50 mm
e viti da 4,2 x 9,5 mm
per i raccordi

Interasse delle barre M12 180 - 230 mm.
Testato a 400 Kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528.

fischer PREMIUM è il telaio premontato, universale e completo degli accessori per lo staffaggio di sanitari sospesi su muratura. **La NUOVA griglia preforata** adatta a tutti i raccordi flangiati e **regolabile in altezza** per il fissaggio veloce e stabile di adduzione e scarico dei bidet.

Fissaggi per idrotermosanitaria

DUOSEAL	pag. 128
WB	pag. 128
WD	pag. 129
WST	pag. 130
PFD	pag. 131
TTP K	pag. 131
WDC	pag. 131
WDS	pag. 131
PFS	pag. 132
VE	pag. 132
OMEGA	pag. 132
WB9 B	pag. 133
L Plus	pag. 134
LC Plus	pag. 134
PREMIUM WC e BIDET	pag. 134
ML	pag. 135
TCS WC	pag. 135
TCS BIDET	pag. 135
TCS LAVABO	pag. 136
TCS WC Disabili	pag. 136
Membrana antirumore	pag. 136
Accessori	pag. 137
Klima Easy Klik	pag. 137
Klima Klik	pag. 137
Klima Strong	pag. 137
Klima Heavy	pag. 138
Klima Top	pag. 138
Klima Inox	pag. 138
Klima Roof	pag. 138
Thermax 12/16	pag. 139
Klima Foot	pag. 139
Klima Ground	pag. 140
Accessori	pag. 140
Viteria INOX	pag. 140
RC - RX	pag. 141
TC - TX	pag. 141
TF	pag. 142
RT	pag. 143
SCP - SCP-V	pag. 144
FID-V M8	pag. 144
CCF - V	pag. 144
CPT	pag. 145
STS Kit	pag. 146
HED	pag. 146
CPS-V	pag. 146
CPE	pag. 147
Accessori	pag. 148
FRS Plus V	pag. 150
Collare in rame	pag. 150
CUV	pag. 151
QUICK-FIX	pag. 151
ED	pag. 152
SZE	pag. 152
GWB BOX GWB	pag. 152
LBV - LBF	pag. 153
LBV C	pag. 153
LBK	pag. 153





Fissaggi per idrotermosanitaria

DUOSEAL

Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Impronta sulla vite [torx]
DUOSEAL 6 x 38 S A2	▼	557727	Pz.	4048962402711	50	54,00	1250	6	65	38	12	T20
DUOSEAL 8 x 48 S A2	▼	557728	Pz.	4048962402728	25	72,67	600	8	75	48	16	T30

▼ Prodotti disponibili da Aprile 2021

WB 2 inox

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WB 2 inox		501004	Bu	8001132010044	50	2,78	50	8	55	4 tasselli SX8 4 viti 7/32"x80 mm 4 dadi ciechi W 7/32" 4 boccole in Nylon

WB 4

Fissaggio passante per water e bidet a pavimento con fori verticali.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WB 4		501011	Bu	8001132010112	50	3,86	100	8	55	4 tasselli WB 4 4 viti a testa esagonale 5,5x73 in ottone nichelato

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

WB 5 N

Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali.



Doppia vite per sanitari spessore obbligato e doppia camera

WB 5 N
boccola fori piccoli D10mm

WB 5 NH
boccola fori D20mm

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WB 5 N NEW		501015	Bu	8001132010150	50	5,52	50	10	70	2 tasselli SX 10 2 viti mordenti TE 7x60 2 staffe nylon 2 viti per truciolare 5 x 45 inox A2 (AISI 304) taglio a croce 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce 2 boccole in nylon Ø 8 mm 2 calotte coprivite cromate
WB 5 NH per sanitari con foro Ø20		04245	Bu	8001132050255	50	8,80	50	10	70	2 tasselli SX 10 2 viti mordenti TE 7 x 60 2 staffe nylon 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce 2 boccole in nylon Ø19 mm 2 calotte coprivite bianche

FISSAGGI SANITARI

WD 100 - 120 - 140 X

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in Nylon e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WD 100 X		538943	Bu	8001132059975	25	2,75	25	10	70	2 tasselli SX10 2 viti doppio filetto M8x100, 2 boccole in Nylon BU M8
WD 120 X		538945	Bu	8001132059982	25	2,85	25	12	80	2 tasselli SX12 2 viti doppio filetto M10x120, 2 boccole in Nylon BU M10
WD 140 X		538946	Bu	8001132059999	25	3,61	25	14	90	2 tasselli SX14 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole in Nylon BU M10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

WD 180 - 230 X

Fissaggio per lavabi a semincasso con boccole in Nylon e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WD 180 X		538947	Bu	8001132060001	25	6,29	25	14	90	2 tasselli SX14 2 viti doppio filetto M10x180 2 boccole in Nylon BU M10 2 boccole in Nylon BUOH M10
WD 230 X		538948	Bu	8001132060254	25	7,17	25	14	90	2 tasselli SX14 2 viti doppio filetto M10x230 2 boccole in Nylon BU M10 2 boccole in Nylon BUOH M10

WST 120 - 140 KLIK

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccia in Nylon BDH 2.0, tassello SX, dado e rosetta in acciaio.



2 KLIK 1 installatore

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 KLIK		541479	Bu	8001132064191	25	3,74	25	12	80	2 tasselli SX 12 2 viti doppio filetto M10x127 2 boccole di aggancio in Nylon 2 imbuti di innesto in Nylon 2 rosette in acciaio per M10 2 dadi in acciaio M10
WST 140 KLIK		541480	Bu	8001132064207	25	3,96	25	14	90	2 tasselli SX 14 2 viti doppio filetto M10x140 2 boccole di aggancio in Nylon 2 imbuti di innesto in Nylon 2 rosette in acciaio per M10 2 dadi in acciaio M10

WST 120 - 140 X

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccia in Nylon, dado in acciaio e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 X		538949	Bu	8001132060261	25	2,53	25	12	80	2 tasselli SX12 2 viti doppio filetto M10x120 2 boccole in Nylon BDH M10 2 dadi in acciaio M10
WST 140 X		538950	Bu	8001132060278	25	3,10	25	14	90	2 tasselli SX14 2 viti doppio filetto M10x140 2 boccole in Nylon BDH M10 2 dadi in acciaio M10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

PFD

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Spessore massimo [mm]	Contenuto busta
PFD 120		517592	Bu	8001132026380	25	3,39	100	14	35	2 tasselli PFM 10 2 viti doppie M10x130 2 dadi Nylon BU M10

TTP K

Tappo di copertura del foro "troppo pieno" per lavabi e bidet, in confezione blister.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Contenuto blister
TTP K - Cromato		551885	Cz	8001132097960	12	3,88	12	1 Tappo Troppo Pieno
TTP K - Bianco		551886	Cz	8001132097977	12	3,88	12	1 Tappo Troppo Pieno

WDC

Fissaggio per cassette scaricatrici a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Spessore massimo [mm]	Contenuto busta
WDC		501036	Bu	8001132010365	50	2,40	50	8	12	2 tasselli SX 10 2 viti doppie M8x80 2 boccole Nylon grigio 2 dadi in Nylon BUoH M8x13

WDS X

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti e con tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
WDS 10 X		538951	Bu	8001132060285	50	2,13	50	10	70	2 tasselli SX10, 2 cancani Ø6,8
WDS 12 X		538952	Bu	8001132060292	50	2,40	50	12	80	2 tasselli SX12, 2 cancani Ø8,2
WDS 14 X		538953	Bu	8001132060339	50	2,64	50	14	90	2 tasselli SX14, 2 cancani Ø8,8
WDS 14 LX		538954	Bu	8001132060346	50	3,06	50	14	90	2 tasselli SX14, 2 cancani Ø8,8

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = prezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

PFS


Fissaggio per scaldabagni su murature portanti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Diametro Cancano [mm]	Contenuto busta
PFS 12		517597	Bu	8001132026373	50	2,82	50	14	8,8	2 tasselli PFM 10 2 cancani M 10

VE

Staffa telescopica per vasi d'espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Escursione da filo parete [mm]	Fori asole Ø [mm]	Manicotto
STAFFA VE - 3/4"		554140	Pz	8001132100257	10	17,55	10	160 - 250	8,5	3/4"
STAFFA VE - 1"		554141	Pz	8001132100264	10	20,15	10	160 - 250	8,5	1"

OMEGA

Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di bidet e lavabi. Completa di viti e tasselli per il fissaggio e di collare insonorizzato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Buste]	Altezza [mm]	Larghezza Totale [mm]	Profondità [mm]	Contenuto busta
OMEGA		553480	Bu	8001132099926	5	8,66	5	50	355	35	1 Staffa a omega multiforo 1 Collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido 2 Tasselli UX6 con viti 1 Barra M8X85 2 Dadi esagonali M8 4 Viti autoforanti 4,2x9,5



Fissaggi per idrotermosanitaria

WB9 B LV

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso laterale o da sopra.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Contenuto busta
WB9 B LV		551883	Bu	8001132097922	20	17,61	20	2 dispositivi WB9 B 2 imbuti bianchi 2 imbuti neri 2 cannotti metallici M12 2 calotte copriforo bianche 1 chiave 50x100

WB9 B TU

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso da sotto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Contenuto busta
WB9 B TU		551884		8001132097946	20	18,53	20	2 dispositivi WB9 B con tubetto 2 imbuti bianchi 2 imbuti neri 2 cannotti metallici M12 1 chiave 50x200



Fissaggi per idrotermosanitaria

L Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
L Plus	1)	501023	Cz	8001132010235	1	29,48	5	600	200	180/230

1) Modello depositato

LC Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi. Con alloggiamento per tubo di cacciata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
LC Plus	1)	501026	Cz	8001132010266	1	27,71	5	600	200	180/230

1) Modello depositato

PREMIUM WC e BIDET

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi completo di collari e staffa per l'aggancio dei raccordi flangiati dell'adduzione idrica.



Configurazione WC



Configurazione BIDET

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
PREMIUM WC e BIDET	1)	42898	Cz	8001132010242	1	40,52	5	520	270	180/230

1) Modello depositato



Fissaggi per idrotermosanitaria

ML

Mensola pesante per lavelli. Mensola portante bianca in acciaio verniciato a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
ML 25		501065	Bu	8001132010655	10	20,35	10	12	250	2 mensole, struttura ad U 2 puntoni di sostegno 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta 2 dadi M12 con rosetta
ML 35		501066	Bu	8001132010662	10	23,13	10	12	350	2 mensole, struttura ad U 2 puntoni di sostegno 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta 2 dadi M12 con rosetta

TCS WC

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC	¹⁾	04840	Cz	8001132048405	1	124,17	1	1180	582	180/230

1) Predisposto per cassette: Geberit Sigma8, ITS Todini linea idea, Valsir Tropea S, Oliver OLI 74 Plus.

TCS BIDET

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS BIDET		04841	Cz	8001132048412	1	107,06	1	1000	450	180/230

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

TCS LAVABO

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS LAVABO		04842	Cz	8001132048429	1	109,83	1	1000	450	da 125 a 300

TCS LAVABO Legno

Sistema di installazione per sanitari sospesi e orinatoi su cartongesso e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS Lavabo con traversa in legno	▼	71305	Cz	8001132713051	1	137,53	1	1000	450	-

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TCS WC Disabili

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC disabili	▼	571390	Cz	8001132713907	1	125,64	1	1180	420	180/230

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Membrana antirumore

Per sanitari sospesi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
Membrana antirumore		04824	Pz	8001132048245	1	9,15	50

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

ACCESSORI

Per sanitari sospesi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Contenuto busta
BUAK		71283	Bu	8001132510438	25	4,49	25	2 boccole eccentriche, 2 rosette larghe, 2 dadi in acciaio M12, 2 calotte bianche.

Klima Easy Klik

Mensola ad innesto rapido per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Easy Klik		521760	Cz	8001132030967	2	26,64	160	420	400	NO

Klima Klik

Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Klik 420		521761	Cz	8001132030974	2	38,69	150	420	400	780
Klima Klik 465		524500	Cz	8001132037195	2	42,91	150	465	400	780

Klima Strong

Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni pesanti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Strong		521762	Cz	8001132030981	2	48,71	120	560	400	800

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

Klima Heavy

Mensola con traversa per climatizzatori esterni pesanti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Heavy		534124	Cz	8001132048719	1	65,06	50	560	400	960

Klima Top

Mensola con traversa per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Top		521763	Cz	8001132030998	2	43,91	80	480	400	850
Klima Top con viterie inox		524501	Cz	8001132037201	2	52,93	80	480	400	850

Klima Inox

Mensola completamente in inox con traversa per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Quantità per pallet [Conf.]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Inox		521764	Cz	8001132031001	2	97,60	120	450	400	800

Klima Roof

Supporto da tetto per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Braccio [mm]	Traversa [mm]	Regolazione
Klima Roof	▼	541877	Cz	8001132064566	1	87,24	520	850	da 15° a 30°

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

THERMAX 12/16

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (pesanti).



Fresa da utilizzare per i materiali ad alta densità.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Thermax M12-12/110 SET 2		51290	Bu	4006209512906	1	43,47	• 2 barre filettate M12x207 • 2 coni isolanti • 2 grani M12x50 A2 • 2 tasselli a rete 20x130 • 2 dadi M12 A2 • 2 rosette A2 • 1 inserto esagonale • 1 fresa
Thermax M16-12/170 SET 2		51292	Bu	4006209512920	1	48,52	• 2 barre filettate M16x337 • 2 coni isolanti • 2 grani M12x50 A2 • 2 tasselli a rete 20x200 • 2 dadi M12 A2 • 2 rosette A2 • 1 inserto esagonale • 1 fresa • 1 tubo flessibile

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
Thermax M12-12/110 SET 20		51291	Cz	4006209512913	1	356,04	• 20 barre filettate M12x207 • 20 coni isolanti • 20 grani M12x50 A2 • 20 tasselli a rete 20x130 • 20 dadi M12 A2 • 20 rosette A2 • 5 inserti esagonali • 5 frese
Thermax M16-12/170 SET 20		51293	Cz	4006209512937	1	387,24	• 20 barre filettate M16x337 • 20 coni isolanti • 20 grani M12x50 A2 • 20 tasselli a rete 20x200 • 20 dadi M12 A2 • 20 rosette A2 • 5 inserti esagonali • 5 frese • 5 tubi flessibili

ACCESSORI

Perno riduttore di filettatura per Thermax M12 e M16 che include vite per la riduzione da M12 a M10, rondella e dado M10 in acciaio inossidabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto	Adatto per:
Vite con riduzione Thermax M12/ M10 A4		553834		4048962379112	10	4,41	10 perni di riduzione del filetto M12 / M10 A4 10 rondelle 10,5 x 25 x 3 A4 10 dadi esagonali M10 A4 (SW17) 1 istruzioni per l'installazione	Thermax M12-12/110 Thermax M16-12/170

Klima Foot

Base antivibrante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Lunghezza [mm]	Carico massimo 1 base [kg]	Contenuto confezione
Klima Foot 400		524497	Cz	8001132037249	1	81,59	400	130	2 basi

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

Klima Ground

Base a pavimento per climatizzatori esterni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Lunghezza [mm]	Carico massimo 1 base [kg]	Contenuto busta [mm]
Klima Ground 350		524498	Bu	8001132037256	1	15,22	350	100	2 basi
Klima Ground 450		524499	Bu	8001132037263	1	19,57	450	100	2 basi

Accessori antivibranti



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	H filetto [mm]	Larghezza base [mm]	Contenuto busta
Piedino antivibrante		524493	Bu	8001132037218	10	8,86	-	-	4 piedini antivibranti M8 con dadi di fissaggio
Piedino antivibrante a pavimento		524494	Bu	8001132037225	10	11,02	47	48	4 piedini antivibranti M8 con dadi di fissaggio

Viteria INOX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
SX 12 con viti INOX		524496	Bu	8001132037232	20	8,09	4 tasselli SX 12, 4 viti per legno in acciaio inox, 4 rosette in acciaio inox



Fissaggi per idrotermosanitaria

RC - RX

Mensola regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso e muratura.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 Cz €	Imballo [Conf.]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Distanza centro mozzo/parete [mm]	Contenuto blister
RC per radiatori in alluminio su cartongesso		523972	Bu	8001132033814	10	9,73	10	8	-	75	4 tasselli HM 4x45S per doppia lastra; 2 piastre a parete; 2 ganci; 2 viti di regolazione; 2 tappi bianchi
RX per radiatori in alluminio su muratura		537954	Bu	8001132058930	10	7,71	10	8	50	75	4 tasselli SX8 con vite; 2 piastre a parete; 2 ganci; 2 viti di regolazione; 2 tappi bianchi

TC - TX

Mensola regolabile per radiatori tubolari su cartongesso e muratura.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 Cz €	Imballo [Conf.]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Distanza centro mozzo/parete [mm]	Contenuto blister
TC per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso		532635	Bu	8001132045958	10	10,22	10	10	-	75	4 tasselli HM 5x65S per doppia lastra; 2 piastre a parete; 2 ganci; 2 viti di regolazione; 2 tappi bianchi
TX per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su muratura		537955	Bu	8001132058947	10	8,29	10	8	50	82	4 tasselli SX8 con vite; 2 piastre a parete; 2 ganci; 2 viti di regolazione; 2 tappi bianchi

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

TF 8 B

Mensola per radiatori in alluminio.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
TF 8/70 B		501096	Bu	8001132010969	30	3,26	30	12	70	2 tasselli C12x75; 2 staffe a chiodo; 2 borchie in ABS bianco
TF 8/100 B		501106	Bu	8001132011065	30	3,44	30	12	100	2 tasselli C12x75; 2 staffe a chiodo; 2 borchie in ABS bianco

TF 10/70 B

Mensola per radiatori in alluminio.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 B		501068	Bu	8001132010686	50	1,99	50	10	70	2 staffe a chiodo; 2 tasselli C 10x75

TF 10/70 BP

Mensola piatta per radiatori in alluminio.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 BP		501069	Bu	8001132010693	50	2,44	50	10	70	2 staffe a chiodo; 2 tasselli C 10x75

TF 7 B

Mensola per radiatori in ghisa.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Numero colonne [mm]	Contenuto busta
TF 7/75 B		501087	Bu	8001132010877	30	4,21	30	16	2/3	2 tasselli C16x90; 2 staffe a chiodo; 2 borchie in ABS bianco
TF 7/100 B		501088	Bu	8001132010884	30	4,59	30	16	3/4	2 tasselli C16x90; 2 staffe a chiodo; 2 borchie in ABS bianco
TF 7/125 B		501089	Bu	8001132010891	30	5,06	30	16	5/6	2 tasselli C16x90; 2 staffe a chiodo 2 borchie in ABS bianco

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

TF 8 T

Mensola per radiatori tubolari.



Bianco RAL 9010

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Numero colonne [mm]	Contenuto busta
TF 8/85 T		501107	Bu	8001132011072	30	3,41	30	12	2/3	2 tasselli C12; 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm; 2 borchie in ABS bianco
TF 8/105 T		501108	Bu	8001132011089	30	3,58	30	12	3/4	2 tasselli C12; 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm; 2 borchie in ABS bianco
TF 8/145 T		501109	Bu	8001132011096	30	5,05	30	16	5/6	2 tasselli C16; 2 staffe a chiodo Ø 11,8 mm; 2 borchie in ABS bianco

RT

Mensola a scomparsa per radiatori tubolari



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Distanza min. radiatore/ parete [mm]	Contenuto busta
RT		501067	Bu	8001132010679	30	3,34	30	12	30	1 mensola TF 9 completa 1 elemento di fissaggio RT

TF 2

Mensola per piastre radianti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
TF 2		501080	Bu	8001132010808	30	2,39	120	10	70	2 tasselli S 10 - 2 staffe 2 viti T.E. 7x65 zinc. pass. gialla

TF 9

Mensola per radiatori lamellari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Contenuto busta
TF 9/30		501097	Bu	8001132010976	30	3,50	30	12	85	2 tasselli C 12x75 - 2 staffe a chiodo 2 borchie in ABS bianco

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

SCP - SCP-V

Collari per pluviali zincati, completi di vite e tasselli.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimensione/ forma tubo [mm]	Contenuto busta
SCP Ø80		501301	Bu	8001132013014	50	1,47	50	10	50	Ø 80	1 collare
SCP Ø100		501302	Bu	8001132013021	50	1,59	50	10	50	Ø 100	1 collare
SCP Ø120		501303	Bu	8001132013038	50	1,78	50	10	50	Ø 120	1 collare
SCP □ 80		501306	Bu	8001132013069	50	1,47	50	10	50	80	1 collare
SCP □ 100		501307	Bu	8001132013076	50	1,59	50	10	50	100	1 collare
SCP-V Ø80	1)	01315	Bu	8001132013151	50	1,78	50	10	50	Ø 80	1 collare
SCP-V Ø100	1)	501316	Bu	8001132013168	50	2,12	50	10	50	Ø 100	1 collare
SCP-V □ 80	1)	01318	Bu	8001132013182	50	1,78	50	10	50	80	1 collare
SCP-V □ 100	1)	501319	Bu	8001132013199	50	2,12	50	10	50	100	1 collare

1) Verniciati testa di moro

FID-V M8

Fissaggio per l'installazione di tubi pluviali senza ponte termico su pannelli isolanti in poliuretano (PU) e polistirene (EPS).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filetto metrico	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8		557777	Bu	8001132101636	12	4,86	12	M8	Torx 25	2 tasselli FID 90 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella 2 rosette maggiorate in alluminio

CCF - V

Collari per tubi fumo, completi di viti e tassello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia	Diametro Tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco		512627	Bu	8001132022382	25	3,19	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco		512628	Bu	8001132022399	25	3,57	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco		530841	Bu	8001132089199	25	3,83	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

CCF-V inox

Collari inox per canne fumarie, completi di viti e tassello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia	Diametro Tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox		521252	Bu	8001132030493	25	8,16	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox		521253	Bu	8001132030509	25	8,77	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox		521562	Bu	8001132030677	25	9,71	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox		521563	Bu	8001132030684	25	10,56	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox		521565	Bu	8001132030707	25	12,54	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8"		501130	Bu	8001132011300	100	1,01	100	23 x 2	10	15÷18	M8	1 collare
CPT 1/2"		501131	Bu	8001132011317	100	0,99	100	23 x 2	10	19÷22	M8	1 collare
CPT 3/4"		501132	Bu	8001132011324	100	0,99	100	23 x 2	10	25÷28	M8	1 collare
CPT 1"		501133	Bu	8001132011331	100	1,01	100	28 x 2,5	10	31÷34	M8	1 collare
CPT 1,1/4"		501134	Bu	8001132011348	50	1,17	50	28 x 2,5	10	39÷43	M8	1 collare
CPT 1,1/2"		501135	Bu	8001132011355	50	1,26	50	28 x 2,5	10	45÷49	M8	1 collare
CPT 2"		501136	Bu	8001132011362	50	1,37	50	28 x 2,5	10	57÷61	M8	1 collare
CPT 2,1/2"	•	501137	Bu	8001132011379	20	2,64	20	30 x 3	12	72÷76	M10	1 collare
CPT 3"	•	501138	Bu	8001132011386	20	3,01	20	30 x 3	12	85÷90	M10	1 collare
CPT 4"	•	501139	Bu	8001132011393	20	3,17	20	30 x 3	12	106÷115	M10	1 collare

• Collare senza chiusura rapida.

CPT-M

Collari pesanti per tubi in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2".



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8"		501140	Bu	8001132011409	50	1,69	50	23 x 2	15 ÷ 18	M8	2 Collari
CPT-M 1/2"		501141	Bu	8001132011416	50	1,72	50	23 x 2	19 ÷ 22	M8	2 Collari
CPT-M 3/4"		501142	Bu	8001132011423	50	1,72	50	23 x 2	25 ÷ 28	M8	2 Collari
CPT-M 1"		501143	Bu	8001132011430	50	1,80	50	28 x 2,5	31 ÷ 34	M8	2 Collari
CPT-M 1,1/4"		501144	Bu	8001132011447	25	1,98	25	28 x 2,5	39 ÷ 43	M8	2 Collari
CPT-M 1,1/2"		501145	Bu	8001132011454	25	2,35	25	28 x 2,5	45 ÷ 49	M8	2 Collari
CPT-M 2"		501146	Bu	8001132011461	25	2,41	25	28 x 2,5	57 ÷ 61	M8	2 Collari

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

STS Kit

Kit vite doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
STS Kit M8x90		509470	Bu	8001132020098	25	1,21	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX10, 4 dadi esagonali
STS Kit M10x100		509471	Bu	8001132020104	20	2,35	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX12, 4 dadi esagonali

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	per filettature			
HED		79831	Pz	4006209798317	1	34,01	M6, M8, M10, M12			

CPS-V

Collari in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completi di vite doppia e tassello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8"	1)	520992	Bu	8001132030332	50	1,61	50	10	16 - 20	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 1/2"	1)	520993	Bu	8001132030349	50	1,59	50	10	20 - 24	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 3/4"	1)	520994	Bu	8001132030356	50	1,59	50	10	25 - 30	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 1"	1)	520995	Bu	8001132030363	50	1,65	50	10	32 - 36	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 1 1/4"	1)	520996	Bu	8001132030370	25	1,79	50	10	38 - 44	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 1 1/2"	1)	520997	Bu	8001132030387	25	1,95	50	10	46 - 50	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 2"	1)	520998	Bu	8001132030394	25	2,05	25	10	58 - 62	20x2,5	M8	2 Collari
CPS-V 2 1/2"	2)	520999	Bu	8001132030400	20	2,09	20	12	74 - 80	30x2,5	M10	1 Collare
CPS-V 3"	2)	521000	Bu	8001132030417	20	2,43	20	12	84 - 89	30x2,5	M10	1 Collare
CPS-V 4"	2)	521001	Bu	8001132030424	20	2,57	20	12	112 - 118	30x2,5	M10	1 Collare

1) Tassello UV10. 2) Tassello SX 12.


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

CPE-SL V

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX.




Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V		507440	Bu	8001132074404	50	2,82	50	40	40-43	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 50 V		507441	Bu	8001132074411	50	2,91	50	50	50-53	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 63 V		507443	Bu	8001132074435	50	3,23	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75 V		507444	Bu	8001132074442	50	3,32	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90 V		507445	Bu	8001132074459	25	3,34	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110 V		507446	Bu	8001132074466	25	3,39	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125 V		507447	Bu	8001132074473	25	3,74	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140 V		507448	Bu	8001132074480	25	4,12	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160 V		507449	Bu	8001132074497	25	4,24	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

CPE-S V

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia e tassello SX.



Stretto

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V	1)	507481	Bu	8001132074817	25	3,14	25	80	80	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 100 V	1)	507482	Bu	8001132074824	25	3,20	25	100	100	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 200 V light	1)	507489	Bu	8001132074893	10	10,15	10	200	200	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 200 V	2)	507483	Bu	8001132074831	10	15,86	10	200	200	40 x 4	1 Collare
CPE-S 250 V	2)	507484	Bu	8001132074848	10	18,02	10	250	250	40 x 4	1 Collare
CPE-S 315 V	2)	507485	Bu	8001132074855	5	19,28	5	315	315	40 x 4	1 Collare

1) Tassello SX 12 con vite M10. 2) Tassello SX 14 con vite M12.

CPE-SL

Collari in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10.



Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50		507462	Bu	8001132074626	50	2,09	50	50	50-53	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 63		507464	Bu	8001132074640	50	2,30	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75		507465	Bu	8001132074657	50	2,38	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90		507466	Bu	8001132074664	25	2,58	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110		507467	Bu	8001132074671	25	2,72	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125		507468	Bu	8001132074688	25	3,21	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140		507469	Bu	8001132074695	25	3,69	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160		507470	Bu	8001132074701	25	3,99	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

CPE-SL 1/2" gas

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas.



Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas	▼	507474	Bu	8001132074749	50	3,11	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75 1/2" gas	▼	507475	Bu	8001132074756	50	3,18	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90 1/2" gas	▼	507476	Bu	8001132074763	25	3,43	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110 1/2" gas	▼	507477	Bu	8001132074770	25	3,55	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125 1/2" gas	▼	507478	Bu	8001132074787	25	3,87	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140 1/2" gas	▼	507479	Bu	8001132074794	25	4,26	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160 1/2" gas	▼	507480	Bu	8001132074800	25	4,57	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas.



Stretto

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas	▼	507486	Bu	8001132074862	10	16,40	10	200	200	40 x 4	1 Collare
CPE-S 250 1" gas	▼	507487	Bu	8001132074879	10	18,61	10	250	250	40 x 4	1 Collare
CPE-S 315 1" gas	▼	507488	Bu	8001132074886	5	19,96	5	315	315	40 x 4	1 Collare

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ACCESSORI

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Lunghezza [metri]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m		507157	Cz	8001132071571	1	76,76	1	1 x 30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m	▼	507158	Cz	8001132071588	1	41,82	1	1 x 10	40	4	1 rotolo

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

ACCESSORI

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10		507135	Pz	8001132071359	25	1,62	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas		507136	Pz	8001132071366	25	1,90	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

ACCESSORI

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8		079665	Pz	4006209796658	25	1,41	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10		079666	Pz	4006209796665	25	1,52	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12		040398	Pz	4006209403983	25	3,34	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16		504408	Pz	4048962062809	25	3,83	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"		079672	Pz	4006209796726	25	3,91	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"		507139	Pz	8001132071397	25	4,78	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

ACCESSORI

Tubo filettato in acciaio zincato per collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettato	Lunghezza [m]
Tubo filettato G 1/2" gas		64093	Pz	4006209640937	10	45,48	1/2" gas	2
Tubo filettato G 1" gas		508295	Pz	4006209078488	5	82,22	1" gas	2

ACCESSORI

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura interna	Filettatura esterna	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione [pezzi]
GRD 1/2" / M10		77609	Pz	4006209776094	100	205,57	M10	1/2"	10	100

Altri accessori disponibili a pag 290 capitolo Samontec.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

FRS Plus V

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di viti e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	vite doppia [mm]	Contenuto busta
FRS plus V 3/8"		522180	Bu	8001132031063	100	1,50	100	20x1,25	10	15-19	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1/2"		522181	Bu	8001132031070	100	1,50	100	20x1,25	10	20-24	M8x90	1 Collare
FRS plus V 3/4"		522182	Bu	8001132031087	100	1,56	100	20x1,25	10	25-30	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1"		522183	Bu	8001132031094	100	1,75	100	20x1,25	10	32-37	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1 1/4"		522184	Bu	8001132031100	50	1,95	50	20x2,5	10	40-45	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1 1/2"		522186	Bu	8001132031148	50	2,15	50	20x1,5	10	48-54	M8x90	1 Collare
FRS plus V 2"		522189	Bu	8001132031155	50	2,51	50	20x1,5	10	55-61	M8x90	1 Collare
FRS plus V 2 1/2"		522191	Bu	8001132031162	25	3,56	25	20x2	12	72-80	M10x100	1 Collare
FRS plus V 3"		522197	Bu	8001132031186	25	4,22	25	20x2	12	87-92	M10x100	1 Collare
FRS plus V 4"		522198	Bu	8001132031193	20	4,80	20	20x2	12	108-116	M10x100	1 Collare

COLLARE IN RAME

Collare per tubi in rame in busta.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Attacco	Contenuto busta [pezzi]
Collare Ø12 mm		501201	Bu	8001132012017	10	8,29	M6	10 collari
Collare Ø14 mm		501202	Bu	8001132012024	10	8,43	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm		501203	Bu	8001132012031	10	8,81	M6	10 collari
Collare Ø18 mm		501204	Bu	8001132012048	10	9,08	M6	10 collari
Collare Ø22 mm		501205	Bu	8001132012055	10	9,33	M6	10 collari
Collare Ø28 mm		501206	Bu	8001132012062	10	10,76	M6	10 collari
Collare Ø35 mm		501207	Bu	8001132012079	10	14,38	M6	10 collari
Collare Ø42 mm		501208	Bu	8001132012086	10	10,04	M6	5 collari

Tassello SX6 con doppia vite M6 in ottone ramato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Contenuto busta [pezzi]
SX 6 DVR		501125	Bu	8001132011256	20	3,13	M6	10 tasselli SX, 10 viti in ottone

Tassello SX8 con doppia vite M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Contenuto busta [pezzi]
SX 8 DVR		501126	Bu	8001132011263	40	2,85	M6	5 tasselli SX, 5 viti in ottone

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

CUV

Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Attacco	Contenuto busta [pezzi]
CUV Ø12 mm		520460	Bu	8001132029473	10	11,54	M6	10 collari
CUV Ø14 mm		520461	Bu	8001132029480	10	11,65	M6	10 collari
CUV Ø15-16 mm		520462	Bu	8001132029497	10	12,22	M6	10 collari
CUV Ø18 mm		520463	Bu	8001132029503	10	12,44	M6	10 collari
CUV Ø22 mm		520464	Bu	8001132029510	10	12,67	M6	10 collari
CUV Ø28 mm		520465	Bu	8001132029527	10	14,25	M6	10 collari
CUV Ø35 mm		520466	Bu	8001132029534	10	18,45	M6	10 collari
CUV Ø42 mm		520467	Bu	8001132029541	10	12,22	M6	5 collari
CUV Ø54 mm		520468	Bu	8001132029558	10	15,34	M6	5 collari

QUICK-FIX

Sistema per staffaggi su misura.




Nastro NP



Pinza PN



Kit



Piastrina PT

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
NP2		507901	Pz	8001132079010	10	21,37	—	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 2 m.
NP1,2		516165	Pz	8001132025024	10	10,91	—	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 1,2 m.
PN		07910	Pz	8001132079102	1	122,61	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
KIT Quick-Fix		507911	Cz	8001132079119	1	219,31	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT		507905	Pz	8001132079058	50	0,50	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante.



Quick-fix

Soluzioni infinite
in un nastro d'acciaio

Accessori nel capitolo
SaMontec
a pag. 288



Guarda il video

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura — **Pz** = pezzo — **Cz** = confezione — **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

ED

Chiodo a percussione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18		79815	Pz	4006209798157	200	7,26	4000	18	26	4
ED 22		14570	Pz	4006209145708	200	9,17	4000	22	30	4



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [mm]
ED 18 in barattolo	1)	513848	Cz	8001132023174	6	36,23	600 chiodi a percussione ED 18

1) L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SZE		552149	Pz	4048962357417	1	47,39

KIT ricambi per SZE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE		552150	Bu	4048962357424	1	4,39	3 o-ring - 3 sfere - 3 spessori

GWB

Bandella in tessuto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB		20959	Pz	4006209209592	10	4,29	10	14

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per idrotermosanitaria

BOX GWB



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione		
BOX bandelle GWB		71611	Cz	8001132716113	1	217,31	Box in plastica con: 12 bandelle in tessuto GWB - 2.000 chiodi ED18 - 1 percussore SZE		

LBV - LBF

Bandella perforata zincata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12		79549	Pz	4006209795491	10	8,66	10	12	5
LBV 17		79550	Pz	4006209795507	10	9,15	10	17	6,5
LBV 26		79551	Pz	4006209795514	8	16,84	10	26	8,5
LBF 17		507870	Pz	8001132078709	10	17,25	25	17	7

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata		507871	Pz	8001132078716	10	10,20	10	17	7

LBK

Bandella perforata plastificata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14		79553	Pz	4006209795538	10	17,57	10	14	5
LBK 19		79554	Pz	4006209795545	8	19,44	10	19	6,5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

WST **KLIK**

**Kit di montaggio completo
per l'installazione di lavabi a parete**



1 installatore 2 KLIK!

Un solo operatore per l'installazione.
Installazione pratica e veloce, in perfetta sicurezza.
Kit completo di tasselli SX, viti e accessori.



Guarda come
funziona



Guarda come
installarlo

Fissaggi per ponteggi

GS 12	pag. 156
GS 50	pag. 156
S 14 ROE	pag. 156
SHR	pag. 156
AD	pag. 157
GP-TAM	pag. 157
RICAMBI GP-TAM	pag. 157
GP-FIP	pag. 157
GS-TAM	pag. 158
FA-G	pag. 158
TUBO A	pag. 159
TUBO PDL	pag. 159
TAPPO per tubo di ancoraggio	pag. 159
Occhiolo GS 8 e 10	pag. 159
Tasselli per occhiolo GS 8 o 10	pag. 160
Accessori per carotatrici	pag. 160





Fissaggi per ponteggi

GS 12

Occhiolo Ø23 mm per ponteggi in acciaio classe 4.8 con filetto legno - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del CNR.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza occhiolo [mm]
GS 12x 90		80925	Pz	4006209809259	25	3,02	25	23	12	115
GS 12x120		80926	Pz	4006209809266	25	3,27	25	23	12	145
GS 12x160		80927	Pz	4006209809273	25	4,32	25	23	12	185
GS 12x190		80960	Pz	4006209809600	25	4,95	25	23	12	215
GS 12x230		80961	Pz	4006209809617	25	5,51	25	23	12	255
GS 12x300		81269	Pz	4006209812693	25	6,31	25	23	12	325
GS 12x350		80962	Pz	4006209809624	25	6,85	25	23	12	375

GS 50

Occhiolo Ø50 mm per ponteggi in acciaio classe 4.8 con filetto legno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza occhiolo [mm]
GS 50 12x120		571424	Pz	8001132714249	25	3,32	25	50	12	120
GS 50 12x140		571425	Pz	8001132714256	25	3,48	25	50	12	140
GS 50 12x160		571426	Pz	8001132714263	25	4,30	25	50	12	160
GS 50 12x200		571427	Pz	8001132714270	25	4,91	25	50	12	200

S 14 ROE

Tassello da ponteggi in Nylon prolungato per occhiolo GS 12 e GS 50 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del CNR.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza anco- rante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
S 14 ROE 70		52160	Pz	4006209521601	25	63,95	250	14	80	70	—
S 14 ROE 100		52161	Pz	4006209521618	25	71,37	250	14	110	100	30
S 14 ROE 135		52162	Pz	4006209521625	25	93,16	250	14	145	135	65
S 14 ROE 185		52164	Pz	4006209521649	25	137,60	250	14	195	185	110

SHR

Tassello da ponteggi in Nylon prolungato per occhiolo GS 12 - PER FORATI E CALCESTRUZZO CELLULARE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
S 16 H 100 R		59187	Pz	4006209591871	50	106,78	200	16	120	100	10
S 16 H 135 R		59188	Pz	4006209591888	50	121,08	200	16	155	135	45
S 16 H 160 R		59189	Pz	4006209591895	50	131,18	50	16	180	160	70

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per ponteggi

AD

Calotta copriforo per tassello da ponteggi S 14 ROE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Colore
Calotta AD 12x40 W		60259	Pz	4006209602591	100	75,02	500	Bianco
Calotta AD 12x40 G		60260	Pz	4006209602607	100	75,02	500	Grigio

GP-TAM

Golfare Ø50 in acciaio per ponteggi con stelo esagonale (chiave da 22) e tassello TA M 12 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del CNR.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GP 50 TAM 12 C (corto)		08088	Pz	8001132080887	20	10,04	20	18	130	50	140
GP 50 TAM 12 L (lungo)		08089	Pz	8001132080894	20	11,25	20	18	180	50	140

RICAMBI GP-TAM

Pezzi di ricambio per golfare GT-TAM corto e lungo (tassello, barra, rosetta).

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
Barra per GP 50 TAM 12 C		508083	Pz	8001132080832	20	1,53	20
Barra per GP 50 TAM 12 L con distanziale		508084	Pz	8001132080849	20+20	2,13	20+20
Ricambio TAM 12		508753	Pz	8001132087534	20	1,96	200
Rosetta Ø 45 mm 19x45x3		08091	Pz	8001132080917	20	0,27	100

GP-FIP

Golfare Ø50 in acciaio per ponteggi su forato, con tassello a rete per resina chimica FIS V, bussola metallica con filetto interno e stelo esagonale con barra filettata M12.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Spessore max fissabile [mm]
GP 50 FIP 12		08087	Pz	8001132080870	10	11,08	10	20	95	50	100

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per ponteggi

GP 50 F

Golfare femmina Ø50 con filetto interno M12 e rosetta Ø45.



Descrizione	NOTE	*Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
GP 50 F golfare femmina con rosetta M12		513317	Pz	8001132022627	20	8,12	20

RICAMBI GP-FIP

Pezzi di ricambio per golfare GP-FIP (rete, bussola filettata internamente, rosetta).

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
Tassello rete FIS H 20x85 K		41906	Pz	8001132419069	50	0,62	50
Bussola FIS E 15x85 M12		43634	Pz	4006209436349	10	2,40	10
Rosetta Ø 45 mm		08091	Pz	8001132080917	20	0,27	100

GS-TAM

Occhiolo Ø23 in acciaio per ponteggi con tassello TA M 10 e rosetta larga.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GS TAM 10/100		520474	Pz	8001132029435	20	3,40	100	15	90	23	55
GS TAM 10/130		520475	Pz	8001132029442	20	4,30	100	15	110	23	55

RICAMBI GS TAM

Pezzi di ricambio per golfare GS-TAM corto e lungo (tassello, dado, rosetta).

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]
TA M10		90247	Pz	4006209902479	25	1,50	25
Rosetta U M 10 (10,5x28x2)		79726	Pz	4006209797266	100	9,58	100
Dado MU M10		79735	Pz	4006209797358	100	9,34	100

FA-G

Ancorante in acciaio per ponteggi con occhiolo Ø23 e foro Ø12.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
FA 12 G x40		500570	Pz	8001132005705	20	14,12	20	12	80	23	65
FA 12 G x80		500571	Pz	8001132005712	20	15,32	20	12	80	23	105
FA 12 G x120		500572	Pz	8001132005729	20	17,64	20	12	80	23	145

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per ponteggi

FA-G espansore

Terminale di espansione di ricambio per ancorante FA-G.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta	
								[mm]	[mm]
FA 12 G corpo espansore		500577	Pz	8001132005774	25	3,96	250		12

TUBO A

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP Ø50.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza tubo	
								[mm]	[mm]
Tubo A con tappo		523932	Pz	8001132033715	10	16,28	-		500

TUBO PDL

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G Ø23.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza tubo	
								[mm]	[mm]
Tubo PDL con tappo		523933	Pz	8001132033722	10	15,21	-		570

TAPPO per tubo di ancoraggio

Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL e per ferri di armatura sporgenti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
Tappo per tubo di ancoraggio		08094	Pz	8001132080948	100	0,78

Occhiolo GS 8 e 10

Occhiolo Ø22 in acciaio con filettatura legno per tassello SX10, S 12 R100, S 14 H R, GB 14.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro interno occhiolo [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza occhiolo [mm]
GS 8x 80 occhiolo acciaio		80918	Pz	4006209809181	20	1,79	20	22	8	100
GS 8x100 occhiolo acciaio		80919	Pz	4006209809198	20	1,82	20	22	8	120
GS 8x120 occhiolo acciaio		80920	Pz	4006209809204	20	1,95	20	22	8	140
GS 10x160 occhiolo acciaio		80929	Pz	4006209809297	20	2,69	20	22	10	180

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per ponteggi

Tasselli per occhio GS 8 o 10

Tasselli in Nylon universale SX10, prolungati S 12 R e S 14 HR, per calcestruzzo cellulare GB 14.



Fissaggio in Nylon SX



Fissaggio prolungato S 12 R



Fissaggio prolungato S 14 H R



Fissaggio per calcestruzzo cellulare GB

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro foro [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Occhio adatto
SX10x50		570010	Pz	8001132700105	50	14,88	2000	10	70	50	GS 8
S 12 R 100		50177	Pz	4006209501771	100	58,39	100	12	115	100	GS10
S 14 H 100 R		59179	Pz	4006209591796	50	74,66	50	14	115	100	GS10
S 14 H 135 R		59180	Pz	4006209591802	50	84,11	50	14	150	135	GS10
GB 14		50493	Pz	4006209504932	10	219,90	240	14	90	75	GS10

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Set fissaggio Carotatrici



Espansore FAZ 16 SE (ricambio)

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Caratteristiche
Set FDBB 16/50		90680	Pz	4006209906804	1	28,29	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni.
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)		90681	Pz	4006209906811	25	1,46	Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE.

Fissaggi per isolamento

FIF-CN II	pag. 162
FIF-PN	pag. 162
FIF-SV II	pag. 162
FIF-CS 8	pag. 163
Accessori per FIF-CS 8	pag. 163
SDS Plus II Muratura	pag. 163
TERMOZ 6H	pag. 164
TERMOFIX H	pag. 164
TAPPI ISOLANTI	pag. 165
DT	pag. 165
INDOOR FIX	pag. 165
DIPK	pag. 165
DE	pag. 166
DHK	pag. 166
DHM	pag. 166
Disco Isolante	pag. 166
ACCESSORI per installazione a scomparsa FIF	pag. 167
DAD	pag. 167
FID	pag. 167
FID-V M8	pag. 167





Fissaggi per isolamento

FIF-CN II

Tassello a percussione con spina in acciaio-Nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro [mm]		Max. spessore fissabile [mm]	
									[A,B,C]	[D,E]	[A,B,C]	[D,E]
FIF-CN II 8/60		546443	Pz	4048962329919	100	45,80	8	108	45	65	70	50
FIF-CN II 8/80		546444	Pz	4048962329926	100	48,03	8	128	45	65	90	70
FIF-CN II 8/100		546445	Pz	4048962329933	100	50,72	8	148	45	65	110	90
FIF-CN II 8/120		546446	Pz	4048962329940	100	57,24	8	168	45	65	130	110
FIF-CN II 8/140		546447	Pz	4048962329957	100	61,93	8	188	45	65	150	130
FIF-CN II 8/160		546448	Pz	4048962329964	100	63,89	8	208	45	65	170	150
FIF-CN II 8/180		546449	Pz	4048962329971	100	69,63	8	228	45	65	190	170
FIF-CN II 8/200		546450	Pz	4048962329988	100	144,14	8	248	45	65	210	190
FIF-CN II 8/220		546451	Pz	4048962329995	100	161,33	8	268	45	65	230	210
FIF-CN II 8/240		546452	Pz	4048962330007	100	183,74	8	288	45	65	250	230
FIF-CN II 8/260		546453	Pz	4048962330014	100	203,42	8	308	45	65	270	250
FIF-CN II 8/280		546454	Pz	4048962330021	100	223,11	8	328	45	65	290	270
FIF-CN II 8/300		546455	Pz	4048962330038	100	239,52	8	348	45	65	310	290
FIF-CN II 8/320		546456	Pz	4048962330045	100	261,40	8	368	45	65	330	310
FIF-CN II 8/340		546457	Pz	4048962330052	100	281,08	8	388	45	65	350	330

FIF-PN

Tassello a percussione con spina in Nylon fibrorinforzato, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro [mm]		Max. spessore fissabile [mm]	
									[A,B,C]	[D,E]	[A,B,C]	[D,E]
FIF-PN 8/60		546803	Pz	4048962332438	100	37,07	8	108	45	65	70	50
FIF-PN 8/80		546804	Pz	4048962332445	100	38,88	8	128	45	65	90	70
FIF-PN 8/100		546805	Pz	4048962332452	100	41,06	8	148	45	65	110	90
FIF-PN 8/120		546806	Pz	4048962332469	100	46,33	8	168	45	65	130	110
FIF-PN 8/140		546807	Pz	4048962332476	100	50,13	8	188	45	65	150	130
FIF-PN 8/160		546808	Pz	4048962332483	100	51,72	8	208	45	65	170	150
FIF-PN 8/180		546809	Pz	4048962332490	100	56,16	8	228	45	65	190	170

FIF-SV II

Tassello ad avvitamento a scomparsa per pannelli in EPS e lana minerale, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro gambo [mm]	Lunghezza [mm]	Profondità foro nel supporto [mm]	Spessore isolamento [mm]	Compensazione spessore colla/schiuma [mm]
Termoz SV II Tappo PS		530654	Pz	4048962204452	200	12,25	15	40	-	-	-

• Prodotto disponibile da Aprile 2020

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Spessore isolamento [mm]
Termoz SV II utensile 400 mm		530357	Pz	4048962202687	1	49,85	400	100-400

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per isolamento

FIF-CS 8

Tassello ad avvitamento con spina in acciaio-Nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiale A, B, C, D, E. Nei tasselli di misura 8/200 e superiori la spina è incassata all'interno del tassello e non visibile dall'esterno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Prof. min. foro [mm] [A,B,C] [D,E]	Spessore max fissabile [mm] [A,B,C] [D,E]	Utensile di montaggio
FIF-CS 8/60		534157	Pz	4048962231175	100	51,19	8	108	45 65	70 50	Setting tool CS
FIF-CS 8/80		534158	Pz	4048962231182	100	54,17	8	128	45 65	90 70	
FIF-CS 8/100		534159	Pz	4048962231199	100	58,88	8	148	45 65	110 90	
FIF-CS 8/120		534160	Pz	4048962231205	100	63,39	8	168	45 65	130 110	
FIF-CS 8/140		534161	Pz	4048962231212	100	69,12	8	188	45 65	150 130	
FIF-CS 8/160		534162	Pz	4048962231229	100	78,40	8	208	45 65	170 150	
FIF-CS 8/180		534163	Pz	4048962231236	100	88,92	8	228	45 65	190 170	Setting tool CS + Bit T25 CS 178,5mm
FIF-CS 8/200		534164	Pz	4048962231243	100	100,86	8	248	45 65	210 190	
FIF-CS 8/220		534165	Pz	4048962231250	100	114,39	8	268	45 65	230 210	
FIF-CS 8/240		534166	Pz	4048962231267	100	129,75	8	288	45 65	250 230	
FIF-CS 8/260		534167	Pz	4048962231274	100	147,17	8	308	45 65	270 250	
FIF-CS 8/280		534168	Pz	4048962231281	100	166,92	8	328	45 65	290 270	
FIF-CS 8/300		534169	Pz	4048962231298	100	189,32	8	348	45 65	310 290	
FIF-CS 8/320		534170	Pz	4048962231304	100	214,75	8	368	45 65	330 310	
FIF-CS 8/340		534171	Pz	4048962231311	100	243,57	8	388	45 65	350 330	

Accessori per FIF-CS 8

Utensili per il montaggio del FIF-CS 8 a filo superficie.



Setting tool CS - exagonal
(Attacco Esagonale)



Setting tool CS - SDS
(Attacco SDS)



Bit T25 CS 178,5mm
(per FIF-CS 8 da 200 a 340)



Bit T30 CS 26mm
(ricambio)

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]
Setting tool CS - exagonal	1)	532618	Pz	4048962217513	1	100,01	25
Setting tool CS - SDS	1)	532619	Pz	4048962217520	1	100,01	25
Bit T25 CS 178,5mm		533763	Pz	4048962225174	1	35,48	25
Bit T30 CS 26mm (ricambio)		533761	Pz	4048962225150	1	12,35	25

1) Incluso 1 Bit T30 CS 26mm

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l'installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile foratura [mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura		530686	Pz	4048962287271	1	33,94	50	8	400	120


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per isolamento

TERMOZ 6H

Tassello ad avvitamento per installazioni a filo superficie o a scomparsa su strutture in legno massiccio e pannelli in legno, OSB, MDF, truciolari e gessofibra.



Termoz 6H

Strumento di installazione 6H
(attacco esagonale)

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Lunghezza del tassello l	Ø disco	Ø vite d _s	Profondità di ancorag- gio h _{ef}	Max sp.fissabile inst. filo superficie t _{fix}	Max sp.fissabile inst. a scomparsa t _{fix}
					[Conf]	€	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Termoz 6H 60		548477	Pz	4048962345476	100	49,50	60	60	6	30	–	30
Termoz 6H 80		548478	Pz	4048962345483	100	52,48	80	60	6	30	50	65
Termoz 6H 100		548479	Pz	4048962345490	100	57,24	100	60	6	30	70	85
Termoz 6H 120		548480	Pz	4048962345506	100	63,54	120	60	6	30	90	105
Termoz 6H 140		548481	Pz	4048962345513	100	69,12	140	60	6	30	110	125
Termoz 6H 160		548482	Pz	4048962345520	100	73,26	160	60	6	30	130	145
Termoz 6H 180		548483	Pz	4048962345537	100	83,25	180	60	6	30	150	165
Termoz 6H 200		548484	Pz	4048962345544	100	95,92	200	60	6	30	170	185
Termoz 6H 220		548485	Pz	4048962345551	100	119,46	220	60	6	30	190	205
Termoz 6H 240		548486	Pz	4048962345568	100	128,08	240	60	6	30	210	225
Termoz 6H 260		548487	Pz	4048962345575	100	164,69	260	60	6	30	230	245
Termoz 6H 280		548488	Pz	4048962345582	100	186,77	280	60	6	30	250	265
Termoz 6H 300		548489	Pz	4048962345599	100	206,77	300	60	6	30	270	285

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo
					[Pezzi]	€	[Pezzi]
Strumento di installazione 6H esag.		551734	Pz	4042205367058	1	125,82	25

TERMOFIX H

Rondella di fissaggio per isolanti, abbinabile con viti PowerFast Ø6 mm. Tappo Termofix H (coprivite) contenuto all'interno della confezione.



TSS Termofix

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Diametro disco
					[Pezzi]	€	[mm]
Termofix H 10		514288	Pz	4048962131833	200	31,16	60

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Imballo
					[Pezzi]	€	[Pezzi]
TSS Termofix setting tools		524128	Pz	4048962194579	1	94,90	25

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per isolamento

TAPPI ISOLANTI

Tappi copriforo in materiale isolante per installazione incassata e a filo parete dei tasselli TERMOZ 6H e Termofix H



Tappo Termofix H
(coprivite)

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Spessore [mm]	Diametro [mm]	Materiale
Tappo MW D60		46172	Pz	4006209461723	100	36,33	15	60	Lana minerale
Tappo PS D60		46173	Pz	4006209461730	100	9,96	15	60	EPS bianco
Tappo PS D60 grigio		544383	Pz	4048962314052	100	9,96	15	60	EPS grafite

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Spessore [mm]	Diametro [mm]	Contenuto busta [Pezzi]
Tappo Termofix H (100 pz)		531195	Bu	8001132039205	10	2,76	10	10	100 tappi

DT

Rondella di fissaggio per isolanti soffici, abbinabile a tasselli FIF e Termofix.



DT 90



DT 110



DT 140

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro foro interno [mm]	Diametro incasso centrale [mm]	Diametro esterno [mm]
DT 90		08889	Pz	4000657088891	100	39,29	16	60	90
DT 110		90745	Pz	4006209907450	100	46,27	16	60	110
DT 140		08690	Pz	4000657086903	100	75,39	16	60	140

INDOOR FIX

Tassello per lastre isolanti accoppiate da interni.



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
IndoorFix 8/30-50	533929	Pz	8001132047231	200	12,58	8	90	82	30/50
IndoorFix 8/60-80	533930	Pz	8001132047248	200	17,94	8	120	112	60/80

DIPK

Tassello a percussione per materiali isolanti rigidi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DIPK 8/20-40 NEW		41865	Pz	4006209418659	200	27,68	8	80	70	20/40
DIPK 8/40-60 NEW		41866	Pz	4006209418666	200	28,22	8	100	90	40/60

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per isolamento

DE

Tassello per materiali isolanti rigidi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DE 35		502280	Pz	8001132022801	500	14,21	8	90	83	30/50
DE 68		502281	Pz	8001132022818	200	23,90	8	120	113	60/80

DHK

Tassello per materiali isolanti soffici.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DHK 80		80939	Pz	4006209809396	250	30,43	8	115	105	80
DHK 100		80940	Pz	4006209809402	250	33,33	8	135	125	100
DHK 120		80941	Pz	4006209809419	200	39,40	8	155	145	120
DHK 140		80949	Pz	4006209809495	200	46,69	8	175	165	140
DHK 160		512150	Pz	4048962112610	100	49,81	8	195	185	160

DHM

Tassello certificato REI 120 in metallo per materiali isolanti rigidi (da accoppiare con disco DTM 80 fornito a parte)



DTM 80 DHM



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DHM 40		536253	Pz	4048962246940	250	47,14	8	90	80	10 - 40
DHM 70		536254	Pz	4048962246957	250	52,83	8	120	110	40 - 70
DHM 100		536256	Pz	4048962246964	250	54,83	8	150	140	70 - 100
DHM 130		536257	Pz	4048962246971	250	56,89	8	180	170	100 - 130
DTM 80 disco		536261	Pz	4048962247015	250	33,00	-	-	-	-

Disco Isolante

Rondella di fissaggio per isolanti, abbinabile con tasselli prolungati, viti e chiodi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro disco [mm]	Spessore disco [mm]	Foro passante [d]
ISO Disc 8/60 Ks		01680	Pz	4006209016800	100	42,09	60	3	8


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per isolamento

ACCESSORI per installazione a scomparsa FIF

Fresa diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei tasselli per isolamento. Applicazione non coperta da certificazione. Tappo copriforo diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei fissaggi a percussione.



Fresa FIF-T



Tappo EPS bianco



Tappo EPS grafite



Tappo MW lana minerale

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
FIF-T D70		541388	Pz	8001132064023	5	38,21

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Spessore tappo [mm]	Diametro tappo [mm]	Materiale
Tappo EPS D70 bianco		541390	Pz	8001132064030	100	11,50	18	70	EPS bianco
Tappo EPS D70 grafite		541391	Pz	8001132064047	100	11,50	18	70	EPS grafite
Tappo MW D70		541392	Pz	8001132064054	100	69,01	20	70	Lana minerale

DAD

Disco distanziatore per ancoranti a percussione e a vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Colore	Spessore ¹⁾	Dimensione nominale ¹⁾	Diametro disco [mm]
DAD 1		08660	Pz	4000657086606	100	26,55	bianco	3	1	50
DAD 4		08661	Pz	4000657086613	100	31,86	grigio	6	4	50
DAD 6		08662	Pz	4000657086620	100	41,41	blu	8	6	50
DAD 13		08663	Pz	4000657086637	100	44,60	rosso	15	13	50

Consultare i consigli di installazione.

FID

Tassello di fissaggio termicamente isolato per carichi leggeri su pannelli isolanti in poliuretano (PU) e polistirene (EPS).



FID 50



FID 90

Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Lunghezza tassello [mm]	Spessore isolante [mm]	Adatto a viti truciolari Ø [mm]	Carichi nominali raccomandati Stiroprene	
									PS 15 [1 daN=1kg]	PS 20 [1 daN=1kg]
FID 50	48213	Pz	4006209482131	50	66,90	50	50	4,5 - 5,0	5	9
FID 90	510971	Pz	4048962104684	25	96,63	90	100	6	8	14

Per confezioni in blister vedi sezione Self Service.

FID-V M8

Fissaggio per l'installazione di tubi pluviali senza ponte termico su pannelli isolanti in poliuretano (PU) e polistirene (EPS).



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filetto metrico	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8	557777	Bu	8001132101636	12	4,86		50	Torx 25	2 tasselli FID 90 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella 2 rosette maggiorate in alluminio

Per confezioni in blister vedi sezione Self Service.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggio di ritegno fischer VBS

Il sistema rapido per consolidare le pareti in muratura a doppia pelle con intercapedine d'aria.



fischer Thermax

Il fissaggio certificato su sistemi compositi di isolamento (ETICS) senza ponte termico

Schiume e sigillanti

SCHIUMA

PU FS Fuoco	pag. 170
FASTGRIP	pag. 170
PUP FLEX	pag. 170
PUP E	pag. 170
PUP W	pag. 170
PU - PUP	pag. 171
PU T - PUP T	pag. 171
PUP SZ +PLUS	pag. 171
PU MEGA MAX - PUP MEGA MAX	pag. 171
PU 1K - PUP 1K	pag. 171
PUR 500	pag. 172
Pistole e Accessori	pag. 172

SIGILLANTI

FFRS Fuoco	pag. 173
SNF	pag. 173
SNF-Specchi	pag. 173
SBM	pag. 174
SNP	pag. 174
SNS	pag. 174
SN	pag. 174
SAS	pag. 175
SAM	pag. 175
SAC	pag. 175
SMT acetico in tubetto	pag. 175
FiAM Fuoco	pag. 176
SA FLEX	pag. 176
SA RAPID COLOR	pag. 176
SAR	pag. 176
SA	pag. 176
DEC	pag. 177
SAT	pag. 177
SR 1200 °C	pag. 177
SB	pag. 177
Pistole e Accessori	pag. 178
SAL70	pag. 178





Schiume e Sigillanti

Schiuma Poliuretana FS Fuoco

Schiuma poliuretana per applicazioni nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco.



EI 240

Manuale	Pistola	DESCRIZIONE	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
												[mesi]	[posizione]
		PU FS 750 fuoco	1)	542395	Pz	8001132064948	6	16,38	624	750	Manuale	12	V
		PUP FS 750 fuoco	1)	542396	Pz	8001132064955	6	16,69	624	750	Pistola	12	V

1) Classe di resistenza al fuoco B1 DIN 4102

Schiuma Poliuretana FASTGRIP

Adesivo poliuretano per l'incollaggio di pannelli isolanti, pannelli in cartongesso e materiali sintetici. Idoneo anche per l'incollaggio di blocchi rettificati e muri non portanti.



DESCRIZIONE	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
FASTGRIP M750		542397	Pz	8001132064962	12	10,96	624	750	Manuale	12	V
FASTGRIP 800	1)	518295	Pz	8001132027295	12	12,31	624	800	Pistola	12	V

1) Classe di resistenza al fuoco B2 DIN 4102

Schiuma Poliuretana FLEX serramento

Schiuma ad elevata flessibilità e potere termoacustico. Conforme alla UNI 11673.



63 DECIBEL

DESCRIZIONE	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PUP FLEX 750		559708	Pz	8001132102633	12	14,26	504	750	Pistola	12	V

Schiuma Poliuretana E Serramento Elastica

Schiuma a comportamento elastico con valori testati secondo la UNI 11673.



58 DECIBEL



DESCRIZIONE	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PUP E 750		512221	Pz	8001132022092	12	12,61	624	750	Pistola	12	V

Schiuma Poliuretana W Serramento

Schiuma con valori testati secondo la UNI 11673.



58 DECIBEL



DESCRIZIONE	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PUP W 750		71043	Pz	8001132710432	12	11,14	624	750	Pistola	12	V

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

Schiuma Poliuretana Professionale

Schiuma poliuretana professionale resistente a pressione di 0,5 bar.



PU 750

PUP 750

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PU 750		09293	Pz	8001132092934	12	12,07	468	750	Manuale	15	V/0
PUP 750		09292	Pz	8001132092927	12	12,07	624	750	Pistola	12	V

Schiuma Poliuretana per tegole e coppi T

Schiuma poliuretana adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi.



PU T 750

PUP T 750

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PU T 750		571160	Pz	8001132711606	12	12,52	624	750	Manuale	18	V
PUP T 750		71044	Pz	8001132710449	12	12,82	624	750	Pistola	18	V

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale.

Schiuma Poliuretana SZ Sottozero

Schiuma poliuretana utilizzabile anche alle basse temperature (da -10 °C).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PUP SZ 750 +PLUS		09289	Pz	8001132092897	12	14,60	624	750	Pistola	18	V

Prodotto disponibile solo nella stagione invernale.

Schiuma poliuretana MEGA MAX per edilizia

Schiuma poliuretana a struttura molto compatta e uniforme. Indurisce in profondità anche nelle cavità meno accessibili. Applicabile da -5°C.



In fase di certificazione

PU MEGA MAX

PUP MEGA MAX

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PU MEGA MAX 750		559617	Pz	8001132102541	12	11,11	504	750	Manuale	18	V
PUP MEGA MAX 750		559618	Pz	8001132102558	12	11,11	504	750	Pistola	18	V

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale.

Schiuma Poliuretana 1K Universale

Schiuma poliuretana multiuso per il riempimento e l'isolamento di giunti e cavità.



PU 1K 500

PU 1K 750

PUP 1K 750

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Erogazione	Stoccaggio	
										[mesi]	[posizione]
PU 1K 500		09284	Pz	8001132092842	12	7,35	780	500	Manuale	18	V
PU 1K 750		09285	Pz	8001132092859	12	11,02	624	750	Manuale	18	V
PUP 1K 750		521769	Pz	4048962177015	12	11,02	624	750	Pistola	18	V

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

PUR 500

Pulitore per schiuma poliuretana e pulizia pistola.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Stoccaggio [mesi]
PUR 500		09286	Pz	8001132092866	12	7,80	24

PISTOLE

PUPN 1



PUPM 3



Puntale



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Descrizione prodotto
PUPN 1		71077	Pz	8001132710777	1	37,84	Pistola in plastica per schiuma poliuretana.
PUPM 3		33208	Pz	4006209332085	1	50,61	Pistola in metallo per schiuma poliuretana con 2 prolungh: 1 prolunga conica L=50 mm, 1 prolunga cilindrica L=200 mm.
Puntale per pistola PUPM 3		09209	Pz	8001132092095	5	6,27	Ugello di ricambio in ottone per pistola PUPM 3 e PUPN 1

KIT SCHIUMA POLIURETANICA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
Kit schiuma poliuretana		09297	Cz	8001132092972	1	74,88	Valigia contenente: 1) una pistola professionale in metallo PUPM 3; 2) un pulitore schiuma poliuretana PUR 500; 3) cinque puntali di ricambio per pistola.	24

BECCUCCI SCHIUMA

Beccucci universali per schiuma poliuretana manuale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Busta]	Contenuto busta
Beccucci per schiuma poliuretana manuale		09208	Bu	8001132092088	12	6,21	12	10 beccucci.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

FFRS Fuoco

Silicone neutro basso modulo Firestop EI 240. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
FFRS		512374	Pz	5012184003840	12	13,10	1200	310	Bianco	-	12

SNF

Silicone serramenti neutro.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SNF TR		09391	Pz	8001132093917	25	5,42	1200	310	trasparente	-	15
SNF BI		09379	Pz	8001132093795	25	5,57	1200	310	bianco	9010	15
SNF GR		09374	Pz	8001132093740	25	5,57	1200	310	grigio	7004	12
SNF AV		09375	Pz	8001132093757	12	5,84	600	310	avorio	1013	12
SNF MA		09380	Pz	8001132093801	12	5,84	600	310	marrone	8017	12
SNF NE		09392	Pz	8001132093924	25	5,84	1200	310	nero	9005	12
SNF TM		09376	Pz	8001132093764	25	5,84	1200	310	testa di moro	8014	12
SNF AL		09378	Pz	8001132093788	12	5,84	600	310	alluminio	9006	12
SNF VE metallizzato		71317	Pz	8001132713174	12	6,97	600	310	verde metallizzato	-	12
SNF GR metallizzato		71318	Pz	8001132713181	12	6,97	600	310	grigio metallizzato	-	12
SNF MA metallizzato		71319	Pz	8001132713198	12	6,97	600	310	marrone metallizzato	-	12
SNF DOUGLAS		571330	Pz	8001132713303	12	6,97	600	310	douglas	-	12
SNF ROVERE		571331	Pz	8001132713310	12	6,97	600	310	rovere	-	12
SNF MOGANO/CILIEGIO		571332	Pz	8001132713327	12	6,97	600	310	mogano/ciliegio	-	12
SNF CA		09381	Pz	8001132093818	12	6,97	600	310	camoscio	8007	12

SCHIUME
SIGILLANTI

SNF-Specchi

Silicone specchi neutro professionale per sigillare e incollare specchi, idoneo anche per sigillature di pietra naturale (marmo, granito e quarzite).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SNF-Specchi		522519	Pz	4048962180275	12	5,84	1.200	310	Bianco	9010	18

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta
I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

SBM

Silicone edilizia - lattoneria neutro. Elastico e durevole.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SBM BI		09366	Pz	8001132093665	25	6,07	600	310	bianco	9010	12
SBM NE		09367	Pz	8001132093672	25	6,07	600	310	nero	9005	12
SBM GR		09368	Pz	8001132093689	25	5,94	1200	310	grigio	7004	12
SBM AV		09369	Pz	8001132093696	25	6,07	1200	310	avorio	1013	12
SBM RA		09371	Pz	8001132093719	25	6,07	1200	310	rame	8004	12
SBM TM		09365	Pz	8001132093658	25	6,54	1200	310	testa di moro	8014	12
SBM MA		09373	Pz	8001132093733	25	6,54	600	310	marrone	8017	12
SBM GR SABBIA		531896	Pz	8001132044667	25	5,94	1.200	310	grigio sabbia	Simile al 7044	12

SNP

Per sigillature resistenti alla muffa. Su serre, lucernari, vasche idromassaggio, box doccia in polycarbonato, metacrilato e PVC.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SNP TR		09384	Pz	8001132093849	12	6,86	600	310	trasparente	-	15

SNS

Silicone sanitari neutro resistente alla muffa.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SNS TR		09382	Pz	8001132093825	25	5,72	1200	310	trasparente	-	15
SNS BI		09383	Pz	8001132093832	25	5,72	1200	310	bianco	9010	15

SN

Silicone multiuso neutro antimuffa.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SN TR		09390	Pz	8001132093900	25	5,22	1200	310	trasparente	-	15

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

SAS

Silicone sanitari acetico antimuffa.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SAS TR		09362	Pz	8001132093627	25	3,78	1200	280	trasparente	-	18
SAS BI		09361	Pz	8001132093610	25	3,78	1200	280	bianco	9010	18

SAM

Silicone multiuso acetico antimuffa, per vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio anodizzato (superfici non porose).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SAM TR		09351	Pz	8001132093511	25	3,52	1200	280	trasparente	-	18
SAM BI		09350	Pz	8001132093504	25	3,73	1200	280	bianco	9010	18
SAM GR		09354	Pz	8001132093542	25	3,73	1200	280	grigio	7004	18
SAM CA		09353	Pz	8001132093535	25	3,73	1200	280	camoscio	8007	18
SAM NE		09352	Pz	8001132093528	25	3,73	1200	280	nero	9005	18
SAM AV		09355	Pz	8001132093559	25	3,73	1200	280	avorio	1013	18
SAM TM		09360	Pz	8001132093603	12	3,73	600	280	testa di moro	8014	18
SAM MA		09356	Pz	8001132093566	12	3,73	600	280	marrone	8017	18

SAC

Silicone cristallino acetico invisibile, per vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio anodizzato (superfici non porose).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SAC		09359	Pz	8001132093597	12	18,24	600	310	trasparente/ cristallino	-	12

SMT acetico in tubetto

Resistente alla muffa, per vetro, alluminio, smalto, ceramica, klinker.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
Silicone multiuso acetico SMT		71880	Pz	8001132718803	24	2,52	3.456	60	Trasparente	18

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

FiAM Fuoco

Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Intumescente in caso di incendio. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pezzo €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
FIAM		53011	Pz	5012184530117	25	6,98	1200	310	Bianco	18

SA FLEX

Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SA FLEX BI		552330	Pz	8001132098745	25	3,10	1200	310	bianco	9010	18

SA RAPID COLOR

Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SA RAPID COLOR BI		552336	Pz	8001132098769	12	3,60	1200	310	bianco	9010	18

SAR

Sigillante acrilico effetto intonaco. Ruvido e verniciabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SAR BI		09388	Pz	8001132093887	25	3,61	1200	310	bianco	9010	18

SA

Sigillante acrilico multiuso adatto a giunti soggetti a basse sollecitazioni. Liscio e verniciabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SA BI		09386	Pz	8001132093863	25	2,62	1200	310	bianco	9010	18
SA GR		09387	Pz	8001132093870	25	2,62	1200	310	grigio	7004	18

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

DEC

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per riparare giunti, crepe, fessure, riempire fori, fissare tegole e coppi per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Verniciabile, aspetto granuloso tipico del cemento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
DEC: cemento espresso		522431	Pz	4048962179842	12	9,60	1.248	310	Grigio scuro	7030	12

SAT

Silicone acetico alle alte temperature (fino a +315 °C). Per giunti di stufe, caldaie e camini. Da -65 °C a +260 °C.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SAT RO		09271	Pz	8001132092712	12	10,10	1200	310	rosso	3011	24
SAT NE		524771	Pz	4048962199215	12	10,40	1200	310	nero	9005	24

SR 1200 °C

Sigillante refrattario a base di silicati inorganici resistente al contatto con la fiamma libera.



TEMPERATURA
IN ESERCIZIO
FINO A +1200 °C

TEMPERATURA
DI PICCO +1500 °C

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Stoccaggio [mesi]
SR NE 1200 °C		544448	Pz	8001132066706	12	7,46	624	300	Nero	-	12

SB

Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
SB NE		553127	Pz	8001132531273	12	9,26	1500	280	nero	24

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.



Schiume e Sigillanti

PISTOLE

KPM 2 Plus

KPM 3

KPF



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
KPM 2 Plus		09205	Pz	8001132082057	1	36,36	1	Pistola professionale in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone.
KPM 3		541441	Pz	4048962289640	5	18,72	5	Pistola in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone.
KPF M4		09204	Pz	8001132092040	1	69,24	1	Pistola per salsicce di silicone da 400 ml con 5 beccucci
KPF M6		09213	Pz	8001132092132	1	90,19	1	Pistola per salsicce di silicone da 600 ml con 5 beccucci

Disponibili su richiesta anche le pistole ad aria compressa.

BECCUCCI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Descrizione confezione
Beccucci per silicone		531513	Pz	8001132043301	1	32,00	100 beccucci per cartucce di silicone.

BECCUCCI V NOZZLE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Descrizione confezione
Beccucci V NOZZLE		524315	Cz	8001132043301	1	4,07	5 beccucci V NOZZLE per DEC cemento espresso e polimero KD HIGH TACK

FONDO GIUNTO

Fondo giunto in polietilene.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Diametro fondo giunto [mm]	Larghezza rotolo [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	▼	536818	Pz	8001132056660	1	216,22	0,39	15	580	550	Grigio
FG 20 mm	▼	536819	Pz	8001132056677	1	178,87	0,51	20	580	350	Grigio

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SAL70

Salviette multiuso per rimuovere il silicone fresco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Contenuto 1 confezione [salviette]
SAL70		71361	Pz	8001132713617	6	23,86	6	80

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

I codici di riferimento RAL sono indicativi. I diversi lotti di produzione potrebbero presentare piccole variazioni.

Adesivi NoToolsJustHands, nastri, spray

KD FLEX 20	pag. 180
KD ULTRA 60	pag. 180
KD HIGH TACK Natural Stones	pag. 180
KD CLEAR 40	pag. 180
ASP	pag. 181
KK	pag. 181
MK	pag. 181
PVC	pag. 182
SG	pag. 182
NTJH	pag. 182
TOP 600 Nastro di tenuta	pag. 185
NASTRO MULTIFUNZIONE	pag. 186
TESSUTI - Pellicole adesive	pag. 186
FONDO GIUNTO	pag. 186
FTC-CP ANTICORROSIONE	pag. 187
FTC-ZS ZINCANTE Istantaneo	pag. 187
FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO	pag. 187
FTC-AL GRASSO ADESIVO	pag. 187
FTC-SI SILICONE SPRAY	pag. 187
FTC-F7 LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE	pag. 188
FTC-CO OLIO DA TAGLIO	pag. 188



ADESIVI
NASTRI
SPRAY



Adesivi, Nastri e Spray

KD FLEX 20

Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. Verniciabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
KD FLEX 20 BI		545167	Pz	8001132072899	12	11,40	1248	290	Bianco	15
KD FLEX 20 GR		545168	Pz	8001132072905	12	11,40	1248	290	Grigio	15

KD ULTRA 60

Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi, resistente alla muffa. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto con alimenti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
KD ULTRA 60 BI		545169	Pz	8001132072912	12	13,91	1248	290	Bianco	18
KD ULTRA 60 GR		545170	Pz	8001132072929	12	13,91	1248	290	Grigio	18

KD HIGH TACK Natural Stones

Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
KD HIGH TACK NS		545171	Pz	8001132072936	12	14,36	1248	290	Bianco	18

KD CLEAR 40

Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto con alimenti. Testato per ambienti sanitari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
KD CLEAR 40		544919	Pz	8001132067239	12	13,20	1248	290	Cristallino	12

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

ASP

Adesivo sigillante poliuretano. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio. Approvato per impieghi a contatto con alimenti (solo formato cartuccia).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
ASP BI		544916	Pz	8001132067178	12	6,98	1248	300	Bianco	12
ASP GR		544917	Pz	8001132067185	12	6,98	1248	300	Grigio	12
ASP NE		544918	Pz	8001132067192	12	6,98	1248	300	Nero	12
ASP GR 600 ml		554986	Pz	8001132100974	12	12,20	576	600	Grigio	12

KK

Adesivo strutturale poliuretano. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatto anche in ambienti esterni.



D4

WATT 91

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
KK		544663	Pz	8001132067123	12	14,77	1152	310	Beige	12

MK

Adesivo di montaggio acrilico. Per interni, effetto ventosa iniziale 130 kg/m², carteggiabile e verniciabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
MK		545172	Pz	8001132072943	12	7,99	1248	310	Bianco	12

FONDO GIUNTO

Fondo giunto in polietilene.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Diametro fondo giunto [mm]	Larghezza rotolo [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	▼	536818	Pz	8001132056660	1	216,22	0,39	15	580	550	Grigio
FG 20 mm	▼	536819	Pz	8001132056677	1	178,87	0,51	20	580	350	Grigio

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

PVC

Adesivo PVC. Crea una saldatura a freddo. Resiste all'invecchiamento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
PVC-125 Adesivo PVC		46926	Pz	4001132469266	25	6,65	1500	125	Traslucido	18

SG

Colla super-rapida. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Colore	Stoccaggio [mesi]
SG-20 Adesivo istantaneo		508055	Pz	8001132016602	30	7,92	1800	20	Trasparente	12

PAD A MICROVENTOSE ROTONDO ATTACCA E STACCA

Pad a microventose riutilizzabile ideale per gli oggetti di casa e ufficio. 2 Pezzi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE Rotondo		552172	Cz	4048962357646	5	10,57	2 Pad

PAD A MICROVENTOSE RETTANGOLARE ATTACCA E STACCA

Pad a microventose riutilizzabile ideale per tablet e smartphone, in viaggio e in ufficio. 2 Pezzi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE Rettangolare		552170	Cz	4048962357622	5	11,76	2 Pad

PAD A MICROVENTOSE + STRAPPO

Pad a microventose riutilizzabile con sistema a strappo interno. Ideale per accessori da riposizionare come telecomandi e modem in casa, auto e ufficio. 1 Pezzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE + Strappo		552171	Cz	4048962357639	5	11,76	1 Pad

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

COLLA UV

Colla ad attivazione controllata per incollaggi di precisione. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH COLLA UV		552158	Cz	4048962357509	5	11,76	1 Tubetto colla 4 g + 1 Lampada UV

SUPER COLLA 30 SEC

Gel a presa ultra rapida ideale anche per prodotti in pelle e gomma. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH SUPER COLLA 30 SECONDI		552165	Cz	4048962357578	5	7,01	1 Tubetto colla 15 g + 1 Beccuccio

MEGA COLLA

Colla bicomponente extra forte a presa rapida. Salda e ripara. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH MEGA COLLA		552153	Cz	4048962357455	5	9,38	1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci miscelatori

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo trasparente. Strappo facile e preciso.



BIADESIVI APPLICA E FISSA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Metri]
NTJH NASTRO BIADESIVO		552162	Cz	4048962357547	5	8,19	3

STRISCE BIADESIVE

Strisce biadesive pretagliate. Veloci per tutte le piccole applicazioni.



BIADESIVI APPLICA E FISSA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH STRISCE BIADESIVE		552159	Cz	4048962357516	5	7,01	19 Strisce biadesive pretagliate 22 x 36 mm bianche

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

STUCCO RIEMPITIVO

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH STUCCO RIEMPITIVO		552152	Cz	4048962357448	5	5,82	1 Tubo stucco + 1 Tappo chiusura

FILL & FIX

Kit ripara fissaggi. Ricrea il supporto per viti, tasselli, cerniere di mobili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH FILL & FIX		51098	Cz	4006209510988	8	12,24	1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci + 2 Prolunghe + 4 Tasselli a rete Ø 10 x 50 mm

GANCIO STRONG

Gancio in acciaio verniciato ideale per appendere lampade, decori, cavi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH GANCIO STRONG		552169	Cz	4048962357615	5	8,19	1 Gancio in acciaio verniciato bianco base Ø 40 mm 1 Bustina colla bicomponente + 1 Salvietta pulizia superfici

GANCIO DESIGN

Gancio in acciaio inossidabile ideale per asciugamani e strofinacci da cucina.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH GANCIO DESIGN		552164	Cz	4048962357561	5	8,19	1 Gancio in acciaio inossidabile e anelli antiscivolo base Ø 40 mm + 1 Dischetto biadesivo

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

COLLA MIX BAGNO CUCINA

Colla per applicazione di accessori senza forare le piastrelle. La colla indurita si può rimuovere raschiando con una spatola..



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH COLLA MIX BAGNO CUCINA		552166	Cz	4048962357585	5	5,82	2 Bustina colla bicomponente + 2 Salvietta pulizia superfici

TUTTOFARE POLYMER

Adesivo di montaggio a presa rapida ideale per pannelli, pietre naturali e specchi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH TUTTOFARE POLYMER		552109	Cz	4048962357165	6	12,94	1

TOP 600 Nastro di tenuta

Nastro di tenuta termo espandente BG 1.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore	Stoccaggio [mesi]
Top 600 10/1-4	▼	536933	Pz	8001132057223	30	8,44	0,65	1-4	13	10	390	Nero	24
Top 600 15/1-4		536473	Pz	8001132055915	7	11,47	0,88	1-4	13	15	91	Nero	24
Top 600 20/1-4		536474	Pz	8001132055922	5	14,40	1,11	1-4	13	20	65	Nero	24
Top 600 30/1-4	▼	536755	Pz	8001132056561	10	21,49	1,65	1-4	13	30	130	Grigio	24
Top 600 10/2-6		536475	Pz	8001132055939	10	11,35	0,95	2-6	12	10	120	Nero	24
Top 600 15/2-6		536476	Pz	8001132055946	7	12,22	1,02	2-6	12	15	84	Nero	24
Top 600 20/2-6		536477	Pz	8001132055953	5	16,57	1,38	2-6	12	20	60	Nero	24
Top 600 30/2-6		536478	Pz	8001132055960	3	28,36	2,36	2-6	12	30	36	Nero	24
Top 600 15/4-9		536479	Pz	8001132055977	7	13,07	1,63	4-9	8	15	56	Nero	24
Top 600 20/4-9		536480	Pz	8001132055984	5	13,99	1,75	4-9	8	20	40	Nero	24
Top 600 30/4-9		536481	Pz	8001132055991	3	21,89	2,74	4-9	8	30	24	Nero	24
Top 600 15/5-12		536482	Pz	8001132056004	7	9,76	1,74	5-12	5,6	15	39,2	Nero	24
Top 600 20/5-12		536483	Pz	8001132056011	5	16,77	2,99	5-12	5,6	20	28	Nero	24
Top 600 30/5-12		536484	Pz	8001132056028	3	21,24	3,79	5-12	5,6	30	16,8	Nero	24
Top 600 40/5-12	▼	536485	Pz	8001132056035	2	32,59	5,82	5-12	5,6	40	11,2	Nero	24
Top 600 15/6-15	▼	536756	Pz	8001132056578	20	11,98	2,79	6-15	4,3	15	86	Grigio	24
Top 600 30/6-15		536757	Pz	8001132056585	10	23,93	5,57	6-15	4,3	30	43	Grigio	24
Top 600 40/6-15	▼	537699	Pz	8001132058824	7	24,87	5,78	6-15	4,3	40	30,1	Grigio	24
Top 600 50/6-15	▼	536486	Pz	8001132056042	2	33,77	7,85	6-15	4,3	50	8,6	Nero	24
Top 600 20/9-20	▼	536781	Pz	8001132056653	5	15,99	4,85	9-20	3,3	20	16,5	Nero	24
Top 600 25/11-25	▼	537568	Pz	8001132058701	12	18,96	7,29	11-25	2,6	25	31,2	Nero	24
Top 600 40/11-25		537700	Pz	8001132058831	7	28,42	10,93	11-25	2,6	40	18,2	Grigio	24
Top 600 25/24-42	▼	536934	Pz	8001132057230	8	34,76	13,37	24-42	2,6	25	20,8	Nero	24

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.
Il test per l'acustica è stato eseguito con il prodotto Top 600 20/9-20.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

NASTRO MULTIFUNZIONE

Nastro di tenuta multifunzione BG1/BGR.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore	Stoccaggio [mesi]
MultiTape 30/7-15 NEW		560543	Pz	8001132103173	5	16,43	2,93	7-15	4,3	30	21,5	Int. logo est. nero	12
Multi Tape 54/5-10		536487	Pz	8001132056059	5	38,06	6,80	5-10	5,6	54	28	Int. grigio est. nero	12
Multi Tape 64/5-10		536488	Pz	8001132056066	4	39,78	7,10	5-10	5,6	64	22,4	Int. grigio est. nero	12
Multi Tape 64/7-15	▼*	537066	Pz	8001132058008	4	34,15	7,94	7-15	4,3	64	17,2	Int. grigio est. nero	12
Multi Tape 74/5-10	▼	536838	Pz	8001132057032	4	48,09	8,59	5-10	5,6	74	22,4	Int. grigio est. nero	12

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

*Prodotto certificato per l'acustica

TESSUTI

Pellicole adesive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore	Stoccaggio [mesi]
Strip Inside 90	*	536489	Pz	8001132056073	3	47,25	1,58	2-40	30	90	90	Blu/Rosso	12
Strip Outside 90		536490	Pz	8001132056080	3	47,25	1,58	2-40	30	90	90	Bianco	12
Strip Vario SD 90	▼	536839	Pz	8001132057049	3	87,06	2,90	2-40	30	90	90	Bianco	12

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

* Il colore rosso sostituirà il precedente colore blu nel corso del 2021.

Nastro autoadesivo in polietilene espanso a celle chiuse con protezione pellicola rimovibile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Spessore [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore	Stoccaggio [mesi]
PE Frame 50		536840	Pz	8001132057056	1	26,58	1,33	3	20	50	20	Antracite	12

FONDO GIUNTO

Fondo giunto in polietilene.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Rot./Pz]	Prezzo 1 rot./pz €	Prezzo metro €	Diámetro fondo giunto [mm]	Larghezza rotolo [mm]	Totali metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	▼	536818	Pz	8001132056660	1	216,22	0,39	15	580	550	Grigio
FG 20 mm	▼	536819	Pz	8001132056677	1	178,87	0,51	20	580	350	Grigio

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

FTC-CP ANTICORROSIONE

Spray anticorrosione. Crea un rivestimento protettivo elastico. Protegge le connessioni dalla corrosione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-CP		511440	Pz	4048962109856	12	10,00	1008	500	24

FTC-ZS ZINCANTE Istantaneo

Zincante istantaneo. Protegge le strutture metalliche dalla corrosione. Effetto lucido.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-ZS		519660	Pz	4048962163940	12	9,66	1008	400	24

FTC-MF SBLOCCANTE RAPIDO

Sbloccante rapido. Lubrifica, protegge, libera i componenti metallici da sporco e ruggine.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-MF		519661	Pz	4048962163957	12	7,26	1512	400	24

FTC-AL GRASSO ADESIVO

Grasso adesivo. Per catene, ingranaggi, ruote dentate, nastri trasportatori. Compatibile con O-Ring.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-AL		519662	Pz	4048962163964	12	8,09	1008	400	24

FTC-SI SILICONE SPRAY

Silicone spray. Crea un film protettivo, rende idrorepellenti i materiali. Protegge dall'umidità e dall'invecchiamento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-SI		519663	Pz	4048962163971	12	7,26	1008	400	24

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Adesivi, Nastri e Spray

FTC-F7 LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

Lubrificante multifunzione. Sblocca accoppiamenti, preserva dalla corrosione e dall'umidità. Compatibile con O-Ring.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-F7		519750	Pz	4048962164732	12	7,66	1008	400	24

FTC-CO OLIO DA TAGLIO

Olio da taglio. Lubrifica ed asporta il calore. Previene l'usura, facilita le lavorazioni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Pallet [Pezzi]	Contenuto [ml]	Stoccaggio [mesi]
FTC-CO		519749	Pz	4048962164725	12	8,37	1008	400	24

Punte e inserti

FHD	pag. 190
SDS Plus Quattric II	pag. 191
SDS Plus II Pointer V	pag. 192
SDS Plus II Muratura	pag. 193
SDS Max	pag. 194
Scalpellini professionali SDS Plus	pag. 195
D-SDX	pag. 196
SDX	pag. 197
SDX prolungate	pag. 197
PMN	pag. 198
SDX K	pag. 199
PMN K	pag. 199
PL K	pag. 199
PL Lewis K	pag. 200
PLP K	pag. 200
PLF K	pag. 200
HSS-R K	pag. 201
HSS-Co	pag. 201
PV K	pag. 202
FC K	pag. 202
FML K	pag. 202
FM K	pag. 203
INSERTI PROFESSIONALI FPB	pag. 203
PROLUNGA PER INSERTO FBH UVH	pag. 203





Punte e Inserti

FHD

Punta cava per forature su calcestruzzo senza polvere. Ancoraggi efficienti e certificati senza pulizia del foro.

! NUOVO



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]	Attacco elet- tro utensile
FHD 12/200/330		546597	Pz	4048962330823	1	87,61	5	12	330	200	SDS-Plus
FHD 14/250/380		546598	Pz	4048962330830	1	91,41	5	14	380	250	SDS-Plus
FHD 16/250/380		546599	Pz	4048962330847	1	105,44	5	16	380	250	SDS-Plus
FHD 18/320/450		546600	Pz	4048962330854	1	122,12	5	18	450	320	SDS-Plus
FHD Max 16/400/620		546601	Pz	4048962330861	1	215,61	5	16	620	400	SDS-Max
FHD Max 18/400/620		546602	Pz	4048962330878	1	225,07	5	18	620	400	SDS-Max
FHD Max 20/400/620		546603	Pz	4048962330885	1	239,86	5	20	620	400	SDS-Max
FHD Max 24/400/620		546604	Pz	4048962330892	1	249,70	5	24	620	400	SDS-Max
FHD Max 28/600/820		546605	Pz	4048962330908	1	314,70	5	28	820	600	SDS-Max
FHD Max 30/600/820		546606	Pz	4048962330915	1	335,29	5	30	820	600	SDS-Max
FHD Max 35/650/870		546607	Pz	4048962330922	1	388,10	5	35	870	650	SDS-Max


Punte SDS Plus Quattric II

Scopri la quarta dimensione



MAGGIORE VELOCITÀ DI FORATURA
E MAGGIORE DURATA DELLA PUNTA

MAGGIORE PRECISIONE
NEL PROCESSO DI FORATURA



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SDS Plus Quattric II

Punta con attacco SDS Plus per tassellatori con testina a 4 taglianti, 4 canali di scarico e marcatori di consumo.



Certificazione PGM
delle tolleranze
precise sulla
geometria della
punta.

Descrizione	NOTE	Ex Art.-Nr.	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus Quattric II 5/50/115		-	549973	Pz	4048962307092	1	7,31	5,0	115	50
SDS Plus Quattric II 5/100/165		-	549974	Pz	4048962307108	1	8,16	5,0	165	100
SDS Plus Quattric II 6/50/115		504123	549983	Pz	4048962307191	1	8,20	6,0	115	50
SDS Plus Quattric II 6/100/165		504124	549979	Pz	4048962307153	1	9,06	6,0	165	100
SDS Plus Quattric II 6/150/215		504131	549981	Pz	4048962307177	1	11,86	6,0	215	150
SDS Plus Quattric II 6/250/315		506517	549986	Pz	4048962307221	1	18,29	6,0	315	250
SDS Plus Quattric II 6,5/150/215		506519	549976	Pz	4048962307122	1	14,73	6,5	215	150
SDS Plus Quattric II 6,5/200/265		506520	549977	Pz	4048962307139	1	19,98	6,5	265	200
SDS Plus Quattric II 6,5/250/315		506521	549978	Pz	4048962307146	1	22,53	6,5	315	250
SDS Plus Quattric II 8/50/115		504132	549993	Pz	4048962307290	1	8,86	8,0	115	50
SDS Plus Quattric II 8/100/165		504133	549988	Pz	4048962307245	1	9,18	8,0	165	100
SDS Plus Quattric II 8/150/215		504134	549990	Pz	4048962307269	1	10,71	8,0	215	150
SDS Plus Quattric II 8/200/265		504136	549994	Pz	4048962307306	1	13,61	8,0	265	200
SDS Plus Quattric II 8/250/315		506524	549992	Pz	4048962307283	1	18,29	8,0	315	250
SDS Plus Quattric II 8/400/465		508123	549996	Pz	4048962307320	1	24,38	8,0	465	400
SDS Plus Quattric II 10/100/160		504140	549922	Pz	4048962306590	1	11,17	10,0	165	100
SDS Plus Quattric II 10/150/215		504141	549925	Pz	4048962306620	1	12,73	10,0	215	150
SDS Plus Quattric II 10/200/260		504142	549929	Pz	4048962306668	1	15,47	10,0	265	200
SDS Plus Quattric II 10/250/300		504143	549927	Pz	4048962306644	1	19,02	10,0	315	250
SDS Plus Quattric II 10/390/455		506525	549930	Pz	4048962306675	1	25,68	10,0	455	390
SDS Plus Quattric II 10/540/600		-	544222	Pz	4048962312737	1	33,63	10,0	600	550
SDS Plus Quattric II 10/940/1000	▼	-	544106	Pz	4048962311914	1	59,88	10,0	1000	950
SDS Plus Quattric II 12/110/160		504144	549932	Pz	4048962306699	1	12,12	12,0	160	110
SDS Plus Quattric II 12/160/210		504145	549936	Pz	4048962306736	1	14,52	12,0	210	160
SDS Plus Quattric II 12/210/260		504149	549934	Pz	4048962306712	1	19,66	12,0	260	210
SDS Plus Quattric II 12/260/310		504150	549939	Pz	4048962306767	1	20,13	12,0	310	260
SDS Plus Quattric II 12/400/450		506527	549935	Pz	4048962306729	1	27,45	12,0	450	400
SDS Plus Quattric II 12/550/600		-	544213	Pz	4048962312645	1	36,86	12,0	600	550
SDS Plus Quattric II 12/950/1000	▼	-	549931	Pz	4048962306682	1	66,45	12,0	1000	950
SDS Plus Quattric II 14/110/160		504152	549941	Pz	4048962306781	1	15,65	14,0	160	110
SDS Plus Quattric II 14/160/210		504153	549944	Pz	4048962306811	1	19,57	14,0	210	160
SDS Plus Quattric II 14/260/310		504154	549945	Pz	4048962306828	1	23,59	14,0	310	260
SDS Plus Quattric II 14/400/450		506530	549943	Pz	4048962306804	1	31,06	14,0	450	400
SDS Plus Quattric II 14/550/600		-	544223	Pz	4048962312744	1	40,67	14,0	600	550
SDS Plus Quattric II 14/950/1000	▼	-	549940	Pz	4048962306774	1	74,47	14,0	1000	950
SDS Plus Quattric II 16/110/160		506532	549950	Pz	4048962306866	1	27,30	16,0	160	110
SDS Plus Quattric II 16/160/210		506533	549951	Pz	4048962306873	1	30,31	16,0	210	160
SDS Plus Quattric II 16/210/260		506534	549952	Pz	4048962306880	1	33,67	16,0	260	210
SDS Plus Quattric II 16/260/310		506535	549953	Pz	4048962306897	1	35,72	16,0	310	260
SDS Plus Quattric II 16/400/450		506536	549954	Pz	4048962306903	1	43,68	16,0	450	400
SDS Plus Quattric II 16/550/600		-	549955	Pz	4048962306910	1	52,78	16,0	600	550
SDS Plus Quattric II 16/950/1000	▼	-	549948	Pz	4048962306859	1	81,94	16,0	1000	950
SDS Plus Quattric II 18/200/250		504162	549956	Pz	4048962306927	1	43,22	18,0	250	200
SDS Plus Quattric II 18/400/450		504163	549957	Pz	4048962306934	1	50,23	18,0	450	400
SDS Plus Quattric II 20/200/250		504164	549958	Pz	4048962306941	1	51,46	20,0	250	200
SDS Plus Quattric II 20/400/450		504167	549959	Pz	4048962306958	1	60,52	20,0	450	400
SDS Plus Quattric II 22/200/250		-	549960	Pz	4048962306965	1	61,90	22,0	250	200
SDS Plus Quattric II 22/400/450		-	549961	Pz	4048962306972	1	72,00	22,0	450	400
SDS Plus Quattric II 24/200/250		-	549962	Pz	4048962306989	1	73,01	24,0	250	200
SDS Plus Quattric II 24/400/450		-	549963	Pz	4048962306996	1	78,97	24,0	450	400
SDS Plus Quattric II 25/400/450		-	549965	Pz	4048962307016	1	86,61	25,0	450	400
SDS Plus Quattric II 28/400/450		504184	549967	Pz	4048962307030	1	106,71	28,0	450	400
SDS Plus Quattric II 30/400/450		504186	549969	Pz	4048962307054	1	113,73	30,0	450	400

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

SDS Plus II Pointer V

Punta in acciaio per martelli perforatori con punta a 2 taglienti e 3 tacche, corpo a 2 spirali di scarico.



Certificazione PGM
delle tolleranze
precise sulla
geometria della
punta.

PUNTE
E INSERTI

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza utile [mm]	Lunghezza totale [mm]
SDS Plus II 4/50/110		531753	Pz	4048962211757	5	5,41	4	50	110
SDS Plus II 4/100/160		531754	Pz	4048962211764	1	7,02	4	100	160
SDS Plus II 5/50/110		531755	Pz	4048962211771	5	4,02	5	50	110
SDS Plus II 5/100/160		531756	Pz	4048962211788	5	4,18	5	100	160
SDS Plus II 6/50/110		531765	Pz	4048962211870	5	3,60	6	50	110
SDS Plus II 6/100/160		531766	Pz	4048962211887	5	3,67	6	100	160
SDS Plus II 6/150/210		531767	Pz	4048962211894	5	4,02	6	150	210
SDS Plus II 6/200/260		531768	Pz	4048962211900	5	9,52	6	200	260
SDS Plus II 6/250/310		531769	Pz	4048962211917	5	15,08	6	250	310
SDS Plus II 6,5/100/160	▼	531771	Pz	4048962211931	1	5,83	6,5	100	160
SDS Plus II 6,5/200/260		531773	Pz	4048962211955	5	11,78	6,5	200	260
SDS Plus II 7/50/110	▼	531775	Pz	4048962211979	1	5,69	7	50	110
SDS Plus II 7/100/160	▼	531776	Pz	4048962211986	5	6,32	7	100	160
SDS Plus II 8/50/110		531779	Pz	4048962212013	5	4,46	8	50	110
SDS Plus II 8/100/160		531780	Pz	4048962212020	5	4,54	8	100	160
SDS Plus II 8/150/210		531781	Pz	4048962212037	5	5,14	8	150	210
SDS Plus II 8/200/260		531782	Pz	4048962212044	5	7,45	8	200	260
SDS Plus II 8/400/460		531785	Pz	4048962212075	1	18,73	8	400	460
SDS Plus II 9/100/160		531788	Pz	4048962212105	5	6,47	9	100	160
SDS Plus II 9/150/210		531789	Pz	4048962212112	1	6,92	9	150	210
SDS Plus II 10/50/110		531791	Pz	4048962212136	5	5,48	10	50	110
SDS Plus II 10/100/160		531792	Pz	4048962212143	5	5,36	10	100	160
SDS Plus II 10/150/210		531793	Pz	4048962212150	5	6,60	10	150	210
SDS Plus II 10/200/260		531794	Pz	4048962212167	5	7,30	10	200	260
SDS Plus II 10/250/310		531795	Pz	4048962212174	5	10,13	10	250	310
SDS Plus II 10/400/450		531797	Pz	4048962212198	1	18,74	10	400	450
SDS Plus II 10/550/600		531798	Pz	4048962212204	1	25,85	10	550	600
SDS Plus II 10/750/800		531799	Pz	4048962212211	1	59,78	10	750	800
SDS Plus II 10/950/1000		531800	Pz	4048962212228	1	49,19	10	950	1000
SDS Plus II 11/100/160	▼	531801	Pz	4048962212235	5	6,31	11	100	160
SDS Plus II 12/100/160		531803	Pz	4048962212259	5	6,73	12	100	160
SDS Plus II 12/150/210		531804	Pz	4048962212266	5	8,95	12	150	210
SDS Plus II 12/200/260		531805	Pz	4048962212273	5	9,93	12	200	260
SDS Plus II 12/400/450		531808	Pz	4048962212303	1	19,18	12	400	450
SDS Plus II 12/550/600		531809	Pz	4048962212310	1	32,64	12	550	600
SDS Plus II 12/950/1000		531810	Pz	4048962212327	1	57,57	12	950	1000
SDS Plus II 13/100/160	▼	531811	Pz	4048962212334	5	9,69	13	100	160
SDS Plus II 14/100/160		531815	Pz	4048962212372	5	9,17	14	100	160
SDS Plus II 14/150/210		531816	Pz	4048962212389	5	10,26	14	150	210
SDS Plus II 14/200/260		531817	Pz	4048962212396	5	11,86	14	200	260
SDS Plus II 14/250/310		531818	Pz	4048962212402	1	15,06	14	250	310
SDS Plus II 14/400/450		531819	Pz	4048962212419	1	19,36	14	400	450
SDS Plus II 14/550/600		531820	Pz	4048962212426	1	35,70	14	550	600
SDS Plus II 14/950/1000		531821	Pz	4048962212433	1	61,10	14	950	1000
SDS Plus II 15/100/160		531822	Pz	4048962212440	5	9,68	15	100	160
SDS Plus II 15/200/260		531824	Pz	4048962212464	5	13,03	15	200	260
SDS Plus II 16/150/210		531827	Pz	4048962212495	1	12,44	16	150	210
SDS Plus II 16/200/260		531828	Pz	4048962212501	1	18,52	16	200	260
SDS Plus II 16/250/310		531829	Pz	4048962212518	1	19,54	16	250	310
SDS Plus II 16/400/450		531830	Pz	4048962212525	1	30,35	16	400	450
SDS Plus II 16/550/600		531831	Pz	4048962212532	1	38,77	16	550	600

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro punta [mm]	Lunghezza utile [mm]	Lunghezza totale [mm]
SDS Plus II 16/750/800		531832	Pz	4048962212549	1	49,75	16	750	800
SDS Plus II 16/950/1000		531833	Pz	4048962212556	1	65,80	16	950	1000
SDS Plus II 18/150/200		531836	Pz	4048962212587	1	24,99	18	150	200
SDS Plus II 18/250/300		531837	Pz	4048962212594	1	27,64	18	250	300
SDS Plus II 18/400/450		531838	Pz	4048962212600	1	32,48	18	400	450
SDS Plus II 18/550/600		531839	Pz	4048962212617	1	50,14	18	550	600
SDS Plus II 18/950/1000		531840	Pz	4048962212624	1	77,54	18	950	1000
SDS Plus II 20/150/200		531843	Pz	4048962212655	1	30,27	20	150	200
SDS Plus II 20/250/300		531844	Pz	4048962212662	1	32,08	20	250	300
SDS Plus II 20/400/450		531845	Pz	4048962212679	1	35,10	20	400	450
SDS Plus II 20/550/600		531846	Pz	4048962212686	1	60,85	20	550	600
SDS Plus II 20/950/1000		531847	Pz	4048962212693	1	82,62	20	950	1000
SDS Plus II 22/200/250		531849	Pz	4048962212709	1	40,35	22	200	250
SDS Plus II 22/400/450		531850	Pz	4048962212716	1	41,72	22	400	450
SDS Plus II 22/550/600		531851	Pz	4048962212723	1	66,29	22	550	600
SDS Plus II 22/950/1000		531852	Pz	4048962212730	1	95,18	22	950	1000
SDS Plus II 24/200/250		531853	Pz	4048962212747	1	42,10	24	200	250
SDS Plus II 24/400/450		531854	Pz	4048962212754	1	53,05	24	400	450
SDS Plus II 25/200/250		531855	Pz	4048962212761	1	55,49	25	200	250
SDS Plus II 25/400/450		531856	Pz	4048962212778	1	66,67	25	400	450
SDS Plus II 26/200/250		531858	Pz	4048962212792	1	51,07	26	200	250
SDS Plus II 26/400/450		531859	Pz	4048962212808	1	57,86	26	400	450

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l'installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile foratura [mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura		530686	Pz	4048962204698	1	33,94	50	8	400	120

PUNTE
E INSERTI




Punta per muratura SDS Plus II M 8/120/400

Art. 530686

Punta SDS Plus II a due taglienti per martelli perforatori per una perforazione più veloce su laterizio



Guarda la nuova punta in azione su murature forate e scopri tutti i vantaggi



- 400 mm di lunghezza totale per attraversare con sicurezza cappotto e muratura
- Punta di centraggio a due taglienti per una foratura veloce e precisa
- Speciale attacco SDS per ridurre la percussione su laterizio

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Punte e Inserti

SDS Max

Punta con attacco SDS Max in acciaio per martelli pesanti con punta a 2 e 4 taglianti, con spirale ad alte capacità di scarico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza utile [mm]
2 taglianti							
SDS Max II 12/200/340	▼	504188	Pz	4048962061499	1	47,81	200
SDS Max II 12/400/540	▼	504189	Pz	4048962061505	1	57,12	400
SDS Max II 14/200/340	▼	504192	Pz	4048962061529	1	57,12	200
SDS Max II 14/400/540		504194	Pz	4048962061536	1	69,07	400
SDS Max II 15/200/340	▼	504196	Pz	4048962061543	1	61,10	200

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza utile [mm]
4 taglianti							
SDS Max IV 16/200/340		504198	Pz	4048962061567	1	59,78	200
SDS Max IV 16/400/540		504199	Pz	4048962061574	1	70,39	400
SDS Max IV 16/800/920		504200	Pz	4048962061581	1	106,24	800
SDS Max IV 16/1200/1320	▼	504206	Pz	4048962061598	1	223,02	1200
SDS Max IV 18/200/340		504207	Pz	4048962061604	1	61,10	200
SDS Max IV 18/400/540		504208	Pz	4048962061611	1	71,73	400
SDS Max IV 18/800/920	▼	504209	Pz	4048962061628	1	105,58	800
SDS Max IV 18/1200/1320		504213	Pz	4048962061635	1	225,14	1200
SDS Max IV 20/200/320	▼	504214	Pz	4048962061642	1	63,77	200
SDS Max IV 20/400/520		504217	Pz	4048962061659	1	71,73	400
SDS Max IV 20/800/920		504222	Pz	4048962061666	1	90,33	800
SDS Max IV 20/1200/1320		504223	Pz	4048962061673	1	252,90	1200
SDS Max IV 22/400/520		504225	Pz	4048962061697	1	74,40	400
SDS Max IV 22/800/920		504226	Pz	4048962061703	1	106,29	800
SDS Max IV 24/200/320	▼	504228	Pz	4048962061727	1	67,74	200
SDS Max IV 24/400/520		504229	Pz	4048962061734	1	82,35	400
SDS Max IV 25/200/320	▼	504235	Pz	4048962061741	1	70,39	200
SDS Max IV 25/400/520		504236	Pz	4048962061758	1	85,02	400
SDS Max IV 25/800/920		504237	Pz	4048962061765	1	116,87	800
SDS Max IV 25/1200/1320	▼	504238	Pz	4048962061772	1	296,85	1200
SDS Max IV 28/250/370	▼	504240	Pz	4048962061796	1	81,04	250
SDS Max IV 28/450/570		504241	Pz	4048962061802	1	91,63	450
SDS Max IV 28/550/670	▼	504242	Pz	4048962061819	1	134,15	550
SDS Max IV 30/250/370	▼	504245	Pz	4048962061840	1	82,35	250
SDS Max IV 30/450/570		504246	Pz	4048962061857	1	102,27	450
SDS Max IV 32/450/570		504248	Pz	4048962061871	1	110,26	450
SDS Max IV 32/800/920		504249	Pz	4048962061888	1	159,40	800
SDS Max IV 35/250/370	▼	504251	Pz	4048962061901	1	106,29	250
SDS Max IV 35/450/570		504256	Pz	4048962061918	1	116,87	450
SDS Max IV 35/550/670	▼	504257	Pz	4048962061925	1	148,74	550
SDS Max IV 35/1200/1320	▼	504259	Pz	4048962061949	1	326,37	1200
SDS Max IV 38/450/570		504268	Pz	4048962061994	1	146,11	450
SDS Max IV 40/250/370	▼	504269	Pz	4048962062007	1	154,08	250
SDS Max IV 40/450/570		504270	Pz	4048962062014	1	175,33	450
SDS Max IV 40/800/920	▼	504271	Pz	4048962062021	1	233,76	800

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



Certificazione PGM delle tolleranze precise sulla geometria della punta.



Scalpellini professionali SDS Plus



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpellino a punta SDS Plus		504277	Pz	4048962062076	1	18,81	-	250



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpellino piatto SDS Plus		504278	Pz	4048962062083	1	19,61	20	250



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpellino largo SDS Plus		504279	Pz	4048962062090	1	32,84	40	250

Sgorbia professionale SDS Plus



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Sgorbia SDS Plus	▼	504280	Pz	4048962062106	1	40,33	22	250

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Scalpellini professionali SDS Max



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpellino a punta SDS Max		504281	Pz	4048962062113	1	19,31	-	280
Scalpellino a punta SDS Max		504282	Pz	4048962062120	1	21,88	-	400
Scalpellino a punta SDS Max		504283	Pz	4048962062137	1	28,32	-	600



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpellino piatto SDS Max		504284	Pz	4048962062144	1	19,31	25	280
Scalpellino piatto SDS Max		504286	Pz	4048962062151	1	21,88	25	400
Scalpellino piatto SDS Max		504287	Pz	4048962062168	1	28,32	25	600

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpello largo SDS Max		504288	Pz	4048962062175	1	38,61	50	400
Scalpello largo SDS Max		504290	Pz	4048962062182	1	46,33	80	300



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpello spatola SDS Max		504291	Pz	4048962062199	1	82,38	115	350



Vista laterale



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	
							[Taglio mm]	[Totale mm]
Scalpello largo curvo SDS Max		504295	Pz	4048962062229	1	42,47	50	400

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Set fissaggio Carotatrici

Espansore FAZ 16 SE

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Caratteristiche	
16/50 set FDBB		90680	Pz	4006209906804	1	28,29	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni.	
Espansore FAZ 16 SE		90681	Pz	4006209906811	25	1,46	Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE.	

D-SDX

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Diametro attacco elet- troutensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
D-SDX 6/60/100		545692	Pz	8001132090190	10	2,56	200	6	5	100	60
D-SDX 8/80/120		545694	Pz	8001132090206	10	2,99	200	8	7	120	70
D-SDX 10/80/120		545697	Pz	8001132090213	10	4,22	200	10	9	120	70
D-SDX 12/90/150		545699	Pz	8001132090220	6	6,38	120	12	10	150	90
Set D-SDX Set 5-6-8-10-12mm		545507	Pz	4048962322323	1	16,03	20	-	-	-	-



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

SDX

Punta cilindrica a 2 taglianti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placchetta al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Descrizione	NOTE	Ex Art.-Nr.	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Diametro attacco elet- troutensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3/30/60		505301	545701	Pz	8001132090237	10	2,03	200	3	3	60	30
SDX 4/40/75		505302	545702	Pz	8001132090244	10	2,21	200	4	4	75	40
SDX 5/50/85		505303	545703	Pz	8001132090251	10	2,33	200	5	5	85	50
SDX 6/60/100		505304	545704	Pz	8001132090268	10	2,32	200	6	6	100	60
SDX 7/60/100		505305	545706	Pz	8001132090275	10	2,73	200	7	7	100	60
SDX 8/80/120		505306	545707	Pz	8001132090282	10	2,72	200	8	7	120	80
SDX 9/80/120		505307	545708	Pz	8001132090299	10	3,38	200	9	8	120	80
SDX 10/80/120		505308	545709	Pz	8001132090305	10	3,83	200	10	9	120	80
SDX 11/85/150		505309	545710	Pz	8001132090312	6	4,87	120	11	10	150	85
SDX 12/85/150		505310	545711	Pz	8001132090329	6	5,80	120	12	10	150	85
SDX 13/85/150		505311	545712	Pz	8001132090336	6	6,60	120	13	9	150	85
SDX 14/85/150		505312	545713	Pz	8001132090343	6	7,72	120	14	9	150	85
SDX 15/85/150		505313	545714	Pz	8001132090350	6	8,12	60	15	9	150	85
SDX 16/85/150		505314	545715	Pz	8001132090367	6	8,89	60	16	9	150	85
SDX 18/105/160		505316	545716	Pz	8001132090374	5	10,55	50	18	13	160	105
SDX 20/105/160		505318	545717	Pz	8001132090381	4	13,44	40	20	13	160	105
SDX 22/105/160		505320	545718	Pz	8001132090398	4	15,46	40	22	13	160	105

SDX prolungate

Punta cilindrica prolungata a 2 taglianti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Descrizione	NOTE	Ex Art.-Nr.	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Diametro attacco elet- troutensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 6/185/250		505330	545719	Pz	8001132090404	1	7,16	300	6	6	250	185
SDX 6/300/400		505349	545727	Pz	8001132090480	1	10,62	75	6	6	400	300
SDX 6/450/600		505385	545737	Pz	8001132090589	1	15,41	35	6	6	600	450
SDX 8/185/250		505331	545720	Pz	8001132090411	1	7,73	200	8	7	250	185
SDX 8/300/400		505351	545728	Pz	8001132090497	1	11,35	75	8	7	400	300
SDX 8/450/600		505387	545738	Pz	8001132090596	1	15,63	35	8	7	600	450
SDX 9/300/400		505352	545729	Pz	8001132090503	1	12,08	75	9	8	400	300
SDX 10/185/250		505332	545721	Pz	8001132090428	1	9,34	120	10	9	250	185
SDX 10/300/400		505353	545730	Pz	8001132090510	1	13,05	75	10	9	400	300
SDX 10/450/600		505389	545739	Pz	8001132090602	1	16,94	35	10	9	600	450
SDX 12/185/250		505333	545722	Pz	8001132090435	1	11,18	75	12	10	250	185
SDX 12/300/400		505355	545731	Pz	8001132090527	1	14,05	40	12	10	400	300
SDX 12/450/600		505390	545740	Pz	8001132090619	1	18,04	35	12	10	600	450
SDX 14/185/250		505334	545723	Pz	8001132090442	1	12,51	60	14	9	250	185
SDX 14/300/400		505357	545732	Pz	8001132090534	1	15,33	35	14	9	400	300
SDX 14/450/600		505391	545741	Pz	8001132090626	1	20,67	20	14	9	600	450
SDX 16/185/250		505335	545724	Pz	8001132090459	1	14,89	60	16	9	250	185
SDX 16/300/400		505359	545733	Pz	8001132090541	1	18,51	35	16	9	400	300
SDX 16/450/600		505392	545742	Pz	8001132090633	1	22,95	20	16	9	600	450
SDX 18/185/250		505336	545725	Pz	8001132090466	1	18,68	30	18	13	250	185
SDX 18/300/400		505361	545734	Pz	8001132090558	1	22,54	20	18	13	400	300
SDX 18/450/600		505393	545743	Pz	8001132090640	1	27,63	20	18	13	600	450
SDX 20/185/250		505337	545726	Pz	8001132090473	1	22,65	30	20	13	250	185
SDX 20/300/400		505363	545735	Pz	8001132090565	1	27,19	20	20	13	400	300
SDX 20/450/600		505394	545744	Pz	8001132090657	1	33,73	15	20	13	600	450
SDX 22/300/400		505365	545736	Pz	8001132090572	1	33,98	20	22	13	400	300

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

PMN

Punta cilindrica D-S a 2 taglianti per muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3x60		551374	Cz	4048962287271	10	1,65	2	3,0	60	30
PMN 4x75		551375	Cz	4048962287288	10	1,65	2	4,0	75	38
PMN 5x85		551376	Cz	4048962287295	10	0,85	1	5,0	85	44
PMN 6x100		551377	Cz	4048962287301	10	0,87	1	6,0	100	54
PMN 6x150		530528	Cz	4048962203639	10	2,91	1	6,0	150	85
PMN 6x200		551390	Cz	4048962287431	1	5,19	1	6,0	200	135
PMN 7x100		551378	Cz	4048962287318	10	1,05	1	7,0	100	54
PMN 8x120		551379	Cz	4048962287325	10	1,10	1	8,0	120	67
PMN 8x150		551386	Cz	4048962287394	10	3,24	1	8,0	150	85
PMN 8x200		530554	Cz	4048962203813	1	5,35	1	8,0	200	135
PMN 8x400		530555	Cz	4048962203820	1	7,24	1	8,0	400	300
PMN 8x600		551391	Cz	4048962287448	1	8,85	1	8,0	600	450
PMN 9x120		551380	Cz	4048962287332	10	1,53	1	9,0	120	67
PMN 10x120		551381	Cz	4048962287349	10	1,59	1	10,0	120	67
PMN 10x200		530558	Cz	4048962203851	1	6,39	1	10,0	200	135
PMN 10x400		530559	Cz	4048962203868	1	8,91	1	10,0	400	300
PMN 10x600		551392	Cz	4048962287455	1	10,98	1	10,0	600	450
PMN 12x150		551382	Cz	4048962287356	10	2,60	1	12,0	150	85
PMN 12x200		530564	Cz	4048962203899	1	8,21	1	12,0	200	135
PMN 12x400		530565	Cz	4048962203905	1	9,96	1	12,0	400	300
PMN 12x600		551393	Cz	4048962287462	1	12,10	1	12,0	600	450
PMN 14x150		551383	Cz	4048962287363	10	3,09	1	14,0	150	85
PMN 14x200		551394	Cz	4048962287479	1	9,70	1	14,0	200	135
PMN 14x400		530567	Cz	4048962203929	1	10,31	1	14,0	400	300
PMN 14x600		551395	Cz	4048962287486	1	13,53	1	14,0	600	450
PMN 15x150		551384	Cz	4048962287370	10	5,29	1	15,0	150	85
PMN 16x150		551385	Cz	4048962287387	10	5,31	1	16,0	150	85
PMN 16x200		551396	Cz	4048962287493	1	11,92	1	16,0	200	135
PMN 16x400		530570	Cz	4048962203950	1	13,90	1	16,0	400	300
PMN 16x600		551397	Cz	4048962287509	1	17,27	1	16,0	600	450
PMN 18x160		551387	Cz	4048962287400	10	6,68	1	18,0	160	100
PMN 18x400		530572	Cz	4048962203974	1	17,43	1	18,0	400	300
PMN 18x600		551398	Cz	4048962287516	1	21,26	1	18,0	600	450
PMN 20x160		551388	Cz	4048962287417	10	7,08	1	20,0	160	100
PMN 20x400		530574	Cz	4048962203998	1	20,11	1	20,0	400	300
PMN 20x600		551399	Cz	4048962287523	1	24,91	1	20,0	600	450
PMN 22x400		551400	Cz	4048962287530	1	26,89	1	22,0	400	300
PMN 24x400		551401	Cz	4048962287547	1	35,81	1	24,0	400	300
PMN 25x160		551389	Cz	4048962287424	10	15,16	1	25,0	160	100

PUNTE
E INSERTI

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

SDX K

Punta cilindrica D-C a 2 taglianti per calcestruzzo, in acciaio rettificata con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3 K		530575	Cz	4048962204001	10	3,90	2	3,0	60	30
SDX 4 K		530576	Cz	4048962204018	10	4,02	2	4,0	75	40
SDX 5 K		530577	Cz	4048962204025	10	2,39	1	5,0	85	50
SDX 6 K		530579	Cz	4048962204049	10	2,72	1	6,0	100	60
SDX 8 K		530590	Cz	4048962204070	5	3,20	1	8,0	120	80
SDX 9 K		530592	Cz	4048962204094	5	3,42	1	9,0	120	80
SDX 10 K		530593	Cz	4048962204100	5	3,92	1	10,0	120	80
SDX 12 K		530597	Cz	4048962204131	5	5,81	1	12,0	150	85
SDX 14 K		530601	Cz	4048962204155	5	7,75	1	14,0	150	85
SDX 16 K		530604	Cz	4048962204162	5	8,95	1	16,0	150	85
Set SDX 4-5-6-8-10mm		536606	Cz	4048962249293	10	12,20	5	-	-	-

PMN K

Punta cilindrica D-S a 2 taglianti per muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3 K		530522	Cz	4048962203585	10	1,80	2	3,0	60	30
PMN 4 K		530523	Cz	4048962203592	10	1,90	2	4,0	75	38
PMN 5 K		530524	Cz	4048962203608	10	1,32	1	5,0	85	44
PMN 6 K		530527	Cz	4048962203622	10	1,43	1	6,0	100	54
PMN 7 K		530552	Cz	4048962203790	10	1,53	1	7,0	100	54
PMN 8 K		530553	Cz	4048962203806	5	1,68	1	8,0	120	67
PMN 9 K		530556	Cz	4048962203837	5	1,97	1	9,0	120	67
PMN 10 K		530557	Cz	4048962203844	5	2,40	1	10,0	120	67
PMN 12 K		530563	Cz	4048962203882	5	2,68	1	12,0	150	85
PMN 14 K		530566	Cz	4048962203912	5	3,72	1	14,0	150	85

PL K

Punta legno D-WS con centraggio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 3 K		530630	Cz	4048962204360	10	2,26	2	3,0	61	33
PL 4 K		530634	Cz	4048962204377	10	2,30	2	4,0	75	43
PL 5 K		530635	Cz	4048962204384	10	1,43	1	5,0	86	52
PL 6 K		530636	Cz	4048962204391	10	1,48	1	6,0	97	60
PL 8 K		530638	Cz	4048962204407	5	1,87	1	8,0	117	75
PL 10 K		530639	Cz	4048962204414	5	2,09	1	10,0	133	87
PL 12 K		530640	Cz	4048962204421	5	2,75	1	12,0	151	96
PL 14 K		551329	Cz	4048962286878	3	3,94	1	14,0	157	97

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

PL Lewis K

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 6x230 K		551330	Cz	4048962286885	1	7,39	1	6,0	230	155
PL 8x230 K		551331	Cz	4048962286892	1	7,52	1	8,0	230	155
PL 8x460 K NEW	▼	551402	Cz	4048962306187	1	10,91	1	8	460	385
PL 10x230 K		551332	Cz	4048962286908	1	7,85	1	10,0	230	155
PL 10x460 K NEW	▼	551403	Cz	4048962306194	1	11,67	1	10	460	385
PL 12x460 K		551333	Cz	4048962286915	1	11,96	1	12,0	460	385
PL 14x460 K		551334	Cz	4048962286922	1	14,41	1	14,0	460	385
PL 16x460 K		551335	Cz	4048962286939	1	15,27	1	16,0	460	385
PL 20x460 K		551336	Cz	4048962286946	1	19,35	1	20,0	460	385

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PLP K

Punta legno D-WF piatta.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLP 16 K		530655	Cz	4048962204469	5	2,79	1	16,0	160	42
PLP 18 K		530656	Cz	4048962204476	5	3,15	1	18,0	160	42
PLP 20 K		530657	Cz	4048962204483	5	3,18	1	20,0	160	42
PLP 22 K		530658	Cz	4048962204490	5	3,59	1	22,0	160	42
PLP 25 K		530660	Cz	4048962204513	5	3,76	1	25,0	160	46
PLP 30 K		530665	Cz	4048962204551	5	4,25	1	30,0	160	46

PLF K

Punta legno D-WFo Forstner.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLF 25 K		551337	Cz	4048962286953	1	9,49	1	25,0	90	—
PLF 30 K		551338	Cz	4048962286960	1	12,44	1	30,0	90	—
PLF 35 K		551339	Cz	4048962286977	1	14,93	1	35,0	90	—

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

HSS-R K

Punta metallo HSS-R.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-R 2 K		530405	Cz	4048962202830	10	1,82	2	2,0	49	24
HSS-R 2,5 K		530406	Cz	4048962202847	10	1,91	2	2,5	57	30
HSS-R 3 K		530407	Cz	4048962202854	10	2,09	2	3,0	61	33
HSS-R 3,5 K		530409	Cz	4048962202878	10	2,21	2	3,5	70	39
HSS-R 4 K		530410	Cz	4048962202885	10	2,27	2	4,0	75	43
HSS-R 4,5 K		530412	Cz	4048962202908	10	1,32	1	4,5	80	47
HSS-R 5 K		530413	Cz	4048962202915	10	1,34	1	5,0	86	52
HSS-R 5,5 K		530415	Cz	4048962202939	10	1,38	1	5,5	93	57
HSS-R 6 K		530416	Cz	4048962202946	10	1,38	1	6,0	93	57
HSS-R 6,5 K		530417	Cz	4048962202953	10	1,60	1	6,5	101	63
HSS-R 7 K		530418	Cz	4048962202960	5	1,85	1	7,0	109	69
HSS-R 8 K		530483	Cz	4048962203233	5	2,14	1	8,0	117	75
HSS-R 8,5 K		530484	Cz	4048962203240	5	2,44	1	8,5	117	75
HSS-R 9 K		530485	Cz	4048962203257	5	2,52	1	9,0	125	81
HSS-R 10 K		530487	Cz	4048962203271	5	3,09	1	10,0	133	87
HSS-R 12 K		530489	Cz	4048962203295	5	4,35	1	12,0	151	101
HSS-R 13 K		530490	Cz	4048962203301	5	5,45	1	13,0	151	101
Set HSS Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8		536602	Cz	4048962249255	10	8,70	6	-	-	-

HSS-Co

Punta metallo HSS-Co al cobalto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-Co 1,5		530492	Cz	4048962203325	10	2,44	2	1,5	40	18
HSS-Co 2		530493	Cz	4048962203332	10	2,87	2	2,0	49	24
HSS-Co 2,5		530494	Cz	4048962203349	10	3,29	2	2,5	57	30
HSS-Co 3		530495	Cz	4048962203356	10	3,77	2	3,0	61	33
HSS-Co 3,5		530497	Cz	4048962203370	10	4,09	2	3,5	70	39
HSS-Co 4		530498	Cz	4048962203387	10	4,64	2	4,0	75	43
HSS-Co 4,5		530504	Cz	4048962203400	10	3,17	1	4,5	80	47
HSS-Co 5		530505	Cz	4048962203417	10	3,72	1	5,0	86	52
HSS-Co 5,5		530506	Cz	4048962203424	10	4,04	1	5,5	93	57
HSS-Co 6		530507	Cz	4048962203431	10	4,29	1	6,0	93	57
HSS-Co 6,5		530508	Cz	4048962203448	10	5,20	1	6,5	101	63
HSS-Co 7		530509	Cz	4048962203455	5	5,67	1	7,0	109	69
HSS-Co 8		530511	Cz	4048962203479	5	6,85	1	8,0	117	75
HSS-Co 8,5		530512	Cz	4048962203486	5	7,41	1	8,5	117	75
HSS-Co 9		530513	Cz	4048962203493	5	8,49	1	9,0	125	81
HSS-Co 10		530515	Cz	4048962203516	5	10,08	1	10,0	133	87
HSS-Co 12		530519	Cz	4048962203554	5	12,74	1	12,0	151	101
HSS-Co 13		530521	Cz	4048962203578	5	15,19	1	13,0	151	101

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Punte e Inserti

PV K

Punta per vetro D-GT.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PV 4 K		551342	Cz	4048962287004	10	7,64	2	4,0	60	10
PV 5 K		551340	Cz	4048962286984	10	6,64	1	5,0	70	11
PV 6 K		551341	Cz	4048962286991	10	7,10	1	6,0	75	13
PV 8 K		551343	Cz	4048962287011	5	7,18	1	8,0	80	14
PV 10 K		551344	Cz	4048962287028	5	7,81	1	10,0	100	15

FC K

Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FC 5 K		551345	Cz	4048962287035	1	16,76	1	5,0
FC 6 K		551346	Cz	4048962287042	1	17,77	1	6,0
FC 8 K		551347	Cz	4048962287059	1	18,68	1	8,0
FC 10 K		551348	Cz	4048962287066	1	19,84	1	10,0
FC 12 K		551349	Cz	4048962287073	1	21,83	1	12,0
FC 14 K		551350	Cz	4048962287080	1	23,79	1	14,0

FML K

Fresa a tazza HS-Multi per legno e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FML 20 K		551351	Cz	4048962287097	1	9,81	1	20,0
FML 25 K		551353	Cz	4048962287103	1	10,47	1	25,0
FML 30 K		551354	Cz	4048962287110	1	10,79	1	30,0
FML 35 K		551358	Cz	4048962287127	1	11,99	1	35,0
FML 40 K		551360	Cz	4048962287134	1	13,19	1	40,0
FML 51 K		551361	Cz	4048962287141	1	15,14	1	51,0
FML 60 K		551362	Cz	4048962287158	1	17,67	1	60,0
FML 68 K		551363	Cz	4048962287165	1	20,61	1	68,0
FML 83 K		551364	Cz	4048962287172	1	24,21	1	83,0
FML 89 K		551365	Cz	4048962287189	1	25,58	1	89,0
FML 102 K		551366	Cz	4048962287196	1	28,98	1	102,0
FML Adattatore 20-30 K	¹⁾	551367	Cz	4048962287202	1	15,52	1	6,0
FML Adattatore 32-152 K	¹⁾	551368	Cz	4048962287219	1	23,36	1	6,0
Punta di centraggio FML Muratura		551369	Cz	4048962287226	1	4,50	1	6,0
Punta di centraggio FML Legno		551370	Cz	4048962287233	1	4,36	1	6,0

1) Completo di punta di centraggio per muratura



Punte e Inserti

FM K

Fresa a tazza HS-HSS-Co al cobalto tipo bi-metal per metallo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FM 20 K		532001	Cz	4048962213836	1	9,81	1	20,0
FM 25 K		532007	Cz	4048962213904	1	11,12	1	25,0
FM 30 K		532012	Cz	4048962213959	1	11,12	1	30,0
FM 35 K		532016	Cz	4048962213997	1	11,77	1	35,0
FM 40 K		532019	Cz	4048962214024	1	12,97	1	40,0
FM 51 K		532025	Cz	4048962214086	1	14,82	1	51,0
FM 60 K		532032	Cz	4048962214130	1	17,01	1	60,0
FM 68 K		532036	Cz	4048962214178	1	18,37	1	68,0
FM 83 K		532044	Cz	4048962214246	1	21,25	1	83,0
FM 102 K		532054	Cz	4048962214314	1	24,41	1	102,0
FM Adattatore 20-30 K	1)	532057	Cz	4048962214345	1	15,29	1	6,0
FM Adattatore 32-152 K	1)	532058	Cz	4048962214352	1	22,92	1	6,0
Punta di centraggio FM		532061	Cz	4048962214369	1	6,95	1	6,0

1) Completo di punta di centraggio per metallo.

INSERTI PROFESSIONALI FPB

Inserti professionali.



Impronta Philips

Impronta Pozi

Impronta Torx

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Impronta	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione
FPB PH 1 PROFi Bit W 10		557851	Cz	4042205382211	1	11,32	Philips 1	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFi Bit W 10		557852	Cz	4042205382235	1	11,32	Philips 2	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFi Bit W 10		557853	Cz	4042205382259	1	11,32	Philips 3	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFi Bit W 10		557854	Cz	4042205382273	1	11,32	Pozi 1	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFi Bit W 10		557855	Cz	4042205382297	1	11,32	Pozi 2	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFi Bit W 10		557856	Cz	4042205382310	1	11,32	Pozi 3	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFi Bit W 1		557843	Cz	4042205382051	1	4,25	Pozi 4	32	1 inserto
FPB T 10 PROFi Bit W 10		557845	Cz	4042205382099	1	17,69	Torx 10	25	10 inserti
FPB T 15 PROFi Bit W 10		557846	Cz	4042205382112	1	17,69	Torx 15	25	10 inserti
FPB T 20 PROFi Bit W 10		557847	Cz	4042205382136	1	17,69	Torx 20	25	10 inserti
FPB T 25 PROFi Bit W 10		557848	Cz	4042205382150	1	17,69	Torx 25	25	10 inserti
FPB T 30 PROFi Bit W 10		557849	Cz	4042205382174	1	17,69	Torx 30	25	10 inserti
FPB T 40 PROFi Bit W 10		557850	Cz	4042205382198	1	18,92	Torx 40	25	10 inserti
FPB T 50 PROFi Bit W 1		557839	Cz	4042205381979	1	5,68	Torx 50	25	1 inserto

PROLUNGA PER INSERTO FBH UVH

Prolunga per inserti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Innesto	Lunghezza [mm]
FBH Bit Holder W 1		558178	Pz	4042205387681	1	6,47	1/4"	50

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

PUNTE
E
INSERTI

Punte professionali fischer

Una gamma completa in pratici blister

fischer
innovative solutions



**CALCESTRUZZO
MURATURA**

**MURATURA
GRES
CARTONGESSO**

**ACCIAIO
ACCIAIO INOX**

ACCIAIO

LEGNO

VETRO

Solar-Fix

Solar-Fix - Profili	pag. 206
Solar-Fix - Morsetti	pag. 207
Solar-Fix - Ganci in alluminio per tetti in tegole o coppi	pag. 211
Solar-Fix - Ganci in acciaio per tetti in tegole o coppi	pag. 212
Solar-Fix - Fissaggi per coperture in lamiera grecata o aggraffata	pag. 214
Solar-Fix - Viti doppio filetto e staffe di collegamento	pag. 216
Solar-Fix - Accessori e viteria	pag. 218
Solar-Fix - Strutture triangolari	pag. 219
Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II SUD	pag. 220
Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II EST-OVEST	pag. 223





Solar-Fix - Profili

SOLAR-LIGHT

Profilo in alluminio per carichi leggeri o luci ridotte tra gli appoggi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]
SOLAR-LIGHT 3,35		559871		8001132102770	1	28,78	3,35

SOLAR-FISH

Profilo in alluminio universale.



Profilo Solar-Fish

AK SP Tappo di chiusura

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Colore
Solar-Fish 3,15 m		514850	Pz	8001132024218	1	34,87	3,15	Alluminio
Solar-Fish 3,35 m		518645	Pz	8001132027417	1	36,98	3,35	Alluminio
Solar-Fish 4,20 m		514851	Pz	8001132024225	1	47,05	4,20	Alluminio
Solar-Fish 4,45		558358	Pz	8001132102022	1	49,85	4,45	Alluminio
Solar-Fish 3,15 m BLACK		534424	Pz	8001132050569	1	61,12	3,15	Anodizzato nero
AK SP		71183	Pz	8001132711835	50	1,00	-	Grigio
AK SP BLACK		520909	Pz	8001132030226	50	1,11	-	Nero

SOLAR-MID

Profilo in alluminio per carichi pesanti o luci ampie tra gli appoggi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]
SOLAR-MID 5,5		559872	Pz	8001132102787		127,61	5,5

CPN AL

Profilo per la giunzione di due profili Solar. Per la realizzazione di una giunzione sono necessari due profili CPN AL da bloccare con viti autoforanti.



Descrizione	NOTE	Nuovo Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Adatto per
CPN AL		514890	Pz	8001132024362	12	3,23	183	Profili Solar-Light - Solar-Fish - Solar Mid


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Morsetti

TP AL

Profilo a T in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [metri]
TP AL 60x60x5 profilo a T in alluminio		571185	Pz	8001132711859	3	137,41	6

REP AL

Profilo rettangolare in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [metri]
REP AL 45x20x3 Profilo rettangolare in Alluminio		71186	Pz	8001132711866	3	89,01	6

PMU

Morsetto finale universale preassemblato (utilizzabile anche come centrale).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto Usa finale [mm]	Ingombro morsetto Usa centrale [mm]
PMU		519784	Pz	8001132028766	10	5,44	30 - 50	38	41
PMU BLACK		534352	Pz	8001132049181	10	8,01	30 - 50	38	41

PMCU

Morsetto centrale universale preassemblato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto [mm]
PMCU		538880	Pz	8001132059913	10	5,36	30 - 50	21
PMCU BLACK		538881	Pz	8001132059920	10	7,90	30 - 50	21

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Morsetti

PM C

Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
PM C 30-34	¹⁾	511093	Pz	8001132021200	10	5,32	30 ÷ 34	35
PM C 33-39	¹⁾	571214	Pz	8001132712146	10	5,32	33 ÷ 39	40
PM C 38-44	¹⁾	571215	Pz	8001132712153	10	5,32	38 ÷ 44	45
PM C 43-49	¹⁾	571216	Pz	8001132712160	10	5,32	43 ÷ 49	50
PM C 48-54	¹⁾	571217	Pz	8001132712177	10	5,32	48 ÷ 54	55

¹⁾ Morsetto non utilizzabile con il profilo Solar-light.

PM F

Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
PMF 30	¹⁾	554786	Pz	8001132100783	10	5,61	30	30
PM F 31	¹⁾	511092	Pz	8001132021194	10	5,61	31	30
PM F 33	¹⁾	534121	Pz	8001132048702	10	5,61	33	30
PM F 34	¹⁾	571218	Pz	8001132712184	10	5,61	34	30
PM F 35	¹⁾	571219	Pz	8001132712191	10	5,61	35	35
PM F 36	¹⁾	571220	Pz	8001132712207	10	5,61	36	35
PM F 38	¹⁾	571221	Pz	8001132712214	10	5,61	38	35
PM F 40	¹⁾	571222	Pz	8001132712221	10	5,61	40	40
PM F 42	¹⁾	571223	Pz	8001132712238	10	5,61	42	40
PM F 45	¹⁾	71125	Pz	8001132717257	10	5,61	45	45
PM F 46	¹⁾	71224	Pz	8001132712245	10	5,61	46	45
PM F 50	¹⁾	71225	Pz	8001132712252	10	5,61	50	50

¹⁾ Morsetto non utilizzabile con il profilo Solar-light.

MF

Morsetto finale non assemblato in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
MF 30	¹⁾	558454	Pz	8001132102145	10	2,97	30	30
M F 34	¹⁾	571122	Pz	8001132711224	10	2,97	34	30
M F 35	¹⁾	71123	Pz	8001132711231	10	2,97	35	35
M F 36	¹⁾	571124	Pz	8001132711248	10	2,97	36	35
M F 38	¹⁾	571125	Pz	8001132711255	10	2,97	38	35
M F 40	¹⁾	571126	Pz	8001132711262	10	2,97	40	40
M F 42	¹⁾	71127	Pz	8001132711279	10	2,97	42	40
M F 45	¹⁾	71129	Pz	8001132711293	10	2,97	45	45
M F 46	¹⁾	571130	Pz	8001132711309	10	2,97	46	45
M F 50	¹⁾	571132	Pz	8001132711323	10	2,97	50	50

¹⁾ Morsetto non utilizzabile con il profilo Solar-light.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



MC

Morsetto centrale non assemblato in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
MC 28-56	¹⁾	571134	Pz	8001132711347	10	2,60	28-34 33-39 38-44 43-49 50-56	TCEI M8x35 mm TCEI M8x40 mm TCEI M8x45 mm TCEI M8x50 mm TCEI M8x55 mm

¹⁾ Morsetto non utilizzabile con il profilo Solar-light.

MC G

Morsetto centrale non assemblato per moduli vetro e senza cornice.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
MC G 80 6,8-8,0	▼	536707	Pz	8001132056240	20	5,56	6,8-8,0	40
MC G 100 6,8-8,0	▼	536708	Pz	8001132056257	20	6,02	6,8-8,0	40
MC G 120 6,8-8,0	▼	536709	Pz	8001132056264	20	6,57	6,8-8,0	40
MC G 200 6,8-8,0	▼	536710	Pz	8001132056301	20	8,34	6,8-8,0	40
MC G 80 5,0-6,2	▼	536711	Pz	8001132056349	20	5,60	5,0-6,2	40
MC G 100 5,0-6,2	▼	536712	Pz	8001132056356	20	6,02	5,0-6,2	40
MC G 120 5,0-6,2	▼	536713	Pz	8001132056363	20	6,57	5,0-6,2	40
MC G 200 SHARP	▼	536714	Pz	8001132056370	20	8,34	5,0-6,2	40

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MF G

Morsetto finale non assemblato per moduli vetro e senza cornice.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite
MF G 80 6,8-8,0	▼	536715	Pz	8001132056387	20	5,56	6,8-8,0	40
MF G 100 6,8-8,0	▼	536716	Pz	8001132056400	20	6,02	6,8-8,0	40
MF G 120 6,8-8,0	▼	536717	Pz	8001132056417	20	6,57	6,8-8,0	40
MF G 80 5,0-6,2	▼	536719	Pz	8001132056431	20	5,56	5,0-6,2	40
MF G 100 5,0-6,2	▼	536720	Pz	8001132056448	20	6,02	5,0-6,2	40
MF G 120 5,0-6,2	▼	536721	Pz	8001132056479	20	6,57	5,0-6,2	40
MF G 200 SHARP	▼	536722	Pz	8001132056486	20	8,34	5,0-6,2	40

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Morsetti

FCN AL

Dado testa a martello in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
FCN AL M8 sp 6 mm		571165	Pz	8001132711651	50	1,45

TCEI

Vite testa cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
TCEI M8x20 mm inox A2		71984	Pz	8001132719848	50	0,53
TCEI M8x30 mm inox A2		571138	Pz	8001132711385	50	0,77
TCEI M8x35 mm inox A2		71277	Pz	8001132712771	50	0,90
TCEI M8x40 mm inox A2		571139	Pz	8001132711392	50	1,00
TCEI M8x45 mm inox A2		71278	Pz	8001132712788	50	1,14
TCEI M8x50 mm inox A2		571140	Pz	8001132711408	50	1,18
TCEI M8x55 mm inox A2		71286	Pz	8001132712863	50	1,25
TCEI M8x65 mm inox A2		71985	Pz	8001132719855	50	1,38



Solar-Fix - Ganci in alluminio per tetti in tegole o coppi

GTA 3

Gancio in alluminio a 3 regolazioni (orizz.base / vert. tegola inferiore / vert. tegola superiore) per tegole e listelli di spessore variabile.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza base A [mm]	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]
GTA 3	•	554091	Pz	8001132100356	4	25,77	150	55-67	130-160	39-59

• Prodotto disponibile da Febbraio 2020.

GTA 2

Gancio in alluminio a 2 regolazioni (vert. tegola inferiore /vert.tegola superiore) per tegole e listelli di spessore variabile.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]
GTA 2	•	554119	Pz	8001132100370	10	22,62	55-67	130-160	39-59

• Prodotto disponibile da Febbraio 2020.

GTA 1

Gancio in alluminio a 1 regolazione (vert. Tegola superiore) per tegole piatte senza listello di ventilazione.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]
GTA 1	•	554120	Pz	8001132100332	10	18,41	30	106-125	39-59

• Prodotto disponibile da Febbraio 2020.

Base GTA1 - GTA2

Base larga in alluminio per il rialzo di 15 mm dei ganci GTA 1, GTA2, GTP, GTPR.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore S [mm]	Larghezza A [mm]	Profondità B [mm]	Contenuto una confezione
Base GTA 1 - GTA 2		553120	Pz	8001132099490	10	12,12	15	150	132	10 Basi GTA1 - GTA2, 20 Viti M8, 20 Dadi M8 A2.


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Ganci in acciaio per tetti in tegole o coppi

GT


Gancio fisso in acciaio inox A2 per tegole.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
GT 130 A2		71198	Pz	8001132711989	10	15,40	43	130	40	10 Ganci GT 130, 10 Vite T.E. M8x20 A2, 10 rosette A2, 10 Dadi flangiati M8 A2
GT 150 A2		571136	Pz	8001132711361	10	16,15	68	150	40	10 Ganci GT 150, 10 Vite T.E. M8x20 A2, 10 rosette A2, 10 Dadi flangiati M8 A2

GTPR


Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione (vert. Tegola superiore) per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
GTPR A2		519667	Pz	8001132028513	10	17,02	30	110 - 138	40	10 Ganci GTPR, 10 Vite T.E. M8x20 A2, 10 rosette A2, 10 Dadi flangiati M8 A2

GTP

Gancio fisso in acciaio inox A2 per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza fuori tegola inferiore h ₁ [mm]	Altezza totale appoggio profilo H [mm]	Regolazione orizz. ferma-profilo B [mm]	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
GTP A2		71199	Pz	8001132711996	10	12,58	30	120	40	10 Ganci GTP, 10 Vite T.E. M8x20 A2, 10 rosette A2, 10 Dadi flangiati M8 A2


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Ganci in acciaio per tetti in tegole o coppi

GC

Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione (vert. tegola inferiore) per coppi o fissaggio sotto isolamento termico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 1 pz.	Altezza fuori tegola inferiore	Altezza totale appoggio profilo H	Regolazione orizz. fer- ma-profilo B	Contenuto 1 confezione
					[Pezzi]	€	h ₁ [mm]	[mm]	[mm]	[Pezzi]
GC A2		571137	Pz	8001132711378	10	25,22	92-121	176-205	40	10 Ganci GC, 10 Viti T.E. M8x20 A2, 10 rosette A2, 10 Dadi flangiati M8 A2

www.fissaggiestrutturali.it

fischer Blog

BLOG

Il blog per i professionisti delle costruzioni

Scrivici, siamo online!

Team Engineering fischer

Bentrovati! Se hai bisogno di qualsiasi informazione rispondi semplicemente a questo messaggio, siamo online per darti supporto.

Scrivici qui e presto invia...

Vieni a trovarci sul blog www.fissaggiestrutturali.it dedicato ai progettisti. Troverai gli approfondimenti più tecnici, case history particolari e tematiche di attualità e di interesse. Il team di ingegneri e tecnici di fischer Italia ti aspetta nel nuovo spazio di **comunicazione diretta** del blog. E se vuoi contribuire c'è spazio anche per te! Scrivici a web@fischeritalia.it con i tuoi dati ed il tema che vorresti proporre.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per coperture in lamiera grecata o aggraffata

P 40/30

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli orizzontali.
Si consiglia l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo P 40/30 ed il supporto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [metri]
Solar 40/30 6 m		521728	Pz	8001132030790	1	66,68	6,0
Solar 40/30 200 mm		522513	Pz	8001132031568	50	4,48	0,2

ALG

Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
Rivetto ALG 5,2x20 mm		545769	Pz	8001132091937	200	0,78

CG INT

Nastro adesivo butilico e per evitare il contatto tra materiali a diverso potenziale elettrico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [metri]
CG INT		505615	Pz	8001132013410	2	41,50	10

SOLAR-FLAT

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli verticali.
Si consiglia l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo Solar-Flat ed il supporto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]
Solar-Flat 4,45 m		559873	Pz	8001132102794	1	46,73	4,45
Solar-Flat 5,5 m		559874	Pz	8001132102800	1	57,75	5,50
Solar-Flat P 400		512195	Pz	8001132021972	50	6,65	0,40


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Fissaggi per coperture in lamiera grecata o aggraffata

DLA A2


Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto 1 confezione
DLA A2		71556	Pz	8001132715567	10	19,53	10 DLA A2 - 10 viti TE M8x20 A2 30 dadi flangiati A2, 20 viti M8x20 A2

DLAK A2

Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata tipo Kalzip, vite e dado per il collegamento al profilo non inclusi.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto 1 confezione
DLAK A2		536782	Pz	8001132056684	50	13,32	50 DLAK A2 - 50 viti TE M8x25 - 50 dadi flangiati



Solar-Fix - Viti doppio filetto e staffe di collegamento

STSR


Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in legno, calcestruzzo o laterocemento. L'installazione su supporti in calcestruzzo o laterocemento richiede l'utilizzo di ancorante chimico e tasselli a calza/rete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro [mm]	lunghezza totale l [mm]	lunghezza filettatura legno l ₁ [mm]	lunghezza gambo liscio l ₂ [mm]	lunghezza filettatura metrica l ₃ [Pezzi]
STSR M10x200 mm inox A2		71202	Pz	8001132712023	25	7,24	10	200	66	30	90
STSR M10x250 mm inox A2		71203	Pz	8001132712030	25	8,91	10	250	66	80	90
STSR M12x300 mm inox A2		71204	Pz	8001132712047	25	10,20	12	300	100	35	150
STSR M12x350 mm inox A2		71828	Pz	8001132718285	50	11,59	12	350	100	35	200
G EPDM M10		71748	Pz	8001132717486	50	1,14	-	-	-	-	-

STSI

Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in acciaio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro [mm]	lunghezza totale l [mm]	lunghezza filettatura acciaio l ₁ [mm]	lunghezza gambo liscio l ₂ [mm]	lunghezza filettatura metrica l ₃ [Pezzi]
STSI M 10 x 181 mm inox A2		533376	Pz	8001132046456	10	10,25	10	181	70	55	45

SSP

Piastra di connessione per vite STSR/STSI.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Descrizione pezzo
SSP 10 A2		71205	Pz	8001132712054	25	4,14	Asola da 11 mm foro da 11 mm
SSP 12 A2		71206	Pz	8001132712061	25	4,34	Asola da 11 mm foro da 13 mm

SSP SPEED

Piastra di connessione rapida per vite STSR/STSI.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Utilizzabile con:
SSP 10 SPEED		522672	Pz	8001132031698	10	5,40	Solar-fish e Solar-mid
SSP 12 SPEED		522673	Pz	8001132031735	10	5,52	Solar-fish e Solar-mid



Solar-Fix - Viti doppio filetto e staffe di collegamento

MW SU A2

Staffa angolare di collegamento in acciaio inox A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Angolo
MW SU A2		522676	Pz	8001132031810	10	4,92	90°

MW SA A2

Staffa angolare di allungamento in acciaio A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Angolo
MW SA A2		518952	Pz	8001132027608	10	5,69	90°



Solar-Fix - Accessori e viteria

PXC AL

Staffa preassemblata per l'incrocio a 90° tra due profili Solar.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Utilizzabile con:	Angolo
PXC AL		522671	Pz	8001132031681	10	5,49	Solar-fish e Solar-mid	90°

RHS

Vite testa a martello in acciaio A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
RHS 8X20 A2 Vite testa martello		71207	Pz	8001132712078	50	1,85

SKS

Vite in acciaio inox A2 con testa esagonale.



M8

M10

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SKS M8x20 mm A2		505614	Pz	4006209651797	100	0,47
SKS M8x50 mm A2		571208	Pz	8001132712085	100	0,82
SKS M10x50 mm A2		71181	Pz	8001132711811	100	1,04
SKS M10x70 mm A2		71182	Pz	8001132711828	100	1,44

MU F

Dado esagonale flangiato in acciaio inox A2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
MU F M8 A2 Dado flangiato		571210	Pz	8001132712108	100	0,32
MU F M10 A2 Dado flangiato		71952	Pz	8001132719527	100	0,58
MU F M12 A2 Dado flangiato		71749	Pz	8001132717493	100	0,81

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Strutture triangolari

STFS

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione ribassata di moduli orizzontali con inclinazione 10° - 13°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
STFS 10°-13°		512625	Pz	8001132022450	5	44,44	5 STFS 10° - 13° - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

STFN

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione di moduli orizzontali o verticali con inclinazione da 10° a 15° o 25° - 30° - 35°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
STFN 25° - 30° - 35°		511874	Pz	8001132021583	5	83,61	5 STFN 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 10° - 15°		524335	Pz	8001132036884	5	68,66	5 STFN 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

STFN 200

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione in verticale di moduli di lunghezza fino a 2150 mm di lunghezza



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Contenuto 1 confezione [Pezzi]
STFN 200 10°-15°-20°		558500	Pz	8001132102107	5	103,60	5 STFN 200 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 200 25°-30°-35°		558501	Pz	8001132102121	5	120,80	5 STFN 200 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

BP AL

Controvento per telai triangolari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [metri]
BP AL 13x6 Controvento per telai triangolari		71184	Pz	8001132711842	3	14,73	4

VITE AUTOFORANTE

Vite autoforante in acciaio inox A2.



3,5x9,5



T.E. 4,8x32

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €
Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm		571209	Pz	8001132712092	100	14,72
Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm		71285	Pz	8001132712856	100	35,76

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II SUD

Solar-Wind II - Staffe Sud 10°

Staffe per il sostegno dei pannelli - orientamento Sud con inclinazione 10°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Filettatura
SW-II BF 10°		547022	Pz	8001132094839	1	17,64	6	M8
SW-II-S BM 10°		547023	Pz	8001132094846	1	37,05	6	M8
SW-II-S BE 10°		547024	Pz	8001132094853	1	22,60	6	M8

Solar-Wind II - Carter Sud 10°

Carter per la diminuzione del carico vento per sistema Solar-Wind Sud 10°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Adatto per moduli di lunghezza [mm]
SW-II-S CARTER 10° 1800 mm		560615		8001132103234	1	25,48	0,6	1800	1500-1750
SW-II-S CARTER 10° 2050 mm		560616		8001132103241	1	29,02	0,6	2050	1751-2000
SW-II-S CARTER 10° 2300 mm		560617		8001132103258	1	32,55	0,6	2300	2001-2250

Solar-Wind II - Staffe Sud 15°

Staffe per il sostegno dei pannelli - orientamento Sud con inclinazione 15°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Filettatura
SW-II-S BF 15°		547025	Pz	8001132094860	1	17,64	6	M8
SW-II-S BM 15°		547026	Pz	8001132094877	1	38,59	6	M8
SW-II-S BE 15°		547027	Pz	8001132094884	1	23,71	6	M8

Solar-Wind II - Carter Sud 15°

Carter per la diminuzione del carico vento per sistema Solar-Wind Sud 15°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Adatto per moduli di lunghezza [mm]
SW-II-S CARTER 15° 1800 mm		560618		8001132103265	1	27,96	0,6	1800	1500-1750
SW-II-S CARTER 15° 2050 mm		560619		8001132103272	1	31,84	0,6	2050	1751-2000
SW-II-S CARTER 15° 2300 mm		560620		8001132103289	1	35,72	0,6	2300	2001-2250

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II SUD

Solar-Wind II - Cuscinetto di protezione

Cuscinetto di protezione per la separazione della zavorra dallo strato impermeabilizzante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SW-II PAD		547029	Pz	8001132094907	1	1,49	80	200	10

Solar-Wind II - Vasche porta zavorre

Vasche per l'alloggiamento delle zavorre.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Adatto per moduli di lunghezza [mm]
SW-II-BT 1800 mm		560621		8001132103296	1	36,62	0,6	1800	1500-1750
SW-II-BT 2050 mm		560622		8001132103302	1	40,85	0,6	2050	1751-2000
SW-II-BT 2300 mm		560623		8001132103319	1	45,07	0,6	2300	2001-2250

Solar-Wind II - Accessori

Viti, rondelle e dadi per sistema Solar-wind II.



Vite testa cilindrica
SW-II-M 8 x 30



Vite testa tonda
SW-II-M 8 x 20



Rondella
SW-II M 8



Dado circolare
M 8



Dado cieco
M 8

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Coppia di serraggio [Nm]	Chiave di serraggio [mm]	Rondella (diametro esterno per spessore) [mm]
SW-II-M 8 x 30 mm A2		547051	Pz	8001132095126	100	0,61	10	6	-
SW-II-M 8 x 20 mm A2 testa tonda		547048	Pz	8001132095096	100	0,42	10	6	-
SW-II-M 8 Rondella		547052	Pz	8001132095133	100	0,16	-	-	16 x 1,6
SW-II Dado circolare M 8 A2		547053	Pz	8001132095140	100	1,14	-	-	-
SW-II Dado cieco M 8 A2		547054	Pz	8001132095157	100	0,81	-	-	-

Solar-Wind II - Clip e fascette

Clip blocca carter e fascetta serracavi per sistema Solar-Wind II.



Clip blocca Carter
SW-II Clip



Fascetta fissacavi
SW-II CABLE TIE

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SW-II Clip		547050	Pz	8001132095119	100	0,44
SW-II CABLE TIE		547049	Pz	8001132095102	100	0,55

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II SUD

Solar-Wind II - Morsetto centrale

Morsetto centrale preassemblato in alluminio per il sistema Solar-Wind II.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Coppia di serraggio [Nm]
SW-II-M C		547033	Pz	8001132094945	1	3,46	30÷50	15

Solar-Wind II - Morsetto finale

Morsetto finale preassemblati in alluminio per il sistema Solar-Wind II.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Coppia di serraggio [Nm]
SW-II-M F 30		547034	Pz	8001132094952	20	3,26	30	15
SW-II-M F 31		547035	Pz	8001132094969	20	3,26	31	15
SW-II-M F 32		547036	Pz	8001132094976	20	3,26	32	15
SW-II-M F 33		547037	Pz	8001132094983	20	3,26	33	15
SW-II-M F 34		547038	Pz	8001132094990	20	3,26	34	15
SW-II-M F 35		547039	Pz	8001132095003	20	3,26	35	15
SW-II-M F 36		547040	Pz	8001132095010	20	3,26	36	15
SW-II-M F 38		547041	Pz	8001132095027	20	3,26	38	15
SW-II-M F 40		547042	Pz	8001132095034	20	3,26	40	15
SW-II-M F 42		547043	Pz	8001132095041	20	3,26	42	15
SW-II-M F 43		547044	Pz	8001132095058	20	3,26	43	15
SW-II-M F 45		547045	Pz	8001132095065	20	3,26	45	15
SW-II-M F 46		547046	Pz	8001132095072	20	3,26	46	15
SW-II-M F 50		547047	Pz	8001132095089	20	3,26	50	15



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II EST-OVEST

Solar-Wind II - Staffe Est-Ovest 10°

Staffe per il sostegno dei pannelli - orientamento Est-Ovest con inclinazione 10°.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Filettatura
SW-II BF 10°		547022 Pz		8001132094839	1	17,64	6	M8
SW-II-EW BML 10°		547031 Pz		8001132094921	1	23,16	6	M8
SW-II-EW BMH 10°		547032 Pz		8001132094938	1	38,59	6	M8

Solar-Wind II - Cuscinetto di protezione

Cuscinetto di protezione per la separazione della zavorra dallo strato impermeabilizzante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SW-II PAD		547029 Pz		8001132094907	1	1,49	80	200	10

Solar-Wind II - Vasche porta zavorre

Vasche per l'alloggiamento delle zavorre.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Adatto per moduli di lunghezza [mm]
SW-II-BT 1800 mm		560621		8001132103296	1	36,62	0,6	1800	1500-1750
SW-II-BT 2050 mm		560622		8001132103302	1	40,85	0,6	2050	1751-2000
SW-II-BT 2300 mm		560623		8001132103319	1	45,07	0,6	2300	2001-2250

Solar-Wind II - Accessori

Viti, rondelle e dadi per sistema Solar-wind II.



Vite testa cilindrica
SW-II-M 8 x 30



Vite testa tonda
SW-II-M 8 x 20



Rondella
SW-II-M 8



Dado circolare
M 8



Dado cieco
M 8

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Coppia di serraggio [Nm]	Chiave di serraggio [mm]	Rondella (diametro esterno per spessore) [mm]
SW-II-M 8 x 30 mm A2		547051 Pz		8001132095126	100	0,61	10	6	-
SW-II-M 8 x 20 mm A2 testa tonda		547048 Pz		8001132095096	100	0,42	10	6	-
SW-II-M 8 Rondella		547052 Pz		8001132095133	100	0,16	-	-	16 x 1,6
SW-II Dado circolare M 8 A2		547053 Pz		8001132095140	100	1,14	-	-	-
SW-II Dado cieco M 8 A2		547054 Pz		8001132095157	100	0,81	-	-	-

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II EST-OVEST

Solar-Wind II - Clip e fascette

Clip blocca carter e fascetta serracavi per sistema Solar-Wind II.



Clip blocca Carter
SW-II Clip



Fascetta fissacavi
SW-II CABLE TIE

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SW-II Clip		547050	Pz	8001132095119	100	0,44
SW-II CABLE TIE		547049	Pz	8001132095102	100	0,55



Sistema Solar-Wind Sud



Sistema Solar-Wind Est-Ovest

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Solar-Fix - Sistema Solar-Wind II EST-OVEST

Solar-Wind II - Morsetto centrale

Morsetto centrale preassemblato in alluminio per il sistema Solar-Wind II.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Coppia di serraggio [Nm]
SW-II-M C		547033	Pz	8001132094945	1	3,46	30÷50	15

Solar-Wind II - Morsetto finale

Morsetto finale preassemblati in alluminio per il sistema Solar-Wind II.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Coppia di serraggio [Nm]
SW-II-M F 30		547034	Pz	8001132094952	20	3,26	30	15
SW-II-M F 31		547035	Pz	8001132094969	20	3,26	31	15
SW-II-M F 32		547036	Pz	8001132094976	20	3,26	32	15
SW-II-M F 33		547037	Pz	8001132094983	20	3,26	33	15
SW-II-M F 34		547038	Pz	8001132094990	20	3,26	34	15
SW-II-M F 35		547039	Pz	8001132095003	20	3,26	35	15
SW-II-M F 36		547040	Pz	8001132095010	20	3,26	36	15
SW-II-M F 38		547041	Pz	8001132095027	20	3,26	38	15
SW-II-M F 40		547042	Pz	8001132095034	20	3,26	40	15
SW-II-M F 42		547043	Pz	8001132095041	20	3,26	42	15
SW-II-M F 43		547044	Pz	8001132095058	20	3,26	43	15
SW-II-M F 45		547045	Pz	8001132095065	20	3,26	45	15
SW-II-M F 46		547046	Pz	8001132095072	20	3,26	46	15
SW-II-M F 50		547047	Pz	8001132095089	20	3,26	50	15

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

NEW Approvato NTC 18!!

fischer P-line NTC18

La gamma completa di parapetti in alluminio

P-line zavorrato

nessun foro in copertura



P-line attacco orizzontale

fissabile direttamente sulla copertura




P-line attacco verticale

Fissaggio verticale su lato interno o esterno



P-line lamiera

Fissabile direttamente su coperture in lamiera con rivetti stagni



Soluzioni dedicate

Contatta il servizio Engineering per sviluppare il tuo progetto

Contatta il tuo agente di zona
per avere maggiori informazioni!

fischer 

S-line

S-line LINEA VITA TIPO B E C

VL-LINE	pag. 228
FUNI	pag. 228

S-line LINEA VITA TIPO C

Funi e accessori per il serraggio	pag. 228
KIT BP	pag. 230
PALI D'ESTREMITÀ PE	pag. 231
PALI INTERMEDI PI	pag. 231
PIASTRA D'ESTREMITÀ SVE	pag. 232

S-line LINEA VITA TIPO A

PALI GIREVOLI PG	pag. 234
PALI DEFORMABILI PD	pag. 235
CORDINI SOTTOTEGOLA CSP/CDP	pag. 235
GANCI SOTTOTEGOLA GST	pag. 236
DISTANZIALI	pag. 236
GANCIO A PARETE PAS	pag. 236

S-line SOLUZIONI DI ANCORAGGIO SPECIALI

TRAVETTI DI SUPPORTO	pag. 237
KIT DI CERCHIAGGIO PER PALI	pag. 237

S-line LINEA VITA TIPO C SU LAMIERA

KIT MR	pag. 240
PALI	pag. 240
PIASTRE	pag. 241

S-line LINEA VITA TIPO A SU LAMIERA

pag. 243

S-line GANCI SCALA E GRADINI

pag. 245

S-line TARGHETTE E MANUALI

pag. 246



S-line Linea vita tipo B e C

Linea vita tipo B testata secondo UNI EN 795:2012

VL-LINE

Dispositivo di ancoraggio tipo B removibile portatile. Garanzia 10 anni. Leggere attentamente le istruzioni contenute nella sacca del dispositivo VL-line prima dell'utilizzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni B x L x H [mm]	Peso [kg]
VL-Line		532463	Cz	8001132045176	1	512,49	1 Sacca di contenimento, 1 Asta in alluminio di lunghezza 1200 mm con occhio per DPI, 2 aste laterali di serraggio di lunghezza 500 mm, 1 manuale di istruzioni e 1 chiavetta di serraggio	8,00

Linee vita tipo C testate secondo UNI 11578:2015 e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2014

FUNI

Cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8mm, 7x19 - 133 fili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Peso [kg]
FUNE Ø 8 x 10 inox		513981	Pz	8001132023921	1	152,17	10	2,55
FUNE Ø 8 x 15 inox		513982	Pz	8001132023938	1	228,26	15	3,85
FUNE Ø 8 x 20 inox		513983	Pz	8001132023945	1	304,35	20	5,10
FUNE Ø 8 x 25 inox		513984	Pz	8001132023952	1	380,43	25	6,40
FUNE Ø 8 x 30 inox		513985	Pz	8001132023969	1	456,52	30	7,65
FUNE Ø 8 x 40 inox		515791	Pz	8001132024843	1	608,70	40	10,15
FUNE Ø 8 x 50 inox		515792	Pz	8001132024850	1	760,87	50	12,65
FUNE Ø 8 x 60 inox		515793	Pz	8001132024867	1	913,03	60	15,15
FUNE Ø 8 x 80 inox		515794	Pz	8001132024874	1	1217,39	80	20,15
FUNE Ø 8 x 100 inox		515795	Pz	8001132024881	1	1521,74	100	25,15



DISSIPATORE

Dissipatore di energia in acciaio inox con sigilli. Involucro in alluminio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]
DISSIPATORE		535564	Pz	8001132053744	1	174,28	2,65

SERRACAVO

Morsetto serracavo in lega d'alluminio anodizzato con viteria inox.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]
SERRACAVO	1)	535565	Pz	8001132053751	1	47,18	0,25

1) La redancia è inclusa nella confezione.

TENDITORE E TENSIONOMETRO

Tenditore e tensiometro inseribile sostituendo un'estremità del tenditore in acciaio inox.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]
TENDITORE inox		513979	Pz	8001132023907	1	139,33	0,72
TENSIONOMETRO inox		535567	Pz	8001132053775	1	74,42	0,40

BLOCCO SCORRIMENTO DPI

Blocco per delimitare la zona di scorrimento dei DPI sulla fune.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]
BLOCCO DI SCORRIMENTO inox		535566	Pz	8001132023907	1	53,30	0,15

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-line Linea vita tipo C

KIT BP

Kit linea vita tipo C a base piana.



KIT BP alu

KIT BP hdg

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Certifi- cato Tipo	Contiene
KIT H40 BP alu	¹⁾	539503	Pz	8001132061299	1	665,16	400	C	2 pali di estremità PE H40 BP alu, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione
KIT H50 BP alu	¹⁾	539505	Pz	8001132061381	1	699,62	500	C	2 pali di estremità PE H50 BP alu, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione
KIT H25 BP hdg	¹⁾	535805	Pz	8001132054918	1	724,51	250	C + A	2 pali di estremità PE H25 BP hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione
KIT H40 BP hdg	¹⁾	535806	Pz	8001132054925	1	754,40	400	C + A	2 pali di estremità PE H40 BP hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione
KIT H50 BP hdg	¹⁾	535807	Pz	8001132054932	1	796,21	500	C + A	2 pali di estremità PE H50 BP hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione

1) La confezione non include fune e palo intermedio.



PALI D'ESTREMITÀ PE

Pali d'estremità indeformabili a base piana.



Palo di estremità PE alu



Palo di estremità PE hdg



Palo di estremità PE inox

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PE H40 BP alu		539497	Pz	8001132061169	1	150,22	400	3,0	C	alluminio
PE H50 BP alu		539498	Pz	8001132061176	1	167,44	500	3,4	C	alluminio
PE H25 BP hdg		535679	Pz	8001132054529	1	178,84	250	7,0	C + A	zincato
PE H40 BP hdg		535680	Pz	8001132054536	1	193,79	400	9,0	C + A	zincato
PE H50 BP hdg		535681	Pz	8001132054543	1	214,69	500	10,5	C + A	zincato
PE H60 BP hdg	▼	535682	Pz	8001132054550	1	244,79	600	12,5	C + A	zincato
PE H25 BP inox		535683	Pz	8001132054567	1	352,36	250	7,0	C + A	inox
PE H40 BP inox		535684	Pz	8001132054574	1	412,40	400	9,0	C + A	inox
PE H50 BP inox		535685	Pz	8001132054581	1	441,38	500	10,5	C + A	inox
PE H60 BP inox	▼	535686	Pz	8001132054598	1	481,91	600	12,5	C + A	inox

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PALI INTERMEDI PI

Pali intermedi indeformabili a base piana.



Palo intermedio PI alu



Palo intermedio PI hdg



Palo intermedio PI inox

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PI H40 BP alu		539500	Pz	8001132061169	1	161,32	400	3,0	C	alluminio
PI H50 BP alu		539501	Pz	8001132061176	1	180,27	500	3,4	C	alluminio
PI H25 BP hdg		535769	Pz	8001132054802	1	205,80	250	7	C	zincato
PI H40 BP hdg		535770	Pz	8001132054819	1	223,78	400	9	C	zincato
PI H50 BP hdg		535771	Pz	8001132054826	1	239,71	500	10,5	C	zincato
PI H60 BP hdg	▼	535772	Pz	8001132054833	1	257,91	600	12,5	C	zincato
PI H25 BP inox		535773	Pz	8001132054840	1	399,59	250	7	C	inox
PI H40 BP inox		535774	Pz	8001132054857	1	470,36	400	9	C	inox
PI H50 BP inox		535775	Pz	8001132054864	1	500,46	500	10,5	C	inox
PI H60 BP inox	▼	535776	Pz	8001132054871	1	529,19	600	12,5	C	inox

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-line Linea vita tipo C

SCOSSALINA

Scossalina impermeabilizzante per pali.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene
Scossalina	1)	515720	Pz	8001132024775	2	36,79	0,7	1 foglio alubutilico 350 x 350 cm

1) Non utilizzabile con pali PE ALU e PG ALU.

MULTIBASE

Supporto in Nylon rinforzato in fibra vetro sagomato per la posa di pali a base piana sul colmo di tetti a falda.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene	Adatto per	Inclinazione [°]
Multibase		524477	Pz	8001132036921	1	32,32	0,4	2 supporti in Nylon rinforzato con fibra di vetro	PE, PI, PG	18

KIT SVE

Kit linea vita tipo C per linee a parete o inclinate.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Certificato Tipo	Contiene
KIT V hdg		535804	Pz	8001132054901	1	560,52	80	C + A	2 piastre di estremità SVE hdg, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta di accesso, 1 targhetta identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione

PIASTRA D'ESTREMITÀ SVE

Piastra d'estremità per linee a parete o inclinate.



Piastra d'estremità SVE

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
SVE hdg		535687	Pz	8001132054604	1	96,84	80	1,9	C + A	zincato
SVE inox		535689	Pz	8001132054628	1	190,64	80	1,9	C + A	inox

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



PIASTRA INTERMEDIA SVI

Piastra intermedia per linee a parete o inclinate.



Piastra intermedia SVI

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
SVI hdg		535688	Pz	8001132054611	1	128,36	80	2,1	C	zincato
SVI inox		535690	Pz	8001132054635	1	219,57	80	2,1	C	inox

PIASTRA DEVIAZIONE ANGOLARE SVA

Piastra di deviazione angolare per linee a parete.



Piastra angolare SVA

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Angoli consentiti [mm]	Peso [kg]
SVA inox		513959	Pz	8001132023815	1	207,31	da 0° a 270°	2,1



S-line Linea vita tipo A

Linee vita tipo A testate secondo UNI 11578:2015 e secondo
UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2014

PALI GIREVOLI PG

Pali girevoli indeformabili a base piana.



Palo girevole PG alu

Palo girevole PG hdg

Palo girevole PG inox

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PG H40 BP alu		539634	Pz	8001132062241	1	221,51	400	3,00	A	alluminio
PG H50 BP alu		539635	Pz	8001132062258	1	229,80	500	3,40	A	alluminio
PG H50 BP hdg		535870	Pz	8001132055250	1	395,64	500	10,50	A	zincato
PG H50 BP inox		535871	Pz	8001132055267	1	607,46	500	10,50	A	inox

SCOSSALINA

Scossalina impermeabilizzante per pali.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene	Adatto per
Scossalina		515720	Pz	8001132024775	2	36,79	0,7	1 foglio alubutilico 350 x 350 cm	PE, PI, PG

MULTIBASE

Supporto in Nylon rinforzato in fibra vetro sagomato per la posa di pali a base piana sul colmo di tetti a falda.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene	Adatto per	Inclinazione [°]
Multibase		524477	Pz	8001132036921	1	32,32	0,4	2 supporti in Nylon rinforzato con fibra di vetro	PE, PI, PG	18

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



PALI DEFORMABILI PD

Pali deformabili a base piana 150 x 150 mm.



Palo deformabile PD

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PD H25 BP hdg		535256	Pz	8001132053225	2	89,69	250	1,8	A	zincato
PD H40 BP hdg		535258	Pz	8001132053232	2	101,71	400	2,1	A	zincato
PD H25 BP inox	▼	535260	Pz	8001132053256	2	167,20	250	1,8	A	inox
PD H40 BP inox	▼	535261	Pz	8001132053263	2	178,56	400	2,1	A	inox

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CORDINI SOTTOTEGOLA CSP/CDP

Ganci flessibili sottotegola.



Cordino sottotegola CSP



Cordino doppio CDP

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo
CSP (2 pz) inox		540833	Pz	8001132062968	2	37,27	600	0,30	A
CSP (10 pz) inox		540834	Pz	8001132062975	10	34,54	600	0,30	A
CDP inox		540835	Pz	8001132062982	2	64,62	600	0,50	A

PIASTRA PER SOLETTE

Piastra per ripartire i carichi dei cordini CSP e CDP su solette deboli o ammalorate.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni piastra [mm]	Peso [kg]
Piastra per solette cordino CSP / CDP inox		515186	Pz	8001132024461	2	76,90	300 x 200 x 3	0,70



S-line Linea vita tipo A

GANCI SOTTOTEGOLA GST

Ganci rigidi sottotegola.



Gancio sottotegola GST L

Gancio sottotegola GST AI

Gancio sottotegola regolabile GST R

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dislivello gancio [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo
GST L inox		519329	Pz	8001132028544	10	31,21	30	0,60	A
GST AI inox		513964	Pz	8001132023860	2	41,40	30	1,44	A
GST R 4-8 AI inox	¹⁾	513965	Pz	8001132023877	2	72,74	40 ÷ 80	1,80	A
GST R 8-16 AI inox	¹⁾	513966	Pz	8001132023884	2	72,74	80 ÷ 160	1,90	A

¹⁾ Prodotto certificato solo secondo UNI 11578:2015

DISTANZIALI

Distanziali per superare spessori di isolamento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]
DIST H40 inox	▼ ¹⁾	535692	Pz	8001132054659	1	17,47	40	0,25
DIST H80 inox	▼ ¹⁾	535693	Pz	8001132054666	1	30,12	80	0,45
DIST H100 inox	▼ ¹⁾	535694	Pz	8001132054673	1	31,74	100	0,50
DIST H120 inox	▼ ¹⁾	535696	Pz	8001132054680	1	32,61	120	0,55

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

¹⁾ La confezione contiene 2 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il collegamento tra distanziale e gancio.

GANCIO A PARETE PAS

Dispositivo di ancoraggio puntuale a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Certificato Tipo
PAS inox		535559	Pz	8001132053690	2	27,73	0,1	A

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Soluzioni di ancoraggi speciali

TRAVETTI DI SUPPORTO

Kit di profili tubolari zincati per il fissaggio di pali a cavallo di travetti in legno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene
Kit profili tubolari per travetti zincati a caldo		535869	Pz	8001132055243	1	152,95	8,4	2 profili 30 x 50 x 3 mm L = 950 mm - 4 viti M 12 x 50 4 rosette M 12 - 4 dadi M 12

KIT DI CERCHIAGGIO PER PALI

Kit zincati per il cerchiaggio di travi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene
Kit cerchiaggio CPA per pali in alluminio PE, PI, PG		540364	Pz	8001132053287	1	131,07	6,0	3 + 3 piastre 50 x 350 x 8 mm - 6 viti M 12 x 50 6 rosette M 12 - 6 dadi M 12
Kit cerchiaggio hdg doppio per pali hdg e inox PE, PI, PG		535264	Pz	8001132056592	1	86,03	2,6	2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 350 mm 2 piastre 50 x 350 x 10 mm - 4 viti M 12 x 25 4 rosette M 12 - 2 dadi M 12
Kit cerchiaggio hdg doppio per pali PD hdg e inox		536779	Pz	8001132062760	1	84,49	1,7	2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 220 mm 2 piastre 50 x 220 x 10 mm - 4 viti M 12 x 25 4 rosette M 12 - 2 dadi M 12

KIT DI CERCHIAGGIO PER GANCI SOTTOTEGOLA

Kit zincato per il cerchiaggio di travi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Contiene
Kit cerchiaggio singolo per ganci sottotegola GST		535265	Pz	8001132053294	1	43,44	0,9	1 profilo 30 x 50 x 3 mm - L = 220 mm, 1 piastra 50 x 220 x 10 mm, 1 vite M 12 x 40, 1 rosetta M 12, 1 dado M 12

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura - **Pz** = pezzo - **Cz** = confezione - **Bu** = busta



S-line Soluzioni di ancoraggio speciali

ACCESSORI PER KIT DI CERCHIAGGIO

Accessori per il cerchiaggio di travi.



Barra filettata

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni [mm]
Barra M 12 x 1000 cl. 8.8 zincata bianca		530368	Pz	8001132038536	20	7,11	M12



Dado esagonale MU



Rosetta U

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Dimensioni [mm]
MU M 12 dado cl. 8 zincato bianco		24650	Pz	4006209246504	100	14,56	M12
U M 12 rosetta zincata bianca		71522	Pz	8001132715222	100	7,68	Ø24 x sp. 2,5 mm

BASE TELESCOPICA PER PALI BT

Base completa di tiranti per estensioni telescopiche per il supporto di pali in coperture eseguite con muretti e tavelloni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Contiene	Ingombro installazione [mm]
BT H435 hdg	▼ ¹⁾	515189	Pz	8001132024492	1	562,88	483	16	La confezione contiene 1 base telescopica, 4 tiranti, 4 bulloni M 12 x 50 con rosette e dadi per il collegamento base telescopica - tiranti, 2 bulloni M 12 x 130 con rosette e dadi per collegamento base	850 x 850
BT H885 hdg	▼ ¹⁾	515188	Pz	8001132024485	1	657,62	958	19	La confezione contiene 1 base telescopica, 4 tiranti, 4 bulloni M 12 x 50 con rosette e dadi per il collegamento base telescopica - tiranti, 2 bulloni M 12 x 130 con rosette e dadi per collegamento base	1450 x 1450

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Gli intervalli di dimensioni dell'intercapedine sono disponibili sul catalogo S-line.



ESTENSIONI TELESCOPICHE PER PALI ET

Estensioni telescopiche per il supporto di pali in coperture eseguite con muretti e tavelloni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Contiene
ET H440 hdg	▼ ¹⁾	515191	Pz	8001132024515	1	161,62	483	12	La confezione contiene 1 estensione telescopica, 4 bulloni M 12 x 50 con rosette e dadi per il collegamento estensione telescopica - palo.
ET H910 hdg	▼ ¹⁾	515190	Pz	8001132024508	1	222,93	958	15	La confezione contiene 1 estensione telescopica, 4 bulloni M 12 x 50 con rosette e dadi per il collegamento estensione telescopica - palo.

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Gli intervalli di dimensioni dell'intercapedine sono disponibili sul catalogo S-line.

CONTROPIASTRA

Contropiastra per il cerchiaggio di pali su travi IPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni [mm]	Peso [kg]	Materiale
Piastra di cerchiaggio hdg	▼	539507	Pz	8001132061589	1	66,84	250x160x10	3,4	Zincato

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MENSOLA A PARETE

Mensola a parete per il fissaggio di pali quando non è possibile fissarsi in copertura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni H x L [mm]	Peso [kg]	Materiale
Mensola a parete hdg	▼	539506	Pz	8001132061572	1	229,96	310 x 310	13	Zincato

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



S-line Linea vita tipo C su lamiera

Linee vita tipo C su lamiera testate secondo UNI 11578:2015 e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2014

KIT MR

Kit per linee vita tipo C su lamiera metallica.



MR 20



MR 08

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Certifi- cato Tipo	Contiene
Kit MR 20 Alu	1)	535571	Pz	8001132053805	1	1031,60	200	C	2 pali di estremità PE MR 20 Alu, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta obbligatoria di accesso, 1 targhetta obbligatoria identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione
Kit MR 08 Alu	1)	535573	Pz	8001132053829	1	732,24	80	C	2 pali di estremità MR 08 Alu, 1 dissipatore, 1 tenditore, 1 morsetto serracavo, 1 targhetta obbligatoria di accesso, 1 targhetta obbligatoria identificativa impianto, 1 manuale di uso e manutenzione

1) Fune e palo intermedio per sistema di ancoraggio multi-campata non inclusi nella confezione.

PALI DI ESTREMITÀ PE MR20 e MR08

Pali d'estremità da fissare sulle piastre per lamiera tipo C.



PE MR 20



MR 08

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PE MR 20 Alu Palo abbattibile		535568	Pz	8001132053782	1	295,17	200	1,20	C	Alluminio
MR 08 Alu Palo rotante		535572	Pz	8001132053812	1	145,81	80	0,80	C	Alluminio

PALI INTERMEDI PI MR20 e MR08

Pali intermedi da fissare sulle piastre per lamiera tipo C.



PI MR 20



MR 08

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo	Materiale
PI MR 20 Alu Palo abbattibile		535570	Pz	8001132053799	1	345,46	200	1,30	C	Alluminio
MR 08 Alu Palo rotante		535572	Pz	8001132053812	1	145,81	80	0,80	C	Alluminio

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



PIASTRA TIPO C - PGC

Piastra per lamiere grecate e pannelli coibentati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Adatta per pali
PGC 226-274 C inox	¹⁾	535574	Pz	8001132054444	1	114,51	226, 250, 274	2,1	PE MR 20, PI MR 20, MR 08

1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra e 12 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata o al pannello coibentato.

PIASTRE TIPO C - PG

Piastra per lamiere grecate.



PG 206-315 C



PG 300-410 C

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Adatta per pali
PG 206-315 C inox	▼ ¹⁾	535576	Pz	8001132054468	1	228,01	206 ÷ 315	4,10	PE MR 20, PI MR 20, MR 08
PG 300-410 C inox	▼ ¹⁾	535577	Pz	8001132054475	1	228,01	300 ÷ 410	4,10	PE MR 20, PI MR 20, MR 08

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra, 6 bulloni M 8 x 16 con dadi e rosette per il collegamento tra piastre e 30 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata.

PIASTRA TIPO C - PCOP

Piastra per lamiera ondulata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Adatta per pali
PCOP C inox	▼ ¹⁾	535580	Pz	8001132054505	1	228,01	355 ÷ 415	4,30	PE MR 20, PI MR 20, MR 08

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 4 bulloni M12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra, 4 bulloni M 8 x 16 con dadi e rosette per il collegamento tra piastre e 30 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera ondulata.

PIASTRE TIPO C - PC

Piastra per pannelli coibentati.



PC 250 C



PC 333 C e PC 500 C

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Adatta per pali
PC 250 C inox	▼ ¹⁾	535575	Pz	8001132054451	1	128,69	250	2,7	PE MR 20, PI MR 20, MR 08
PC 333 C inox	▼ ²⁾	535578	Pz	8001132054482	1	222,70	333	3,1	PE MR 20, PI MR 20, MR 08
PC 500 C inox	▼ ²⁾	535579	Pz	8001132054499	1	245,24	500	4,4	PE MR 20, PI MR 20, MR 08

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra e 26 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato.

2) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra e 28 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-line Linea vita tipo C su lamiera

NASTRO BUTILICO

Nastro adesivo butilico per evitare il contatto tra materiali a diverso potenziale elettrico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]
CG INT		505615	Pz	8001132013410	2	41,50	10	80	1

RIVETTO STAGNO

Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore serrabile [mm]
KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2		536780	Pz	8001132056608	60	1,01	0,5 ÷ 4,8

PIASTRA TIPO C - PSS

Piastra per lamiera aggraffata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Adatta per pali
PSS C inox	▼ ¹⁾	520037	Pz	8001132029121	1	386,49	420 ÷ 620	4,3	PE MR 20, PI MR 20, MR 08

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 4 bulloni M 12 x 30 con dadi e rosette per il fissaggio del palo alla piastra e 4 bulloni M 8 x 16 con dadi e rosette per il collegamento scorrevole tra piastra e pattini.



Linee vita Tipo A su lamiera testate secondo UNI 11578:2015 e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2014

PIASTRA TIPO A - PGC

Piastra per lamiera grecate e pannelli coibentati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo
PGC 200-250 A inox	1)	535560	Pz	8001132053706	1	105,18	200, 225, 250	1,20	A

1) La confezione contiene 16 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata o al pannello coibentato.

PIASTRA TIPO A - PG

Piastra per lamiera grecate.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo
PG 280-400 A inox	1)	535561	Pz	8001132053713	1	180,57	280 ÷ 400	1,50	A

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 30 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata.

PIASTRE TIPO A - PC

Piastra per pannelli coibentati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Certificato Tipo
PC 333 A inox	1)	535562	Pz	8001132053720	1	111,36	333	1,5	A
PC 500 A inox	1)	535563	Pz	8001132053737	2	122,62	500	2,2	A

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La confezione contiene 14 rivetti strutturali per il fissaggio al pannello coibentato

CORDINO tipo A con PIASTRA PGC

Soluzione di fissaggio per tetti in lamiera che vengono poi ricoperti con coppi. La piastra ha la sola funzione di ripartire il carico. I report di prova si riferiscono al cordino.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Interasse nervature [mm]	Peso [kg]	Certificato del cordino Tipo
PGC CORDINO 200-250 A inox	1)	543600	Pz	8001132065617	1	163,00	200, 225, 250	1,4	A

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Il cordino è fissato alla piastra con bullone M12x40. La confezione contiene 16 rivetti strutturali per il fissaggio alla lamiera grecata o al pannello coibentato.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-line Linea vita tipo A su lamiera

NASTRO BUTILICO

Nastro adesivo butilico per evitare il contatto tra materiali a diverso potenziale elettrico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]
CG INT		505615	Pz	8001132013410	2	41,50	10	80	1

RIVETTO STAGNO

Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore serrabile [mm]
KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2		536780	Pz	8001132056608	60	1,01	0,5 ÷ 4,8

PIASTRA TIPO A - PSS

Piastra per lamiera aggaffata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Certificato Tipo
PSS A inox		520043	Pz	8001132029176	1	175,39	1,7	A

■ Ganci scala e gradini

ATTACCO SCALA FALDA



Attacco scala falda dx



Attacco scala falda sx

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Materiale
ATTACCO SCALA FALDA DX hdg		537340	Pz	8001132058152	1	107,56	2,4	Zincato
ATTACCO SCALA FALDA DX inox		515712	Pz	8001132024669	1	337,96	2,4	Inox
ATTACCO SCALA FALDA SX inox	▼ ¹⁾	540365	Pz	8001132062777	1	339,96	2,4	Inox

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



ATTACCO SCALA PARETE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Materiale
ATTACCO SCALA PARETE hdg		537341	Pz	8001132058169	1	113,95	2,5	Zincato
ATTACCO SCALA PARETE inox		515713	Pz	8001132054676	1	339,96	2,5	Inox

ATTACCO SCALA GRONDA



Attacco scala gronda piatto



Attacco scala gronda inox

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Materiale
ATTACCO SCALA GRONDA PIATTO hdg		537692	Pz	8001132058800	1	172,02	3,0	Zincato
ATTACCO SCALA PARETE		515714	Pz	8001132054683	1	339,96	1,9	Inox

1) La confezione contiene i 2 piatti per comporre 1 attacco scala

ATTACCO SCALA SOLAIO



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Materiale
ATTACCO SCALA SOLAIO hdg		537343	Pz	8001132058176	1	129,72	2,5	Zincato
ATTACCO SCALA SOLAIO		515715	Pz	8001132054690	1	339,96	2,5	Inox

GRADINO PARETE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Peso [kg]	Materiale
GRADINO PARETE		515716	Pz	8001132024706	1	284,24	2,6	Inox

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-line Targhette e Manuali

TARGHETTE




Targhetta identificativa impianto



Targhetta identificativa accesso

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
Targhetta identificativa impianto		535872	Pz	8001132055274	1	9,75
Targhetta identificativa accesso		535873	Pz	8001132055281	1	9,75

MANUALI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
Manuale di installazione parapetti P-line		535017	Pz	8001132052945	1	5,54
Manuale di installazione Linea Alu Tipo A+C		541111	Pz	8001132063125	1	5,36
Manuale di installazione tipo C		535874	Pz	8001132055298	1	8,36
Manuale di installazione tipo A		535875	Pz	8001132055304	1	8,36
Manuale di installazione Metal Roof		535876	Pz	8001132055311	1	9,68

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

SaMontec

Collari per tubi	pag. 248
FLS 31	pag. 264
MS	pag. 268
FUS	pag. 271
Seismic	pag. 280
Punti fissi di scorrimento	pag. 282
Fissaggi per condotte di ventilazione	pag. 283
Accessori di montaggio, chiodi e bandelle	pag. 284
QUICK-FIX	pag. 294
Sistema FUS zincato caldo	pag. 295
Sistema FUS in acciaio inossidabile	pag. 301
Seismic in acciaio inossidabile	pag. 305
Sistema di pendinatura Wire Clip	pag. 310





SaMontec - Collari per tubi

FGRS Plus

Collare a cerniera per tubi metallici.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Misura nominale	Filettatura di raccordo	Larghezza
					minimo/ Multiplo	1 pz.			x spessore
					[Pezzi]	€	[pollici]		[mm]
FGRS Plus 12-14		79400	Pz	4006209794005	100	1,06	1/4"	M8	20 x 1,25
FGRS Plus 15-19		79401	Pz	4006209794012	100	1,13	3/8"	M8	20 x 1,25
FGRS Plus 20-24		79402	Pz	4006209794029	100	1,18	1/2"	M8	20 x 1,25
FGRS Plus 25-30		79403	Pz	4006209794036	100	1,25	3/4"	M8	20 x 1,25
FGRS Plus 32-37		79404	Pz	4006209794043	100	1,36	1"	M8	20 x 1,25
FGRS Plus 40-44		79405	Pz	4006209794050	50	1,44	1 1/4"	M8	20 x 1,5
FGRS Plus 45-50		79406	Pz	4006209794067	50	1,59	1 1/2"	M8	20 x 1,5
FGRS Plus 50-55		79407	Pz	4006209794074	50	1,73	-	M8	20 x 1,5
FGRS Plus 59-63		79408	Pz	4006209794081	50	1,73	2"	M8	20 x 1,5

FGRS Plus M8/M10

Collare a cerniera per tubi metallici.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Misura nominale	Filettatura di raccordo	Larghezza
					minimo/ Multiplo	1 pz.			x spessore
					[Pezzi]	€	[pollici]		[mm]
FGRS Plus 12-14 M8/M10		79430	Pz	4006209794302	100	1,25	1/4"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 15-19 M8/M10		79431	Pz	4006209794319	100	1,25	3/8"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 20-24 M8/M10		79432	Pz	4006209794326	100	1,26	1/2"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 25-30 M8/M10		79433	Pz	4006209794333	100	1,31	3/4"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 32-37 M8/M10		79434	Pz	4006209794340	100	1,46	1"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 40-44 M8/M10		79435	Pz	4006209794357	50	1,52	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,25
FGRS Plus 45-50 M8/M10		79436	Pz	4006209794364	50	1,77	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,5
FGRS Plus 50-55 M8/M10		79437	Pz	4006209794371	50	1,90	-	M8/M10	20 x 1,5
FGRS Plus 56-63 M8/M10		79438	Pz	4006209794388	50	1,90	2"	M8/M10	20 x 1,5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

FRS Plus M8/M10

Collare per tubi metallici con chiusura rapida.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura nominale [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS Plus 12-15		79440	Pz	4006209794405	100	1,43	1/4"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 15-19		79441	Pz	4006209794412	100	1,43	3/8"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 20-24		79442	Pz	4006209794429	100	1,39	1/2"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 25-30		79443	Pz	4006209794436	100	1,46	3/4"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 32-37		79444	Pz	4006209794443	100	1,54	1"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 40-45		79445	Pz	4006209794450	50	1,76	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,25
FRS Plus 48-54		79446	Pz	4006209794467	50	1,91	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,5
FRS Plus 55-61		79447	Pz	4006209794474	50	2,16	2"	M8/M10	20 x 1,5
FRS Plus 63-67		79449	Pz	4006209794494	25	2,77	–	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 68-73		79450	Pz	4006209794500	25	2,81	–	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 72-80		79451	Pz	4006209794517	25	2,83	2 1/2"	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 80-86		79452	Pz	4006209794524	25	3,20	–	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 87-92		79453	Pz	4006209794531	25	3,27	3"	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 95-103		79454	Pz	4006209794548	25	3,62	–	M8/M10	20 x 2
FRS Plus 108-116		79455	Pz	4006209794555	20	4,14	4"	M8/M10	20 x 2
FRS 121-127	1)	79456	Pz	4006209794562	10	6,30	–	M8/M10	25 x 2,5
FRS 133-141	1)	79457	Pz	4006209794579	10	6,70	5"	M8/M10	25 x 2,5
FRS 159-162	1)	79458	Pz	4006209794586	8	6,96	–	M8/M10	25 x 2,5
FRS 165-168	1)	79459	Pz	4006209794593	8	7,25	6"	M8/M10	25 x 2,5

1) Collare privo di sistema di chiusura rapida.

FRS M8/M10

Collare per tubi metallici testato per isolamento acustico.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura nominale [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	F
FRS 12-15 M8/M10		510969	Pz	4048962104660	100	0,84	1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 15-19 M8/M10		42535	Pz	4006209425350	100	0,82	3/8"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 20-24 M8/M10		42536	Pz	4006209425367	100	0,99	1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 25-30 M8/M10		42537	Pz	4006209425374	100	1,02	3/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 32-37 M8/M10		42538	Pz	4006209425381	100	1,07	1"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 40-45 M8/M10		42554	Pz	4006209425541	50	1,11	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 48-54 M8/M10		510970	Pz	4048962104677	50	1,18	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 55-61 M8/M10		42555	Pz	4006209425558	50	1,21	2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 63-67 M8/M10		91488	Pz	4006209914885	50	1,36	–	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 72-80 M8/M10		91489	Pz	4006209914892	25	1,85	2 1/2"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 87-92 M8/M10		91505	Pz	4006209915059	25	2,09	3"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 108-116 M8/M10		91506	Pz	4006209915066	20	2,84	4"	M8/M10	25 x 2	●
FRS 121-127		79456	Pz	4006209794562	10	6,30	–	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 133-141		79457	Pz	4006209794579	10	6,70	5"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 159-162		79458	Pz	4006209794586	8	6,96	–	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 165-168		79459	Pz	4006209794593	8	7,25	6"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 200-206		539660	Pz	4048962270860	15	9,27	–	M10	25 x 2,5	–
FRS 210-219		558335	Pz	4048962411539	15	9,88	8"	M10	25 x 2,5	–

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



SaMontec - Collari per tubi

FRSN

Collare senza gomma.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per tubi da+a [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	▼	49459	Pz	4006209494592	100	0,85	15-19	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	▼	49789	Pz	4006209497890	100	0,90	21- 23	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	▼	49790	Pz	4006209497906	100	0,93	25- 28	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	▼	49793	Pz	4006209497937	100	0,94	32- 36	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	▼	49794	Pz	4006209497944	50	1,03	38- 43	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	▼	49902	Pz	4006209499023	50	1,31	44- 49	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 50 - 56 M8/M10	▼	49922	Pz	4006209499221	50	1,44	50- 56	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	▼	49944	Pz	4006209499443	50	1,59	57- 61	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 63 - 70 M8/M10	▼	49945	Pz	4006209499450	50	1,85	63- 70	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	▼	49947	Pz	4006209499474	25	2,05	70- 77	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 80 - 83 M8/M10	▼	49948	Pz	4006209499481	25	2,25	80- 83	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	▼	49979	Pz	4006209499795	25	2,34	83- 91	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 100 - 106 M8/M10	▼	50006	Pz	4006209500064	25	2,55	100-106	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	▼	50008	Pz	4006209500088	25	2,55	108-114	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 118 - 122 M8/M10	▼	500744	Pz	4048962002393	25	3,49	118-122	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 123 - 128 M8/M10	▼	50009	Pz	4006209500095	25	3,17	123-128	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 131 - 136 M8/M10	▼	50010	Pz	4006209500101	25	3,39	131-136	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	▼	50023	Pz	4006209500231	25	3,44	137-146	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 146 - 156 M8/M10	▼	500746	Pz	4048962002416	25	4,96	146-156	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 159 - 165 M10/M12	▼	500747	Pz	4048962002423	25	5,55	159-165	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	▼	500748	Pz	4048962002430	20	5,61	166-175	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 200 - 206 M10/M12	▼	500751	Pz	4048962002461	10	8,47	200-206	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	▼	500752	Pz	4048962002474	10	9,17	210-219	M10/M12	25 x 2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Collari per tubi

FRSM M10/M12 e M12/M16

Collare pesante per tubi metallici.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura nominale [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSM 1/2" M10/M12	▼	554243	Pz	4048962391879	50	4,08	1/2"	M10/M12	25x2.5
FRSM 3/4" M10/M12	▼	554244	Pz	4048962391886	50	4,30	3/4"	M10/M12	25x2.5
FRSM 1" M10/M12	▼	554245	Pz	4048962391893	50	4,57	1"	M10/M12	25x2.5
FRSM 1 1/4" M10/M12	▼	554246	Pz	4048962391909	20	5,04	1 1/4"	M10/M12	25x2.5
FRSM 1 1/2" M10/M12	▼	554247	Pz	4048962391916	20	5,36	1 1/2"	M10/M12	25x2.5
FRSM 53 - 58 M10/M12	▼	554248	Pz	4048962391923	20	5,54	-	M10/M12	25x2.5
FRSM 2" M10/M12	▼	554249	Pz	4048962391930	20	5,69	2"	M10/M12	25x2.5
FRSM 2 1/2" M10/M12	▼	554250	Pz	4048962391947	20	7,22	2 1/2"	M10/M12	30x3.0
FRSM 79 - 85 M10/M12	▼	554251	Pz	4048962391954	20	7,30	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 3" M10/M12	▼	554252	Pz	4048962391961	20	7,46	3"	M10/M12	30x3.0
FRSM 102 M10/M12	▼	554253	Pz	4048962391978	20	8,52	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 4" M10/M12	▼	554254	Pz	4048962391985	20	9,59	4"	M10/M12	30x3.0
FRSM 124 - 129 M10/M12	▼	93709	Pz	4006209937099	20	11,30	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 133 M10/M12	▼	93710	Pz	4006209937105	20	11,60	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 5" M10/M12	▼	93711	Pz	4006209937112	20	11,76	5"	M10/M12	30x3.0
FRSM 160 M10/M12	▼	93712	Pz	4006209937129	20	11,98	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 165-171 M10/M12	▼	93713	Pz	4006209937136	20	12,19	6"	M10/M12	30x3.0
FRSM 188-194 M10/M12	▼	93714	Pz	4006209937143	10	19,38	7"	M10/M12	30x3.0
FRSM 196-203 M10/M12	▼	93715	Pz	4006209937150	10	21,70	-	M10/M12	30x3.0
FRSM 205-214 M12/M16	▼	505453	Pz	4048962069792	10	24,86	-	M12/M16	40x4.0
FRSM 219-225 M12/M16	▼	505454	Pz	4048962069808	10	24,54	8"	M12/M16	40x4.0
FRSM 244-250 M12/M16	▼	505455	Pz	4048962069815	10	31,09	-	M12/M16	40x4.0
FRSM 267-273 M12/M16	▼	505456	Pz	4048962069822	10	33,18	10"	M12/M16	40x4.0
FRSM 297-304 M12/M16	▼	505457	Pz	4048962069839	10	49,07	-	M12/M16	40x4.0
FRSM 320-328 M12/M16	▼	505458	Pz	4048962069846	10	64,09	12"	M12/M16	40x4.0
FRSM 348 - 356 M16	▼	504594	Pz	4048962063721	1	81,52	-	M16	50x5.0
FRSM 364 - 372 M16	▼	504595	Pz	4048962063738	1	87,94	-	M16	50x5.0
FRSM 400 - 409 M16	▼	504596	Pz	4048962063745	1	93,44	-	M16	50x5.0
FRSM 454 - 462 M16	▼	504597	Pz	4048962063752	1	105,58	-	M16	50x5.0
FRSM 500 - 508 M16	▼	504598	Pz	4048962063769	1	118,29	-	M16	50x5.0

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

FRSM gas

Collare per tubi metallici con attacco gas.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	per tubi da-a [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSM 2"	▼	535502	Pz	4048962240313	25	4,64	60-66	1/2"	20 x 2,0
FRSM 2 1/2"	▼	535503	Pz	4048962240320	10	6,79	73 - 80	1/2"	25 x 2,5
FRSM 3"	▼	535504	Pz	4048962240337	10	8,20	87-94	1/2"	25 x 2,5
FRSM 110 mm	▼	535505	Pz	4048962240344	10	9,94	105-112	1/2"	25 x 2,5
FRSM 4"	▼	535506	Pz	4048962240351	10	10,18	112-118	1/2"	25 x 2,5
FRSM 133 mm	▼	535507	Pz	4048962240368	10	11,53	132-137	1/2"	25 x 2,5
FRSM 5"	▼	535508	Pz	4048962240375	10	11,87	137-142	1/2"	25 x 2,5
FRSM 160 mm	▼	535509	Pz	4048962240382	8	13,63	159-164	1/2"	25 x 2,5
FRSM 6"	▼	535511	Pz	4048962240399	8	14,02	164-169	1/2"	25 x 2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRS K

Collare per tubi di refrigerazione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro tubo DN [pollici]	Filettatura di raccordo	Spessore isolante [mm]
FRS K 21/13	▼	506489	Pz	4048962074826	10	10,80	1/2"	M8/M10	13
FRS K 27/13	▼	506490	Pz	4048962074833	10	11,12	3/4"	M8/M10	13
FRS K 34/13	▼	506491	Pz	4048962074840	10	12,25	1"	M8/M10	13
FRS K 42/13	▼	506492	Pz	4048962074857	14	13,67	1 1/4"	M8/M10	13
FRS K 49/13	▼	506493	Pz	4048962075317	14	16,00	1 1/2"	M8/M10	13
FRS K 60/13	▼	506494	Pz	4048962074871	14	19,26	2"	M8/M10	13
FRS K 21/19	▼	506498	Pz	4048962074918	10	11,62	1/2"	M8/M10	19
FRS K 27/19	▼	506499	Pz	4048962074925	10	14,07	3/4"	M8/M10	19
FRS K 34/19	▼	506500	Pz	4048962074932	10	15,39	1"	M8/M10	19
FRS K 42/19	▼	506501	Pz	4048962074949	14	16,47	1 1/4"	M8/M10	19
FRS K 49/19	▼	506502	Pz	4048962074956	14	19,73	1 1/2"	M8/M10	19
FRS K 60/19	▼	506503	Pz	4048962074963	17	21,74	2"	M8/M10	19
FRS K 64/19	▼	506504	Pz	4048962074970	17	22,69	-	M8/M10	19
FRS K 76/19	▼	506506	Pz	4048962074994	14	26,76	2 1/2"	M8/M10	19
FRS K 89/19	▼	506508	Pz	4048962075317	14	31,04	3"	M8/M10	19
FRS K 108/19	▼	506510	Pz	4048962075038	5	38,12	-	M8/M10	19
FRS K 114/19	▼	506511	Pz	4048962075045	5	38,57	4"	M12 / M16	19
FRS K 139/19	▼	507787	Pz	4048962089479	4	50,45	5"	M12 / M16	19
FRS K 168/19	▼	507788	Pz	4048962089486	4	57,35	6"	M12 / M16	19

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

KFT

Collare per tubi di refrigerazione con carichi elevati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro tubo DN [pollici]	Filettatura di raccordo	Spessore isolante [mm]
KFT 9,5	▼	505576	Pz	4048962070569	1	17,01	-	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 15,8	▼	505578	Pz	4048962070583	1	17,59	1/4"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 17,2	▼	505579	Pz	4048962070590	1	19,32	3/8"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 21,3	▼	505582	Pz	4048962070620	1	19,68	1/2"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 26,9	▼	505584	Pz	4048962070644	1	20,30	3/4"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 28,0	▼	505585	Pz	4048962070651	1	21,26	-	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 33,7	▼	505587	Pz	4048962070675	1	21,80	1"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 35,0	▼	505588	Pz	4048962070682	1	22,97	-	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 42,4	▼	505592	Pz	4048962070712	1	24,28	1 1/4"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 48,3	▼	505594	Pz	4048962070736	1	25,99	1 1/2"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 60,3	▼	505598	Pz	4048962070774	1	27,67	2"	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 64,0	▼	505599	Pz	4048962070781	1	28,81	-	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 74,0	▼	505902	Pz	4048962070811	1	36,68	-	M 8 / M 10 / 1/2"	30
KFT 114,3	▼	505911	Pz	4048962070903	1	49,93	4"	M 8 / M 10 / 1/2"	40

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.

FRSH

Collare con guarnizione al silicone rosso per alte temperature.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per tubi da+a [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSH 15-19	▼	63490	Pz	4006209634905	100	2,26	15- 19	M8	20 x 1,25
FRSH 20-24	▼	63492	Pz	4006209634929	100	2,35	20- 24	M8	20 x 1,25
FRSH 25-30	▼	63494	Pz	4006209634943	100	2,63	25- 30	M8	20 x 1,25
FRSH 32-37	▼	63495	Pz	4006209634950	100	2,83	32- 37	M8	20 x 1,25
FRSH 40-45	▼	63498	Pz	4006209634981	100	3,06	40- 45	M8	20 x 1,25
FRSH 48-53	▼	63499	Pz	4006209634998	50	3,64	48- 53	M8	20 x 1,25
FRSH 54-58	▼	63500	Pz	4006209635001	50	3,98	54- 58	M8	20 x 1,25
FRSH 59-63	▼	63502	Pz	4006209635025	50	4,12	59- 63	M8	20 x 1,25
FRSH 68-73	▼	63504	Pz	4006209635049	25	5,29	68- 73	M10	25 x 1,5
FRSH 74-78	▼	63505	Pz	4006209635056	25	5,99	74- 78	M10	25 x 1,5
FRSH 80-86	▼	63511	Pz	4006209635117	25	6,40	80- 86	M10	25 x 1,5
FRSH 89-92	▼	63513	Pz	4006209635131	25	6,77	89- 92	M10	25 x 1,5
FRSH 95-103	▼	63518	Pz	4006209635186	25	7,67	95-103	M10	25 x 1,5
FRSH 108-116	▼	63520	Pz	4006209635209	20	8,22	108-116	M10	25 x 2
FRSH 133-141	▼	63537	Pz	4006209635377	10	11,98	133-141	M8/M10	25 x 2,5
FRSH 159-168	▼	91507	Pz	4006209915073	8	12,85	159-168	M8/M10	25 x 2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

FRSL

Collare per impianti antincendio sprinkler a chiusura rapida



Omologazione per impianti
antincendio

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per tubi da+a [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSL 34		513302	Pz	4048962121773	50	1,26	1"	M10	10x1.8
FRSL 43		513303	Pz	4048962121780	50	1,35	1 1/4"	M10	10x1.8
FRSL 49		513304	Pz	4048962121797	50	1,40	1 1/2"	M10	10x1.8
FRSL 60		513307	Pz	4048962121810	50	1,61	2"	M10	10x1.8
FRSL 76		513308	Pz	4048962121827	25	2,80	2 1/2"	M10	10x2.5
FRSL 90		513309	Pz	4048962121834	25	3,01	3"	M10	10x2.5
FRSL 115		513310	Pz	4048962121841	25	3,44	4"	M10	10x2.5
FRSL 140		513311	Pz	4048962121858	25	5,80	5"	M12	13x2.5
FRSL 170		513312	Pz	4048962121865	25	6,36	6"	M12	13x2.5

Prodotti marchiati VdS.

FRSP

Collare per impianti antincendio Sprinkler.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Larghezza x Spessore [mm]	Filettatura di raccordo	Diametro tubo [DN]
FRSP 1/2"	1)	516662	pz	4048962139914	100	0,58	16 x 1,2	M10	15
FRSP 3/4"		516663	pz	4048962139921	100	0,58	16 x 1,2	M10	20
FRSP 1"		516664	pz	4048962139938	100	0,63	16 x 1,2	M10	25
FRSP 1 1/4"		516665	pz	4048962139945	100	0,65	16 x 1,2	M10	32
FRSP 1 1/2"		516666	pz	4048962139952	100	0,68	16 x 1,2	M10	40
FRSP 2"		516667	pz	4048962139969	100	0,74	16 x 1,2	M10	50
FRSP 2 1/2"		516668	pz	4048962139976	60	1,26	19 x 2,2	M10	65
FRSP 3"		516669	pz	4048962139983	60	1,38	19 x 2,2	M10	80
FRSP 4"		516670	pz	4048962139990	24	1,72	19 x 2,2	M10	100
FRSP 5"		532356	pz	4048962216011	24	2,54	19 x 2,5	M10	125
FRSP 6"		516671	pz	4048962140002	24	3,80	19 x 3,0	M10	150
FRSP 8"		516672	pz	4048962140019	12	4,85	19 x 3,0	M10	200

1) Prodotto marcato solo UL.



SaMontec - Collari per tubi

ETR

Cavallotto ad "U".



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro tubo [pollici]	Filettatura di raccordo
ETR 12 - 17		24416	Pz	4006209244166	100	28,35	3/8"	M6
ETR 15 - 21		24417	Pz	4006209244173	100	28,35	1/2"	M6
ETR 20 - 27		24418	Pz	4006209244180	50	40,75	3/4"	M8
ETR 26 - 34		24419	Pz	4006209244197	50	43,05	1"	M8
ETR 33 - 42		24420	Pz	4006209244203	50	46,09	1 1/4"	M8
ETR 40 - 49		24421	Pz	4006209244210	50	51,22	1 1/2"	M8
ETR 50 - 60		24422	Pz	4006209244227	50	55,96	2"	M8
ETR 66 - 76		24424	Pz	4006209244241	50	100,79	2 1/2"	M10
ETR 80 - 90		24426	Pz	4006209244265	50	110,46	3"	M10
ETR 90 - 102		24427	Pz	4006209244272	50	190,77	3 1/2"	M12
ETR 102 - 114		24429	Pz	4006209244296	50	225,68	4"	M12
ETR 131 - 140		24432	Pz	4006209244326	25	314,83	5"	M14
ETR 168		24435	Pz	4006209244357	25	357,31	6"	M14
ETR 219		24437	Pz	4006209244371	25	473,13	8"	M14

FCI

Collare ad incastro.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro tubo [mm]	Vite T.E. [mm]	Per profilato [mm]
FCI 1/2"		507855	Pz	8001132078556	100	0,75	21,3	M6x20	30/15+32/20
FCI 3/4"		507856	Pz	8001132078563	100	0,79	26,9	M6x20	30/15+32/20
FCI 1"		507857	Pz	8001132078570	100	0,87	33,7	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/4"		507858	Pz	8001132078587	100	1,07	42,4	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/2"		507859	Pz	8001132078594	50	1,51	48,3	M8x30	30/15+32/20
FCI 2"		507860	Pz	8001132078600	50	1,62	60,3	M8x30	30/15+32/20

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

SCP - SCP-V

Collare per pluviali zincati, completo di vite doppia e tassello S.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimensione/ forma tubo [mm]	Contenuto busta
SCP Ø80		501301	Bu	8001132013014	50	1,47	50	10	50	Ø 80	○ 1 collare
SCP Ø100		501302	Bu	8001132013021	50	1,59	50	10	50	Ø 100	○ 1 collare
SCP Ø120		501303	Bu	8001132013038	50	1,78	50	10	50	Ø 120	○ 1 collare
SCP □ 80		501306	Bu	8001132013069	50	1,47	50	10	50	80	□ 1 collare
SCP □ 100		501307	Bu	8001132013076	50	1,59	50	10	50	100	□ 1 collare
SCP-V Ø80	1)	01315	Bu	8001132013151	50	1,78	50	10	50	Ø 80	○ 1 collare
SCP-V Ø100	1)	501316	Bu	8001132013168	50	2,12	50	10	50	Ø 100	○ 1 collare
SCP-V □ 80	1)	01318	Bu	8001132013182	50	1,78	50	10	50	80	□ 1 collare
SCP-V □ 100	1)	501319	Bu	8001132013199	50	2,12	50	10	50	100	□ 1 collare

1) Verniciati testa di moro

fischer FID-V M8

Fissaggio per l'installazione di tubi pluviali senza ponte termico su pannelli isolanti in poliuretano (PU) e polistirene (EPS).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filetto metrico	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8		557777	Bu	8001132101636	12	4,86	12	M8	Torx 25	2 tasselli FID 90 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella 2 rosette maggiorate in alluminio

CCF

Collare per tubi fumo, completo di viti doppia e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia	Diametro Tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco		512627	Bu	8001132022382	25	3,19	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco		512628	Bu	8001132022399	25	3,57	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco		530841	Bu	8001132089199	25	3,83	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

CCF-V

Collare inox per canne fumarie, completo di vite doppia e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia	Diametro Tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox		521252	Bu	8001132030493	25	8,16	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox		521253	Bu	8001132030509	25	8,77	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox		521562	Bu	8001132030677	25	9,71	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox		521563	Bu	8001132030684	25	10,56	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox		521565	Bu	8001132030707	25	12,54	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT

Collare pesante in acciaio zincato per tubazioni da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8"		501130	Bu	8001132011300	100	1,01	100	23 x 2	10	15÷18	M8	1 collare
CPT 1/2"		501131	Bu	8001132011317	100	0,99	100	23 x 2	10	19÷22	M8	1 collare
CPT 3/4"		501132	Bu	8001132011324	100	0,99	100	23 x 2	10	25÷28	M8	1 collare
CPT 1"		501133	Bu	8001132011331	100	1,01	100	28 x 2,5	10	31÷34	M8	1 collare
CPT 1,1/4"		501134	Bu	8001132011348	50	1,17	50	28 x 2,5	10	39÷43	M8	1 collare
CPT 1,1/2"		501135	Bu	8001132011355	50	1,26	50	28 x 2,5	10	45÷49	M8	1 collare
CPT 2"		501136	Bu	8001132011362	50	1,37	50	28 x 2,5	10	57÷61	M8	1 collare
CPT 2,1/2"	•	501137	Bu	8001132011379	20	2,64	20	30 x 3	12	72÷76	M10	1 collare
CPT 3"	•	501138	Bu	8001132011386	20	3,01	20	30 x 3	12	85÷90	M10	1 collare
CPT 4"	•	501139	Bu	8001132011393	20	3,17	20	30 x 3	12	106÷115	M10	1 collare

• Collare senza chiusura rapida.

CPT-M

Collare pesante in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2".



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8"		501140	Bu	8001132011409	50	1,69	50	23 x 2	15 ÷ 18	M8	2 Collari
CPT-M 1/2"		501141	Bu	8001132011416	50	1,72	50	23 x 2	19 ÷ 22	M8	2 Collari
CPT-M 3/4"		501142	Bu	8001132011423	50	1,72	50	23 x 2	25 ÷ 28	M8	2 Collari
CPT-M 1"		501143	Bu	8001132011430	50	1,80	50	28 x 2,5	31 ÷ 34	M8	2 Collari
CPT-M 1,1/4"		501144	Bu	8001132011447	25	1,98	25	28 x 2,5	39 ÷ 43	M8	2 Collari
CPT-M 1,1/2"		501145	Bu	8001132011454	25	2,35	25	28 x 2,5	45 ÷ 49	M8	2 Collari
CPT-M 2"		501146	Bu	8001132011461	25	2,41	25	28 x 2,5	57 ÷ 61	M8	2 Collari

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

STS Kit

Kit vite doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
STS Kit M8x90		509470	Bu	8001132020098	25	1,21	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX10, 4 dadi esagonali
STS Kit M10x100		509471	Bu	8001132020104	20	2,35	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX12, 4 dadi esagonali

CPS-V

Collare in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Imballo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8"	1)	520992	Bu	8001132030332	50	1,61	50	10	16 - 20	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 1/2"	1)	520993	Bu	8001132030349	50	1,59	50	10	20 - 24	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 3/4"	1)	520994	Bu	8001132030356	50	1,59	50	10	25 - 30	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 1"	1)	520995	Bu	8001132030363	50	1,65	50	10	32 - 36	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 1 1/4"	1)	520996	Bu	8001132030370	50	1,79	50	10	38 - 44	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 1 1/2"	1)	520997	Bu	8001132030387	50	1,95	50	10	46 - 50	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 2"	1)	520998	Bu	8001132030394	50	2,05	50	10	58 - 62	20x2,3	M8	2 Collari
CPS-V 2 1/2"	2)	520999	Bu	8001132030400	20	2,09	20	12	74 - 80	30x2,3	M10	1 Collare
CPS-V 3"	2)	521000	Bu	8001132030417	20	2,43	20	12	84 - 89	30x2,3	M10	1 Collare
CPS-V 4"	2)	521001	Bu	8001132030424	20	2,57	20	12	112 - 118	30x2,3	M10	1 Collare

1) con tassello UV10

2) con tassello SX12

FRS Plus V

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di vite doppia e tassello SX.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Fascia [mm]	Diametro punta [mm]	Diametro tubi min-max [mm]	vite doppia [mm]	Contenuto busta
FRS plus V 3/8"		522180	Bu	8001132031063	100	1,50	100	20x1,25	10	15-19	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1/2"		522181	Bu	8001132031070	100	1,50	100	20x1,25	10	20-24	M8x90	1 Collare
FRS plus V 3/4"		522182	Bu	8001132031087	100	1,56	100	20x1,25	10	25-30	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1"		522183	Bu	8001132031094	100	1,75	100	20x1,25	10	32-37	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1 1/4"		522184	Bu	8001132031100	50	1,95	50	20x1,25	10	40-45	M8x90	1 Collare
FRS plus V 1 1/2"		522186	Bu	8001132031148	50	2,15	50	20x1,5	10	48-54	M8x90	1 Collare
FRS plus V 2"		522189	Bu	8001132031155	50	2,51	50	20x1,5	10	55-61	M8x90	1 Collare
FRS plus V 2 1/2"		522191	Bu	8001132031162	25	3,56	25	20x2	12	72-80	M10x100	1 Collare
FRS plus V 3"		522197	Bu	8001132031186	25	4,22	25	20x2	12	87-92	M10x100	1 Collare
FRS plus V 4"		522198	Bu	8001132031193	20	4,80	20	20x2	12	108-116	M10x100	1 Collare


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

CPE-SL V

Collare per tubi in PE e PVC in acciaio zincato completo di vite doppia M10 e tassello SX.




Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V		507440	Bu	8001132074404	50	2,82	50	40	40-43	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 50 V		507441	Bu	8001132074411	50	2,91	50	50	50-53	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 63 V		507443	Bu	8001132074435	50	3,23	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75 V		507444	Bu	8001132074442	50	3,32	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90 V		507445	Bu	8001132074459	25	3,34	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110 V		507446	Bu	8001132074466	25	3,39	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125 V		507447	Bu	8001132074473	25	3,74	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140 V		507448	Bu	8001132074480	25	4,12	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160 V		507449	Bu	8001132074497	25	4,24	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

CPE-S V

Collare per tubi in PE e PVC in acciaio zincato completi di vite doppia e tassello SX.



Stretto

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V	1)	507481	Bu	8001132074817	25	3,14	25	80	80	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 100 V	1)	507482	Bu	8001132074824	25	3,20	25	100	100	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 200 V light	1)	507489	Bu	8001132074893	10	10,15	10	200	200	30 x 2,2	1 Collare
CPE-S 200 V	2)	507483	Bu	8001132074831	10	15,86	10	200	200	40 x 4	1 Collare
CPE-S 250 V	2)	507484	Bu	8001132074848	10	18,02	10	250	250	40 x 4	1 Collare
CPE-S 315 V	2)	507485	Bu	8001132074855	5	19,28	5	315	315	40 x 4	1 Collare

1) Tassello SX 12 con vite M10. 2) Tassello SX 14 con vite M12.

CPE-SL

Collare in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10.



Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50		507462	Bu	8001132074626	50	2,09	50	50	50-53	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 63		507464	Bu	8001132074640	50	2,30	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75		507465	Bu	8001132074657	50	2,38	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90		507466	Bu	8001132074664	25	2,58	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110		507467	Bu	8001132074671	25	2,72	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125		507468	Bu	8001132074688	25	3,21	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140		507469	Bu	8001132074695	25	3,69	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160		507470	Bu	8001132074701	25	3,99	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

CPE-SL 1/2" gas

Collare in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas.



Stretto
Largo

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas	▼	507474	Bu	8001132074749	50	3,11	50	63	63-66	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 75 1/2" gas	▼	507475	Bu	8001132074756	50	3,18	50	75	75-78	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 90 1/2" gas	▼	507476	Bu	8001132074763	25	3,43	25	90	90-93	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 110 1/2" gas	▼	507477	Bu	8001132074770	25	3,55	25	110	110-113	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 125 1/2" gas	▼	507478	Bu	8001132074787	25	3,87	25	125	125-128	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 140 1/2" gas	▼	507479	Bu	8001132074794	25	4,26	25	140	140-143	30 x 2,5	1 Collare
CPE-SL 160 1/2" gas	▼	507480	Bu	8001132074800	25	4,57	25	160	160-163	30 x 2,5	1 Collare

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas

Collare in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas.



Stretto

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Misura collare altezza x spess. [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas	▼	507486	Bu	8001132074862	10	16,40	10	200	200	40 x 4	1 Collare
CPE-S 250 1" gas	▼	507487	Bu	8001132074879	10	18,61	10	250	250	40 x 4	1 Collare
CPE-S 315 1" gas	▼	507488	Bu	8001132074886	5	19,96	5	315	315	40 x 4	1 Collare

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Collari per tubi

ACCESSORI

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato di collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8		079665	Pz	4006209796658	25	1,41	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10		079666	Pz	4006209796665	25	1,52	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12		040398	Pz	4006209403983	25	3,34	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16		504408	Pz	4048962062809	25	3,83	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"		079672	Pz	4006209796726	25	3,91	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"		507139	Pz	8001132071397	25	4,78	25	1"	120x40x4	90	11 x 21

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Lunghezza [metri]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m		507157	Cz	8001132071571	1	76,76	1	1 x 30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m		507158	Cz	8001132071588	1	41,82	1	1 x 10	40	4	1 rotolo

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Gaffette per tubi

In acciaio zincato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10		501170	Pz	8001132011706	50	8,91	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13		501171	Pz	8001132011713	50	9,78	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16		01172	Pz	8001132011720	50	10,84	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20		01173	Pz	8001132011737	50	13,82	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22		01174	Pz	8001132011744	25	16,03	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25		501175	Pz	8001132011751	25	17,99	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28		501176	Pz	8001132011768	25	21,69	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32		501177	Pz	8001132011775	20	24,81	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40		501178	Pz	8001132011782	5	53,64	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50		501179	Pz	8001132011799	5	57,65	60	50	8,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

BSMD

Gaffetta semplice.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16		60169	Pz	4006209601693	50	19,65	50	16	6,5
BSMD 18		60170	Pz	4006209601709	50	21,85	50	18	6,5
BSMD 20		60171	Pz	4006209601716	50	24,00	50	20	6,5
BSMD 22		60172	Pz	4006209601723	50	26,20	50	22	6,5
BSMD 28		60175	Pz	4006209601754	25	38,77	25	28	6,5
BSMD 37		60178	Pz	4006209601785	25	70,96	25	37	8,0

BSMZ

Gaffetta doppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20		79535	Pz	4006209795354	50	35,89	50	20	6,1
BSMZ 24		79536	Pz	4006209795361	50	39,12	50	24	6,1
BSMZ 28		79537	Pz	4006209795378	50	51,75	50	28	6,1

SGS W2

Fascetta inox stringitubo per tubi flessibili.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro tubo [mm]
SGS 8- 12 W2		45517	Pz	4006209455173	100	87,36	100	8 – 12
SGS 10- 16 W2		45518	Pz	4006209455180	100	94,44	100	10 – 16
SGS 12- 20 W2		45519	Pz	4006209455197	100	101,08	100	12 – 20
SGS 16- 25 W2		45520	Pz	4006209455203	100	110,56	100	16 – 25
SGS 20- 32 W2		45521	Pz	4006209455210	100	114,25	100	20 – 32
SGS 25- 40 W2		45522	Pz	4006209455227	100	134,26	100	25 – 40
SGS 32- 50 W2		45523	Pz	4006209455234	100	136,92	100	32 – 50
SGS 40- 60 W2		45524	Pz	4006209455241	25	141,32	25	40 – 60
SGS 50- 70 W2		45525	Pz	4006209455258	25	155,68	25	50 – 70
SGS 60- 80 W2		45526	Pz	4006209455265	25	167,15	25	60 – 80
SGS 70- 90 W2		45527	Pz	4006209455272	25	170,75	25	70 – 90
SGS 80-100 W2		45528	Pz	4006209455289	25	185,36	25	80 – 100
SGS 90-110 W2		45529	Pz	4006209455296	25	197,16	25	90 – 110
SGS 100-120 W2		45530	Pz	4006209455302	25	202,72	25	100 – 120
SGS 110-130 W2		45531	Pz	4006209455319	25	221,29	25	110 – 130

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Collari per tubi

COLLARE IN RAME

Collare per tubi in rame in busta.



Collare

SX 6 DVR

SX 8 DVR

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Attacco	Contenuto busta [pezzi]
Collare Ø12 mm		501201	Bu	8001132012017	10	8,29	M6	10 collari
Collare Ø14 mm		501202	Bu	8001132012024	10	8,43	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm		501203	Bu	8001132012031	10	8,81	M6	10 collari
Collare Ø18 mm		501204	Bu	8001132012048	10	9,08	M6	10 collari
Collare Ø22 mm		501205	Bu	8001132012055	10	9,33	M6	10 collari
Collare Ø28 mm		501206	Bu	8001132012062	10	10,76	M6	10 collari
Collare Ø35 mm		501207	Bu	8001132012079	10	14,38	M6	10 collari
Collare Ø42 mm		501208	Bu	8001132012086	10	10,04	M6	5 collari

Tassello SX6 con doppia vite M6 in ottone ramato.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Contenuto busta [pezzi]
SX 6 DVR		501125	Bu	8001132011256	20	3,13	M6	10 tasselli SX, 10 viti in ottone

Tassello SX8 con doppia vite M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera.

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Contenuto busta [pezzi]
SX 8 DVR		501126	Bu	8001132011263	40	2,85	M6	5 tasselli SX, 5 viti in ottone

CUV

Collare per tubi in rame in busta, completi di vite doppia M6 in ottone ramato e tassello SX6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Attacco	Contenuto busta [pezzi]
CUV Ø12 mm		520460	Bu	8001132029473	10	11,54	M6	10 collari
CUV Ø14 mm		520461	Bu	8001132029480	10	11,65	M6	10 collari
CUV Ø15-16 mm		520462	Bu	8001132029497	10	12,22	M6	10 collari
CUV Ø18 mm		520463	Bu	8001132029503	10	12,44	M6	10 collari
CUV Ø22 mm		520464	Bu	8001132029510	10	12,67	M6	10 collari
CUV Ø28 mm		520465	Bu	8001132029527	10	14,25	M6	10 collari
CUV Ø35 mm		520466	Bu	8001132029534	10	18,45	M6	10 collari
CUV Ø42 mm		520467	Bu	8001132029541	10	12,22	M6	5 collari
CUV Ø54 mm		520468	Bu	8001132029558	10	15,34	M6	5 collari

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FLS 31

FLS 31

Profilati per il montaggio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FLS 31/17/1.0 - 2m		538753	Pz	4048962265989	10	7,93	2000	31	17	1,00	
FLS 31/17/1.0 - 3m		538754	Pz	4048962265996	8	12,50	3000	31	17	1,00	
FLS 31/30/1.0 - 2m		538755	Pz	4048962266009	10	10,00	2000	31	30	1,00	
FLS 31/30/1.0 - 3m		538756	Pz	4048962266016	8	15,91	3000	31	30	1,00	
FLS 31/37/1.2 - 2m		538757	Pz	4048962266023	10	13,13	2000	31	37	1,20	●
FLS 31/37/1.2 - 3m		538758	Pz	4048962266030	8	20,99	3000	31	37	1,20	●

ALK 31

Mensola a sbalzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza mensola [mm]	Profilato	F
ALK 31/17-200		538738	Pz	4048962265835	10	6,58	200	31/17	
ALK 31/17-300		538739	Pz	4048962265842	10	7,90	300	31/17	
ALK 31/30-200		538740	Pz	4048962265859	10	9,47	200	31/30	
ALK 31/30-300		538741	Pz	4048962265866	10	10,14	300	31/30	
ALK 31/30-450		538742	Pz	4048962265873	10	12,95	450	31/30	
ALK 31/37-300		538743	Pz	4048962265880	10	11,32	300	31/37	●
ALK 31/37-450		538744	Pz	4048962265897	10	13,55	450	31/37	●
ALK 31/37-600		538745	Pz	4048962265903	5	19,79	600	31/37	●

WS 31

Puntone di rinforzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]
WS 31 - 45° - 250		538749	Pz	4048962265941	10	9,70	250

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FLS 31

AK 31

Coperchio per profilati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilo	Colore
AK 31/17		538746	Pz	4048962265910	100	0,42	31/17	nero
AK 31/30		538747	Pz	4048962265927	100	0,48	31/30	nero
AK 31/37		538748	Pz	4048962265934	50	0,57	31/37	nero

SV 31

Prolunga.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilo
SV 31		538641	Pz	4048962265033	25	2,11	[mm] Tutti gli FLS

EMS 31

Gomma insonorizzante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza	Adatto per profilo
EMS 31		538752	Pz	4048962265972	1	157,44	[m] 25	[mm] Tutti gli FLS

FSM 31 Clix P

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filetto	Adatto per profilo	F
FSM 31 Clix P 6		538643	Pz	4048962265040	50	0,86	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix P 8		538647	Pz	4048962265088	50	0,86	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix P 10		538649	Pz	4048962265101	50	0,92	M10	Tutti gli FLS	●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FLS 31

FSM 31 Clix M

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastrina in metallo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filetto	Adatto per profilo [mm]	F
FSM 31 Clix M 6		538650	Pz	4048962265125	50	1,11	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 8		538651	Pz	4048962265132	50	1,20	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 10		538652	Pz	4048962265149	50	1,34	M10	Tutti gli FLS	●

FHS 31 Clix

Vite con testa a martello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato	F
FHS 31 Clix 8 x 30		538653	Pz	4048962265156	100	1,68	M8	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 40		538654	Pz	4048962265163	100	1,80	M8	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 60		538655	Pz	4048962265170	100	1,86	M8	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 80		538656	Pz	4048962265187	50	1,91	M8	80	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 100		538657	Pz	4048962265194	50	1,97	M8	100	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 30		538658	Pz	4048962265200	100	1,83	M10	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 40		538659	Pz	4048962265217	100	1,91	M10	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 60		538660	Pz	4048962265224	50	1,97	M10	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 100		538661	Pz	4048962265231	50	2,08	M10	100	Tutti gli FLS	●

HK 31

Rosetta di chiusura sagomata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Foro [mm]	F
HK 31 8,5		538663	Pz	4048962265248	50	0,68	Tutti gli FLS	8,5	●
HK 31 10,5		538664	Pz	4048962265255	50	0,74	Tutti gli FLS	10,5	●

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FLS 31

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]
SKS 6 x 20		79711	Pz	4006209797112	100	12,26	M6	10	20
SKS 6 x 50		544652	Pz	8001132067093	25	17,88	M6	10	50
SKS 8 x 16		79415	Pz	4006209794159	100	14,81	M8	13	16
SKS 8 x 30		79713	Pz	4006209797136	100	16,60	M8	13	30
SKS 8 x 45		79714	Pz	4006209797143	100	20,74	M8	13	45
SKS 8 x 55		79715	Pz	4006209797150	100	21,62	M8	13	55
SKS 8 x 100		79827	Pz	4006209798270	100	65,70	M8	13	100
SKS 10 x 20		79416	Pz	4006209794166	100	18,81	M10	17	20
SKS 10 x 30		79417	Pz	4006209794173	100	20,74	M10	17	30
SKS 10 x 55		79721	Pz	4006209797211	100	30,65	M10	17	55

SF 31

Mensola a sella.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Asola [mm]
SF 31		538665	Pz	4048962265262	10	12,36	Tutti gli FLS	10.5x25.5

MW 31 Clix 90°

Staffa di collegamento angolare universale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato
MW 31 Clix 90°		538666	Pz	4048962265279	10	5,04	Tutti gli FLS

TKR 31

Morsetto a cavallotto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato
TKR 31		538751	Pz	4048962265965	25	4,43	Tutti gli FLS

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema MS 30/15 e 32/20

MS

Profilato per il montaggio.



MS 30/15

MS 32/20

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Peso del profilo [kg/m]
MS 30/15 - 2 m		517054 Pz		8001132025185	1	10,41	1,50	2000	0,70
MS 32/20 - 2 m		517055 Pz		8001132025192	1	15,67	2,50	2000	1,30

ALK

Mensola a sbalzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura della piastra di base [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Profilato
ALK 32/20 - 280		518132 Pz		8001132026694	10	7,68	120x40x4	276	32/20

ALKS

Mensola saldata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza mensola [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Lunghezza totale [mm]	Profilato
ALKS 32/20-370		541423 Pz		8001132063927	2	17,21	275	345	370	32/20
ALKS 32/20-545		541424 Pz		8001132063934	2	20,90	380	520	545	32/20

SV

Connettore preassemblato per la giunzione di profili MS.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Viti [mm]	Dimensioni piatto inferiore [mm]	Dimensioni piatto superiore
SV		553593 Pz		8001132099995	20	8,71	20	20	155x25x6	155x30x5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema MS 30/15 e 32/20

AK

Coperchio per profilati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato		
AK 30/15		518127	Pz	8001132026649	100	0,30	30/15		
AK 32/20		518128	Pz	8001132026656	100	0,36	32/20		

FHS Clix L

Vite ad aggancio rapido.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato
FHS Clix L M8x30		531065	Pz	8001132040737	50	1,32	M8	30	30/15+32/20
FHS Clix L M10x30		531066	Pz	8001132040744	50	1,40	M10	30	30/15+32/20

FCS

Vite con testa a rombo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato
FCS M8x30		518125	Pz	8001132026625	50	1,14	M8	30	30/15+32/20
FCS M10x30		518126	Pz	8001132026632	50	1,32	M10	30	30/15+32/20

HG 30

Dado a rombo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Spessore [mm]	Adatto per profilato
HG 30 M6		517056	Pz	8001132025208	100	0,34	M6	5	30/15+32/20
HG 30 M8		517057	Pz	8001132025215	100	0,34	M8	5	30/15+32/20
HG 30 M10		517058	Pz	8001132025222	100	0,34	M10	6	30/15+32/20

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema MS 30/15 e 32/20

SF L

Mensola a sella.



SF L

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Posizione della piastra	Adatta per profilato
SF L 30		518131	Pz	8001132026687	15	8,57	Verticale	30/15 + 32/20

MW

Staffa di collegamento angolare.



MW 30 - 90°



MW 30 - 45°

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Angolo	Adatta per profilato
MW 30 - 90°		518129	Pz	8001132026663	25	1,27	90°	30/15+32/20
MW 30 - 45°		518130	Pz	8001132026670	25	1,27	45°	30/15+32/20



SaMontec - Sistema di installazione FUS

FUS

Profilato per il montaggio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FUS 21											
FUS 41											
FUS 62											
FUS 21D											
FUS 41D											
FUS 62D											
FUS 41/21/1,50 2m		545117	Pz	4048962320596	1	10,72	2000	41	21	1,5	
FUS 41/41/1,50 2m		545120	Pz	4048962320626	1	15,21	2000	41	41	1,5	
FUS 41/21/2,00 S 2 m		40391	Pz	4006209403914	1	15,05	2000	41	21	2	
FUS 41/41/2,00 S 2 m		40390	Pz	4006209403907	1	17,88	2000	41	41	2	
FUS 41/21/1,50 3m		545118	Pz	4048962320602	1	15,67	3000	41	21	1,5	
FUS 41/41/1,50 3m		545126	Pz	4048962320633	1	22,31	3000	41	41	1,5	
FUS 41/21/2,00 S 3 m		97660	Pz	4006209976609	1	21,86	3000	41	21	2	
FUS 41/41/2,00 S 3 m		97658	Pz	4006209976586	1	26,03	3000	41	41	2	
FUS 41/41/1,50 6m	▼	545127	Pz	4048962320640	1	47,06	6000	41	41	1,5	
FUS 41/41/2,00 S 6 m		97659	Pz	4006209976593	1	52,40	6000	41	41	2	
FUS 41/21/2,50 S 3 m		77349	Pz	4006209773499	1	29,55	3000	41	21	2,5	
FUS 41/41/2,50 S 3 m		77347	Pz	4006209773475	1	38,44	3000	41	41	2,5	●
FUS 41/21/2,50 S 6 m	▼	77541	Pz	4006209775417	1	60,78	6000	41	21	2,5	
FUS 41/41/2,50 S 6 m		77537	Pz	4006209775370	1	77,58	6000	41	41	2,5	●
FUS 41/62/2,50 S 6 m		504457	Pz	4048962063011	1	128,22	6000	41	62	2,5	●
FUS 41/21D/2,00 S 3 m	▼	504458	Pz	4048962063028	1	80,25	3000	41	42	2,0	
FUS 41/41D/2,50 S 6 m		504459	Pz	4048962063035	1	231,45	6000	41	82	2,5	
FUS 41/62D/2,50 S 6 m		504460	Pz	4048962063042	1	286,76	6000	41	124	2,5	

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCA

Mensola a sbalzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Profilato	Lunghezza [mm]	Dimensione della base [mm]	F
FCA 21-200		537207	Pz	408962253733	1	10,78	21/41	200	133x45x8	
FCA 21-300		537208	Pz	408962253740	1	11,85	21/41	300	133x45x8	
FCA 21-450		537209	Pz	408962253757	1	13,87	21/41	450	133x45x8	
FCA 41-300		77359	Pz	4006209773598	1	13,87	41/41	300	133x45x8	●
FCA 41-450		77361	Pz	4006209773611	1	16,71	41/41	450	133x45x8	●
FCA 41-600		77363	Pz	4006209773635	1	21,16	41/41	600	133x45x8	●
FCA 41-750		77365	Pz	4006209773659	1	25,98	41/41	750	133x45x8	●
FCA 62-1000	▼	504315	Pz	4048962062366	1	35,99	62/41	1000	165x60x10	●
FCA 41D-750	▼	504317	Pz	4048962062373	1	40,79	41D/41	750	165x60x10	
FCA 41D-1000	▼	504319	Pz	4048962062380	1	47,01	41D/41	1000	165x60x10	

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

SaMontec - Sistema di installazione FUS

Accessori Shape System

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**



FEC


Coperchio per profilato.



FEC 41 B



FEC 21 B



FEC 62 B

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Colore
FEC 21 B		77357 Pz		4006209773574	100	0,44	41/21	nero
FEC 41 B		77355 Pz		4006209773550	100	0,53	41/41	nero
FEC 62 B		505551 Pz		4048962070460	100	0,95	41/62	nero

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Lunghezza [m]
EMS 41		550806 Pz		4048962063608	1	101,09	Tutti i FUS	6

PFCN

Bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato
PFCN 41		533739 Pz		4048962225044	50	2,49	Tutti i FUS

FHS Clix S

Vite con testa a martello pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato FUS
FHS Clix S 8 x 30		20914 Pz		4006209209141	50	251,63	M8	30	Tutti i FUS
FHS Clix S 8 x 40		20915 Pz		4006209209158	50	255,88	M8	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 8 x 60		20916 Pz		4006209209165	50	279,58	M8	60	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 30		20917 Pz		4006209209172	50	256,63	M10	30	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 40		20918 Pz		4006209209189	50	260,96	M10	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 60		20919 Pz		4006209209196	50	281,45	M10	60	Tutti i FUS
FHS Clix S 12 x 40	▼	47316 Pz		4006209473160	50	393,24	M12	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 12 x 60	▼	504320 Pz		4048962062397	50	477,05	M12	60	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FUS Accessori Shape System

FCS N

Vite con testa a martello.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato FUS
FCS N 8x30		92960	Pz	4006209929605	50	1,31	M8	30	Tutti i FUS
FCS N 8x60		93355	Pz	4006209933558	50	1,35	M8	60	Tutti i FUS
FCS N 10x30		93360	Pz	4006209933602	50	1,40	M10	30	Tutti i FUS
FCS N 10x60		93363	Pz	4006209933633	50	1,63	M10	60	Tutti i FUS
FCS N 12x30	▼	93366	Pz	4006209933664	50	1,79	M12	30	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF OC


Staffa di connessione profili per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PFUF OC		533743	Pz	4048962225082	6	14,25	4	FUS 41

PFFF

Piastre piane di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PFFF 2L		533745	Pz	4048962225105	20	2,64	4	Tutti i FUS
PFFF 4I		535268	Pz	4048962239287	25	3,17	4	Tutti i FUS

PSF

Mensole a sella per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Asola [mm]	Adatto per profilato
PSF 41		533740	Pz	4048962225051	10	22,85	12.5x20	FUS 21,41,21D,62
PSF 82		533741	Pz	4048962225068	5	43,92	12.5x20	FUS 41D
PSF 124		533742	Pz	4048962225075	5	56,79	12.5x20	FUS 62D
PSFQ 41		535266	Pz	4048962239263	10	13,64	12.5x20	FUS 21,41,21D,62

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

SaMontec - Sistema di installazione FUS

Accessori Shape System

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**



PFAF

Staffa angolari di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PFAF 2		533735	Pz	4048962225006	25	2,40	4	Tutti i FUS
PFAF 3		533736	Pz	4048962225013	25	2,84	4	Tutti i FUS
PFAF 4/135°		533737	Pz	4048962225020	20	3,31	4	Tutti i FUS
PFAF 4		535267	Pz	4048962239270	25	3,30	4	Tutti i FUS

PUWS

Staffa di collegamento universale per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PUWS 2x2/135	▼	533731	Pz	4048962224979	10	9,12	4	Tutti i FUS
PUWS 2x2		533733	Pz	4048962224986	10	7,47	4	Tutti i FUS
PUWS 4x4	▼	533734	Pz	4048962224993	8	10,33	4	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PWK

Mensola angolare per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Spessore [mm]	Altezza [mm]	Adatto per profilato
PWK 200/200		533744	Pz	4048962225099	15	30,48	200	4	200	Tutti i FUS

PVB

Staffa pivotante per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Asola [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PVB		534960	Pz	4048962236903	5	28,65	12.5x20	4	FUS 41

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FUS Accessori Shape System / Accessori standard

PFUF

Staffa a omega per bullone preassemblato PFCN.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PFUF		533738	Pz	4048962225037	25	4,36	4	FUS 41

PFUF D

Staffa di connessione.



PFUF 3DL

PFUF 3DR

PFUF 4D



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Adatto per profilato
PFUF 3DL		535273	Pz	4048962239331	10	20,05	4	FUS 21,41,21D
PFUF 3DR		535274	Pz	4048962239348	10	20,05	4	FUS 21,41,21D
PFUF 4D		535275	Pz	4048962239355	10	26,49	4	FUS 21,41,21D

FCN Clix P

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



FCN Clix P



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filetto	Adatto per profilato [mm]	F
FCN Clix P 6	▼	504326	Pz	4048962062403	100	0,87	M6	Tutti i FUS	
FCN Clix P 8		504327	Pz	4048962062410	100	0,87	M8	Tutti i FUS	
FCN Clix P 10		504329	Pz	4048962062434	100	0,92	M10	Tutti i FUS	●
FCN Clix P 12		504331	Pz	4048962062458	100	1,14	M12	Tutti i FUS	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix M

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



FCN Clix M



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filetto	Adatto per profilato [mm]	F
FCN Clix M 8		504345	Pz	4048962062489	100	1,56	M8	Tutti i FUS	
FCN Clix M 10		504346	Pz	4048962062496	100	1,68	M10	Tutti i FUS	●
FCN Clix M 12	▼	504347	Pz	4048962062502	100	2,07	M12	Tutti i FUS	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

SaMontec - Sistema di installazione FUS

Accessori standard

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**



FCN

Dado rettangolare.



FCN

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filetto	Adatto per profilato [mm]
FCN 6	▼	77405	Pz	4006209774052	100	0,49	M6	Tutti i FUS
FCN 8		77407	Pz	4006209774076	100	0,57	M8	Tutti i FUS
FCN 10		77409	Pz	4006209774090	100	0,60	M10	Tutti i FUS
FCN 12		77411	Pz	4006209774113	100	1,03	M12	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHS Clix S

Vite ad aggancio rapido.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato FUS
FHS Clix S 8 x 30		20914	Pz	4006209209141	50	251,63	M8	30	Tutti i FUS
FHS Clix S 8 x 40		20915	Pz	4006209209158	50	255,88	M8	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 8 x 60		20916	Pz	4006209209165	50	279,58	M8	60	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 30		20917	Pz	4006209209172	50	256,63	M10	30	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 40		20918	Pz	4006209209189	50	260,96	M10	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 10 x 60		20919	Pz	4006209209196	50	281,45	M10	60	Tutti i FUS
FHS Clix S 12 x 40	▼	47316	Pz	4006209473160	50	393,24	M12	40	Tutti i FUS
FHS Clix S 12 x 60	▼	504320	Pz	4048962062397	50	477,05	M12	60	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCS N

Vite con testa a rombo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatta per profilato FUS
FCS N 8x30		92960	Pz	4006209929605	50	1,31	M8	30	Tutti i FUS
FCS N 8x60		93355	Pz	4006209933558	50	1,35	M8	60	Tutti i FUS
FCS N 10x30		93360	Pz	4006209933602	50	1,40	M10	30	Tutti i FUS
FCS N 10x60		93363	Pz	4006209933633	50	1,63	M10	60	Tutti i FUS
FCS N 12x30	▼	93366	Pz	4006209933664	50	1,79	M12	30	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FUS Accessori standard

HK 41

Rosetta di chiusura sagomata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Foro [mm]	F
HK 41 10,5		547493	Pz	4048962336733	50	0,91	Tutti i FUS	10,5	●
HK 41 12,5	▼	547494	Pz	4048962336740	50	0,91	Tutti i FUS	12,5	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUF OC

Prolunga.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]	Adatto per profilato
FUF OC 41		504517	Pz	4048962063264	20	10,31	200	FUS 41
FUF OC 62	▼	504518	Pz	4048962063271	10	24,80	200	FUS 62

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SF L

Mensola a sella zincata a caldo.



SF L 41

SF L 82

SF L 124

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per profilo FUS
SF L 41		504355	Pz	4048962062540	10	10,07	21, 41, 21D, 62
SF L 82	▼	504357	Pz	4048962062564	5	21,66	41D
SF L 124	▼	504358	Pz	4048962062571	5	25,01	62D

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SaMontec - Sistema di installazione FUS


Accessori standard

SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**



FAF

Staffe di collegamento angolari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profili	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]
FAF 2		547502	Pz	4048962336825	25	2,00	Tutti i FUS	13	4
FAF 3		547503	Pz	4048962336832	25	2,52	Tutti i FUS	13	4
FAF 4		547504	Pz	4048962336849	25	3,19	Tutti i FUS	13	4
FAF 4/135		547505	Pz	4048962336856	25	3,23	Tutti i FUS	13	4

FFF

Staffe di collegamento piane.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profili	Foro Ø [mm]	Dimensioni [mm]
FFF 1		547500	Pz	4048962336801	25	0,76	Tutti i FUS	13	40 x 40 x 4
FFF 4		547501	Pz	4048962336818	25	2,92	Tutti i FUS	13	200 x 40 x 4

UW S

Angolare bidirezionale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilato
UW S		49479	Pz	4006209494790	10	9,93	11x20	4	FUS 41, 21D

WK

Angolare rinforzato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilato
WK 100/100	▼	63559	Pz	4006209635599	5	11,64	13x22	4	Tutti i FUS
WK 200/200		79570	Pz	4006209795705	5	18,38	12,5x18	4	Tutti i FUS

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione FUS

VB

Staffa ad angolo variabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilato
VB		04850	Pz	8001132048504	4	7,26	13x20	2,5	FUS 41

FUF

Staffa a omega.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilato
FUF 41	▼	504377	Pz	4048962062694	25	5,92	13	5	FUS 41

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR

Morsetto a cavalletto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Adatto per profilato
TKR 21/42		504363	Pz	4048962062625	20	4,53	M 8	41/21 + 41/41 + 41/21D
TKR 82	▼	504366	Pz	4048962062632	20	6,42	M10	41/62 + 41/41 D
TKR 124	▼	504367	Pz	4048962062649	10	8,12	M10	41/124

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Seismic

S-VA

Connessione per controventamento con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Ø foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta a barre filettate
S-VA		552360	Pz	8001132098608	10	5,78	12,8	5	3	M10

S-ROD

Connessione per pendinature da controventare con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per pendinature verticali [mm]	Barra di controvento [mm]	Spessore staffa [mm]
S-ROD M8		554264	Pz	8001132100639	10	3,42	M8	M10	3
S-ROD M10		552361	Pz	8001132098622	10	3,42	M10	M10	3

S-VB

Connessione per controventamento con profili. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Ø foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta per profilato FUS
S-VB		552362	Pz	8001132098646	10	4,59	12,8	5	3	Tutti i FUS

SAE

Puntone di rinforzo applicabile in verticale e orizzontale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatta per profilato FUS
SAE 300		512114	Pz	8001132021736	10	18,13	12,8	3	Tutti i FUS
SAE 500		512115	Pz	8001132021750	10	24,37	12,8	3	Tutti i FUS

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



S-FAF

Connessione a 90° con fori per l'aggancio dei controventi sismici.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatta per profilato FUS
S-FAF		552363	Pz	8001132098660	10	6,13	10,5	4	Tutti i FUS

FTRC

Dado di bloccaggio per il rinforzo di barre filettate soggette a compressione.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Vite [mm]	Per pendinature verticali [mm]	Utilizzabile con profilato FUS
FTRC		547791	Pz	4048962338577	50	3,11	M12	M10 - M12	FUS 41

SaMontec Seismic

Sistema completo di staffaggi antisismici, studiati per essere applicati anche a impianti già installati.

Disponibile anche in **acciaio inox AISI 316 L**.

Scopri la gamma a pag. 305.



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Punti fissi di scorrimento

FFPS collare per punto fisso

Collare per punti fissi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro tubo [pollici]	Dimensioni fascia [mm]	Viti di serraggio
FFPS 2"	▼	48510	Pz	4006209485101	10	9,56	2"	40x4	M12
FFPS 2 1/2"	▼	48511	Pz	4006209485118	10	10,49	2 1/2"	40x4	M12
FFPS 3"	▼	48512	Pz	4006209485125	10	11,54	3"	40x4	M12
FFPS 4"	▼	48513	Pz	4006209485132	5	13,06	4"	40x4	M12
FFPS 5"	▼	48660	Pz	4006209486603	5	15,82	5"	40x4	M12
FFPS 6"	▼	48663	Pz	4006209486634	4	18,63	6"	40x4	M12

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FFPK collare per punto fisso

Console per punti fissi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Dimensioni fascia [mm]	Viti di serraggio
FFPK console	▼	48666	Pz	4006209486665	1	90,54	120x6	M12

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SBS

Slitta di scorrimento per carichi pesanti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Tratto scorrevole [mm]	F
SBS M10		79686	Pz	4006209796863	8	16,84	M10	55	●
SBS M12/M16	▼	47726	Pz	4006209477267	1	68,00	M12 / M16	125	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FSC

Slitta di scorrimento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura massima	Tratto scorrevole [mm]	Distanza massima raccomanda- mandata dal tubo [mm]
FSC1		507866	Pz	8001132078662	12	10,79	M12	100	140

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Fissaggi per condotte di ventilazione

PDH

Sistema di sospensione oscillante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura esterna/interna	Lunghezza [mm]	F
PDH M10		79677	Pz	4006209796771	50	3,42	M10	78	●

LGS

Collare per canali d'aria circolari.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro tubo [mm]	Filettatura di raccordo	Vite di bloccaggio
LGS 80		79491	Pz	4006209794913	25	2,77	84	M8/M10	M6
LGS 90		79492	Pz	4006209794920	25	2,90	94	M8/M10	M6
LGS 100		79493	Pz	4006209794937	20	3,04	105	M8/M10	M6
LGS 125		79495	Pz	4006209794951	10	3,53	130	M8/M10	M6
LGS 140		79496	Pz	4006209794968	10	3,79	145	M8/M10	M6
LGS 150		79497	Pz	4006209794975	10	4,17	155	M8/M10	M6
LGS 160		79498	Pz	4006209794982	10	4,36	165	M8/M10	M6
LGS 180		79499	Pz	4006209794999	10	4,80	185	M8/M10	M6
LGS 200		79500	Pz	4006209795002	15	5,22	205	M8/M10	M6
LGS 224		79501	Pz	4006209795019	15	5,76	224	M8/M10	M6
LGS 250		79502	Pz	4006209795026	10	6,28	255	M8/M10	M6
LGS 280	▼	79503	Pz	4006209795033	10	6,71	285	M8/M10	M6
LGS 300		79504	Pz	4006209795040	10	7,27	307	M8/M10	M6
LGS 315		79505	Pz	4006209795057	10	7,93	322	M8/M10	M6
LGS 355		79506	Pz	4006209795064	10	8,50	362	M8/M10	M6
LGS 400	▼	79507	Pz	4006209795071	10	8,81	407	M8/M10	M6
LGS 450	▼	24637	Pz	4006209246375	1	15,90	457	M8/M10	M10
LGS 500	▼	24638	Pz	4006209246382	1	17,04	507	M8/M10	M10
LGS 630	▼	542960	Pz	4048962301342	1	21,70	639	M8/M10	M10
LGS 710	▼	542962	Pz	4048962301366	1	22,66	719	M8/M10	M10
LGS 800	▼	24643	Pz	4006209246436	1	25,99	810	M8/M10	M10
LGS 900	▼	24644	Pz	4006209246443	1	28,74	910	M8/M10	M10
LGS 1000	▼	24645	Pz	4006209246450	1	32,45	1012	M8/M10	M10
LGS 1120	▼	24646	Pz	4006209246467	1	34,90	1132	M8/M10	M10
LGS 1250	▼	24647	Pz	4006209246474	1	39,26	1262	M8/M10	M10

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Lunghezza [m]
EMS 31		538752	Pz	4048962265972	1	157,44	Tutti gli FLS	25
EMS 41		550806	Pz	4048962063608	1	101,09	Tutti i FUS	6

TKL

Morsetto.



VdS



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Vite	Diametro foro [mm]	Capacità di serraggio [mm]	UL	VdS
TKL L M8		64055	Pz	4006209640555	50	2,47	M8	M8	5-18		■
TKL M8		79687	Pz	4006209796870	50	3,93	M10	M8	0-23		■
TKL L Ø 9		77605	Pz	4006209776056	50	2,47	M8	9	5-18		■
TKL M10	1)	79688	Pz	4006209796887	50	4,24	M10	M10	0-20	◆	■
TKL M12	1)	20949	Pz	4006209209493	50	4,96	M10	M12	5-26	◆	■
STRAP M12		48154	Pz	4006209481547	25	4,14		Ø 13			■

1) Prodotto marchiato



GPL, GPS

Piastre di base.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8		079665	Pz	4006209796658	25	1,41	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10		079666	Pz	4006209796665	25	1,52	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12		040398	Pz	4006209403983	25	3,34	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16		504408	Pz	4048962062809	25	3,83	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"		079672	Pz	4006209796726	25	3,91	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"		507139	Pz	8001132071397	25	4,78	1"	120x40x4	90	11 x 21

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

GPR

Piastra di base.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Dimensione fori [mm]	Misura Flangia [mm]
GPR M10		507135	Pz	8001132071359	25	1,62	M10	11,5 x 7	Ø 70 x 4
GPR 1/2"		507136	Pz	8001132071366	25	1,90	1/2"	11,5 x 7	Ø 70 x 4

G

Barra filettata da metro in classe 4.6 zincata bianca (DIN 976-1).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]
Barra filettata G M 6x1000		20956	Pz	4006209209561	50	0,67	M6	1000
Barra filettata G M 8x1000		79740	Pz	4006209797402	25	1,07	M8	1000
Barra filettata G M 10x1000		79744	Pz	4006209797440	25	1,60	M10	1000
Barra filettata G M 12x1000		20957	Pz	4006209209578	20	2,32	M12	1000
Barra filettata G M 14x1000		538169	Pz	8001132059111	10	3,72	M14	1000
Barra filettata G M 16x1000		20958	Pz	4006209209585	10	4,51	M16	1000
Barra filettata G M 18x1000		538170	Pz	8001132059128	10	6,38	M18	1000
Barra filettata G M 20x1000		538171	Pz	8001132059135	10	7,46	M20	1000
Barra filettata G M 24x1000		538172	Pz	8001132059142	5	10,46	M24	1000
Barra filettata G M 27x1000	▼	538173	Pz	8001132059159	5	14,56	M27	1000
Barra filettata G M 30x1000	▼	538174	Pz	8001132059166	5	17,74	M30	1000
Barra filettata G M 8x2000	▼	79741	Pz	4006209797419	25	2,85	M8	2000
Barra filettata G M 10x2000	▼	79745	Pz	4006209797457	25	4,93	M10	2000
Barra filettata G M 8x3000	▼	71606	Pz	8001132716069	10	4,98	M8	3000
Barra filettata G M 10x3000	▼	557092	Pz	8001132570920	5	8,16	M10	3000
Tubo filettato G 1/2" gas		64093	Pz	4006209640937	10	45,48	1/2" gas	2000
Tubo filettato G 1" gas		508295	Pz	8001132017821	5	82,22	1" gas	2000

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

GS

Spina filettata classe 4.6.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]
GS 8/25		79750	Pz	4006209797501	100	13,44	M8	25
GS 8/40		79751	Pz	4006209797518	100	16,53	M8	40
GS 8/60		79753	Pz	4006209797532	100	24,39	M8	60
GS 8/80		79755	Pz	4006209797556	100	26,09	M8	80
GS 8/100		79757	Pz	4006209797570	100	35,72	M8	100
GS 8/200		79759	Pz	4006209797594	50	63,71	M8	200
GS 10/40		79766	Pz	4006209797662	100	26,28	M10	40
GS 10/60		79767	Pz	4006209797679	100	33,62	M10	60
GS 10/80		79768	Pz	4006209797686	100	39,16	M10	80
GS 10/100		79769	Pz	4006209797693	100	44,10	M10	100
GS 10/150		79771	Pz	4006209797716	50	67,38	M10	150
GS 10/200		79772	Pz	4006209797723	50	91,26	M10	200
GS 12/100		91461	Pz	4006209914618	100	69,24	M12	100

STST

Vite doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]	Chiave
STST 6 x 60	1)	504400	Pz	4048962062786	100	16,60	M6	60	-
STST 6 x 80	1)	77714	Pz	4006209777145	100	19,70	M6	80	-
STST 8 x 50		79780	Pz	4006209797808	100	16,04	M8	50	6
STST 8 x 60		79781	Pz	4006209797815	100	18,19	M8	60	6
STST 8 x 80		79782	Pz	4006209797822	100	26,26	M8	80	6
STST 8 x 100		79783	Pz	4006209797839	100	33,05	M8	100	6
STST 8 x 120		79784	Pz	4006209797846	100	37,96	M8	120	6
STST 8 x 140		79785	Pz	4006209797853	50	42,16	M8	140	6
STST 8 x 180		79786	Pz	4006209797860	50	55,02	M8	180	6
STST 10 x 60		77689	Pz	4006209776896	100	33,51	M10	60	8
STST 10 x 80		77707	Pz	4006209777077	100	37,82	M10	80	8
STST 10 x 100		77708	Pz	4006209777084	100	46,03	M10	100	8
STST 10 x 120		77709	Pz	4006209777091	100	55,96	M10	120	8
STST 10 x 140		77711	Pz	4006209777114	50	63,06	M10	140	8
STST 10 x 180		77712	Pz	4006209777121	50	77,87	M10	180	8

1) Senza gambo esagonale.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

STS Kit

Kit vite doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Imballo [Buste]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
STS Kit M8x90		509470	Bu	8001132020098	25	1,21	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX10, 4 dadi esagonali
STS Kit M10x100		509471	Bu	8001132020104	20	2,35	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX12, 4 dadi esagonali

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	per filettature			
HED		79831	Pz	4006209798317	1	34,01	M6, M8, M10, M12			

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]
SKS 6 x 20		79711	Pz	4006209797112	100	12,26	M6	10	20
SKS 6 x 50		544652	Pz	8001132067093	25	17,88	M6	10	50
SKS 8 x 16		79415	Pz	4006209794159	100	14,81	M8	13	16
SKS 8 x 30		79713	Pz	4006209797136	100	16,60	M8	13	30
SKS 8 x 45		79714	Pz	4006209797143	100	20,74	M8	13	45
SKS 8 x 55		79715	Pz	4006209797150	100	21,62	M8	13	55
SKS 8 x 100		79827	Pz	4006209798270	100	65,70	M8	13	100
SKS 10 x 20		79416	Pz	4006209794166	100	18,81	M10	17	20
SKS 10 x 30		79417	Pz	4006209794173	100	20,74	M10	17	30
SKS 10 x 55		79721	Pz	4006209797211	100	30,65	M10	17	55
SKS 10 x 85		505552	Pz	4048962070477	100	60,89	M10	17	85
SKS 12 x 55		77611	Pz	4006209776117	100	48,60	M12	19	55

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

VITE SKS

Vite SKS testa esagonale flangiata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Chiave
SKS flangiata M8x25		518133	Pz	8001132017746	50	28,59	M8	25	13
SKS flangiata M10x25		509147	Pz	8001132026458	50	32,46	M10	25	15

U

Rosetta in acciaio (ISO 7089).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 5 (5,4x20x1,6)		07914	Pz	8001132079140	100	8,41	20	5,4	1,6
Rosetta U M 6 (6,4x24x2)		20939	Pz	4006209209394	200	8,75	24	6,4	2
Rosetta U M 8 (8,4x28x2)		79725	Pz	4006209797259	100	9,58	28	8,4	2
Rosetta U M 8 (8,4x40x3)		79729	Pz	4006209797297	100	19,47	40	8,4	3
Rosetta U M 10 (10,5x20x2)		71521	Pz	8001132715215	100	6,43	20	10,5	2
Rosetta U M 10 (10,5x28x2)		79726	Pz	4006209797266	100	9,58	28	10,5	2
Rosetta U M 10 (10,5x40x3)		79730	Pz	4006209797303	100	19,47	40	10,5	3
Rosetta U M 12 (13x24x2,5)		71522	Pz	8001132573013	100	7,68	24	13	2,5
Rosetta U M 12 (12,5x40x3)		24649	Pz	4006209246498	100	27,02	40	12,5	3
Rosetta U M 14 (15x28x2,5)		71523	Pz	8001132573020	50	10,95	28	15	2,5
Rosetta U M 16 (17x30x3)		71524	Pz	8001132715246	50	12,87	30	17	3
Rosetta U M 18 (19x34x3)		557304	Pz	8001132573044	20	23,99	34	19	3
Rosetta U M 20 (21x37x3)	▼	71525	Pz	8001132573051	20	24,72	37	21	3
Rosetta U M 24 (25x45x4)	▼	557306	Pz	8001132573068	20	34,78	45	25	4
Rosetta U M 27 (28x50x4)	▼	71449	Pz	8001132714492	10	54,72	50	28	4
Rosetta U M 30 (31x56x4)	▼	71520	Pz	8001132715208	10	63,96	56	31	4

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U in busta

Rosetta in acciaio (ISO 7089).



IN BUSTA

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Contenuto busta
Rosetta U M 6 (6,4x24x2)	1)	71800	Bu	8001132718001	50	0,93	24	6,4	2	10 rosette
Rosetta U M 8 (8,4x28x2)	1)	71801	Bu	8001132718018	50	1,26	28	8,4	2	10 rosette
Rosetta U M 10 (10,5x28x2)	1)	71803	Bu	8001132718032	50	1,26	28	10,5	2	10 rosette
Rosetta U M 12 (13x24x2,5)	1)	71805	Bu	8001132718056	50	1,31	24	13	2,5	10 rosette
Rosetta U M 16 (17x30x3)	2)	71808	Bu	8001132718087	25	1,66	30	17	3	10 rosette

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

MU

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6		79733	Pz	4006209797334	100	4,50	M6	10
Dado MU M 8		79734	Pz	4006209797341	100	5,25	M8	13
Dado MU M 10		79735	Pz	4006209797358	100	9,34	M10	17
Dado MU M 12		24650	Pz	4006209246504	100	14,56	M12	19
Dado MU M 14		557296	Pz	8001132572962	50	21,07	M14	22
Dado MU M 16		557297	Pz	8001132572979	50	23,80	M16	24
Dado MU M 18		557298	Pz	8001132572986	20	33,98	M18	27
Dado MU M 20	▼	557299	Pz	8001132572993	20	42,27	M20	30
Dado MU M 24	▼	557300	Pz	8001132573006	20	67,96	M24	36
Dado MU M 27	▼	71507	Pz	8001132715079	10	154,87	M27	41
Dado MU M 30	▼	71508	Pz	8001132715086	10	189,91	M30	46

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU in busta

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco.



IN BUSTA

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Buste]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Chiave [mm]	Contenuto busta
Dado MU M 6	1)	71650	Bu	8001132716502	50	0,46	M6	10	10 dadi
Dado MU M 8	1)	71651	Bu	8001132716519	50	0,51	M8	13	10 dadi
Dado MU M 10	1)	71652	Bu	8001132716526	50	1,00	M10	17	10 dadi
Dado MU M 12	1)	71653	Bu	8001132716533	50	1,56	M12	19	10 dadi
Dado MU M 16	2)	71655	Bu	8001132716557	25	2,61	M16	24	10 dadi

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

VM

Manicotto di collegamento filettato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]
VM M6		14319	Pz	4006209143193	100	28,96	M6	10	25
VM M8		79690	Pz	4006209796900	100	34,97	M8	11	30
VM M10		79691	Pz	4006209796917	100	40,56	M10	13	30
VM M12		20971	Pz	4006209209714	100	70,75	M12	17	40
VM M16	▼	508833	Pz	8001132017500	50	135,99	M16	24	40

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

VM in busta

Manicotto di collegamento filettato.



IN BUSTA

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
VM M8		71663	Bu	8001132716632	25	3,63	M8	11	30	10 manicotti
VM M10		71664	Bu	8001132716649	25	4,21	M10	13	30	10 manicotti

AG

Tirante ad occhiolo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]	Dimensione occhiolo [mm]
AG 8X25		79696	Pz	4006209796962	25	50,64	M 8	25	8,5
AG 10X25		79697	Pz	4006209796979	25	84,44	M 10	25	10,5

RAH

Pendino per tubi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura Interna	Diametro foro [mm]
RAH M8	▼	79698	Pz	4006209796986	50	120,62	M8	12
RAH M10	▼	79699	Pz	4006209796993	50	127,55	M10	12

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura interna [femmina]	Chiave [mm]	Filettatura esterna [maschio]
RD M6/M8		79694	Pz	4006209796948	100	116,80	M6	13	M8
RD M8/M6		20936	Pz	4006209209363	100	112,11	M8	13	M6
RD M10/M8		79692	Pz	4006209796924	50	128,16	M10	13	M8
RD M12/M10		79693	Pz	4006209796931	100	137,78	M12	17	M10
RD M12/M16		504397	Pz	4048962062755	50	217,22	M12	19	M16
RD M16/M12		504399	Pz	4048962062779	50	296,05	M16	24	M12
RD 1/2"/M10		79695	Pz	4006209796955	10	292,37	1/2"	24	M10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori di montaggio

RDM

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €
RDM M10/M8		79413	Pz	4006209794135	50	110,62
RDM M12/M10		79414	Pz	4006209794142	100	110,62

GRD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura interna	Filettatura esterna
GRD 1/2"/"M10		77609	Pz	4006209776094	100	205,57	M10	1/2"
GRD 1/2"/"M12		77608	Pz	4006209776087	100	205,57	M12	1/2"

AHB

Gancio di sostegno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per barre
AHB		79675	Pz	4006209796757	25	2,22	M8/M10/M12

MW

Multi connettore.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura
MW M 8		79717	Pz	4006209797174	50	3,21	M8

PV

Blocca filetti regolabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Per filettatura
PV M6		20947	Pz	4006209209479	100	111,36	M6
PV M8		79678	Pz	4006209796788	100	115,17	M8

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Chiodi e Bandelle

GWB

Bandella in tessuto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB		20959	Pz	4006209209592	10	4,29	10	14

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12		79549	Pz	4006209795491	10	8,66	10	12	5
LBV 17		79550	Pz	4006209795507	10	9,15	10	17	6,5
LBV 26		79551	Pz	4006209795514	8	16,84	10	26	8,5
LBF 17		507870	Pz	8001132078709	10	17,25	25	17	7

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata		507871	Pz	8001132078716	10	10,20	10	17	7

LBK

Bandella perforata plastificata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14		79553	Pz	4006209795538	10	17,57	10	14	5
LBK 19		79554	Pz	4006209795545	8	19,44	10	19	6,5

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Chiodi e Bandelle

ED

Chiodo a percussione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18		79815	Pz	4006209798157	200	7,26	4000	18	26	4
ED 22		14570	Pz	4006209145708	200	9,17	4000	22	30	4

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione [mm]
ED 18 in barattolo	1)	513848	Cz	8001132023174	6	36,23	600 chiodi a percussione ED 18

1) L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €
SZE		552149	Pz	4048962357417	1	47,39

KIT ricambi per SZE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Busta]	Prezzo 1 busta €	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE		552150	Bu	4048962357424	1	4,39	3 o-ring - 3 sfere - 3 spessori

BOX GWB



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB		71611	Cz	8001132716113	1	217,31	Box in plastica con: - 12 bandelle in tessuto GWB - 2.000 chiodi ED18 - 1 percussore SZE

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Quick-Fix

QUICK-FIX

Sistema per staffaggi su misura.




Nastro NP



Pinza PN



Kit



Piastrina PT

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Descrizione prodotto
NP2		507901	Pz	8001132079010	10	21,37	–	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 2 m.
NP1,2		516165	Pz	8001132025024	10	10,91	–	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 1,2 m.
PN		07910	Pz	8001132079102	1	122,61	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
KIT Quick-Fix		507911	Cz	8001132079119	1	219,31	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT		507905	Pz	8001132079058	50	0,50	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante.

Quick-fix

Soluzioni infinite
in un nastro d'acciaio



Accessori, viti, dadi e rosette
da pag. 288

Guarda il video



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

FRS zl

Collare con rivestimento zinco lamellare con elevata resistenza alla corrosione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per tubi da+a [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 12 - 15 M8/M10 zl	▼	537981	Pz	4048962260038	100	1,91	12 - 15	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 15 - 19 M8/M10 zl	▼	537982	Pz	4048962260045	100	1,95	15 - 19	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 20 - 24 M8/M10 zl	▼	537983	Pz	4048962260052	100	1,98	20 - 24	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 25 - 30 M8/M10 zl	▼	537984	Pz	4048962260069	100	2,12	25 - 30	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 32 - 37 M8/M10 zl	▼	537985	Pz	4048962260076	100	2,21	32 - 37	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 40 - 45 M8/M10 zl	▼	537986	Pz	4048962260083	50	2,40	40 - 45	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 48 - 54 M8/M10 zl	▼	537987	Pz	4048962260090	50	2,63	48 - 54	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 55 - 61 M8/M10 zl	▼	537988	Pz	4048962260106	50	2,83	55 - 61	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 63 - 67 M8/M10 zl	▼	537989	Pz	4048962260113	50	3,24	63 - 67	M 8 / M 10	20 x 1,25
FRS 72 - 80 M8/M10 zl	▼	537990	Pz	4048962260120	25	4,31	72 - 80	M 8 / M 10	20 x 2,0
FRS 87 - 92 M8/M10 zl	▼	537991	Pz	4048962260137	25	4,94	87 - 92	M 8 / M 10	20 x 2,0
FRS 108 - 116 M8/M10 zl	▼	537992	Pz	4048962260144	20	6,25	108 - 116	M 8 / M 10	25 x 2,0
FRS 121 - 128 M8/M10 zl	▼	537993	Pz	4048962260151	10	9,85	121 - 128	M 8 / M 10	25 x 2,5
FRS 133 - 141 M8/M10 zl	▼	537994	Pz	4048962260168	10	11,03	133 - 141	M 8 / M 10	25 x 2,5
FRS 159 - 165 M8/M10 zl	▼	537995	Pz	4048962260175	8	12,75	159 - 165	M 8 / M 10	25 x 2,5
FRS 165 - 168 M8/M10 zl	▼	537996	Pz	4048962260182	8	13,63	165 - 168	M 8 / M 10	25 x 2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS hdg

Profilo zincato a caldo.



FUS 41

FUS 62



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	F
FUS 41/21/2,00 - 3m hdg	▼	537653	Pz	4048962257182	1	37,10	3000	2,00	
FUS 41/41/2,00 - 3m hdg	▼	517426	Pz	4048962145397	1	47,74	3000	2,00	
FUS 41/41/2,00 - 6m hdg	▼	537656	Pz	4048962257205	1	104,26	6000	2,00	
FUS 41/41/2,50 - 6m hdg	▼	537658	Pz	4048962257229	1	135,72	6000	2,50	●
FUS 41/62/2,50 - 3m hdg	▼	517427	Pz	4048962145403	1	79,22	3000	2,50	●
FUS 41/62/2,50 - 6m hdg	▼	517428	Pz	4048962145410	1	179,45	6000	2,50	●
FUS 41/21D/2,00 - 3m hdg	▼	537659	Pz	4048962257236	1	108,33	3000	2,00	
FUS 41/41D/2,50 - 6m hdg	▼	537662	Pz	4048962257267	1	303,71	6000	2,50	
FUS 41/62D/2,50 - 6m hdg	▼	537663	Pz	4048962257274	1	387,16	6000	2,50	

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

FCA hdg

Mensola zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [m]	Spessore [mm]	F
FCA 41 - 300 hdg	▼	517411	Pz	4048962145274	1	19,02	300	2.50	●
FCA 41 - 450 hdg	▼	517412	Pz	4048962145281	1	23,29	450	2.50	●
FCA 41 - 600 hdg	▼	517413	Pz	4048962145298	1	28,47	600	2.50	●
FCA 41 - 750 hdg	▼	517414	Pz	4048962145304	1	37,63	750	2.50	●
FCA 62 - 1000 hdg	▼	538015	Pz	4048962260373	1	67,31	100	2.50	●
FCA 41D -750 hdg	▼	538016	Pz	4048962260380	1	70,60	750	2.50	●
FCA 41D - 1000 hdg	▼	538017	Pz	4048962260397	1	84,89	1000	2.50	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FEC

Coperchio per profilato.



FEC 21 B

FEC 41 B

FEC 62 B

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Colore
FEC 21 B		77357	Pz	4006209773574	100	0,44	41/21	nero
FEC 41 B		77355	Pz	4006209773550	100	0,53	41/41	nero
FEC 62 B		505551	Pz	4048962070460	100	0,95	41/62	nero

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato	Lunghezza [m]
EMS 41		550806	Pz	4048962063608	1	101,09	Tutti i FUS	6

FUF OC 41 hdg

Connessione zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per
FUF OC 41 hdg	▼	517415	Pz	4048962145311	20	14,58	FUS 21,41,21D
FUF OC 62 hdg	▼	537591	Pz	4048962256963	10	36,25	FUS 62

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

FCN Clix P hdg

Dado femmina zincata a caldo.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Adatto per [mm]	F
FCN Clix P8 hdg	▼	538106	Pz	4048962261073	100	2,05	M8	Tutti i FUS	
FCN Clix P10 hdg	▼	538107	Pz	4048962261080	100	2,11	M10	Tutti i FUS	●
FCN Clix P 12 hdg	▼	517420	Pz	4048962145328	100	2,13	M12	Tutti i FUS	

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix M hdg

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo zincato a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Adatto per [mm]	F
FCN Clix M 8 hdg	▼	538108	Pz	4048962261097	100	3,64	M8	Tutti i FUS	
FCN Clix M 10 hdg	▼	538109	Pz	4048962261103	100	3,73	M10	Tutti i FUS	●
FCN Clix M 12 hdg	▼	538110	Pz	4048962261110	100	3,87	M12	Tutti i FUS	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

HK 41 hdg

Rosetta di chiusura sagomata zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro [mm]	Adatto per [mm]	F
HK41 10,5 hdg	▼	547495	Pz	4048962336757	50	1,75	10,5	Tutti i FUS	●
HK41 12,5 hdg	▼	547496	Pz	4048962336764	50	1,75	12,5	Tutti i FUS	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

G hdg

Barra filettata da metro con zincatura a caldo. Elevata resistenza alla corrosione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]
G M8x1000 cl.4.8 zl	▼*	537691	Pz	4048962257472	25	3,20	M 8	1000
G M10x1000 cl.4.8 hdg	▼	537694	Pz	4048962257489	25	3,27	M 10	1000
G M12x1000 cl.4.8 hdg	▼	537695	Pz	4048962257496	20	4,85	M 12	1000
G M16x1000 cl.4.8 hdg	▼	537696	Pz	4048962257502	10	8,73	M 16	1000

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

* La barra M8 ha zincatura lamellare per garantire migliore precisione del filetto anche sulle metriche piccole.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

SKS hdg

Vite a testa esagonale zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura [pollici]	Chiave	Lunghezza filettatura [mm]
SKS 10 x 25 hdg	▼	537681	Pz	4048962257366	100	0,46	M 10	17	25
SKS 12 x 25 hdg	▼	537680	Pz	4048962257373	100	0,49	M 12	19	25

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U hdg

Rosetta zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
U 8 x 28 hdg	▼	537682	Pz	4048962257380	100	0,14	28	8,4	2
U 10 x 21 hdg	▼	537683	Pz	4048962257397	100	0,21	21	10,5	2
U 10 x 40 hdg	▼	537684	Pz	4048962257403	100	0,30	40	10,5	3
U 12 x 24 hdg	▼	537685	Pz	4048962257410	100	0,22	24	12,5	2,5
U 12 x 40 hdg	▼	537686	Pz	4048962257427	100	0,39	40	12,5	3

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU hdg

Dado zincato a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
MU M 8 hdg	▼	537687	Pz	4048962257472	100	0,08	M 8	13
MU M10 hdg	▼	537688	Pz	4048962257489	100	0,13	M 10	17
MU M 12 hdg	▼	537689	Pz	4048962257496	100	0,21	M 12	19
MU M 16 hdg	▼	537690	Pz	4048962257502	100	0,39	M 16	24

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SF L hdg

Mensola a sella zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Asola	Per profilo FUS
SF L 41 hdg	▼	517421	Pz	4048962145342	10	20,67	13x20	21; 41; 21D; 62
SF L 82 hdg	▼	538125	Pz	4048962261264	5	45,80	13x20	41D
SF L 124 hdg	▼	538126	Pz	4048962261271	5	60,97	13x20	62D

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

WK hdg

Mensola angolare zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Larghezza
WK 100/100 hdg	▼	538117	Pz	4048962261189	5	19,62	4	100
WK 200/200 hdg	▼	538118	Pz	4048962261196	5	30,89	4	200

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

UW S hdg

Staffa di collegamento universale zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Altezza [mm]	Adatto per	F
UWS hdg	▼	538115	Pz	4048962261165	10	14,22	135	FUS 41/41	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB hdg

Staffa regolabile 0° - 45° zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatta a profilato	Larghezza asola [mm]	Spessore [mm]
VB hdg	▼	71750	Pz	8001132717509	4	10,95	41/21+41/41	12,5	2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR hdg

Morsetto a cavallotto zincato a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per	Filettatura
TKR 21-42 hdg	▼	538122	Pz	4048962261233	20	13,97	41/21, 41/41, 41/21D	M8
TKR 82 hdg	▼	538123	Pz	4048962261240	20	14,79	41/62, 41/41D	M10
TKR 124 hdg	▼	538124	Pz	4048962261257	20	18,22	41/124	M10

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema FUS zincato caldo

FFF hdg

Piastra di collegamento zincata a caldo.




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profili	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]
FFF 1 hdg	▼	547506	Pz	4048962336863	25	1,32	Tutti i FUS	13	4
FFF 4 hdg	▼	547507	Pz	4048962336870	25	4,66	Tutti i FUS	13	4
FFF 4T hdg	▼	537583	Pz	4048962256888	25	6,76	Tutti i FUS	13	6

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAF hdg

Staffa di collegamento zincata a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profili	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]
FAF 2 hdg	▼	547508	Pz	4048962336887	25	2,85	Tutti i FUS	13	4
FAF 3 hdg	▼	547509	Pz	4048962336894	25	4,04	Tutti i FUS	13	4
FAF 4 hdg	▼	547510	Pz	4048962336900	25	4,78	Tutti i FUS	13	4
FAF 4/135 hdg	▼	547511	Pz	4048962336917	25	4,85	Tutti i FUS	13	4

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Sistema di installazione in acciaio inossidabile

FRS A2, FRS A4

Collare per tubi metallici.



Descrizione		NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura nominale [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 3/8"	A2		64290 Pz		4006209642900	100	4,40	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"	A2		64536 Pz		4006209645369	100	4,37	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4"	A2		64639 Pz		4006209646397	100	4,42	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1"	A2		64646 Pz		4006209646465	100	4,80	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4"	A2		64669 Pz		4006209646694	50	4,88	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2"	A2		64673 Pz		4006209646731	50	5,02	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2"	A2		64675 Pz		4006209646755	50	5,35	2"	M8	20 x 1,25
FRS 2 1/2"	A2		64689 Pz		4006209646892	25	7,17	2 1/2"	M10	25 x 1,5
FRS 3"	A2		64694 Pz		4006209646946	25	7,55	3"	M10	25 x 1,5
FRS 95-103	A2		64695 Pz		4006209646953	25	8,92	–	M10	25 x 1,5
FRS 4"	A2		64697 Pz		4006209646977	20	10,73	4"	M10	25 x 2
FRS 121-127	A2		64709 Pz		4006209647097	10	11,60	–	M10	25 x 2
FRS 133-141	A2		64713 Pz		4006209647134	10	11,94	5"	M10	25 x 2
FRS 159-168	A2		64714 Pz		4006209647141	8	12,86	6"	M10	25 x 2
FRS 3/8"	A4	▼	64864 Pz		4006209648643	100	7,10	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"	A4	▼	64865 Pz		4006209648650	100	7,24	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4"	A4	▼	64866 Pz		4006209648667	100	7,29	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1"	A4	▼	64868 Pz		4006209648681	100	7,47	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4"	A4	▼	64869 Pz		4006209648698	50	7,64	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2"	A4	▼	64870 Pz		4006209648704	50	7,80	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2"	A4	▼	64874 Pz		4006209648742	50	8,14	2"	M8	20 x 1,25
FRS 67-71	A4	▼	64875 Pz		4006209648759	25	8,29	–	M10	25 x 1,5
FRS 2 1/2"	A4	▼	64879 Pz		4006209648797	25	10,02	2 1/2"	M10	25 x 1,5
FRS 81-86	A4	▼	64892 Pz		4006209648926	25	10,36	–	M10	25 x 1,5
FRS 3"	A4	▼	64893 Pz		4006209648933	25	10,46	3"	M10	25 x 1,5
FRS 95-103	A4	▼	64894 Pz		4006209648940	25	12,18	–	M10	25 x 1,5
FRS 4"	A4	▼	64898 Pz		4006209648988	20	14,71	4"	M10	25 x 2
FRS 121-127	A4	▼	64899 Pz		4006209648995	10	16,02	–	M10	25 x 2
FRS 133-141	A4	▼	64901 Pz		4006209649015	10	16,08	5"	M10	25 x 2
FRS 159-168	A4	▼	64903 Pz		4006209649039	8	17,53	6"	M10	25 x 2

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione in acciaio inossidabile

FRX A2

Collare per tubi pesanti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Misura nominale [pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRX 3/8"		507820	Pz	8001132078204	100	2,69	3/8"	M8	20 x 2
FRX 1/2"		507821	Pz	8001132078211	100	3,04	1/2"	M8	20 x 2
FRX 3/4"		507822	Pz	8001132078228	100	3,27	3/4"	M8	20 x 2
FRX 1"		507823	Pz	8001132078235	100	3,58	1"	M8	20 x 2
FRX 1 1/4"		507824	Pz	8001132078242	50	3,79	1 1/4"	M8	20 x 2,5
FRX 1 1/2"		507825	Pz	8001132078259	50	4,22	1 1/2"	M8	20 x 2,5
FRX 2"		507826	Pz	8001132078266	50	4,88	2"	M8	20 x 2,5
FRX 2 1/2"		507827	Pz	8001132078273	25	7,45	2 1/2"	M10	30 x 2,5
FRX 3"		507828	Pz	8001132078280	25	8,09	3"	M10	30 x 2,5
FRX 4"		07829	Pz	8001132078297	25	9,03	4"	M10	30 x 2,5
FRX 5"	▼	507830	Pz	8001132078303	25	15,68	5"	M10	30 x 2,5
FRX 6"	▼	507831	Pz	8001132078310	25	20,27	6"	M10	30 x 2,5

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS A2/A4

Profilato per il montaggio.



FUS 21

FUS 41

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Peso
FUS 21/41/2,00 - 2 m A2		504466	Pz	4048962063059	1	63,51	2,00	2000	1,44
FUS 41/41/2,00 - 2 m A2		504468	Pz	4048962063066	1	89,02	2,00	2000	2,06
FUS 41/41/2,50 - 2 m A2		504470	Pz	4048962063073	1	119,65	2,50	2000	-
FUS 41/41/2,00 - 2 m A4		504474	Pz	4048962063097	1	124,76	2,00	2000	-

FCA A4

Mensola a sbalzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Lunghezza [mm]
FCA 41 A4 - 300		505487	Pz	4048962070019	1	58,63	300
FCA 41 A4 - 450		505488	Pz	4048962070026	1	67,96	450
FCA 41 A4 - 600		505489	Pz	4048962070033	1	83,90	600

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione in acciaio inossidabile

FCN Clix P A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



FCN Clix P

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Spessore [mm]
FCN Clix P 8 A4		504436	Pz	4048962062908	100	4,84	M8	6
FCN Clix P 10 A4		504437	Pz	4048962062915	100	5,51	M10	8
FCN Clix P 12 A4		504439	Pz	4048962062922	100	6,37	M12	9,5

FCN Clix M A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



FCN Clix M

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Spessore [mm]
FCN Clix M 8 A4		504440	Pz	4048962062939	100	8,81	M8	6
FCN Clix M 10 A4		504447	Pz	4048962062946	100	9,60	M10	6

SF L 41 A4

Mensola a sella.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatta a profilo [mm]
SF L 41 A4	▼	504522	Pz	4048962063318	10	67,56	FUS 21 + FUS 41

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB inox A2

Staffa regolabile.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Spessore [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
Staffa regolabile VB A2	*	571438	Pz	8001132714386	4	22,72	2	42	55	90

* A richiesta è disponibile anche la staffa di spessore 2,5 mm per un lotto di acquisto minimo di 148 pz.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Sistema di installazione in acciaio inossidabile

FAF A4

Staffa di collegamento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profili	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]
FAF 2 A4	▼	547512	Pz	4048962336924	25	8,85	Tutti i FUS	13	4
FAF 4 A4	▼	547513	Pz	4048962336931	25	15,70	Tutti i FUS	13	4
FAF 4/135 A4	▼	547514	Pz	4048962336948	25	19,20	Tutti i FUS	13	4

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR A4

Morsetto a cavallotto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Adatto per profilato
TKR 21/42 A4	▼	504476	Pz	4048962063110	20	28,77	FUS 21 + FUS 41

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Seismic in acciaio inossidabile

S-VA R

Connessione in acciaio inox AISI 316 L e duplex, per controventamento con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Ø foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta a barre filettate
S-VA R		559929	Pz	8001132105817	10	29,65	12,8	5	3	M10

S-ROD R

Connessione in acciaio inox AISI 316 L, per pendinature da controventare con barre filettate utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Per pendinature verticali [mm]	Barra di controvento [mm]	Spessore staffa [mm]
S-ROD R M8	▼	-	Pz	-	500	16,59	M8	M10	3
S-ROD R M10		559931	Pz	8001132105831	10	16,59	M10	M10	3

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Acquisto minimo 500 pz.

S-VB R

Connessione in acciaio inox AISI 316 L e duplex, per controventamento con profili. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Ø foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta per profilato FUS
S-VB R		559930	Pz	8001132102824	10	28,48	12,8	5	3	Tutti i FUS

SAE R

Puntone di rinforzo in acciaio inox AISI 316 L applicabile in verticale e orizzontale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Foro Ø [mm]	Spessore [mm]	Adatta per profilato FUS
SAE 300 R		559932	Pz	8001132102848	4	43,88	12,8	3	Tutti i FUS
SAE 500 R		559933	Pz	8001132102855	4	67,33	12,8	3	Tutti i FUS

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SaMontec - Accessori inox

STS A2

Vite doppia filettatura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Filettatura	Chiave	Lunghezza
						1 pz.			
						€			[mm]
STS 8 x 80 A2		65132	Pz	4006209651322	100	1,36	M8	6	80
STS 8 x 100 A2		77643	Pz	4006209776438	100	1,40	M8	6	100
STS 10 x 100 A2		65153	Pz	4006209651537	100	1,80	M10	8	100

GX inox A4

Barra filettata da metro in acciaio inox A4 (DIN 976-1).



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Lunghezza	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
					1 pz.			[mm]
					€	[mm]		
Barra filettata GX M8 x1000 A4-70	530388	Pz	8001132038741	50	6,92	1000	M 8	●
Barra filettata GX M10x1000 A4-70	530389	Pz	8001132038758	25	10,51	1000	M 10	●
Barra filettata GX M12x1000 A4-70	530390	Pz	8001132038765	20	14,71	1000	M 12	●
Barra filettata GX M14x1000 A4-70 ▼	530391	Pz	8001132038772	10	21,29	1000	M 14	●
Barra filettata GX M16x1000 A4-70	530392	Pz	8001132038789	10	30,03	1000	M 16	●
Barra filettata GX M20x1000 A4-70 ▼	530393	Pz	8001132038796	10	47,54	1000	M 20	●
Barra filettata GX M24x1000 A4-70 ▼	530394	Pz	8001132038802	5	64,90	1000	M 24	●
Barra filettata GX M27x1000 A4 ▼	530395	Pz	8001132038833	5	90,09	1000	M 27	●
Barra filettata GX M30x1000 A4 ▼	530396	Pz	8001132038857	3	103,08	1000	M 30	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GX inox A2

Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1).



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Lunghezza	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
					1 pz.			[mm]
					€	[mm]		
Barra filettata GX M6x1000 A2-70	530376	Pz	8001132038628	50	3,89	1000	M 6	●
Barra filettata GX M8x1000 A2-70	530377	Pz	8001132038635	50	6,24	1000	M 8	●
Barra filettata GX M10x1000 A2-70	530378	Pz	8001132038642	25	8,91	1000	M 10	●
Barra filettata GX M12x1000 A2-70	530379	Pz	8001132038659	20	12,87	1000	M 12	●
Barra filettata GX M14x1000 A2-70	530380	Pz	8001132038666	10	18,55	1000	M 14	●
Barra filettata GX M16x1000 A2-70	530381	Pz	8001132038673	10	24,09	1000	M 16	●
Barra filettata GX M18x1000 A2-70 ▼	530382	Pz	8001132038680	10	30,77	1000	M 18	●
Barra filettata GX M20x1000 A2-70	530383	Pz	8001132038697	5	35,41	1000	M 20	●
Barra filettata GX M24x1000 A2-70 ▼	530384	Pz	8001132038703	5	49,12	1000	M 24	●
Barra filettata GX M27x1000 A2 ▼	530385	Pz	8001132038710	5	65,98	1000	M 27	●
Barra filettata GX M30x1000 A2 ▼	530386	Pz	8001132038727	3	67,40	1000	M 30	●

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



GS A4

Spina filettata in acciaio inox A4.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Lunghezza [mm]
GS 8/40 A4		505536	Pz	4048962070316	100	0,63	M 8	400
GS 8/60 A4		505537	Pz	4048962070323	100	1,02	M 8	600
GS 10/40 A4		505538	Pz	4048962070330	100	1,63	M 10	400
GS 10/60 A4		505539	Pz	4048962070347	100	1,76	M 10	600

SKS A2 - A4

Vite con testa esagonale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]
SKS M8 x 20 A2		505614	Pz	8001132013427	100	0,47	M8	13	20
SKS M8 x 50 A2		571208	Pz	8001132712085	100	0,82	M8	13	50
SKS M10 x 50 A2		71181	Pz	8001132711811	100	1,04	M10	17	50
SKS M10 x 70 A2		71182	Pz	8001132711828	100	1,44	M10	17	70
SKS M12x30 A4		505548	Pz	4048962070439	100	1,50	M12	19	30

MU in acciaio inox A4

Dado esagonale medio in acciaio inox A4 (UNI 5588).



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6 A4-70	557320	Pz	8001132573204	100	13,73	M6	10
Dado MU M 8 A4-70	71465	Pz	8001132714652	100	17,27	M8	13
Dado MU M 10 A4-70	557206	Pz	8001132572061	100	35,66	M10	17
Dado MU M 12 A4-70	557120	Pz	8001132571200	100	47,52	M12	19
Dado MU M 14 A4-70	557121	Pz	8001132571217	50	66,12	M14	22
Dado MU M 16 A4-70	▼ 557122	Pz	8001132571224	50	103,46	M16	24
Dado MU M 20 A4-70	▼ 557123	Pz	8001132571231	20	191,16	M20	30

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SaMontec - Accessori inox

MU in acciaio inox A2

Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (UNI 5588).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]
Dado MU M 6 A2		43170 Pz		8001132305416	100	9,06	M6	10
Dado MU M 8 A2		508008 Pz		4006209776407	100	12,97	M8	13
Dado MU M 10 A2		530543 Pz		4048962000962	100	22,63	M10	17
Dado MU M 12 A2		514270 Pz		8001132142707	100	34,34	M12	19
Dado MU M 16 A2	▼	557321 Pz		8001132573211	50	69,17	M16	24
Dado MU M 20 A2	▼	71506 Pz		8001132715062	20	143,99	M20	30

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U inox A4

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV).



Descrizione	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 6 A4	71509 Pz		8001132715093	100	7,46	12	6,4	1,6
Rosetta U M 8 A4	71510 Pz		8001132715109	100	12,10	16	8,4	1,6
Rosetta U M 8 A4	505542 Pz		4048962070378	100	37,32	28	8,4	2
Rosetta U M 8 A4	505543 Pz		4048962070385	100	84,81	40	8,4	3
Rosetta U M 10 A4	71511 Pz		8001132715116	100	19,55	20	10,5	2
Rosetta U M 10 A4	505544 Pz		4048962070392	100	37,32	28	10,5	2
Rosetta U M 10 A4	505545 Pz		4048962070408	100	84,81	40	10,5	3
Rosetta U M 12 A4	557209 Pz		8001132572092	100	31,97	24	13	2,5
Rosetta U M 16 A4	▼ 557111 Pz		8001132571118	50	51,62	30	17	3
Rosetta U M 20 A4	▼ 557112 Pz		8001132571125	20	59,23	37	21	3

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U acciaio inox A2

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M 16 A2	▼	71516 Pz		8001132715161	50	32,92	30	17	3
Rosetta U M 20 A2	▼	71517 Pz		8001132715178	20	43,40	37	21	3

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



VM A2-A4

Manicotto di collegamento filettato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Filettatura	Chiave [mm]	Lunghezza [mm]
VM M6 A2		530668	Pz	8001132039076	100	1,29	M6	10	25
VM M8 A4		505540	Pz	4048962070354	100	6,42	M8	11	30
VM M10 A4		505541	Pz	4048962070361	100	8,32	M10	13	30



SaMontec - Sistema di pendinatura Wire Clip

WIC

Morsetto per pendinatura.



Morsetti WIC

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Cavo Ø [mm]
WIC 2 VE 20	NEW	44559	Pz	4006209445594	20	6,10	2 - 2,5
WIC 3 VE 20	NEW	44561	Pz	4006209445617	20	7,83	2,5 - 3
WIC 4 VE 50	NEW	44564	Pz	4006209445648	50	13,21	3 - 4
WIC 2 VE 100	NEW	44560	Pz	4006209445600	100	5,94	2 - 2,5

WIS

Cavo con occhiolo per pendinatura.



Cavi WIS




Cesoia taglia cavi WIZ

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Cavo Ø [mm]	Lunghezza [m]
WIS 2/1	NEW	45956	Pz	4006209459560	10	8,10	2	1
WIS 2/2	NEW	45957	Pz	4006209459577	10	8,75	2	2
WIS 2/3	NEW	45958	Pz	4006209459584	10	9,84	2	3
WIS 2/5	NEW	45959	Pz	4006209459591	10	12,25	2	5
WIS 2/10	NEW	45960	Pz	4006209459607	10	14,68	2	10
WI 2 MM - 200 M	NEW ¹⁾	44565	Pz	4006209445655	1	121,17	2	200
WIZ Cesoia	NEW	44721	Pz	4006209447215	1	118,13	-	-

1) Rotolo da 200 m.

Viti legno e staffe

Viti per costruzioni Power-Fast	pag. 312
Viti per costruzioni Power-Full	pag. 315
Tirafondi	pag. 316
Viti truciolari Power-Fast FPF II	pag. 317
Viti truciolari Power-Fast YZP	pag. 321
Viti truciolari Power-Fast bronzate	pag. 322
Viti in acciaio inox Power-Fast	pag. 323
Connettori per solaio	pag. 327
Staffe portapilastr	pag. 328
Staffe per connessioni in legno	pag. 329





Viti per costruzioni Power-Fast

FPF II CTP BC

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Lunghezza parte non filettata	Impronta	Diametro vite
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	NEW	670485	Pz	4048962373431	100	14,95	800	80	45	35	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	NEW	670457	Pz	4048962373158	100	19,68	600	100	60	40	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	NEW	670460	Pz	4048962373189	100	26,94	600	120	70	50	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	NEW	670462	Pz	4048962373202	100	32,90	600	140	70	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	NEW	670464	Pz	4048962373226	100	36,24	600	160	70	90	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	NEW	670465	Pz	4048962373233	100	46,87	400	180	70	110	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	NEW	670466	Pz	4048962373240	100	60,71	400	200	70	130	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	NEW	670467	Pz	4048962373257	50	87,45	400	220	70	150	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	NEW	670469	Pz	4048962373271	50	94,59	400	240	70	170	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	NEW	670471	Pz	4048962373295	50	134,26	400	260	70	190	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	NEW	670473	Pz	4048962373318	50	146,29	400	280	70	210	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	NEW	670475	Pz	4048962373332	50	155,39	400	300	70	230	TX30	6,0

FPF-ST ZPP

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Lunghezza parte non filettata	Impronta	Diametro vite
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF-ST 8,0x80 ZPP 50		696768	Pz	4048962334234	50	26,76	400	80	50	30	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x100 ZPP 50		696769	Pz	4048962334241	50	31,35	400	100	50	50	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x120 ZPP 50		696770	Pz	4048962334258	50	42,43	400	120	75	45	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x140 ZPP 50		696771	Pz	4048962334265	50	51,07	300	140	75	65	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x160 ZPP 50		545223	Pz	4048962321265	50	58,53	300	160	75	85	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x180 ZPP 50		545224	Pz	4048962321272	50	74,83	200	180	75	105	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x200 ZPP 50		545225	Pz	4048962321289	50	88,39	200	200	100	100	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x220 ZPP 50		545226	Pz	4048962321296	50	103,26	200	220	100	120	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x240 ZPP 50		545227	Pz	4048962321302	50	133,54	200	240	100	140	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x260 ZPP 50		545228	Pz	4048962321319	50	153,17	200	260	100	160	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x280 ZPP 50		545229	Pz	4048962321326	50	180,64	200	280	100	180	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x300 ZPP 50		545230	Pz	4048962321333	50	188,52	200	300	100	200	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x320 ZPP 50		545231	Pz	4048962321340	50	208,15	300	320	100	220	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x340 ZPP 50		545232	Pz	4048962321357	50	219,90	300	340	100	240	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x360 ZPP 50		545233	Pz	4048962321364	50	231,72	300	360	100	260	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x380 ZPP 50		545234	Pz	4048962321371	50	245,47	200	380	100	280	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x400 ZPP 50		545235	Pz	4048962321388	50	270,98	200	400	100	300	TX40	8,0
FPF-ST 10,0x80 ZPP 50		696772	Pz	4048962334272	50	43,59	800	80	52	28	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x100 ZPP 50		696773	Pz	4048962334289	50	52,22	800	100	52	48	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x120 ZPP 50		696774	Pz	4048962334296	50	54,98	400	120	80	40	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x140 ZPP 50		696775	Pz	4048962334302	50	70,71	400	140	80	60	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x160 ZPP 50		545240	Pz	4048962321432	50	83,27	400	160	80	80	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x180 ZPP 50		545241	Pz	4048962321449	50	108,02	400	180	100	80	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x200 ZPP 50		545242	Pz	4048962321456	50	148,06	400	200	100	100	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x220 ZPP 50		545243	Pz	4048962321463	50	164,92	200	220	80	140	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x240 ZPP 50		545244	Pz	4048962321470	50	184,57	200	240	80	160	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x260 ZPP 50		545245	Pz	4048962321487	50	239,55	200	260	100	160	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x280 ZPP 50		545246	Pz	4048962321494	50	255,26	200	280	80	200	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x300 ZPP 50		545247	Pz	4048962321500	50	278,81	200	300	115	185	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x320 ZPP 50		545248	Pz	4048962321517	50	310,24	200	320	80	240	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x340 ZPP 50		545249	Pz	4048962321524	50	325,96	200	340	80	260	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x360 ZPP 50		545250	Pz	4048962321531	50	361,27	200	360	115	245	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x380 ZPP 50		545251	Pz	4048962321548	50	396,63	200	380	80	300	TX40	10,0
FPF-ST 10,0x400 ZPP 50		545252	Pz	4048962321555	50	408,43	200	400	80	320	TX40	10,0

LEGGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Viti per costruzioni Power-Fast

ROSETTE PER VITI

Rosetta zincata bianca per testa svasata piana, per alte resistenze alla trazione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Diametro	
						100 pz. €		[Pezzi]	interno [mm]
FWC-CS 8,0x30 ZP 50		548919	Pz	4048962351262	50	61,31	1200	8,7	30
FWC-CS 10,0x35 ZP 50		548920	Pz	4048962351279	50	80,04	800	11,2	35

FPF-WT ZPP

Vite zincata bianca, testa flangiata, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Lunghezza parte non filettata [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
						100 pz. €						
FPF-WT 8,0x80 ZPP 50		696776	Pz	4048962334319	50	42,57	600	80	50	30	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x100 ZPP 50		696777	Pz	4048962334326	50	47,31	300	100	50	50	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x120 ZPP 50		696778	Pz	4048962334333	50	55,59	300	120	75	45	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x140 ZPP 50		696779	Pz	4048962334357	50	83,97	400	140	75	65	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x160 ZPP 50		545257	Pz	4048962321609	50	94,63	400	160	75	85	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x180 ZPP 50		545258	Pz	4048962321616	50	100,53	400	180	75	105	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x200 ZPP 50		545259	Pz	4048962321623	50	111,18	400	200	100	100	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x220 ZPP 50		545260	Pz	4048962321630	50	123,00	200	220	80	140	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x240 ZPP 50		545261	Pz	4048962321647	50	141,92	200	240	80	160	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x260 ZPP 50		545262	Pz	4048962321654	50	150,19	200	260	100	160	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x280 ZPP 50		545266	Pz	4048962321661	50	158,48	200	280	80	200	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x300 ZPP 50		545267	Pz	4048962321678	50	190,40	100	300	80	220	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x320 ZPP 50		545268	Pz	4048962321685	50	216,02	150	320	100	220	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x340 ZPP 50		545269	Pz	4048962321692	50	235,13	150	340	100	240	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x360 ZPP 50		545270	Pz	4048962321708	50	255,89	150	360	100	260	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x380 ZPP 50		545271	Pz	4048962321715	50	278,82	150	380	100	280	TX40	8,0
FPF-WT 8,0x400 ZPP 50		545272	Pz	4048962321722	50	304,05	200	400	100	300	TX40	8,0
FPF-WT 10,0x100 ZPP 50		696781	Pz	4048962334371	50	105,27	300	100	52	48	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x120 ZPP 50		696782	Pz	4048962334388	50	111,96	200	120	80	40	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x140 ZPP 50		696783	Pz	4048962334395	50	119,46	200	140	80	60	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x160 ZPP 50		548905	Pz	4048962351132	50	120,63	400	160	80	80	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x180 ZPP 50		548906	Pz	4048962351149	50	125,38	400	180	100	80	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x200 ZPP 50		548907	Pz	4048962351156	50	142,61	400	200	100	100	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x220 ZPP 50		548908	Pz	4048962351163	50	154,94	100	220	80	140	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x240 ZPP 50		548909	Pz	4048962351170	50	177,40	100	240	80	160	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x260 ZPP 50		548911	Pz	4048962351187	50	189,23	100	260	80	180	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x280 ZPP 50		548912	Pz	4048962351194	50	224,80	200	280	115	165	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x300 ZPP 50		548913	Pz	4048962351200	50	276,44	100	300	80	220	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x320 ZPP 50		548914	Pz	4048962351217	50	310,62	150	320	115	205	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x340 ZPP 50		548915	Pz	4048962351224	50	339,04	150	340	80	260	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x360 ZPP 50		548916	Pz	4048962351231	50	370,30	150	360	80	280	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x380 ZPP 50		548917	Pz	4048962351248	50	404,64	150	380	80	300	TX40	10,0
FPF-WT 10,0x400 ZPP 50		548918	Pz	4048962351255	50	442,42	150	400	80	320	TX40	10,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Viti per costruzioni Power-Fast

FPF-HT

Vite per costruzioni Power-Fast, testa esagonale flangiata con impronta Torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza filettatura parziale [mm]	Diametro testa [mm]	Attacco utensile
FPF-HT 8,0 x 80 ZPP 50		659407	Pz	4048962263374	50	46,91	400	8,0	80	75	19	SW13/TX40
FPF-HT 8,0 x 100 ZPP 50		659408	Pz	4048962263411	50	53,62	400	8,0	100	75	19	SW13/TX40
FPF-HT 8,0 x 120 ZPP 50		659409	Pz	4048962263527	50	60,32	300	8,0	120	100	19	SW13/TX40
FPF-HT 8,0 x 140 ZPP 50		659410	Pz	4048962263510	50	87,14	300	8,0	140	100	19	SW13/TX40
FPF-HT 10,0 x 80 ZPP 50		659411	Pz	4048962263534	50	100,54	200	10,0	80	75	22.4	SW15/TX40
FPF-HT 10,0 x 100 ZPP 50		659412	Pz	4048962263541	50	110,58	200	10,0	100	75	22.4	SW15/TX40
FPF-HT 10,0 x 120 ZPP 50		659413	Pz	4048962263558	50	120,64	200	10,0	120	115	22.4	SW15/TX40
FPF-HT 10,0 x 140 ZPP 50		659414	Pz	4048962263565	50	127,35	200	10,0	140	115	22.4	SW15/TX40
FPF-HT 12,0 x 100 ZPP 25		659415	Pz	4048962263572	25	180,96	150	12,0	100	80	24.5	SW17/TX40
FPF-HT 12,0 x 120 ZPP 25		659416	Pz	4048962263589	25	191,02	150	12,0	120	100	24.5	SW17/TX40
FPF-HT 12,0 x 140 ZPP 25		659417	Pz	4048962263596	25	204,42	150	12,0	140	120	24.5	SW17/TX40



Viti per costruzioni Power-Full

POWER-FULL

Vite per costruzioni a tutto filetto, testa cilindrica ridotta, zincata bianca.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Diametro nocciolo	Lunghezza	Diametro testa	Altezza testa	Impronta	Diametro vite
						100 pz. €						
FPF-ZTN 6,5x120 ZPF 100		659430	Pz	4048962273267	100	63,08	4,5	120	8	5,5	TX30	6,5
FPF-ZTN 6,5x140 ZPF 100		659431	Pz	4048962273274	100	80,73	4,5	140	8	5,5	TX30	6,5
FPF-ZTN 6,5x160 ZPF 100		659432	Pz	4048962273281	100	98,40	4,5	160	8	5,5	TX30	6,5
FPF-ZTN 6,5x195 ZPF 100		659433	Pz	4048962273298	100	138,76	4,5	195	8	5,5	TX30	6,5
FPF-ZTN 8,0x155 ZPF 50		659434	Pz	4048962273304	50	137,12	5,2	155	10	6,5	TX40	6,5
FPF-ZTN 8,0x195 ZPF 50		659435	Pz	4048962135114	50	177,50	5,2	195	10	7	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x220 ZPF 50		659436	Pz	4048962273328	50	216,06	5,2	220	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x245 ZPF 50		659437	Pz	4048962273335	50	249,32	5,2	245	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x295 ZPF 50		659438	Pz	4048962273342	50	295,03	5,2	295	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x330 ZPF 50		659439	Pz	4048962273359	50	419,67	5,2	330	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x375 ZPF 50		659440	Pz	4048962273366	50	502,78	5,2	375	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 8,0x400 ZPF 50		659441	Pz	4048962273373	50	552,65	5,2	400	10	6,5	TX40	8,0
FPF-ZTN 10,0x300 ZPF 25		659442	Pz	4048962273380	25	450,11	6	300	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x330 ZPF 25		659443	Pz	4048962273403	25	529,35	6	330	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x360 ZPF 25		659444	Pz	4048962273410	25	592,74	6	360	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x400 ZPF 25		659445	Pz	4048962273427	25	687,83	6	400	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x450 ZPF 25		659446	Pz	4048962273441	25	824,12	6	450	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x500 ZPF 25		659447	Pz	4048962273458	25	973,12	6	500	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x550 ZPF 25		659448	Pz	4048962273465	25	1141,10	6	550	13	6,5	TX50	10,0
FPF-ZTN 10,0x600 ZPF 25		659449	Pz	4048962273472	25	1305,92	6	600	13	6,5	TX50	10,0

FPF-ST ZPF

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta TORX filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
						100 pz. €					
FPF-ST 8,0x125 ZPF 50		659386	Pz	4048962250039	50	109,17	50	125	110	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x155 ZPF 50		659387	Pz	4048962250046	50	137,12	50	155	140	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x195 ZPF 50		659388	Pz	4048962250053	50	182,83	50	195	180	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x220 ZPF 50		659389	Pz	4048962250060	50	216,06	50	220	205	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x245 ZPF 50		659390	Pz	4048962250084	50	249,32	50	245	230	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x270 ZPF 50		659418	Pz	4048962264111	50	272,03	50	270	255	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x295 ZPF 50		659419	Pz	4048962264128	50	295,03	50	295	280	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x330 ZPF 50		659420	Pz	4048962264135	50	419,67	50	330	315	TX40	8,0
FPF-ST 8,0x375 ZPF 50		659421	Pz	4048962264142	50	502,78	50	375	360	TX40	8,0
FPF-ST 10,0x220 ZPF 50		659426	Pz	4048962264197	50	323,36	50	220	205	TX50	10,0
FPF-ST 10,0x245 ZPF 50		659427	Pz	4048962264203	50	361,30	50	245	230	TX50	10,0
FPF-ST 10,0x270 ZPF 50		659428	Pz	4048962264210	50	418,55	50	270	255	TX50	10,0
FPF-ST 10,0x300 ZPF 50		659429	Pz	4048962264227	50	463,62	50	300	285	TX50	10,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Tirafondi

POWER-FULL ISO

Vite per il fissaggio di materiali isolanti non resistenti alla compressione. Doppia filettatura, testa cilindrica, zincata bianca.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Lunghezza [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta
FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50		659397	Pz	4048962250152	50	161,09	225	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50		659398	Pz	4048962250169	50	181,78	235	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50		659399	Pz	4048962250176	50	223,14	255	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50		659400	Pz	4048962250183	50	235,11	275	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50		659401	Pz	4048962250190	50	247,08	302	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50		659402	Pz	4048962250206	50	291,70	335	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50		659403	Pz	4048962250213	50	366,80	365	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50		659404	Pz	4048962250220	50	419,05	397	60/100	10,0	TX40
FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50		659405	Pz	4048962250237	50	482,19	435	60/100	10,0	TX40

VITE T.E. DIN 571

Vite tirafondo zincata bianca, testa esagonale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Lunghezza [mm]	Spessore testa [mm]	Chiave	Diametro vite [mm]
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60		508370	Pz	4048962093469	200	9,22	60	4	10	6,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80		508372	Pz	4048962093483	200	12,27	80	4	10	6,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100		508374	Pz	4048962093506	200	15,06	100	4	10	6,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40		508379	Pz	4048962093551	250	12,61	40	5,5	13	8,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70		508382	Pz	4048962093582	100	18,99	70	5,5	13	8,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110		508386	Pz	4048962093629	100	27,67	110	5,5	13	8,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140		508389	Pz	4048962093650	100	36,25	140	5,5	13	8,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50		508399	Pz	4048962093759	200	28,54	50	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80		508402	Pz	4048962093780	100	38,20	80	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100		508404	Pz	4048962093803	100	45,76	100	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120		508406	Pz	4048962093827	100	52,14	120	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 130		508407	Pz	4048962093834	100	58,51	130	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150		508409	Pz	4048962093858	50	71,80	150	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180		508411	Pz	4048962093872	50	90,26	180	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220		508413	Pz	4048962093896	50	120,45	220	7	17	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60		508419	Pz	4048962093957	100	61,79	60	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80		508421	Pz	4048962093971	100	66,21	80	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100		508423	Pz	4048962093995	50	72,89	100	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120		508425	Pz	4048962094015	50	82,09	120	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150		508428	Pz	4048962094046	50	117,72	150	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160		508429	Pz	4048962094053	50	120,89	160	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180		508430	Pz	4048962094060	25	124,04	180	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200		508431	Pz	4048962094077	25	132,42	200	8	19	12,0
Vite T.E. DIN 571 - 16 x 160		508441	Pz	4048962094176	25	240,24	160	10	24	16,0
Vite T.E. DIN 571 - 16 x 240		508445	Pz	4048962094213	10	323,96	240	10	24	16,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**

Viti truciolari Power-Fast

FPF II CTP BC

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF II CTP 3,0x35 BC 500	NEW	670017	Pz	4048962368758	500	3,02	9000	35	24	TX10	3,0
FPF II CTP 3,0x40 BC 500	NEW	670019	Pz	4048962368772	500	3,16	3000	35	28	TX10	3,0
FPF II CTP 3,0x45 BC 500	NEW	670021	Pz	4048962368796	500	4,36	4000	45	30	TX10	3,0
FPF II CTP 3,5x25 BC 300	NEW	670108	Pz	4048962369663	300	2,28	7200	25	18	TX20	3,5
FPF II CTP 3,5x30 BC 500	NEW	670123	Pz	4048962369816	500	2,43	9000	30	18	TX20	3,5
FPF II CTP 3,5x35 BC 500	NEW	670124	Pz	4048962369823	500	3,10	4000	35	24	TX20	3,5
FPF II CTP 3,5x40 BC 200	NEW	670082	Pz	4048962369403	200	3,51	4800	40	28	TX20	3,5
FPF II CTP 3,5x45 BC 500	NEW	670125	Pz	4048962369830	500	4,74	3000	45	30	TX20	3,5
FPF II CTP 3,5x50 BC 500	NEW	670126	Pz	4048962369847	500	5,12	3000	50	30	TX20	3,5
FPF II CTP 4,0x30 BC 500	NEW	670165	Pz	4048962370232	500	2,72	4000	30	18	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x35 BC 500	NEW	670168	Pz	4048962370263	500	3,33	3000	35	24	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x40 BC 200	NEW	670170	Pz	4048962370287	200	3,99	1600	40	28	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x45 BC 200	NEW	670171	Pz	4048962370294	200	4,97	3600	45	30	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x50 BC 200	NEW	670173	Pz	4048962370317	200	5,25	1600	50	30	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x60 BC 200	NEW	670176	Pz	4048962370348	200	6,75	1600	60	36	TX20	4,0
FPF II CTP 4,0x70 BC 200	NEW	670179	Pz	4048962370379	200	9,10	1600	70	42	TX20	4,0
FPF II CTP 4,5x35 BC 500	NEW	670267	Pz	4048962371253	500	3,83	4000	35	24	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x40 BC 500	NEW	670269	Pz	4048962371277	500	4,41	3000	40	28	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x45 BC 500	NEW	670271	Pz	4048962371291	500	5,26	3000	45	30	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x50 BC 200	NEW	670272	Pz	4048962371307	200	6,07	1600	50	30	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x60 BC 200	NEW	670632	Pz	4048962374902	200	6,98	1600	60	36	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x70 BC 200	NEW	670633	Pz	4048962374919	200	9,39	1200	70	42	TX20	4,5
FPF II CTP 4,5x80 BC 200	NEW	670279	Pz	4048962371376	200	11,15	1200	80	45	TX20	4,5
FPF II CTP 5,0x35 BC 500	NEW	670371	Pz	4048962372298	500	4,78	3000	35	24	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x40 BC 200	NEW	670372	Pz	4048962372304	200	5,54	3600	40	28	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x45 BC 200	NEW	670374	Pz	4048962372328	200	6,02	1600	45	30	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x50 BC 200	NEW	670376	Pz	4048962372342	200	6,43	1600	50	30	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x60 BC 200	NEW	670642	Pz	4048962375008	200	7,79	1200	60	36	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x70 BC 200	NEW	670381	Pz	4048962372397	200	9,86	1200	70	42	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x80 BC 200	NEW	670383	Pz	4048962372410	200	11,70	800	80	45	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x90 BC 100	NEW	670384	Pz	4048962372427	100	15,94	800	90	54	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x100 BC 100	NEW	670364	Pz	4048962372229	100	17,41	800	100	60	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x110 BC 100	NEW	670366	Pz	4048962372243	100	21,19	800	110	70	TX20	5,0
FPF II CTP 5,0x120 BC 100	NEW	670368	Pz	4048962372267	100	24,55	800	120	70	TX20	5,0
FPF II CTP 6,0x40 BC 200	NEW	670476	Pz	4048962373349	200	8,61	1600	40	28	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x50 BC 200	NEW	670479	Pz	4048962373370	200	9,76	1600	50	30	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x60 BC 200	NEW	670482	Pz	4048962373400	200	11,41	1200	60	36	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x70 BC 200	NEW	670484	Pz	4048962373424	200	12,71	1200	70	42	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	NEW	670485	Pz	4048962373431	100	14,95	800	80	45	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x90 BC 100	NEW	670487	Pz	4048962373455	100	16,47	800	90	54	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	NEW	670457	Pz	4048962373158	100	19,68	600	100	60	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x110 BC 100	NEW	670459	Pz	4048962373172	100	24,86	600	110	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	NEW	670460	Pz	4048962373189	100	26,94	600	120	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x130 BC 100	NEW	670461	Pz	4048962373196	100	29,92	600	130	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	NEW	670462	Pz	4048962373202	100	32,90	600	140	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x150 BC 100	NEW	670463	Pz	4048962373219	100	34,57	600	150	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	NEW	670464	Pz	4048962373226	100	36,24	600	160	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	NEW	670465	Pz	4048962373233	100	46,87	400	180	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	NEW	670466	Pz	4048962373240	100	60,71	400	200	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	NEW	670467	Pz	4048962373257	50	87,45	400	220	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	NEW	670469	Pz	4048962373271	50	94,59	400	240	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	NEW	670471	Pz	4048962373295	50	134,26	400	260	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	NEW	670473	Pz	4048962373318	50	146,29	400	280	70	TX30	6,0
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	NEW	670475	Pz	4048962373332	50	155,39	400	300	70	TX30	6,0

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta

VITI LEGNO
E STAFFE



Viti truciolari Power-Fast

FPF II CTF BC

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta TORX filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo	Prezzo 100 pz.	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF II CTF 3,0x12 BC 200	NEW	670001	Pz	4048962368598	200	1,44	12000	12	8	TX10	3,0
FPF II CTF 3,0x16 BC 500	NEW	670004	Pz	4048962368628	500	1,40	12000	16	12	TX10	3,0
FPF II CTF 3,0x20 BC 500	NEW	670007	Pz	4048962368659	500	1,53	12000	20	16	TX10	3,0
FPF II CTF 3,0x25 BC 500	NEW	670010	Pz	4048962368680	500	1,77	12000	25	21	TX10	3,0
FPF II CTF 3,0x30 BC 500	NEW	670013	Pz	4048962368710	500	2,11	9000	30	26	TX10	3,0
FPF II CTF 3,0x35 BC 500	NEW	670621	Pz	4048962374797	500	2,94	9000	35	31	TX10	3,0
FPF II CTF 3,5x16 BC 200	NEW	670073	Pz	4048962369311	200	1,79	12000	16	12	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x20 BC 200	NEW	670074	Pz	4048962369328	200	1,85	12000	20	16	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x25 BC 200	NEW	670075	Pz	4048962369335	200	2,24	4800	25	21	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x30 BC 500	NEW	670120	Pz	4048962369786	500	2,36	9000	30	26	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x35 BC 300	NEW	670106	Pz	4048962369649	300	3,05	7200	35	31	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x40 BC 500	NEW	670121	Pz	4048962369793	500	3,38	3000	40	36	TX20	3,5
FPF II CTF 3,5x45 BC 500	NEW	670122	Pz	4048962369809	500	4,60	3000	45	41	TX20	3,5
FPF II CTF 4,0x16 BC 500	NEW	670148	Pz	4048962370065	500	2,05	9000	16	11	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x20 BC 500	NEW	670151	Pz	4048962370096	500	2,34	9000	20	15	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x25 BC 500	NEW	670153	Pz	4048962370119	500	2,41	9000	25	20	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x30 BC 200	NEW	670155	Pz	4048962370133	200	2,70	4800	30	25	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x35 BC 200	NEW	670156	Pz	4048962370140	200	3,33	4800	35	30	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x40 BC 200	NEW	670159	Pz	4048962370171	200	3,88	1600	40	35	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x45 BC 200	NEW	670160	Pz	4048962370188	200	4,65	3600	45	40	TX20	4,0
FPF II CTF 4,0x50 BC 200	NEW	670162	Pz	4048962370201	200	4,93	1600	50	45	TX20	4,0
FPF II CTF 4,5x20 BC 500	NEW	670630	Pz	4048962374889	500	2,52	4000	20	15	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x25 BC 500	NEW	670255	Pz	4048962371130	500	2,77	4000	25	20	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x30 BC 500	NEW	670257	Pz	4048962371154	500	3,35	4000	30	25	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x35 BC 500	NEW	670259	Pz	4048962371178	500	3,74	4000	35	30	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x40 BC 500	NEW	670261	Pz	4048962371192	500	4,29	3000	40	35	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x45 BC 500	NEW	670263	Pz	4048962371215	500	5,11	3000	45	40	TX20	4,5
FPF II CTF 4,5x50 BC 200	NEW	670264	Pz	4048962371222	200	5,91	1600	50	45	TX20	4,5
FPF II CTF 5,0x20 BC 200	NEW	670348	Pz	4048962372069	200	3,62	4800	20	14	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x25 BC 500	NEW	670639	Pz	4048962374971	500	3,89	4000	25	19	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x30 BC 500	NEW	670351	Pz	4048962372090	500	4,24	4000	30	24	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x35 BC 500	NEW	670353	Pz	4048962372113	500	4,64	3000	35	29	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x40 BC 500	NEW	670355	Pz	4048962372137	500	5,01	3000	40	34	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x45 BC 200	NEW	670356	Pz	4048962372144	200	5,85	1600	45	39	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x50 BC 200	NEW	670358	Pz	4048962372168	200	6,24	1600	50	44	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x60 BC 200	NEW	670640	Pz	4048962374988	200	7,56	1600	60	54	TX20	5,0
FPF II CTF 5,0x70 BC 200	NEW	670363	Pz	4048962372212	200	9,60	1200	70	64	TX20	5,0
FPF II CTF 6,0x40 BC 200	NEW	670450	Pz	4048962373080	200	8,38	1600	40	33	TX30	6,0
FPF II CTF 6,0x50 BC 200	NEW	670453	Pz	4048962373110	200	9,48	1600	50	43	TX30	6,0
FPF II CTF 6,0x60 BC 200	NEW	670456	Pz	4048962373141	200	11,08	1200	60	53	TX30	6,0

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Viti truciolari Power-Fast

fischer FPF II CZP BC

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta POZI, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
					minimo/ Multiplo	100 pz.	[Pezzi]	[mm]	[mm]		
					[Pezzi]	€	[Pezzi]				
FPF II CZP 3,0x35 BC 300 NEW		670047	Pz	4048962369052	300	3,05	5400	35	24	PZ1	3,0
FPF II CZP 3,0x40 BC 300 NEW		670051	Pz	4048962369090	300	3,18	5400	40	28	PZ1	3,0
FPF II CZP 3,0x45 BC 300 NEW		670055	Pz	4048962369137	300	4,41	2400	45	30	PZ1	3,0
FPF II CZP 3,5x35 BC 300 NEW		670116	Pz	4048962369748	300	3,13	7200	35	24	PZ2	3,5
FPF II CZP 3,5x40 BC 300 NEW		670117	Pz	4048962369755	300	3,55	5400	40	28	PZ2	3,5
FPF II CZP 3,5x45 BC 300 NEW		670118	Pz	4048962369762	300	4,79	2400	45	30	PZ2	3,5
FPF II CZP 3,5x50 BC 300 NEW		670119	Pz	4048962369779	300	5,17	2400	50	30	PZ2	3,5
FPF II CZP 4,0x30 BC 200 NEW		670210	Pz	4048962370683	200	2,77	4800	30	18	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x35 BC 300 NEW		670214	Pz	4048962370720	300	3,36	5400	35	24	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x40 BC 300 NEW		670218	Pz	4048962370768	300	3,95	2400	40	28	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x45 BC 300 NEW		670221	Pz	4048962370799	300	4,88	2400	45	30	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x50 BC 200 NEW		670223	Pz	4048962370812	200	5,25	1600	50	30	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x60 BC 200 NEW		670226	Pz	4048962370843	200	6,75	1600	60	36	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,0x70 BC 200 NEW		670230	Pz	4048962370881	200	9,10	1600	70	42	PZ2	4,0
FPF II CZP 4,5x35 BC 500 NEW		670308	Pz	4048962371666	500	3,83	4000	35	24	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x40 BC 500 NEW		670311	Pz	4048962371697	500	4,41	3000	40	28	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x45 BC 500 NEW		670314	Pz	4048962371727	500	5,26	3000	45	30	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x50 BC 200 NEW		670315	Pz	4048962371734	200	6,07	1600	50	30	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x60 BC 200 NEW		670319	Pz	4048962371772	200	6,98	1600	60	36	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x70 BC 200 NEW		670323	Pz	4048962371819	200	9,39	1600	70	42	PZ2	4,5
FPF II CZP 4,5x80 BC 200 NEW		670325	Pz	4048962371833	200	11,15	1200	80	45	PZ2	4,5
FPF II CZP 5,0x40 BC 200 NEW		670413	Pz	4048962372717	200	5,54	3600	40	28	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x45 BC 200 NEW		670415	Pz	4048962372731	200	6,02	1600	45	30	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x50 BC 200 NEW		670418	Pz	4048962372762	200	6,43	1600	50	30	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x60 BC 200 NEW		670422	Pz	4048962372809	200	7,79	1600	60	36	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x70 BC 200 NEW		670426	Pz	4048962372847	200	9,86	1200	70	42	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x80 BC 200 NEW		670429	Pz	4048962372878	200	11,70	800	80	45	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x90 BC 100 NEW		670431	Pz	4048962372892	100	15,94	800	90	54	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x100 BC 100 NEW		670407	Pz	4048962372656	100	17,41	800	100	60	PZ2	5,0
FPF II CZP 5,0x120 BC 100 NEW		670410	Pz	4048962372687	100	24,55	800	120	70	PZ2	5,0
FPF II CZP 6,0x40 BC 200 NEW		670513	Pz	4048962373714	200	8,61	1600	40	28	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x50 BC 200 NEW		670517	Pz	4048962373752	200	9,76	1600	50	30	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x60 BC 200 NEW		670520	Pz	4048962373783	200	11,41	1200	60	36	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x70 BC 200 NEW		670523	Pz	4048962373813	200	12,71	1200	70	42	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x80 BC 200 NEW		670526	Pz	4048962373844	200	14,80	800	80	45	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x90 BC 200 NEW		670529	Pz	4048962373875	200	16,31	800	90	54	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x100 BC 100 NEW		670500	Pz	4048962373585	100	19,68	600	100	60	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x120 BC 100 NEW		670502	Pz	4048962373608	100	26,94	600	120	70	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x140 BC 100 NEW		670504	Pz	4048962373622	100	32,90	600	140	70	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x160 BC 100 NEW		670506	Pz	4048962373646	100	36,24	600	160	70	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x180 BC 100 NEW		670507	Pz	4048962373653	100	46,87	400	180	70	PZ3	6,0
FPF II CZP 6,0x200 BC 100 NEW		670509	Pz	4048962373677	100	60,71	400	200	70	PZ3	6,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Viti truciolari Power-Fast

FPF II CZF BC

Vite zincata bianca, testa svasata piana, impronta POZI, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
					minimo/ Multiplo	100 pz.		[mm]	[mm]		
					[Pezzi]	€	[Pezzi]				
FPF II CZF 3,0x12 BC 500 NEW		670025	Pz	4048962368833	500	1,35	30000	12	8	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,0x16 BC 300 NEW		670028	Pz	4048962368864	300	1,41	18000	16	12	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,0x20 BC 300 NEW		670031	Pz	4048962368895	300	1,55	18000	20	16	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,0x25 BC 300 NEW		670035	Pz	4048962368932	300	1,79	7200	25	21	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,0x30 BC 300 NEW		670039	Pz	4048962368970	300	2,13	7200	30	26	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,0x35 BC 300 NEW		670043	Pz	4048962369014	300	2,97	5400	35	31	PZ1	3,0
FPF II CZF 3,5x12 BC 200 NEW		670085	Pz	4048962369434	200	1,67	12000	12	8	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x16 BC 300 NEW		670110	Pz	4048962369687	300	1,77	18000	16	12	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x18 BC 500 NEW		670127	Pz	4048962369854	500	1,93	12000	18	14	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x20 BC 300 NEW		670111	Pz	4048962369694	300	1,83	7200	20	16	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x25 BC 300 NEW		670112	Pz	4048962369700	300	2,21	7200	25	21	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x30 BC 300 NEW		670113	Pz	4048962369717	300	2,38	7200	30	26	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x35 BC 300 NEW		670114	Pz	4048962369724	300	3,05	7200	35	31	PZ2	3,5
FPF II CZF 3,5x40 BC 300 NEW		670115	Pz	4048962369731	300	3,45	5400	40	36	PZ2	3,5
FPF II CZF 4,0x16 BC 300 NEW		670184	Pz	4048962370423	300	2,10	18000	16	11	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x20 BC 300 NEW		670188	Pz	4048962370461	300	2,38	7200	20	15	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x25 BC 300 NEW		670192	Pz	4048962370508	300	2,43	7200	25	20	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x30 BC 300 NEW		670196	Pz	4048962370546	300	2,67	7200	30	25	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x35 BC 300 NEW		670200	Pz	4048962370584	300	3,27	5400	35	30	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x40 BC 300 NEW		670204	Pz	4048962370621	300	3,84	2400	40	35	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x45 BC 200 NEW		670205	Pz	4048962370638	200	4,65	3600	45	40	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,0x50 BC 200 NEW		670207	Pz	4048962370652	200	4,93	1600	50	45	PZ2	4,0
FPF II CZF 4,5x16 BC 300 NEW		670284	Pz	40489623711420	300	2,35	7200	16	11	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x20 BC 300 NEW		670288	Pz	40489623711468	300	2,55	7200	20	15	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x25 BC 300 NEW		670292	Pz	4048962371505	300	2,80	7200	25	20	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x30 BC 300 NEW		670296	Pz	4048962371543	300	3,38	5400	30	25	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x35 BC 200 NEW		670298	Pz	4048962371567	200	3,82	3600	35	30	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x40 BC 200 NEW		670300	Pz	4048962371581	200	4,39	3600	40	35	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x45 BC 200 NEW		670302	Pz	4048962371604	200	5,22	3600	45	40	PZ2	4,5
FPF II CZF 4,5x50 BC 200 NEW		670304	Pz	4048962371628	200	5,91	1600	50	45	PZ2	4,5
FPF II CZF 5,0x20 BC 500 NEW		670388	Pz	4048962372465	500	3,54	9000	20	14	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x25 BC 500 NEW		670391	Pz	4048962372496	500	3,89	4000	25	19	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x30 BC 500 NEW		670394	Pz	4048962372526	500	4,24	4000	30	24	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x35 BC 500 NEW		670397	Pz	4048962372557	500	4,64	3000	35	29	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x40 BC 500 NEW		670400	Pz	4048962372588	500	5,01	3000	40	34	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x45 BC 200 NEW		670401	Pz	4048962372595	200	5,85	1600	45	39	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x50 BC 200 NEW		670403	Pz	4048962372618	200	6,24	1600	50	44	PZ2	5,0
FPF II CZF 5,0x60 BC 200 NEW		670405	Pz	4048962372632	200	7,56	1600	60	54	PZ2	5,0
FPF II CZF 6,0x30 BC 200 NEW		670488	Pz	4048962373462	200	7,87	1600	30	23	PZ3	6,0
FPF II CZF 6,0x35 BC 200 NEW		670491	Pz	4048962373493	200	7,96	1600	35	28	PZ3	6,0
FPF II CZF 6,0x40 BC 200 NEW		670494	Pz	4048962373523	200	8,38	1600	40	33	PZ3	6,0
FPF II CZF 6,0x50 BC 100 NEW		670496	Pz	4048962373547	100	9,57	1800	50	43	PZ3	6,0
FPF II CZF 6,0x60 BC 100 NEW		670498	Pz	4048962373561	100	11,19	1800	60	53	PZ3	6,0

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**

Viti truciolari Power-Fast

FPF-ST YZP

Vite zincata gialla, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
FPF-ST 4,0 x 50 YZP 200	▼	653512	Pz	4048962036411	200	5,05	3200	50	30	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 60 YZP 200	▼	653515	Pz	4048962036442	200	6,64	3200	60	36	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 70 YZP 200	▼	653518	Pz	4048962036473	200	11,61	1600	70	42	TX20	4,0
FPF-ST 4,5 x 50 YZP 200	▼	653548	Pz	4048962036770	200	5,92	3200	50	30	TX20	4,5
FPF-ST 5,0 x 50 YZP 200	▼	653581	Pz	4048962037104	200	6,24	3200	50	30	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 70 YZP 100	▼	653587	Pz	4048962037166	100	9,53	1600	70	42	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 80 YZP 100	▼	653590	Pz	4048962037197	100	11,70	1600	80	50	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 90 YZP 100	▼	653593	Pz	4048962037227	100	15,70	1600	90	60	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 120 YZP 100	▼	653603	Pz	4048962037326	100	33,10	800	120	70	TX20	5,0
FPF-ST 6,0 x 60 YZP 100	▼	653617	Pz	4048962037463	100	11,33	1600	60	36	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 70 YZP 100	▼	653620	Pz	4048962037494	100	14,35	1600	70	42	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 80 YZP 100	▼	653623	Pz	4048962037524	100	14,60	1600	80	50	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 120 YZP 100	▼	653636	Pz	4048962037654	100	26,54	800	120	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 160 YZP 100	▼	653648	Pz	4048962037777	100	35,70	800	160	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 180 YZP 100	▼	653651	Pz	4048962037807	100	46,18	800	180	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 280 YZP 25	▼	653661	Pz	4048962037906	25	144,13	200	280	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 300 YZP 25	▼	653663	Pz	4048962037920	25	154,77	200	300	70	TX30	6,0

▼ Prodotto disponibile fino ad esaurimento

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Viti truciolari Power-Fast

FPF-SZ BUP

Vite bronzata, testa svasata piana, impronta POZI, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
FPF-SZ 3,5 x 30 BUP 500		654160	Pz	4048962121964	500	2,58	8000	30	18	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 35 BUP 500		654161	Pz	4048962121971	500	3,14	8000	35	24	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 40 BUP 500		654162	Pz	4048962121988	500	3,53	4000	40	24	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 50 BUP 500		654164	Pz	4048962122008	500	5,97	4000	50	30	PZ2	3,5
FPF-SZ 4,0 x 30 BUP 500		654167	Pz	4048962122039	500	2,94	8000	30	18	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 35 BUP 500		654168	Pz	4048962122046	500	3,57	4000	35	24	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 40 BUP 500		654169	Pz	4048962122053	500	4,01	4000	40	24	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 50 BUP 500		654171	Pz	4048962122077	500	5,33	4000	50	30	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 60 BUP 500		654172	Pz	4048962122084	200	7,32	3200	60	36	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 70 BUP 500		654173	Pz	4048962122091	200	12,50	1600	70	42	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,5 x 40 BUP 500		654175	Pz	4048962122114	500	4,58	4000	40	24	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 50 BUP 500		654177	Pz	4048962122138	500	6,42	4000	50	30	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 60 BUP 200		654178	Pz	4048962122145	200	8,01	3200	60	36	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 70 BUP 200		654179	Pz	4048962122152	200	10,52	1600	70	42	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 80 BUP 500		654134	Pz	4048962088991	500	13,92	2000	80	50	PZ2	4,5
FPF-SZ 5,0 x 40 BUP 500		654180	Pz	4048962122169	500	5,65	4000	40	24	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 50 BUP 500		654182	Pz	4048962122183	500	6,90	4000	50	30	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 60 BUP 200		654183	Pz	4048962122190	200	8,43	1600	60	36	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 70 BUP 200		654184	Pz	4048962122206	200	9,91	1600	70	42	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 80 BUP 200		654143	Pz	4048962089080	200	11,72	1600	80	50	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 90 BUP 200		654144	Pz	4048962089097	200	16,15	1600	90	60	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 100 BUP 200		654145	Pz	4048962089103	200	19,00	1600	100	60	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 120 BUP 200		654147	Pz	4048962089127	200	41,88	1600	120	70	PZ2	5,0
FPF-SZ 6,0 x 60 BUP 200		654186	Pz	4048962089220	200	12,30	1600	60	36	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 70 BUP 200		654187	Pz	4048962089237	200	14,84	1600	70	42	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 80 BUP 100		654062	Pz	4048962038552	100	16,92	1600	80	50	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 90 BUP 100		654151	Pz	4048962089165	100	17,80	1600	90	60	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 120 BUP 100		654154	Pz	4048962089196	100	29,68	800	120	70	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 140 BUP 100		654156	Pz	4048962089219	100	43,82	800	140	70	PZ3	6,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Viti in acciaio inox Power-Fast

FPF-SZ BUF

Vite bronzata, testa svasata piana, impronta POZI filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
					minimo/ Multiplo	100 pz.	[Pezzi]	[mm]	[mm]		
					[Pezzi]	€	[Pezzi]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF-SZ 2,5 x 10 BUF 1000		654107	Pz	4048962088724	1000	1,41	24000	10	7	PZ1	2,5
FPF-SZ 2,5 x 16 BUF 1000		654002	Pz	4048962088731	1000	1,44	24000	16	13	PZ1	2,5
FPF-SZ 2,5 x 20 BUF 1000		654004	Pz	4048962037975	1000	1,68	24000	20	17	PZ1	2,5
FPF-SZ 2,5 x 30 BUF 1000		654109	Pz	4048962088748	1000	2,58	16000	30	27	PZ1	2,5
FPF-SZ 3,0 x 12 BUF 1000		654008	Pz	4048962038019	1000	1,35	24000	12	8	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 16 BUF 1000		654010	Pz	4048962038033	1000	1,38	16000	16	12	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 20 BUF 1000		654012	Pz	4048962038057	1000	1,50	16000	20	16	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 25 BUF 1000		654014	Pz	4048962038071	1000	1,80	16000	25	21	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 30 BUF 1000		654016	Pz	4048962038095	1000	2,21	8000	30	26	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 35 BUF 1000		654018	Pz	4048962038118	1000	2,72	8000	35	31	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 40 BUF 1000		654112	Pz	4048962088779	1000	3,46	8000	40	36	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,5 x 12 BUF 1000		654114	Pz	4048962088793	1000	1,59	16000	12	9	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 16 BUF 1000		654020	Pz	4048962038132	1000	1,61	16000	16	12	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 18 BUF 1000		654115	Pz	4048962088809	1000	1,77	16000	18	14	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 20 BUF 1000		654022	Pz	4048962038156	1000	1,79	16000	20	16	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 25 BUF 1000		654024	Pz	4048962038170	1000	2,00	16000	25	21	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 30 BUF 1000		654026	Pz	4048962038194	1000	2,31	8000	30	26	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 35 BUF 1000		654028	Pz	4048962038217	1000	2,78	8000	35	31	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 40 BUF 1000		654116	Pz	4048962088816	1000	3,22	8000	40	36	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 45 BUF 1000		654117	Pz	4048962088823	1000	4,93	8000	45	41	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 50 BUF 1000		654118	Pz	4048962088830	1000	5,69	4000	50	46	PZ2	3,5
FPF-SZ 4,0 x 16 BUF 1000		654119	Pz	4048962088847	1000	2,08	16000	16	11	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 18 BUF 1000		654120	Pz	4048962088854	1000	2,17	16000	18	13	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 20 BUF 1000		654030	Pz	4048962038231	1000	2,13	8000	20	15	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 25 BUF 1000		654032	Pz	4048962038255	1000	2,39	8000	25	20	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 30 BUF 1000		654034	Pz	4048962038279	1000	2,64	8000	30	25	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 35 BUF 500		654121	Pz	4048962088861	500	3,17	4000	35	30	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 40 BUF 500		654036	Pz	4048962038293	500	3,61	4000	40	35	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 45 BUF 500		654122	Pz	4048962088878	500	4,72	4000	45	40	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 50 BUF 500		654038	Pz	4048962038316	500	5,31	4000	50	45	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 60 BUF 500		654123	Pz	4048962088885	500	7,27	4000	60	55	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 70 BUF 500		654124	Pz	4048962088892	500	12,41	4000	70	65	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,5 x 25 BUF 500		654129	Pz	4048962088946	500	3,27	8000	25	20	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 30 BUF 500		654040	Pz	4048962038330	500	3,69	8000	30	25	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 35 BUF 500		654130	Pz	4048962088953	500	4,04	8000	35	30	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 40 BUF 500		654042	Pz	4048962038354	500	4,42	4000	40	35	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 45 BUF 500		654131	Pz	4048962088960	500	5,67	4000	45	40	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 50 BUF 500		654044	Pz	4048962038378	500	6,36	4000	50	45	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 60 BUF 500		654046	Pz	4048962038392	500	7,93	4000	60	55	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 70 BUF 500		654133	Pz	4048962088984	500	10,51	2000	70	65	PZ2	4,5
FPF-SZ 5,0 x 20 BUF 500		654137	Pz	4048962089028	500	3,72	8000	20	14	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 25 BUF 500		654138	Pz	4048962089035	500	4,08	8000	25	19	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 30 BUF 500		654048	Pz	4048962038415	500	4,57	8000	30	24	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 35 BUF 500		654139	Pz	4048962089042	500	5,04	4000	35	29	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 40 BUF 500		654050	Pz	4048962038439	500	5,42	4000	40	34	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 50 BUF 200		654052	Pz	4048962038453	200	6,74	3200	50	44	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 60 BUF 200		654054	Pz	4048962038477	200	8,12	1600	60	54	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 70 BUF 200		654142	Pz	4048962089073	200	9,71	1600	70	64	PZ2	5,0
FPF-SZ 6,0 x 40 BUF 100		654150	Pz	4048962089158	100	8,85	2400	40	34	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 50 BUF 100		654056	Pz	4048962038491	100	10,44	1600	50	44	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 60 BUF 100		654058	Pz	4048962038514	100	11,66	1600	60	54	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 70 BUF 100		654060	Pz	4048962038538	100	14,58	1600	70	64	PZ3	6,0

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Viti in acciaio inox Power-Fast

FPF-SZ A2P

Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta POZI, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100		657156	Pz	4048962040760	100	11,14	6000	35	24	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100		657158	Pz	4048962040784	100	11,84	2400	40	24	PZ2	3,5
FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300		657171	Pz	4048962040913	300	11,12	4800	35	24	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200		657174	Pz	4048962040944	200	12,85	3200	40	24	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200		657177	Pz	4048962040975	200	14,41	3200	45	30	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200		657180	Pz	4048962041002	200	15,81	3200	50	30	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 60 A2P 100		657181	Pz	4048962041019	100	17,10	2400	60	36	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100		657182	Pz	4048962041026	100	20,17	2400	70	42	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300		657192	Pz	4048962041125	300	16,08	4800	40	24	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200		657195	Pz	4048962041156	200	16,32	3200	45	30	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200		657198	Pz	4048962041187	200	18,13	3200	50	30	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100		657200	Pz	4048962041200	100	29,73	2400	60	36	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100		657203	Pz	4048962041231	100	28,17	1600	70	42	PZ2	4,5
FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200		657216	Pz	4048962041361	200	18,22	3200	40	24	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200		657219	Pz	4048962041392	200	20,37	3200	45	30	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200		657222	Pz	4048962041422	200	22,00	3200	50	30	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100		657225	Pz	4048962041453	100	26,05	2400	60	36	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100		657228	Pz	4048962041484	100	34,56	1600	70	42	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100		657231	Pz	4048962041514	100	37,42	1600	80	50	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50		657235	Pz	4048962041552	50	52,39	600	100	60	PZ2	5,0
FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100		657237	Pz	4048962041576	100	30,56	2400	40	24	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100		657241	Pz	4048962041613	100	35,36	1600	50	30	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100		657244	Pz	4048962041644	100	40,82	1600	60	36	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100		657247	Pz	4048962041675	100	46,24	1600	70	42	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100		657250	Pz	4048962041705	100	45,71	1600	80	50	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50		657252	Pz	4048962041729	50	53,52	800	90	60	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100		657255	Pz	4048962041750	100	57,66	800	100	60	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100		657258	Pz	4048962041781	100	70,90	800	120	70	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 140 A2P 50		657260	Pz	4048962041804	50	83,53	800	140	70	PZ3	6,0
FPF-SZ 6,0 x 160 A2P 50		657262	Pz	4048962041828	50	95,29	800	160	70	PZ3	6,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SCOPRI DI PIÙ SU QUESTI
PRODOTTI NEL SITO **fischer**

Viti in acciaio inox Power-Fast

FPF-SZ A2F

Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta POZI, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100		657138	Pz	4048962040586	100	7,04	6000	25	21	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100		657140	Pz	4048962040609	100	7,83	6000	30	26	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100		657142	Pz	4048962040623	100	8,57	6000	35	31	PZ1	3,0
FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300		657149	Pz	4048962040692	300	6,76	7200	20	16	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 25 A2F 300		657151	Pz	4048962040715	300	7,22	7200	25	21	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100		657152	Pz	4048962040722	100	8,86	6000	30	26	PZ2	3,5
FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100		657154	Pz	4048962040746	100	11,14	6000	35	31	PZ2	3,5
FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100		657160	Pz	4048962040807	100	7,95	6000	20	15	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300		657163	Pz	4048962040838	300	8,46	7200	25	20	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300		657166	Pz	4048962040869	300	9,77	7200	30	25	PZ2	4,0
FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100		657183	Pz	4048962041033	100	12,58	2400	30	25	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100		657185	Pz	4048962041057	100	13,99	2400	35	30	PZ2	4,5
FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300		657189	Pz	4048962041095	300	16,08	4800	40	35	PZ2	4,5
FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200		657210	Pz	4048962041309	200	16,02	4800	30	24	PZ2	5,0
FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200		657213	Pz	4048962041330	200	17,74	3200	35	29	PZ2	5,0

FPF-ST A2P

Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta TORX, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro vite [mm]
FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200		657024	Pz	4048962039443	200	10,40	4800	35	24	TX10	3,5
FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200		657026	Pz	4048962039467	200	11,36	4800	40	24	TX10	3,5
FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200		657040	Pz	4048962039603	200	12,85	3200	40	24	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200		657042	Pz	4048962039627	200	14,41	3200	45	30	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200		657044	Pz	4048962039641	200	15,81	3200	50	30	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200		657046	Pz	4048962039665	200	16,88	3200	60	36	TX20	4,0
FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200		657052	Pz	4048962039726	200	13,58	3200	35	24	TX20	4,5
FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200		657057	Pz	4048962039771	200	16,08	3200	40	24	TX20	4,5
FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200		657060	Pz	4048962039801	200	16,32	3200	45	30	TX20	4,5
FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200		657063	Pz	4048962039832	200	18,13	3200	50	30	TX20	4,5
FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100		657065	Pz	4048962039856	100	29,73	2400	60	36	TX20	4,5
FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100		657067	Pz	4048962039870	100	28,17	1600	70	42	TX20	4,5
FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200		657079	Pz	4048962039993	200	18,22	3200	40	24	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200		657082	Pz	4048962040029	200	20,37	3200	45	30	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200		657085	Pz	4048962040050	200	22,00	3200	50	30	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100		657088	Pz	4048962040081	100	26,05	2400	60	36	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100		657091	Pz	4048962040111	100	34,56	1600	70	42	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100		657094	Pz	4048962040142	100	37,42	1600	80	50	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100		657097	Pz	4048962040173	100	52,21	1600	100	60	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100		657100	Pz	4048962040203	100	64,94	800	120	70	TX20	5,0
FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200		657103	Pz	4048962040234	200	29,68	3200	40	24	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200		657109	Pz	4048962040296	200	34,36	3200	50	30	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100		657112	Pz	4048962040326	100	40,82	1600	60	36	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100		657115	Pz	4048962040357	100	46,24	1600	70	42	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100		657118	Pz	4048962040388	100	45,71	1600	80	50	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100		657121	Pz	4048962040418	100	52,40	1600	90	60	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100		657124	Pz	4048962040449	100	57,66	800	100	60	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100		657127	Pz	4048962040470	100	70,90	800	120	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100		657129	Pz	4048962040494	100	83,44	800	140	70	TX30	6,0
FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100		657131	Pz	4048962040517	100	95,29	800	160	70	TX30	6,0

LEGENDA: U.M. = unità di misura – Pz = pezzo – Cz = confezione – Bu = busta



Viti in acciaio inox Power-Fast

FPF-ST A2F

Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta TORX, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
						100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300		657002	Pz	4048962039221	300	4,76	18000	12	8	TX10	3,0
FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300		657004	Pz	4048962039245	300	5,19	18000	16	12	TX10	3,0
FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300		657006	Pz	4048962039269	300	5,94	18000	20	16	TX10	3,0
FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300		657010	Pz	4048962039306	300	7,50	7200	30	26	TX10	3,0
FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200		657012	Pz	4048962039320	200	8,76	4800	35	31	TX10	3,0
FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300		657014	Pz	4048962039344	300	6,20	18000	16	12	TX10	3,5
FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300		657016	Pz	4048962039368	300	6,76	7200	20	16	TX10	3,5
FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300		657018	Pz	4048962039382	300	7,22	7200	25	21	TX10	3,5
FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200		657020	Pz	4048962039405	200	8,79	4800	30	26	TX10	3,5
FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200		657022	Pz	4048962039429	200	10,40	4800	35	31	TX10	3,5
FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200		657028	Pz	4048962039481	200	7,86	4800	20	15	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200		657030	Pz	4048962039504	200	8,68	4800	25	20	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200		657032	Pz	4048962039528	200	9,77	4800	30	25	TX20	4,0
FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200		657036	Pz	4048962039566	200	11,12	4800	35	30	TX20	4,0
FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200		657050	Pz	4048962039702	200	13,58	3200	35	30	TX20	4,5
FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200		657070	Pz	4048962039900	200	16,01	4800	30	24	TX20	5,0
FPF-ST 5,0 x 35 A2F 200		657073	Pz	4048962039931	200	17,74	3200	35	29	TX20	5,0

FPF-PT A2F

Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo	Imballo	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	Diametro vite
						100 pz. €	[Pezzi]	[mm]	[mm]		[mm]
FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200		657353	Pz	4048962050462	200	4,78	1200	16	12	TX10	3,0
FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200		657355	Pz	4048962050486	200	5,23	1200	20	16	TX10	3,0
FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200		657357	Pz	4048962050509	200	5,18	2000	12	8	TX10	3,5
FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200		657359	Pz	4048962050523	200	6,09	1200	16	12	TX10	3,5
FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200		657361	Pz	4048962050547	200	6,66	1200	20	16	TX10	3,5
FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200		657363	Pz	4048962050561	200	8,25	1200	30	26	TX10	3,5
FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200		657365	Pz	4048962050585	200	7,33	1200	16	11	TX20	4,0
FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200		657367	Pz	4048962050608	200	8,19	1200	20	15	TX20	4,0
FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200		657369	Pz	4048962050622	200	10,23	1200	30	25	TX20	4,0
FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100		657371	Pz	4048962050646	100	13,01	600	40	35	TX20	4,0
FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200		657373	Pz	4048962050660	200	13,08	1200	30	25	TX20	4,5
FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100		657375	Pz	4048962050684	100	14,77	600	35	30	TX20	4,5
FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100		657377	Pz	4048962050707	100	16,08	600	40	35	TX20	4,5
FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200		657379	Pz	4048962050721	200	16,13	800	30	24	TX20	5,0
FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100		657381	Pz	4048962050745	100	20,06	400	40	34	TX20	5,0
FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50		657383	Pz	4048962050769	50	22,95	300	50	44	TX20	5,0
FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50		657385	Pz	4048962050783	50	27,79	300	60	54	TX20	5,0
FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50		657387	Pz	4048962050806	50	31,82	300	40	34	TX30	6,0
FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50		657389	Pz	4048962050820	50	36,53	300	50	44	TX30	6,0
FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50		657391	Pz	4048962050844	50	42,05	300	60	54	TX30	6,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Connettori per solaio

CSC 45 Power-Fast


Connettore collaborante per solaio legno-calcestruzzo.



CSC 45



FPF-ST Power-Fast



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 cz. €	Imballo [Conf.]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Contenuto [Conf.]
CSC 45 Power-Fast 160		541975	Cz	8001132064658	1	405,36	1	75	57	25	100 kit (1 kit = 1 CSC 45 + 2 FPF-ST 8,0x160 ZPP)
CSC 45 Power-Fast 200		547090	Cz	8001132094822	1	465,07	1	75	57	25	100 kit (1 kit = 1 CSC 45 + 2 FPF-ST 8,0x200 ZPP)


fischer CSC 45

Connettore per il rinforzo strutturale di solai legno-calcestruzzo esistenti o di nuova costruzione.



Sicuro, semplice, efficace

- **Riduce il numero di punti di connessione** su ogni trave rispetto ai sistemi esistenti
- Viti **Power-Fast** con marcatura CE che **non necessitano di preforo**
- Sistema a secco che **velocizza il lavoro** mediante il connettore con dima a perdere
- Inclinazione a 45° e profondità di **inserimento della vite** nella trave in legno **sempre corrette e costanti**
- Sostegno per la rete elettrosaldata che **non necessita di legatura**




LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe portapilastrri

XFSC


Portapilastrro tondo in acciaio zincato a caldo con appoggio rialzato per il drenaggio dell'acqua.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Dimensione H [mm]	Spessore S [mm]	Foro base Ø [mm]
XFSC-08030-HDG		543816	Pz	8001132065785	4	16,79	4	1,45	82	140	150	3	12,5
XFSC-10030-HDG		543817	Pz	8001132065792	4	19,42	4	1,80	102	160	150	3	12,5

XFSS


Portapilastrro quadro in acciaio zincato a caldo con appoggio rialzato per il drenaggio dell'acqua.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Dimensione H [mm]	Spessore S [mm]	Foro base Ø [mm]
XFSS-09030-HDG		543818	Pz	8001132065808	4	21,39	4	1,84	92x92	150	150	3	12,5
XFSS-10030-HDG		543819	Pz	8001132065815	4	22,74	4	2,05	102x102	160	150	3	12,5
XFSS-12030-HDG		543820	Pz	8001132065822	1	26,18	1	2,51	122x122	180	150	3	12,5
XFSS-14030-HDG		543821	Pz	8001132065839	1	30,02	1	2,98	142x142	200	150	3	12,5

XFBU


Portapilastrro a U in acciaio zincato a caldo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Dimensione H [mm]	Spessore S [mm]	Foro base Ø [mm]
XFBU-07050-HDG		543822	Pz	8001132065846	8	9,66	8	0,90	72	70	130	5	11
XFBU-08050-HDG		543823	Pz	8001132065853	8	10,26	8	1,00	82	80	130	5	11
XFBU-09050-HDG		543824	Pz	8001132065860	8	10,80	8	1,06	92	80	130	5	11
XFBU-10050-HDG		543825	Pz	8001132065877	6	12,25	6	1,14	102	80	130	5	11

XFCL

Portapilastrro a L in acciaio zincato a caldo confezionato in coppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Peso [kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione H [mm]	Spessore S [mm]	Foro base Ø [mm]	Contenuto [1 conf.]
XFCL-08030-HDG		543826	Cz	8001132065884	4	23,52	4	1,60	80	150	3	11	1 coppia di L
XFCL-10030-HDG		543827	Cz	8001132065891	4	27,42	4	2,45	100	150	3	11	1 coppia di L
XFCL-14030-HDG		543828	Cz	8001132065907	3	30,82	3	2,90	140	150	3	11	1 coppia di L



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XAUC - XZSW


Hold-down sismico: staffa XAUC e rosetta XZSW.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAUC-0623406030 HDG		560249	Pz	4048962252767	10	24,76	10	0,89	60	62	340	3,0
XAUC-0624406030 HDG		560250	Pz	4048962252774	10	26,68	10	1,05	60	62	440	3,0
XAUC-0625406030 HDG		560251	Pz	4048962252781	10	29,59	10	1,20	60	62	540	3,0
XAUC-0826206030 HDG		560252	Pz	4048962252798	10	39,13	10	1,85	80	82	620	3,0
XZSW-05005810 HDG		560253	Pz	4048962252804	10	4,83	10	0,23	50	60	-	10,0
XZSW-06807820 HDG		560254	Pz	4048962252811	10	7,21	10	0,80	70	80	-	20,0

XAUC


Staffa angolare nervata sismica.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAUC-0850956535 HDG		560257	Pz	4048962252828	10	5,34	10	0,28	65	85	95	3,5
XAUC-0851356535 HDG		560262	Pz	4048962252835	10	6,12	10	0,35	65	85	135	3,5
XAUC-0852856535 HDG		560263	Pz	4048962252842	10	10,03	10	0,59	65	85	285	3,5

XBWB

Nastro perforato di controvento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Larghezza B [mm]	Lunghezza [m]	Spessore S [mm]
XBWB-2004050 HDG		560225	Pz	4048962252521	1	208,26	1	28,00	40	50	2,0
XBWB-2006025 HDG		560226	Pz	4048962252538	1	183,20	1	21,00	60	25	2,0
XBWB-2006050 HDG		560227	Pz	4048962252545	1	336,93	1	42,00	60	50	2,0
XBWB-2008025 HDG		560228	Pz	4048962252552	1	207,19	1	28,00	80	25	2,0


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XAEA


Staffa angolare pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAEA-05003525 HDG		560212	Pz	4048962252392	100	0,71	100	0,06	35	50	50	2,5
XAEA-07005525 HDG		541235	Pz	4260063023026	50	0,78	50	0,13	55	70	70	2,5
XAEA-09006525-HDG		540037	Pz	4260063023071	50	1,14	50	0,20	65	90	90	2,5
XAEA-10509030 HDG		540016	Pz	4260063023118	25	1,76	25	0,39	90	105	105	3,0

XAEB - XAUB


Staffa angolare nervata pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAEB-07005525 HDG		560216	Pz	4048962252439	50	0,76	50	0,13	55	70	70	2,5
XAEB-09006525-HDG		540038	Pz	4260063023088	50	1,14	50	0,20	65	90	90	2,5
XAEB-10509030 HDG		540017	Pz	4260063023125	25	1,76	25	0,39	90	105	105	3,0

XAUB

Staffa angolare nervata pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAUB-04809004830 HDG		583099	Pz	4260063023200	50	1,43	50	0,13	48	48	90	3,0
XAUB-04809007630 HDG		560220	Pz	4048962252477	50	2,08	50	0,20	76	48	90	3,0
XAUB-04809011630 HDG		560221	Pz	4048962252484	25	2,99	25	0,39	116	48	90	3,0


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XNPA


Connettore angolare pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Spessore S [mm]	Angolo [gradi]
XNPA-09009006525 HDG		560206	Pz	4048962252330	50	1,43	50	0,20	65	90	2,5	135°

XNPP

Connettore piatto pesante.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Spessore S [mm]
XNPP-03510025 HDG		560244	Pz	4048962252712	50	0,95	50	0,06	35	95	2,5
XNPP-05514025 HDG		560245	Pz	4048962252729	50	1,04	50	0,13	55	135	2,5
XNPP-04017530 HDG		560246	Pz	4048962252736	50	0,97	50	0,15	40	175	3,0
XNPP-06517525 HDG		560247	Pz	4048962252743	50	1,12	50	0,20	65	175	2,5
XNPP-09020530 HDG		560248	Pz	4048962252750	25	1,73	25	0,39	90	205	3,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XJHI-XZJD


Staffa a scomparsa pesante.



XJHI



XZJD




Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XJHI-09030 HDG		560232	Pz	4048962252590	25	10,31	25	0,49	46	106	90	3,0
XJHI-12030 HDG		560233	Pz	4048962252606	25	11,76	25	0,67	62	106	120	3,0
XJHI-16030 HDG		560234	Pz	4048962252613	25	13,13	25	0,93	62	106	160	3,0

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro Ø [mm]	Lunghezza L [mm]
XZJD-08065 HDG		560237	Pz	4048962252644	200	0,80	200	8	65
XZJD-08090 HDG		560238	Pz	4048962252651	200	0,92	200	8	90
XZJD-08115 HDG		560239	Pz	4048962252668	200	1,14	200	8	115
XZJD-12080 HDG		560240	Pz	4048962252675	100	1,69	100	12	80
XZJD-12100 HDG		560241	Pz	4048962252682	100	1,77	100	12	100
XZJD-12120 HDG		560242	Pz	4048962252699	100	1,85	100	12	120
XZJD-12140 HDG		560243	Pz	4048962252705	100	2,23	100	12	140

XAUA

Angolare alto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAUA-0402004040 HDG		560222	Pz	4048962252491	20	3,81	20	0,29	40	43	200	4,0
XAUA-0403004040 HDG		560223	Pz	4048962252507	20	5,30	20	0,41	40	43	300	4,0
XAUA-0404004040 HDG		560224	Pz	4048962252514	20	6,85	20	0,53	40	43	300	4,0



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XAED


Angolare perforato leggero.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XAED-04006020 HDG		560207	Pz	4048962252347	50	0,49	50	0,06	40	40	60	2,0
XAED-06005020 HDG		560208	Pz	4048962252354	50	0,66	50	0,08	60	60	50	2,0
XAED-06010025 HDG		560209	Pz	4048962252361	50	1,14	50	0,21	60	60	100	2,5
XAED-10006025 HDG		560210	Pz	4048962252378	25	1,36	25	0,22	100	100	60	2,5
XAED-10010025 HDG		560211	Pz	4048962252385	25	2,34	25	0,35	100	100	100	2,5

XNPP

Piastra perforata leggera.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Spessore S [mm]
XNPP-06012020 HDG		560202	Pz	4048962252293	50	0,66	50	0,10	60	120	2,0
XNPP-06016020 HDG		560203	Pz	4048962252309	50	0,85	50	0,14	60	160	2,0
XNPP-06020020 HDG		540305	Pz	4260063021107	50	0,99	50	0,17	60	200	2,0
XNPP-10014020 HDG		560204	Pz	4048962252316	25	1,15	25	0,20	100	140	2,0
XNPP-10016020 HDG		560205	Pz	4048962252323	25	1,46	25	0,23	100	160	2,0
XNPP-10020020 HDG		540311	Pz	4260063021220	25	1,72	25	0,29	100	200	2,0


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XJOA


Scarpa leggera ad ali esterne.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XJOA-04513720 HDG		540070	Pz	4260063025143	20	3,01	20	0,38	42	45	137	2,0
XJOA-06013020 HDG		560177	Pz	4048962252040	20	3,12	20	0,38	42	60	130	2,0
XJOA-06016020 HDG		560178	Pz	4048962252057	20	3,56	20	0,45	42	60	160	2,0
XJOA-07012520 HDG		560179	Pz	4048962252064	20	3,09	20	0,38	42	70	125	2,0
XJOA-08012020 HDG		560181	Pz	4048962252088	20	3,20	20	0,38	42	80	120	2,0
XJOA-08015020 HDG		560180	Pz	4048962252071	20	3,59	20	0,45	42	80	150	2,0
XJOA-10014020 HDG		540105	Pz	4260063025471	10	3,45	10	0,45	42	100	140	2,0
XJOA-12016020 HDG		560182	Pz	4048962252095	10	3,95	10	0,54	42	120	160	2,0
XJOA-14018020 HDG		560183	Pz	4048962252101	10	4,40	10	0,62	39	140	180	2,0

XJIA

Scarpa leggera ad ali interne.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XJIA-04513720 HDG		560188	Pz	4048962252156	20	3,01	20	0,32	20	45	137	2,0
XJIA-06016020 HDG		560191	Pz	4048962252187	20	3,56	20	0,41	30	60	160	2,0
XJIA-06412820 HDG		560192	Pz	4048962252194	20	3,05	20	0,35	30	64	128	2,0
XJIA-07012520 HDG		560193	Pz	4048962252064	20	3,09	20	0,35	30	70	125	2,0
XJIA-08012020 HDG		560194	Pz	4048962252217	20	3,20	20	0,38	42	80	120	2,0
XJIA-08015020 HDG		560195	Pz	4048962252224	20	3,59	20	0,45	42	80	150	2,0
XJIA-10014020 HDG		560184	Pz	4048962252118	10	3,45	10	0,45	42	100	140	2,0
XJIA-12016020 HDG		560185	Pz	4048962252125	10	3,95	10	0,54	42	120	160	2,0
XJIA-14018020 HDG		560186	Pz	4048962252132	10	4,40	10	0,62	39	140	180	2,0


LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Staffe per connessioni in legno

XJVB



Scarpa leggera a larghezza variabile (coppia destra-sinistra).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XJVB-03010020 HDG		560196	Pz	4048962252231	20	3,23	20	0,30	42	30	100	2,0
XJVB-03014020 HDG		560197	Pz	4048962252248	20	3,42	20	0,39	42	30	140	2,0

XUPS


Ancoraggio arcareccio leggero laterale (destra e sinistro venduti separatamente).



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Peso [Kg]	Dimensione A [mm]	Dimensione B [mm]	Altezza H [mm]	Spessore S [mm]
XUPS-21020R HDG (DX-destro)		540270	Pz	4260063024054	50	1,00	50	0,14	33	33	210	2,0
XUPS-21020L HDG (SX-sinistro)		540271	Pz	4260063024061	50	1,00	50	0,14	33	33	210	2,0

XZRN

Chiodi ad aderenza migliorata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro testa \varnothing_k [mm]	Spessore testa k [mm]	Diametro filetto \varnothing_1 [mm]	Diametro nominale \varnothing_n [mm]	Lunghezza totale L [mm]	Lunghezza filettata L_g [mm]
XZRN-04040 HDG		540689	Pz	4018763005206	250	3,43	250	8,0	1,5	4,4	4,0	40	32
XZRN-04050 HDG		540693	Pz	4018763005213	250	4,31	250	8,0	1,5	4,4	4,0	50	40
XZRN-04060 HDG		540695	Pz	4018763005220	250	5,11	250	8,0	1,5	4,4	4,0	60	50

FPF-PT

Connettore per legno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 100 pz. €	Imballo [Pezzi]	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza filettatura completa [mm]	Diametro testa [mm]	Attacco utensile	Diametro nominale [Ø mm]
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF 200		652880	Pz	4048962254020	3600	14,70	3600	5,0	40	35	8,5	TX20	3,6
FPF-PT 5,0 x 50 ZPF 200		652881	Pz	4048962254037	1600	19,05	1600	5,0	50	45	8,5	TX20	3,6

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

Viti PowerFast II versatili e performanti su ogni supporto



Impronte disponibili:
POZI PZ e TORX TX



Testa svasata piana

Meno fessurazioni nel
legno e meno danni ai
componenti metallici.
Per una **finitura migliore**
sulle superfici.

Massimo
know-how tecnico
per **prestazioni**
eccellenti.

Codolo fresante
progettato per ridurre la
coppia di installazione:
più viti con
la **stessa batteria**
e con **meno sforzo**.

Passo aumentato
per un **inserimento**
rapido.

Fresatura precisa e
perfetta rimozione dei
trucioli. Per applicazioni
con **minime distanze dai**
bordi e **spaziature molto**
ridotte fra le viti.

Morso preciso e
veloce per una
presa rapida e una
fessurazione ridotta.



Linea Self-service

Per murature piene e forate	pag. 336
Per tutte le murature	pag. 343
Per calcestruzzo e murature compatte	pag. 348
NTJH	pag. 352
Per cartongesso	pag. 355
Linea Single Label	pag. 359
Linea Viti	pag. 360
fischer Market	pag. 362
Linea fischer System	pag. 366
Linea Y	pag. 367
Linea Punta	pag. 370
Linea Mensole	pag. 375





■ Per murature piene e forate

SX K

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 4 K		90881	Cz	4006209908815	10	2,26	28
SX 5 K		504406	Cz	8001132044063	20	2,26	35
SX 6 K		504407	Cz	8001132044070	20	2,26	30
SX 8 K		04408	Cz	8001132044087	20	2,26	20
SX 10 K		04409	Cz	8001132044094	20	2,26	10
SX 12 K		90891	Cz	4006209908914	10	2,26	6
SX 14 K		532673	Cz	4048962217957	10	2,26	4



75

147

SX S K

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 4 S K		14916	Cz	4006209149164	10	2,82	25+25
SX 5 S K		504416	Cz	8001132044162	20	2,82	20+20
SX 6 S K		504417	Cz	8001132044179	20	2,82	15+15
SX 8 S K		04418	Cz	8001132044186	20	2,82	10+10
SX 10 S K		04419	Cz	8001132044193	20	2,82	4+4



75

147

W 100 SX K

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. e punta per muro.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
W 100 SX 5-K		507232	Cz	8001132013649	20	4,12	16+16+1
W 100 SX 6-K		507233	Cz	8001132013656	20	4,12	10+10+1
W 100 SX 8-K	1)	507234	Cz	8001132013663	20	4,12	6+6+1
W 100 SX 10-K	1)	507235	Cz	8001132013670	20	4,12	4+4+1

1) Misura blister 75 x 197



75

147-197

SX BM K

Tassello in Nylon con vite legno testa flangiata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 10 BM K		507240	Cz	8001132013724	8	4,08	4+4
SX 12 BM K		507241	Cz	8001132013731	8	4,08	2+2
SX 14 BM K		507242	Cz	8001132013748	8	4,08	2+2



75

147

SX H K

Tassello in Nylon con cancano 4,2 x 40 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 6 x 30 WH K		90903	Cz	4006209909034	10	4,90	8+8



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per murature piene e forate

S K

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 5 K		504402	Cz	8001132044025	20	1,98	35
S 6 K		504403	Cz	8001132044032	20	1,98	30
S 8 K		504404	Cz	8001132044049	20	1,98	20
S 10 K		504405	Cz	8001132044056	20	1,98	10



75

147

S V K

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 5 V K		504411	Cz	8001132044117	20	2,55	20+20
S 6 V K		504412	Cz	8001132044124	20	2,55	15+15
S 8 V K		504414	Cz	8001132044148	20	2,55	10+10
S 10 V K		504415	Cz	8001132044155	20	2,55	4+4



75

147

S 6 C/... K

Tassello in Nylon con accessori.



S6 C/1 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 6 C/1 K con occhiolo aperto		504430	Cz	8001132044308	20	3,30	8+8
S 6 C/2 K con gancio medio		504431	Cz	8001132044315	20	3,30	10+10
S 6 C/3 K con occhiolo chiuso		504432	Cz	8001132044322	20	3,30	8+8
S 6 C/8 K con gancio corto		504433	Cz	8001132044339	20	3,30	10+10



75

147

SX 4 G K

Tassello in Nylon appendiquadri con gancio.



SX 4 G Gold

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 4 G K GOLD		504438	Cz	8001132044384	40	2,98	10+10
SX 4 G K SILVER		541978	Cz	8001132064719	40	2,98	10+10
SX 4 G K WHITE		544145	Cz	8001132066430	40	2,98	10+10



75

147

S 8 RW K

Tassello in Nylon con cancano 5,8 x 80 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 8 R W K		504535	Cz	8001132045350	20	3,98	4+4



75

147



■ Per murature piene e forate

SB 8/6 K

Tassello in Nylon con cancano 5 x 65 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SB 8/6 K		90912	Cz	4006209909126	10	4,00	2+2



147

75

SBS 9/... K

Tassello in acciaio con accessori.



SBS 9/4 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SBS 9/1 K con occhio aperto		504471	Cz	8001132044711	8	2,74	4
SBS 9/2 K con gancio medio		04472	Cz	8001132044728	8	2,74	4
SBS 9/3 K con occhio chiuso		504473	Cz	8001132044735	8	2,74	4
SBS 9/4 K con vite T.S.C.		04474	Cz	8001132044742	12	2,74	4
SBS 9/5 K con barra filettata		04475	Cz	8001132044759	8	2,74	4
SBS 9/8 K con gancio corto		504478	Cz	8001132044780	8	2,74	4



147

75

PFM K

Tassello per mensola a scomparsa CPF.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
PFM 8 K		504548	Cz	8001132045480	12	2,33	4
PFM 10 K		504549	Cz	8001132045497	12	2,75	4



147

75

N K

Tassello prolungato in Nylon con vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
N 6- 60 K		504507	Cz	8001132045077	12	4,87	15
N 6- 80 K		504508	Cz	8001132045084	12	4,87	15
N 8- 80 K		504510	Cz	8001132045107	12	6,02	10
N 8-100 K		504511	Cz	8001132045114	12	6,02	10



197

75

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per murature piene e forate

N 4-35 K

Tassello in Nylon con vite per battiscopa.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
N 4-35 K		504502	Cz	8001132045022	20	4,75	25+25



75

147

N 6-40 P K

Tassello in Nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
N 6-40 P K		531737	Cz	8001132044001	12	4,16	15



75

197

SXR WH K

Tassello prolungato in Nylon con cancano 7 x 125 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SXR 10x100 WH K		45483	Cz	8590369454832	10	6,81	2+2



75

230

SXR Z K

Tassello prolungato in Nylon con vite t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SXR 6x50 Z K	1)	503417	Cz	4048962056976	10	6,17	6+6
SXR 8x60 Z K	1)	94641	Cz	4006209946411	10	6,17	6+6
SXR 8x80 Z K		509149	Cz	8001132017357	8	6,17	6+6
SXR 8x100 Z K		509150	Cz	8001132017364	8	6,17	6+6
SXR 10x120 Z K		509151	Cz	8001132017371	8	6,17	4+4

1) Misura blister 75x147



75


147-197



■ Per murature piene e forate

FFS-K

Vite in acciaio per muro, testa fresata piana con impronta Torx T30 con calotte bianche e marroni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FFS 7,5x92 K	1)	532750 Cz		4048962218657	10	3,49	10
FFS 7,5x112 K		532745 Cz		4048962218602	10	4,30	10
FFS 7,5X132 K		532746 Cz		4048962218619	10	4,83	10
FFS 7,5X152 K		532747 Cz		4048962218626	10	5,40	10

1) Misura blister 75x147



147/230

75

S RD K

Tassello in Nylon per sanitari a pavimento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 8 RD 80 K		84340 Cz		8590369843407	10	6,99	2+2+2+2



147

75

WST K

Tassello in Nylon per lavabi e sanitari a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WST 140 K		45494 Cz		8590369454948	10	9,78	2+2+2+2



230

75

WDS X K

Tassello in Nylon per scaldabagno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WDS 12 X K		544376 Cz		8001132066645	8	2,75	2+2
WDS 14 X K	1)	544377 Cz		8001132066652	8	3,02	2+2

1) Misura blister 75x197



147/197

75

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per murature piene e forate

WB 2 inox K

Tassello in Nylon per sanitari a pavimento.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WB 2 inox K		544470	Cz	8001132066720	8	2,42	2+2



75

147

WD 8x110 K

Tassello in Nylon per lavabi a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WD 8X110 K NV		532693	Cz	4048962218091	10	5,18	2+2+2



75

230

TTP K

Tappo troppo pieno per foro su lavabi e bidet.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TTP K CROMATO		551885	Cz	8001132097960	12	3,88	1
TTP K BIANCO		551886	Cz	8001132097977	12	3,88	1



75

147

SA 1N K

Paracolpi in Nylon con tasselli e viti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SA1 N-K BIANCO		504638	Cz	8001132046388	8	4,37	2+2+2
SA1 N-K MARRONE		504639	Cz	8001132046395	8	4,37	2+2+2
SA1 N-K NERO		504640	Cz	8001132046401	8	4,37	2+2+2



75

147

GB 8 K

Tassello in Nylon per calcestruzzo cellulare.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GB 8 K		90924	Cz	4006209909249	10	5,17	4



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per murature piene e forate

FPX I K

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE. Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FPX M8 I K		522834	Cz	4048962181869	10	10,70	2+1



75

147

FT K

Fissatubi a scatto con tasselli S 6 V.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FT 16 K		504605	Cz	8001132046050	8	2,37	5+5+5
FT 20 K		504606	Cz	8001132046067	8	2,37	4+4+4
FT 25 K		504607	Cz	8001132046074	8	2,37	3+3+3
FT 32 K		504608	Cz	8001132046081	8	2,37	2+2+2
FT 40 K		504609	Cz	8001132046098	8	2,37	2+2+2



75

147

SCH K

Fissatubi in Nylon con tasselli S 6 V.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SCH 8-12 K		504601	Cz	8001132046012	8	2,21	4+4+4
SCH 12-16 K		504602	Cz	8001132046029	8	2,84	4+4+4
SCH 16-23 K		504603	Cz	8001132046036	8	2,23	2+2+2
SCH 23-32 K		504604	Cz	8001132046043	8	2,84	2+2+2



75

147

GAFFETTA K

Gaffette in acciaio per tubi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GAFFETTA mm 10 K		504610	Cz	8001132046104	8	2,15	15
GAFFETTA mm 13 K		504611	Cz	8001132046111	8	2,15	15
GAFFETTA mm 16 K		504612	Cz	8001132046128	8	2,15	10
GAFFETTA mm 20 K		504613	Cz	8001132046135	8	2,15	10
GAFFETTA mm 22 K		504614	Cz	8001132046142	8	2,15	8
GAFFETTA mm 25 K		504615	Cz	8001132046159	8	2,15	8
GAFFETTA mm 28 K		504616	Cz	8001132046166	8	2,15	6



75

147



■ Per murature piene e forate / ■ Per tutte le murature

COLLARINI K

Collarini in acciaio per tubi con tasselli e viti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
COLLARI mm 10 K		504620	Cz	8001132046203	12	3,17	5+5+5
COLLARI mm 12 K		504622	Cz	8001132046227	12	3,17	5+5+5
COLLARI mm 13-14 K		504624	Cz	8001132046241	12	3,17	4+4+4
COLLARI mm 16 K		504625	Cz	8001132046258	12	3,17	4+4+4
COLLARI mm 18-19 K		504626	Cz	8001132046265	12	3,17	4+4+4
COLLARI mm 20 K		504627	Cz	8001132046272	8	3,17	4+4+4
COLLARI mm 22 K		504628	Cz	8001132046289	8	3,17	4+4+4
COLLARI mm 24 K		504629	Cz	8001132046296	8	3,17	4+4+4
COLLARI mm 26 K		504630	Cz	8001132046302	8	3,12	3+3+3
COLLARI mm 28 K		504631	Cz	8001132046319	8	3,12	3+3+3
COLLARI mm 32 K		504632	Cz	8001132046326	8	3,12	3+3+3
COLLARI mm 38 K		504633	Cz	8001132046333	8	3,12	2+2+2
COLLARI mm 42 K		504634	Cz	8001132046340	8	3,12	2+2+2



75

147

■ Per tutte le murature

DUOPOWER K

Tassello bi-materiale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER 5 K		537613	Cz	8001132058442	12	2,33	35
DUOPOWER 6 K		537617	Cz	8001132058459	12	2,33	25
DUOPOWER 8 K		537619	Cz	8001132058466	12	2,33	16
DUOPOWER 10 K		537621	Cz	8001132058473	12	2,33	8



75

147

DUOPOWER S K

Tassello bi-materiale con vite t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER 5 S K		537622	Cz	8001132058480	20	2,91	18+18
DUOPOWER 6 S K		537625	Cz	8001132058497	20	2,91	12+12
DUOPOWER 8 S K		537629	Cz	8001132058503	20	2,91	8+8
DUOPOWER 10 S K		537630	Cz	8001132058510	20	2,91	4+4



75

147

DUOPOWER 6/... C K

Tassello bi-materiale con accessorio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER 6 C/1 K con occhio aperto		537633	Cz	8001132058541	12	3,45	6+6
DUOPOWER 6 C/2 K con gancio medio		537631	Cz	8001132058527	12	2,76	6+6
DUOPOWER 6 C/3 K con occhio chiuso		537632	Cz	8001132058534	12	3,45	6+6
DUOPOWER 6 C/8 K con gancio corto		537634	Cz	8001132058558	12	2,76	6+6



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

DUOPOWER W 100 K

Tassello bi-materiale con vite e punta.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER W 100 5 K		537635	Cz	8001132058565	20	3,74	12+12+1
DUOPOWER W 100 6 K		537636	Cz	8001132058572	20	3,74	8+8+1
DUOPOWER W 100 8 K		537637	Cz	8001132058589	20	4,81	6+6+1
DUOPOWER W 100 10 K		537638	Cz	8001132058596	20	4,81	4+4+1



75

147

SKL M K

Tassello bi-materiale con gancio per specchi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SKL M K		45490	Cz	8590369454900	10	5,10	4+4+2+2



75

147

DUOSEAL S A2 K

Tassello bi-materiale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOSEAL 6 x 38 S A2 K		557731		4048962402759	10	3,60	4
DUOSEAL 8 x 48 S A2 K		557732		4048962402766	10	3,00	2



75

147

UX K

Tassello universale in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 5x30 K		531733	Cz	8001132043967	12	2,54	30
UX 6x35 K		71902	Cz	8001132719022	20	2,54	25
UX 8x50 K		71903	Cz	8001132719039	20	2,54	15
UX 10x60 K		71904	Cz	8001132719046	20	2,54	10



75

147

UX S K

Tassello universale in Nylon con vite t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 5x30 S K		531734	Cz	8001132043974	12	2,85	15+15
UX 6x35 S K		71905	Cz	8001132719053	20	2,85	10+10
UX 8x50 S K		71906	Cz	8001132719060	20	2,85	8+8
UX 10x60 S K		71907	Cz	8001132719077	20	2,85	4+4



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

UX R K

Tassello universale in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 6x35 R K		71908	Cz	8001132719084	8	3,68	4+4
UX 8x50 R K		71910	Cz	8001132719107	8	3,68	4+4



75

147

UX H K

Tassello universale in Nylon con gancio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 6x35 H K		71909	Cz	8001132719091	8	3,68	4+4
UX 8x50 H K		71911	Cz	8001132719114	8	3,68	4+4



75

147

UX R RH N K

Tassello universale con occhiolo aperto plastificato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 8 x 50 R RH N K		94627	Cz	4006209946275	10	2,14	2+2



75

147

UX R WH N K

Tassello universale con gancio plastificato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 8 x 50 R WH N K		94628	Cz	4006209946282	10	2,14	2+2



75

147



■ Per tutte le murature

UX R OH N K

Tassello universale con occhio plastificato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 8 x 50 R OH N K		94629	Cz	4006209946299	10	2,14	2+2



75

147

FU V K

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta a croce.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FU 6x35V K		504481	Cz	8001132044810	20	3,08	10+10
FU 8x50V K		504483	Cz	8001132044834	20	3,08	8+8
FU 10x60V K		504484	Cz	8001132044841	20	3,08	4+4



75

147

SB 9/... K

Tassello in Nylon con accessori.



SB 9/4 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SB 9/ 1 K con occhio aperto		504441	Cz	8001132044414	8	2,61	6
SB 9/ 2 K con gancio medio		504442	Cz	8001132044421	8	2,61	6
SB 9/ 3 K con occhio chiuso		504443	Cz	8001132044438	8	2,61	6
SB 9/ 4 K con vite T.S.C.		504444	Cz	8001132044445	12	2,61	6
SB 9/ 5 K con barra filettata		504445	Cz	8001132044452	8	2,61	4
SB 9/ 6 K con gancio lungo		504446	Cz	8001132044469	8	2,61	6
SB 9/ 8 K con gancio corto		504448	Cz	8001132044483	12	2,61	6
SB 9/ 9 K con gancio piatto		504449	Cz	8001132044490	8	2,61	6
SB 9/11 K con paracolpi nero		504451	Cz	8001132044513	8	2,61	4
SB 9/12 K con paracolpi bianco		04452	Cz	8001132044520	8	2,61	4



75

147

SB 12/... K

Tassello in Nylon con accessori.



SB 12/4 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SB 12/ 1 K con occhio aperto		504461	Cz	8001132044612	8	2,68	4
SB 12/ 2 K con gancio medio		04462	Cz	8001132044629	8	2,68	4
SB 12/ 3 K con occhio chiuso		504463	Cz	8001132044636	8	2,68	4
SB 12/ 4 K con vite T.S.C.		504464	Cz	8001132044643	8	2,68	4
SB 12/ 5 K con barra filettata		504465	Cz	8001132044650	8	2,68	4
SB 12/ 8 K con gancio corto		504467	Cz	8001132044674	8	2,68	4
SB 12/10 K con gancio piatto		504469	Cz	8001132044698	8	2,68	2



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

DUOTEC S K

Fissaggio basculante in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOTEC S K		540175	Cz	8001132062579	8	2,59	2+2



75

197

DUOTEC R K

Fissaggio basculante in Nylon con occhiolo aperto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOTEC R K		540176	Cz	8001132062586	8	2,74	2+2



75

197

Kit Ready To Fix

Kit in busta completi di tasselli, accessori, punte e inserti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione
Kit sanitari a pavimento		508681	Cz	8001132017074	15	5,86	4 fissaggi WB 2 inox (4 tasselli + 4 viti + 4 dadi ciechi + 4 boccole) + 1 punta muro Ø 8 mm
Kit inferriate		508692	Cz	8001132017135	15	8,04	6 tasselli prolungati SXR 10x80 con vite testa borchia torx + 6 stelline antifurto + 1 punta muro Ø 10 mm + 1 inserto torx T40
Kit scaldabagno		508695	Cz	8001132017166	15	6,44	2 tasselli PF M10 + 2 cancani M 10x81 - + 1 punta muro Ø 14 mm

T-Bond PRO.1 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
T-Bond PRO.1 300	1)	71778	Cz	8001132717783	12	16,63	1
Cartuccia bicomponente da 300 ml							1
Beccucci							2

1) Stoccaggio 12 mesi





Per tutte le murature

Per calcestruzzo e murature compatte

T-Bond PRO.1 150 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
T-Bond Plus 150	1)	506414	Cz	4048962074086	6	14,27	
Cartuccia bicomponente da 150 ml							1
Pistone							1
Beccucci							2

1) Stoccaggio 12 mesi



Kit carichi pesanti

Kit completo di ancorante chimico e accessori, utilizzabile con pistola per silicone.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Kit di fissaggio per carichi pesanti	1)	508697	Cz	8001132017173	5	27,59	
Cartuccia bicomponente da 300 ml							1
Beccucci							2
Barre filettate M10x160							6
Tasselli a rete FIS H 16x130 K							6
Dadi e rosette							6+6

1) Stoccaggio 12 mesi



332

230

FIS GREEN 300 T

Ancorante chimico con 50 + 85 % di biomateriali certificati da DIN CERTCO/TÜV Rheinland con miscelatori.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIS GREEN 300 T		523245	Cz	4048962184495	12	24,83	
Cartuccia da 300 ml							1
Beccucci							2



FIS VS 100 P

Ancorante chimico con miscelatori, utilizzo senza pistola.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIS VS 100 P con stantuffo	1)	72525	Cz	4006209725252	6	21,44	
Cartuccia da 100 ml							1
Pistone							1
Beccucci							2

Utilizzo senza pistola

1) Stoccaggio 12 mesi



FIS VS 150 C

Ancorante chimico con miscelatori, per applicazioni umide.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIS VS 150 C	1)	16877	Cz	4006209168776	15	23,71	
Cartuccia da 150 ml							1
Pistone							1
Beccucci							2

Si utilizza con una normale pistola per silicone.

1) Stoccaggio 12 mesi



LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per calcestruzzo e murature compatte

Tasselli a calza e accessori

Confezioni tasselli a calza e accessori per ancoranti chimici.

    	Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
	Tasselli e barre Tasselli a calza FIS H 18x85 N Barre M10x110 + dadi + rosette			508301	Cz	8001132083017	12	7,82
Tasselli e occhioli Tasselli a calza FIS H 16x85 N Occhioli M8x60			508302	Cz	8001132083024	12	9,72	2 2
Tasselli e ganci Tasselli a calza FIS H 16x85 N Ganci M8x60 + dadi			508303	Cz	8001132083031	12	9,72	2 2+2
Tasselli e cancani Tasselli a calza FIS H 18x85 N Cancani M10x93			508304	Cz	8001132083048	12	7,82	2 2



75

197

FIS HN K

Tassello a calza per ancoranti chimici su muratura forata, con adattatore.

	Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
	Tasselli a calza FIS H 16X85 N K			531735	Cz	8001132043981	12	4,85
Tasselli a calza FIS H 18X85 N K			531736	Cz	8001132043998	12	5,19	2



75

147

FIS HK K

Tassello a rete per ancoranti chimici su muratura forata.

	Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
	FIS HK 12x85 K			507243	Cz	8001132013755	20	3,33
FIS HK 16x85 K			507244	Cz	8001132013762	20	4,16	4



75

147

FIS GS M K

Barra filettata per ancoranti chimici per applicazioni su muratura piena e forata.

 	Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
	FIS GS M 6x115			507247	Cz	8001132013779	20	5,37
FIS GS M 8x120			507248	Cz	8001132013786	20	5,37	4+4+4



75

197

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

FIP WM K

Barra filettata per ancoranti chimici per fissaggio sanitari a parete.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIP WM 10 K		503801	Cz	4048962059434	10	10,48	2+2+2+2



75

230

PAD A MICROVENTOSE ROTONDO

Pad a microventose riutilizzabile ideale per gli oggetti di casa e ufficio. 2 Pezzi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE Rotondo		552172	Cz	4048962357646	5	10,57	2 Pad

PAD A MICROVENTOSE RETTANGOLARE

Pad a microventose riutilizzabile ideale per tablet e smatphone, in viaggio e in ufficio. 2 Pezzi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE Rettangolare		552170	Cz	4048962357622	5	11,76	2 Pad

PAD A MICROVENTOSE + STRAPPO

Pad a microventose riutilizzabile con sistema a strappo interno. Ideale per accessori da riposizionare come telecomandi e modem in casa, auto e ufficio. 1 Pezzo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH PAD A MICROVENTOSE + Strappo		552171	Cz	4048962357639	5	11,76	1 Pad

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

COLLA UV

Colla ad attivazione controllata per incollaggi di precisione. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH COLLA UV		552158	Cz	4048962357509	5	11,76	1 Tubetto colla 4 g + 1 Lampada UV

SUPER COLLA 30 SEC

Gel a presa ultra rapida ideale anche per prodotti in pelle e gomma. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH SUPER COLLA 30 SECONDI		552165	Cz	4048962357578	5	7,01	1 Tubetto colla 15 g + 1 Beccuccio

MEGA COLLA

Colla bicomponente extra forte a presa rapida. Salda e ripara. Trasparente.



AGGIUSTA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH MEGA COLLA		552153	Cz	4048962357455	5	9,38	1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci miscelatori

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo trasparente. Strappo facile e preciso.



BIADESIVI APPLICA E FISSA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Metri]
NTJH NASTRO BIADESIVO		552162	Cz	4048962357547	5	8,19	3

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

STRISCE BIADESIVE

Strisce biadesive pretagliate. Veloci per tutte le piccole applicazioni.



BIADESIVI APPLICA E FISSA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH STRISCE BIADESIVE		552159	Cz	4048962357516	5	7,01	19 Strisce biadesive pretagliate 22 x 36 mm bianche

STUCCO RIEMPITIVO

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.



RIPRISTINA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH STUCCO RIEMPITIVO		552152	Cz	4048962357448	5	5,82	1 Tubo stucco + 1 Tappo chiusura

FILL & FIX

Kit ripara fissaggi. Ricrea il supporto per viti, tasselli, cerniere di mobili.



RIPRISTINA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH FILL & FIX		51098	Cz	4006209510988	8	12,24	1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci + 2 Prolunghe + 4 Tasselli a rete Ø 10 x 50 mm

GANCIO STRONG

Gancio in acciaio verniciato ideale per appendere lampade, decori, cavi.



APPENDI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH GANCIO STRONG		552169	Cz	4048962357615	5	8,19	1 Gancio in acciaio verniciato bianco base Ø 40 mm 1 Bustina colla bicomponente + 1 Salvietta pulizia superfici

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per tutte le murature

GANCIO DESIGN

Gancio in acciaio inossidabile ideale per asciugamani e strofinacci da cucina.



APPENDI



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH GANCIO DESIGN		552164	Cz	4048962357561	5	8,19	1 Gancio in acciaio inossidabile e anelli antiscivolo base Ø 40 mm + 1 Dischetto biadesivo

COLLA MIX BAGNO CUCINA

Colla per applicazione di accessori su piastrelle.



INCOLLA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH COLLA MIX BAGNO CUCINA		552166	Cz	4048962357585	5	5,82	2 Bustina colla bicomponente + 2 Salvietta pulizia superfici

TUTTOFARE POLYMER

Adesivo di montaggio a presa rapida ideale per pannelli, pietre naturali e specchi.



INCOLLA



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
NTJH TUTTOFARE POLYMER		552109	Cz	4048962357165	6	12,94	1



■ Per calcestruzzo e murature compatte

■ Per calcestruzzo e murature compatte

FAZ II K

Tassello passante in acciaio con fascetta espandente con marcatura CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FAZ II 8/10 K		90919	Cz	4006209909195	10	3,72	2
FAZ II 10/10 K		90920	Cz	4006209909201	10	4,76	2
FAZ II 12/15 K		532695	Cz	4048962218114	10	6,53	2



75

147

FBN K

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FBN II 6/10 K		504581	Cz	8001132045817	20	3,81	4
FBN II 8/10 K		504582	Cz	8001132045824	20	4,05	4
FBN II 10/20 K		504583	Cz	8001132045831	20	3,81	2



75

147

SLM T.E. K

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SLM 6 T.E. K		504561	Cz	8001132045619	20	3,85	2
SLM 8 T.E. K		504562	Cz	8001132045626	20	5,15	2
SLM 10 T.E. K		504563	Cz	8001132045633	20	7,33	2



75

147

TA M-S K

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8 con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 S/10 K		504571	Cz	8001132045718	20	5,76	4
TA M 8 S/10 K		504572	Cz	8001132045725	20	7,36	4



75

147

TA M-O K

Tassello in acciaio con occhiolo classe 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 O K		504574	Cz	8001132045749	8	4,20	2
TA M 8 O K		504575	Cz	8001132045756	8	5,43	2



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per calcestruzzo e murature compatte / ■ Per cartongesso

TA M-G K

Tassello in acciaio con gancio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 G K		504577	Cz	8001132045770	8	4,20	2
TA M 8 G K		504578	Cz	8001132045787	8	5,43	2



75

147

PO S K

Tassello in ottone con vite in acciaio T.E.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
PO M5 S K		504551	Cz	8001132045510	20	4,03	10+10
PO M6 S K		504552	Cz	8001132045527	20	4,03	6+6
PO M8 S K		504553	Cz	8001132045534	20	4,03	4+4



75

147

■ Per cartongesso

DUOBLADE K

Tassello autoforante per installazione facili e veloci su pannelli e lastre in cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOBLADE K		552867	Cz	8001132099308	20	5,33	10



75

147

DUOBLADE S K

Tassello autoforante per installazione facili e veloci su pannelli e lastre in cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOBLADE S K		552868	Cz	8001132099322	20	5,97	6+6



75

147

GK K

Tassello in Nylon per cartongesso. Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GK K		552391	Cz	8001132523919	20	4,28	10+1



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per cartongesso

GK S K

Tassello in Nylon con vite per cartongesso. Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GK S K		552392	Cz	8001132523926	20	4,46	5+5+1



75

147

GKM K

Tassello in metallo per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GKM K		505373	Cz	4048962069563	10	5,79	10



75

147

GKM S K

Tassello in metallo per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
GKM S K		90917	Cz	400620909171	10	5,76	6+6



75

147

PD S K

Tassello in Nylon per cartongesso con vite.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
PD 8 S K		504675	Cz	8001132046753	12	3,81	5+5
PD 10 S K		504676	Cz	8001132046760	12	3,81	5+5
PD 12 S K		504677	Cz	8001132046777	12	3,81	4+4



75

147

SBN 9/... K

Tassello in Nylon con profilo ad aderenza migliorata con accessori.



SBN 9/4

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SBN 9/1 K con occhio aperto		504660	Cz	8001132046609	8	2,62	6
SBN 9/2 K con gancio medio		504661	Cz	8001132046616	8	2,62	6
SBN 9/3 K con occhio chiuso		504662	Cz	8001132046623	8	2,62	6
SBN 9/4 K con vite T.S.P.		504663	Cz	8001132046630	8	2,62	6
SBN 9/8 K con gancio corto		504664	Cz	8001132046647	8	2,62	6



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Per cartongesso

HM S K

Tassello in acciaio zincato con vite metrica testa a taglio combinato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
HM 5x37S K		550905	Cz	8001132509050	20	2,73	4
HM 5x52S K		550907	Cz	8001132509074	20	2,73	4



75

147

HM WH K

Tassello in acciaio zincato con gancio medio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
HM 5x37 WH K		90925	Cz	4006209909256	10	5,05	4



75

147

KD K

Ancora in acciaio.



KDH 4

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
KD 4 K con barra		504541	Cz	8001132045411	8	2,57	2
KDH 4 K con gancio		504542	Cz	8001132045428	8	2,57	2



75

147

VPC K

Vite per cartongesso in acciaio cementato testa svasata piana impronta Ph 2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
VPC 3,5x25 K		504665	Cz	8001132046654	12	1,50	50
VPC 3,5x35 K		04666	Cz	8001132046661	12	1,50	30
VPC 3,5x45 K		504667	Cz	8001132046678	12	1,50	30



75

147

FPB K

Vite autopercorante zincata bianca per profili da cartongesso impronta PH2.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K		519011	Cz	4048962158250	12	2,51	50



75

147



■ Per cartongesso

FID K

Tassello per fissaggi su cappotto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FID 50 K		503778 Cz		4048962059250	10	4,44	4
FID 90 K		512238 Cz		4048962115192	10	3,67	2



147

75

FAST&FIX K

Gancio appendiquadri per cartongesso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FAST&FIX nero K		532759 Cz		4048962218749	10	5,63	8
FAST&FIX bianco K		532760 Cz		4006209909447	10	5,63	8



147

75



Linea Single Label

FAZ II E

Tassello passante in acciaio con fascetta espandente con marcatura CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €
FAZ II 8/10 E		40549	Cz	4006209405499	20	1,31
FAZ II 8/10 E		62908	Cz	4006209629086	20	1,84
FAZ II 12/10 E		62910	Cz	4006209629109	20	2,40



FBN II E

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €
FBN II 8/20 E		531667	Cz	4048962211184	20	0,85
FBN II 10/20 E		62913	Cz	4006209629130	20	1,17
FBN II 12/20 E		62916	Cz	4006209629161	20	2,06



SXR-T E

Tassello prolungato in Nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torx.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €
SXR 8 x 100 T E		531666	Cz	4048962211177	50	1,14
SXR 10 x 100 T E		41492	Cz	4006209414927	50	1,14
SXR 10 x 120 T E		41496	Cz	4006209414965	50	1,18
SXR 10 x 160 T E		41497	Cz	4006209414972	50	1,41
SXR 10 x 200 T E		41499	Cz	4006209414996	50	2,66



FIS MR E

Miscelatore universale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €
FIS MR E		522827	Cz	4048962181791	10	1,64



AB-K E

Soffietto per pulizia foro.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €
AB-K E		530881	Cz	4048962206067	5	8,71





Linea Viti

FPF-SZ YZF K

Vite zincata gialla, testa svasata piana, impronta pozidrive, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
FPF-SZ 3,0x16 YZF 50 K		518956	Cz	4048962157703	12	1,91	50
FPF-SZ 3,0x20 YZF 40 K		518958	Cz	4048962157727	12	1,91	40
FPF-SZ 3,0x25 YZF 40 K		518959	Cz	4048962157734	12	1,91	40
FPF-SZ 3,5x16 YZF 50 K		518960	Cz	4048962157741	12	1,91	50
FPF-SZ 3,5x20 YZF 40 K		518961	Cz	4048962157758	12	1,91	40
FPF-SZ 3,5x25 YZF 40 K		518962	Cz	4048962157765	12	1,91	40
FPF-SZ 3,5x30 YZF 30 K		518963	Cz	4048962157772	12	1,91	30
FPF-SZ 3,5x35 YZF 30 K		518964	Cz	4048962157789	12	1,91	30
FPF-SZ 4,0x16 YZF 40 K		518966	Cz	4048962157802	12	1,91	40
FPF-SZ 4,0x20 YZF 40 K		518967	Cz	4048962157819	12	1,91	40
FPF-SZ 4,0x25 YZF 30 K		518968	Cz	4048962157826	12	1,91	30
FPF-SZ 4,0x30 YZF 30 K		518969	Cz	4048962157833	12	1,91	30
FPF-SZ 4,0x40 YZF 20 K		518971	Cz	4048962157857	12	1,91	20
FPF-SZ 5,0x30 YZF 20 K		518974	Cz	4048962157888	12	1,91	20
FPF-SZ 5,0x40 YZF 15 K		518975	Cz	4048962157895	12	1,91	15



147

75

FPF-SZ YZP K

Vite zincata gialla, testa svasata piana, impronta pozidrive, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
FPF-SZ 4,0x50 YZP 15 K		518972	Cz	4048962157864	12	1,91	15
FPF-SZ 4,0x60 YZP 15 K		518973	Cz	4048962157871	12	1,91	15
FPF-SZ 5,0x50 YZP 10 K		518976	Cz	4048962157901	12	1,91	10
FPF-SZ 5,0x60 YZP 10 K		518977	Cz	4048962157918	12	1,91	10



147

75

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



FPF-SZ BUF K

Vite bronzata, testa svasata piana, impronta pozidrive, filetto totale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
FPF-SZ 3,0x16 BUF 50 K		518978	Cz	4048962157925	12	1,91	50
FPF-SZ 3,0x20 BUF 40 K		518980	Cz	4048962157949	12	1,91	40
FPF-SZ 3,0x25 BUF 40 K		518981	Cz	4048962157956	12	1,91	40
FPF-SZ 3,0x30 BUF 30 K		518982	Cz	4048962157963	12	1,91	30
FPF-SZ 3,0x40 BUF 25 K		518983	Cz	4048962157970	12	1,91	25
FPF-SZ 3,5x16 BUF 50 K		518984	Cz	4048962157987	12	1,91	50
FPF-SZ 3,5x18 BUF 50 K		518985	Cz	4048962157994	12	1,91	50
FPF-SZ 3,5x20 BUF 40 K		518986	Cz	4048962158007	12	1,91	40
FPF-SZ 3,5x25 BUF 40 K		518987	Cz	4048962158014	12	1,91	40
FPF-SZ 3,5x30 BUF 30 K		518988	Cz	4048962158021	12	1,91	30
FPF-SZ 3,5x35 BUF 30 K		518989	Cz	4048962158038	12	1,91	30
FPF-SZ 3,5x40 BUF 20 K		518990	Cz	4048962158045	12	1,91	20
FPF-SZ 4,0x16 BUF 40 K		518992	Cz	4048962158069	12	1,91	40
FPF-SZ 4,0x18 BUF 40 K		518993	Cz	4048962158076	12	1,91	40
FPF-SZ 4,0x20 BUF 40 K		518994	Cz	4048962158083	12	1,91	40
FPF-SZ 4,0x25 BUF 30 K		518995	Cz	4048962158090	12	1,91	30
FPF-SZ 4,0x30 BUF 30 K		518996	Cz	4048962158106	12	1,91	30
FPF-SZ 4,0x35 BUF 20 K		518997	Cz	4048962158113	12	1,91	20
FPF-SZ 4,0x40 BUF 20 K		518998	Cz	4048962158120	12	1,91	20
FPF-SZ 4,5x30 BUF 30 K		519002	Cz	4048962158168	12	1,91	30
FPF-SZ 4,5x35 BUF 20 K		519003	Cz	4048962158175	12	1,91	20
FPF-SZ 4,5x40 BUF 20 K		519004	Cz	4048962158182	12	1,91	20
FPF-SZ 5,0x30 BUF 20 K		519007	Cz	4048962158212	12	1,91	20
FPF-SZ 5,0x40 BUF 15 K		519008	Cz	4048962158229	12	1,91	15



75

147

FPF-SZ BUP K

Vite bronzata, testa svasata piana, impronta pozidrive, filetto parziale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Contenuto confezione
FPF-SZ 3,5x50 BUP 20 K		518991	Cz	4048962158052	12	1,91	20
FPF-SZ 4,0x50 BUP 15 K		518999	Cz	4048962158137	12	1,91	15
FPF-SZ 4,0x60 BUP 15 K		519000	Cz	4048962158144	12	1,91	15
FPF-SZ 4,5x50 BUP 15 K		519005	Cz	4048962158199	12	1,91	15
FPF-SZ 4,5x60 BUP 15 K		519006	Cz	4048962158205	12	1,91	15
FPF-SZ 5,0x50 BUP 10 K		519009	Cz	4048962158236	12	1,91	10
FPF-SZ 5,0x60 BUP 10 K		519010	Cz	4048962158243	12	1,91	10



75

147

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



fischer Market

Redbox DUOPOWER



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Redbox DUOPOWER		535973	Cz	4048962245639	10	27,42	
DUOPOWER 5							30
DUOPOWER 6							140
DUOPOWER 8							80
DUOPOWER 10							30

Redbox DUOPOWER con viti



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Redbox DUOPOWER con viti		536091	Cz	4048962246629	10	33,54	
DUOPOWER 5 S							15
DUOPOWER 6 S							70
DUOPOWER 8 S							40
DUOPOWER 10 S							15

Redbox SX UX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Redbox SX UX		43540	Cz	4006209435403	10	21,74	
SX 6							60
SX 8							50
SX 10							20
UX 5							60
UX 6							40
UX 8							50
UX 10							10

SOS Casa



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SOS casa		71080	Cz	8001132710807	10	15,62	
S 5 V							40
S 6 V							40
S 8 V							30
FU 6 V							30
FU 8 V							30
FU 10 V							10

EASY BOX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
EASY BOX		513433	Cz	8001132022641	10	20,10	
UX 6 S							60
UX 8 S							40
UX 8							20
UX 10 S							6
SX 4 G							10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



DRILL & FIX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DRILL & FIX		551573	Cz	8001132097496	10	18,28	
S5 S							40
S6 S							40
FU6 S							30
S8 S							30
FU8 S							30
PMN 5x85							1
PMN 6x100							1
PMN 8x120							1

FIXtainer DUOPOWER



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer DUOPOWER		536161	Cz	4048962246766	4	28,40	
DUOPOWER 6x30							120
DUOPOWER 8x30							60
DUOPOWER 10x50							30

FIXtainer DUOPOWER con viti



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer DUOPOWER con viti		536162	Cz	4048962246773	4	31,92	
DUOPOWER 6 S							60
DUOPOWER 8 S							30
DUOPOWER 10 S							15

Fixtainer DUOPOWER - DUOTEC



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Fixtainer DUOPOWER - DUOTEC		541106	Cz	4048962285444	4	32,41	
DUOTEC 10 S							10
DUOPOWER 6 S							60
DUOPOWER 8 S							30

FIXtainer SX con vite



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer SX		534084	Cz	4048962230833	4	25,93	
SX 6 S							60
SX 8 S							30
SX 10 S							15

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



fischer Market

FIXtainer SX GKM con viti e ganci



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer SX con viti e ganci		534076	Cz	4048962230826	4	31,97	
SX 5							50
SX 6							50
SX 8							20
VITI ASSORTITE							60
FAST&FIX NERO							8
FAST&FIX BIANCO							8
GKM S							8

FIXtainer SX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer SX		534090	Cz	4048962230840	4	22,86	
SX 6							120
SX 8							60
SX 10							30

FIXtainer UX SX GK con viti



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer UX SX GK con viti		534092	Cz	4048962230857	4	29,54	
SX 6 S							50
UX 6 S							50
GK							25
ACCESSORIO MONTAGGIO GK							1
GKM							15

FIXtainer



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FIXtainer VUOTO		533069	Cz	4048962220865	4	11,97	4

L-BOXX FLB

Cassette porta attrezzi vuote di diverse dimensioni, da attrezzare secondo le proprie esigenze personali. Incavi della maniglia laterale. Impilabili e chiudibili insieme. Facili da trasportare.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Dimensione esterne (L x P x H) [mm]
FLB 102		508136	Cz	4048962092004	1	50,85	442x357x117
FLB 136		508137	Cz	4048962092011	1	53,10	442x357x151
FLB 238		508138	Cz	4048962092028	1	57,95	442x357x253
FLB 374		508139	Cz	4048962092035	1	64,95	442x357x389

SMARTFIX BOX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Smartfix box		531271	Cz	8001132040843	6	9,90	
SX 6 S							40
SX 8 S							20
SX 10 S							10
SX 4 G							10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



FU BOX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FU box		536688	Cz	8001132056196	6	11,13	
FU 6 x 35 V							25
FU 6 x 45 V							25
FU 8 x 50 V							15
FU 10 x 60 V							5

DUOPOWER KIT



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER KIT (80PZ)		544546	Cz	8001132066980	6	19,97	
DUOPOWER 5 S							25
DUOPOWER 6 S							40
DUOPOWER 8 S							15

SX KIT



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX KIT (80PZ)		544256	Cz	8001132066560	6	17,86	
SX 5 S							25
SX 6 S							40
SX 8 S							15

UX KIT



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX KIT (80PZ)		544257	Cz	8001132066577	6	20,99	
UX 5 S							25
UX 6 S							40
UX 8 S							15

Big Pack SX



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Big Pack SX6 x 240		534609	Cz	4048962234015	10	9,39	240
Big Pack SX8 x 120		534610	Cz	4048962234022	10	7,66	120

Big Pack Duopower



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Big Pack DUOPOWER 6 (240)		536382	Cz	4048962247305	10	10,85	240
Big Pack DUOPOWER 8 (120)		535980	Cz	4048962245707	10	10,46	120

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Linea fischer System

LG

Gancio multiuso.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
LG		78010	Cz	4006209780107	10	13,27	
Gancio							1
Morsetto							1
Tassello S 8							1
Vite T.E.							1

Confezione gancio multiuso con punta rivolta verso l'alto per 60 mm e sporgenza 160 mm

UT

Supporto universale.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UT		78019	Cz	4006209780190	10	13,27	
Gancio							1
Morsetto							1
Tassello S 8							1
Vite T.E.							1

Confezione gancio universale in acciaio con punta ad uncino e sporgenza 190 mm

SH

Gancio prolungato 250 mm.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SH		78008	Cz	4006209780084	10	22,11	
Gancio							1
Morsetto							1
Tassello S 8							1
Vite T.E.							1

Confezione gancio prolungato in acciaio a due braccia con punte ad uncino e sporgenza 250 mm

RH

Gancio arrotondato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
RH		78004	Cz	4006209780046	10	10,21	
Gancio							1
Morsetto							1
Tassello S 8							1
Vite T.E.							1

Confezione gancio arrotondato in acciaio con sagomatura ad arco e sporgenza 80 mm

FH

Gancio porta-bicicletta.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FH		78005	Cz	4006209780053	10	15,12	
Gancio							1
Morsetto							1
Tassello S 8							1
Vite T.E.							1

Confezione gancio portabicicletta in acciaio con sagomatura ad arco protetta da guaina e sporgenza 90 mm

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Linea fischer System / ■ Linea Y

SA 1N

Fermaporte.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Colore fermaporte [Pezzi]
Fermaporte SA 1N assortiti		501521	Cz	8001132015216	1	45,44	10 bianchi 10 marroni 5 neri
Fermaporte SA 1N Bianco		501523	Cz	8001132015230	1	45,44	25 bianchi
Fermaporte SA 1N Marrone		501526	Cz	8001132015261	1	45,44	25 marroni
Fermaporte SA 1N Nero		501527	Cz	8001132015278	1	45,44	25 neri

Espositore da banco contenente 25 fermaporte, 25 tasselli S8TS, 25 viti 5,5x65 TSC pozidrive

■ Linea Y

SX Y

Tassello in Nylon.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 5 Y		71240	Cz	8001132712405	8	3,18	50
SX 6 Y		71241	Cz	8001132712412	8	3,50	50
SX 8 Y		71242	Cz	8001132712429	8	5,39	50
SX 10 Y		71243	Cz	8001132712436	8	6,38	25

SX-S Y

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SX 5 S Y		71244	Cz	8001132712443	8	7,12	50+50
SX 6 S Y		71245	Cz	8001132712450	8	8,88	50+50
SX 8 S Y		71246	Cz	8001132712467	8	6,71	25+25
SX 10 S Y		71247	Cz	8001132712474	8	6,71	10+10

SV Y

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
S 5 V Y		508211	Cz	8001132082119	8	6,17	50+50
S 6 V Y		508212	Cz	8001132082126	8	7,74	50+50
S 8 V Y		508214	Cz	8001132082140	8	5,83	25+25

N Y

Tassello in Nylon con vite a chiodo premontata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
N 5- 50 Y		508272	Cz	8001132082720	10	5,44	25
N 6- 40 Y		508273	Cz	8001132082737	10	6,77	25
N 6- 60 Y		508274	Cz	8001132082744	10	7,28	25
N 6- 80 Y		508275	Cz	8001132082751	10	7,74	25
N 8- 60 Y		508276	Cz	8001132082768	5	7,99	20
N 8- 80 Y		508277	Cz	8001132082775	10	9,10	20
N 8-100 Y		508278	Cz	8001132082782	10	11,25	20

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Linea Y

SXR Z Y

Tassello prolungato in Nylon con vite, impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SXR 8x80 Z Y		509743	Cz	8001132020265	10	7,48	15
SXR 8x100 Z Y		509744	Cz	8001132020272	10	9,45	15

SBS 9/... Y

Tassello in acciaio con accessori.



SBS 9/4 Y

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SBS 9/1 Y con occhio aperto		71248	Cz	8001132712481	10	7,89	15
SBS 9/2 Y con gancio medio		508262	Cz	8001132082621	10	7,38	15
SBS 9/3 Y con occhio chiuso		71249	Cz	8001132712498	10	7,96	15
SBS 9/4 Y con vite T.S.C.		508264	Cz	8001132082645	10	9,75	20
SBS 9/8 Y con gancio corto		508268	Cz	8001132082683	10	9,84	20

WB 2 inox Y

Fissaggio per water/bidet.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WB 2 inox Y		508281	Cz	8001132082812	10	6,87	8

WD Y

Fissaggio per lavabi.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WD 120 Y		508282	Cz	8001132082829	10	6,37	4

WDS Y

Fissaggio per cassette scaricatori e scaldabagni.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
WDS 10 Y per cassette		508283	Cz	8001132082836	10	4,50	4
WDS 12 Y per scaldabagni		508284	Cz	8001132082843	10	5,21	4

DUOPOWER S Y

Tassello bi-materiale con vite t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
DUOPOWER 5 S Y		544015	Cz	8001132066065	8	8,85	50
DUOPOWER 6 S Y		544016	Cz	8001132066072	8	9,45	50
DUOPOWER 8 S Y		544017	Cz	8001132066089	8	6,98	25
DUOPOWER 10 S Y		544018	Cz	8001132066096	8	6,73	10

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SB 9/... Y

Tassello in Nylon con accessori.



SB 9/1 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SB 9/1 Y con occhiolo aperto		508231	Cz	8001132082317	5	8,01	20
SB 9/2 Y con gancio medio		508232	Cz	8001132082324	5	7,17	20
SB 9/3 Y con occhiolo chiuso		508233	Cz	8001132082331	5	8,01	20
SB 9/4 Y con vite T.S.C.		508234	Cz	8001132082348	10	6,44	20
SB 9/8 Y con gancio corto		08238	Cz	8001132082386	10	6,44	20

SB 12 Y

Tassello in Nylon con accessori.



SB 12/2 K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
SB 12/2 Y con gancio medio		08242	Cz	8001132082423	5	4,73	10
SB 12/4 Y con vite T.S.C.		08244	Cz	8001132082447	10	4,73	10
SB 12/8 Y con gancio corto		08248	Cz	8001132082485	10	4,73	10

UX-S Y

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
UX 5x30 S Y	NEW	544143	Cz	8001132066416	8	7,94	50+50
UX 6x35 S Y		505617	Cz	8001132013571	8	6,80	25+25
UX 8x50 S Y		507279	Cz	8001132013991	8	9,26	25+25
UX 10x60 S Y	NEW	544144	Cz	8001132066423	8	6,12	10+10

FU-V Y

Tassello in Nylon con vite truciolare t.s.p. impronta pozidrive.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
FU 6x35 V Y		508225	Cz	8001132082256	8	7,61	25+25
FU 6x45 V Y		508226	Cz	8001132082263	8	8,72	25+25
FU 8x50 V Y		508227	Cz	8001132082270	8	10,34	25+25

TA M-S Y

Ancorante in acciaio con marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, con vite T.E. cl. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 S/10 Y		71252	Cz	8001132712528	10	10,43	8
TA M 8 S/10 Y		71253	Cz	8001132712535	10	12,99	8

TA M-O Y

Ancorante in acciaio con occhiolo cl. 8.8.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 O Y		71254	Cz	8001132712542	10	11,36	6
TA M 8 O Y		71255	Cz	8001132712559	10	12,87	6

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



■ Linea Y / ■ Linea Punta

TA M-G Y

Ancorante in acciaio con gancio stampato.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
TA M 6 G Y		71256	Cz	8001132712566	10	11,48	6
TA M 8 G Y		71257	Cz	8001132712573	10	12,87	6

■ Linea punta

SET D-SDX K

Punta cilindrica SDX a 4 taglianti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Set D-SDX Set 5-6-8-10-12mm		545507		4048962322323	1	16,03	5	-	-	-

SET SDX K

Punta cilindrica D-C in acciaio rettificata per calcestruzzo e muratura con punta al carburo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Set SDX 4-5-6-8-10mm		536606	Cz	4048962249293	10	12,20	5	-	-	-

SET HSS K

Punta cilindrica HSS in acciaio rettificata per metallo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Set HSS Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8		536602	Cz	4048962249255	10	8,70	6	-	-	-

SET PUNTE ASSORTITE



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]
Set punte assortite 3/4/5/6/8/10 18pz		530667	Cz	4048962204575	1	26,34	6 punte per muratura 6 punte per metallo 6 punte per legno

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



SDX K

Punta cilindrica D-C a 2 taglienti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3 K		530575	Cz	4048962204001	10	3,90	2	3,0	60	30
SDX 4 K		530576	Cz	4048962204018	10	4,02	2	4,0	75	40
SDX 5 K		530577	Cz	4048962204025	10	2,39	1	5,0	85	50
SDX 6 K		530579	Cz	4048962204049	10	2,72	1	6,0	100	60
SDX 8 K		530590	Cz	4048962204070	5	3,20	1	8,0	120	80
SDX 9 K		530592	Cz	4048962204094	5	3,42	1	9,0	120	80
SDX 10 K		530593	Cz	4048962204100	5	3,92	1	10,0	120	80
SDX 12 K		530597	Cz	4048962204131	5	5,81	1	12,0	150	85
SDX 14 K		530601	Cz	4048962204155	5	7,75	1	14,0	150	85
SDX 16 K		530604	Cz	4048962204162	5	8,95	1	16,0	150	85

PMN K

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3 K		530522	Cz	4048962203585	10	1,80	2	3,0	60	30
PMN 4 K		530523	Cz	4048962203592	10	1,90	2	4,0	75	38
PMN 5 K		530524	Cz	4048962203608	10	1,32	1	5,0	85	44
PMN 6 K		530527	Cz	4048962203622	10	1,43	1	6,0	100	54
PMN 7 K		530552	Cz	4048962203790	10	1,53	1	7,0	100	54
PMN 8 K		530553	Cz	4048962203806	5	1,68	1	8,0	120	67
PMN 9 K		530556	Cz	4048962203837	5	1,97	1	9,0	120	67
PMN 10 K		530557	Cz	4048962203844	5	2,40	1	10,0	120	67
PMN 12 K		530563	Cz	4048962203882	5	2,68	1	12,0	150	85
PMN 14 K		530566	Cz	4048962203912	5	3,72	1	14,0	150	85

PL K

Punta legno D-WS con centraggio.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 3 K		530630	Cz	4048962204360	10	2,26	2	3,0	61	33
PL 4 K		530634	Cz	4048962204377	10	2,30	2	4,0	75	43
PL 5 K		530635	Cz	4048962204384	10	1,43	1	5,0	86	52
PL 6 K		530636	Cz	4048962204391	10	1,48	1	6,0	97	60
PL 8 K		530638	Cz	4048962204407	5	1,87	1	8,0	117	75
PL 10 K		530639	Cz	4048962204414	5	2,09	1	10,0	133	87
PL 12 K		530640	Cz	4048962204421	5	2,75	1	12,0	151	96
PL 14 K		551329	Cz	4048962286878	3	3,94	1	14,0	157	97



Linea Punta

PL Lewis K

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 6x230 K		551330	Cz	4048962286885	1	7,39	1	6,0	230	155
PL 8x230 K		551331	Cz	4048962286892	1	7,52	1	8,0	230	155
PL 10x230 K		551332	Cz	4048962286908	1	7,85	1	10,0	230	155
PL 12x460 K		551333	Cz	4048962286915	1	11,96	1	12,0	460	385
PL 14x460 K		551334	Cz	4048962286922	1	14,41	1	14,0	460	385
PL 16x460 K		551335	Cz	4048962286939	1	15,27	1	16,0	460	385
PL 20x460 K		551336	Cz	4048962286946	1	19,35	1	20,0	460	385

PLP K

Punta legno D-WF piatta.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLP 16 K		530655	Cz	4048962204469	5	2,79	1	16,0	160	42
PLP 18 K		530656	Cz	4048962204476	5	3,15	1	18,0	160	42
PLP 20 K		530657	Cz	4048962204483	5	3,18	1	20,0	160	42
PLP 22 K		530658	Cz	4048962204490	5	3,59	1	22,0	160	42
PLP 25 K		530660	Cz	4048962204513	5	3,76	1	25,0	160	46
PLP 30 K		530665	Cz	4048962204551	5	4,25	1	30,0	160	46

PLF K

Punta legno D-WFo Forstner.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLF 25 K		551337	Cz	4048962286953	1	9,49	1	25,0	90	–
PLF 30 K		551338	Cz	4048962286960	1	12,44	1	30,0	90	–
PLF 35 K		551339	Cz	4048962286977	1	14,93	1	35,0	90	–

HSS-R K

Punta metallo HSS-R.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-R 2 K		530405	Cz	4048962202830	10	1,82	2	2,0	49	24
HSS-R 2,5 K		530406	Cz	4048962202847	10	1,91	2	2,5	57	30
HSS-R 3 K		530407	Cz	4048962202854	10	2,09	2	3,0	61	33
HSS-R 3,5 K		530409	Cz	4048962202878	10	2,21	2	3,5	70	39
HSS-R 4 K		530410	Cz	4048962202885	10	2,27	2	4,0	75	43
HSS-R 4,5 K		530412	Cz	4048962202908	10	1,32	1	4,5	80	47
HSS-R 5 K		530413	Cz	4048962202915	10	1,34	1	5,0	86	52
HSS-R 5,5 K		530415	Cz	4048962202939	10	1,38	1	5,5	93	57
HSS-R 6 K		530416	Cz	4048962202946	10	1,38	1	6,0	93	57
HSS-R 6,5 K		530417	Cz	4048962202953	10	1,60	1	6,5	101	63
HSS-R 7 K		530418	Cz	4048962202960	5	1,85	1	7,0	109	69
HSS-R 8 K		530483	Cz	4048962203233	5	2,14	1	8,0	117	75
HSS-R 8,5 K		530484	Cz	4048962203240	5	2,44	1	8,5	117	75
HSS-R 9 K		530485	Cz	4048962203257	5	2,52	1	9,0	125	81
HSS-R 10 K		530487	Cz	4048962203271	5	3,09	1	10,0	133	87
HSS-R 12 K		530489	Cz	4048962203295	5	4,35	1	12,0	151	101
HSS-R 13 K		530490	Cz	4048962203301	5	5,45	1	13,0	151	101

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



HSS-Co

Punta metallo HSS-Co al cobalto.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-Co 1,5		530492	Cz	4048962203325	10	2,44	2	1,5	40	18
HSS-Co 2		530493	Cz	4048962203332	10	2,87	2	2,0	49	24
HSS-Co 2,5		530494	Cz	4048962203349	10	3,29	2	2,5	57	30
HSS-Co 3		530495	Cz	4048962203356	10	3,77	2	3,0	61	33
HSS-Co 3,5		530497	Cz	4048962203370	10	4,09	2	3,5	70	39
HSS-Co 4		530498	Cz	4048962203387	10	4,64	2	4,0	75	43
HSS-Co 4,5		530504	Cz	4048962203400	10	3,17	1	4,5	80	47
HSS-Co 5		530505	Cz	4048962203417	10	3,72	1	5,0	86	52
HSS-Co 5,5		530506	Cz	4048962203424	10	4,04	1	5,5	93	57
HSS-Co 6		530507	Cz	4048962203431	10	4,29	1	6,0	93	57
HSS-Co 6,5		530508	Cz	4048962203448	10	5,20	1	6,5	101	63
HSS-Co 7		530509	Cz	4048962203455	5	5,67	1	7,0	109	69
HSS-Co 8		530511	Cz	4048962203479	5	6,85	1	8,0	117	75
HSS-Co 8,5		530512	Cz	4048962203486	5	7,41	1	8,5	117	75
HSS-Co 9		530513	Cz	4048962203493	5	8,49	1	9,0	125	81
HSS-Co 10		530515	Cz	4048962203516	5	10,08	1	10,0	133	87
HSS-Co 12		530519	Cz	4048962203554	5	12,74	1	12,0	151	101
HSS-Co 13		530521	Cz	4048962203578	5	15,19	1	13,0	151	101

PV K

Punta per vetro D-GT.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PV 4 K		551342	Cz	4048962287004	10	7,64	2	4,0	60	10
PV 5 K		551340	Cz	4048962286984	10	6,64	1	5,0	70	11
PV 6 K		551341	Cz	4048962286991	10	7,10	1	6,0	75	13
PV 8 K		551343	Cz	4048962287011	5	7,18	1	8,0	80	14
PV 10 K		551344	Cz	4048962287028	5	7,81	1	10,0	100	15

FC K

Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FC 5 K		551345	Cz	4048962287035	1	16,76	1	5,0
FC 6 K		551346	Cz	4048962287042	1	17,77	1	6,0
FC 8 K		551347	Cz	4048962287059	1	18,68	1	8,0
FC 10 K		551348	Cz	4048962287066	1	19,84	1	10,0
FC 12 K		551349	Cz	4048962287073	1	21,83	1	12,0
FC 14 K		551350	Cz	4048962287080	1	23,79	1	14,0

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Linea Punta

FML K

Fresa a tazza HS-Multi per legno e muratura.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FML 20 K		551351	Cz	4048962287097	1	9,81	1	20,0
FML 25 K		551353	Cz	4048962287103	1	10,47	1	25,0
FML 30 K		551354	Cz	4048962287110	1	10,79	1	30,0
FML 35 K		551358	Cz	4048962287127	1	11,99	1	35,0
FML 40 K		551360	Cz	4048962287134	1	13,19	1	40,0
FML 51 K		551361	Cz	4048962287141	1	15,14	1	51,0
FML 60 K		551362	Cz	4048962287158	1	17,67	1	60,0
FML 68 K		551363	Cz	4048962287165	1	20,61	1	68,0
FML 83 K		551364	Cz	4048962287172	1	24,21	1	83,0
FML 89 K		551365	Cz	4048962287189	1	25,58	1	89,0
FML 102 K		551366	Cz	4048962287196	1	28,98	1	102,0
FML Adattatore 30 K	1)	551367	Cz	4048962287202	1	15,52	1	6,0
FML Adattatore 32-152 K	1)	551368	Cz	4048962287219	1	23,36	1	6,0
Punta di centraggio FML Muratura		551369	Cz	4048962287226	1	4,50	1	6,0
Punta di centraggio FML Legno		551370	Cz	4048962287233	1	4,36	1	6,0

1) Completo di punta di centraggio per muratura

FM K

Fresa a tazza HS-HSS-Co al cobalto tipo bi-metal per metallo.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Diametro punta [mm]
FM 20 K		532001	Cz	4048962213836	1	9,81	1	20,0
FM 25 K		532007	Cz	4048962213904	1	11,12	1	25,0
FM 30 K		532012	Cz	4048962213959	1	11,12	1	30,0
FM 35 K		532016	Cz	4048962213997	1	11,77	1	35,0
FM 40 K		532019	Cz	4048962214024	1	12,97	1	40,0
FM 51 K		532025	Cz	4048962214086	1	14,82	1	51,0
FM 60 K		532032	Cz	4048962214130	1	17,01	1	60,0
FM 68 K		532036	Cz	4048962214178	1	18,37	1	68,0
FM 83 K		532044	Cz	4048962214246	1	21,25	1	83,0
FM 102 K		532054	Cz	4048962214314	1	24,41	1	102,0
FM Adattatore 30 K	1)	532057	Cz	4048962214345	1	15,29	1	6,0
FM Adattatore 32-152 K	1)	532058	Cz	4048962214352	1	22,92	1	6,0
Punta di centraggio FM		532061	Cz	4048962214369	1	6,95	1	6,0

1) Completo di punta di centraggio FM

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



MA K

Mensola arredo confezione self-service completa di tasselli e viti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Colore	Larghezza ripiani [cm]	Dimensioni [cm]
MA 150x150 K BE		509611	Cz	8001132096116	10	5,74	2 mensole	Beige	15-22	15x15
MA 150x150 K BI		509612	Cz	8001132096123	10	5,74	2 mensole	Bianco	15-22	15x15
MA 150x150 K MR		509615	Cz	8001132096154	10	5,74	2 mensole	Marrone	15-22	15x15
MA 150x150 K NE		509616	Cz	8001132096161	10	5,74	2 mensole	Nero	15-22	15x15
MA 200x200 K BE		509621	Cz	8001132096215	10	6,76	2 mensole	Beige	20-27	20x20
MA 200x200 K BI		509622	Cz	8001132096222	10	6,76	2 mensole	Bianco	20-27	20x20
MA 200x200 K MR		509625	Cz	8001132096253	10	6,76	2 mensole	Marrone	20-27	20x20
MA 200x200 K NE		44260	Cz	8001132096260	10	6,76	2 mensole	Nero	20-27	20x20
MA 250x250 K BE		509631	Cz	8001132096314	10	8,12	2 mensole	Beige	25-35	25x25
MA 250x250 K BI		509632	Cz	8001132096321	10	8,12	2 mensole	Bianco	25-35	25x25
MA 250x250 K MR		509635	Cz	8001132096352	10	8,12	2 mensole	Marrone	25-35	25x25
MA 250x250 K NE		509636	Cz	8001132096369	10	8,12	2 mensole	Nero	25-35	25x25

MN

Mensole nervate a coppia.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo 1 conf. €	Imballo [Conf.]	Contenuto confezione	Larghezza ripiani [cm]	Dimensioni [cm]
MN 75x100 GR		501650	Cz	8001132016503	10	0,71	120	1 coppia mensole colore grigio	80-130	75x100
MN 100x125 GR		501651	Cz	8001132016510	10	0,80	120	1 coppia mensole colore grigio	100-170	100x125
MN 125x150 GR		501652	Cz	8001132016527	10	0,94	120	1 coppia mensole colore grigio	130-200	125x150
MN 150x200 GR		501653	Cz	8001132016534	10	1,14	120	1 coppia mensole colore grigio	150-260	150x200
MN 200x250 GR		501654	Cz	8001132016541	10	1,55	50	1 coppia mensole colore grigio	200-330	200x250
MN 250x300 GR		501655	Cz	8001132016558	10	2,21	50	1 coppia mensole colore grigio	250-400	250x300
MN 300x350 GR		501656	Cz	8001132016565	10	2,86	30	1 coppia mensole colore grigio	300-460	300x350
MN 75x100 BI		509701	Cz	8001132097014	10	0,71	120	1 coppia mensole colore bianco	80-130	75x100
MN 100x125 BI		509702	Cz	8001132097021	10	0,80	120	1 coppia mensole colore bianco	100-170	100x125
MN 125x150 BI		509703	Cz	8001132097038	10	0,94	120	1 coppia mensole colore bianco	130-200	125x150
MN 150x200 BI		509704	Cz	8001132097045	10	1,14	120	1 coppia mensole colore bianco	150-260	150x200
MN 200x250 BI		509705	Cz	8001132097052	10	1,55	50	1 coppia mensole colore bianco	200-330	200x250
MN 250x300 BI		509706	Cz	8001132097069	10	2,21	50	1 coppia mensole colore bianco	250-400	250x300
MN 300x350 BI		509707	Cz	8001132097076	10	2,86	30	1 coppia mensole colore bianco	300-460	300x350
MN 75x100 MR		509711	Cz	8001132097113	10	0,71	120	1 coppia mensole colore marrone	80-130	75x100
MN 100x125 MR		509712	Cz	8001132097120	10	0,80	120	1 coppia mensole colore marrone	100-170	100x125
MN 125x150 MR		509713	Cz	8001132097137	10	0,94	120	1 coppia mensole colore marrone	130-200	125x150
MN 150x200 MR		509714	Cz	8001132097144	10	1,14	120	1 coppia mensole colore marrone	150-260	150x200
MN 200x250 MR		509715	Cz	8001132097151	10	1,55	50	1 coppia mensole colore marrone	200-330	200x250
MN 250x300 MR		509716	Cz	8001132097168	10	2,21	50	1 coppia mensole colore marrone	250-400	250x300
MN 300x350 MR		509717	Cz	8001132097175	10	2,86	30	1 coppia mensole colore marrone	300-460	300x350

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta



Linea Mensole

MD K

Mensola arredo confezione self-service completa di tasselli e viti.



Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Contenuto confezione [Pezzi]	Colore	Larghezza ripiani [cm]	Dimensioni [cm]
MD 100x120 K BI		509690	Cz	8001132096901	5	6,04	2 mensola	Bianco	10-15	10x12
MD 100x120 K MR		509692	Cz	8001132096925	5	6,04	2 mensola	Marrone	10-15	10x12
MD 100x120 K NE		509693	Cz	8001132096932	5	6,04	2 mensola	Nero	10-15	10x12
MD 150x180 K BI		509695	Cz	8001132096956	5	11,03	2 mensola	Bianco	15-25	15x18
MD 150x180 K MR		509697	Cz	8001132096970	5	11,03	2 mensola	Marrone	15-25	15x18
MD 150x180 K NE		509698	Cz	8001132096987	5	11,03	2 mensola	Nero	15-25	15x18

CSB e CPF K

Mensola a scomparsa confezione self-service.



CSB K

CPF K

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Conf.]	Prezzo conf. €	Conte- nuto [Pezzi]	Spor- genza [cm]	Lar- ghezza ripiani [cm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]
CSB 8x 70 N K		501615	Cz	8001132016152	20	4,61	2	7	9-13	9	8
CPF 10x100 N K		501634	Cz	8001132016343	18	4,70	2	10	12-15	12	10
CPF 10x150 N K		501635	Cz	8001132016350	18	5,14	2	15	16-20	12	10
CPF 12x 80 N K		501637	Cz	8001132016374	18	4,78	2	8	9-13	12	12
CPF 14x120 N K		501638	Cz	8001132016381	18	5,14	2	12	13-16	14	14
CPF 14x145 N K		501639	Cz	8001132016398	18	5,46	2	14,5	16-20	14	14
CPF 14x170 N K		01640	Cz	8001132016404	18	5,56	2	17	18-23	14	14

CSB e CPF

Mensola a scomparsa.



CSB

CPF

Descrizione	NOTE	Art.-Nr.	U.M.	Cod. EAN	Acquisto minimo/ Multiplo [Pezzi]	Prezzo 1 pz. €	Imballo [Pezzi]	Spor- genza [cm]	Lar- ghezza ripiani [cm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]
CSB 8x 70		501610	Pz	8001132016107	50	1,61	500	7	9-13	9	8
CPF 10x100 N		14933	Pz	8001132016411	20	1,81	80	10	12-15	12	10
CPF 10x150 N		14934	Pz	8001132016442	20	1,89	80	15	16-20	12	10
CPF 12x 80 N		14954	Pz	8001132016473	20	1,89	80	8	9-13	12	12
CPF 14x120 N		14930	Pz	8001132016312	20	1,95	80	12	13-16	14	14
CPF 14x145 N		14931	Pz	8001132016329	20	2,02	80	14,5	16-20	14	14
CPF 14x170 N		14932	Pz	8001132016336	20	2,07	80	17	18-23	14	14

LEGENDA: **U.M.** = unità di misura – **Pz** = pezzo – **Cz** = confezione – **Bu** = busta

Dettaglio Indici



Indice per tipologia di supporto	pag. 379
Indice codici prodotto	pag. 387
Indice alfabetico descrizione prodotto	pag. 417

Indice per tipologia di supporto

Ancoranti chimici

		● = utilizzo ottimale ○ = utilizzo buono		Pagina	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Legno	Zona sismica
FIS EM PLUS				10	●	●	○	○		●	●
FIS SB Superbond				10	●	●	○	○	○	●	●
Highbond FHB II				13	●	●		●			
Highbond FHB DYN				17	●	●		●			
FIS V 410 C				18	●	●	●	●	●	○	●
V-BOND 300 T				18	●	●	●	●	●	○	●
FIS VW 300 T				19		●	●	○	●		
FIS C700 HP PRO.1				19		●	●	○	●		
T-BOND PRO.1				19		●	●	○	●		
FIS GREEN 300 T				20		●	●	○	●		
FIS VE				20		●	●	○	●		
FIS P PLUS				20		○	●	○	○		
ECM-X PLUS CE - EC Wood - ED Primer - EC Plaster				36		●	●	●		●	

Ancoranti metallici ad alte prestazioni


		● = utilizzo ottimale ○ = utilizzo buono		Pagina	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone pieno	Pietra naturale	Solai alveolari spessore voltina	Zona sismica
FAZ II				38	●	●		○		●
ULTRACUT FBS II				43	●	●	○	○		●
ULTRACUT FBS II 6				46	●	●		○	●	●
FH II				49	●	●		○		●
FZA				52	●	●		○		●
FZEA II				53	●	●		○		
FBN II				55		●		○		
EXA				58		●		○		
FWA				59		●		○		
FSL				59		●		○		
MR				59		●				
FA				60		●		○		
EA II				60		●				
EA II lunghezza ancorante = 25 mm				60		●			●	
FNA II				62		●		○		
FHY				64		●		○	●	
TA M				64		●	○	○		
SLM				67		●	○	○		
GM				69		●	○	○		

Indice per tipologia di supporto

Fissaggi prolungati / Installazione distanziata

		Pagina	Calcestruzzo	Mattoni pieni	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Cis. cellulare
SXRL		72	●	●	●	●	●
FUR		76	●	●	●	●	○
SXR		77	●	●	●	○	○
N		78	●	●	●	○	○
F-M-Z - F-S-Z		79	●	●	●	●	○
SHR		80				●	○
FFSZ		80	●	●	●		
FFS		81	●	●	●		
THERMAX 8/10		82	●	●	●	●	●
THERMAX 12/16		83	●	●	●	●	●
VBS		84	●	●	●	●	●

Fissaggi universali

		Pagina	Calcestruzzo	Mattoni pieni	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Cis. cellulare	Cartongesso	Pannelli/Lastre
DUOPOWER		88	●	●	●	●	●	●	●
DUOSEAL		89	●	●	●	●	●	●	●
UX		90	○	○	●	●	●	●	●
SX		91	●	●	●	●	○		
S		93	●	●	●	○	○		
SC		93	●	●	●	○	○		
FU		94	○	○	●	●	●	○	○
SB		95	●	●	●	●	●	○	○
SBS		100	●	●	●	○			
M		104	●	○	○				
PO		104	●	○	○				
POS		104	●	●	●				
FPX-I		104					●		
GB		105					●		
FTP		105					●		
TB - TBB		106	●	●	●	●	○		

Indice per tipologia di supporto

Fissaggi per lastre e soffitti

		Pagina					Pignatte	Mattoni semipieni	Truciolare	Gesso fibra	Cartongesso
			● = utilizzo ottimale	○ = utilizzo buono							
DUOTEC		108					○	●	●	●	●
HM-S		110							●	●	●
KD - KDH KDD - KDO - KDV		111						●	●	●	●
DUOBLADE		112								●	●
GK - GKS		113								○	●
GKM		113								○	●
PD		114							●	●	●
SB N		114					○	●	●	●	●
BFT		115					●	●	●	●	●
FPS		115							●	●	●
FSN		116							●	●	●

Fissaggi per idrotermosanitaria

		Pagina	Calcestruzzo	Mattoni pieni	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Cis. cellulare	Cartongesso
			● = utilizzo ottimale	○ = utilizzo buono				
DUOSEAL		128	●	●	●	●	●	●
WB 2 - WB 4		128	●	●	●	●	○	
WB 5 N		129	●	●	●	●		
WD - WST KLIK - WST X - WST - PFD		129	●	●	●	●	○	
WDC		131	●	●	●	●	○	
WDS X		131	●	●	●	●		
PFS		132	●	●	●	●		
VE		132	●	●	●	●	○	
OMEGA		132	●	●	●	●	●	●
L Plus - LC Plus		134	●	●	●	●		
PREMIUM		134	●	●	●	●		
ML		135	●	●	●	●	○	
Sistemi TCS		135	●	●	●	●	○	●
Mensole per condizionatori Klima		137	●	●	●	●		

Indice per tipologia di supporto

Fissaggi per idrotermosanitaria

		Pagina	Calcestruzzo	Mattone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Cis. cellulare	Cartongesso
RC - RX		141						●
TC - TX		141	●	●	●	●	○	
TF		142	●	●	●	●	○	
RT		143	●	●	●	●	○	
SCP - SCP-V		144	●	●	●	●	○	
CCF - CCF-V		144	●	●	●	●	○	
CPT - CPT-M		145	●	●	●	●	○	
CPS V		146	●	●	●	●	○	
CPE		147	●	●	●	●	○	
FRS plus V		150	●	●	●	●	○	
Collari in rame - CUV		150	●	●	●	●	○	
ED		152	●					

Fissaggi per ponteggi

		Pagina	Calcestruzzo	Mattone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Cis. cellulare	Cartongesso	Pannelli/Lastre
GS - S 14 ROE		156	●	●	●	●	○		
SHR		156				●	●		
GP-TAM - GP-FIP - GP 50 F		157	●	○	○				
GS-TAM		158	●		○				
FA-G		158	●		○				
GS 8 e 10		159	●	●	●	●	○		

Fissaggi per isolamento


		Pagina	A: Calcestruzzo	B: Mattone pieno in laterizio	C: Mattone semipieno in laterizio	D: Calcestruzzo alleggerito	E: Calcestruzzo cellulare	Legno
FIF-CN		162	●	●	●	●	●	
FIF-PN		162	●	●	●	●	●	
FIF-SV II		162	●	●	●	●	●	
FIF-CS8		163	●	●	●	●	●	
TERMOZ 6H		164						●
Indoor Fix		165	○	○	○			

Indice per tipologia di supporto

Fissaggi per isolamento

			Pagina	A: Calcestruzzo	B: Mattone pieno in laterizio	C: Mattone semipieno in laterizio	D: Calcestruzzo alleggerito	E: Calcestruzzo cellulare	Legno
	● = utilizzo ottimale ○ = utilizzo buono								
DIPK			165	○	○	○			
DE			166	○	○				
DHK			166	○	○	○	○	○	
DHM			166	○	○	○	○	○	
FID			167						

Schiume

			Pagina	Giunti	Gijunti-EI	Telai di porte e finestre	Cassonetti	Impianti elettrici in traccia	Sigillatura pozzetti	Fissaggio tegole e coppi	Riempimento	Applicazioni a basse temperature	Incollaggio pannelli isolanti
	● = utilizzo ottimale												
Schiume	PUFS750 fuoco		170	●	●			○					
	FASTGRIP800 e 750 M		170										●
	PUP FLEX 750		170										
	PUP E 750		170			●	●						
	PUP W 750		170			●	●						
	PU 750 - PUP 750		171	●				●	●		●		
	PU T 750 - PUP T 750		171	●						●			
	PUP SZ 750		171	●								●	
	PU MEGA MAX - PUP MEGA MAX		171	●			●				●	●	
	PU 1K 500 - PU 1K 750 - PUP 1K 750		171	●							●		
	PUR 500 Pulitore		172										

Indice per tipologia di supporto


Sigillanti

			Pagina	Antimuffa ¹⁾	Vetro	Ceramica	Smalto	Specchio	Plastica/PVC ²⁾	Alluminio anodizzato	Metalli verniciati	Cemento e muratura	Legno	Cartongesso	Pietra naturale e marmo	Guaine bituminose
Siliconi	FFRS		173		●	○					●	●	○	○		
	SNF		173	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●			
	SNF Specchi		173		●	●	●	●	●						●	
	SBM		174	●	●	●	●		●		●	●	●			
	SNP		174	●	●	●			●		●					
	SNS		174	●	●	●			●	●	●		●			
	SN		174	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
	SAS		175	●	●	●	●			●						
	SAM		175	●	●	●	●			●						
	SAC		175		●	●	●			●						
	Multiuso Acetico		175	○	●	●	●			●						
	Sigillanti	FiAM		176	○								●	●	●	
SA FLEX			176	○		●						●	●	●		
SA RAPID COLOR			176	○		●						●	●	●		
SAR			176	○		●						●	●	●		
SA			176	○		●						●	●	●		
DEC			177			●						●	●	●		
SAT			177		●	●	●			●						
SR			177		●							●			●	
SB			177								●		●			●

1) Verificare nella scheda del prodotto quali colori sono certificati antimuffa.

2) Si consiglia di verificare nella scheda del prodotto l'idoneità con il tipo di plastica.

Adesivi

			Pagina	Antimuffa	Vetro	Ceramica/Smalto	Specchio	Plastica/PVC ¹⁾	Alluminio anodizzato	Metalli verniciati	Cemento e muratura	Legno	Cartongesso	Polistirolo	Pannelli isolanti	Pietra porosa
Adesivi	KD FLEX 20		180		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	○
	KD ULTRA 60		180	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	○
	KD HIGH TACK		180		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KD CLEAR 40		180	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●
	ASP		181		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KK		181		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MK		181			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PVC		182					●								
	SG		182		●	●	●	●	●	●	●	●	●			

1) Si consiglia di verificare nella scheda del prodotto l'idoneità con il tipo di plastica.

Indice per tipologia di supporto

Spray

			Pagina	Applicazioni
Spray	FTC-CP		187	Anticorrosione
	FTC-ZS		187	Zincante istantaneo
	FTC-MF		187	Sbloccante
	FTC-AL		187	Grasso spray
	FTC-SI		187	Silicone spray
	FTC-F7		188	Lubrificante
	FTC-CO		188	Olio da taglio

Punte e Inserti

			Pagina	Calcestruzzo	Muratura	Cartongesso	Calcestruzzo cellulare	Ceramica/Gres	Legno lamellare	Legno leggero	Acciaio	Acciaio Inossidabile	Vetro	Plastica
		● = utilizzo ottimale ○ = utilizzo buono												
	FHD		190											
	SDS Plus Quattric II		191	●	●									
	SDS Plus II Pointer V		192	●	●									
	SDS Plus II Muratura		193		●									
	SDS Max		194	●	●									
	Scalpelli professionali		195	○	●									
	D-SDX		196	○	●	●	●							○
	SDX		197	●	○	●	●							○
	PMN		198		●	●	●							○
	PL		199						●	●				
	PL Lewis		200						●	●				
	PLP		200						○	●				○
	PLF		200						○	●				
	HSS-R		201								●			
	HSS-Co		201								●	●		
	PV		202											●
	FC		202					●						○
	FML		202		●	●			○	●				
	FM		203								●	○		
	Inserti professionali FPB		203	○	●									

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
00365	SB 12/5	98	09181	FIS DP C Pistola pneumatica	31	09386	SA BI	176
01640	CPF 14x170 N K	378	09191	FIS DM C Pist.Man. Nylon	31, 85	09387	SA GR	176
01680	ISO Disc 8/60 Ks	166	09192	FIS AC-I Pist.Man. metallo	31	09388	SAR BI	176
02348	FU 8x50	94	09204	KPF M4	178	09390	SN TR	174
02360	FU 6x35 R	94	09205	KPM 2 Plus	178, 31	09391	SNF TR	173
04245	WB 5 NH per sanitari con foro Ø20	129	09208	Beccucci per schiuma poliuretanic	172	09392	SNF NE	173
04408	SX 8 K	338	09209	Puntale per pistola PUPM 3	172	14319	VM M6	289
04409	SX 10 K	338	09213	KPF M6	178	14570	ED 22	122, 152, 293
04418	SX 8 S K	338	09271	SAT R0	177	14916	SX 4 S K	338
04419	SX 10 S K	338	09284	PU 1K 500	171	14930	CPF 14x120 N	378
04452	SB 9/12 K con paracolpi bianco	348	09285	PU 1K 750	171	14931	CPF 14x145 N	378
04462	SB 12/ 2 K con gancio medio	348	09286	PUR 500	172	14932	CPF 14x170 N	378
04472	SBS 9/2 K con gancio medio	340	09289	PUP SZ 750 +PLUS	171	14933	CPF 10x100 N	378
04474	SBS 9/4 K con vite T.S.C.	340	09292	PUP 750	171	14934	CPF 10x150 N	378
04475	SBS 9/5 K con barra filettata	340	09293	PU 750	171	14954	CPF 12x 80 N	378
04666	VPC 3,5x35 K	359	09297	Kit schiuma poliuretanic	172	15935	PD 10	114
04824	Membrana antirumore	136	09350	SAM BI	175	15936	PD 10 S con vite	114
04840	TCS WC	135	09351	SAM TR	175	15937	PD 12	114
04841	TCS BIDET	135	09352	SAM NE	175	15938	PD 12 S con vite	114
04842	TCS LAVABO	136	09353	SAM CA	175	16877	FIS VS 150 C	350
04850	VB	279	09354	SAM GR	175	19802	BN 3,6 x 200	121
07829	FRX 4"	302	09355	SAM AV	175	20914	FHS Clix S 8 x 30	272, 276
07910	PN	123, 151, 294	09356	SAM MA	175	20915	FHS Clix S 8 x 40	272, 276
07914	Rosetta U M 5 (5,4x20x1,6)	288	09359	SAC	175	20916	FHS Clix S 8 x 60	272, 276
08087	GP 50 FIP 12	157	09360	SAM TM	175	20917	FHS Clix S 10 x 30	272, 276
08088	GP 50 TAM 12 C (corto)	157	09361	SAS BI	175	20918	FHS Clix S 10 x 40	272, 276
08089	GP 50 TAM 12 L (lungo)	157	09362	SAS TR	175	20919	FHS Clix S 10 x 60	272, 276
08091	Rosetta Ø 45 mm	158, 157	09365	SBM TM	174	20936	RD M8/M6	290
08094	Tappo per tubo di ancoraggio	159	09366	SBM BI	174	20939	Rosetta U M 6	25, 288
08238	SB 9/8 Y con gancio corto	371	09367	SBM NE	174	20947	PV M6	291
08242	SB 12/2 Y con gancio medio	371	09368	SBM GR	174	20949	TKL M12	284
08244	SB 12/4 Y con vite T.S.C.	371	09369	SBM AV	174	20956	Barra filettata G M 6x1000	23, 285
08248	SB 12/8 Y con gancio corto	371	09371	SBM RA	174	20957	Barra filettata G M 12x1000	23, 285
08660	DAD 1	167	09373	SBM MA	174	20958	Barra filettata G M 16x1000	23, 285
08661	DAD 4	167	09374	SNF GR	173	20959	GWB	124, 152, 292
08662	DAD 6	167	09375	SNF AV	173	20971	VM M12	289
08663	DAD 13	167	09376	SNF TM	173	24416	ETR 12 - 17	255
08690	DT 140	165	09378	SNF AL	173	24417	ETR 15 - 21	255
08889	DT 90	165	09379	SNF BI	173	24418	ETR 20 - 27	255
09113	FIS H 16x85 K	26	09380	SNF MA	173	24419	ETR 26 - 34	255
09125	FIS M 10x110	28	09381	SNF CA	173	24420	ETR 33 - 42	255
09173	EC-PLASTER (A+B)	36	09382	SNS TR	174	24421	ETR 40 - 49	255
09174	EC-PRIMER (A+B)	36	09383	SNS BI	174	24422	ETR 50 - 60	255
09180	FIS AM-I Pist.Man. metallo	32	09384	SNP TR	174	24424	ETR 66 - 76	255

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
24426	ETR 80 - 90	255	40777	FBN II 8/70 (8x130)	55	44124	FNA II 6x30/5 C	63
24427	ETR 90 - 102	255	40783	FBN II 8/100 (8x160)	55	44125	FNA II 6x30/30 C	63
24429	ETR 102 - 114	255	40806	FBN II 8/5 (8x55) K	57	44126	FNA II 6x25 H	63
24432	ETR 131 - 140	255	40807	FBN II 8/10 (8x60) K	57	44127	FNA II 6x25 OE	63
24435	ETR 168	255	40827	FBN II 10/10 (10x85)	55	44260	MA 200x200 K NE	377
24437	ETR 219	255	40851	FBN II 10/20 (10x95)	55	44558	FBN II 12/20 (12x114)	55
24556	GKM	113	40854	FBN II 10/30 (10x105)	55	44559	WIC 2 VE 20	310
24637	LGS 450	283	40855	FBN II 10/50 (10x125)	55	44560	WIC 2 VE 100	310
24638	LGS 500	283	40931	FBN II 10/70 (10x145)	55	44561	WIC 3 VE 20	310
24643	LGS 800	283	40943	FBN II 10/100 (10x175)	55	44564	WIC 4 VE 50	310
24644	LGS 900	283	40944	FBN II 10/140 (10x215)	55	44565	WI 2 MM - 200 M	310
24645	LGS 1000	283	40945	FBN II 10/160 (10x235)	55	44630	EHS M6x25/30 Plus	61
24646	LGS 1120	283	40946	FBN II 10/5 (10x70) K	57	44631	EHS M8x25/30 Plus	61
24647	LGS 1250	283	40947	FBN II 10/10 (10x75) K	57	44632	EHS M8x40 Plus	61
24649	Rosetta U M 12 (12,5x40x3)	288	40950	FBN II 12/10 (12x104)	55	44633	EHS M10x40 Plus	61
24650	Dado MU M 12	24, 289, 238	41492	SXR 10 x 100 T E	361	44634	EHS M12x50 Plus	61
24771	PD 8	114	41496	SXR 10 x 120 T E	361	44635	EHS M16x65 Plus	61
24772	PD 8 S con vite	114	41497	SXR 10 x 160 T E	361	44636	EHS M20x80 Plus	61
24827	SX 6x50 L	91	41499	SXR 10 x 200 T E	361	44637	Percussore FZE 10 Plus	53
24828	SX 8x65 L	91	41865	DIPK 8/20-40	165	44638	Percussore FZE 12 Plus	53
24829	SX 10x80 L	91	41866	DIPK 8/40-60	165	44639	Percussore FZE 14 Plus	53
30138	FHY M 6	64	41900	FIS H 12x50 K	26	44640	Percussore FZE 18 Plus	53
30139	FHY M 6 A4	64	41901	FIS H 12x85 K	26	44641	Percussore FZE 22 Plus	53
30146	FHY M 8	64	41902	FIS H 16x85 K	26	44642	Percussore FZED 10 Plus	54
30147	FHY M 8 A4	64	41905	FIS H 16x130 K	26	44643	Percussore FZED 12 Plus	54
30148	FHY M 10	64	41906	FIS H 20x85 K	26, 158	44644	Percussore FZED 14 Plus	54
30151	FHY M 10 A4	64	42535	FRS 15-19 M8/M10	249	44721	WIZ Cesovia	310
33208	PUPM 3	172	42536	FRS 20-24 M8/M10	249	44884	FH II 12/10 S	49
33211	FIS HB 345 S	13, 17	42537	FRS 25-30 M8/M10	249	44885	FH II 12/25 S	49
37490	BN 3,6 x 300	121	42538	FRS 32-37 M8/M10	249	44886	FH II 12/50 S	49
37573	UBN 3,6 x 200	122	42554	FRS 40-45 M8/M10	249	44887	FH II 15/10 S	49
37582	BN 4,8 x 250	121	42555	FRS 55-61 M8/M10	249	44888	FH II 15/25 S	49
37653	BN 4,8 x 350	121	42898	PREMIUM WC e BIDET	134	44889	FH II 15/50 S	49
37708	BN 4,8 x 430	121	43170	Dado MU M 6 A2	24, 308	44894	FH II 18/25 S	49
37996	BN 7,6 x 450	121	43540	Redbox SX UX	364	44896	FH II 18/50 S	49
37997	BN 7,6 x 550	121	43631	FIS E 11x85 M 6	27	44898	FH II 24/25 S	49
37998	BN 8,8 x 760	121	43632	FIS E 11x85 M 8	27	44900	FH II 24/50 S	49
38000	BN 8,8 x 810	121	43633	FIS E 15x85 M 10	27	44901	FH II 28/30 S	49
38002	BN 8,8 x 1168	121	43634	Bussola FIS E 15x85 M12	158, 27	44902	FH II 28/60 S	49
40390	FUS 41/41/2,00 S 2 m	271	44109	FNA II 6x30 M6/5	62	44903	FH II 32/30 S	49
40391	FUS 41/21/2,00 S 2 m	271	44110	FNA II 6x30 M6x41	62	44904	FH II 32/60 S	49
40398	GPS M 12	149, 261, 284	44111	FNA II 6x25 M6/5	62	44905	FH II 12/10 H	49
40432	GKM 12 vite T.S.P.	113	44112	FNA II 6x30 M6/5 A4	62	44906	FH II 12/25 H	49
40434	GKM 27 vite T.S.P.	113	44113	FNA II 6x30 M6/5 C	62	44907	FH II 12/50 H	49
40456	FPS-FP 4,2x13	115	44114	FNA II 6X30 M8/5	62	44908	FH II 15/10 H	49
40457	FPS-FPB 4,2x13	115	44115	FNA II 6x30/5	62	44909	FH II 15/25 H	49
40512	FSN-TPD 3,5x25	116	44116	FNA II 6x30/30	62	44910	FH II 15/50 H	49
40549	FAZ II 8/10 E	361	44117	FNA II 6x30/50	62	44915	FH II 18/25 H	49
40599	FSN-TPB 3,5x25	116	44118	FNA II 6x30/75	62	44916	FH II 18/50 H	49
40662	FBN II 8/5 (8x65)	55	44119	FNA II 6x30/100	62	44917	FH II 12/15 SK	50
40664	FBN II 8/10 (8x70)	55	44120	FNA II 6x30/120	62	44918	FH II 12/25 SK	50
40669	FBN II 8/20 (8x80)	55	44121	FNA II 6x25/5	62	44919	FH II 12/50 SK	50
40700	FBN II 8/30 (8x90)	55	44122	FNA II 6x30/5 A4	62	44920	FH II 15/15 SK	50
40771	FBN II 8/50 (8x110)	55	44123	FNA II 6x30/30 A4	62	44921	FH II 15/25 SK	50

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
44922	FH II 15/50 SK	50	45584	FBN II 12/180 (12x274) GS	57	46172	Tappo MW D60	165
44923	FH II 18/15 SK	50	45585	FBN II 12/200 (12x294) GS	57	46173	Tappo PS D60	165
44924	FH II 18/25 SK	50	45586	FBN II 12/250 (12x344) GS	57	46632	FAZ II 20/30	38
44925	FH II 18/50 SK	50	45588	FBN II 16/100 (16x218) GS	57	46633	FAZ II 20/60	38
45263	FBN II 12/30 (12x124)	55	45590	FBN II 16/140 (16x258) GS	57	46635	FAZ II 24/30	38
45264	FBN II 12/50 (12x144)	55	45591	FBN II 16/160 (16x278) GS	57	46636	FAZ II 24/60	38
45265	FBN II 12/80 (12x174)	55	45593	FBN II 16/200 (16x318) GS	57	46703	FIS H 20x130 K	26
45266	FBN II 12/100 (12x194)	55	45598	FWA 6X70	59	46704	FIS H 20x200 K	26
45267	FBN II 12/120 (12x214)	55	45644	FWA 8X50	59	46832	FH II 12/100 B	50
45268	FBN II 12/140 (12x234)	55	45645	FWA 10X65	59	46835	FH II 15/100 B	50
45269	FBN II 12/160 (12x254)	55	45646	FWA 10X130	59	46841	FH II 18/100 B	50
45272	FBN II 12/5 (12x84) K	57	45647	FWA 12X80	59	46842	FH II 24/100 B	50
45273	FBN II 12/10 (12x89) K	57	45648	FWA 12X100	59	46847	FH II 18/10 S	49
45274	FBN II 12/30 (12x109) K	57	45649	FWA 16X105	59	46926	PVC-125 Adesivo PVC	182
45301	Bussola ret. FIS H 22/1000 L	27	45680	Thermax 8/80 M6 B	82	47303	FZEA II 10x 40 M 8	53
45483	SXR 10x100 WH K	341	45682	Thermax 8/120 M6 B	82	47304	FZEA II 12x 40 M 10	53
45490	SKL M K	346	45685	Thermax 8/60 M6	82	47305	FZEA II 14x 40 M 12	53
45494	WST 140 K	342	45686	Thermax 8/80 M6	82	47306	FZEA II 10x 40 M 8 A4	53
45517	SGS 8- 12 W2	262	45687	Thermax 8/100 M6	82	47307	FZEA II 12x 40 M 10 A4	53
45518	SGS 10- 16 W2	262	45688	Thermax 8/120 M6	82	47308	FZEA II 14x 40 M 12 A4	53
45519	SGS 12- 20 W2	262	45689	Thermax 8/140 M6	82	47309	FZEA II 10X40 M8 C	54
45520	SGS 16- 25 W2	262	45690	Thermax 8/160 M6	82	47310	FZEA II 12X40 M10 C	54
45521	SGS 20- 32 W2	262	45691	Thermax 8/180 M6	82	47316	FHS Clix S 12 x 40	272, 276
45522	SGS 25- 40 W2	262	45692	Thermax 10/100 M6	82	47547	FH II 28/30 B	50
45523	SGS 32- 50 W2	262	45693	Thermax 10/120 M6	82	47548	FH II 28/60 B	50
45524	SGS 40- 60 W2	262	45694	Thermax 10/140 M6	82	47549	FH II 32/30 B	50
45525	SGS 50- 70 W2	262	45695	Thermax 10/160 M6	82	47550	FH II 32/60 B	50
45526	SGS 60- 80 W2	262	45696	Thermax 10/180 M6	82	47726	SBS M12/M16	282
45527	SGS 70- 90 W2	262	45697	Thermax 10/100 M8	82	48065	EMS M6x25/30	61
45528	SGS 80-100 W2	262	45698	Thermax 10/120 M8	82	48066	EMS M8x25/30	61
45529	SGS 90-110 W2	262	45699	Thermax 10/140 M8	82	48067	EMS M8x40	61
45530	SGS 100-120 W2	262	45700	Thermax 10/160 M8	82	48068	EMS M10x25/30	61
45531	SGS 110-130 W2	262	45702	Thermax 10/100 M10	82	48070	EMS M10x40	61
45536	FWA 6X45	59	45703	Thermax 10/120 M10	82	48071	EMS M12x50	61
45564	FBN II 16/25 (16x143)	55	45704	Thermax 10/140 M10	82	48072	EMS M16x65	61
45565	FBN II 16/50 (16x168)	55	45705	Thermax 10/160 M10	82	48073	EMS M20x80	61
45566	FBN II 16/80 (16x198)	55	45707	FIS H 18x130/200 K	26	48154	STRAP M12	284
45567	FBN II 16/100 (16x218)	55	45708	FIS H 22x130/200 K	26	48213	FID 50	167
45568	FBN II 16/140 (16x258)	55	45788	FWA 8X65	59	48222	RG 10x75 M6 I	27
45569	FBN II 16/160 (16x278)	55	45789	FWA 8X80	59	48264	EA II M6x30	60
45570	FBN II 16/200 (16x318)	55	45790	FWA 8X95	59	48284	EA II M8x30	60
45571	FBN II 16/15 (16x118) K	57	45791	FWA 8X120	59	48323	EA II M8x40	60
45572	FBN II 16/25 (16x128) K	57	45792	FWA 10X80	59	48332	EA II M10x30	60
45573	FBN II 20/30 (20x187)	55	45793	FWA 10X95	59	48339	EA II M10x40	60
45574	FBN II 20/60 (20x217)	55	45794	FWA 10X115	59	48406	EA II M12x50	60
45575	FBN II 20/80 (20x237)	55	45795	FWA 12X120	59	48407	EA II M12x50 D	61
45576	FBN II 20/120 (20x277)	55	45796	FWA 12X150	59	48408	EA II M16x65	60
45577	FBN II 20/10 (20x142) K	57	45798	FWA 16X140	59	48409	EA II M20x80	60
45578	FBN II 12/80 (12x174) GS	57	45799	FWA 16X180	59	48410	EA II M6x30 A4	60
45579	FBN II 12/100 (12x194) GS	57	45956	WIS 2/1	310	48412	EA II M8x40 A4	60
45580	FBN II 12/120 (12x214) GS	57	45957	WIS 2/2	310	48414	EA II M10x40 A4	60
45581	FBN II 12/140 (12x234) GS	57	45958	WIS 2/3	310	48415	EA II M12x50 A4	60
45582	FWA 6X55	59	45959	WIS 2/5	310	48416	EA II M16x65 A4	60
45583	FBN II 12/160 (12x254) GS	57	45960	WIS 2/10	310	48417	EA II M20x80 A4	60

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
48487	EHS M10x25/30 Plus	61	50267	RG M 20x260 R	35	51290	Thermax M12-12/110 SET 2	83, 139
48510	FFPS 2"	282	50268	RG M 24x300 R	35	51291	Thermax M12-12/110 SET 20	83, 139
48511	FFPS 2 1/2"	282	50280	RG M 10x165	34	51292	Thermax M16-12/170 SET 2	83, 139
48512	FFPS 3"	282	50283	RG M 12x220	34	51293	Thermax M16-12/170 SET 20	83, 139
48513	FFPS 4"	282	50284	RG M 12x250	34	52160	S 14 ROE 70	156
48660	FFPS 5"	282	50285	RG M 12x300	34	52161	S 14 ROE 100	156
48663	FFPS 6"	282	50286	RG M 14x170	34	52162	S 14 ROE 135	156
48666	FFPK consolle	282	50287	RG M 16x165	34	52164	S 14 ROE 185	156
48773	FH II 12/10 B	50	50288	RG M 16x250	34	52192	FBN II 16/250 (16x368) GS	57
48774	FH II 12/25 B	50	50289	RG M 16x300	34	52204	FBN II 16/300 (16x418) GS	57
48775	FH II 12/50 B	50	50293	RG M 8x150 R	35	52277	BS Ø 20	29
48776	FH II 15/10 B	50	50296	RG M 10x190 R	35	52370	Barra FHB II-A L M20x210/150	15
48777	FH II 15/25 B	50	50298	RG M 16x250 R	35	52389	GK tassello	113
48778	FH II 15/50 B	50	50299	RG M 16x300 R	35	52390	GKS tassello con vite	113
48779	FH II 18/25 B	50	50335	N 10x230/180 S	78	52393	GKW	113
48780	FH II 18/50 B	50	50346	N 10x100/50 S	78	53011	FireStop FIAM	176
48788	N 6x40/10 S	78	50347	N 10x135/85 S	78	58027	FIS AP Pistola pneumatica	32
48789	N 6x60/30 S	78	50348	N 10x160/110 S	78	59179	S 14 H 100 R	80, 160
48790	N 6x80/50 S	78	50352	N 5x50/25 S	78	59180	S 14 H 135 R	80, 160
48791	N 8x60/20 S	78	50357	N 8x100/60 S	78	59182	S 14 H 185 R	80
48795	N 6x40/7 P	79	50358	N 8x80/40 S	78	59187	S 16 H 100 R	80, 156
48886	FH II 24/25 B	50	50359	N 8x120/80 S	78	59188	S 16 H 135 R	80, 156
48887	FH II 24/50 B	50	50372	N 6x40/10 S A2	78	59189	S 16 H 160 R	80, 156
48983	Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	31	50373	N 6x60/30 S A2	78	59456	FIS ABP Pistola ad aria compressa	30
49459	FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	250	50374	N 8x60/20 S A2	78	60169	BSMD 16	120, 262
49479	UW S	278	50375	N 8x80/40 S A2	78	60170	BSMD 18	120, 262
49789	FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	250	50376	N 8x100/60 S A2	78	60171	BSMD 20	120, 262
49790	FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	250	50398	N 6-40/10 SM6	119	60172	BSMD 22	120, 262
49793	FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	250	50470	FIS H 16x85 N	26	60175	BSMD 28	120, 262
49794	FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	250	50472	FIS H 18x85 N	26	60178	BSMD 37	120, 262
49902	FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	250	50474	FIS H 20x85 N	26	60259	Calotta AD 12x40 W	157
49922	FRSN 50 - 56 M8/M10	250	50491	GB 8	105	60260	Calotta AD 12x40 G	157
49944	FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	250	50492	GB 10	105	60275	ADF 12 W bianca	79
49945	FRSN 63 - 70 M8/M10	250	50493	GB 14	105, 160	60298	ADK 18 B bianca	79
49947	FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	250	50506	M 6	104	60300	ADK 18 M marrone	79
49948	FRSN 80 - 83 M8/M10	250	50508	M 8	104	60580	TB	106
49979	FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	250	50510	M 10	104	60583	TBB	106
50006	FRSN 100 - 106 M8/M10	250	50512	M 12	104	60584	TBZ 2 per tasselli TB e TBB	106
50008	FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	250	50552	RG 12x90 M8 I	27	60622	FZUB 10x 40	54
50009	FRSN 123 - 128 M8/M10	250	50553	RG 16x90 M10 I	27	60623	FZUB 12x 40	54
50010	FRSN 131 - 136 M8/M10	250	50557	SLM 20	67	60624	FZUB 14x 40	54
50023	FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	250	50562	RG 18x125 M12 I	27	60627	FZUB 12x 50	54
50177	S 12 R 100	160	50563	RG 22x160 M16 I	27	60628	FZUB 14x 60	54
50256	RG M 8x110	34	50564	RG 28x200 M20 I	27	60634	FZUB 18x 80	54
50257	RG M 10x130	34	50565	RG 12x90 M8 I R	27	60636	FZUB 22x100	54
50258	RG M 12x160	34	50566	RG 16x90 M10 I R	27	60712	FZA 10x 40 M 6/10	52
50259	RG M 16x190	34	50567	RG 18x125 M12 I R	27	60716	FZA 12x 50 M 8/15	52
50260	RG M 20x260	34	50568	RG 22x160 M16 I R	27	60718	FZA 14x 40 M 10/25	52
50261	RG M 24x300	34	50583	MR 8	59	60719	FZA 14x 60 M 10/25	52
50262	RG M 30x380	34	50584	MR 10	59	60721	FZA 18x 80 M 12/25	52
50263	RG M 8x110 R	35	50585	MR 12	59	60724	FZA 22x100 M 16/60	52
50264	RG M 10x130 R	35	50598	Bussola ret. FIS H 12/1000 L	27	60758	FZA 12x 40 M6 I	52
50265	RG M 12x160 R	35	50599	Bussola ret. FIS H 16/1000 L	27	60760	FZA 14x 60 M8 I	52
50266	RG M 16x190 R	35	51098	FILL & FIX	355, 184, 354	60761	FZA 18x 80 M10 I	52

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
60763	FZA 22x100 M12 I	52	64866	FRS 3/4" A4	301	71203	STSR M10x250 mm inox A2	216
60772	FZA 10X40 M6 / 10 R	52	64868	FRS 1" A4	301	71204	STSR M12x300 mm inox A2	216
60775	FZA 12X40 M 8/15 R	52	64869	FRS 1 1/4" A4	301	71205	SSP 10 A2	216
60776	FZA 12X50 M 8/15 R	52	64870	FRS 1 1/2" A4	301	71206	SSP 12 A2	216
60778	FZA 14X40 M10/25 R	52	64874	FRS 2" A4	301	71207	RHS 8X20 A2 Vite testa martello	218
60779	FZA 14X60 M10/25 R	52	64875	FRS 67-71 A4	301	71224	PM F 46	208
60783	FZA 12X40 M 6 I R	53	64879	FRS 2 1/2" A4	301	71225	PM F 50	208
60784	FZA 12X50 M 6 I R	53	64892	FRS 81-86 A4	301	71240	SX 5 Y	369
60787	FZA 18X80 M10 I R	53	64893	FRS 3" A4	301	71241	SX 6 Y	369
60788	FZA 22X100 M12 I R	53	64894	FRS 95-103 A4	301	71242	SX 8 Y	369
61547	Percussore SDS per FNA II	63	64898	FRS 4" A4	301	71243	SX 10 Y	369
61548	Percussore per FNA II	63	64899	FRS 121-127 A4	301	71244	SX 5 S Y	369
61560	FFS-A W bianca	81	64901	FRS 133-141 A4	301	71245	SX 6 S Y	369
61561	FFS-A BR marrone	81	64903	FRS 159-168 A4	301	71246	SX 8 S Y	369
62320	HM-Z 1	110	65132	STS 8 x 80 A2	306	71247	SX 10 S Y	369
62321	HM-Z 2	110	65153	STS 10 x 100 A2	306	71248	SBS 9/1 Y con occhio aperto	370
62908	FAZ II 10/10 E	361	69364	UBN 3,6 x 300	122	71249	SBS 9/3 Y con occhio chiuso	370
62910	FAZ II 12/10 E	361	69367	UBN 4,8 x 250	122	71252	TA M 6 S/10 Y	371
62913	FBN II 10/20 E	361	69368	UBN 4,8 x 350	122	71253	TA M 8 S/10 Y	371
62916	FBN II 12/20 E	361	69369	UBN 4,8 x 370	122	71254	TA M 6 O Y	371
63490	FRSH 15-19 3/8"	253	69370	UBN 4,8 x 430	122	71255	TA M 8 O Y	371
63492	FRSH 20-24 1/2"	253	69374	UBN 7,6 x 450	122	71256	TA M 6 G Y	372
63494	FRSH 25-30 3/4"	253	69375	UBN 7,6 x 550	122	71257	TA M 8 G Y	372
63495	FRSH 32-37 1"	253	69376	UBN 8,8 x 760	122	71277	TCEI M8x35 mm inox A2	210
63498	FRSH 40-45 1 1/4"	253	69377	UBN 8,8 x 810	122	71278	TCEI M8x45 mm inox A2	210
63499	FRSH 48-53 1 1/2"	253	69379	UBN 8,8 x 1168	122	71283	BUAK	137
63500	FRSH 54-58 253	253	70004	SX 4	91	71285	Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	219
63502	FRSH 59-63 2"	253	70110	FUR 8x 80 T	76	71286	TCEI M8x55 mm inox A2	210
63504	FRSH 68-73 253	253	70111	FUR 8x100 T	76	71305	TCS Lavabo con traversa in legno	136
63505	FRSH 74-78 2 1/2"	253	70112	FUR 8x120 T	76	71317	SNF VE metallizzato	173
63511	FRSH 80-86	253	70120	FUR 8x 80 T A4	76	71318	SNF GR metallizzato	173
63513	FRSH 89-92 3"	253	70121	FUR 8x100 T A4	76	71319	SNF MA metallizzato	173
63518	FRSH 95-103	253	70122	FUR 8x120 T A4	76	71359	ACD M 8	11
63520	FRSH 108-116 4"	253	70130	FUR 8 x80 SS	77	71360	ACD M 10	11
63537	FRSH 133-141	253	70131	FUR 8 x100 SS	77	71361	SAL70	31, 178
63559	WK 100/100	278	70132	FUR 8 x120 SS	77	71413	FIS M 8x110 A2	28
64055	TKL L M8	284	70140	FUR 8x 80 SS A4	77	71414	FIS M 10x110 A2	28
64093	Tube filettato G 1/2" gas	149, 285	71043	PUP W 750	170	71416	FIS M 12x115 A2	28
64290	FRS 3/8" A2	301	71044	PUP T 750	171	71449	Rosetta U M 27	25, 288
64536	FRS 1/2" A2	301	71077	PUPN 1	172	71465	Dado MU M 8 A4-70	24, 307
64639	FRS 3/4" A2	301	71080	SOS casa	364	71506	Dado MU M 20 A2	24, 308
64646	FRS 1" A2	301	71094	ACD M 20	11	71507	Dado MU M 27	24, 289
64669	FRS 1 1/4" A2	301	71096	ACD M 30	11	71508	Dado MU M 30	24, 289
64673	FRS 1 1/2" A2	301	71123	M F 35	208	71509	Rosetta U M 6 A4	25, 308
64675	FRS 2" A2	301	71127	M F 42	208	71510	Rosetta U M 8 A4	308, 25
64689	FRS 2 1/2" A2	301	71129	M F 45	208	71511	Rosetta U M 10 A4	308, 25
64694	FRS 3" A2	301	71181	SKS M10 x 50 A2	307, 218	71516	Rosetta U M 16 A2	25, 308
64695	FRS 95-103 A2	301	71182	SKS M10 x 70 A2	307, 218	71517	Rosetta U M 20 A2	25, 308
64697	FRS 4" A2	301	71183	AK SP	206	71520	Rosetta U M 30	25, 288
64709	FRS 121-127 A2	301	71184	BP AL 13x6 Controvento x telai tr.	219	71521	Rosetta U M 10	25, 288
64713	FRS 133-141 A2	301	71186	REP AL 45x20x3 Profilo rett. allum	207	71522	Rosetta U M 12	25, 288, 238
64714	FRS 159-168 A2	301	71198	GT 130 A2	212	71523	Rosetta U M 14	25, 288
64864	FRS 3/8" A4	301	71199	GTP A2	212	71524	Rosetta U M 16	25, 288
64865	FRS 1/2" A4	301	71202	STSR M10x200 mm inox A2	216	71525	Rosetta U M 20	25, 288

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
71540	UX 5x30 R	90	71984	TCEI M8x20 mm inox A2	210	78802	VBS 8/150 A4	84
71541	UX 6x35 R	90	71985	TCEI M8x65 mm inox A2	210	79400	FGRS Plus 12-14	248
71542	UX 6x50 R	90	72525	FIS VS 100 P con stantuffo	350	79401	FGRS Plus 15-19	248
71543	UX 8x50 R	90	77347	FUS 41/41/2,50 S 3 m	271	79402	FGRS Plus 20-24	248
71544	UX 10x60 R	90	77349	FUS 41/21/2,50 S 3 m	271	79403	FGRS Plus 25-30	248
71545	UX 12x70	90	77355	FEC 41 B	272, 296	79404	FGRS Plus 32-37	248
71546	UX 14x75	90	77357	FEC 21 B	272, 296	79405	FGRS Plus 40-44	248
71547	UX 5x30 R S/5	90	77359	FCA 41-300	271	79406	FGRS Plus 45-50	248
71548	UX 6x35 R S/10	90	77361	FCA 41-450	271	79407	FGRS Plus 50-55	248
71549	UX 6x50 R S/10	90	77363	FCA 41-600	271	79408	FGRS Plus 59-63	248
71550	UX 8x50 R S/10	90	77365	FCA 41-750	271	79413	RDM M10/M8	291
71551	UX 10x60 R S/15	90	77405	FCN 6	276	79414	RDM M12/M10	291
71552	UX 6x35 R R	90	77407	FCN 8	276	79415	SKS 8 x 16	267, 287
71553	UX 8x50 R R	90	77409	FCN 10	276	79416	SKS 10 x 20	267, 287
71554	UX 6x35 R H	90	77411	FCN 12	276	79417	SKS 10 x 30	267, 287
71555	UX 8x50 R H	90	77537	FUS 41/41/2,50 S 6 m	271	79430	FGRS Plus 12-14 M8/M10	248
71556	DLA A2	215	77541	FUS 41/21/2,50 S 6 m	271	79431	FGRS Plus 15-19 M8/M10	248
71606	Barra filettata G M 8x3000	285	77605	TKL L Ø 9	284	79432	FGRS Plus 20-24 M8/M10	248
71611	BOX bandelle GWB	124, 153, 293	77608	GRD 1/2"/M12	291	79433	FGRS Plus 25-30 M8/M10	248
71650	Dado MU M 6	289	77609	GRD 1/2" / M10	149, 291	79434	FGRS Plus 32-37 M8/M10	248
71651	Dado MU M 8	289	77611	SKS 12 x 55	287	79435	FGRS Plus 40-44 M8/M10	248
71652	Dado MU M 10	289	77643	STS 8 x 100 A2	306	79436	FGRS Plus 45-50 M8/M10	248
71653	Dado MU M 12	289	77689	STST 10 x 60	286	79437	FGRS Plus 50-55 M8/M10	248
71655	Dado MU M 16	289	77707	STST 10 x 80	286	79438	FGRS Plus 56-63 M8/M10	248
71663	VM M8	290	77708	STST 10 x 100	286	79440	FRS Plus 12-15	249
71664	VM M10	290	77709	STST 10 x 120	286	79441	FRS Plus 15-19	249
71725	PM F 45	208	77711	STST 10 x 140	286	79442	FRS Plus 20-24	249
71748	G EPDM M10	216	77712	STST 10 x 180	286	79443	FRS Plus 25-30	249
71749	MU F M12 A2 Dado flangiato	218	77714	STST 6 x 80	286	79444	FRS Plus 32-37	249
71750	VB hdg	299	77937	FABS	58	79445	FRS Plus 40-45	249
71778	T-Bond PRO.1 300	349	78004	RH	368	79446	FRS Plus 48-54	249
71800	Rosetta U M 6 (6,4x24x2)	288	78005	FH	368	79447	FRS Plus 55-61	249
71801	Rosetta U M 8 (8,4x28x2)	288	78008	SH	368	79449	FRS Plus 63-67	249
71803	Rosetta U M 10 (10,5x28x2)	288	78010	LG	368	79450	FRS Plus 68-73	249
71805	Rosetta U M 12 (13x24x2,5)	288	78019	UT	368	79451	FRS Plus 72-80	249
71808	Rosetta U M 16 (17x30x3)	288	78177	BS Ø 8	29	79452	FRS Plus 80-86	249
71828	STSR M12x350 mm inox A2	216	78178	BS Ø 10	29	79453	FRS Plus 87-92	249
71880	Silicone multiuso acetico SMT	175	78179	BS Ø 12	29	79454	FRS Plus 95-103	249
71902	UX 6x35 K	346	78180	BS Ø 14	29	79455	FRS Plus 108-116	249
71903	UX 8x50 K	346	78181	BS Ø 16/18	29	79456	FRS 121-127	249, 249
71904	UX 10x60 K	346	78182	BS Ø 24	29	79457	FRS 133-141	249, 249
71905	UX 6x35 S K	346	78183	BS Ø 28	29	79458	FRS 159-162	249, 249
71906	UX 8x50 S K	346	78184	BS Ø 35	29	79459	FRS 165-168	249, 249
71907	UX 10x60 S K	346	78411	FTP K 4 tassello per cls cellulare	105	79491	LGS 80	283
71908	UX 6x35 R K	347	78412	FTP K 6 tassello per cls cellulare	105	79492	LGS 90	283
71909	UX 6x35 H K	347	78413	FTP K 8 tassello per cls cellulare	105	79493	LGS 100	283
71910	UX 8x50 R K	347	78414	FTP K 10 tassello per cls cellulare	105	79495	LGS 125	283
71911	UX 8x50 H K	347	78415	FTP M 6 tassello per cls cellulare	106	79496	LGS 140	283
71952	MU F M10 A2 Dado flangiato	218	78416	FTP M 8 tassello per cls cellulare	106	79497	LGS 150	283
71958	SX 6 S (confezione da 200 pz)	91	78417	FTP M 10 tassello per cls cellulare	106	79498	LGS 160	283
71964	TA M 6/25 H	65	78763	VBS 8/20 A4	84	79499	LGS 180	283
71965	TA M 8/25 H	65	78799	VBS 8/50 A4	84	79500	LGS 200	283
71966	TA M10/25 H	65	78800	VBS 8/80 A4	84	79501	LGS 224	283
71967	TA M12/25 H	65	78801	VBS 8/120 A4	84	79502	LGS 250	283

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
79503	LGS 280	283	79757	GS 8/100	286	87495	UBN 4,8 x 280	122
79504	LGS 300	283	79759	GS 8/200	286	87497	UBN 7,6 x 350	122
79505	LGS 315	283	79766	GS 10/40	286	88662	F 8 M 92 Z T.S.C.	79
79506	LGS 355	283	79767	GS 10/60	286	88664	F 8 M 112 Z T.S.C.	79
79507	LGS 400	283	79768	GS 10/80	286	88670	F 10 M 72 Z T.S.P.	79
79535	BSMZ 20	120, 262	79769	GS 10/100	286	88672	F 10 M 92 Z T.S.P.	79
79536	BSMZ 24	120, 262	79771	GS 10/150	286	88674	F 10 M 112 Z T.S.P.	79
79537	BSMZ 28	120, 262	79772	GS 10/200	286	88676	F 10 M 132 Z T.S.P.	79
79549	LBV 12	124, 153, 292	79780	STST 8 x 50	286	88756	FUR 10x 80 T	76
79550	LBV 17	124, 153, 292	79781	STST 8 x 60	286	88757	FUR 10x100 T	76
79551	LBV 26	124, 153, 292	79782	STST 8 x 80	286	88758	FUR 10x135 T	76
79553	LBK 14	125, 153, 292	79783	STST 8 x 100	286	88759	FUR 10x160 T	76
79554	LBK 19	125, 153, 292	79784	STST 8 x 120	286	88760	FUR 10x115 T	76
79570	WK 200/200	278	79785	STST 8 x 140	286	88761	FUR 10x185 T	76
79665	GPL M 8	149, 261, 284	79786	STST 8 x 180	286	88762	FUR 10x230 T	76
79666	GPL M 10	149, 261, 284	79815	ED 18	122, 152, 293	88764	FUR 10x200 T	76
79672	GPS 1/2"	149, 261, 284	79827	SKS 8 x 100	267, 287	88776	FUR 10x 80 SS	77
79675	AHB	291	79831	HED	146, 287	88777	FUR 10x100 SS	77
79677	PDH M10	283	80178	KD 8	112	88778	FUR 10x135 SS	77
79678	PV M8	291	80179	KDH 8	112	88779	FUR 10x160 SS	77
79686	SBS M10	282	80181	KD 3	111	88780	FUR 10x185 SS	77
79687	TKL M8	284	80182	KDH 3	111	88781	FUR 10x200 SS	77
79688	TKL M10	284	80183	KD 4	111	88782	FUR 10x230 SS	77
79690	VM M8	289	80184	KDH 4	111	88783	FUR 10x115 SS	77
79691	VM M10	289	80185	KD 6	112	88784	FUR 10x 80 T A4	76
79692	RD M10/M8	290	80186	KDH 6	112	88785	FUR 10x100 T A4	76
79693	RD M12/M10	290	80918	GS 8x 80 occhio acciaio	159	88786	FUR 10x135 T A4	76
79694	RD M6/M8	110, 290	80919	GS 8x100 occhio acciaio	159	88787	FUR 10x160 T A4	76
79695	RD 1/2"/M10	290	80920	GS 8x120 occhio acciaio	159	88788	FUR 10x185 T A4	76
79696	AG 8X25	290	80925	GS 12x 90	156	88789	FUR 10x200 T A4	76
79697	AG 10X25	290	80926	GS 12x120	156	88790	FUR 10x230 T A4	76
79698	RAH M8	290	80927	GS 12x160	156	88791	FUR 10x115 T A4	76
79699	RAH M10	290	80929	GS 10x160 occhio acciaio	159	88792	FUR 10x 80 SS A4	77
79711	SKS 6 x 20	267, 287	80939	DHK 80	166	88793	FUR 10x100 SS A4	77
79713	SKS 8 x 30	267, 287	80940	DHK 100	166	88794	FUR 10x135 SS A4	77
79714	SKS 8 x 45	267, 287	80941	DHK 120	166	88799	FUR 10x115 SS A4	77
79715	SKS 8 x 55	267, 287	80949	DHK 140	166	89300	Pompetta ABG	30
79717	MW M 8	291	80960	GS 12x190	156	90241	VBS-8 Kit pulizia foro	85
79721	SKS 10 x 55	267, 287	80961	GS 12x230	156	90243	FIS A M 6x75	21
79725	Rosetta U M 8	25, 288	80962	GS 12x350	156	90245	TA M6	64
79726	Rosetta U M 10 (10,5x28x2)	158, 288	81269	GS 12x300	156	90246	TA M8	64
79729	Rosetta U M 8 (8,4x40x3)	288	84340	S 8 RD 80 K	342	90247	TA M10	64, 158
79730	Rosetta U M 10 (10,5x40x3)	288	87478	BN 2,5 x 100	121	90248	TA M12	64
79733	Dado MU M 6	24, 289	87479	BN 2,5 x 120	121	90249	TA M 6 S/10 con vite	64
79734	Dado MU M 8	24, 289	87480	BN 2,5 x 200	121	90250	TA M 8 S/10 con vite	64
79735	Dado MU M 10	24, 289, 158	87481	BN 3,6 x 150	121	90251	TA M10 S/20 con vite	64
79740	Barra filettata G M 8x1000	23, 285	87484	BN 4,6 x 200	121	90252	TA M12 S/25 con vite	64
79741	Barra filettata G M 8x2000	285	87485	BN 4,8 x 280	121	90253	TA M 6 B con barra	65
79744	Barra filettata G M 10x1000	23, 285	87487	BN 7,6 x 350	121	90254	TA M 8 B con barra	65
79745	Barra filettata G M 10x2000	285	87488	UBN 2,5 x 100	122	90255	TA M10 B con barra	65
79750	GS 8/25	286	87489	UBN 2,5 x 120	122	90256	TA M12 B con barra	65
79751	GS 8/40	286	87490	UBN 2,5 x 200	122	90257	TA M 6 O con occhio	65
79753	GS 8/60	286	87491	UBN 3,6 x 150	122	90258	TA M 8 O con occhio	65
79755	GS 8/80	286	87494	UBN 4,6 x 200	122	90259	TA M10 O con occhio	65

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
90260	TA M12 O con occhio	65	90634	Punta PBB	30	94878	FAZ II 8/50	38
90261	TA M 6 G con gancio	65	90671	Tassello di centraggio PBZ	30	94879	FAZ II 8/100	38
90262	TA M 8 G con gancio	65	90680	16/50 set FDBB	196, 160	94981	FAZ II 10/10	38
90263	TA M10 G con gancio	65	90681	Espansore FAZ 16 SE	196, 160	94982	FAZ II 10/20	38
90264	TA M12 G con gancio	65	90726	RG M 30x380 R	35	94983	FAZ II 10/30	38
90265	TA M 8 BP	66	90745	DT 110	165	94984	FAZ II 10/50	38
90267	TA M 6 T/25 S vite e dist.	66	90881	SX 4 K	338	94985	FAZ II 10/80	38
90268	TA M 8 T/25 S vite e dist.	66	90891	SX 12 K	338	94986	FAZ II 10/100	38
90269	TA M 10 T/25 S vite e dist.	66	90903	SX 6 x 30 WH K	338	95419	FAZ II 12/10	38
90270	TA M 12 T/25 S vite e dist.	66	90912	SB 8/6 K	340	95420	FAZ II 12/20	38
90272	FIS A M 6x85	21	90917	GKM S K	358	95421	FAZ II 12/30	38
90273	FIS A M 6x110	21	90919	FAZ II 8/10 K	356	95446	FAZ II 12/50	38
90274	FIS A M 8x90	21	90920	FAZ II 10/10 K	356	95454	FAZ II 12/80	38
90275	FIS A M 8x110	21	90924	GB 8 K	343	95470	FAZ II 12/100	38
90276	FIS A M 8x130	21	90925	HM 5x37 WH K	359	95605	FAZ II 12/200	38
90278	FIS A M 10x110	21	90990	FTP EK 4-6 accessorio di montaggio	105	95698	RG M 8x150	34
90279	FIS A M 10x130	21	90991	FTP EK 8 accessorio di montaggio	105	95702	RG M 12x250 R	35
90281	FIS A M 10x150	21	90992	FTP EK 10 accessorio di montaggio	105	95703	RG M 10x250	34
90283	FIS A M 12x140	21	91461	GS 12/100	286	95704	RG M 16x165 R	35
90284	FIS A M 12x160	21	91488	FRS 63-67 M8/M10	249	95705	RG M 12x300 R	35
90285	FIS A M 12x180	21	91489	FRS 72-80 M8/M10	249	95706	RG M 20x350 R	35
90287	FIS A M 12x260	21	91505	FRS 87-92 M8/M10	249	95707	RG M 20x350	34
90288	FIS A M 16x175	21	91506	FRS 108-116 M8/M10	249	95712	RG M 16x380 R	35
90289	FIS A M 16x200	21	91507	FRSH 159-168	253	95722	RG M 16x380	34
90290	FIS A M 16x250	21	92018	FHB-A dyn 12x100/25	17	95723	RG M 16x500	34
90291	FIS A M 16x300	21	92019	FHB-A dyn 12x100/50	17	95725	RG M 20x500	34
90292	FIS A M 20x245	21	92020	FHB-A dyn 16x125/25	17	95727	RG M 24x400	34
90293	FIS A M 20x290	21	92036	FHB-A dyn 16x125/50	17	95728	RG M 24x600	34
90294	FIS A M 24x290	21	92037	FHB-A dyn 20x170/50	17	95730	RG M 30x500	34
90295	FIS A M 24x380	21	92038	FHB-A dyn 24x220/50	17	95836	FAZ II 16/25	38
90297	FIS A M 30x430	21	92039	FHB-A dyn 12x100/25 V	17	95864	FAZ II 16/50	38
90437	FIS A M6X75 R	22	92040	FHB-A dyn 16x125/50 V	17	95865	FAZ II 16/100	38
90439	FIS A M6X110 R	22	92960	FCS N 8x30	273, 276	95967	FAZ II 16/200	38
90440	FIS A M8X90 R	22	93179	T-BOND PRO.1	19	95968	FAZ II 16/250	38
90441	FIS A M8X110 R	22	93286	ABP Pistola ad aria compressa Ø 8mm	85	96188	FAZ II 16/300	38
90442	FIS A M8X130 R	22	93355	FCS N 8x60	273, 276	96824	Fiala FHB II-P 8x60	13
90444	FIS A M10X110 R	22	93360	FCS N 10x30	273, 276	96843	Fiala FHB II-P 10x95	13
90447	FIS A M10X130 R	22	93363	FCS N 10x60	273, 276	96844	Fiala FHB II-P 12x120	13
90448	FIS A M10X150 R	22	93366	FCS N 12x30	273, 276	96845	Fiala FHB II-P 16x160	13
90449	FIS A M10X200 R	22	93445	FHB-A dyn 16x125/50 C	17	96846	Fiala FHB II-P 20x210	13
90450	FIS A M12X140 R	22	93446	FIS C700 HP PRO.1	19	96847	Fiala FHB II-P 10x60	13
90451	FIS A M12X160 R	22	93709	FRSM 124-129 M10/M12	251	96848	Fiala FHB II-P 12x75	13
90452	FIS A M12X180 R	22	93710	FRSM 133 M10/M12	251	96849	Fiala FHB II-P 16x95	13
90453	FIS A M12X210 R	22	93711	FRSM 5" M10/M12	251	96851	Fiala FHB II-P 24x170	13
90454	FIS A M12X260 R	22	93712	FRSM 160 M10/M12	251	96907	Barra FHB II-A L M10x95/10	15
90455	FIS A M16X175 R	22	93713	FRSM 165-171 M10/M12	251	96940	Barra FHB II-A L M10x95/20	15
90456	FIS A M16X200 R	22	93714	FRSM 188-194 M10/M12	251	96941	Barra FHB II-A L M10x95/60	15
90457	FIS A M16X250 R	22	93715	FRSM 196-203 M10/M12	251	96942	Barra FHB II-A L M10x95/100	15
90458	FIS A M16X300 R	22	94627	UX 8 x 50 R RH N K	347	96943	Barra FHB II-A L M12x120/10	15
90459	FIS A M20X245 R	22	94628	UX 8 x 50 R WH N K	347	96944	Barra FHB II-A L M12x120/25	15
90460	FIS A M20X290 R	22	94629	UX 8 x 50 R OH N K	348	97014	Barra FHB II-A L M12x120/60	15
90461	FIS A M24X290 R	22	94641	SXR 8x60 Z K	341	97031	Barra FHB II-A L M12x120/100	15
90462	FIS A M24X380 R	22	94871	FAZ II 8/10	38	97032	Barra FHB II-A L M8x60/10	15
90464	FIS A M30X430 R	22	94877	FAZ II 8/30	38	97033	Barra FHB II-A L M8x60/30	15

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
97034	Barra FHB II-A L M8x60/50	15	97660	FUS 41/21/2,00 S 3 m	271	500262	S 6 V	93
97035	Barra FHB II-A L M16x160/30	15	97696	Barra FHB II-A L M8x60/10 C	16	500264	S 8 V	93
97038	Barra FHB II-A L M16x160/60	15	97699	Barra FHB II-A L M10x95/20 C	16	500265	S 10 V	93
97070	Barra FHB II-A L M16x160/100	15	97700	Barra FHB II-A L M12x120/25 C	16	500271	S 5 CV	93
97071	Barra FHB II-A L M20x210/50	15	97702	Barra FHB II-A L M16x160/30 C	16	500272	S 6 CV	93
97072	Barra FHB II-A S M10x60/10	14	97703	Barra FHB II-A L M20x210/50 C	16	500274	S 8 CV	93
97073	Barra FHB II-A S M10x60/20	14	97704	Barra FHB II-A S M10x60/10 C	15	500275	S 10 CV	93
97074	Barra FHB II-A S M10x60/60	14	97706	Barra FHB II-A S M12x75/25 C	15	500341	SB 9/1	95
97206	Barra FHB II-A S M10x60/100	14	97708	Barra FHB II-A S M16x95/30 C	15	500342	SB 9/2	95
97257	Barra FHB II-A S M12x75/10	14	97729	EXA 6/5	58	500343	SB 9/3	95
97268	Barra FHB II-A S M12x75/25	14	97730	EXA 6/10	58	500344	SB 9/4	95
97274	Barra FHB II-A S M12x75/60	14	97732	EXA 8/5	58	500345	SB 9/5	96
97275	Barra FHB II-A S M12x75/100	14	97733	EXA 8/15	58	500346	SB 9/6	96
97280	Barra FHB II-A S M12x75/165	14	97734	EXA 8/28	58	500348	SB 9/8	96
97281	Barra FHB II-A S M16x95/30	14	97735	EXA 8/55	58	500351	SB 9/11	97
97286	Barra FHB II-A S M16x95/60	14	97737	EXA 10/5	58	500352	SB 9/12	97
97295	Barra FHB II-A S M16x95/100	14	97738	EXA 10/15	58	500354	SB 9 L 4	97
97296	Barra FHB II-A S M16x95/165	14	97739	EXA 10/45	58	500358	SB 9 L 8	97
97297	Barra FHB II-A S M24x170/50	14	97740	EXA 10/90	58	500361	SB 12/1	97
97298	Barra FHB II-A L M8x60/10 A4	16	97742	EXA 12/5	58	500362	SB 12/2	98
97299	Barra FHB II-A L M8x60/30 A4	16	97743	EXA 12/15	58	500363	SB 12/3	98
97440	Barra FHB II-A L M8x60/50 A4	16	97744	EXA 12/35	58	500364	SB 12/4	98
97616	Barra FHB II-A L M10x95/10 A4	16	97745	EXA 12/55	58	500366	SB 12/6	98
97617	Barra FHB II-A L M10x95/20 A4	16	97746	EXA 12/85	58	500368	SB 12/8	99
97618	Barra FHB II-A L M10x95/40 A4	16	97751	EXA 16/10	58	500370	SB 12/10	99
97619	Barra FHB II-A L M10x95/60 A4	16	97752	EXA 16/30	58	500372	SB 12 L 2	99
97620	Barra FHB II-A L M10x95/100 A4	16	97753	EXA 16/75	58	500373	SB 12 L 3	99
97621	Barra FHB II-A L M12x120/10 A4	16	97756	EXA 20/10	58	500374	SB 12 L 4	99
97622	Barra FHB II-A L M12x120/25 A4	16	97757	EXA 20/25	58	500378	SB 12 L 8	100
97623	Barra FHB II-A L M12x120/40 A4	16	97758	EXA 20/80	58	500391	SB N 9/1	114
97624	Barra FHB II-A L M12x120/60 A4	16	97806	BS Ø 25	29	500392	SB N 9/2	114
97625	Barra FHB II-A L M12x120/100 A4	16	97937	EXA 10/160	58	500393	SB N 9/3	114
97626	Barra FHB II-A L M16x160/30 A4	16	98815	FT 16	118	500394	SB N 9/4	115
97627	Barra FHB II-A L M16x160/60 A4	16	98816	FT 20	118	500398	SB N 9/8	115
97628	Barra FHB II-A L M16x160/100 A4	16	98817	FT 25	118	500401	SBS 8/1	100
97629	Barra FHB II-A L M20x210/50 A4	16	98818	FT 32	118	500402	SBS 8/2	100
97630	Barra FHB II-A S M10x60/10 A4	14	98819	FT 40	118	500403	SBS 8/3	100
97631	Barra FHB II-A S M10x60/20 A4	14	98826	N 4x35/10 S	78	500404	SBS 8/4	100
97632	Barra FHB II-A S M10x60/40 A4	14	500131	S 4	93	500405	SBS 8/5	101
97633	Barra FHB II-A S M10x60/60 A4	14	500132	S 5	93	500408	SBS 8/8	101
97634	Barra FHB II-A S M10x60/100 A4	14	500133	S 6	93	500411	SBS 9/1	101
97635	Barra FHB II-A S M12x75/10 A4	14	500134	S 7	93	500412	SBS 9/2	101
97636	Barra FHB II-A S M12x75/25 A4	14	500135	S 8	93	500413	SBS 9/3	102
97637	Barra FHB II-A S M12x75/40 A4	14	500136	S 10	93	500414	SBS 9/4	102
97638	Barra FHB II-A S M12x75/60 A4	14	500137	S 12	93	500415	SBS 9/5 M 5	102
97639	Barra FHB II-A S M12x75/100 A4	14	500138	S 14	93	500416	SBS 9/6	102
97640	Barra FHB II-A S M12x75/165 A4	14	500141	S 5 C	93	500418	SBS 9/8	103
97641	Barra FHB II-A S M16x95/30 A4	14	500142	S 6 C	93	500420	SBS 9/10	103
97642	Barra FHB II-A S M16x95/60 A4	14	500144	S 8 C	93	500421	SBS 9/11	103
97643	Barra FHB II-A S M16x95/100 A4	14	500145	S 10 C	93	500422	SBS 9/12	103
97644	Barra FHB II-A S M16x95/165 A4	14	500146	S 12 C	93	500424	SBS 9/5 M 6	102
97645	Barra FHB II-A S M24x170/50 A4	14	500210	SX 6 DV	119	500511	FA 8/70	60
97658	FUS 41/41/2,00 S 3 m	271	500211	SX 8 DV	119	500512	FA 8/85	60
97659	FUS 41/41/2,00 S 6 m	271	500261	S 5 V	93	500515	FA 10/85	60

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
500516	FA 10/120	60	500921	GM 6 vite T.E.	69	501177	Gaffetta Ø 32	120, 261
500522	FA 12/100	60	500922	GM 8 vite T.E.	69	501178	Gaffetta Ø 40	120, 261
500523	FA 12/135	60	500923	GM 10 vite T.E.	69	501179	Gaffetta Ø 50	120, 261
500526	FA 14/115	60	500924	GM 12 vite T.E.	69	501180	Collare Ø 10	119
500527	FA 14/145	60	500925	GM 16 vite T.E.	69	501182	Collare Ø 12	119
500544	Fiala FHB II-PF 12x120	13	500926	GM 20 vite T.E.	69	501184	Collare Ø 13-14	119
500545	Fiala FHB II-PF 16x160	13	500931	GM 6 occhio cl. 8.8	69	501185	Collare Ø 16	119
500548	Fiala FHB II-PF 12x75	13	500932	GM 8 occhio cl. 8.8	69	501186	Collare Ø 18-19	119
500569	FNA II 6x30/50 C	63	500933	GM 10 occhio cl. 8.8	69	501187	Collare Ø 20	119
500570	FA 12 G x40	158	500934	GM 12 occhio cl. 8.8	69	501188	Collare Ø 22	119
500571	FA 12 G x80	158	501004	WB 2 inox	128	501189	Collare Ø 24	119
500572	FA 12 G x120	158	501011	WB 4	128	501190	Collare Ø 26	119
500573	FNA II 6x30/75 C	63	501015	WB 5 N	129	501191	Collare Ø 28	119
500574	FNA II 6x30/100 C	63	501023	L Plus	134	501192	Collare Ø 32	119
500577	FA 12 G corpo espansore	159	501026	LC Plus	134	501193	Collare Ø 38	119
500601	SLM 6	67	501036	WDC	131	501194	Collare Ø 42	119
500602	SLM 8	67	501065	ML 25	135	501195	Collare Ø 50	119
500603	SLM 10	67	501066	ML 35	135	501196	Collare Ø 60	119
500604	SLM 12	67	501067	RT	143	501201	Collare Ø12 mm	150, 263
500605	SLM 16	67	501068	TF 10/70 B	142	501202	Collare Ø14 mm	150, 263
500611	SLM 6 barra	68	501069	TF 10/70 BP	142	501203	Collare Ø15-16 mm	150, 263
500612	SLM 8 barra	68	501080	TF 2	143	501204	Collare Ø18 mm	150, 263
500613	SLM 10 barra	68	501087	TF 7/75 B	142	501205	Collare Ø22 mm	150, 263
500614	SLM 12 barra	68	501088	TF 7/100 B	142	501206	Collare Ø28 mm	150, 263
500615	SLM 16 barra	68	501089	TF 7/125 B	142	501207	Collare Ø35 mm	150, 263
500621	SLM 6 vite T.E.	68	501096	TF 8/70 B	142	501208	Collare Ø42 mm	150, 263
500622	SLM 8 vite T.E.	68	501097	TF 9/30	143	501212	SCH 8-12 GR	118
500623	SLM 10 vite T.E.	68	501106	TF 8/100 B	142	501213	SCH 12-16 GR	118
500624	SLM 12 vite T.E.	68	501107	TF 8/85 T	143	501214	SCH 16-23 GR	118
500625	SLM 16 vite T.E.	68	501108	TF 8/105 T	143	501215	SCH 23-32 GR	118
500626	SLM 20 vite T.E.	68	501109	TF 8/145 T	143	501216	SCH 32-42 GR	118
500631	SLM 6 occhio cl. 8.8	68	501125	SX 6 DVR	150, 263	501217	SCH 42-54 GR	118
500632	SLM 8 occhio cl. 8.8	68	501126	SX 8 DVR	150, 263	501219	SCH 23-27 GR	118
500633	SLM 10 occhio cl. 8.8	68	501130	CPT 3/8"	145, 257	501261	SCN 16	118
500634	SLM 12 occhio cl. 8.8	68	501131	CPT 1/2"	145, 257	501262	SCN 20	118
500635	SLM 16 occhio cl. 4.8	68	501132	CPT 3/4"	145, 257	501263	SCN 25	118
500641	SLM 6 gancio	68	501133	CPT 1"	145, 257	501264	SCN 32	118
500642	SLM 8 gancio	68	501134	CPT 1,1/4"	145, 257	501265	SCN 40	118
500643	SLM 10 gancio	68	501135	CPT 1,1/2"	145, 257	501266	SCN 50	118
500644	SLM 12 gancio	68	501136	CPT 2"	145, 257	501301	SCP Ø80	144, 256
500651	SLM 8 Paracolpi bianco	69	501137	CPT 2,1/2"	145, 257	501302	SCP Ø100	144, 256
500652	SLM 8 Paracolpi nero	69	501138	CPT 3"	145, 257	501303	SCP Ø120	144, 256
500744	FRSN 118 - 122 M8/M10	250	501139	CPT 4"	145, 257	501306	SCP □ 80	144, 256
500746	FRSN 146 - 156 M8/M10	250	501140	CPT-M 3/8"	145, 257	501307	SCP □ 100	144, 256
500747	FRSN 159 - 165 M10/M12	250	501141	CPT-M 1/2"	145, 257	501316	SCP-V Ø100	144, 256
500748	FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	250	501142	CPT-M 3/4"	145, 257	501319	SCP-V □ 100	144, 256
500751	FRSN 200 - 206 M10/M12	250	501143	CPT-M 1"	145, 257	501396	FAZ II 8/10 R	40
500752	FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	250	501144	CPT-M 1,1/4"	145, 257	501399	FAZ II 8/30 R	40
500901	GM 6	69	501145	CPT-M 1,1/2"	145, 257	501401	FAZ II 8/50 R	40
500902	GM 8	69	501146	CPT-M 2"	145, 257	501403	FAZ II 10/10 R	40
500903	GM 10	69	501170	Gaffetta Ø 10	120, 261	501406	FAZ II 10/20 R	40
500904	GM 12	69	501171	Gaffetta Ø 13	120, 261	501407	FAZ II 10/30 R	40
500905	GM 16	69	501175	Gaffetta Ø 25	120, 261	501409	FAZ II 10/50 R	40
500906	GM 20	69	501176	Gaffetta Ø 28	120, 261	501410	FAZ II 10/70 R	40

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
501411	FAZ II 10/100 R	40	501991	F 8 S 140 Z	79	504214	SDS Max IV 20/200/320	194
501412	FAZ II 10/160 R	40	502280	DE 35	166	504217	SDS Max IV 20/400/520	194
501413	FAZ II 12/10 R	40	502281	DE 68	166	504222	SDS Max IV 20/800/920	194
501415	FAZ II 12/20 R	40	502345	FU 6x35	94	504223	SDS Max IV 20/1200/1320	194
501416	FAZ II 12/30 R	40	502346	FU 6x45	94	504225	SDS Max IV 22/400/520	194
501419	FAZ II 12/50 R	40	502350	FU 10x60	94	504226	SDS Max IV 22/800/920	194
501420	FAZ II 12/60 R	40	502351	FU 6x35 V	94	504228	SDS Max IV 24/200/320	194
501421	FAZ II 12/100 R	40	502352	FU 6x45 V	94	504229	SDS Max IV 24/400/520	194
501423	FAZ II 16/25 R	40	502353	FU 8x50 V	94	504235	SDS Max IV 25/200/320	194
501424	FAZ II 16/50 R	40	502354	FU 10x60 V	94	504236	SDS Max IV 25/400/520	194
501425	FAZ II 16/100 R	40	502361	FU 8x50 R	94	504237	SDS Max IV 25/800/920	194
501426	FAZ II 20/30 R	40	502363	FU 6x35 H	94	504238	SDS Max IV 25/1200/1320	194
501427	FAZ II 24/30 R	40	502364	FU 8x50 H	94	504240	SDS Max IV 28/250/370	194
501428	FAZ II 8/10 HCR	41	502711	FH II 24/25 S R	51	504241	SDS Max IV 28/450/570	194
501429	FAZ II 8/30 HCR	41	503133	FH II 10/10 S	49	504242	SDS Max IV 28/550/670	194
501430	FAZ II 10/10 HCR	41	503134	FH II 10/25 S	49	504245	SDS Max IV 30/250/370	194
501431	FAZ II 12/30 HCR	41	503135	FH II 10/50 S	49	504246	SDS Max IV 30/450/570	194
501432	FAZ II 16/25 HCR	41	503136	FH II 10/15 SK	50	504248	SDS Max IV 32/450/570	194
501438	POS 8	104	503137	FH II 10/25 SK	50	504249	SDS Max IV 32/800/920	194
501439	POS 10	104	503138	FH II 10/50 SK	50	504251	SDS Max IV 35/250/370	194
501441	PO M 5	104	503139	FH II 10/10 H	49	504256	SDS Max IV 35/450/570	194
501442	PO M 6	104	503140	FH II 10/25 H	49	504257	SDS Max IV 35/550/670	194
501445	PO M 8	104	503141	FH II 10/50 H	49	504259	SDS Max IV 35/1200/1320	194
501448	PO M 10	104	503142	FH II 10/10 B	50	504268	SDS Max IV 38/450/570	194
501449	PO M 12	104	503143	FH II 10/25 B	50	504269	SDS Max IV 40/250/370	194
501463	KDD 4	111	503144	FH II 10/50 B	50	504270	SDS Max IV 40/450/570	194
501468	KDD 4	111	503180	FAZ II 12/160 R	40	504271	SDS Max IV 40/800/920	194
501469	KDV 4	112	503183	FAZ II 20/60 R	40	504277	Scalpello a punta SDS Plus	195
501521	Fermaporte SA 1N assortiti	369	503184	FAZ II 24/60 R	40	504278	Scalpello piatto SDS Plus	195
501523	Fermaporte SA 1N Bianco	369	503185	FAZ II 10/30 HCR	41	504279	Scalpello largo SDS Plus	195
501526	Fermaporte SA 1N Marrone	369	503186	FAZ II 12/10 HCR	41	504280	Sgorbia SDS Plus	195
501527	Fermaporte SA 1N Nero	369	503187	FAZ II 16/50 HCR	41	504281	Scalpello a punta SDS Max	195
501610	CSB 8x 70	378	503233	SXR 6 x 60 WZ ls	77	504282	Scalpello a punta SDS Max	195
501615	CSB 8x 70 N K	378	503251	FAZ II 8/160	38	504283	Scalpello a punta SDS Max	195
501634	CPF 10x100 N K	378	503252	FAZ II 10/160	38	504284	Scalpello piatto SDS Max	195
501635	CPF 10x150 N K	378	503253	FAZ II 12/160	38	504286	Scalpello piatto SDS Max	195
501637	CPF 12x 80 N K	378	503254	FAZ II 16/160	38	504287	Scalpello piatto SDS Max	195
501638	CPF 14x120 N K	378	503255	FAZ II 20/160	38	504288	Scalpello largo SDS Max	196
501639	CPF 14x145 N K	378	503417	SXR 6x50 Z K	341	504290	Scalpello largo SDS Max	196
501650	MN 75x100 GR	377	503778	FID 50 K	360	504291	Scalpello spatola SDS Max	196
501651	MN 100x125 GR	377	503801	FIP W M 10 K	352	504295	Scalpello largo curvo SDS Max	196
501652	MN 125x150 GR	377	504188	SDS Max II 12/200/340	194	504315	FCA 62-1000	271
501653	MN 150x200 GR	377	504189	SDS Max II 12/400/540	194	504317	FCA 41D-750	271
501654	MN 200x250 GR	377	504192	SDS Max II 14/200/340	194	504319	FCA 41D-1000	271
501655	MN 250x300 GR	377	504194	SDS Max II 14/400/540	194	504320	FHS Clix S 12 x 60	272, 276
501656	MN 300x350 GR	377	504196	SDS Max II 15/200/340	194	504326	FCN Clix P 6	275
501936	F 10 S 75 Z	79	504198	SDS Max IV 16/200/340	194	504327	FCN Clix P 8	275
501937	F 10 S 100 Z	79	504199	SDS Max IV 16/400/540	194	504329	FCN Clix P 10	275
501938	F 10 S 120 Z	79	504200	SDS Max IV 16/800/920	194	504331	FCN Clix P 12	275
501939	F 10 S 140 Z	79	504206	SDS Max IV 16/1200/1320	194	504345	FCN Clix M 8	275
501940	F 10 S 165 Z	79	504207	SDS Max IV 18/200/340	194	504346	FCN Clix M 10	275
501942	F 8 S 75 Z	79	504208	SDS Max IV 18/400/540	194	504347	FCN Clix M 12	275
501943	F 8 S 120 Z	79	504209	SDS Max IV 18/800/920	194	504355	SF L 41	277
501990	F 8 S 100 Z	79	504213	SDS Max IV 18/1200/1320	194	504357	SF L 82	277

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
504358	SF L 124	277	504473	SBS 9/3 K con occhio chiuso	340	504615	GAFFETTA mm 25 K	344
504363	TKR 21/42	279	504474	FUS 41/41/2,00 - 2 m A4	302	504616	GAFFETTA mm 28 K	344
504366	TKR 82	279	504476	TKR 21/42 A4	304	504620	COLLARI mm 10 K	345
504367	TKR 124	279	504478	SBS 9/8 K con gancio corto	340	504622	COLLARI mm 12 K	345
504377	FUF 41	279	504481	FU 6x35V K	348	504624	COLLARI mm 13-14 K	345
504397	RD M12/M16	290	504483	FU 8x50V K	348	504625	COLLARI mm 16 K	345
504399	RD M16/M12	290	504484	FU 10x60V K	348	504626	COLLARI mm 18-19 K	345
504400	STST 6 x 60	286	504502	N 4-35 K	341	504627	COLLARI mm 20 K	345
504402	S 5 K	339	504507	N 6- 60 K	340	504628	COLLARI mm 22 K	345
504403	S 6 K	339	504508	N 6- 80 K	340	504629	COLLARI mm 24 K	345
504404	S 8 K	339	504510	N 8- 80 K	340	504630	COLLARI mm 26 K	345
504405	S 10 K	339	504511	N 8-100 K	340	504631	COLLARI mm 28 K	345
504406	SX 5 K	338	504517	FUF OC 41	277	504632	COLLARI mm 32 K	345
504407	SX 6 K	338	504518	FUF OC 62	277	504633	COLLARI mm 38 K	345
504408	GPS M 16	149, 261, 284	504522	SF L 41 A4	303	504634	COLLARI mm 42 K	345
504411	S 5 V K	339	504535	S 8 R W K	339	504638	SA1 N-K BIANCO	343
504412	S 6 V K	339	504541	KD 4 K con barra	359	504639	SA1 N-K MARRONE	343
504414	S 8 V K	339	504542	KDH 4 K con gancio	359	504640	SA1 N-K NERO	343
504415	S 10 V K	339	504548	PFM 8 K	340	504660	SBN 9/1 K con occhio aperto	358
504416	SX 5 S K	338	504549	PFM 10 K	340	504661	SBN 9/2 K con gancio medio	358
504417	SX 6 S K	338	504551	PO M5 S K	357	504662	SBN 9/3 K con occhio chiuso	358
504430	S 6 C/1 K con occhio aperto	339	504552	PO M6 S K	357	504663	SBN 9/4 K con vite T.S.P.	358
504431	S 6 C/2 K con gancio medio	339	504553	PO M8 S K	357	504664	SBN 9/8 K con gancio corto	358
504432	S 6 C/3 K con occhio chiuso	339	504561	SLM 6 T.E. K	356	504665	VPC 3,5x25 K	359
504433	S 6 C/8 K con gancio corto	339	504562	SLM 8 T.E. K	356	504667	VPC 3,5x45 K	359
504436	FCN Clix P 8 A4	303	504563	SLM 10 T.E. K	356	504675	PD 8 S K	358
504437	FCN Clix P 10 A4	303	504571	TA M 6 S/10 K	356	504676	PD 10 S K	358
504438	SX 4 G K GOLD	339	504572	TA M 8 S/10 K	356	504677	PD 12 S K	358
504439	FCN Clix P 12 A4	303	504574	TA M 6 O K	356	505061	BSB Ø 40	29
504440	FCN Clix M 8 A4	303	504575	TA M 8 O K	356	505062	BSB Ø 55	29
504441	SB 9/ 1 K con occhio aperto	348	504577	TA M 6 G K	357	505373	GKM K	358
504442	SB 9/ 2 K con gancio medio	348	504578	TA M 8 G K	357	505453	FRSM 205-214 M12/M16	251
504443	SB 9/ 3 K con occhio chiuso	348	504581	FBN II 6/10 K	356	505454	FRSM 219-225 M12/M16	251
504444	SB 9/ 4 K con vite T.S.C.	348	504582	FBN II 8/10 K	356	505455	FRSM 244-250 M12/M16	251
504445	SB 9/ 5 K con barra filettata	348	504583	FBN II 10/20 K	356	505456	FRSM 267-273 M12/M16	251
504446	SB 9/ 6 K con gancio lungo	348	504594	FRSM 348 - 356 M16	251	505457	FRSM 297-304 M12/M16	251
504447	FCN Clix M 10 A4	303	504595	FRSM 364 - 372 M16	251	505458	FRSM 320-328 M12/M16	251
504448	SB 9/ 8 K con gancio corto	348	504596	FRSM 400 - 409 M16	251	505487	FCA 41 A4 - 300	302
504449	SB 9/ 9 K con gancio piatto	348	504597	FRSM 454 - 462 M16	251	505488	FCA 41 A4 - 450	302
504451	SB 9/11 K con paracolpi nero	348	504598	FRSM 500 - 508 M16	251	505489	FCA 41 A4 - 600	302
504457	FUS 41/62/2,50 S 6 m	271	504601	SCH 8-12 K	344	505526	FBN II 6/5 (6x50)	55
504458	FUS 41/21D/2,00 S 3 m	271	504602	SCH 12-16 K	344	505527	FBN II 6/10 (6x55)	55
504459	FUS 41/41D/2,50 S 6 m	271	504603	SCH 16-23 K	344	505528	FBN II 6/30 (6x75)	55
504460	FUS 41/62D/2,50 S 6 m	271	504604	SCH 23-32 K	344	505529	FRA 12/900 M12-60	11
504461	SB 12/ 1 K con occhio aperto	348	504605	FT 16 K	344	505532	FBN II 6/10 (6x55) R	56
504463	SB 12/ 3 K con occhio chiuso	348	504606	FT 20 K	344	505533	FRA 16/1100 M16-60	11
504464	SB 12/ 4 K con vite T.S.C.	348	504607	FT 25 K	344	505534	FRA 20/1400 M20-60	11
504465	SB 12/ 5 K con barra filettata	348	504608	FT 32 K	344	505535	FBN II 6/30 (6x75) R	56
504466	FUS 21/41/2,00 - 2 m A2	302	504609	FT 40 K	344	505536	GS 8/40 A4	307
504467	SB 12/ 8 K con gancio corto	348	504610	GAFFETTA mm 10 K	344	505537	GS 8/60 A4	307
504468	FUS 41/41/2,00 - 2 m A2	302	504611	GAFFETTA mm 13 K	344	505538	GS 10/40 A4	307
504469	SB 12/10 K con gancio piatto	348	504612	GAFFETTA mm 16 K	344	505539	GS 10/60 A4	307
504470	FUS 41/41/2,50 - 2 m A2	302	504613	GAFFETTA mm 20 K	344	505540	VM M8 A4	309
504471	SBS 9/1 K con occhio aperto	340	504614	GAFFETTA mm 22 K	344	505541	VM M10 A4	309

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
505542	Rosetta U M 8 A4	308, 25	507003	M 6x56	29	507482	CPE-S 100 V	147, 259
505543	Rosetta U M 8 A4	308, 25	507005	M 8x62	29	507483	CPE-S 200 V	147, 259
505544	Rosetta U M 10 A4	308, 25	507007	M 10x77	29	507484	CPE-S 250 V	147, 259
505545	Rosetta U M 10 A4	308, 25	507009	M 12x96	29	507485	CPE-S 315 V	147, 259
505548	SKS M12x30 A4	307	507022	M 6x50	28	507486	CPE-S 200 1" gas	148, 260
505551	FEC 62 B	272, 296	507024	M 8x60	28	507487	CPE-S 250 1" gas	148, 260
505552	SKS 10 x85	287	507026	M 10x70	28	507488	CPE-S 315 1" gas	148, 260
505576	KFT 9,5	253	507035	M 10x93	29	507489	CPE-S 200 V light	147, 259
505578	KFT 15,8	253	507044	Barra filettata M 8x75	28	507553	FBN II 16/50 HDG	56
505579	KFT 17,2	253	507046	Barra filettata M 10x95	28	507554	FBN II 16/100 HDG	56
505582	KFT 21,3	253	507048	Barra filettata M 12x115	28	507555	FBN II 8/10 (8x70) R	56
505584	KFT 26,9	253	507135	GPR M10	149, 285	507556	FBN II 8/30 (8x90) R	56
505585	KFT 28,0	253	507136	GPR 1/2"	285, 149	507557	FBN II 8/50 (8x110) R	56
505587	KFT 33,7	253	507139	Flangia 1"	149, 261, 284	507558	FBN II 10/10 (10x85) R	56
505588	KFT 35,0	253	507157	CPE 30x3 1 rotolo da 30m	148, 261	507559	FBN II 10/20 (10x95) R	56
505592	KFT 42,4	253	507158	CPE 40x4 1 rotolo da 10m	148, 261	507560	FBN II 10/30 (10x105) R	56
505594	KFT 48,3	253	507185	Insero a stella T40	75	507561	FBN II 10/50 (10x125) R	56
505598	KFT 60,3	253	507232	W 100 SX 5-K	338	507562	FBN II 10/100 (10x175) R	56
505599	KFT 64,0	253	507233	W 100 SX 6-K	338	507563	FBN II 12/10 (12x104) R	56
505614	SKS M8 x 20 A2	307, 218	507234	W 100 SX 8-K	338	507564	FBN II 12/20 (12x114) R	56
505615	CG INT	214, 242, 244	507235	W 100 SX 10-K	338	507565	FBN II 12/30 (12x124) R	56
505617	UX 6x35 S Y	371	507240	SX 10 BM K	338	507566	FBN II 12/50 (12x144) R	56
505902	KFT 74,0	253	507241	SX 12 BM K	338	507567	FBN II 12/100 (12x194) R	56
505911	KFT 114,3	253	507242	SX 14 BM K	338	507568	FBN II 16/10 (16x128) R	56
505942	Kit Foro profondo	32	507243	FIS HK 12x85 K	351	507569	FBN II 16/25 (16x143) R	56
506254	BSB Ø 45	29	507244	FIS HK 16x85 K	351	507570	FBN II 16/50 (16x168) R	56
506414	T-Bond Plus 150	350	507247	FIS GS M 6x115	351	507571	FBN II 20/30 (20x187) R	56
506472	SXR 6 x 60 WT Is	77	507248	FIS GS M 8x120	351	507572	FBN II 20/60 (20x217) R	56
506489	FRS K 21/13	252	507279	UX 8x50 S Y	371	507575	FBN II 8/10 HDG	56
506490	FRS K 27/13	252	507440	CPE-SL 40 V	147, 259	507576	FBN II 8/30 HDG	56
506491	FRS K 34/13	252	507441	CPE-SL 50 V	147, 259	507577	FBN II 8/50 HDG	56
506492	FRS K 42/13	252	507443	CPE-SL 63 V	147, 259	507578	FBN II 8/70 HDG	56
506493	FRS K 49/13	252	507444	CPE-SL 75 V	147, 259	507579	FBN II 10/10 HDG	56
506494	FRS K 60/13	252	507445	CPE-SL 90 V	147, 259	507580	FBN II 10/30 HDG	56
506498	FRS K 21/19	252	507446	CPE-SL 110 V	147, 259	507582	FBN II 10/50 HDG	56
506499	FRS K 27/19	252	507447	CPE-SL 125 V	147, 259	507583	FBN II 10/100 HDG	56
506500	FRS K 34/19	252	507448	CPE-SL 140 V	147, 259	507589	FBN II 12/10 HDG	56
506501	FRS K 42/19	252	507449	CPE-SL 160 V	147, 259	507591	FBN II 12/30 HDG	56
506502	FRS K 49/19	252	507462	CPE-SL 50	147, 259	507592	FBN II 12/50 HDG	56
506503	FRS K 60/19	252	507464	CPE-SL 63	147, 259	507596	FBN II 12/100 HDG	56
506504	FRS K 64/19	252	507465	CPE-SL 75	147, 259	507597	FBN II 16/15 K HDG	57
506506	FRS K 76/19	252	507466	CPE-SL 90	147, 259	507598	FBN II 16/25 HDG	56
506508	FRS K 89/19	252	507467	CPE-SL 110	147, 259	507787	FRS K 139/19	252
506510	FRS K 108/19	252	507468	CPE-SL 125	147, 259	507788	FRS K 168/19	252
506511	FRS K 114/19	252	507469	CPE-SL 140	147, 259	507793	FIS VW 300 T	19
506894	Barra FHB II-A L M12x100/25	15	507470	CPE-SL 160	147, 259	507820	FRX 3/8"	302
506897	Barra FHB II-A L M12x100/10 A4	16	507474	CPE-SL 63 1/2" gas	148, 260	507821	FRX 1/2"	302
506903	Barra FHB II-A L M16x125/30	15	507475	CPE-SL 75 1/2" gas	148, 260	507822	FRX 3/4"	302
506904	Barra FHB II-A L M16x125/60	15	507476	CPE-SL 90 1/2" gas	148, 260	507823	FRX 1"	302
506906	Barra FHB II-A L M16x125/30 A4	16	507477	CPE-SL 110 1/2" gas	148, 260	507824	FRX 1 1/4"	302
506911	Barra FHB II-A L M16x145/30	15	507478	CPE-SL 125 1/2" gas	148, 260	507825	FRX 1 1/2"	302
506917	Barra FHB II-A S M20x170/50	14	507479	CPE-SL 140 1/2" gas	148, 260	507826	FRX 2"	302
506919	Barra FHB II-A S M20x170/50 A4	14	507480	CPE-SL 160 1/2" gas	148, 260	507827	FRX 2 1/2"	302
506920	Barra FHB II-A L M24x210/50	15	507481	CPE-S 80 V	147, 259	507828	FRX 3"	302

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
507830	FRX 5"	302	508283	WDS 10 Y per cassette	370	509470	STS Kit M8x90	146, 258, 287
507831	FRX 6"	302	508284	WDS 12 Y per scaldabagni	370	509471	STS Kit M10x100	146, 258, 287
507855	FCI 1/2"	255	508295	Tube filettato G 1" gas	149, 285	509611	MA 150x150 K BE	377
507856	FCI 3/4"	255	508301	Tasselli e barre	351	509612	MA 150x150 K BI	377
507857	FCI 1"	255	508302	Tasselli e occhiali	351	509615	MA 150x150 K MR	377
507858	FCI 1 1/4"	255	508303	Tasselli e ganci	351	509616	MA 150x150 K NE	377
507859	FCI 1 1/2"	255	508304	Tasselli e cancani	351	509621	MA 200x200 K BE	377
507860	FCI 2"	255	508370	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60	316	509622	MA 200x200 K BI	377
507866	FSC1	282	508372	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80	316	509625	MA 200x200 K MR	377
507870	LBF 17	124, 153, 292	508374	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100	316	509631	MA 250x250 K BE	377
507871	LBV 17 C zincata	124, 153, 292	508379	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40	316	509632	MA 250x250 K BI	377
507901	NP2	123, 151, 294	508382	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70	316	509635	MA 250x250 K MR	377
507905	PT	123, 151, 294	508386	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110	316	509636	MA 250x250 K NE	377
507911	KIT Quick-Fix	123, 151, 294	508389	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140	316	509690	MD 100x120 K BI	378
507922	Fiala FHB II-P 12x100	13	508399	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50	316	509692	MD 100x120 K MR	378
507923	Fiala FHB II-P 16x125	13	508402	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80	316	509693	MD 100x120 K NE	378
507924	Fiala FHB II-P 16x145	13	508404	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100	316	509695	MD 150x180 K BI	378
507925	Fiala FHB II-P 20x170	13	508406	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120	316	509697	MD 150x180 K MR	378
507926	Fiala FHB II-P 24x210	13	508407	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 130	316	509698	MD 150x180 K NE	378
508001	Fiala FHB II-PF 16x125	13	508409	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150	316	509701	MN 75x100 BI	377
508008	Dado MU M 8 A2	24, 308	508411	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180	316	509702	MN 100x125 BI	377
508012	FBN II 8/5 K HDG	57	508413	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220	316	509703	MN 125x150 BI	377
508013	FBN II 10/5 K HDG	57	508419	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60	316	509704	MN 150x200 BI	377
508014	FBN II 12/5 K HDG	57	508421	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80	316	509705	MN 200x250 BI	377
508015	FBN II 20/30 HDG	56	508423	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100	316	509706	MN 250x300 BI	377
508055	SG-20 Adesivo istantaneo	182	508425	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120	316	509707	MN 300x350 BI	377
508083	Barra per GP 50 TAM 12 C	157	508428	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150	316	509711	MN 75x100 MR	377
508084	Barra x GP 50 TAM 12L con distanz.	157	508429	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160	316	509712	MN 100x125 MR	377
508136	FLB 102	366	508430	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180	316	509713	MN 125x150 MR	377
508137	FLB 136	366	508431	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200	316	509714	MN 150x200 MR	377
508138	FLB 238	366	508441	Vite T.E. DIN 571 - 16 x 160	316	509715	MN 200x250 MR	377
508139	FLB 374	366	508445	Vite T.E. DIN 571 - 16 x 240	316	509716	MN 250x300 MR	377
508211	S 5 V Y	369	508681	Kit sanitari a pavimento	349	509717	MN 300x350 MR	377
508212	S 6 V Y	369	508692	Kit inferriate	349	509743	SXR 8x80 Z Y	370
508214	S 8 V Y	369	508695	Kit scaldabagno	349	509744	SXR 8x100 Z Y	370
508225	FU 6x35 V Y	371	508697	Kit di fissaggio x carichi pesanti	350	510923	FH II 10/10 S R	51
508226	FU 6x45 V Y	371	508700	TA M 6 inox	67	510924	FH II 10/25 S R	51
508227	FU 8x50 V Y	371	508701	TA M 8 inox	67	510925	FH II 12/10 S R	51
508231	SB 9/1 Y con occhio aperto	371	508702	TA M 10 inox	67	510926	FH II 12/25 S R	51
508232	SB 9/2 Y con gancio medio	371	508703	TA M 12 inox	67	510927	FH II 15/10 S R	51
508233	SB 9/3 Y con occhio chiuso	371	508705	TA M 6 inox vite T.E.	67	510928	FH II 15/25 S R	51
508234	SB 9/4 Y con vite T.S.C.	371	508706	TA M 8 inox vite T.E.	67	510929	FH II 18/25 S R	51
508262	SBS 9/2 Y con gancio medio	370	508707	TA M 10 inox vite T.E.	67	510931	FH II 12/15 SK R	52
508264	SBS 9/4 Y con vite T.S.C.	370	508708	TA M 12 inox vite T.E.	67	510932	FH II 12/30 SK R	52
508268	SBS 9/8 Y con gancio corto	370	508753	Ricambio TAM 12	157	510933	FH II 12/50 SK R	52
508272	N 5- 50 Y	369	508791	FIS prolunga per scovolino BS	29	510934	FH II 15/15 SK R	52
508273	N 6- 40 Y	369	508833	VM M16	289	510935	FH II 18/30 SK R	52
508274	N 6- 60 Y	369	509124	FIS M 8x110	28	510969	FRS 12-15 M8/M10	249
508275	N 6- 80 Y	369	509126	FIS M 10x135	28	510970	FRS 48-54 M8/M10	249
508276	N 8- 60 Y	369	509127	FIS M 12x115	28	510971	FID 90	167
508277	N 8- 80 Y	369	509147	SKS flangiata M10x25	288	510992	FIS DM S-L Pist.Man. metallo	32
508278	N 8-100 Y	369	509149	SXR 8x80 Z K	341	511092	PM F 31	208
508281	WB 2 inox Y	370	509150	SXR 8x100 Z K	341	511093	PM C 30-34	208
508282	WD 120 Y	370	509151	SXR 10x120 Z K	341	511118	FIS DM S Pist.Man. Nylon	31, 32

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
511125	FIS DP S-L Pistola pneumatica	32	514237	VBS-M 8 x 185 A4	84	516670	FRSP 4"	254
511440	FTC-CP	187	514238	VBS-M 8 x 205 A4	84	516671	FRSP 6"	254
511874	STFN 25° - 30° - 35°	219	514239	VBS-M 8 x 225 A4	84	516672	FRSP 8"	254
511991	EC WOOD (A+B)	36	514240	VBS-M 8 x 245 A4	84	517054	MS 30/15 - 2 m	268
512114	SAE 300	280	514241	VBS-M 8 x 265 A4	84	517055	MS 32/20 - 2 m	268
512115	SAE 500	280	514242	VBS-M 8 x 285 A4	84	517056	HG 30 M6	269
512150	DHK 160	166	514243	VBS-M 8 x 120	84	517057	HG 30 M8	269
512195	Solar-Flat P 400	214	514244	VBS-M 8 x 185	84	517058	HG 30 M10	269
512221	PUP E 750	170	514245	VBS-M 8 x 205	84	517411	FCA 41 - 300 hdg	296
512222	BFT 0,05x25 m	115	514246	VBS-M 8 x 225	84	517412	FCA 41 - 450 hdg	296
512223	BFT 0,07x25 m	115	514247	VBS-M 8 x 245	84	517413	FCA 41 - 600 hdg	296
512238	FID 90 K	360	514248	VBS-M 8 x 265	84	517414	FCA 41 - 750 hdg	296
512247	RG M 12x160 FVZ	34	514249	VBS-M 8 x 285	84	517415	FUF OC 41 hdg	296
512248	RG M 12x180	34	514250	Thermax 10/220 M6	82	517420	FCN Clix P 12 hdg	297
512250	RG M 16x190 FVZ	34	514251	Thermax 10/240 M6	82	517421	SF L 41 hdg	298
512252	RG M 22x280	34	514252	Thermax 10/180 M8	82	517426	FUS 41/41/2,00 - 3m hdg	295
512253	EXA 20/220	58	514253	Thermax 10/200 M8	82	517427	FUS 41/62/2,50 - 3m hdg	295
512254	EXA 24/40	58	514254	Thermax 10/220 M8	82	517428	FUS 41/62/2,50 - 6m hdg	295
512374	FFRS	173	514255	Thermax 10/240 M8	82	517592	PFD 120	131
512401	FIS DP S-XL Pistola Pneumatica	32	514256	Thermax 10/180 M10	82	517597	PFS 12	132
512605	Thermax 10/200 M6	82	514257	Thermax 10/200 M10	82	517616	SBS 8/4 L	103
512625	STFS 10°-13°	219	514258	Thermax 10/220 M10	82	517935	FIS A M 10x150 8.8	21
512627	CCF 80 V bianco	144, 256	514259	Thermax 10/240 M10	82	517936	FIS A M 10x190 8.8	21
512628	CCF 100 V bianco	144, 256	514270	Dado MU M 12 A2	24, 308	517937	FIS A M 12x160 8.8	21
513302	FRSL 34	254	514288	Termofix H 10	164	517938	FIS A M 12x200 8.8	21
513303	FRSL 43	254	514850	Solar-Fish 3,15 m	206	517939	FIS A M 16x200 8.8	21
513304	FRSL 49	254	514851	Solar-Fish 4,20 m	206	517940	FIS A M 16x250 8.8	21
513307	FRSL 60	254	514890	CPN AL	206	518125	FCS M8x30	269
513308	FRSL 76	254	515186	Piastra x solette cordino CSP/CDP	235	518126	FCS M10x30	269
513309	FRSL 90	254	515188	BT H885 hdg	238	518127	AK 30/15	269
513310	FRSL 115	254	515189	BT H435 hdg	238	518128	AK 32/20	269
513311	FRSL 140	254	515190	ET H910 hdg	239	518129	MW 30 - 90°	270
513312	FRSL 170	254	515191	ET H440 hdg	239	518130	MW 30 - 45°	270
513317	GP 50F golfare femmina con ros. M12	158	515712	ATTACCO SCALA FALDA DX inox	244	518131	SF L 30	270
513433	EASY BOX	364	515713	ATTACCO SCALA PARETE inox	245	518132	ALK 32/20 - 280	268
513701	N 8x60/20 F	78	515714	ATTACCO SCALA PARETE	245	518133	SKS flangiata M8x25	288
513702	N 8x80/40 F	78	515715	ATTACCO SCALA SOLAIO	245	518295	FASTGRIP 800	170
513736	N 5x30/5 F	78	515716	GRADINO PARETE	245	518645	Solar-Fish 3,35 m	206
513738	N 5x50/25 F	78	515720	Scossalina	232, 234	518807	RSB 8	33
513840	N 6x40/10 F	78	515791	FUNE Ø 8 x 40 inox	228	518820	RSB 10 MINI	33
513841	N 6x60/30 F	78	515792	FUNE Ø 8 x 50 inox	228	518821	RSB 10	33
513842	N 6x80/50 F	78	515793	FUNE Ø 8 x 60 inox	228	518822	RSB 12 MINI	33
513848	ED 18 in barattolo	122, 152, 293	515794	FUNE Ø 8 x 80 inox	228	518823	RSB 12	33
513959	SVA inox	233	515795	FUNE Ø 8 x 100 inox	228	518824	RSB 16 MINI	33
513964	GST AI inox	236	516165	NP1,2	123, 151, 294	518825	RSB 16	33
513965	GST R 4-8 AI inox	236	516352	V-BOND	18	518826	RSB 16 E	33
513966	GST R 8-16 AI inox	236	516662	FRSP 1/2"	254	518827	RSB 20	33
513979	TENDITORE inox	229	516663	FRSP 3/4"	254	518828	RSB 20 E/24	33
513981	FUNE Ø 8 x 10 inox	228	516664	FRSP 1"	254	518829	RSB 30	33
513982	FUNE Ø 8 x 15 inox	228	516665	FRSP 1 1/4"	254	518952	MW SA A2	217
513983	FUNE Ø 8 x 20 inox	228	516666	FRSP 1 1/2"	254	518955	SX 6 S + punta SDS X bar. Propack	92
513984	FUNE Ø 8 x 25 inox	228	516667	FRSP 2"	254	518956	FPF-SZ 3,0x16 YZF 50 K	362
513985	FUNE Ø 8 x 30 inox	228	516668	FRSP 2 1/2"	254	518958	FPF-SZ 3,0x20 YZF 40 K	362
514236	VBS-M 8 x 120 A4	84	516669	FRSP 3"	254	518959	FPF-SZ 3,0x25 YZF 40 K	362

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
518960	FPF-SZ 3,5x16 YZF 50 K	362	519023	FPX M10 - I	104	520464	CUV Ø22 mm	151, 263
518961	FPF-SZ 3,5x20 YZF 40 K	362	519024	FPX M12 - I	104	520465	CUV Ø28 mm	151, 263
518962	FPF-SZ 3,5x25 YZF 40 K	362	519329	GST L inox	236	520466	CUV Ø35 mm	151, 263
518963	FPF-SZ 3,5x30 YZF 30 K	362	519390	FIS A M 8x90 8.8	21	520467	CUV Ø42 mm	151, 263
518964	FPF-SZ 3,5x35 YZF 30 K	362	519391	FIS A M 8x110 8.8	21	520468	CUV Ø54 mm	151, 263
518966	FPF-SZ 4,0x16 YZF 40 K	362	519392	FIS A M 8x130 8.8	21	520471	Rosetta larga per FBS II 10	44
518967	FPF-SZ 4,0x20 YZF 40 K	362	519393	FIS A M 8x175 8.8	21	520474	GS TAM 10/100	158
518968	FPF-SZ 4,0x25 YZF 30 K	362	519395	FIS A M 10x170 8.8	21	520475	GS TAM 10/130	158
518969	FPF-SZ 4,0x30 YZF 30 K	362	519396	FIS A M 10x200 8.8	21	520526	FIS SB 585 S	10
518971	FPF-SZ 4,0x40 YZF 20 K	362	519397	FIS A M 12x120 8.8	21	520573	FSB BOX n20 FIS SB 390S	10
518972	FPF-SZ 4,0x50 YZF 15 K	362	519399	FIS A M 12x180 8.8	21	520593	Miscelatore FIS UMR	31
518973	FPF-SZ 4,0x60 YZF 15 K	362	519400	FIS A M 16x130 8.8	21	520909	AK SP BLACK	206
518974	FPF-SZ 5,0x30 YZF 20 K	362	519401	FIS A M 16x175 8.8	21	520992	CPS-V 3/8"	146, 258
518975	FPF-SZ 5,0x40 YZF 15 K	362	519402	FIS A M 16x300 8.8	21	520993	CPS-V 1/2"	146, 258
518976	FPF-SZ 5,0x50 YZF 10 K	362	519404	FIS A M 20x245 8.8	21	520994	CPS-V 3/4"	146, 258
518977	FPF-SZ 5,0x60 YZF 10 K	362	519406	FIS A M 20x290 8.8	21	520995	CPS-V 1"	146, 258
518978	FPF-SZ 3,0x16 BUF 50 K	363	519445	RG M12x220 8.8	34	520996	CPS-V 1 1/4"	146, 258
518980	FPF-SZ 3,0x20 BUF 40 K	363	519446	RG M16x270 8.8	34	520997	CPS-V 1 1/2"	146, 258
518981	FPF-SZ 3,0x25 BUF 40 K	363	519447	RG M20x290 8.8	34	520998	CPS-V 2"	146, 258
518982	FPF-SZ 3,0x30 BUF 30 K	363	519448	RG M24x295 8.8	34	520999	CPS-V 2 1/2"	146, 258
518983	FPF-SZ 3,0x40 BUF 25 K	363	519450	FIS SB 390 S	10	521000	CPS-V 3"	146, 258
518984	FPF-SZ 3,5x16 BUF 50 K	363	519660	FTC-ZS	187	521001	CPS-V 4"	146, 258
518985	FPF-SZ 3,5x18 BUF 50 K	363	519661	FTC-MF	187	521252	CCF 80 V inox	145, 257
518986	FPF-SZ 3,5x20 BUF 40 K	363	519662	FTC-AL	187	521253	CCF 100 V inox	145, 257
518987	FPF-SZ 3,5x25 BUF 40 K	363	519663	FTC-SI	187	521431	FIS V 410 C	18, 85
518988	FPF-SZ 3,5x30 BUF 30 K	363	519667	GTPR A2	212	521562	CCF 120 V inox	145, 257
518989	FPF-SZ 3,5x35 BUF 30 K	363	519749	FTC-CO	188	521563	CCF 130 V inox	145, 257
518990	FPF-SZ 3,5x40 BUF 20 K	363	519750	FTC-F7	188	521565	CCF 150 V inox	145, 257
518991	FPF-SZ 3,5x50 BUP 20 K	363	519769	HM 4x 32 S	110	521728	Solar 40/30 6 m	214
518992	FPF-SZ 4,0x16 BUF 40 K	363	519770	HM 4x 45 S	110	521730	FIS V BOX n16 FIS V 410 C	18
518993	FPF-SZ 4,0x18 BUF 40 K	363	519772	HM 5x 37 S	110	521760	Klima Easy Klik	137
518994	FPF-SZ 4,0x20 BUF 40 K	363	519774	HM 5x 52 S	110	521761	Klima Klik 420	137
518995	FPF-SZ 4,0x25 BUF 30 K	363	519775	HM 5x 65 S	110	521762	Klima Strong	137
518996	FPF-SZ 4,0x30 BUF 30 K	363	519777	HM 6x 37 S	110	521763	Klima Top	138
518997	FPF-SZ 4,0x35 BUF 20 K	363	519778	HM 6x 52 S	110	521764	Klima Inox	138
518998	FPF-SZ 4,0x40 BUF 20 K	363	519779	HM 6x 80 S	110	521769	PUP 1K 750	171
518999	FPF-SZ 4,0x50 BUP 15 K	363	519782	HM 6x 65 S	110	522069	SX 6 S in Vaschetta Propack	92
519000	FPF-SZ 4,0x60 BUP 15 K	363	519783	HM 8x 54 SS	110	522108	FAZ II 10/10 K	39
519002	FPF-SZ 4,5x30 BUF 30 K	363	519784	PMU	207	522110	FAZ II 10/20 K	39
519003	FPF-SZ 4,5x35 BUF 20 K	363	519808	FF 8-32	119	522116	FAZ II 10/10 K R	40
519004	FPF-SZ 4,5x40 BUF 20 K	363	519809	FF 16-63	119	522117	FAZ II 10/20 K R	40
519005	FPF-SZ 4,5x50 BUP 15 K	363	520037	PSS C inox	242	522118	FAZ II 12/10 K	39
519006	FPF-SZ 4,5x60 BUP 15 K	363	520043	PSS A inox	244	522119	FAZ II 12/20 K	39
519007	FPF-SZ 5,0x30 BUF 20 K	363	520081	FCC-H 10x180	11	522122	FAZ II 12/10 K R	40
519008	FPF-SZ 5,0x40 BUF 15 K	363	520082	FCC-H 12x230	11	522123	FAZ II 12/20 K R	40
519009	FPF-SZ 5,0x50 BUP 10 K	363	520083	FCC-H 14x290	11	522124	FAZ II 16/5	38
519010	FPF-SZ 5,0x60 BUP 10 K	363	520085	FCC-H 16x360	11	522125	FAZ II 16/5 R	40
519011	FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K	359	520358	FH II 12/M6 I	51	522180	FRS plus V 3/8"	150, 258
519014	FH II 15/M10 I	51	520359	FH II 12/M8 I	51	522181	FRS plus V 1/2"	150, 258
519015	FH II 15/M12 I	51	520361	FH II 12/M8 I R	51	522182	FRS plus V 3/4"	150, 258
519018	FH II 15/M10 I R	51	520460	CUV Ø12 mm	151, 263	522183	FRS plus V 1"	150, 258
519019	FH II 15/M12 I R	51	520461	CUV Ø14 mm	151, 263	522184	FRS plus V 1 1/4"	150, 258
519021	FPX M6 - I	104	520462	CUV Ø15-16 mm	151, 263	522186	FRS plus V 1 1/2"	150, 258
519022	FPX M8 - I	104	520463	CUV Ø18 mm	151, 263	522189	FRS plus V 2"	150, 258

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
522191	FRS plus V 2 1/2"	150, 258	522951	FAZ II 12/100 HBS	41	530384	Barra filettata GX M24x1000 A2-70	23, 306
522197	FRS plus V 3"	150, 258	522952	FAZ II 12/120 HBS	41	530385	Barra filettata GX M27x1000 A2	23, 306
522198	FRS plus V 4"	150, 258	522953	FAZ II 16/160 HBS	41	530386	Barra filettata GX M30x1000 A2	23, 306
522431	DEC: cemento espresso	177	522954	FAZ II 16/200 HBS	41	530388	Barra filettata GX M8 x1000 A4-70	23, 306
522513	Solar 40/30 200 mm	214	523107	ECM-X PLUS CE (A+B)	36	530389	Barra filettata GX M10x1000 A4-70	23, 306
522517	FPX EM6	105	523245	FIS GREEN 300 T	20, 350	530390	Barra filettata GX M12x1000 A4-70	23, 306
522518	FPX EM8-M12	105	523923	FSL 8x60/15 S 8.8 GS	59	530391	Barra filettata GX M14x1000 A4-70	23, 306
522519	SNF-Specchi	173	523924	FSL 8x80/35 S 8.8 GS	59	530392	Barra filettata GX M16x1000 A4-70	23, 306
522671	PXC AL	218	523925	FSL 8x120/75 S 8.8 GS	59	530393	Barra filettata GX M20x1000 A4-70	23, 306
522672	SSP 10 SPEED	216	523926	FSL 10x65/10 S 8.8 GS	59	530394	Barra filettata GX M24x1000 A4-70	23, 306
522673	SSP 12 SPEED	216	523927	FSL 10x85/30 S 8.8 GS	59	530395	Barra filettata GX M27x1000 A4	23, 306
522676	MW SU A2	217	523928	FSL 10x120/65 S 8.8 GS	59	530396	Barra filettata GX M30x1000 A4	23, 306
522698	SXRL 10x80 T	72	523929	FSL 12x80/10 S 8.8 GS	59	530405	HSS-R 2 K	201, 374
522699	SXRL 10x100 T	72	523930	FSL 12x100/30 S 8.8 GS	59	530406	HSS-R 2,5 K	201, 374
522700	SXRL 10x120 T	72	523931	FSL 12x120/50 S 8.8 GS	59	530407	HSS-R 3 K	201, 374
522701	SXRL 10x140 T	72	523932	Tube A con tappo	159	530409	HSS-R 3,5 K	201, 374
522703	SXRL 10x160 T	72	523933	Tube PDL con tappo	159	530410	HSS-R 4 K	201, 374
522704	SXRL 10x180 T	72	523972	RC x radiatori in allum. su cartong	141	530412	HSS-R 4,5 K	201, 374
522705	SXRL 10x200 T	72	524128	TSS Termofix setting tools	164	530413	HSS-R 5 K	201, 374
522706	SXRL 10x230 T	72	524315	Beccucci V NOZZLE	178	530415	HSS-R 5,5 K	201, 374
522707	SXRL 10x260 T	72	524335	STFN 10° - 15°	219	530416	HSS-R 6 K	201, 374
522708	SXRL 10x290 T	72	524362	SB 9/4 in barattolo Propack	96	530417	HSS-R 6,5 K	201, 374
522709	SXRL 10x80 T A4	73	524477	Multibase	232, 234	530418	HSS-R 7 K	201, 374
522710	SXRL 10x100 T A4	73	524493	Piedino antivibrante	140	530483	HSS-R 8 K	201, 374
522711	SXRL 10x120 T A4	73	524494	Piedino antivibrante a pavimento	140	530484	HSS-R 8,5 K	201, 374
522712	SXRL 10x140 T A4	73	524496	SX 12 con viti INOX	140	530485	HSS-R 9 K	201, 374
522713	SXRL 10x160 T A4	73	524497	Klima Foot 400	139	530487	HSS-R 10 K	201, 374
522714	SXRL 10x180 T A4	73	524498	Klima Ground 350	140	530489	HSS-R 12 K	201, 374
522715	SXRL 10x200 T A4	73	524499	Klima Ground 450	140	530490	HSS-R 13 K	201, 374
522716	SXRL 10x230 T A4	73	524500	Klima Kliik 465	137	530492	HSS-Co 1,5	201, 375
522717	SXRL 10x260 T A4	73	524501	Klima Top con viterie inox	138	530493	HSS-Co 2	201, 375
522718	SXRL 10x290 T A4	73	524771	SAT NE	177	530494	HSS-Co 2,5	201, 375
522719	SXRL 10x80 FUS	73	530332	Mandriño M 8 SDS	29	530495	HSS-Co 3	201, 375
522720	SXRL 10x100 FUS	73	530356	Termoz SV II utensile 260 mm	162	530497	HSS-Co 3,5	201, 375
522721	SXRL 10x120 FUS	73	530357	Termoz SV II utensile 400 mm	162	530498	HSS-Co 4	201, 375
522723	SXRL 10x140 FUS	73	530365	Barra filettata M 6x1000 cl 8.8 Z/B	22	530504	HSS-Co 4,5	201, 375
522724	SXRL 10x160 FUS	73	530366	Barra filettata M 8x1000 cl 8.8 Z/B	22	530505	HSS-Co 5	201, 375
522725	SXRL 10x180 FUS	73	530367	Barra filettata M10x1000 cl 8.8 Z/B	22	530506	HSS-Co 5,5	201, 375
522726	SXRL 10x200 FUS	73	530368	Barra filettata M12x1000 cl 8.8 Z/B	22, 238	530507	HSS-Co 6	201, 375
522727	SXRL 10x230 FUS	73	530369	Barra filettata M14x1000 cl 8.8 Z/B	22	530508	HSS-Co 6,5	201, 375
522728	SXRL 10x260 FUS	73	530370	Barra filettata M16x1000 cl 8.8 Z/B	22	530509	HSS-Co 7	201, 375
522729	SXRL 10x290 FUS	73	530371	Barra filettata M18x1000 cl 8.8 Z/B	22	530511	HSS-Co 8	201, 375
522730	SXRL 10x80 FUS A4	74	530372	Barra filettata M20x1000 cl 8.8 Z/B	22	530512	HSS-Co 8,5	201, 375
522731	SXRL 10x100 FUS A4	74	530373	Barra filettata M24x1000 cl 8.8 Z/B	22	530513	HSS-Co 9	201, 375
522732	SXRL 10x120 FUS A4	74	530374	Barra filettata M27x1000 cl 8.8 Z/B	22	530515	HSS-Co 10	201, 375
522733	SXRL 10x140 FUS A4	74	530375	Barra filettata M30x1000 cl 8.8 Z/B	22	530519	HSS-Co 12	201, 375
522734	SXRL 10x160 FUS A4	74	530376	Barra filettata GX M6x1000 A2-70	23, 306	530521	HSS-Co 13	201, 375
522735	SXRL 10x180 FUS A4	74	530377	Barra filettata GX M8x1000 A2-70	23, 306	530522	PMN 3 K	199, 373
522736	SXRL 10x200 FUS A4	74	530378	Barra filettata GX M10x1000 A2-70	23, 306	530523	PMN 4 K	199, 373
522737	SXRL 10x230 FUS A4	74	530379	Barra filettata GX M12x1000 A2-70	23, 306	530524	PMN 5 K	199, 373
522738	SXRL 10x260 FUS A4	74	530380	Barra filettata GX M14x1000 A2-70	23, 306	530527	PMN 6 K	199, 373
522739	SXRL 10x290 FUS A4	74	530381	Barra filettata GX M16x1000 A2-70	23, 306	530528	PMN 6x150	198
522827	FIS MR E	361	530382	Barra filettata GX M18x1000 A2-70	23, 306	530543	Dado MU M 10 A2	24, 308
522834	FPX M8 I K	344	530383	Barra filettata GX M20x1000 A2-70	23, 306	530552	PMN 7 K	199, 373

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
530553	PMN 8 K	199, 373	530929	SXRL 14x300 T	72	531803	SDS Plus II 12/100/160	192
530554	PMN 8x200	198	530930	SXRL 14x330 T	72	531804	SDS Plus II 12/150/210	192
530555	PMN 8x400	198	530931	SXRL 14x360 T	72	531805	SDS Plus II 12/200/260	192
530556	PMN 9 K	199, 373	530946	SXRL 14x80 FUS	73	531808	SDS Plus II 12/400/450	192
530557	PMN 10 K	199, 373	530947	SXRL 14x100 FUS	73	531809	SDS Plus II 12/550/600	192
530558	PMN 10x200	198	530948	SXRL 14x120 FUS	73	531810	SDS Plus II 12/950/1000	192
530559	PMN 10x400	198	530949	SXRL 14x140 FUS	73	531811	SDS Plus II 13/100/160	192
530563	PMN 12 K	199, 373	530950	SXRL 14x160 FUS	73	531815	SDS Plus II 14/100/160	192
530564	PMN 12x200	198	530951	SXRL 14x180 FUS	73	531816	SDS Plus II 14/150/210	192
530565	PMN 12x400	198	530952	SXRL 14x200 FUS	73	531817	SDS Plus II 14/200/260	192
530566	PMN 14 K	199, 373	530953	SXRL 14x230 FUS	73	531818	SDS Plus II 14/250/310	192
530567	PMN 14x400	198	530954	SXRL 14x260 FUS	73	531819	SDS Plus II 14/400/450	192
530570	PMN 16x400	198	531065	FHS Clix L M8x30	269	531820	SDS Plus II 14/550/600	192
530572	PMN 18x400	198	531066	FHS Clix L M10x30	269	531821	SDS Plus II 14/950/1000	192
530574	PMN 20x400	198	531195	Tappo Termofix H (100 pz)	165	531822	SDS Plus II 15/100/160	192
530575	SDX 3 K	199, 373	531271	Smartfix box	366	531824	SDS Plus II 15/200/260	192
530576	SDX 4 K	199, 373	531513	Beccucci per silicone	178	531827	SDS Plus II 16/150/210	192
530577	SDX 5 K	199, 373	531666	SXR 8 x 100 T E	361	531828	SDS Plus II 16/200/260	192
530579	SDX 6 K	199, 373	531667	FBN II 8/20 E	361	531829	SDS Plus II 16/250/310	192
530590	SDX 8 K	199, 373	531733	UX 5x30 K	346	531830	SDS Plus II 16/400/450	192
530592	SDX 9 K	199, 373	531734	UX 5x30 S K	346	531831	SDS Plus II 16/550/600	192
530593	SDX 10 K	199, 373	531735	Tasselli a calza FIS H 16X85 N K	351	531832	SDS Plus II 16/750/800	193
530597	SDX 12 K	199, 373	531736	Tasselli a calza FIS H 18X85 N K	351	531833	SDS Plus II 16/950/1000	193
530601	SDX 14 K	199, 373	531737	N 6-40 P K	341	531836	SDS Plus II 18/150/200	193
530604	SDX 16 K	199, 373	531753	SDS Plus II 4/50/110	192	531837	SDS Plus II 18/250/300	193
530630	PL 3 K	199, 373	531754	SDS Plus II 4/100/160	192	531838	SDS Plus II 18/400/450	193
530634	PL 4 K	199, 373	531755	SDS Plus II 5/50/110	192	531839	SDS Plus II 18/550/600	193
530635	PL 5 K	199, 373	531756	SDS Plus II 5/100/160	192	531840	SDS Plus II 18/950/1000	193
530636	PL 6 K	199, 373	531765	SDS Plus II 6/50/110	192	531843	SDS Plus II 20/150/200	193
530638	PL 8 K	199, 373	531766	SDS Plus II 6/100/160	192	531844	SDS Plus II 20/250/300	193
530639	PL 10 K	199, 373	531767	SDS Plus II 6/150/210	192	531845	SDS Plus II 20/400/450	193
530640	PL 12 K	199, 373	531768	SDS Plus II 6/200/260	192	531846	SDS Plus II 20/550/600	193
530654	Termoz SV II Tappo PS	162	531769	SDS Plus II 6/250/310	192	531847	SDS Plus II 20/950/1000	193
530655	PLP 16 K	200, 374	531771	SDS Plus II 6,5/100/160	192	531849	SDS Plus II 22/200/250	193
530656	PLP 18 K	200, 374	531773	SDS Plus II 6,5/200/260	192	531850	SDS Plus II 22/400/450	193
530657	PLP 20 K	200, 374	531775	SDS Plus II 7/50/110	192	531851	SDS Plus II 22/550/600	193
530658	PLP 22 K	200, 374	531776	SDS Plus II 7/100/160	192	531852	SDS Plus II 22/950/1000	193
530660	PLP 25 K	200, 374	531779	SDS Plus II 8/50/110	192	531853	SDS Plus II 24/200/250	193
530665	PLP 30 K	200, 374	531780	SDS Plus II 8/100/160	192	531854	SDS Plus II 24/400/450	193
530667	Set punte assort. 3/4/5/6/8/10 18pz	372	531781	SDS Plus II 8/150/210	192	531855	SDS Plus II 25/200/250	193
530668	VM M6 A2	309	531782	SDS Plus II 8/200/260	192	531856	SDS Plus II 25/400/450	193
530686	SDS Plus II 8/120/400 Muratura	85, 163, 193	531785	SDS Plus II 8/400/460	85, 192	531858	SDS Plus II 26/200/250	193
530800	Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	31	531788	SDS Plus II 9/100/160	192	531859	SDS Plus II 26/400/450	193
530841	CCF 120 V bianco	144, 256	531789	SDS Plus II 9/150/210	192	531896	SBM GR SABBIA	174
530881	AB-K E	361	531791	SDS Plus II 10/50/110	192	532001	FM 20 K	203, 376
530920	SXRL 14x80 T	72	531792	SDS Plus II 10/100/160	192	532007	FM 25 K	203, 376
530921	SXRL 14x100 T	72	531793	SDS Plus II 10/150/210	192	532012	FM 30 K	203, 376
530922	SXRL 14x120 T	72	531794	SDS Plus II 10/200/260	192	532016	FM 35 K	203, 376
530923	SXRL 14x140 T	72	531795	SDS Plus II 10/250/310	192	532019	FM 40 K	203, 376
530924	SXRL 14x160 T	72	531797	SDS Plus II 10/400/450	192	532025	FM 51 K	203, 376
530925	SXRL 14x180 T	72	531798	SDS Plus II 10/550/600	192	532032	FM 60 K	203, 376
530926	SXRL 14x200 T	72	531799	SDS Plus II 10/750/800	192	532036	FM 68 K	203, 376
530927	SXRL 14x230 T	72	531800	SDS Plus II 10/950/1000	192	532044	FM 83 K	203, 376
530928	SXRL 14x260 T	72	531801	SDS Plus II 11/100/160	192	532054	FM 102 K	203, 376

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
532057	FM Adattatore 20-30 K	203, 376	533069	FIXtainer VUOTO	366	535258	PD H40 BP hdg	235
532058	FM Adattatore 32-152 K	203, 376	533196	SX 5 S + punta SDS X bar. Propack	92	535260	PD H25 BP inox	235
532061	Punta di centraggio FM	203, 376	533376	STSI M 10 x 181 mm inox A2	216	535261	PD H40 BP inox	235
532230	EA II M6x25	60	533615	FFSZ 5x62	80	535264	Kit cerchiaggio hdg x pali PE PI PG	237
532231	EA II M8x25	60	533616	FFSZ 5x72	80	535265	Kit cerchiaggio singolo x ganci GST	237
532232	EA II M10x25	60	533617	FFSZ 5x82	80	535266	PSFQ 41	273
532233	EA II M12x25	60	533618	FFSZ 5x92	80	535267	PFAF 4	274
532356	FRSP 5"	254	533731	PUWS 2x2/135	274	535268	PFFF 41	273
532463	VL-Line	228	533733	PUWS 2x2	274	535273	PFUF 3DL	275
532568	EHS M12x25 Plus	61	533734	PUWS 4x4	274	535274	PFUF 3DR	275
532569	EMS M12x25	61	533735	PFAF 2	274	535275	PFUF 4D	275
532618	Setting tool CS - esagonal	163	533736	PFAF 3	274	535502	FRSM 2"	252
532619	Setting tool CS -SDS	163	533737	PFAF 4/135°	274	535503	FRSM 2 1/2"	252
532635	TC x radiatori tubolari su cartong.	141	533738	PFUF	275	535504	FRSM 3"	252
532673	SX 14 K	338	533739	PFCN 41	272	535505	FRSM 110 mm	252
532693	WD 8X110 K NV	343	533740	PSF 41	273	535506	FRSM 4"	252
532695	FAZ II 12/15 K	356	533741	PSF 82	273	535507	FRSM 133 mm	252
532745	FFS 7,5x112 K	342	533742	PSF 124	273	535508	FRSM 5"	252
532746	FFS 7,5X132 K	342	533743	PFUF OC	273	535509	FRSM 160 mm	252
532747	FFS 7,5X152 K	342	533744	PWK 200/200	274	535511	FRSM 6"	252
532750	FFS 7,5x92 K	342	533745	PFFF 2L	273	535559	PAS inox	236
532759	FAST&FIX nero K	360	533761	Bit T30 CS 26mm (ricambio)	163	535560	PGC 200-250 A inox	243
532760	FAST&FIX bianco K	360	533763	Bit T25 CS 178,5mm	163	535561	PG 280-400 A inox	243
532906	FFSZ 7,5x52	80	533929	IndoorFix 8/30-50	165	535562	PC 333 A inox	243
532907	FFSZ 7,5x62	80	533930	IndoorFix 8/60-80	165	535563	PC 500 A inox	243
532908	FFSZ 7,5x72	80	534076	FIXtainer SX con viti e ganci	366	535564	DISSIPATORE	229
532909	FFSZ 7,5x82	80	534084	FIXtainer SX	366	535565	SERRACAVO	229
532910	FFSZ 7,5x92	80	534090	FIXtainer SX	366	535566	BLOCCO DI SCORRIMENTO inox	229
532911	FFSZ 7,5x102	80	534092	FIXtainer UX SX GK con viti	366	535567	TENSIOMETRO inox	229
532912	FFSZ 7,5x112	80	534121	PM F 33	208	535568	PE MR 20 Alu Palo abbattibile	240
532913	FFSZ 7,5x122	80	534124	Klima Heavy	138	535570	PI MR 20 Alu Palo abbattibile	240
532914	FFSZ 7,5x132	80	534157	FIF-CS 8/60	163	535571	Kit MR 20 Alu	240
532915	FFSZ 7,5x152	80	534158	FIF-CS 8/80	163	535572	MR 08 Alu Palo rotante	240, 240
532916	FFSZ 7,5x182	80	534159	FIF-CS 8/100	163	535573	Kit MR 08 Alu	240
532917	FFSZ 7,5x202	80	534160	FIF-CS 8/120	163	535574	PGC 226-274 C inox	241
532919	FFSZ 7,5x212	80	534161	FIF-CS 8/140	163	535575	PC 250 C inox	241
532920	FFSZ 7,5x252	80	534162	FIF-CS 8/160	163	535576	PG 206-315 C inox	241
532921	FFSZ 7,5x302	80	534163	FIF-CS 8/180	163	535577	PG 300-410 C inox	241
532922	FFS 7,5x42	81	534164	FIF-CS 8/200	163	535578	PC 333 C inox	241
532923	FFS 7,5x52	81	534165	FIF-CS 8/220	163	535579	PC 500 C inox	241
532925	FFS 7,5x62	81	534166	FIF-CS 8/240	163	535580	PCOP C inox	241
532927	FFS 7,5x72	81	534167	FIF-CS 8/260	163	535679	PE H25 BP hdg	231
532928	FFS 7,5x82	81	534168	FIF-CS 8/280	163	535680	PE H40 BP hdg	231
532930	FFS 7,5x92	81	534169	FIF-CS 8/300	163	535681	PE H50 BP hdg	231
532931	FFS 7,5x102	81	534170	FIF-CS 8/320	163	535682	PE H60 BP hdg	231
532932	FFS 7,5x112	81	534171	FIF-CS 8/340	163	535683	PE H25 BP inox	231
532934	FFS 7,5x122	81	534352	PMU BLACK	207	535684	PE H40 BP inox	231
532935	FFS 7,5x132	81	534424	Solar-Fish 3,15 m BLACK	206	535685	PE H50 BP inox	231
532941	FFS 7,5x152	81	534559	SXRL 14X100	75	535686	PE H60 BP inox	231
532942	FFS 7,5x182	81	534609	Big Pack SX6 x 240	367	535687	SVE hdg	232
532943	FFS 7,5x202	81	534610	Big Pack SX8 x 120	367	535688	SVI hdg	233
532944	FFS 7,5x212	81	534960	PVB	274	535689	SVE inox	232
532945	FFS 7,5x252	81	535017	Manuale install. parapetti P-line	246	535690	SVI inox	233
532946	FFS 7,5x302	81	535256	PD H25 BP hdg	235	535692	DIST H40 inox	236

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
535693	DIST H80 inox	236	536688	FU box	367	536877	FBS II 14x125 60/40/10 US	43
535694	DIST H100 inox	236	536707	MC G 80 6,8-8,0	209	536878	FBS II 14x150 85/65/35 US	43
535696	DIST H120 inox	236	536708	MC G 100 6,8-8,0	209	536880	FBS II 8x60 10/- SK	44
535769	PI H25 BP hdg	231	536709	MC G 120 6,8-8,0	209	536881	FBS II 8x80 30/15 SK	44
535770	PI H40 BP hdg	231	536710	MC G 200 6,8-8,0	209	536882	FBS II 8x90 40/25 SK	44
535771	PI H50 BP hdg	231	536711	MC G 80 5,0-6,2	209	536884	FBS II 10x65 10/-/- SK	44
535772	PI H60 BP hdg	231	536712	MC G 100 5,0-6,2	209	536885	FBS II 10x80 25/15/- SK	44
535773	PI H25 BP inox	231	536713	MC G 120 5,0-6,2	209	536886	FBS II 10x95 40/30/10 SK	44
535774	PI H40 BP inox	231	536714	MC G 200 SHARP	209	536887	FBS II 10x100 45/35/15 SK	44
535775	PI H50 BP inox	231	536715	MF G 80 6,8-8,0	209	536888	FBS II 10x120 65/55/35 SK	44
535776	PI H60 BP inox	231	536716	MF G 100 6,8-8,0	209	536933	Top 600 10/1-4	185
535804	KIT V hdg	232	536717	MF G 120 6,8-8,0	209	536934	Top 600 25/24-42	185
535805	KIT H25 BP hdg	230	536719	MF G 80 5,0-6,2	209	537066	Multi Tape 64/7-15	186
535806	KIT H40 BP hdg	230	536720	MF G 100 5,0-6,2	209	537200	FUP 8 Cilindro di controllo FBS II	44
535807	KIT H50 BP hdg	230	536721	MF G 120 5,0-6,2	209	537201	FUP 10 Cilindro di controllo FBS II	44
535869	Kit profili tubolari x travetti zc	237	536722	MF G 200 SHARP	209	537202	FUP 12 Cilindro di controllo FBS II	44
535870	PG H50 BP hdg	234	536755	Top 600 30/1-4	185	537203	FUP 14 Cilindro di controllo FBS II	44
535871	PG H50 BP inox	234	536756	Top 600 15/6-15	185	537207	FCA 21-200	271
535872	Targhetta identificativa impianto	246	536757	Top 600 30/6-15	185	537208	FCA 21-300	271
535873	Targhetta identificativa accesso	246	536779	Kit cerchiaggio hdg x pali PD	237	537209	FCA 21-450	271
535874	Manuale di installazione tipo C	246	536780	KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2	242, 244	537340	ATTACCO SCALA FALDA DX hdg	244
535875	Manuale di installazione tipo A	246	536781	Top 600 20/9-20	185	537341	ATTACCO SCALA PARETE hdg	245
535876	Manuale di installazione Metal Roof	246	536782	DLAK A2	215	537343	ATTACCO SCALA SOLAIO hdg	245
535973	Redbox DUOPOWER	364	536818	FG 15 mm	178, 181, 186	537568	Top 600 25/11-25	185
535980	Big Pack DUOPOWER 8 (120)	367	536819	FG 20 mm	178, 181, 186	537583	FFF 4T hdg	300
536091	Redbox DUOPOWER con viti	364	536838	Multi Tape 74/5-10	186	537591	FUF OC 62 hdg	296
536161	FIXtainer DUOPOWER	365	536839	Strip Vario SD 90	186	537613	DUOPOWER 5 K	345
536162	FIXtainer DUOPOWER con viti	365	536840	PE Frame 50	186	537617	DUOPOWER 6 K	345
536253	DHM 40	166	536851	FBS II 8x55 5/- US TX	43	537619	DUOPOWER 8 K	345
536254	DHM 70	166	536852	FBS II 8x70 20/5 US TX	43	537621	DUOPOWER 10 K	345
536256	DHM 100	166	536853	FBS II 8x80 30/15 US TX	43	537622	DUOPOWER 5 S K	345
536257	DHM 130	166	536854	FBS II 8x90 40/25 US TX	43	537625	DUOPOWER 6 S K	345
536261	DTM 80 disco	166	536855	FBS II 8x100 50/35 US TX	43	537629	DUOPOWER 8 S K	345
536382	Big Pack DUOPOWER 6 (240)	367	536856	FBS II 8x110 60/45 US TX	43	537630	DUOPOWER 10 S K	345
536473	Top 600 15/1-4	185	536857	FBS II 8x130 80/65 US TX	43	537631	DUOPOWER 6 C/2 K con gancio medio	345
536474	Top 600 20/1-4	185	536858	FBS II 10x60 5/-/- US	43	537632	DUOPOWER 6 C/3 K c/ occhio chiuso	345
536475	Top 600 10/2-6	185	536859	FBS II 10x70 15/5/- US	43	537633	DUOPOWER 6 C/1 K c/ occhio aperto	345
536476	Top 600 15/2-6	185	536860	FBS II 10x80 25/15/- US	43	537634	DUOPOWER 6 C/8 K con gancio corto	345
536477	Top 600 20/2-6	185	536861	FBS II 10x90 35/25/5 US	43	537635	DUOPOWER W 100 5 K	346
536478	Top 600 30/2-6	185	536862	FBS II 10x100 45/35/15 US	43	537636	DUOPOWER W 100 6 K	346
536479	Top 600 15/4-9	185	536863	FBS II 10x120 65/55/35 US	43	537637	DUOPOWER W 100 8 K	346
536480	Top 600 20/4-9	185	536864	FBS II 10x140 85/75/55 US	43	537638	DUOPOWER W 100 10 K	346
536481	Top 600 30/4-9	185	536865	FBS II 10x160 105/95/75 US	43	537639	DUOPOWER 5	88
536482	Top 600 15/5-12	185	536866	FBS II 10x200 145/135/115 US	43	537640	DUOPOWER 6	88
536483	Top 600 20/5-12	185	536867	FBS II 10x230 175/165/145 US	43	537641	DUOPOWER 8	88
536484	Top 600 30/5-12	185	536868	FBS II 10x260 205/195/175 US	43	537644	DUOPOWER 10	88
536485	Top 600 40/5-12	185	536869	FBS II 12x70 10/-/- US	43	537645	DUOPOWER 5 S	88
536486	Top 600 50/6-15	185	536870	FBS II 12x85 25/10/- US	43	537646	DUOPOWER 6 S	88
536487	Multi Tape 54/5-10	186	536871	FBS II 12x110 50/35/10 US	43	537647	DUOPOWER 8 S	88
536488	Multi Tape 64/5-10	186	536872	FBS II 12x130 70/55/30 US	43	537648	DUOPOWER 10 S	88
536489	Strip Inside 90	186	536873	FBS II 12x150 90/75/50 US	43	537653	FUS 41/21/2,00 - 3m hdg	295
536490	Strip Outside 90	186	536874	FBS II 14x75 10/-/- US	43	537656	FUS 41/41/2,00 - 6m hdg	295
536602	Set HSS Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8	201, 372	536875	FBS II 14x95 30/10/- US	43	537658	FUS 41/41/2,50 - 6m hdg	295
536606	Set SDX 4-5-6-8-10mm	199, 372	536876	FBS II 14x100 35/15/- US	43	537659	FUS 41/21D/2,00 - 3m hdg	295

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
537662	FUS 41/41D/2,50 - 6m hdg	295	538169	Barra filettata G M 14x1000	23, 285	538752	EMS 31	265, 284
537663	FUS 41/62D/2,50 - 6m hdg	295	538170	Barra filettata G M 18x1000	23, 285	538753	FLS 31/17/1.0 - 2m	264
537680	SKS 12 x 25 hdg	298	538171	Barra filettata G M 20x1000	23, 285	538754	FLS 31/17/1.0 - 3m	264
537681	SKS 10 x 25 hdg	298	538172	Barra filettata G M 24x1000	23, 285	538755	FLS 31/30/1.0 - 2m	264
537682	U 8 x 28 hdg	298	538173	Barra filettata G M 27x1000	23, 285	538756	FLS 31/30/1.0 - 3m	264
537683	U 10 x 21 hdg	298	538174	Barra filettata G M 30x1000	23, 285	538757	FLS 31/37/1.2 - 2m	264
537684	U 10 x 40 hdg	298	538240	DUOPOWER 6x50	88	538758	FLS 31/37/1.2 - 3m	264
537685	U 12 x 24 hdg	298	538241	DUOPOWER 8x65	88	538880	PMCU	207
537686	U 12 x 40 hdg	298	538242	DUOPOWER 10x80	88	538881	PMCU BLACK	207
537687	MU M 8 hdg	298	538243	DUOPOWER 12	88	538943	WD 100 X	129
537688	MU M10 hdg	298	538244	DUOPOWER 14	88	538945	WD 120 X	129
537689	MU M 12 hdg	298	538245	DUOPOWER 6x50 S-L	88	538946	WD 140 X	129
537690	MU M 16 hdg	298	538246	DUOPOWER 8x65 S-L	88	538947	WD 180 X	130
537691	G M8x1000 cl.4.8 zl	297	538247	DUOPOWER 10x80 S	88	538948	WD 230 X	130
537692	ATTACCO SCALA GRONDA PIATTO hdg	245	538458	FFD 26x12x6 KIT sismico	42, 44	538949	WST 120 X	130
537694	G M10x1000 cl.4.8 hdg	297	538459	FFD 30x14x6 KIT sismico	12, 42, 44	538950	WST 140 X	130
537695	G M12x1000 cl.4.8 hdg	297	538460	FFD 38x19x7 KIT sismico	12, 42, 44	538951	WDS 10 X	131
537696	G M16x1000 cl.4.8 hdg	297	538461	FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	42, 12	538952	WDS 12 X	131
537699	Top 600 40/6-15	185	538462	FFD 54x28x10 KIT sismico	12	538953	WDS 14 X	131
537700	Top 600 40/11-25	185	538641	SV 31	265	538954	WDS 14 LX	131
537954	RX x radiatori in allum. su murat.	141	538643	FSM 31 Clix P 6	265	538989	FAZ II 8/5 K	39
537955	TX per radiatori tubolari su murat.	141	538647	FSM 31Clix P 8	265	538990	FAZ II 8/5 K R	40
537981	FRS 12 - 15 M8/M10 zl	295	538649	FSM 31 Clix P 10	265	539242	SX 8 S + punta SDS X bar. Propack	92
537982	FRS 15 - 19 M8/M10 zl	295	538650	FSM 31 Clix M 6	266	539497	PE H40 BP alu	231
537983	FRS 20 - 24 M8/M10 zl	295	538651	FSM 31 Clix M 8	266	539498	PE H50 BP alu	231
537984	FRS 25 - 30 M8/M10 zl	295	538652	FSM 31 Clix M 10	266	539500	PI H40 BP alu	231
537985	FRS 32 - 37 M8/M10 zl	295	538653	FHS 31 Clix 8 x 30	266	539501	PI H50 BP alu	231
537986	FRS 40 - 45 M8/M10 zl	295	538654	FHS 31 Clix 8 x 40	266	539503	KIT H40 BP alu	230
537987	FRS 48 - 54 M8/M10 zl	295	538655	FHS 31 Clix 8 x 60	266	539505	KIT H50 BP alu	230
537988	FRS 55 - 61 M8/M10 zl	295	538656	FHS 31 Clix 8 x 80	266	539506	Mensola a parete hdg	239
537989	FRS 63 - 67 M8/M10 zl	295	538657	FHS 31 Clix 8 x 100	266	539507	Piastra di cerchiaggio hdg	239
537990	FRS 72 - 80 M8/M10 zl	295	538658	FHS 31 Clix 10 x 30	266	539618	SXRL 10x80	75
537991	FRS 87 - 92 M8/M10 zl	295	538659	FHS 31 Clix 10 x 40	266	539619	SXRL 10x100	75
537992	FRS 108 - 116 M8/M10 zl	295	538660	FHS 31 Clix 10 x 60	266	539630	SXRL 10x120	75
537993	FRS 121 - 128 M8/M10 zl	295	538661	FHS 31 Clix 10 x 100	266	539634	PG H40 BP alu	234
537994	FRS 133 - 141 M8/M10 zl	295	538663	HK 31 8,5	266	539635	PG H50 BP alu	234
537995	FRS 159 - 165 M8/M10 zl	295	538664	HK 31 10,5	266	539660	FRS 200- 206	249
537996	FRS 165 - 168 M8/M10 zl	295	538665	SF 31	267	539796	RM II 8	33
538015	FCA 62 - 1000 hdg	296	538666	MW 31 Clix 90°	267	539797	RM II 10	33
538016	FCA 41D -750 hdg	296	538708	FFSZ-A W bianca	81	539798	RM II 12	33
538017	FCA 41D - 1000 hdg	296	538709	FFSZ-A BR marrone	81	539799	RM II 14	33
538106	FCN Clix P8 hdg	297	538738	ALK 31/17-200	264	539800	RM II 16	33
538107	FCN Clix P10 hdg	297	538739	ALK 31/17-300	264	539802	RM II 20/22	33
538108	FCN Clix M 8 hdg	297	538740	ALK 31/30-200	264	539803	RM II 24	33
538109	FCN Clix M 10 hdg	297	538741	ALK 31/30-300	264	540016	XAEA-10509030 HDG	330
538110	FCN Clix M 12 hdg	297	538742	ALK 31/30-450	264	540017	XAEB-10509030 HDG	330
538115	UWS hdg	299	538743	ALK 31/37-300	264	540037	XAEA-09006525-HDG	330
538117	WK 100/100 hdg	299	538744	ALK 31/37-450	264	540038	XAEB-09006525-HDG	330
538118	WK 200/200 hdg	299	538745	ALK 31/37-600	264	540070	XJOA-04513720 HDG	334
538122	TKR 21-42 hdg	299	538746	AK 31/17	265	540105	XJOA-10014020 HDG	334
538123	TKR 82 hdg	299	538747	AK 31/30	265	540113	SXRL 8x60 T	72
538124	TKR 124 hdg	299	538748	AK 31/37	265	540114	SXRL 8x80 T	72
538125	SF L 82 hdg	298	538749	WS 31 - 45° - 250	264	540115	SXRL 8x100 T	72
538126	SF L 124 hdg	298	538751	TKR 31	267	540116	SXRL 8x120 T	72

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
540117	SXRL 8x140 T	72	541392	Tappo MW D70	167	543572	FBS II 10x90 35/25/5 US A4	45
540118	SXRL 8x160 T	72	541423	ALKS 32/20-370	268	543573	FBS II 10x100 45/35/15 US A4	45
540119	SXRL 8x60 T A4	73	541424	ALKS 32/20-545	268	543574	FBS II 10x120 65/55/35 US A4	45
540121	SXRL 8x80 T A4	73	541441	KPM 3	178	543575	FBS II 12x70 10/-/ US A4	45
540123	SXRL 8x100 T A4	73	541479	WST 120 KLIK	130	543576	FBS II 12x85 25/10/- US A4	45
540124	SXRL 8x120 T A4	73	541480	WST 140 KLIK	130	543577	FBS II 12x110 50/35/10 US A4	45
540125	SXRL 8x140 T A4	73	541743	DUOPOWER 6/1	89	543578	FBS II 12x130 70/55/30 US A4	45
540126	SXRL 8x160 T A4	73	541744	DUOPOWER 6/2	89	543579	FBS II 8x60 10/- SK A4	45
540127	SXRL 8x60 FUS	73	541745	DUOPOWER 6/3	89	543580	FBS II 8x80 30/15 SK A4	45
540129	SXRL 8x80 FUS	73	541746	DUOPOWER 6/8	89	543581	FBS II 8x90 40/25 SK A4	45
540130	SXRL 8x100 FUS	73	541877	Klima Roof	138	543582	FBS II 10x65 10/-/ SK A4	45
540131	SXRL 8x120 FUS	73	541913	SX 4 G Silver	92	543583	FBS II 10x80 25/15/- SK A4	45
540133	SXRL 8x140 FUS	73	541914	SX 4 G Gold	92	543584	FBS II 10x95 40/30/10 SK A4	45
540134	SXRL 8x160 FUS	73	541975	CSC 45 Power-Fast 160	327	543585	FBS II 10x100 45/35/15 SK A4	45
540135	SXRL 8x60 FUS A4	74	541978	SX 4 G K SILVER	339	543586	FBS II 10x120 65/55/35 SK A4	45
540136	SXRL 8x80 FUS A4	74	541986	FFD 26 x 12 x 6 A4 KIT sismico	42, 46	543600	PGC CORDINO 200-250 A inox	243
540137	SXRL 8x100 FUS A4	74	541987	FFD 30 x 14 x 6 A4 KIT sismico	42, 12, 46	543629	FIS DCD S Pistola a batteria	32
540175	DUOTEC S K	349	541988	FFD 40 x 19 x 7 A4 KIT sismico	42, 12	543795	Frustra di miscelazione	36
540176	DUOTEC R K	349	541989	FFD 50 x 23 x 8 A4 KIT sismico	42, 12	543816	XFSC-08030-HDG	328
540177	DUOTEC 10	108	541990	FFD 55x28x10 A4 KIT sismico	12	543817	XFSC-10030-HDG	328
540178	DUOTEC 10 S	108	542395	PU FS 750 fuoco	170	543818	XFSS-09030-HDG	328
540179	DUOTEC 10 SP	108	542396	PUP FS 750 fuoco	170	543819	XFSS-10030-HDG	328
540207	SXRL 8x60 WT ls	74	542397	FASTGRIP M750	170	543820	XFSS-12030-HDG	328
540208	SXRL 8x80 WT ls	74	542621	FAZ II 6/10	38	543821	XFSS-14030-HDG	328
540209	SXRL 8x100 WT ls	74	542622	FAZ II 6/20	38	543822	XFBU-07050-HDG	328
540210	SXRL 8x120 WT ls	74	542623	FAZ II 6/10 R	40	543823	XFBU-08050-HDG	328
540213	SXRL 8x60 WZ ls	74	542624	FAZ II 6/20 R	40	543824	XFBU-09050-HDG	328
540214	SXRL 8x80 WZ ls	74	542960	LGS 630	283	543825	XFBU-10050-HDG	328
540215	SXRL 8x100 WZ ls	74	542962	LGS 710	283	543826	XFCL-08030-HDG	328
540216	SXRL 8x120 WZ ls	74	543392	FAZ II 10/10 H	39	543827	XFCL-10030-HDG	328
540270	XUPS-21020R HDG (DX-destro)	335	543393	FAZ II 10/20 H	39	543828	XFCL-14030-HDG	328
540271	XUPS-21020L HDG (SX-sinistro)	335	543394	FAZ II 12/10 H	39	543946	Batteria agli ioni di litio	32
540305	XNPP-06020020 HDG	333	543395	FAZ II 12/20 H	39	544015	DUOPOWER 5 S Y	370
540311	XNPP-10020020 HDG	333	543396	FAZ II 10/10 H R	41	544016	DUOPOWER 6 S Y	370
540364	Kit cerchiaggio hdg CPA	237	543397	FAZ II 10/20 H R	41	544017	DUOPOWER 8 S Y	370
540365	ATTACCO SCALA FALDA SX inox	244	543398	FAZ II 12/10 H R	41	544018	DUOPOWER 10 S Y	370
540393	SXRL 10x80 VAE	75	543399	FAZ II 12/20 H R	41	544076	FIS DC 585 S Pistola a batteria	32
540394	SXRL 10x100 VAE	75	543462	SXRL 10x80 WT ls	74	544106	SDS Plus Quattric II 10/940/1000	191
540396	SXRL 10x120 VAE	75	543463	SXRL 10x100 WT ls	74	544143	UX 5x30 S Y	371
540397	SXRL 10x140 VAE	75	543464	SXRL 10x120 WT ls	74	544144	UX 10x60 S Y	371
540689	XZRN-04040 HDG	335	543465	SXRL 10x140 WT ls	74	544145	SX 4 G K WHITE	339
540693	XZRN-04050 HDG	335	543466	SXRL 10x160 WT ls	74	544160	EPOXY BOX n20 FIS EM Plus390S	10
540695	XZRN-04060 HDG	335	543467	SXRL 10x80 WZ ls	74	544163	FIS EM Plus 390 S	10
540833	CSP (2 pz) inox	235	543468	SXRL 10x100 WZ ls	74	544164	FIS EM Plus 585 S	10
540834	CSP (10 pz) inox	235	543469	SXRL 10x120 WZ ls	74	544167	FIS EM Plus 1500 S	10
540835	CDP inox	235	543470	SXRL 10x140 WZ ls	74	544213	SDS Plus Quattric II 12/550/600	191
540880	SXRL 8x80	75	543471	SXRL 10x160 WZ ls	74	544222	SDS Plus Quattric II 10/540/600	191
540881	SXRL 8x100	75	543565	FBS II 8x60 10/- US A4	45	544223	SDS Plus Quattric II 14/550/600	191
541106	FIXtainer DUOPOWER - DUOTEC	365	543566	FBS II 8x70 20/5 US A4	45	544256	SX KIT (80PZ)	367
541111	Manuale Install. Linea Alu A+C	246	543567	FBS II 8x80 30/15 US A4	45	544257	UX KIT (80PZ)	367
541235	XAEA-07005525 HDG	330	543568	FBS II 8x90 40/25 US A4	45	544376	WDS 12 X K	342
541388	FIF-T D70	167	543569	FBS II 10x60 5/-/ US A4	45	544377	WDS 14 X K	342
541390	Tappo EPS D70 bianco	167	543570	FBS II 10x70 15/5/- US A4	45	544383	Tappo PS D60 grigio	165
541391	Tappo EPS D70 grafite	167	543571	FBS II 10x80 25/15/- US A4	45	544448	SR NE 1200 °C	177

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
544470	WB 2 inox K	343	545261	FPF-WT 8,0x240 ZPP 50	313	545739	SDX 10/450/600	197
544478	DUOTEC 10 H	108	545262	FPF-WT 8,0x260 ZPP 50	313	545740	SDX 12/450/600	197
544479	DUOTEC 10 O	109	545266	FPF-WT 8,0x280 ZPP 50	313	545741	SDX 14/450/600	197
544546	DUOPOWER KIT (80PZ)	367	545267	FPF-WT 8,0x300 ZPP 50	313	545742	SDX 16/450/600	197
544596	DUOTEC 12	109	545268	FPF-WT 8,0x320 ZPP 50	313	545743	SDX 18/450/600	197
544597	DUOTEC 12 D	109	545269	FPF-WT 8,0x340 ZPP 50	313	545744	SDX 20/450/600	197
544598	DUOTEC 12 H	109	545270	FPF-WT 8,0x360 ZPP 50	313	545769	Rivetto ALG 5,2x20 mm	214
544652	SKS 6 x 50	267, 287, 110	545271	FPF-WT 8,0x380 ZPP 50	313	545853	Miscelatore FIS MR Plus	31
544663	KK	181	545272	FPF-WT 8,0x400 ZPP 50	313	546377	FBS II 6x30/5 P	47
544916	ASP BI	181	545507	Set D-SDX Set 5-6-8-10-12mm	196, 372	546378	FBS II 6x40/5 P	47
544917	ASP GR	181	545675	DUOBLADE tassello	112	546379	FBS II 6x40/5 LP	47
544918	ASP NE	181	545676	DUOBLADE S tassello con vite	113	546380	FBS II 6x60/5 P	47
544919	KD CLEAR 40	180	545691	D-SDX 5/50/85	196	546381	FBS II 6x80/25 P	47
545117	FUS 41/21/1,50 2m	271	545692	D-SDX 6/60/100	196	546382	FBS II 6x30/5 SK	47
545118	FUS 41/21/1,50 3m	271	545694	D-SDX 8/80/120	196	546383	FBS II 6x40/5 SK	47
545120	FUS 41/41/1,50 2m	271	545697	D-SDX 10/80/120	196	546384	FBS II 6x60/5 SK	47
545126	FUS 41/41/1,50 3m	271	545699	D-SDX 12/90/150	196	546385	FBS II 6x80/25 SK	47
545127	FUS 41/41/1,50 6m	271	545701	SDX 3/30/60	197	546386	FBS II 6x100/45 SK	47
545167	KD FLEX 20 BI	180	545702	SDX 4/40/75	197	546387	FBS II 6x120/65 SK	47
545168	KD FLEX 20 GR	180	545703	SDX 5/50/85	197	546388	FBS II 6x140/85 SK	47
545169	KD ULTRA 60 BI	180	545704	SDX 6/60/100	197	546389	FBS II 6x160/105 SK	47
545170	KD ULTRA 60 GR	180	545706	SDX 7/60/100	197	546390	FBS II 6x40/5 US	46
545171	KD HIGH TACK NS	180	545707	SDX 8/80/120	197	546391	FBS II 6x60/5 US	46
545172	MK	181	545708	SDX 9/80/120	197	546392	FBS II 6x80/25 US	46
545223	FPF-ST 8,0x160 ZPP 50	312	545709	SDX 10/80/120	197	546393	FBS II 6x100/45 US	46
545224	FPF-ST 8,0x180 ZPP 50	312	545710	SDX 11/85/150	197	546394	FBS II 6x120/65 US	46
545225	FPF-ST 8,0x200 ZPP 50	312	545711	SDX 12/85/150	197	546395	FBS II 6x25 M8/19	48
545226	FPF-ST 8,0x220 ZPP 50	312	545712	SDX 13/85/150	197	546396	FBS II 6x35 M8/19	48
545227	FPF-ST 8,0x240 ZPP 50	312	545713	SDX 14/85/150	197	546397	FBS II 6x55 M8/19	48
545228	FPF-ST 8,0x260 ZPP 50	312	545714	SDX 15/85/150	197	546398	FBS II 6x35 M10/21	48
545229	FPF-ST 8,0x280 ZPP 50	312	545715	SDX 16/85/150	197	546399	FBS II 6x55 M10/21	48
545230	FPF-ST 8,0x300 ZPP 50	312	545716	SDX 18/105/160	197	546400	FBS II 6x35 M8/M10 I	48
545231	FPF-ST 8,0x320 ZPP 50	312	545717	SDX 20/105/160	197	546401	FBS II 6x55 M8/M10 I	48
545232	FPF-ST 8,0x340 ZPP 50	312	545718	SDX 22/105/160	197	546443	FIF-CN II 8/60	162
545233	FPF-ST 8,0x360 ZPP 50	312	545719	SDX 6/185/250	197	546444	FIF-CN II 8/80	162
545234	FPF-ST 8,0x380 ZPP 50	312	545720	SDX 8/185/250	197	546445	FIF-CN II 8/100	162
545235	FPF-ST 8,0x400 ZPP 50	312	545721	SDX 10/185/250	197	546446	FIF-CN II 8/120	162
545240	FPF-ST 10,0x160 ZPP 50	312	545722	SDX 12/185/250	197	546447	FIF-CN II 8/140	162
545241	FPF-ST 10,0x180 ZPP 50	312	545723	SDX 14/185/250	197	546448	FIF-CN II 8/160	162
545242	FPF-ST 10,0x200 ZPP 50	312	545724	SDX 16/185/250	197	546449	FIF-CN II 8/180	162
545243	FPF-ST 10,0x220 ZPP 50	312	545725	SDX 18/185/250	197	546450	FIF-CN II 8/200	162
545244	FPF-ST 10,0x240 ZPP 50	312	545726	SDX 20/185/250	197	546451	FIF-CN II 8/220	162
545245	FPF-ST 10,0x260 ZPP 50	312	545727	SDX 6/300/400	197	546452	FIF-CN II 8/240	162
545246	FPF-ST 10,0x280 ZPP 50	312	545728	SDX 8/300/400	197	546453	FIF-CN II 8/260	162
545247	FPF-ST 10,0x300 ZPP 50	312	545729	SDX 9/300/400	197	546454	FIF-CN II 8/280	162
545248	FPF-ST 10,0x320 ZPP 50	312	545730	SDX 10/300/400	197	546455	FIF-CN II 8/300	162
545249	FPF-ST 10,0x340 ZPP 50	312	545731	SDX 12/300/400	197	546456	FIF-CN II 8/320	162
545250	FPF-ST 10,0x360 ZPP 50	312	545732	SDX 14/300/400	197	546457	FIF-CN II 8/340	162
545251	FPF-ST 10,0x380 ZPP 50	312	545733	SDX 16/300/400	197	546506	SXRL 10x60 FUS	73
545252	FPF-ST 10,0x400 ZPP 50	312	545734	SDX 18/300/400	197	546581	FIS VE 300 T	20
545257	FPF-WT 8,0x160 ZPP 50	313	545735	SDX 20/300/400	197	546582	FIS VE 410 C	20
545258	FPF-WT 8,0x180 ZPP 50	313	545736	SDX 22/300/400	197	546597	FHD 12/200/330	190
545259	FPF-WT 8,0x200 ZPP 50	313	545737	SDX 6/450/600	197	546598	FHD 14/250/380	190
545260	FPF-WT 8,0x220 ZPP 50	313	545738	SDX 8/450/600	197	546599	FHD 16/250/380	190

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
546600	FHD 18/320/450	190	547502	FAF 2	278	549939	SDS Plus Quattric II 12/260/310	191
546601	FHD Max 16/400/620	190	547503	FAF 3	278	549940	SDS Plus Quattric II 14/950/1000	191
546602	FHD Max 18/400/620	190	547504	FAF 4	278	549941	SDS Plus Quattric II 14/110/160	191
546603	FHD Max 20/400/620	190	547505	FAF 4/135	278	549943	SDS Plus Quattric II 14/400/450	191
546604	FHD Max 24/400/620	190	547506	FFF 1 hdg	300	549944	SDS Plus Quattric II 14/160/210	191
546605	FHD Max 28/600/820	190	547507	FFF 4 hdg	300	549945	SDS Plus Quattric II 14/260/310	191
546606	FHD Max 30/600/820	190	547508	FAF 2 hdg	300	549948	SDS Plus Quattric II 16/950/1000	191
546607	FHD Max 35/650/870	190	547509	FAF 3 hdg	300	549950	SDS Plus Quattric II 16/110/160	191
546803	FIF-PN 8/60	162	547510	FAF 4 hdg	300	549951	SDS Plus Quattric II 16/160/210	191
546804	FIF-PN 8/80	162	547511	FAF 4/135 hdg	300	549952	SDS Plus Quattric II 16/210/260	191
546805	FIF-PN 8/100	162	547512	FAF 2 A4	304	549953	SDS Plus Quattric II 16/260/310	191
546806	FIF-PN 8/120	162	547513	FAF 4 A4	304	549954	SDS Plus Quattric II 16/400/450	191
546807	FIF-PN 8/140	162	547514	FAF 4/135 A4	304	549955	SDS Plus Quattric II 16/550/600	191
546808	FIF-PN 8/160	162	547515	FFD 22x9x6 KIT sismico	49	549956	SDS Plus Quattric II 18/200/250	191
546809	FIF-PN 8/180	162	547530	FIS P PLUS 300 T	20	549957	SDS Plus Quattric II 18/400/450	191
547022	SW-II BF 10°	220, 223	547791	FTRC	281	549958	SDS Plus Quattric II 20/200/250	191
547023	SW-IIS BM 10°	220	548477	Termoz 6H 60	164	549959	SDS Plus Quattric II 20/400/450	191
547024	SW-IIS BE 10°	220	548478	Termoz 6H 80	164	549960	SDS Plus Quattric II 22/200/250	191
547025	SW-IIS BF 15°	220	548479	Termoz 6H 100	164	549961	SDS Plus Quattric II 22/400/450	191
547026	SW-IIS BM 15°	220	548480	Termoz 6H 120	164	549962	SDS Plus Quattric II 24/200/250	191
547027	SW-IIS BE 15°	220	548481	Termoz 6H 140	164	549963	SDS Plus Quattric II 24/400/450	191
547029	SW-II PAD	221, 223	548482	Termoz 6H 160	164	549965	SDS Plus Quattric II 25/400/450	191
547031	SW-II-EW BML 10°	223	548483	Termoz 6H 180	164	549967	SDS Plus Quattric II 28/400/450	191
547032	SW-II-EW BMH 10°	223	548484	Termoz 6H 200	164	549969	SDS Plus Quattric II 30/400/450	191
547033	SW-IIM C	222, 225	548485	Termoz 6H 220	164	549973	SDS Plus Quattric II 5/50/115	191
547034	SW-IIM F 30	222, 225	548486	Termoz 6H 240	164	549974	SDS Plus Quattric II 5/100/165	191
547035	SW-IIM F 31	222, 225	548487	Termoz 6H 260	164	549976	SDS Plus Quattric II 6,5/150/215	191
547036	SW-IIM F 32	222, 225	548488	Termoz 6H 280	164	549977	SDS Plus Quattric II 6,5/200/265	191
547037	SW-IIM F 33	222, 225	548489	Termoz 6H 300	164	549978	SDS Plus Quattric II 6,5/250/315	191
547038	SW-IIM F 34	222, 225	548905	FPF-WT 10,0x160 ZPP 50	313	549979	SDS Plus Quattric II 6/100/165	191
547039	SW-IIM F 35	222, 225	548906	FPF-WT 10,0x180 ZPP 50	313	549981	SDS Plus Quattric II 6/150/215	191
547040	SW-IIM F 36	222, 225	548907	FPF-WT 10,0x200 ZPP 50	313	549983	SDS Plus Quattric II 6/50/115	191
547041	SW-IIM F 38	222, 225	548908	FPF-WT 10,0x220 ZPP 50	313	549986	SDS Plus Quattric II 6/250/315	191
547042	SW-IIM F 40	222, 225	548909	FPF-WT 10,0x240 ZPP 50	313	549988	SDS Plus Quattric II 8/100/165	191
547043	SW-IIM F 42	222, 225	548911	FPF-WT 10,0x260 ZPP 50	313	549990	SDS Plus Quattric II 8/150/215	191
547044	SW-IIM F 43	222, 225	548912	FPF-WT 10,0x280 ZPP 50	313	549992	SDS Plus Quattric II 8/250/315	191
547045	SW-IIM F 45	222, 225	548913	FPF-WT 10,0x300 ZPP 50	313	549993	SDS Plus Quattric II 8/50/115	191
547046	SW-IIM F 46	222, 225	548914	FPF-WT 10,0x320 ZPP 50	313	549994	SDS Plus Quattric II 8/200/265	191
547047	SW-IIM F 50	222, 225	548915	FPF-WT 10,0x340 ZPP 50	313	549996	SDS Plus Quattric II 8/400/465	85, 191
547048	SW-IIM 8 x 20 mm A2 testa tonda	221, 223	548916	FPF-WT 10,0x360 ZPP 50	313	550806	EMS 41	272, 284, 296
547049	SW-II CABLE TIE	221, 224	548917	FPF-WT 10,0x380 ZPP 50	313	550905	HM 5x37S K	359
547050	SW-II Clip	221, 224	548918	FPF-WT 10,0x400 ZPP 50	313	550907	HM 5x52S K	359
547051	SW-IIM 8 x 30 mm A2	221, 223	548919	FWC-CS 8,0x30 ZP 50	313	551329	PL 14 K	199, 373
547052	SW-IIM 8 Rondella	221, 223	548920	FWC-CS 10,0x35 ZP 50	313	551330	PL 6x230 K	200, 374
547053	SW-II Dado circolare M 8 A2	221, 223	549922	SDS Plus Quattric II 10/100/160	191	551331	PL 8x230 K	200, 374
547054	SW-II Dado cieco M 8 A2	221, 223	549925	SDS Plus Quattric II 10/150/215	191	551332	PL 10x230 K	200, 374
547090	CSC 45 Power-Fast 200	327	549927	SDS Plus Quattric II 10/250/300	191	551333	PL 12x460 K	200, 374
547452	FIS P PLUS 410 C	20	549929	SDS Plus Quattric II 10/200/260	191	551334	PL 14x460 K	200, 374
547493	HK 41 10,5	277	549930	SDS Plus Quattric II 10/390/455	191	551335	PL 16x460 K	200, 374
547494	HK 41 12,5	277	549931	SDS Plus Quattric II 12/950/1000	191	551336	PL 20x460 K	200, 374
547495	HK41 10,5 hdg	297	549932	SDS Plus Quattric II 12/110/160	191	551337	PLF 25 K	200, 374
547496	HK41 12,5 hdg	297	549934	SDS Plus Quattric II 12/210/260	191	551338	PLF 30 K	200, 374
547500	FFF 1	278	549935	SDS Plus Quattric II 12/400/450	191	551339	PLF 35 K	200, 374
547501	FFF 4	278	549936	SDS Plus Quattric II 12/160/210	191	551340	PV 5 K	202, 375

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
551341	PV 6 K	202, 375	551403	PL 10x460 K	200	554251	FRSM 79 - 85 M10/M12	251
551342	PV 4 K	202, 375	551573	DRILL 6 FIX	365	554252	FRSM 3" M10/M12	251
551343	PV 8 K	202, 375	551734	Strumento di installazione 6H esag.	164	554253	FRSM 102 M10/M12	251
551344	PV 10 K	202, 375	551883	WB9 B LV	133	554254	FRSM 4" M10/M12	251
551345	FC 5 K	202, 375	551884	WB9 B TU	133	554264	S-ROD M8	280, 305
551346	FC 6 K	202, 375	551885	TTP K - Cromato	131, 343	554404	FIF-SV II 0-30	162
551347	FC 8 K	202, 375	551886	TTP K - Bianco	131, 343	554786	PMF 30	208
551348	FC 10 K	202, 375	552109	NTJH TUTTOFARE POLYMER	185, 355	554986	ASP GR 600 ml	181
551349	FC 12 K	202, 375	552149	SZE	122, 152, 293	557092	Barra filettata G M 10x3000	285
551350	FC 14 K	202, 375	552150	Kit ricambi per SZE	123, 152, 293	557111	Rosetta U M 16 A4	25, 308
551351	FML 20 K	202, 376	552152	NTJH STUCCO RIEMPITIVO	184, 354	557112	Rosetta U M 20 A4	25, 308
551353	FML 25 K	202, 376	552153	NTJH MEGA COLLA	183, 353	557120	Dado MU M 12 A4-70	24, 307
551354	FML 30 K	202, 376	552158	NTJH COLLA UV	183, 353	557121	Dado MU M 14 A4-70	24, 307
551358	FML 35 K	202, 376	552159	NTJH STRISCE BIADESIVE	183, 354	557122	Dado MU M 16 A4-70	24, 307
551360	FML 40 K	202, 376	552162	NTJH NASTRO BIADESIVO	183, 353	557123	Dado MU M 20 A4-70	24, 307
551361	FML 51 K	202, 376	552164	NTJH GANCIO DESIGN	184, 355	557206	Dado MU M 10 A4-70	24, 307
551362	FML 60 K	202, 376	552165	NTJH SUPER COLLA 30 SECONDI	183, 353	557209	Rosetta U M 12 A4	25, 308
551363	FML 68 K	202, 376	552166	NTJH COLLA MIX BAGNO CUCINA	185, 355	557240	ACD M 12	11
551364	FML 83 K	202, 376	552169	NTJH GANCIO STRONG	184, 354	557241	ACD M 24	11
551365	FML 89 K	202, 376	552170	NTJH PAD Rettangolare	182, 352	557296	Dado MU M 14	24, 289
551366	FML 102 K	202, 376	552171	NTJH PAD a Strappo	182, 352	557297	Dado MU M 16	24, 289
551367	FML Adattatore 20-30 K	202, 376	552172	NTJH PAD Rotondo	182, 352	557298	Dado MU M 18	24, 289
551368	FML Adattatore 32-152 K	202, 376	552330	SA FLEX BI	176	557299	Dado MU M 20	24, 289
551369	Punta di centraggio FML Muratura	202, 376	552336	SA RAPID COLOR BI	176	557300	Dado MU M 24	24, 289
551370	Punta di centraggio FML Legno	202, 376	552360	S-VA	280	557304	Rosetta U M 18	25, 288
551374	PMN 3x60	198	552361	S-ROD M10	280	557306	Rosetta U M 24	25, 288
551375	PMN 4x75	198	552362	S-VB	280	557320	Dado MU M 6 A4-70	24, 307
551376	PMN 5x85	198	552363	S-FAF	281	557321	Dado MU M 16 A2	24, 308
551377	PMN 6x100	198	552391	GK K	357	557727	DUOSEAL 6 x 38 S A2	89, 128
551378	PMN 7x100	198	552392	GK S K	358	557728	DUOSEAL 8 x 48 S A2	89, 128
551379	PMN 8x120	198	552855	SXRL 10x160 VAE	75	557731	DUOSEAL 6 x 38 S A2 K	346
551380	PMN 9x120	198	552867	DUOBLADE K	357	557732	DUOSEAL 8 x 48 S A2 K	346
551381	PMN 10x120	198	552868	DUOBLADE S K	357	557777	FID-V M8	144, 167, 256
551382	PMN 12x150	198	553114	SX 6 SC + punta SDS 6 bar. Propack	92, 121	557839	FPB T 50 PROFi Bit W 1	203
551383	PMN 14x150	198	553120	Base GTA 1 - GTA 2	211	557843	FPB PZ 4 PROFi Bit W 1	203
551384	PMN 15x150	198	553127	SB NE	177	557845	FPB T 10 PROFi Bit W 10	203
551385	PMN 16x150	198	553480	OMEGA	132	557846	FPB T 15 PROFi Bit W 10	203
551386	PMN 8x150	198	553593	SV	268	557847	FPB T 20 PROFi Bit W 10	203
551387	PMN 18x160	198	553834	Kit riduzione Thermax M12/M16	83, 139	557848	FPB T 25 PROFi Bit W 10	203
551388	PMN 20x160	198	554065	FBS II 6x35 M6 I	48	557849	FPB T 30 PROFi Bit W 10	203
551389	PMN 25x160	198	554066	FBS II 6x55 M6 I	48	557850	FPB T 40 PROFi Bit W 10	203
551390	PMN 6x200	198	554091	GTA 3	211	557851	FPB PH 1 PROFi Bit W 10	203
551391	PMN 8x600	198	554119	GTA 2	211	557852	FPB PH 2 PROFi Bit W 10	203
551392	PMN 10x600	198	554120	GTA 1	211	557853	FPB PH 3 PROFi Bit W 10	203
551393	PMN 12x600	198	554140	STAFFA VE - 3/4"	132	557854	FPB PZ 1 PROFi Bit W 10	203
551394	PMN 14x200	198	554141	STAFFA VE - 1"	132	557855	FPB PZ 2 PROFi Bit W 10	203
551395	PMN 14x600	198	554243	FRSM 1/2" M10/M12	251	557856	FPB PZ 3 PROFi Bit W 10	203
551396	PMN 16x200	198	554244	FRSM 3/4" M10/M12	251	557872	SC-ST 8	43
551397	PMN 16x600	198	554245	FRSM 1" M10/M12	251	557874	SC-ST 10	43
551398	PMN 18x600	198	554246	FRSM 1 1/4" M10/M12	251	558178	FBH Bit Holder W 1	203
551399	PMN 20x600	198	554247	FRSM 1 1/2" M10/M12	251	558335	FRS 210 - 219	249
551400	PMN 22x400	198	554248	FRSM 53 - 58 M10/M12	251	558358	Solar-Fish 4,45	206
551401	PMN 24x400	198	554249	FRSM 2" M10/M12	251	558454	MF 30	208
551402	PL 8x460 K	200	554250	FRSM 2 1/2" M10/M12	251	558500	STFN 200 10°-15°-20°	219

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
558501	STFN 200 25°-30°-35°	219	560234	XJHI-16030 HDG	332	571126	M F 40	208
559617	PU MEGA MAX 750	171	560237	XZJD-08065 HDG	332	571130	M F 46	208
559618	PUP MEGA MAX 750	171	560238	XZJD-08090 HDG	332	571132	M F 50	208
559708	PUP FLEX 750	170	560239	XZJD-08115 HDG	332	571134	MC 28-56	209
559871	SOLAR-LIGHT 3,35	206	560240	XZJD-12080 HDG	332	571136	GT 150 A2	212
559872	SOLAR-MID 5,5	206	560241	XZJD-12100 HDG	332	571137	GC A2	213
559873	Solar-Flat 4,45 m	214	560242	XZJD-12120 HDG	332	571138	TCEI M8x30 mm inox A2	210
559874	Solar-Flat 5,5 m	214	560243	XZJD-12140 HDG	332	571139	TCEI M8x40 mm inox A2	210
559929	S-VA R	305	560244	XNPP-03510025 HDG	331	571140	TCEI M8x50 mm inox A2	210
559930	S-VB R	305	560245	XNPP-05514025 HDG	331	571160	PU T 750	171
559931	S-ROD R M10	305	560246	XNPP-04017530 HDG	331	571165	FCN AL M8 sp 6 mm	210
559932	SAE 300 R	305	560247	XNPP-06517525 HDG	331	571185	TP AL 60x60x5 profilo a T in all.	207
559933	SAE 500 R	305	560248	XNPP-09020530 HDG	331	571208	SKS M8 x 50 A2	307, 218
560177	XJOA-06013020 HDG	334	560249	XAUC-0623406030 HDG	329	571209	Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	219
560178	XJOA-06016020 HDG	334	560250	XAUC-0624406030 HDG	329	571210	MU F M8 A2 Dado flangiato	218
560179	XJOA-07012520 HDG	334	560251	XAUC-0625406030 HDG	329	571214	PM C 33-39	208
560180	XJOA-08015020 HDG	334	560252	XAUC-0826206030 HDG	329	571215	PM C 38-44	208
560181	XJOA-08012020 HDG	334	560253	XZSW-05005810 HDG	329	571216	PM C 43-49	208
560182	XJOA-12016020 HDG	334	560254	XZSW-06807820 HDG	329	571217	PM C 48-54	208
560183	XJOA-14018020 HDG	334	560257	XAUC-0850956535 HDG	329	571218	PM F 34	208
560184	XJIA-10014020 HDG	334	560262	XAUC-0851356535 HDG	329	571219	PM F 35	208
560185	XJIA-12016020 HDG	334	560263	XAUC-0852856535 HDG	329	571220	PM F 36	208
560186	XJIA-14018020 HDG	334	560543	MultiTape 30/7-15	186	571221	PM F 38	208
560188	XJIA-04513720 HDG	334	560615	SW-I-S CARTER 10° 1800 mm	220	571222	PM F 40	208
560191	XJIA-06016020 HDG	334	560616	SW-I-S CARTER 10° 2050 mm	220	571223	PM F 42	208
560192	XJIA-06412820 HDG	334	560617	SW-I-S CARTER 10° 2300 mm	220	571330	SNF DOUGLAS	173
560193	XJIA-07012520 HDG	334	560618	SW-I-S CARTER 15° 1800 mm	220	571331	SNF ROVERE	173
560194	XJIA-08012020 HDG	334	560619	SW-I-S CARTER 15° 2050 mm	220	571332	SNF MOGANO/CILIEGIO	173
560195	XJIA-08015020 HDG	334	560620	SW-I-S CARTER 15° 2300 mm	220	571390	TCS WC disabili	136
560196	XJVB-03010020 HDG	335	560621	SW-II-BT 1800 mm	221, 223	571424	GS 50 12x120	156
560197	XJVB-03014020 HDG	335	560622	SW-II-BT 2050 mm	221, 223	571425	GS 50 12x140	156
560202	XNPP-06012020 HDG	333	560623	SW-II-BT 2300 mm	221, 223	571426	GS 50 12x160	156
560203	XNPP-06016020 HDG	333	570005	SX 5	91	571427	GS 50 12x200	156
560204	XNPP-10014020 HDG	333	570006	SX 6	91	571438	Staffa regolabile VB A2	303
560205	XNPP-10016020 HDG	333	570008	SX 8	91	583099	XAUB-04809004830 HDG	330
560206	XNPA-09009006525 HDG	331	570010	SX 10	91, 160	590266	TA M 10 OD	67
560207	XAED-04006020 HDG	333	570012	SX 12	91	590271	TA M 6/30 SK	66
560208	XAED-06005020 HDG	333	570014	SX 14	91	590272	TA M 8/30 SK	66
560209	XAED-06010025 HDG	333	570016	SX 16	91	590273	TA M10/30 SK	66
560210	XAED-10006025 HDG	333	570020	SX 5 S	91	590274	TA M12/30 SK	66
560211	XAED-10010025 HDG	333	570021	SX 6 S	91	652880	FPF-PT 5,0 x 40 ZPF 200	335
560212	XAEA-05003525 HDG	330	570022	SX 8 S	91	652881	FPF-PT 5,0 x 50 ZPF 200	335
560216	XAEB-07005525 HDG	330	570025	SX 10 S	91	653512	FPF-ST 4,0 x 50 YZP 200	321
560220	XAUB-04809007630 HDG	330	570026	SX 8 BM	92	653515	FPF-ST 4,0 x 60 YZP 200	321
560221	XAUB-04809011630 HDG	330	570027	SX 10 BM	92	653518	FPF-ST 4,0 x 70 YZP 200	321
560222	XAUA-0402004040 HDG	332	570028	SX 12 BM	92	653548	FPF-ST 4,5 x 50 YZP 200	321
560223	XAUA-0403004040 HDG	332	570029	SX 14 BM	92	653581	FPF-ST 5,0 x 50 YZP 200	321
560224	XAUA-0404004040 HDG	332	570031	SX 6 SP	91	653587	FPF-ST 5,0 x 70 YZP 100	321
560225	XBWB-2004050 HDG	329	570032	SX 8 SP	91	653590	FPF-ST 5,0 x 80 YZP 100	321
560226	XBWB-2006025 HDG	329	571093	ACD M 16	11	653593	FPF-ST 5,0 x 90 YZP 100	321
560227	XBWB-2006050 HDG	329	571095	ACD M 27	11	653603	FPF-ST 5,0 x 120 YZP 100	321
560228	XBWB-2008025 HDG	329	571122	M F 34	208	653617	FPF-ST 6,0 x 60 YZP 100	321
560232	XJHI-09030 HDG	332	571124	M F 36	208	653620	FPF-ST 6,0 x 70 YZP 100	321
560233	XJHI-12030 HDG	332	571125	M F 38	208	653623	FPF-ST 6,0 x 80 YZP 100	321

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
653636	FPF-ST 6,0 x 120 YZP 100	321	654137	FPF-SZ 5,0 x 20 BUF 500	323	657057	FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200	325
653648	FPF-ST 6,0 x 160 YZP 100	321	654138	FPF-SZ 5,0 x 25 BUF 500	323	657060	FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200	325
653651	FPF-ST 6,0 x 180 YZP 100	321	654139	FPF-SZ 5,0 x 35 BUF 500	323	657063	FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200	325
653661	FPF-ST 6,0 x 280 YZP 25	321	654142	FPF-SZ 5,0 x 70 BUF 200	323	657065	FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100	325
653663	FPF-ST 6,0 x 300 YZP 25	321	654143	FPF-SZ 5,0 x 80 BUP 200	322	657067	FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100	325
654002	FPF-SZ 2,5 x 16 BUF 1000	323	654144	FPF-SZ 5,0 x 90 BUP 200	322	657070	FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200	326
654004	FPF-SZ 2,5 x 20 BUF 1000	323	654145	FPF-SZ 5,0 x 100 BUP 200	322	657073	FPF-ST 5,0 x 35 A2F 200	326
654008	FPF-SZ 3,0 x 12 BUF 1000	323	654147	FPF-SZ 5,0 x 120 BUP 200	322	657079	FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200	325
654010	FPF-SZ 3,0 x 16 BUF 1000	323	654150	FPF-SZ 6,0 x 40 BUF 100	323	657082	FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200	325
654012	FPF-SZ 3,0 x 20 BUF 1000	323	654151	FPF-SZ 6,0 x 90 BUP 100	322	657085	FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200	325
654014	FPF-SZ 3,0 x 25 BUF 1000	323	654154	FPF-SZ 6,0 x 120 BUP 100	322	657088	FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100	325
654016	FPF-SZ 3,0 x 30 BUF 1000	323	654156	FPF-SZ 6,0 x 140 BUP 100	322	657091	FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100	325
654018	FPF-SZ 3,0 x 35 BUF 1000	323	654160	FPF-SZ 3,5 x 30 BUP 500	322	657094	FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100	325
654020	FPF-SZ 3,5 x 16 BUF 1000	323	654161	FPF-SZ 3,5 x 35 BUP 500	322	657097	FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100	325
654022	FPF-SZ 3,5 x 20 BUF 1000	323	654162	FPF-SZ 3,5 x 40 BUP 500	322	657100	FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100	325
654024	FPF-SZ 3,5 x 25 BUF 1000	323	654164	FPF-SZ 3,5 x 50 BUP 500	322	657103	FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200	325
654026	FPF-SZ 3,5 x 30 BUF 1000	323	654167	FPF-SZ 4,0 x 30 BUP 500	322	657109	FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200	325
654028	FPF-SZ 3,5 x 35 BUF 1000	323	654168	FPF-SZ 4,0 x 35 BUP 500	322	657112	FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100	325
654030	FPF-SZ 4,0 x 20 BUF 1000	323	654169	FPF-SZ 4,0 x 40 BUP 500	322	657115	FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100	325
654032	FPF-SZ 4,0 x 25 BUF 1000	323	654171	FPF-SZ 4,0 x 50 BUP 500	322	657118	FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100	325
654034	FPF-SZ 4,0 x 30 BUF 1000	323	654172	FPF-SZ 4,0 x 60 BUP 500	322	657121	FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100	325
654036	FPF-SZ 4,0 x 40 BUF 500	323	654173	FPF-SZ 4,0 x 70 BUP 500	322	657124	FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100	325
654038	FPF-SZ 4,0 x 50 BUF 500	323	654175	FPF-SZ 4,5 x 40 BUP 500	322	657127	FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100	325
654040	FPF-SZ 4,5 x 30 BUF 500	323	654177	FPF-SZ 4,5 x 50 BUP 500	322	657129	FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100	325
654042	FPF-SZ 4,5 x 40 BUF 500	323	654178	FPF-SZ 4,5 x 60 BUP 200	322	657131	FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100	325
654044	FPF-SZ 4,5 x 50 BUF 500	323	654179	FPF-SZ 4,5 x 70 BUP 200	322	657138	FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100	325
654046	FPF-SZ 4,5 x 60 BUF 500	323	654180	FPF-SZ 5,0 x 40 BUP 500	322	657140	FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100	325
654048	FPF-SZ 5,0 x 30 BUF 500	323	654182	FPF-SZ 5,0 x 50 BUP 500	322	657142	FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100	325
654050	FPF-SZ 5,0 x 40 BUF 500	323	654183	FPF-SZ 5,0 x 60 BUP 200	322	657149	FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300	325
654052	FPF-SZ 5,0 x 50 BUF 200	323	654184	FPF-SZ 5,0 x 70 BUP 200	322	657151	FPF-SZ 3,5 x 25 A2F 300	325
654054	FPF-SZ 5,0 x 60 BUF 200	323	654186	FPF-SZ 6,0 x 60 BUP 200	322	657152	FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100	325
654056	FPF-SZ 6,0 x 50 BUF 100	323	654187	FPF-SZ 6,0 x 70 BUP 200	322	657154	FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100	325
654058	FPF-SZ 6,0 x 60 BUF 100	323	657002	FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300	326	657156	FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100	324
654060	FPF-SZ 6,0 x 70 BUF 100	323	657004	FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300	326	657158	FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100	324
654062	FPF-SZ 6,0 x 80 BUP 100	322	657006	FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300	326	657160	FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100	325
654107	FPF-SZ 2,5 x 10 BUF 1000	323	657010	FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300	326	657163	FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300	325
654109	FPF-SZ 2,5 x 30 BUF 1000	323	657012	FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200	326	657166	FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300	325
654112	FPF-SZ 3,0 x 40 BUF 1000	323	657014	FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300	326	657171	FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300	324
654114	FPF-SZ 3,5 x 12 BUF 1000	323	657016	FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300	326	657174	FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200	324
654115	FPF-SZ 3,5 x 18 BUF 1000	323	657018	FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300	326	657177	FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200	324
654116	FPF-SZ 3,5 x 40 BUF 1000	323	657020	FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200	326	657180	FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200	324
654117	FPF-SZ 3,5 x 45 BUF 1000	323	657022	FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200	326	657181	FPF-SZ 4,0 x 60 A2P 100	324
654118	FPF-SZ 3,5 x 50 BUF 1000	323	657024	FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200	325	657182	FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100	324
654119	FPF-SZ 4,0 x 16 BUF 1000	323	657026	FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200	325	657183	FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100	325
654120	FPF-SZ 4,0 x 18 BUF 1000	323	657028	FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200	326	657185	FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100	325
654121	FPF-SZ 4,0 x 35 BUF 500	323	657030	FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200	326	657189	FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300	325
654122	FPF-SZ 4,0 x 45 BUF 500	323	657032	FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200	326	657192	FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300	324
654123	FPF-SZ 4,0 x 60 BUF 500	323	657036	FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200	326	657195	FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200	324
654124	FPF-SZ 4,0 x 70 BUF 500	323	657040	FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200	325	657198	FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200	324
654129	FPF-SZ 4,5 x 25 BUF 500	323	657042	FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200	325	657200	FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100	324
654130	FPF-SZ 4,5 x 35 BUF 500	323	657044	FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200	325	657203	FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100	324
654131	FPF-SZ 4,5 x 45 BUF 500	323	657046	FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200	325	657210	FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200	325
654133	FPF-SZ 4,5 x 70 BUF 500	323	657050	FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200	326	657213	FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200	325
654134	FPF-SZ 4,5 x 80 BUP 500	322	657052	FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200	325	657216	FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200	324

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
657219	FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200	324	659411	FPF-HT 10,0 x 80 ZPP 50	314	670021	FPF II CTP 3,0x45 BC 500	317
657222	FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200	324	659412	FPF-HT 10,0 x 100 ZPP 50	314	670025	FPF II CZF 3,0x12 BC 500	320
657225	FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100	324	659413	FPF-HT 10,0 x 120 ZPP 50	314	670028	FPF II CZF 3,0x16 BC 300	320
657228	FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100	324	659414	FPF-HT 10,0 x 140 ZPP 50	314	670031	FPF II CZF 3,0x20 BC 300	320
657231	FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100	324	659415	FPF-HT 12,0 x 100 ZPP 25	314	670035	FPF II CZF 3,0x25 BC 300	320
657235	FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50	324	659416	FPF-HT 12,0 x 120 ZPP 25	314	670039	FPF II CZF 3,0x30 BC 300	320
657237	FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100	324	659417	FPF-HT 12,0 x 140 ZPP 25	314	670043	FPF II CZF 3,0x35 BC 300	320
657241	FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100	324	659418	FPF-ST 8,0x270 ZPF 50	315	670073	FPF II CTF 3,5x16 BC 200	318
657244	FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100	324	659419	FPF-ST 8,0x295 ZPF 50	315	670074	FPF II CTF 3,5x20 BC 200	318
657247	FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100	324	659420	FPF-ST 8,0x330 ZPF 50	315	670075	FPF II CTF 3,5x25 BC 200	318
657250	FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100	324	659421	FPF-ST 8,0x375 ZPF 50	315	670082	FPF II CTP 3,5x40 BC 200	317
657252	FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50	324	659426	FPF-ST 10,0x220 ZPF 50	315	670085	FPF II CZF 3,5x12 BC 200	320
657255	FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100	324	659427	FPF-ST 10,0x245 ZPF 50	315	670106	FPF II CTF 3,5x35 BC 300	318
657258	FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100	324	659428	FPF-ST 10,0x270 ZPF 50	315	670108	FPF II CTP 3,5x25 BC 300	317
657260	FPF-SZ 6,0 x 140 A2P 50	324	659429	FPF-ST 10,0x300 ZPF 50	315	670110	FPF II CZF 3,5x16 BC 300	320
657262	FPF-SZ 6,0 x 160 A2P 50	324	659430	FPF-ZTN 6,5x120 ZPF 100	315	670111	FPF II CZF 3,5x20 BC 300	320
657353	FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200	326	659431	FPF-ZTN 6,5x140 ZPF 100	315	670112	FPF II CZF 3,5x25 BC 300	320
657355	FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200	326	659432	FPF-ZTN 6,5x160 ZPF 100	315	670113	FPF II CZF 3,5x30 BC 300	320
657357	FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200	326	659433	FPF-ZTN 6,5x195 ZPF 100	315	670114	FPF II CZF 3,5x35 BC 300	320
657359	FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200	326	659434	FPF-ZTN 8,0x155 ZPF 50	315	670115	FPF II CZF 3,5x40 BC 300	320
657361	FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200	326	659435	FPF-ZTN 8,0x195 ZPF 50	315	670120	FPF II CTF 3,5x30 BC 500	318
657363	FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200	326	659436	FPF-ZTN 8,0x220 ZPF 50	315	670121	FPF II CTF 3,5x40 BC 500	318
657365	FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200	326	659437	FPF-ZTN 8,0x245 ZPF 50	315	670122	FPF II CTF 3,5x45 BC 500	318
657367	FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200	326	659438	FPF-ZTN 8,0x295 ZPF 50	315	670123	FPF II CTP 3,5x30 BC 500	317
657369	FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200	326	659439	FPF-ZTN 8,0x330 ZPF 50	315	670124	FPF II CTP 3,5x35 BC 500	317
657371	FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100	326	659440	FPF-ZTN 8,0x375 ZPF 50	315	670125	FPF II CTP 3,5x45 BC 500	317
657373	FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200	326	659441	FPF-ZTN 8,0x400 ZPF 50	315	670126	FPF II CTP 3,5x50 BC 500	317
657375	FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100	326	659442	FPF-ZTN 10,0x300 ZPF 25	315	670127	FPF II CZF 3,5x18 BC 500	320
657377	FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100	326	659443	FPF-ZTN 10,0x330 ZPF 25	315	670148	FPF II CTF 4,0x16 BC 500	318
657379	FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200	326	659444	FPF-ZTN 10,0x360 ZPF 25	315	670151	FPF II CTF 4,0x20 BC 500	318
657381	FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100	326	659445	FPF-ZTN 10,0x400 ZPF 25	315	670153	FPF II CTF 4,0x25 BC 500	318
657383	FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50	326	659446	FPF-ZTN 10,0x450 ZPF 25	315	670155	FPF II CTF 4,0x30 BC 200	318
657385	FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50	326	659447	FPF-ZTN 10,0x500 ZPF 25	315	670156	FPF II CTF 4,0x35 BC 200	318
657387	FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50	326	659448	FPF-ZTN 10,0x550 ZPF 25	315	670159	FPF II CTF 4,0x40 BC 200	318
657389	FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50	326	659449	FPF-ZTN 10,0x600 ZPF 25	315	670160	FPF II CTF 4,0x45 BC 200	318
657391	FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50	326	665001	FSN-TPD 3,5x35	116	670162	FPF II CTF 4,0x50 BC 200	318
659386	FPF-ST 8,0x125 ZPF 50	315	665002	FSN-TPD 3,5x45	116	670165	FPF II CTP 4,0x30 BC 500	317
659387	FPF-ST 8,0x155 ZPF 50	315	665003	FSN-TPD 3,5x55	116	670168	FPF II CTP 4,0x35 BC 500	317
659388	FPF-ST 8,0x195 ZPF 50	315	665007	FSN-TPD 3,9x25	116	670170	FPF II CTP 4,0x40 BC 200	317
659389	FPF-ST 8,0x220 ZPF 50	315	665045	FSN-TPR 3,9x25	116	670171	FPF II CTP 4,0x45 BC 200	317
659390	FPF-ST 8,0x245 ZPF 50	315	665046	FSN-TPR 3,9x30	116	670173	FPF II CTP 4,0x50 BC 200	317
659397	FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50	316	665049	FSN-TPR 3,9x35	116	670176	FPF II CTP 4,0x60 BC 200	317
659398	FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50	316	665052	FSN-TPR 3,9x45	116	670179	FPF II CTP 4,0x70 BC 200	317
659399	FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50	316	665055	FSN-TPR 3,9x55	116	670184	FPF II CZF 4,0x16 BC 300	320
659400	FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50	316	665071	FSN-TPB 3,5x35	116	670188	FPF II CZF 4,0x20 BC 300	320
659401	FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50	316	665074	FSN-TPB 3,5x45	116	670192	FPF II CZF 4,0x25 BC 300	320
659402	FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50	316	665098	FSN-TPG 3,9x30	116	670196	FPF II CZF 4,0x30 BC 300	320
659403	FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50	316	670001	FPF II CTF 3,0x12 BC 200	318	670200	FPF II CZF 4,0x35 BC 300	320
659404	FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50	316	670004	FPF II CTF 3,0x16 BC 500	318	670204	FPF II CZF 4,0x40 BC 300	320
659405	FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50	316	670007	FPF II CTF 3,0x20 BC 500	318	670205	FPF II CZF 4,0x45 BC 200	320
659407	FPF-HT 8,0 x 80 ZPP 50	314	670010	FPF II CTF 3,0x25 BC 500	318	670207	FPF II CZF 4,0x50 BC 200	320
659408	FPF-HT 8,0 x 100 ZPP 50	314	670013	FPF II CTF 3,0x30 BC 500	318	670255	FPF II CTF 4,5x25 BC 500	318
659409	FPF-HT 8,0 x 120 ZPP 50	314	670017	FPF II CTF 3,0x35 BC 500	317	670257	FPF II CTF 4,5x30 BC 500	318
659410	FPF-HT 8,0 x 140 ZPP 50	314	670019	FPF II CTP 3,0x40 BC 500	317	670259	FPF II CTF 4,5x35 BC 500	318

Indice codici prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
670261	FPF II CTF 4,5x40 BC 500	318	670469	FPF II CTP 6,0x240 BC 50	312, 317
670263	FPF II CTF 4,5x45 BC 500	318	670471	FPF II CTP 6,0x260 BC 50	312, 317
670264	FPF II CTF 4,5x50 BC 200	318	670473	FPF II CTP 6,0x280 BC 50	312, 317
670267	FPF II CTP 4,5x35 BC 500	317	670475	FPF II CTP 6,0x300 BC 50	312, 317
670269	FPF II CTP 4,5x40 BC 500	317	670476	FPF II CTP 6,0x40 BC 200	317
670271	FPF II CTP 4,5x45 BC 500	317	670479	FPF II CTP 6,0x50 BC 200	317
670272	FPF II CTP 4,5x50 BC 200	317	670482	FPF II CTP 6,0x60 BC 200	317
670279	FPF II CTP 4,5x80 BC 200	317	670484	FPF II CTP 6,0x70 BC 200	317
670284	FPF II CZF 4,5x16 BC 300	320	670485	FPF II CTP 6,0x80 BC 100	312, 317
670288	FPF II CZF 4,5x20 BC 300	320	670487	FPF II CTP 6,0x90 BC 100	317
670292	FPF II CZF 4,5x25 BC 300	320	670488	FPF II CZF 6,0x30 BC 200	320
670296	FPF II CZF 4,5x30 BC 300	320	670491	FPF II CZF 6,0x35 BC 200	320
670298	FPF II CZF 4,5x35 BC 200	320	670494	FPF II CZF 6,0x40 BC 200	320
670300	FPF II CZF 4,5x40 BC 200	320	670496	FPF II CZF 6,0x50 BC 100	320
670302	FPF II CZF 4,5x45 BC 200	320	670498	FPF II CZF 6,0x60 BC 100	320
670304	FPF II CZF 4,5x50 BC 200	320	670621	FPF II CTF 3,0x35 BC 500	318
670348	FPF II CTF 5,0x20 BC 200	318	670630	FPF II CTF 4,5x20 BC 500	318
670351	FPF II CTF 5,0x30 BC 500	318	670632	FPF II CTP 4,5x60 BC 200	317
670353	FPF II CTF 5,0x35 BC 500	318	670633	FPF II CTP 4,5x70 BC 200	317
670355	FPF II CTF 5,0x40 BC 500	318	670639	FPF II CTF 5,0x25 BC 500	318
670356	FPF II CTF 5,0x45 BC 200	318	670640	FPF II CTF 5,0x60 BC 200	318
670358	FPF II CTF 5,0x50 BC 200	318	670642	FPF II CTP 5,0x60 BC 200	317
670363	FPF II CTF 5,0x70 BC 200	318	696768	FPF-ST 8,0x80 ZPP 50	312
670364	FPF II CTP 5,0x100 BC 100	317	696769	FPF-ST 8,0x100 ZPP 50	312
670366	FPF II CTP 5,0x110 BC 100	317	696770	FPF-ST 8,0x120 ZPP 50	312
670368	FPF II CTP 5,0x120 BC 100	317	696771	FPF-ST 8,0x140 ZPP 50	312
670371	FPF II CTP 5,0x35 BC 500	317	696772	FPF-ST 10,0x80 ZPP 50	312
670372	FPF II CTP 5,0x40 BC 200	317	696773	FPF-ST 10,0x100 ZPP 50	312
670374	FPF II CTP 5,0x45 BC 200	317	696774	FPF-ST 10,0x120 ZPP 50	312
670376	FPF II CTP 5,0x50 BC 200	317	696775	FPF-ST 10,0x140 ZPP 50	312
670381	FPF II CTP 5,0x70 BC 200	317	696776	FPF-WT 8,0x80 ZPP 50	313
670383	FPF II CTP 5,0x80 BC 200	317	696777	FPF-WT 8,0x100 ZPP 50	313
670384	FPF II CTP 5,0x90 BC 100	317	696778	FPF-WT 8,0x120 ZPP 50	313
670388	FPF II CZF 5,0x20 BC 500	320	696779	FPF-WT 8,0x140 ZPP 50	313
670391	FPF II CZF 5,0x25 BC 500	320	696781	FPF-WT 10,0x100 ZPP 50	313
670394	FPF II CZF 5,0x30 BC 500	320	696782	FPF-WT 10,0x120 ZPP 50	313
670397	FPF II CZF 5,0x35 BC 500	320	696783	FPF-WT 10,0x140 ZPP 50	313
670400	FPF II CZF 5,0x40 BC 500	320			
670401	FPF II CZF 5,0x45 BC 200	320			
670403	FPF II CZF 5,0x50 BC 200	320			
670405	FPF II CZF 5,0x60 BC 200	320			
670450	FPF II CTF 6,0x40 BC 200	318			
670453	FPF II CTF 6,0x50 BC 200	318			
670456	FPF II CTF 6,0x60 BC 200	318			
670457	FPF II CTP 6,0x100 BC 100	312, 317			
670459	FPF II CTP 6,0x110 BC 100	317			
670460	FPF II CTP 6,0x120 BC 100	312, 317			
670461	FPF II CTP 6,0x130 BC 100	317			
670462	FPF II CTP 6,0x140 BC 100	312, 317			
670463	FPF II CTP 6,0x150 BC 100	317			
670464	FPF II CTP 6,0x160 BC 100	312, 317			
670465	FPF II CTP 6,0x180 BC 100	312, 317			
670466	FPF II CTP 6,0x200 BC 100	312, 317			
670467	FPF II CTP 6,0x220 BC 50	312, 317			

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
90680	16/50 set FDBB	160, 196	537341	ATTACCO SCALA PARETE hdg	245	97696	Barra FHB II-A L M8x60/10 C	16
530881	AB-K E	361	515713	ATTACCO SCALA PARETE inox	245	97033	Barra FHB II-A L M8x60/30	15
93286	ABP Pistola ad aria compressa Ø 8mm	85	515715	ATTACCO SCALA SOLAIO	245	97299	Barra FHB II-A L M8x60/30 A4	16
71360	ACD M 10	11	537343	ATTACCO SCALA SOLAIO hdg	245	97034	Barra FHB II-A L M8x60/50	15
557240	ACD M 12	11	96907	Barra FHB II-A L M10x95/10	15	97440	Barra FHB II-A L M8x60/50 A4	16
571093	ACD M 16	11	97616	Barra FHB II-A L M10x95/10 A4	16	97072	Barra FHB II-A S M10x60/10	14
71094	ACD M 20	11	96942	Barra FHB II-A L M10x95/100	15	97630	Barra FHB II-A S M10x60/10 A4	14
557241	ACD M 24	11	97620	Barra FHB II-A L M10x95/100 A4	16	97704	Barra FHB II-A S M10x60/10 C	15
571095	ACD M 27	11	96940	Barra FHB II-A L M10x95/20	15	97206	Barra FHB II-A S M10x60/100	14
71096	ACD M 30	11	97617	Barra FHB II-A L M10x95/20 A4	16	97634	Barra FHB II-A S M10x60/100 A4	14
71359	ACD M 8	11	97699	Barra FHB II-A L M10x95/20 C	16	97073	Barra FHB II-A S M10x60/20	14
60275	ADF 12 W bianca	79	97618	Barra FHB II-A L M10x95/40 A4	16	97631	Barra FHB II-A S M10x60/20 A4	14
60298	ADK 18 B bianca	79	96941	Barra FHB II-A L M10x95/60	15	97632	Barra FHB II-A S M10x60/40 A4	14
60300	ADK 18 M marrone	79	97619	Barra FHB II-A L M10x95/60 A4	16	97074	Barra FHB II-A S M10x60/60	14
79697	AG 10X25	290	506897	Barra FHB II-A L M12x100/10 A4	16	97633	Barra FHB II-A S M10x60/60 A4	14
79696	AG 8X25	290	506894	Barra FHB II-A L M12x100/25	15	97257	Barra FHB II-A S M12x75/10	14
79675	AHB	291	96943	Barra FHB II-A L M12x120/10	15	97635	Barra FHB II-A S M12x75/10 A4	14
518127	AK 30/15	269	97621	Barra FHB II-A L M12x120/10 A4	16	97275	Barra FHB II-A S M12x75/100	14
538746	AK 31/17	265	97031	Barra FHB II-A L M12x120/100	15	97639	Barra FHB II-A S M12x75/100 A4	14
538747	AK 31/30	265	97625	Barra FHB II-A L M12x120/100 A4	16	97280	Barra FHB II-A S M12x75/165	14
538748	AK 31/37	265	96944	Barra FHB II-A L M12x120/25	15	97640	Barra FHB II-A S M12x75/165 A4	14
518128	AK 32/20	269	97622	Barra FHB II-A L M12x120/25 A4	16	97268	Barra FHB II-A S M12x75/25	14
71183	AK SP	206	97700	Barra FHB II-A L M12x120/25 C	16	97636	Barra FHB II-A S M12x75/25 A4	14
520909	AK SP BLACK	206	97623	Barra FHB II-A L M12x120/40 A4	16	97706	Barra FHB II-A S M12x75/25 C	15
538738	ALK 31/17-200	264	97014	Barra FHB II-A L M12x120/60	15	97637	Barra FHB II-A S M12x75/40 A4	14
538739	ALK 31/17-300	264	97624	Barra FHB II-A L M12x120/60 A4	16	97274	Barra FHB II-A S M12x75/60	14
538740	ALK 31/30-200	264	506903	Barra FHB II-A L M16x125/30	15	97638	Barra FHB II-A S M12x75/60 A4	14
538741	ALK 31/30-300	264	506906	Barra FHB II-A L M16x125/30 A4	16	97295	Barra FHB II-A S M16x95/100	14
538742	ALK 31/30-450	264	506904	Barra FHB II-A L M16x125/60	15	97643	Barra FHB II-A S M16x95/100 A4	14
538743	ALK 31/37-300	264	506911	Barra FHB II-A L M16x145/30	15	97296	Barra FHB II-A S M16x95/165	14
538744	ALK 31/37-450	264	97070	Barra FHB II-A L M16x160/100	15	97644	Barra FHB II-A S M16x95/165 A4	14
538745	ALK 31/37-600	264	97628	Barra FHB II-A L M16x160/100 A4	16	97281	Barra FHB II-A S M16x95/30	14
518132	ALK 32/20 - 280	268	97035	Barra FHB II-A L M16x160/30	15	97641	Barra FHB II-A S M16x95/30 A4	14
541423	ALKS 32/20-370	268	97626	Barra FHB II-A L M16x160/30 A4	16	97708	Barra FHB II-A S M16x95/30 C	15
541424	ALKS 32/20-545	268	97702	Barra FHB II-A L M16x160/30 C	16	97286	Barra FHB II-A S M16x95/60	14
544916	ASP BI	181	97038	Barra FHB II-A L M16x160/60	15	97642	Barra FHB II-A S M16x95/60 A4	14
544917	ASP GR	181	97627	Barra FHB II-A L M16x160/60 A4	16	506917	Barra FHB II-A S M20x170/50	14
554986	ASP GR 600 ml	181	52370	Barra FHB II-A L M20x210/150	15	506919	Barra FHB II-A S M20x170/50 A4	14
544918	ASP NE	181	97071	Barra FHB II-A L M20x210/50	15	97297	Barra FHB II-A S M24x170/50	14
537340	ATTACCO SCALA FALDA DX hdg	244	97629	Barra FHB II-A L M20x210/50 A4	16	97645	Barra FHB II-A S M24x170/50 A4	14
515712	ATTACCO SCALA FALDA DX inox	244	97703	Barra FHB II-A L M20x210/50 C	16	79744	Barra filettata G M 10x1000	23, 285
540365	ATTACCO SCALA FALDA SX inox	244	506920	Barra FHB II-A L M24x210/50	15	79745	Barra filettata G M 10x2000	285
537692	ATTACCO SCALA GRONDA PIATTO hdg	245	97032	Barra FHB II-A L M8x60/10	15	557092	Barra filettata G M 10x3000	285
515714	ATTACCO SCALA PARETE	245	97298	Barra FHB II-A L M8x60/10 A4	16	20957	Barra filettata G M 12x1000	23, 285

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
538169	Barra filettata G M 14x1000	23, 285	536382	Big Pack DUOPOWER 6 (240)	367	45301	Bussola ret. FIS H 22/1000 L	27
20958	Barra filettata G M 16x1000	23, 285	535980	Big Pack DUOPOWER 8 (120)	367	60260	Calotta AD 12x40 G	157
538170	Barra filettata G M 18x1000	23, 285	534609	Big Pack SX6 x 240	367	60259	Calotta AD 12x40 W	157
538171	Barra filettata G M 20x1000	23, 285	534610	Big Pack SX8 x 120	367	512628	CCF 100 V bianco	144, 256
538172	Barra filettata G M 24x1000	23, 285	533763	Bit T25 CS 178,5mm	163	521253	CCF 100 V inox	145, 257
538173	Barra filettata G M 27x1000	23, 285	533761	Bit T30 CS 26mm (ricambio)	163	530841	CCF 120 V bianco	144, 256
538174	Barra filettata G M 30x1000	23, 285	535566	BLOCCO DI SCORRIMENTO inox	229	521562	CCF 120 V inox	145, 257
20956	Barra filettata G M 6x1000	23, 285	87478	BN 2,5 x 100	121	521563	CCF 130 V inox	145, 257
79740	Barra filettata G M 8x1000	23, 285	87479	BN 2,5 x 120	121	521565	CCF 150 V inox	145, 257
79741	Barra filettata G M 8x2000	285	87480	BN 2,5 x 200	121	512627	CCF 80 V bianco	144, 256
71606	Barra filettata G M 8x3000	285	87481	BN 3,6 x 150	121	521252	CCF 80 V inox	145, 257
530378	Barra filettata GX M10x1000 A2-70	23, 306	19802	BN 3,6 x 200	121	540835	CDP inox	235
530389	Barra filettata GX M10x1000 A4-70	23, 306	37490	BN 3,6 x 300	121	505615	CG INT	214, 242, 244
530379	Barra filettata GX M12x1000 A2-70	23, 306	87484	BN 4,6 x 200	121	501180	Collare Ø 10	119
530390	Barra filettata GX M12x1000 A4-70	23, 306	37582	BN 4,8 x 250	121	501182	Collare Ø 12	119
530380	Barra filettata GX M14x1000 A2-70	23, 306	87485	BN 4,8 x 280	121	501184	Collare Ø 13-14	119
530391	Barra filettata GX M14x1000 A4-70	23, 306	37653	BN 4,8 x 350	121	501185	Collare Ø 16	119
530381	Barra filettata GX M16x1000 A2-70	23, 306	37708	BN 4,8 x 430	121	501186	Collare Ø 18-19	119
530392	Barra filettata GX M16x1000 A4-70	23, 306	87487	BN 7,6 x 350	121	501187	Collare Ø 20	119
530382	Barra filettata GX M18x1000 A2-70	23, 306	37996	BN 7,6 x 450	121	501188	Collare Ø 22	119
530383	Barra filettata GX M20x1000 A2-70	23, 306	37997	BN 7,6 x 550	121	501189	Collare Ø 24	119
530393	Barra filettata GX M20x1000 A4-70	23, 306	38002	BN 8,8 x 1168	121	501190	Collare Ø 26	119
530384	Barra filettata GX M24x1000 A2-70	23, 306	37998	BN 8,8 x 760	121	501191	Collare Ø 28	119
530394	Barra filettata GX M24x1000 A4-70	23, 306	38000	BN 8,8 x 810	121	501192	Collare Ø 32	119
530385	Barra filettata GX M27x1000 A2	23, 306	71611	BOX bandelle GWB	124, 153, 293	501193	Collare Ø 38	119
530395	Barra filettata GX M27x1000 A4	23, 306	71184	BP AL 13x6 Controvento x telai tr.	219	501194	Collare Ø 42	119
530386	Barra filettata GX M30x1000 A2	23, 306	78178	BS Ø 10	29	501195	Collare Ø 50	119
530396	Barra filettata GX M30x1000 A4	23, 306	78179	BS Ø 12	29	501196	Collare Ø 60	119
530376	Barra filettata GX M6x1000 A2-70	23, 306	78180	BS Ø 14	29	501201	Collare Ø12 mm	150, 263
530388	Barra filettata GX M8 x1000 A4-70	23, 306	78181	BS Ø 16/18	29	501202	Collare Ø14 mm	150, 263
530377	Barra filettata GX M8x1000 A2-70	23, 306	52277	BS Ø 20	29	501203	Collare Ø15-16 mm	150, 263
507044	Barra filettata M 8x75	28	78182	BS Ø 24	29	501204	Collare Ø18 mm	150, 263
507046	Barra filettata M 10x95	28	97806	BS Ø 25	29	501205	Collare Ø22 mm	150, 263
507048	Barra filettata M 12x115	28	78183	BS Ø 28	29	501206	Collare Ø28 mm	150, 263
530365	Barra filettata M 6x1000 cl 8.8 Z/B	22	78184	BS Ø 35	29	501207	Collare Ø35 mm	150, 263
530366	Barra filettata M 8x1000 cl 8.8 Z/B	22	78177	BS Ø 8	29	501208	Collare Ø42 mm	150, 263
530367	Barra filettata M10x1000 cl 8.8 Z/B	22	505061	BSB Ø 40	29	504620	COLLARI mm 10 K	345
530368	Barra filettata M12x1000 cl 8.8 Z/B	22, 238	506254	BSB Ø 45	29	504622	COLLARI mm 12 K	345
530369	Barra filettata M14x1000 cl 8.8 Z/B	22	505062	BSB Ø 55	29	504624	COLLARI mm 13-14 K	345
530370	Barra filettata M16x1000 cl 8.8 Z/B	22	60169	BSMD 16	120, 262	504625	COLLARI mm 16 K	345
530371	Barra filettata M18x1000 cl 8.8 Z/B	22	60170	BSMD 18	120, 262	504626	COLLARI mm 18-19 K	345
530372	Barra filettata M20x1000 cl 8.8 Z/B	22	60171	BSMD 20	120, 262	504627	COLLARI mm 20 K	345
530373	Barra filettata M24x1000 cl 8.8 Z/B	22	60172	BSMD 22	120, 262	504628	COLLARI mm 22 K	345
530374	Barra filettata M27x1000 cl 8.8 Z/B	22	60175	BSMD 28	120, 262	504629	COLLARI mm 24 K	345
530375	Barra filettata M30x1000 cl 8.8 Z/B	22	60178	BSMD 37	120, 262	504630	COLLARI mm 26 K	345
508083	Barra per GP 50 TAM 12 C	157	79535	BSMZ 20	120, 262	504631	COLLARI mm 28 K	345
508084	Barra x GP 50 TAM 12L con distanz.	157	79536	BSMZ 24	120, 262	504632	COLLARI mm 32 K	345
553120	Base GTA 1 - GTA 2	211	79537	BSMZ 28	120, 262	504633	COLLARI mm 38 K	345
543946	Batteria agli ioni di litio	32	515189	BT H435 hdg	238	504634	COLLARI mm 42 K	345
9208	Beccucci per schiuma poliuretanic	172	515188	BT H885 hdg	238	507157	CPE 30x3 1 rotolo da 30m	148, 261
531513	Beccucci per silicone	178	71283	BUAK	137	507158	CPE 40x4 1 rotolo da 10m	148, 261
524315	Beccucci V NOZZLE	178	43634	Bussola FIS E 15x85 M12	158, 27	507482	CPE-S 100 V	147, 259
512222	BFT 0,05x25 m	115	50598	Bussola ret. FIS H 12/1000 L	27	507483	CPE-S 200 V	147, 259
512223	BFT 0,07x25 m	115	50599	Bussola ret. FIS H 16/1000 L	27	507489	CPE-S 200 V light	147, 259

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
507484	CPE-S 250 V	147, 259	501134	CPT 1,1/4"	145, 257	71507	Dado MU M 27	24, 289
507485	CPE-S 315 V	147, 259	501131	CPT 1/2"	145, 257	71508	Dado MU M 30	24, 289
507481	CPE-S 80 V	147, 259	501133	CPT 1"	145, 257	71650	Dado MU M 6	289
507486	CPE-S 200 1" gas	148, 260	501137	CPT 2,1/2"	145, 257	79733	Dado MU M 6	24, 289
507487	CPE-S 250 1" gas	148, 260	501136	CPT 2"	145, 257	557320	Dado MU M 6 A4-70	24, 307
507488	CPE-S 315 1" gas	148, 260	501132	CPT 3/4"	145, 257	43170	Dado MU M 6 A2	24, 308
507440	CPE-SL 40 V	147, 259	501130	CPT 3/8"	145, 257	71651	Dado MU M 8	289
507462	CPE-SL 50	147, 259	501138	CPT 3"	145, 257	79734	Dado MU M 8	24, 289
507441	CPE-SL 50 V	147, 259	501139	CPT 4"	145, 257	71465	Dado MU M 8 A4-70	24, 307
507464	CPE-SL 63	147, 259	501145	CPT-M 1,1/2"	145, 257	508008	Dado MU M 8 A2	24, 308
507474	CPE-SL 63 1/2" gas	148, 260	501144	CPT-M 1,1/4"	145, 257	502280	DE 35	166
507443	CPE-SL 63 V	147, 259	501141	CPT-M 1/2"	145, 257	502281	DE 68	166
507465	CPE-SL 75	147, 259	501143	CPT-M 1"	145, 257	522431	DEC: cemento espresso	177
507475	CPE-SL 75 1/2" gas	148, 260	501146	CPT-M 2"	145, 257	80940	DHK 100	166
507444	CPE-SL 75 V	147, 259	501142	CPT-M 3/4"	145, 257	80941	DHK 120	166
507466	CPE-SL 90	147, 259	501140	CPT-M 3/8"	145, 257	80949	DHK 140	166
507476	CPE-SL 90 1/2" gas	148, 260	501610	CSB 8x 70	378	512150	DHK 160	166
507445	CPE-SL 90 V	147, 259	501615	CSB 8x 70 N K	378	80939	DHK 80	166
507467	CPE-SL 110	147, 259	541975	CSC 45 Power-Fast 160	327	536256	DHM 100	166
507477	CPE-SL 110 1/2" gas	148, 260	547090	CSC 45 Power-Fast 200	327	536257	DHM 130	166
507446	CPE-SL 110 V	147, 259	540834	CSP (10 pz) inox	235	536253	DHM 40	166
507468	CPE-SL 125	147, 259	540833	CSP (2 pz) inox	235	536254	DHM 70	166
507478	CPE-SL 125 1/2" gas	148, 260	520460	CUV Ø12 mm	151, 263	41865	DIPK 8/20-40	165
507447	CPE-SL 125 V	147, 259	520461	CUV Ø14 mm	151, 263	41866	DIPK 8/40-60	165
507469	CPE-SL 140	147, 259	520462	CUV Ø15-16 mm	151, 263	535564	DISSIPATORE	229
507479	CPE-SL 140 1/2" gas	148, 260	520463	CUV Ø18 mm	151, 263	535694	DIST H100 inox	236
507448	CPE-SL 140 V	147, 259	520464	CUV Ø22 mm	151, 263	535696	DIST H120 inox	236
507470	CPE-SL 160	147, 259	520465	CUV Ø28 mm	151, 263	535692	DIST H40 inox	236
507480	CPE-SL 160 1/2" gas	148, 260	520466	CUV Ø35 mm	151, 263	535693	DIST H80 inox	236
507449	CPE-SL 160 V	147, 259	520467	CUV Ø42 mm	151, 263	71556	DLA A2	215
14933	CPF 10x100 N	378	520468	CUV Ø54 mm	151, 263	536782	DLAK A2	215
501634	CPF 10x100 N K	378	8660	DAD 1	167	551573	DRILL & FIX	365
14934	CPF 10x150 N	378	8663	DAD 13	167	545697	D-SDX 10/80/120	196
501635	CPF 10x150 N K	378	8661	DAD 4	167	545699	D-SDX 12/90/150	196
14954	CPF 12x 80 N	378	8662	DAD 6	167	545691	D-SDX 5/50/85	196
501637	CPF 12x 80 N K	378	71652	Dado MU M 10	289	545692	D-SDX 6/60/100	196
14930	CPF 14x120 N	378	79735	Dado MU M 10	24, 289, 158	545694	D-SDX 8/80/120	196
501638	CPF 14x120 N K	378	530543	Dado MU M 10 A2	24, 308	90745	DT 110	165
14931	CPF 14x145 N	378	557206	Dado MU M 10 A4-70	24, 307	8690	DT 140	165
501639	CPF 14x145 N K	378	24650	Dado MU M 12	24, 289, 238	8889	DT 90	165
14932	CPF 14x170 N	378	71653	Dado MU M 12	289	536261	DTM 80 disco	166
1640	CPF 14x170 N K	378	514270	Dado MU M 12 A2	24, 308	552867	DUOBLADE K	357
514890	CPN AL	206	557120	Dado MU M 12 A4-70	24, 307	552868	DUOBLADE S K	357
520997	CPS-V 1 1/2"	146, 258	557296	Dado MU M 14	24, 289	545676	DUOBLADE S tassello con vite	113
520996	CPS-V 1 1/4"	146, 258	557121	Dado MU M 14 A4-70	24, 307	545675	DUOBLADE tassello	112
520993	CPS-V 1/2"	146, 258	71655	Dado MU M 16	289	541743	DUOPOWER 6/1	89
520995	CPS-V 1"	146, 258	557297	Dado MU M 16	24, 289	541744	DUOPOWER 6/2	89
520999	CPS-V 2 1/2"	146, 258	557321	Dado MU M 16 A2	24, 308	541745	DUOPOWER 6/3	89
520998	CPS-V 2"	146, 258	557122	Dado MU M 16 A4-70	24, 307	541746	DUOPOWER 6/8	89
520994	CPS-V 3/4"	146, 258	557298	Dado MU M 18	24, 289	537644	DUOPOWER 10	88
520992	CPS-V 3/8"	146, 258	557299	Dado MU M 20	24, 289	537621	DUOPOWER 10 K	345
521000	CPS-V 3"	146, 258	71506	Dado MU M 20 A2	24, 308	537648	DUOPOWER 10 S	88
521001	CPS-V 4"	146, 258	557123	Dado MU M 20 A4-70	24, 307	537630	DUOPOWER 10 S K	345
501135	CPT 1,1/2"	145, 257	557300	Dado MU M 24	24, 289	544018	DUOPOWER 10 S Y	370

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
538242	DUOPOWER 10x80	88	48408	EA II M16x65	60	24432	ETR 131 - 140	255
538247	DUOPOWER 10x80 S	88	48416	EA II M16x65 A4	60	24435	ETR 168	255
538243	DUOPOWER 12	88	48409	EA II M20x80	60	24437	ETR 219	255
538244	DUOPOWER 14	88	48417	EA II M20x80 A4	60	97730	EXA 6/10	58
537639	DUOPOWER 5	88	532230	EA II M6x25	60	97729	EXA 6/5	58
537613	DUOPOWER 5 K	345	48264	EA II M6x30	60	97733	EXA 8/15	58
537645	DUOPOWER 5 S	88	48410	EA II M6x30 A4	60	97734	EXA 8/28	58
537622	DUOPOWER 5 S K	345	532231	EA II M8x25	60	97732	EXA 8/5	58
544015	DUOPOWER 5 S Y	370	48284	EA II M8x30	60	97735	EXA 8/55	58
537640	DUOPOWER 6	88	48323	EA II M8x40	60	97738	EXA 10/15	58
537633	DUOPOWER 6 C/1 K c/ occhio aperto	345	48412	EA II M8x40 A4	60	97937	EXA 10/160	58
537631	DUOPOWER 6 C/2 K con gancio medio	345	513433	EASY BOX	364	97739	EXA 10/45	58
537632	DUOPOWER 6 C/3 K c/ occhio chiuso	345	511991	EC WOOD (A+B)	36	97737	EXA 10/5	58
537634	DUOPOWER 6 C/8 K con gancio corto	345	523107	ECM-X PLUS CE (A+B)	36	97740	EXA 10/90	58
537617	DUOPOWER 6 K	345	9173	EC-PLASTER (A+B)	36	97743	EXA 12/15	58
537646	DUOPOWER 6 S	88	9174	EC-PRIMER (A+B)	36	97744	EXA 12/35	58
537625	DUOPOWER 6 S K	345	79815	ED 18	122, 152, 293	97742	EXA 12/5	58
544016	DUOPOWER 6 S Y	370	513848	ED 18 in barattolo	122, 152, 293	97745	EXA 12/55	58
538240	DUOPOWER 6x50	88	14570	ED 22	122, 152, 293	97746	EXA 12/85	58
538245	DUOPOWER 6x50 S-L	88	48487	EHS M10x25/30 Plus	61	97751	EXA 16/10	58
537641	DUOPOWER 8	88	44633	EHS M10x40 Plus	61	97752	EXA 16/30	58
537619	DUOPOWER 8 K	345	532568	EHS M12x25 Plus	61	97753	EXA 16/75	58
537647	DUOPOWER 8 S	88	44634	EHS M12x50 Plus	61	97756	EXA 20/10	58
537629	DUOPOWER 8 S K	345	44635	EHS M16x65 Plus	61	512253	EXA 20/220	58
544017	DUOPOWER 8 S Y	370	44636	EHS M20x80 Plus	61	97757	EXA 20/25	58
538241	DUOPOWER 8x65	88	44630	EHS M6x25/30 Plus	61	97758	EXA 20/80	58
538246	DUOPOWER 8x65 S-L	88	44631	EHS M8x25/30 Plus	61	512254	EXA 24/40	58
544546	DUOPOWER KIT (80PZ)	367	44632	EHS M8x40 Plus	61	88662	F 8 M 92 Z T.S.C.	79
537638	DUOPOWER W 100 10 K	346	538752	EMS 31	265, 284	88664	F 8 M 112 Z T.S.C.	79
537635	DUOPOWER W 100 5 K	346	550806	EMS 41	272, 284, 296	501942	F 8 S 75 Z	79
537636	DUOPOWER W 100 6 K	346	48068	EMS M10x25/30	61	501990	F 8 S 100 Z	79
537637	DUOPOWER W 100 8 K	346	48070	EMS M10x40	61	501943	F 8 S 120 Z	79
557727	DUOSEAL 6 x 38 S A2	89, 128	532569	EMS M12x25	61	501991	F 8 S 140 Z	79
557731	DUOSEAL 6 x 38 S A2 K	346	48071	EMS M12x50	61	88670	F 10 M 72 Z T.S.P.	79
557728	DUOSEAL 8 x 48 S A2	89, 128	48072	EMS M16x65	61	88672	F 10 M 92 Z T.S.P.	79
557732	DUOSEAL 8 x 48 S A2 K	346	48073	EMS M20x80	61	88674	F 10 M 112 Z T.S.P.	79
540177	DUOTEC 10	108	48065	EMS M6x25/30	61	88676	F 10 M 132 Z T.S.P.	79
544478	DUOTEC 10 H	108	48066	EMS M8x25/30	61	501936	F 10 S 75 Z	79
544479	DUOTEC 10 O	109	48067	EMS M8x40	61	501937	F 10 S 100 Z	79
540178	DUOTEC 10 S	108	544160	EPOXY BOX n20 FIS EM Plus390S	10	501938	F 10 S 120 Z	79
540179	DUOTEC 10 SP	108	90681	Espansore FAZ 16 SE	196, 160	501939	F 10 S 140 Z	79
544596	DUOTEC 12	109	515191	ET H440 hdg	239	501940	F 10 S 165 Z	79
544597	DUOTEC 12 D	109	515190	ET H910 hdg	239	500511	FA 8/70	60
544598	DUOTEC 12 H	109	24416	ETR 12 - 17	255	500512	FA 8/85	60
540176	DUOTEC R K	349	24417	ETR 15 - 21	255	500516	FA 10/120	60
540175	DUOTEC S K	349	24418	ETR 20 - 27	255	500515	FA 10/85	60
532232	EA II M10x25	60	24419	ETR 26 - 34	255	500577	FA 12 G corpo espansore	159
48332	EA II M10x30	60	24420	ETR 33 - 42	255	500572	FA 12 G x120	158
48339	EA II M10x40	60	24421	ETR 40 - 49	255	500570	FA 12 G x40	158
48414	EA II M10x40 A4	60	24422	ETR 50 - 60	255	500571	FA 12 G x80	158
532233	EA II M12x25	60	24424	ETR 66 - 76	255	500522	FA 12/100	60
48406	EA II M12x50	60	24426	ETR 80 - 90	255	500523	FA 12/135	60
48415	EA II M12x50 A4	60	24427	ETR 90 - 102	255	500526	FA 14/115	60
48407	EA II M12x50 D	61	24429	ETR 102 - 114	255	500527	FA 14/145	60

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
77937	FABS	58	503186	FAZ II 12/10 HCR	41	501396	FAZ II 8/10 R	40
547502	FAF 2	278	522118	FAZ II 12/10 K	39	501429	FAZ II 8/30 HCR	41
547512	FAF 2 A4	304	522122	FAZ II 12/10 K R	40	501399	FAZ II 8/30 R	40
547508	FAF 2 hdg	300	501413	FAZ II 12/10 R	40	538989	FAZ II 8/5 K	39
547503	FAF 3	278	95470	FAZ II 12/100	38	538990	FAZ II 8/5 K R	40
547509	FAF 3 hdg	300	522951	FAZ II 12/100 HBS	41	501401	FAZ II 8/50 R	40
547504	FAF 4	278	501421	FAZ II 12/100 R	40	558178	FBH Bit Holder W 1	203
547513	FAF 4 A4	304	522952	FAZ II 12/120 HBS	41	504581	FBN II 6/10 K	356
547510	FAF 4 hdg	300	532695	FAZ II 12/15 K	356	504582	FBN II 8/10 K	356
547505	FAF 4/135	278	503253	FAZ II 12/160	38	40827	FBN II 10/10 (10x85)	55
547514	FAF 4/135 A4	304	503180	FAZ II 12/160 R	40	40947	FBN II 10/10 (10x75) K	57
547511	FAF 4/135 hdg	300	95420	FAZ II 12/20	38	507558	FBN II 10/10 (10x85) R	56
532760	FAST&FIX bianco K	360	543395	FAZ II 12/20 H	39	507579	FBN II 10/10 HDG	56
532759	FAST&FIX nero K	360	543399	FAZ II 12/20 H R	41	40943	FBN II 10/100 (10x175)	55
518295	FASTGRIP 800	170	522119	FAZ II 12/20 K	39	507562	FBN II 10/100 (10x175) R	56
542397	FASTGRIP M750	170	522123	FAZ II 12/20 K R	40	507583	FBN II 10/100 HDG	56
542621	FAZ II 6/10	38	501415	FAZ II 12/20 R	40	40944	FBN II 10/140 (10x215)	55
542622	FAZ II 6/20	38	95605	FAZ II 12/200	38	40945	FBN II 10/160 (10x235)	55
94871	FAZ II 8/10	38	95421	FAZ II 12/30	38	40851	FBN II 10/20 (10x95)	55
90919	FAZ II 8/10 K	356	501431	FAZ II 12/30 HCR	41	507559	FBN II 10/20 (10x95) R	56
94879	FAZ II 8/100	38	501416	FAZ II 12/30 R	40	62913	FBN II 10/20 E	361
503251	FAZ II 8/160	38	95446	FAZ II 12/50	38	504583	FBN II 10/20 K	356
94877	FAZ II 8/30	38	501419	FAZ II 12/50 R	40	40854	FBN II 10/30 (10x105)	55
94878	FAZ II 8/50	38	501420	FAZ II 12/60 R	40	507560	FBN II 10/30 (10x105) R	56
94981	FAZ II 10/10	38	95454	FAZ II 12/80	38	507580	FBN II 10/30 HDG	56
62908	FAZ II 10/10 E	361	95865	FAZ II 16/100	38	40946	FBN II 10/5 (10x70) K	57
543392	FAZ II 10/10 H	39	501425	FAZ II 16/100 R	40	508013	FBN II 10/5 K HDG	57
543396	FAZ II 10/10 H R	41	503254	FAZ II 16/160	38	40855	FBN II 10/50 (10x125)	55
501430	FAZ II 10/10 HCR	41	522953	FAZ II 16/160 HBS	41	507561	FBN II 10/50 (10x125) R	56
90920	FAZ II 10/10 K	356	95967	FAZ II 16/200	38	507582	FBN II 10/50 HDG	56
522108	FAZ II 10/10 K	39	522954	FAZ II 16/200 HBS	41	40931	FBN II 10/70 (10x145)	55
522116	FAZ II 10/10 K R	40	95836	FAZ II 16/25	38	40950	FBN II 12/10 (12x104)	55
501403	FAZ II 10/10 R	40	501432	FAZ II 16/25 HCR	41	507563	FBN II 12/10 (12x104) R	56
94986	FAZ II 10/100	38	501423	FAZ II 16/25 R	40	45273	FBN II 12/10 (12x89) K	57
501411	FAZ II 10/100 R	40	95968	FAZ II 16/250	38	507589	FBN II 12/10 HDG	56
503252	FAZ II 10/160	38	96188	FAZ II 16/300	38	45266	FBN II 12/100 (12x194)	55
501412	FAZ II 10/160 R	40	522124	FAZ II 16/5	38	45579	FBN II 12/100 (12x194) GS	57
94982	FAZ II 10/20	38	522125	FAZ II 16/5 R	40	507567	FBN II 12/100 (12x194) R	56
543393	FAZ II 10/20 H	39	95864	FAZ II 16/50	38	507596	FBN II 12/100 HDG	56
543397	FAZ II 10/20 H R	41	503187	FAZ II 16/50 HCR	41	45267	FBN II 12/120 (12x214)	55
522110	FAZ II 10/20 K	39	501424	FAZ II 16/50 R	40	45580	FBN II 12/120 (12x214) GS	57
522117	FAZ II 10/20 K R	40	503255	FAZ II 20/160	38	45268	FBN II 12/140 (12x234)	55
501406	FAZ II 10/20 R	40	46632	FAZ II 20/30	38	45581	FBN II 12/140 (12x234) GS	57
94983	FAZ II 10/30	38	501426	FAZ II 20/30 R	40	45269	FBN II 12/160 (12x254)	55
503185	FAZ II 10/30 HCR	41	46633	FAZ II 20/60	38	45583	FBN II 12/160 (12x254) GS	57
501407	FAZ II 10/30 R	40	503183	FAZ II 20/60 R	40	45584	FBN II 12/180 (12x274) GS	57
94984	FAZ II 10/50	38	46635	FAZ II 24/30	38	44558	FBN II 12/20 (12x114)	55
501409	FAZ II 10/50 R	40	501427	FAZ II 24/30 R	40	507564	FBN II 12/20 (12x114) R	56
501410	FAZ II 10/70 R	40	46636	FAZ II 24/60	38	62916	FBN II 12/20 E	361
94985	FAZ II 10/80	38	503184	FAZ II 24/60 R	40	45585	FBN II 12/200 (12x294) GS	57
95419	FAZ II 12/10	38	542623	FAZ II 6/10 R	40	45586	FBN II 12/250 (12x344) GS	57
62910	FAZ II 12/10 E	361	542624	FAZ II 6/20 R	40	45263	FBN II 12/30 (12x124)	55
543394	FAZ II 12/10 H	39	40549	FAZ II 8/10 E	361	45274	FBN II 12/30 (12x109) K	57
543398	FAZ II 12/10 H R	41	501428	FAZ II 8/10 HCR	41	507565	FBN II 12/30 (12x124) R	56

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
507591	FBN II 12/30 HDG	56	40806	FBN II 8/5 (8x55) K	57	546395	FBS II 6x25 M8/19	48
45272	FBN II 12/5 (12x84) K	57	508012	FBN II 8/5 K HDG	57	546377	FBS II 6x30/5 P	47
508014	FBN II 12/5 K HDG	57	40771	FBN II 8/50 (8x110)	55	546382	FBS II 6x30/5 SK	47
45264	FBN II 12/50 (12x144)	55	507557	FBN II 8/50 (8x110) R	56	546398	FBS II 6x35 M10/21	48
507566	FBN II 12/50 (12x144) R	56	507577	FBN II 8/50 HDG	56	554065	FBS II 6x35 M6 I	48
507592	FBN II 12/50 HDG	56	40777	FBN II 8/70 (8x130)	55	546396	FBS II 6x35 M8/19	48
45265	FBN II 12/80 (12x174)	55	507578	FBN II 8/70 HDG	56	546400	FBS II 6x35 M8/M10 I	48
45578	FBN II 12/80 (12x174) GS	57	536887	FBS II 10x100 45/35/15 SK	44	546379	FBS II 6x40/5 LP	47
507568	FBN II 16/10 (16x128) R	56	543585	FBS II 10x100 45/35/15 SK A4	45	546378	FBS II 6x40/5 P	47
45567	FBN II 16/100 (16x218)	55	536862	FBS II 10x100 45/35/15 US	43	546383	FBS II 6x40/5 SK	47
45588	FBN II 16/100 (16x218) GS	57	543573	FBS II 10x100 45/35/15 US A4	45	546390	FBS II 6x40/5 US	46
507554	FBN II 16/100 HDG	56	536888	FBS II 10x120 65/55/35 SK	44	546399	FBS II 6x55 M10/21	48
45568	FBN II 16/140 (16x258)	55	543586	FBS II 10x120 65/55/35 SK A4	45	554066	FBS II 6x55 M6 I	48
45590	FBN II 16/140 (16x258) GS	57	536863	FBS II 10x120 65/55/35 US	43	546397	FBS II 6x55 M8/19	48
45571	FBN II 16/15 (16x118) K	57	543574	FBS II 10x120 65/55/35 US A4	45	546401	FBS II 6x55 M8/M10 I	48
507597	FBN II 16/15 K HDG	57	536864	FBS II 10x140 85/75/55 US	43	546380	FBS II 6x60/5 P	47
45569	FBN II 16/160 (16x278)	55	536865	FBS II 10x160 105/95/75 US	43	546384	FBS II 6x60/5 SK	47
45591	FBN II 16/160 (16x278) GS	57	536866	FBS II 10x200 145/135/115 US	43	546391	FBS II 6x60/5 US	46
45570	FBN II 16/200 (16x318)	55	536867	FBS II 10x230 175/165/145 US	43	546381	FBS II 6x80/25 P	47
45593	FBN II 16/200 (16x318) GS	57	536868	FBS II 10x260 205/195/175 US	43	546385	FBS II 6x80/25 SK	47
45564	FBN II 16/25 (16x143)	55	536858	FBS II 10x60 5/-/- US	43	546392	FBS II 6x80/25 US	46
45572	FBN II 16/25 (16x128) K	57	543569	FBS II 10x60 5/-/- US A4	45	536855	FBS II 8x100 50/35 US TX	43
507569	FBN II 16/25 (16x143) R	56	536884	FBS II 10x65 10/-/- SK	44	536856	FBS II 8x110 60/45 US TX	43
507598	FBN II 16/25 HDG	56	543582	FBS II 10x65 10/-/- SK A4	45	536857	FBS II 8x130 80/65 US TX	43
52192	FBN II 16/250 (16x368) GS	57	536859	FBS II 10x70 15/5/- US	43	536851	FBS II 8x55 5/- US TX	43
52204	FBN II 16/300 (16x418) GS	57	543570	FBS II 10x70 15/5/- US A4	45	536880	FBS II 8x60 10/- SK	44
45565	FBN II 16/50 (16x168)	55	536885	FBS II 10x80 25/15/- SK	44	543579	FBS II 8x60 10/- SK A4	45
507570	FBN II 16/50 (16x168) R	56	543583	FBS II 10x80 25/15/- SK A4	45	543565	FBS II 8x60 10/- US A4	45
507553	FBN II 16/50 HDG	56	536860	FBS II 10x80 25/15/- US	43	543566	FBS II 8x70 20/5 US A4	45
45566	FBN II 16/80 (16x198)	55	543571	FBS II 10x80 25/15/- US A4	45	536852	FBS II 8x70 20/5 US TX	43
45577	FBN II 20/10 (20x142) K	57	536861	FBS II 10x90 35/25/5 US	43	536881	FBS II 8x80 30/15 SK	44
45576	FBN II 20/120 (20x277)	55	543572	FBS II 10x90 35/25/5 US A4	45	543580	FBS II 8x80 30/15 SK A4	45
45573	FBN II 20/30 (20x187)	55	536886	FBS II 10x95 40/30/10 SK	44	543567	FBS II 8x80 30/15 US A4	45
507571	FBN II 20/30 (20x187) R	56	543584	FBS II 10x95 40/30/10 SK A4	45	536853	FBS II 8x80 30/15 US TX	43
508015	FBN II 20/30 HDG	56	536871	FBS II 12x110 50/35/10 US	43	536882	FBS II 8x90 40/25 SK	44
45574	FBN II 20/60 (20x217)	55	543577	FBS II 12x110 50/35/10 US A4	45	543581	FBS II 8x90 40/25 SK A4	45
507572	FBN II 20/60 (20x217) R	56	536872	FBS II 12x130 70/55/30 US	43	543568	FBS II 8x90 40/25 US A4	45
45575	FBN II 20/80 (20x237)	55	543578	FBS II 12x130 70/55/30 US A4	45	536854	FBS II 8x90 40/25 US TX	43
505527	FBN II 6/10 (6x55)	55	536873	FBS II 12x150 90/75/50 US	43	551348	FC 10 K	202, 375
505532	FBN II 6/10 (6x55) R	56	536869	FBS II 12x70 10/-/- US	43	551349	FC 12 K	202, 375
505528	FBN II 6/30 (6x75)	55	543575	FBS II 12x70 10/-/- US A4	45	551350	FC 14 K	202, 375
505535	FBN II 6/30 (6x75) R	56	536870	FBS II 12x85 25/10/- US	43	551345	FC 5 K	202, 375
505526	FBN II 6/5 (6x50)	55	543576	FBS II 12x85 25/10/- US A4	45	551346	FC 6 K	202, 375
40807	FBN II 8/10 (8x60) K	57	536876	FBS II 14x100 35/15/- US	43	551347	FC 8 K	202, 375
40664	FBN II 8/10 (8x70)	55	536877	FBS II 14x125 60/40/10 US	43	537207	FCA 21-200	271
507555	FBN II 8/10 (8x70) R	56	536878	FBS II 14x150 85/65/35 US	43	537208	FCA 21-300	271
507575	FBN II 8/10 HDG	56	536874	FBS II 14x75 10/-/- US	43	537209	FCA 21-450	271
40783	FBN II 8/100 (8x160)	55	536875	FBS II 14x95 30/10/- US	43	517411	FCA 41 - 300 hdg	296
40669	FBN II 8/20 (8x80)	55	546386	FBS II 6x100/45 SK	47	517412	FCA 41 - 450 hdg	296
531667	FBN II 8/20 E	361	546393	FBS II 6x100/45 US	46	517413	FCA 41 - 600 hdg	296
40700	FBN II 8/30 (8x90)	55	546387	FBS II 6x120/65 SK	47	517414	FCA 41 - 750 hdg	296
507556	FBN II 8/30 (8x90) R	56	546394	FBS II 6x120/65 US	46	505487	FCA 41 A4 - 300	302
507576	FBN II 8/30 HDG	56	546388	FBS II 6x140/85 SK	47	505488	FCA 41 A4 - 450	302
40662	FBN II 8/5 (8x65)	55	546389	FBS II 6x160/105 SK	47	505489	FCA 41 A4 - 600	302

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
77359	FCA 41-300	271	501523	Fermaporte SA 1N Bianco	369	533618	FFSZ 5x92	80
77361	FCA 41-450	271	501526	Fermaporte SA 1N Marrone	369	532911	FFSZ 7,5x102	80
77363	FCA 41-600	271	501527	Fermaporte SA 1N Nero	369	532912	FFSZ 7,5x112	80
77365	FCA 41-750	271	519809	FF 16-63	119	532913	FFSZ 7,5x122	80
538017	FCA 41D - 1000 hdg	296	519808	FF 8-32	119	532914	FFSZ 7,5x132	80
538016	FCA 41D -750 hdg	296	547515	FFD 22x9x6 KIT sismico	49	532915	FFSZ 7,5x152	80
504319	FCA 41D-1000	271	541986	FFD 26 x 12 x 6 A4 KIT sismico	42, 46	532916	FFSZ 7,5x182	80
504317	FCA 41D-750	271	538458	FFD 26x12x6 KIT sismico	42, 44	532917	FFSZ 7,5x202	80
538015	FCA 62 - 1000 hdg	296	541987	FFD 30 x 14 x 6 A4 KIT sismico	42, 12, 46	532919	FFSZ 7,5x212	80
504315	FCA 62-1000	271	538459	FFD 30x14x6 KIT sismico	12, 42, 44	532920	FFSZ 7,5x252	80
520081	FCC-H 10x180	11	538460	FFD 38x19x7 KIT sismico	12, 42, 44	532921	FFSZ 7,5x302	80
520082	FCC-H 12x230	11	541988	FFD 40 x 19 x 7 A4 KIT sismico	42, 12	532906	FFSZ 7,5x52	80
520083	FCC-H 14x290	11	538461	FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	42, 12	532907	FFSZ 7,5x62	80
520085	FCC-H 16x360	11	541989	FFD 50 x 23 x 8 A4 KIT sismico	42, 12	532908	FFSZ 7,5x72	80
507859	FCI 1 1/2"	255	538462	FFD 54x28x10 KIT sismico	12	532909	FFSZ 7,5x82	80
507858	FCI 1 1/4"	255	541990	FFD 55x28x10 A4 KIT sismico	12	532910	FFSZ 7,5x92	80
507855	FCI 1/2"	255	547500	FFF 1	278	538709	FFSZ-A BR marrone	81
507857	FCI 1"	255	547506	FFF 1 hdg	300	538708	FFSZ-A W bianca	81
507860	FCI 2"	255	547501	FFF 4	278	536818	FG 15 mm	178, 181, 186
507856	FCI 3/4"	255	547507	FFF 4 hdg	300	536819	FG 20 mm	178, 181, 186
77405	FCN 6	276	537583	FFF 4T hdg	300	79400	FGRS Plus 12-14	248
77407	FCN 8	276	48666	FFPK consolle	282	79430	FGRS Plus 12-14 M8/M10	248
77409	FCN 10	276	48511	FFPS 2 1/2"	282	79401	FGRS Plus 15-19	248
77411	FCN 12	276	48510	FFPS 2"	282	79431	FGRS Plus 15-19 M8/M10	248
571165	FCN AL M8 sp 6 mm	210	48512	FFPS 3"	282	79402	FGRS Plus 20-24	248
504345	FCN Clix M 8	275	48513	FFPS 4"	282	79432	FGRS Plus 20-24 M8/M10	248
504346	FCN Clix M 10	275	48660	FFPS 5"	282	79403	FGRS Plus 25-30	248
504447	FCN Clix M 10 A4	303	48663	FFPS 6"	282	79433	FGRS Plus 25-30 M8/M10	248
538109	FCN Clix M 10 hdg	297	512374	FFRS	173	79404	FGRS Plus 32-37	248
504347	FCN Clix M 12	275	532931	FFS 7,5x102	81	79434	FGRS Plus 32-37 M8/M10	248
538110	FCN Clix M 12 hdg	297	532932	FFS 7,5x112	81	79405	FGRS Plus 40-44	248
504440	FCN Clix M 8 A4	303	532745	FFS 7,5x112 K	342	79435	FGRS Plus 40-44 M8/M10	248
538108	FCN Clix M 8 hdg	297	532934	FFS 7,5x122	81	79406	FGRS Plus 45-50	248
504326	FCN Clix P 6	275	532935	FFS 7,5x132	81	79436	FGRS Plus 45-50 M8/M10	248
504327	FCN Clix P 8	275	532746	FFS 7,5x132 K	342	79407	FGRS Plus 50-55	248
504436	FCN Clix P 8 A4	303	532941	FFS 7,5x152	81	79437	FGRS Plus 50-55 M8/M10	248
504329	FCN Clix P 10	275	532747	FFS 7,5x152 K	342	79438	FGRS Plus 56-63 M8/M10	248
504437	FCN Clix P 10 A4	303	532942	FFS 7,5x182	81	79408	FGRS Plus 59-63	248
504331	FCN Clix P 12	275	532943	FFS 7,5x202	81	78005	FH	368
504439	FCN Clix P 12 A4	303	532944	FFS 7,5x212	81	503142	FH II 10/10 B	50
517420	FCN Clix P 12 hdg	297	532945	FFS 7,5x252	81	503139	FH II 10/10 H	49
538107	FCN Clix P10 hdg	297	532946	FFS 7,5x302	81	503133	FH II 10/10 S	49
538106	FCN Clix P8 hdg	297	532922	FFS 7,5x42	81	510923	FH II 10/10 S R	51
518126	FCS M10x30	269	532923	FFS 7,5x52	81	503136	FH II 10/15 SK	50
518125	FCS M8x30	269	532925	FFS 7,5x62	81	503143	FH II 10/25 B	50
93360	FCS N 10x30	273, 276	532927	FFS 7,5x72	81	503140	FH II 10/25 H	49
93363	FCS N 10x60	273, 276	532928	FFS 7,5x82	81	503134	FH II 10/25 S	49
93366	FCS N 12x30	273, 276	532930	FFS 7,5x92	81	510924	FH II 10/25 S R	51
92960	FCS N 8x30	273, 276	532750	FFS 7,5x92 K	342	503137	FH II 10/25 SK	50
93355	FCS N 8x60	273, 276	61561	FFS-A BR marrone	81	503144	FH II 10/50 B	50
77357	FEC 21 B	272, 296	61560	FFS-A W bianca	81	503141	FH II 10/50 H	49
77355	FEC 41 B	272, 296	533615	FFSZ 5x62	80	503135	FH II 10/50 S	49
505551	FEC 62 B	272, 296	533616	FFSZ 5x72	80	503138	FH II 10/50 SK	50
501521	Fermaporte SA 1N assortiti	369	533617	FFSZ 5x82	80	48773	FH II 12/10 B	50

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
44905	FH II 12/10 H	49	48886	FH II 24/25 B	50	30146	FHY M 8	64
44884	FH II 12/10 S	49	44898	FH II 24/25 S	49	30147	FHY M 8 A4	64
510925	FH II 12/10 S R	51	502711	FH II 24/25 S R	51	30148	FHY M 10	64
46832	FH II 12/100 B	50	48887	FH II 24/50 B	50	30151	FHY M 10 A4	64
44917	FH II 12/15 SK	50	44900	FH II 24/50 S	49	96847	Fiala FHB II-P 10x60	13
510931	FH II 12/15 SK R	52	47547	FH II 28/30 B	50	96843	Fiala FHB II-P 10x95	13
48774	FH II 12/25 B	50	44901	FH II 28/30 S	49	507922	Fiala FHB II-P 12x100	13
44906	FH II 12/25 H	49	47548	FH II 28/60 B	50	96844	Fiala FHB II-P 12x120	13
44885	FH II 12/25 S	49	44902	FH II 28/60 S	49	96848	Fiala FHB II-P 12x75	13
510926	FH II 12/25 S R	51	47549	FH II 32/30 B	50	507923	Fiala FHB II-P 16x125	13
44918	FH II 12/25 SK	50	44903	FH II 32/30 S	49	507924	Fiala FHB II-P 16x145	13
510932	FH II 12/30 SK R	52	47550	FH II 32/60 B	50	96845	Fiala FHB II-P 16x160	13
48775	FH II 12/50 B	50	44904	FH II 32/60 S	49	96849	Fiala FHB II-P 16x95	13
44907	FH II 12/50 H	49	92018	FHB-A dyn 12x100/25	17	507925	Fiala FHB II-P 20x170	13
44886	FH II 12/50 S	49	92039	FHB-A dyn 12x100/25 V	17	96846	Fiala FHB II-P 20x210	13
44919	FH II 12/50 SK	50	92019	FHB-A dyn 12x100/50	17	96851	Fiala FHB II-P 24x170	13
510933	FH II 12/50 SK R	52	92020	FHB-A dyn 16x125/25	17	507926	Fiala FHB II-P 24x210	13
520358	FH II 12/M6 I	51	92036	FHB-A dyn 16x125/50	17	96824	Fiala FHB II-P 8x60	13
520359	FH II 12/M8 I	51	93445	FHB-A dyn 16x125/50 C	17	500544	Fiala FHB II-PF 12x120	13
520361	FH II 12/M8 I R	51	92040	FHB-A dyn 16x125/50 V	17	500548	Fiala FHB II-PF 12x75	13
48776	FH II 15/10 B	50	92037	FHB-A dyn 20x170/50	17	508001	Fiala FHB II-PF 16x125	13
44908	FH II 15/10 H	49	92038	FHB-A dyn 24x220/50	17	500545	Fiala FHB II-PF 16x160	13
44887	FH II 15/10 S	49	546597	FHD 12/200/330	190	48213	FID 50	167
510927	FH II 15/10 S R	51	546598	FHD 14/250/380	190	503778	FID 50 K	360
46835	FH II 15/100 B	50	546599	FHD 16/250/380	190	510971	FID 90	167
44920	FH II 15/15 SK	50	546600	FHD 18/320/450	190	512238	FID 90 K	360
510934	FH II 15/15 SK R	52	546601	FHD Max 16/400/620	190	557777	FID-V M8	144, 167, 256
48777	FH II 15/25 B	50	546602	FHD Max 18/400/620	190	546445	FIF-CN II 8/100	162
44909	FH II 15/25 H	49	546603	FHD Max 20/400/620	190	546446	FIF-CN II 8/120	162
44888	FH II 15/25 S	49	546604	FHD Max 24/400/620	190	546447	FIF-CN II 8/140	162
510928	FH II 15/25 S R	51	546605	FHD Max 28/600/820	190	546448	FIF-CN II 8/160	162
44921	FH II 15/25 SK	50	546606	FHD Max 30/600/820	190	546449	FIF-CN II 8/180	162
48778	FH II 15/50 B	50	546607	FHD Max 35/650/870	190	546450	FIF-CN II 8/200	162
44910	FH II 15/50 H	49	538661	FHS 31 Clix 10 x 100	266	546451	FIF-CN II 8/220	162
44889	FH II 15/50 S	49	538658	FHS 31 Clix 10 x 30	266	546452	FIF-CN II 8/240	162
44922	FH II 15/50 SK	50	538659	FHS 31 Clix 10 x 40	266	546453	FIF-CN II 8/260	162
519014	FH II 15/M10 I	51	538660	FHS 31 Clix 10 x 60	266	546454	FIF-CN II 8/280	162
519018	FH II 15/M10 I R	51	538657	FHS 31 Clix 8 x 100	266	546455	FIF-CN II 8/300	162
519015	FH II 15/M12 I	51	538653	FHS 31 Clix 8 x 30	266	546456	FIF-CN II 8/320	162
519019	FH II 15/M12 I R	51	538654	FHS 31 Clix 8 x 40	266	546457	FIF-CN II 8/340	162
46847	FH II 18/10 S	49	538655	FHS 31 Clix 8 x 60	266	546443	FIF-CN II 8/60	162
46841	FH II 18/100 B	50	538656	FHS 31 Clix 8 x 80	266	546444	FIF-CN II 8/80	162
44923	FH II 18/15 SK	50	531066	FHS Clix L M10x30	269	534159	FIF-CS 8/100	163
48779	FH II 18/25 B	50	531065	FHS Clix L M8x30	269	534160	FIF-CS 8/120	163
44915	FH II 18/25 H	49	20914	FHS Clix S 8 x 30	272, 276	534161	FIF-CS 8/140	163
44894	FH II 18/25 S	49	20915	FHS Clix S 8 x 40	272, 276	534162	FIF-CS 8/160	163
510929	FH II 18/25 S R	51	20916	FHS Clix S 8 x 60	272, 276	534163	FIF-CS 8/180	163
44924	FH II 18/25 SK	50	20917	FHS Clix S 10 x 30	272, 276	534164	FIF-CS 8/200	163
510935	FH II 18/30 SK R	52	20918	FHS Clix S 10 x 40	272, 276	534165	FIF-CS 8/220	163
48780	FH II 18/50 B	50	20919	FHS Clix S 10 x 60	272, 276	534166	FIF-CS 8/240	163
44916	FH II 18/50 H	49	47316	FHS Clix S 12 x 40	272, 276	534167	FIF-CS 8/260	163
44896	FH II 18/50 S	49	504320	FHS Clix S 12 x 60	272, 276	534168	FIF-CS 8/280	163
44925	FH II 18/50 SK	50	30138	FHY M 6	64	534169	FIF-CS 8/300	163
46842	FH II 24/100 B	50	30139	FHY M 6 A4	64	534170	FIF-CS 8/320	163

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
534171	FIF-CS 8/340	163	90297	FIS A M 30x430	21	507247	FIS GS M 6x115	351
534157	FIF-CS 8/60	163	90273	FIS A M 6x110	21	507248	FIS GS M 8x120	351
534158	FIF-CS 8/80	163	90243	FIS A M 6x75	21	41900	FIS H 12x50 K	26
546805	FIF-PN 8/100	162	90272	FIS A M 6x85	21	41901	FIS H 12x85 K	26
546806	FIF-PN 8/120	162	90275	FIS A M 8x110	21	41905	FIS H 16x130 K	26
546807	FIF-PN 8/140	162	519391	FIS A M 8x110 8.8	21	9113	FIS H 16x85 K	26
546808	FIF-PN 8/160	162	90276	FIS A M 8x130	21	41902	FIS H 16x85 K	26
546809	FIF-PN 8/180	162	519392	FIS A M 8x130 8.8	21	50470	FIS H 16x85 N	26
546803	FIF-PN 8/60	162	519393	FIS A M 8x175 8.8	21	45707	FIS H 18x130/200 K	26
546804	FIF-PN 8/80	162	90274	FIS A M 8x90	21	50472	FIS H 18x85 N	26
554404	FIF-SV II 0-30	162	519390	FIS A M 8x90 8.8	21	46703	FIS H 20x130 K	26
541388	FIF-T D70	167	90444	FIS A M10X110 R	22	46704	FIS H 20x200 K	26
659397	FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50	316	90447	FIS A M10X130 R	22	41906	FIS H 20x85 K	26, 158
659398	FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50	316	90448	FIS A M10X150 R	22	50474	FIS H 20x85 N	26
659399	FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50	316	90449	FIS A M10X200 R	22	45708	FIS H 22x130/200 K	26
659400	FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50	316	90450	FIS A M12X140 R	22	33211	FIS HB 345 S	13, 17
659401	FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50	316	90451	FIS A M12X160 R	22	507243	FIS HK 12x85 K	351
659402	FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50	316	90452	FIS A M12X180 R	22	507244	FIS HK 16x85 K	351
659403	FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50	316	90453	FIS A M12X210 R	22	509124	FIS M 8x110	28
659404	FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50	316	90454	FIS A M12X260 R	22	71413	FIS M 8x110 A2	28
659405	FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50	316	90455	FIS A M16X175 R	22	9125	FIS M 10x110	28
51098	FILL & FIX	355, 184, 354	90456	FIS A M16X200 R	22	71414	FIS M 10x110 A2	28
503801	FIP W M 10 K	352	90457	FIS A M16X250 R	22	509126	FIS M 10x135	28
53011	FireStop FiAM	176	90458	FIS A M16X300 R	22	509127	FIS M 12x115	28
90278	FIS A M 10x110	21	90459	FIS A M20X245 R	22	71416	FIS M 12x115 A2	28
90279	FIS A M 10x130	21	90460	FIS A M20X290 R	22	522827	FIS MR E	361
90281	FIS A M 10x150	21	90461	FIS A M24X290 R	22	547530	FIS P PLUS 300 T	20
517935	FIS A M 10x150 8.8	21	90462	FIS A M24X380 R	22	547452	FIS P PLUS 410 C	20
519395	FIS A M 10x170 8.8	21	90464	FIS A M30X430 R	22	508791	FIS prolunga per scovolino BS	29
517936	FIS A M 10x190 8.8	21	90439	FIS A M6X110 R	22	519450	FIS SB 390 S	10
519396	FIS A M 10x200 8.8	21	90437	FIS A M6X75 R	22	520526	FIS SB 585 S	10
519397	FIS A M 12x120 8.8	21	90441	FIS A M8X110 R	22	521431	FIS V 410 C	18, 85
90283	FIS A M 12x140	21	90442	FIS A M8X130 R	22	521730	FIS V BOX n16 FIS V 410 C	18
90284	FIS A M 12x160	21	90440	FIS A M8X90 R	22	546581	FIS VE 300 T	20
517937	FIS A M 12x160 8.8	21	59456	FIS ABP Pistola ad aria compressa	30	546582	FIS VE 410 C	20
90285	FIS A M 12x180	21	9192	FIS AC-I Pist.Man. metallo	31	72525	FIS VS 100 P con stantuffo	350
519399	FIS A M 12x180 8.8	21	9180	FIS AM-I Pist.Man. metallo	32	16877	FIS VS 150 C	350
517938	FIS A M 12x200 8.8	21	58027	FIS AP Pistola pneumatica	32	507793	FIS VW 300 T	19
90287	FIS A M 12x260	21	93446	FIS C700 HP PRO.1	19	536161	FIXtainer DUOPOWER	365
519400	FIS A M 16x130 8.8	21	544076	FIS DC 585 S Pistola a batteria	32	541106	FIXtainer DUOPOWER - DUOTEC	365
90288	FIS A M 16x175	21	543629	FIS DCD S Pistola a batteria	32	536162	FIXtainer DUOPOWER con viti	365
519401	FIS A M 16x175 8.8	21	9191	FIS DM C Pist.Man. Nylon	31, 85	534084	FIXtainer SX	365
90289	FIS A M 16x200	21	511118	FIS DM S Pist.Man. Nylon	31, 32	534090	FIXtainer SX	366
517939	FIS A M 16x200 8.8	21	510992	FIS DM S-L Pist.Man. metallo	32	534076	FIXtainer SX con viti e ganci	366
90290	FIS A M 16x250	21	9181	FIS DP C Pistola pneumatica	31	534092	FIXtainer UX SX GK con viti	366
517940	FIS A M 16x250 8.8	21	511125	FIS DP S-L Pistola pneumatica	32	533069	FIXtainer VUOTO	366
90291	FIS A M 16x300	21	512401	FIS DP S-XL Pistola Pneumatica	32	507139	Flangia 1"	149, 261, 284
519402	FIS A M 16x300 8.8	21	43631	FIS E 11x85 M 6	27	508136	FLB 102	366
90292	FIS A M 20x245	21	43632	FIS E 11x85 M 8	27	508137	FLB 136	366
519404	FIS A M 20x245 8.8	21	43633	FIS E 15x85 M 10	27	508138	FLB 238	366
90293	FIS A M 20x290	21	544167	FIS EM Plus 1500 S	10	508139	FLB 374	366
519406	FIS A M 20x290 8.8	21	544163	FIS EM Plus 390 S	10	538753	FLS 31/17/1.0 - 2m	264
90294	FIS A M 24x290	21	544164	FIS EM Plus 585 S	10	538754	FLS 31/17/1.0 - 3m	264
90295	FIS A M 24x380	21	523245	FIS GREEN 300 T	20, 350	538755	FLS 31/30/1.0 - 2m	264

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
538756	FLS 31/30/1.0 - 3m	264	557855	FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	203	670123	FPF II CTP 3,5x30 BC 500	317
538757	FLS 31/37/1.2 - 2m	264	557856	FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	203	670124	FPF II CTP 3,5x35 BC 500	317
538758	FLS 31/37/1.2 - 3m	264	557843	FPB PZ 4 PROFI Bit W 1	203	670082	FPF II CTP 3,5x40 BC 200	317
532054	FM 102 K	203, 376	557845	FPB T 10 PROFI Bit W 10	203	670125	FPF II CTP 3,5x45 BC 500	317
532001	FM 20 K	203, 376	557846	FPB T 15 PROFI Bit W 10	203	670126	FPF II CTP 3,5x50 BC 500	317
532007	FM 25 K	203, 376	557847	FPB T 20 PROFI Bit W 10	203	670165	FPF II CTP 4,0x30 BC 500	317
532012	FM 30 K	203, 376	557848	FPB T 25 PROFI Bit W 10	203	670168	FPF II CTP 4,0x35 BC 500	317
532016	FM 35 K	203, 376	557849	FPB T 30 PROFI Bit W 10	203	670170	FPF II CTP 4,0x40 BC 200	317
532019	FM 40 K	203, 376	557850	FPB T 40 PROFI Bit W 10	203	670171	FPF II CTP 4,0x45 BC 200	317
532025	FM 51 K	203, 376	557839	FPB T 50 PROFI Bit W 1	203	670173	FPF II CTP 4,0x50 BC 200	317
532032	FM 60 K	203, 376	670001	FPF II CTF 3,0x12 BC 200	318	670176	FPF II CTP 4,0x60 BC 200	317
532036	FM 68 K	203, 376	670004	FPF II CTF 3,0x16 BC 500	318	670179	FPF II CTP 4,0x70 BC 200	317
532044	FM 83 K	203, 376	670007	FPF II CTF 3,0x20 BC 500	318	670267	FPF II CTP 4,5x35 BC 500	317
532057	FM Adattatore 20-30 K	203, 376	670010	FPF II CTF 3,0x25 BC 500	318	670269	FPF II CTP 4,5x40 BC 500	317
532058	FM Adattatore 32-152 K	203, 376	670013	FPF II CTF 3,0x30 BC 500	318	670271	FPF II CTP 4,5x45 BC 500	317
551366	FML 102 K	202, 376	670621	FPF II CTF 3,0x35 BC 500	318	670272	FPF II CTP 4,5x50 BC 200	317
551351	FML 20 K	202, 376	670073	FPF II CTF 3,5x16 BC 200	318	670632	FPF II CTP 4,5x60 BC 200	317
551353	FML 25 K	202, 376	670074	FPF II CTF 3,5x20 BC 200	318	670633	FPF II CTP 4,5x70 BC 200	317
551354	FML 30 K	202, 376	670075	FPF II CTF 3,5x25 BC 200	318	670279	FPF II CTP 4,5x80 BC 200	317
551358	FML 35 K	202, 376	670120	FPF II CTF 3,5x30 BC 500	318	670364	FPF II CTP 5,0x100 BC 100	317
551360	FML 40 K	202, 376	670106	FPF II CTF 3,5x35 BC 300	318	670366	FPF II CTP 5,0x110 BC 100	317
551361	FML 51 K	202, 376	670121	FPF II CTF 3,5x40 BC 500	318	670368	FPF II CTP 5,0x120 BC 100	317
551362	FML 60 K	202, 376	670122	FPF II CTF 3,5x45 BC 500	318	670371	FPF II CTP 5,0x35 BC 500	317
551363	FML 68 K	202, 376	670148	FPF II CTF 4,0x16 BC 500	318	670372	FPF II CTP 5,0x40 BC 200	317
551364	FML 83 K	202, 376	670151	FPF II CTF 4,0x20 BC 500	318	670374	FPF II CTP 5,0x45 BC 200	317
551365	FML 89 K	202, 376	670153	FPF II CTF 4,0x25 BC 500	318	670376	FPF II CTP 5,0x50 BC 200	317
551367	FML Adattatore 20-30 K	202, 376	670155	FPF II CTF 4,0x30 BC 200	318	670642	FPF II CTP 5,0x60 BC 200	317
551368	FML Adattatore 32-152 K	202, 376	670156	FPF II CTF 4,0x35 BC 200	318	670381	FPF II CTP 5,0x70 BC 200	317
44126	FNA II 6x25 H	63	670159	FPF II CTF 4,0x40 BC 200	318	670383	FPF II CTP 5,0x80 BC 200	317
44111	FNA II 6x25 M6/5	62	670160	FPF II CTF 4,0x45 BC 200	318	670384	FPF II CTP 5,0x90 BC 100	317
44127	FNA II 6x25 OE	63	670162	FPF II CTF 4,0x50 BC 200	318	670457	FPF II CTP 6,0x100 BC 100	312, 317
44121	FNA II 6x25/5	62	670630	FPF II CTF 4,5x20 BC 500	318	670459	FPF II CTP 6,0x110 BC 100	317
44109	FNA II 6x30 M6/5	62	670255	FPF II CTF 4,5x25 BC 500	318	670460	FPF II CTP 6,0x120 BC 100	312, 317
44112	FNA II 6x30 M6/5 A4	62	670257	FPF II CTF 4,5x30 BC 500	318	670461	FPF II CTP 6,0x130 BC 100	317
44113	FNA II 6x30 M6/5 C	62	670259	FPF II CTF 4,5x35 BC 500	318	670462	FPF II CTP 6,0x140 BC 100	312, 317
44110	FNA II 6x30 M6x41	62	670261	FPF II CTF 4,5x40 BC 500	318	670463	FPF II CTP 6,0x150 BC 100	317
44114	FNA II 6x30 M8/5	62	670263	FPF II CTF 4,5x45 BC 500	318	670464	FPF II CTP 6,0x160 BC 100	312, 317
44119	FNA II 6x30/100	62	670264	FPF II CTF 4,5x50 BC 200	318	670465	FPF II CTP 6,0x180 BC 100	312, 317
500574	FNA II 6x30/100 C	63	670348	FPF II CTF 5,0x20 BC 200	318	670466	FPF II CTP 6,0x200 BC 100	312, 317
44120	FNA II 6x30/120	62	670639	FPF II CTF 5,0x25 BC 500	318	670467	FPF II CTP 6,0x220 BC 50	312, 317
44116	FNA II 6x30/30	62	670351	FPF II CTF 5,0x30 BC 500	318	670469	FPF II CTP 6,0x240 BC 50	312, 317
44123	FNA II 6x30/30 A4	62	670353	FPF II CTF 5,0x35 BC 500	318	670471	FPF II CTP 6,0x260 BC 50	312, 317
44125	FNA II 6x30/30 C	63	670355	FPF II CTF 5,0x40 BC 500	318	670473	FPF II CTP 6,0x280 BC 50	312, 317
44115	FNA II 6x30/5	62	670356	FPF II CTF 5,0x45 BC 200	318	670475	FPF II CTP 6,0x300 BC 50	312, 317
44122	FNA II 6x30/5 A4	62	670358	FPF II CTF 5,0x50 BC 200	318	670476	FPF II CTP 6,0x40 BC 200	317
44124	FNA II 6x30/5 C	63	670640	FPF II CTF 5,0x60 BC 200	318	670479	FPF II CTP 6,0x50 BC 200	317
44117	FNA II 6x30/50	62	670363	FPF II CTF 5,0x70 BC 200	318	670482	FPF II CTP 6,0x60 BC 200	317
500569	FNA II 6x30/50 C	63	670450	FPF II CTF 6,0x40 BC 200	318	670484	FPF II CTP 6,0x70 BC 200	317
44118	FNA II 6x30/75	62	670453	FPF II CTF 6,0x50 BC 200	318	670485	FPF II CTP 6,0x80 BC 100	312, 317
500573	FNA II 6x30/75 C	63	670456	FPF II CTF 6,0x60 BC 200	318	670487	FPF II CTP 6,0x90 BC 100	317
557851	FPB PH 1 PROFI Bit W 10	203	670017	FPF II CTP 3,0x35 BC 500	317	670025	FPF II CZF 3,0x12 BC 500	320
557852	FPB PH 2 PROFI Bit W 10	203	670019	FPF II CTP 3,0x40 BC 500	317	670028	FPF II CZF 3,0x16 BC 300	320
557853	FPB PH 3 PROFI Bit W 10	203	670021	FPF II CTP 3,0x45 BC 500	317	670031	FPF II CZF 3,0x20 BC 300	320
557854	FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	203	670108	FPF II CTP 3,5x25 BC 300	317	670035	FPF II CZF 3,0x25 BC 300	320

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
670039	FPF II CZF 3,0x30 BC 300	320	657361	FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200	326	657036	FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200	326
670043	FPF II CZF 3,0x35 BC 300	320	657363	FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200	326	657040	FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200	325
670085	FPF II CZF 3,5x12 BC 200	320	657365	FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200	326	657042	FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200	325
670110	FPF II CZF 3,5x16 BC 300	320	657367	FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200	326	657044	FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200	325
670127	FPF II CZF 3,5x18 BC 500	320	657369	FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200	326	653512	FPF-ST 4,0 x 50 YZP 200	321
670111	FPF II CZF 3,5x20 BC 300	320	657371	FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100	326	657046	FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200	325
670112	FPF II CZF 3,5x25 BC 300	320	657373	FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200	326	653515	FPF-ST 4,0 x 60 YZP 200	321
670113	FPF II CZF 3,5x30 BC 300	320	657375	FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100	326	653518	FPF-ST 4,0 x 70 YZP 200	321
670114	FPF II CZF 3,5x35 BC 300	320	657377	FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100	326	657050	FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200	326
670115	FPF II CZF 3,5x40 BC 300	320	657379	FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200	326	657052	FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200	325
670184	FPF II CZF 4,0x16 BC 300	320	657381	FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100	326	657057	FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200	325
670188	FPF II CZF 4,0x20 BC 300	320	652880	FPF-PT 5,0 x 40 ZPF 200	335	657060	FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200	325
670192	FPF II CZF 4,0x25 BC 300	320	657383	FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50	326	657063	FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200	325
670196	FPF II CZF 4,0x30 BC 300	320	652881	FPF-PT 5,0 x 50 ZPF 200	335	653548	FPF-ST 4,5 x 50 YZP 200	321
670200	FPF II CZF 4,0x35 BC 300	320	657385	FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50	326	657065	FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100	325
670204	FPF II CZF 4,0x40 BC 300	320	657387	FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50	326	657067	FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100	325
670205	FPF II CZF 4,0x45 BC 200	320	657389	FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50	326	657097	FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100	325
670207	FPF II CZF 4,0x50 BC 200	320	657391	FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50	326	657100	FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100	325
670284	FPF II CZF 4,5x16 BC 300	320	696773	FPF-ST 10,0x100 ZPP 50	312	653603	FPF-ST 5,0 x 120 YZP 100	321
670288	FPF II CZF 4,5x20 BC 300	320	696774	FPF-ST 10,0x120 ZPP 50	312	657070	FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200	326
670292	FPF II CZF 4,5x25 BC 300	320	696775	FPF-ST 10,0x140 ZPP 50	312	657073	FPF-ST 5,0 x 35 A2F 200	326
670296	FPF II CZF 4,5x30 BC 300	320	545240	FPF-ST 10,0x160 ZPP 50	312	657079	FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200	325
670298	FPF II CZF 4,5x35 BC 200	320	545241	FPF-ST 10,0x180 ZPP 50	312	657082	FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200	325
670300	FPF II CZF 4,5x40 BC 200	320	545242	FPF-ST 10,0x200 ZPP 50	312	657085	FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200	325
670302	FPF II CZF 4,5x45 BC 200	320	659426	FPF-ST 10,0x220 ZPF 50	315	653581	FPF-ST 5,0 x 50 YZP 200	321
670304	FPF II CZF 4,5x50 BC 200	320	545243	FPF-ST 10,0x220 ZPP 50	312	657088	FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100	325
670388	FPF II CZF 5,0x20 BC 500	320	545244	FPF-ST 10,0x240 ZPP 50	312	657091	FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100	325
670391	FPF II CZF 5,0x25 BC 500	320	659427	FPF-ST 10,0x245 ZPF 50	315	653587	FPF-ST 5,0 x 70 YZP 100	321
670394	FPF II CZF 5,0x30 BC 500	320	545245	FPF-ST 10,0x260 ZPP 50	312	657094	FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100	325
670397	FPF II CZF 5,0x35 BC 500	320	659428	FPF-ST 10,0x270 ZPF 50	315	653590	FPF-ST 5,0 x 80 YZP 100	321
670400	FPF II CZF 5,0x40 BC 500	320	545246	FPF-ST 10,0x280 ZPP 50	312	653593	FPF-ST 5,0 x 90 YZP 100	321
670401	FPF II CZF 5,0x45 BC 200	320	659429	FPF-ST 10,0x300 ZPF 50	315	657124	FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100	325
670403	FPF II CZF 5,0x50 BC 200	320	545247	FPF-ST 10,0x300 ZPP 50	312	657127	FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100	325
670405	FPF II CZF 5,0x60 BC 200	320	545248	FPF-ST 10,0x320 ZPP 50	312	653636	FPF-ST 6,0 x 120 YZP 100	321
670488	FPF II CZF 6,0x30 BC 200	320	545249	FPF-ST 10,0x340 ZPP 50	312	657129	FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100	325
670491	FPF II CZF 6,0x35 BC 200	320	545250	FPF-ST 10,0x360 ZPP 50	312	657131	FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100	325
670494	FPF II CZF 6,0x40 BC 200	320	545251	FPF-ST 10,0x380 ZPP 50	312	653648	FPF-ST 6,0 x 160 YZP 100	321
670496	FPF II CZF 6,0x50 BC 100	320	545252	FPF-ST 10,0x400 ZPP 50	312	653651	FPF-ST 6,0 x 180 YZP 100	321
670498	FPF II CZF 6,0x60 BC 100	320	696772	FPF-ST 10,0x80 ZPP 50	312	653661	FPF-ST 6,0 x 280 YZP 25	321
659412	FPF-HT 10,0 x 100 ZPP 50	314	657002	FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300	326	653663	FPF-ST 6,0 x 300 YZP 25	321
659413	FPF-HT 10,0 x 120 ZPP 50	314	657004	FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300	326	657103	FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200	325
659414	FPF-HT 10,0 x 140 ZPP 50	314	657006	FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300	326	657109	FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200	325
659411	FPF-HT 10,0 x 80 ZPP 50	314	657010	FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300	326	657112	FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100	325
659415	FPF-HT 12,0 x 100 ZPP 25	314	657012	FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200	326	653617	FPF-ST 6,0 x 60 YZP 100	321
659416	FPF-HT 12,0 x 120 ZPP 25	314	657014	FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300	326	657115	FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100	325
659417	FPF-HT 12,0 x 140 ZPP 25	314	657016	FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300	326	653620	FPF-ST 6,0 x 70 YZP 100	321
659408	FPF-HT 8,0 x 100 ZPP 50	314	657018	FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300	326	657118	FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100	325
659409	FPF-HT 8,0 x 120 ZPP 50	314	657020	FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200	326	653623	FPF-ST 6,0 x 80 YZP 100	321
659410	FPF-HT 8,0 x 140 ZPP 50	314	657022	FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200	326	657121	FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100	325
659407	FPF-HT 8,0 x 80 ZPP 50	314	657024	FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200	325	696769	FPF-ST 8,0x100 ZPP 50	312
657353	FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200	326	657026	FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200	325	696770	FPF-ST 8,0x120 ZPP 50	312
657355	FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200	326	657028	FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200	326	659386	FPF-ST 8,0x125 ZPF 50	315
657357	FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200	326	657030	FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200	326	696771	FPF-ST 8,0x140 ZPP 50	312
657359	FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200	326	657032	FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200	326	659387	FPF-ST 8,0x155 ZPF 50	315

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
545223	FPF-ST 8,0x160 ZPP 50	312	657156	FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100	324	518968	FPF-SZ 4,0x25 YZF 30 K	362
545224	FPF-ST 8,0x180 ZPP 50	312	654028	FPF-SZ 3,5 x 35 BUF 1000	323	518996	FPF-SZ 4,0x30 BUF 30 K	363
659388	FPF-ST 8,0x195 ZPF 50	315	654161	FPF-SZ 3,5 x 35 BUP 500	322	518969	FPF-SZ 4,0x30 YZF 30 K	362
545225	FPF-ST 8,0x200 ZPP 50	312	657158	FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100	324	518997	FPF-SZ 4,0x35 BUF 20 K	363
659389	FPF-ST 8,0x220 ZPF 50	315	654116	FPF-SZ 3,5 x 40 BUF 1000	323	518998	FPF-SZ 4,0x40 BUF 20 K	363
545226	FPF-ST 8,0x220 ZPP 50	312	654162	FPF-SZ 3,5 x 40 BUP 500	322	518971	FPF-SZ 4,0x40 YZF 20 K	362
545227	FPF-ST 8,0x240 ZPP 50	312	654117	FPF-SZ 3,5 x 45 BUF 1000	323	518999	FPF-SZ 4,0x50 BUP 15 K	363
659390	FPF-ST 8,0x245 ZPF 50	315	654118	FPF-SZ 3,5 x 50 BUF 1000	323	518972	FPF-SZ 4,0x50 YZF 15 K	362
545228	FPF-ST 8,0x260 ZPP 50	312	654164	FPF-SZ 3,5 x 50 BUP 500	322	519000	FPF-SZ 4,0x60 BUP 15 K	363
659418	FPF-ST 8,0x270 ZPF 50	315	518984	FPF-SZ 3,5x16 BUF 50 K	363	518973	FPF-SZ 4,0x60 YZF 15 K	362
545229	FPF-ST 8,0x280 ZPP 50	312	518960	FPF-SZ 3,5x16 YZF 50 K	362	654129	FPF-SZ 4,5 x 25 BUF 500	323
659419	FPF-ST 8,0x295 ZPF 50	315	518985	FPF-SZ 3,5x18 BUF 50 K	363	657183	FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100	325
545230	FPF-ST 8,0x300 ZPP 50	312	518986	FPF-SZ 3,5x20 BUF 40 K	363	654040	FPF-SZ 4,5 x 30 BUF 500	323
545231	FPF-ST 8,0x320 ZPP 50	312	518961	FPF-SZ 3,5x20 YZF 40 K	362	657185	FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100	325
659420	FPF-ST 8,0x330 ZPF 50	315	518987	FPF-SZ 3,5x25 BUF 40 K	363	654130	FPF-SZ 4,5 x 35 BUF 500	323
545232	FPF-ST 8,0x340 ZPP 50	312	518962	FPF-SZ 3,5x25 YZF 40 K	362	657189	FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300	325
545233	FPF-ST 8,0x360 ZPP 50	312	518988	FPF-SZ 3,5x30 BUF 30 K	363	657192	FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300	324
659421	FPF-ST 8,0x375 ZPF 50	315	518963	FPF-SZ 3,5x30 YZF 30 K	362	654042	FPF-SZ 4,5 x 40 BUF 500	323
545234	FPF-ST 8,0x380 ZPP 50	312	518989	FPF-SZ 3,5x35 BUF 30 K	363	654175	FPF-SZ 4,5 x 40 BUP 500	322
545235	FPF-ST 8,0x400 ZPP 50	312	518964	FPF-SZ 3,5x35 YZF 30 K	362	657195	FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200	324
696768	FPF-ST 8,0x80 ZPP 50	312	518990	FPF-SZ 3,5x40 BUF 20 K	363	654131	FPF-SZ 4,5 x 45 BUF 500	323
654107	FPF-SZ 2,5 x 10 BUF 1000	323	518991	FPF-SZ 3,5x50 BUP 20 K	363	657198	FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200	324
654002	FPF-SZ 2,5 x 16 BUF 1000	323	654119	FPF-SZ 4,0 x 16 BUF 1000	323	654044	FPF-SZ 4,5 x 50 BUF 500	323
654004	FPF-SZ 2,5 x 20 BUF 1000	323	654120	FPF-SZ 4,0 x 18 BUF 1000	323	654177	FPF-SZ 4,5 x 50 BUP 500	322
654109	FPF-SZ 2,5 x 30 BUF 1000	323	657160	FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100	325	657200	FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100	324
654008	FPF-SZ 3,0 x 12 BUF 1000	323	654030	FPF-SZ 4,0 x 20 BUF 1000	323	654046	FPF-SZ 4,5 x 60 BUF 500	323
654010	FPF-SZ 3,0 x 16 BUF 1000	323	657163	FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300	325	654178	FPF-SZ 4,5 x 60 BUP 200	322
654012	FPF-SZ 3,0 x 20 BUF 1000	323	654032	FPF-SZ 4,0 x 25 BUF 1000	323	657203	FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100	324
657138	FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100	325	657166	FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300	325	654133	FPF-SZ 4,5 x 70 BUF 500	323
654014	FPF-SZ 3,0 x 25 BUF 1000	323	654034	FPF-SZ 4,0 x 30 BUF 1000	323	654179	FPF-SZ 4,5 x 70 BUP 200	322
657140	FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100	325	654167	FPF-SZ 4,0 x 30 BUP 500	322	654134	FPF-SZ 4,5 x 80 BUP 500	322
654016	FPF-SZ 3,0 x 30 BUF 1000	323	657171	FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300	324	519002	FPF-SZ 4,5x30 BUF 30 K	363
657142	FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100	325	654121	FPF-SZ 4,0 x 35 BUF 500	323	519003	FPF-SZ 4,5x35 BUF 20 K	363
654018	FPF-SZ 3,0 x 35 BUF 1000	323	654168	FPF-SZ 4,0 x 35 BUP 500	322	519004	FPF-SZ 4,5x40 BUF 20 K	363
654112	FPF-SZ 3,0 x 40 BUF 1000	323	657174	FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200	324	519005	FPF-SZ 4,5x50 BUP 15 K	363
518978	FPF-SZ 3,0x16 BUF 50 K	363	654036	FPF-SZ 4,0 x 40 BUF 500	323	519006	FPF-SZ 4,5x60 BUP 15 K	363
518956	FPF-SZ 3,0x16 YZF 50 K	362	654169	FPF-SZ 4,0 x 40 BUP 500	322	657235	FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50	324
518980	FPF-SZ 3,0x20 BUF 40 K	363	657177	FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200	324	654145	FPF-SZ 5,0 x 100 BUP 200	322
518958	FPF-SZ 3,0x20 YZF 40 K	362	654122	FPF-SZ 4,0 x 45 BUF 500	323	654147	FPF-SZ 5,0 x 120 BUP 200	322
518981	FPF-SZ 3,0x25 BUF 40 K	363	657180	FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200	324	654137	FPF-SZ 5,0 x 20 BUF 500	323
518959	FPF-SZ 3,0x25 YZF 40 K	362	654038	FPF-SZ 4,0 x 50 BUF 500	323	654138	FPF-SZ 5,0 x 25 BUF 500	323
518982	FPF-SZ 3,0x30 BUF 30 K	363	654171	FPF-SZ 4,0 x 50 BUP 500	322	657210	FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200	325
518983	FPF-SZ 3,0x40 BUF 25 K	363	657181	FPF-SZ 4,0 x 60 A2P 100	324	654048	FPF-SZ 5,0 x 30 BUF 500	323
654114	FPF-SZ 3,5 x 12 BUF 1000	323	654123	FPF-SZ 4,0 x 60 BUF 500	323	657213	FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200	325
654020	FPF-SZ 3,5 x 16 BUF 1000	323	654172	FPF-SZ 4,0 x 60 BUP 500	322	654139	FPF-SZ 5,0 x 35 BUF 500	323
654115	FPF-SZ 3,5 x 18 BUF 1000	323	657182	FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100	324	657216	FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200	324
657149	FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300	325	654124	FPF-SZ 4,0 x 70 BUF 500	323	654050	FPF-SZ 5,0 x 40 BUP 500	323
654022	FPF-SZ 3,5 x 20 BUF 1000	323	654173	FPF-SZ 4,0 x 70 BUP 500	322	654180	FPF-SZ 5,0 x 40 BUP 500	322
657151	FPF-SZ 3,5 x 25 A2F 300	325	518992	FPF-SZ 4,0x16 BUF 40 K	363	657219	FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200	324
654024	FPF-SZ 3,5 x 25 BUF 1000	323	518966	FPF-SZ 4,0x16 YZF 40 K	362	657222	FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200	324
657152	FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100	325	518993	FPF-SZ 4,0x18 BUF 40 K	363	654052	FPF-SZ 5,0 x 50 BUP 200	323
654026	FPF-SZ 3,5 x 30 BUF 1000	323	518994	FPF-SZ 4,0x20 BUF 40 K	363	654182	FPF-SZ 5,0 x 50 BUP 500	322
654160	FPF-SZ 3,5 x 30 BUP 500	322	518967	FPF-SZ 4,0x20 YZF 40 K	362	657225	FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100	324
657154	FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100	325	518995	FPF-SZ 4,0x25 BUF 30 K	363	654054	FPF-SZ 5,0 x 60 BUP 200	323

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
654183	FPF-SZ 5,0 x 60 BUP 200	322	545257	FPF-WT 8,0x160 ZPP 50	313	64868	FRS 1" A4	301
657228	FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100	324	545258	FPF-WT 8,0x180 ZPP 50	313	537992	FRS 108 - 116 M8/M10 zl	295
654142	FPF-SZ 5,0 x 70 BUF 200	323	545259	FPF-WT 8,0x200 ZPP 50	313	91506	FRS 108-116 M8/M10	249
654184	FPF-SZ 5,0 x 70 BUP 200	322	545260	FPF-WT 8,0x220 ZPP 50	313	537981	FRS 12 - 15 M8/M10 zl	295
657231	FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100	324	545261	FPF-WT 8,0x240 ZPP 50	313	537993	FRS 121 - 128 M8/M10 zl	295
654143	FPF-SZ 5,0 x 80 BUP 200	322	545262	FPF-WT 8,0x260 ZPP 50	313	79456	FRS 121-127	249, 249
654144	FPF-SZ 5,0 x 90 BUP 200	322	545266	FPF-WT 8,0x280 ZPP 50	313	64709	FRS 121-127 A2	301
519007	FPF-SZ 5,0x30 BUF 20 K	363	545267	FPF-WT 8,0x300 ZPP 50	313	64899	FRS 121-127 A4	301
518974	FPF-SZ 5,0x30 YZF 20 K	362	545268	FPF-WT 8,0x320 ZPP 50	313	510969	FRS 12-15 M8/M10	249
519008	FPF-SZ 5,0x40 BUF 15 K	363	545269	FPF-WT 8,0x340 ZPP 50	313	537994	FRS 133 - 141 M8/M10 zl	295
518975	FPF-SZ 5,0x40 YZF 15 K	362	545270	FPF-WT 8,0x360 ZPP 50	313	79457	FRS 133-141	249, 249
519009	FPF-SZ 5,0x50 BUP 10 K	363	545271	FPF-WT 8,0x380 ZPP 50	313	64713	FRS 133-141 A2	301
518976	FPF-SZ 5,0x50 YZF 10 K	362	545272	FPF-WT 8,0x400 ZPP 50	313	64901	FRS 133-141 A4	301
519010	FPF-SZ 5,0x60 BUP 10 K	363	696776	FPF-WT 8,0x80 ZPP 50	313	537982	FRS 15 - 19 M8/M10 zl	295
518977	FPF-SZ 5,0x60 YZF 10 K	362	659442	FPF-ZTN 10,0x300 ZPF 25	315	42535	FRS 15-19 M8/M10	249
657255	FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100	324	659443	FPF-ZTN 10,0x330 ZPF 25	315	537995	FRS 159 - 165 M8/M10 zl	295
657258	FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100	324	659444	FPF-ZTN 10,0x360 ZPF 25	315	79458	FRS 159-162	249, 249
654154	FPF-SZ 6,0 x 120 BUP 100	322	659445	FPF-ZTN 10,0x400 ZPF 25	315	64714	FRS 159-168 A2	301
657260	FPF-SZ 6,0 x 140 A2P 50	324	659446	FPF-ZTN 10,0x450 ZPF 25	315	64903	FRS 159-168 A4	301
654156	FPF-SZ 6,0 x 140 BUP 100	322	659447	FPF-ZTN 10,0x500 ZPF 25	315	537996	FRS 165 - 168 M8/M10 zl	295
657262	FPF-SZ 6,0 x 160 A2P 50	324	659448	FPF-ZTN 10,0x550 ZPF 25	315	79459	FRS 165-168	249, 249
657237	FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100	324	659449	FPF-ZTN 10,0x600 ZPF 25	315	64689	FRS 2 1/2" A2	301
654150	FPF-SZ 6,0 x 40 BUF 100	323	659430	FPF-ZTN 6,5x120 ZPF 100	315	64879	FRS 2 1/2" A4	301
657241	FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100	324	659431	FPF-ZTN 6,5x140 ZPF 100	315	64675	FRS 2" A2	301
654056	FPF-SZ 6,0 x 50 BUF 100	323	659432	FPF-ZTN 6,5x160 ZPF 100	315	64874	FRS 2" A4	301
657244	FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100	324	659433	FPF-ZTN 6,5x195 ZPF 100	315	537983	FRS 20 - 24 M8/M10 zl	295
654058	FPF-SZ 6,0 x 60 BUF 100	323	659434	FPF-ZTN 8,0x155 ZPF 50	315	539660	FRS 200-206	249
654186	FPF-SZ 6,0 x 60 BUP 200	322	659435	FPF-ZTN 8,0x195 ZPF 50	315	42536	FRS 20-24 M8/M10	249
657247	FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100	324	659436	FPF-ZTN 8,0x220 ZPF 50	315	558335	FRS 210 - 219	249
654060	FPF-SZ 6,0 x 70 BUF 100	323	659437	FPF-ZTN 8,0x245 ZPF 50	315	537984	FRS 25 - 30 M8/M10 zl	295
654187	FPF-SZ 6,0 x 70 BUP 200	322	659438	FPF-ZTN 8,0x295 ZPF 50	315	42537	FRS 25-30 M8/M10	249
657250	FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100	324	659439	FPF-ZTN 8,0x330 ZPF 50	315	64639	FRS 3/4" A2	301
654062	FPF-SZ 6,0 x 80 BUP 100	322	659440	FPF-ZTN 8,0x375 ZPF 50	315	64866	FRS 3/4" A4	301
657252	FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50	324	659441	FPF-ZTN 8,0x400 ZPF 50	315	64290	FRS 3/8" A2	301
654151	FPF-SZ 6,0 x 90 BUP 100	322	40456	FPS-FP 4,2x13	115	64864	FRS 3/8" A4	301
696781	FPF-WT 10,0x100 ZPP 50	313	40457	FPS-FPB 4,2x13	115	64694	FRS 3" A2	301
696782	FPF-WT 10,0x120 ZPP 50	313	519011	FPS-FPB 4,2x13 PF 50 K	359	64893	FRS 3" A4	301
696783	FPF-WT 10,0x140 ZPP 50	313	522517	FPX EM6	105	537985	FRS 32 - 37 M8/M10 zl	295
548905	FPF-WT 10,0x160 ZPP 50	313	522518	FPX EM8-M12	105	42538	FRS 32-37 M8/M10	249
548906	FPF-WT 10,0x180 ZPP 50	313	519023	FPX M10 - I	104	64697	FRS 4" A2	301
548907	FPF-WT 10,0x200 ZPP 50	313	519024	FPX M12 - I	104	64898	FRS 4" A4	301
548908	FPF-WT 10,0x220 ZPP 50	313	519021	FPX M6 - I	104	537986	FRS 40 - 45 M8/M10 zl	295
548909	FPF-WT 10,0x240 ZPP 50	313	519022	FPX M8 - I	104	42554	FRS 40-45 M8/M10	249
548911	FPF-WT 10,0x260 ZPP 50	313	522834	FPX M8 I K	344	537987	FRS 48 - 54 M8/M10 zl	295
548912	FPF-WT 10,0x280 ZPP 50	313	505529	FRA 12/900 M12-60	11	510970	FRS 48-54 M8/M10	249
548913	FPF-WT 10,0x300 ZPP 50	313	505533	FRA 16/1100 M16-60	11	537988	FRS 55 - 61 M8/M10 zl	295
548914	FPF-WT 10,0x320 ZPP 50	313	505534	FRA 20/1400 M20-60	11	42555	FRS 55-61 M8/M10	249
548915	FPF-WT 10,0x340 ZPP 50	313	64673	FRS 1 1/2" A2	301	537989	FRS 63 - 67 M8/M10 zl	295
548916	FPF-WT 10,0x360 ZPP 50	313	64870	FRS 1 1/2" A4	301	91488	FRS 63-67 M8/M10	249
548917	FPF-WT 10,0x380 ZPP 50	313	64669	FRS 1 1/4" A2	301	64875	FRS 67-71 A4	301
548918	FPF-WT 10,0x400 ZPP 50	313	64869	FRS 1 1/4" A4	301	537990	FRS 72 - 80 M8/M10 zl	295
696777	FPF-WT 8,0x100 ZPP 50	313	64536	FRS 1/2" A2	301	91489	FRS 72-80 M8/M10	249
696778	FPF-WT 8,0x120 ZPP 50	313	64865	FRS 1/2" A4	301	64892	FRS 81-86 A4	301
696779	FPF-WT 8,0x140 ZPP 50	313	64646	FRS 1" A2	301	537991	FRS 87 - 92 M8/M10 zl	295

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
91505	FRS 87-92 M8/M10	249	63498	FRSH 40-45 1 1/4"	253	554248	FRSM 53 - 58 M10/M12	251
64695	FRS 95-103 A2	301	63499	FRSH 48-53 1 1/2"	253	535511	FRSM 6"	252
64894	FRS 95-103 A4	301	63500	FRSH 54-58 253	253	554251	FRSM 79 - 85 M10/M12	251
506489	FRS K 21/13	252	63502	FRSH 59-63 2"	253	50006	FRSN 100 - 106 M8/M10	250
506498	FRS K 21/19	252	63504	FRSH 68-73 253	253	50008	FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	250
506490	FRS K 27/13	252	63505	FRSH 74-78 2 1/2"	253	500744	FRSN 118 - 122 M8/M10	250
506499	FRS K 27/19	252	63511	FRSH 80-86	253	50009	FRSN 123 - 128 M8/M10	250
506491	FRS K 34/13	252	63513	FRSH 89-92 3"	253	50010	FRSN 131 - 136 M8/M10	250
506500	FRS K 34/19	252	63518	FRSH 95-103	253	50023	FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	250
506492	FRS K 42/13	252	513310	FRSL 115	254	500746	FRSN 146 - 156 M8/M10	250
506501	FRS K 42/19	252	513311	FRSL 140	254	49459	FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	250
506493	FRS K 49/13	252	513312	FRSL 170	254	500747	FRSN 159 - 165 M10/M12	250
506502	FRS K 49/19	252	513302	FRSL 34	254	500748	FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	250
506494	FRS K 60/13	252	513303	FRSL 43	254	500751	FRSN 200 - 206 M10/M12	250
506503	FRS K 60/19	252	513304	FRSL 49	254	49789	FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	250
506504	FRS K 64/19	252	513307	FRSL 60	254	500752	FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	250
506506	FRS K 76/19	252	513308	FRSL 76	254	49790	FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	250
506508	FRS K 89/19	252	513309	FRSL 90	254	49793	FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	250
506510	FRS K 108/19	252	554247	FRSM 1 1/2" M10/M12	251	49794	FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	250
506511	FRS K 114/19	252	554246	FRSM 1 1/4" M10/M12	251	49902	FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	250
507787	FRS K 139/19	252	554243	FRSM 1/2" M10/M12	251	49922	FRSN 50 - 56 M8/M10	250
507788	FRS K 168/19	252	554245	FRSM 1" M10/M12	251	49944	FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	250
79455	FRS Plus 108-116	249	554253	FRSM 102 M10/M12	251	49945	FRSN 63 - 70 M8/M10	250
79440	FRS Plus 12-15	249	535505	FRSM 110 mm	252	49947	FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	250
79441	FRS Plus 15-19	249	93709	FRSM 124-129 M10/M12	251	49948	FRSN 80 - 83 M8/M10	250
79442	FRS Plus 20-24	249	93710	FRSM 133 M10/M12	251	49979	FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	250
79443	FRS Plus 25-30	249	535507	FRSM 133 mm	252	516666	FRSP 1 1/2"	254
79444	FRS Plus 32-37	249	93712	FRSM 160 M10/M12	251	516665	FRSP 1 1/4"	254
79445	FRS Plus 40-45	249	535509	FRSM 160 mm	252	516662	FRSP 1/2"	254
79446	FRS Plus 48-54	249	93713	FRSM 165-171 M10/M12	251	516664	FRSP 1"	254
79447	FRS Plus 55-61	249	93714	FRSM 188-194 M10/M12	251	516668	FRSP 2 1/2"	254
79449	FRS Plus 63-67	249	93715	FRSM 196-203 M10/M12	251	516667	FRSP 2"	254
79450	FRS Plus 68-73	249	554250	FRSM 2 1/2" M10/M12	251	516663	FRSP 3/4"	254
79451	FRS Plus 72-80	249	535503	FRSM 2 1/2"	252	516669	FRSP 3"	254
79452	FRS Plus 80-86	249	554249	FRSM 2" M10/M12	251	516670	FRSP 4"	254
79453	FRS Plus 87-92	249	535502	FRSM 2"	252	532356	FRSP 5"	254
79454	FRS Plus 95-103	249	505453	FRSM 205-214 M12/M16	251	516671	FRSP 6"	254
522186	FRS plus V 1 1/2"	150, 258	505454	FRSM 219-225 M12/M16	251	516672	FRSP 8"	254
522184	FRS plus V 1 1/4"	150, 258	505455	FRSM 244-250 M12/M16	251	543795	Frusta di miscelazione	36
522181	FRS plus V 1/2"	150, 258	505456	FRSM 267-273 M12/M16	251	507825	FRX 1 1/2"	302
522183	FRS plus V 1"	150, 258	505457	FRSM 297-304 M12/M16	251	507824	FRX 1 1/4"	302
522191	FRS plus V 2 1/2"	150, 258	554244	FRSM 3/4" M10/M12	251	507821	FRX 1/2"	302
522189	FRS plus V 2"	150, 258	554252	FRSM 3" M10/M12	251	507823	FRX 1"	302
522182	FRS plus V 3/4"	150, 258	535504	FRSM 3"	252	507827	FRX 2 1/2"	302
522180	FRS plus V 3/8"	150, 258	505458	FRSM 320-328 M12/M16	251	507826	FRX 2"	302
522197	FRS plus V 3"	150, 258	504594	FRSM 348 - 356 M16	251	507822	FRX 3/4"	302
522198	FRS plus V 4"	150, 258	504595	FRSM 364 - 372 M16	251	507820	FRX 3/8"	302
63520	FRSH 108-116 4"	253	554254	FRSM 4" M10/M12	251	507828	FRX 3"	302
63537	FRSH 133-141	253	535506	FRSM 4"	252	7829	FRX 4"	302
63490	FRSH 15-19 3/8"	253	504596	FRSM 400 - 409 M16	251	507830	FRX 5"	302
91507	FRSH 159-168	253	504597	FRSM 454 - 462 M16	251	507831	FRX 6"	302
63492	FRSH 20-24 1/2"	253	535508	FRSM 5"	252	520573	FSB BOX n20 FIS SB 390S	10
63494	FRSH 25-30 3/4"	253	93711	FRSM 5" M10/M12	251	507866	FSC1	282
63495	FRSH 32-37 1"	253	504598	FRSM 500 - 508 M16	251	523928	FSL 10x120/65 S 8.8 GS	59

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
523926	FSL 10x65/10 S 8.8 GS	59	78416	FTP M 8 tassello per cls cellulare	106	88785	FUR 10x100 T A4	76
523927	FSL 10x85/30 S 8.8 GS	59	547791	FTRC	281	88783	FUR 10x115 SS	77
523930	FSL 12x100/30 S 8.8 GS	59	502345	FU 6x35	94	88799	FUR 10x115 SS A4	77
523931	FSL 12x120/50 S 8.8 GS	59	502363	FU 6x35 H	94	88760	FUR 10x115 T	76
523929	FSL 12x80/10 S 8.8 GS	59	2360	FU 6x35 R	94	88791	FUR 10x115 T A4	76
523925	FSL 8x120/75 S 8.8 GS	59	502351	FU 6x35 V	94	88778	FUR 10x135 SS	77
523923	FSL 8x60/15 S 8.8 GS	59	502346	FU 6x45	94	88794	FUR 10x135 SS A4	77
523924	FSL 8x80/35 S 8.8 GS	59	502352	FU 6x45 V	94	88758	FUR 10x135 T	76
538652	FSM 31 Clix M 10	266	2348	FU 8x50	94	88786	FUR 10x135 T A4	76
538650	FSM 31 Clix M 6	266	502364	FU 8x50 H	94	88779	FUR 10x160 SS	77
538651	FSM 31 Clix M 8	266	502361	FU 8x50 R	94	88759	FUR 10x160 T	76
538649	FSM 31 Clix P 10	265	502353	FU 8x50 V	94	88787	FUR 10x160 T A4	76
538643	FSM 31 Clix P 6	265	502350	FU 10x60	94	88780	FUR 10x185 SS	77
538647	FSM 31 Clix P 8	265	502354	FU 10x60 V	94	88761	FUR 10x185 T	76
40599	FSN-TPB 3,5x25	116	504484	FU 10x60V K	348	88788	FUR 10x185 T A4	76
665071	FSN-TPB 3,5x35	116	508225	FU 6x35 V Y	371	88781	FUR 10x200 SS	77
665074	FSN-TPB 3,5x45	116	504481	FU 6x35V K	348	88764	FUR 10x200 T	76
40512	FSN-TPD 3,5x25	116	508226	FU 6x45 V Y	371	88789	FUR 10x200 T A4	76
665001	FSN-TPD 3,5x35	116	508227	FU 8x50 V Y	371	88782	FUR 10x230 SS	77
665002	FSN-TPD 3,5x45	116	504483	FU 8x50V K	348	88762	FUR 10x230 T	76
665003	FSN-TPD 3,5x55	116	536688	FU box	367	88790	FUR 10x230 T A4	76
665007	FSN-TPD 3,9x25	116	504377	FUF 41	279	70131	FUR 8 x100 SS	77
665098	FSN-TPG 3,9x30	116	504517	FUF OC 41	277	70132	FUR 8 x120 SS	77
665045	FSN-TPR 3,9x25	116	517415	FUF OC 41 hdg	296	70130	FUR 8 x80 SS	77
665046	FSN-TPR 3,9x30	116	504518	FUF OC 62	277	504466	FUS 21/41/2,00 - 2 m A2	302
665049	FSN-TPR 3,9x35	116	537591	FUF OC 62 hdg	296	545117	FUS 41/21/1,50 2m	271
665052	FSN-TPR 3,9x45	116	513981	FUNE Ø 8 x 10 inox	228	545118	FUS 41/21/1,50 3m	271
665055	FSN-TPR 3,9x55	116	515795	FUNE Ø 8 x 100 inox	228	537653	FUS 41/21/2,00 - 3m hdg	295
98815	FT 16	118	513983	FUNE Ø 8 x 20 inox	228	40391	FUS 41/21/2,00 S 2 m	271
504605	FT 16 K	344	513984	FUNE Ø 8 x 25 inox	228	97660	FUS 41/21/2,00 S 3 m	271
98816	FT 20	118	513985	FUNE Ø 8 x 30 inox	228	77349	FUS 41/21/2,50 S 3 m	271
504606	FT 20 K	344	515791	FUNE Ø 8 x 40 inox	228	77541	FUS 41/21/2,50 S 6 m	271
98817	FT 25	118	515792	FUNE Ø 8 x 50 inox	228	537659	FUS 41/21D/2,00 - 3m hdg	295
504607	FT 25 K	344	515793	FUNE Ø 8 x 60 inox	228	504458	FUS 41/21D/2,00 S 3 m	271
98818	FT 32	118	515794	FUNE Ø 8 x 80 inox	228	545120	FUS 41/41/1,50 2m	271
504608	FT 32 K	344	513982	FUNE Ø 8 x 15 inox	228	545126	FUS 41/41/1,50 3m	271
98819	FT 40	118	537201	FUP 10 Cilindro di controllo FBS II	44	545127	FUS 41/41/1,50 6m	271
504609	FT 40 K	344	537202	FUP 12 Cilindro di controllo FBS II	44	504468	FUS 41/41/2,00 - 2 m A2	302
519662	FTC-AL	187	537203	FUP 14 Cilindro di controllo FBS II	44	504474	FUS 41/41/2,00 - 2 m A4	302
519749	FTC-CO	188	537200	FUP 8 Cilindro di controllo FBS II	44	517426	FUS 41/41/2,00 - 3m hdg	295
511440	FTC-CP	187	70140	FUR 8x 80 SS A4	77	537656	FUS 41/41/2,00 - 6m hdg	295
519750	FTC-F7	188	70110	FUR 8x 80 T	76	40390	FUS 41/41/2,00 S 2 m	271
519661	FTC-MF	187	70120	FUR 8x 80 T A4	76	97658	FUS 41/41/2,00 S 3 m	271
519663	FTC-SI	187	70111	FUR 8x100 T	76	97659	FUS 41/41/2,00 S 6 m	271
519660	FTC-ZS	187	70121	FUR 8x100 T A4	76	504470	FUS 41/41/2,50 - 2 m A2	302
90992	FTP EK 10 accessorio di montaggio	105	70112	FUR 8x120 T	76	537658	FUS 41/41/2,50 - 6m hdg	295
90990	FTP EK 4-6 accessorio di montaggio	105	70122	FUR 8x120 T A4	76	77347	FUS 41/41/2,50 S 3 m	271
90991	FTP EK 8 accessorio di montaggio	105	88776	FUR 10x 80 SS	77	77537	FUS 41/41/2,50 S 6 m	271
78414	FTP K 10 tassello per cls cellulare	105	88792	FUR 10x 80 SS A4	77	537662	FUS 41/41D/2,50 - 6m hdg	295
78411	FTP K 4 tassello per cls cellulare	105	88756	FUR 10x 80 T	76	504459	FUS 41/41D/2,50 S 6 m	271
78412	FTP K 6 tassello per cls cellulare	105	88784	FUR 10x 80 T A4	76	517427	FUS 41/62/2,50 - 3m hdg	295
78413	FTP K 8 tassello per cls cellulare	105	88777	FUR 10x100 SS	77	517428	FUS 41/62/2,50 - 6m hdg	295
78417	FTP M 10 tassello per cls cellulare	106	88793	FUR 10x100 SS A4	77	504457	FUS 41/62/2,50 S 6 m	271
78415	FTP M 6 tassello per cls cellulare	106	88757	FUR 10x100 T	76	537663	FUS 41/62D/2,50 - 6m hdg	295

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
504460	FUS 41/62D/2,50 S 6 m	271	60628	FZUB 14x 60	54	8088	GP 50 TAM 12 C (corto)	157
45794	FWA 10X115	59	60634	FZUB 18x 80	54	8089	GP 50 TAM 12 L (lungo)	157
45646	FWA 10X130	59	60636	FZUB 22x100	54	513317	GP 50F golfare femmina con ros. M12	158
45645	FWA 10X65	59	71748	G EPDM M10	216	79666	GPL M 10	149, 261, 284
45792	FWA 10X80	59	537694	G M10x1000 cl.4.8 hdg	297	79665	GPL M 8	149, 261, 284
45793	FWA 10X95	59	537695	G M12x1000 cl.4.8 hdg	297	507136	GPR 1/2"	285, 149
45648	FWA 12X100	59	537696	G M16x1000 cl.4.8 hdg	297	507135	GPR M10	149, 285
45795	FWA 12X120	59	537691	G M8x1000 cl.4.8 zl	297	79672	GPS 1/2"	149, 261, 284
45796	FWA 12X150	59	504610	GAFFETTA mm 10 K	344	40398	GPS M 12	149, 261, 284
45647	FWA 12X80	59	504611	GAFFETTA mm 13 K	344	504408	GPS M 16	149, 261, 284
45649	FWA 16X105	59	504612	GAFFETTA mm 16 K	344	515716	GRADINO PARETE	245
45798	FWA 16X140	59	504613	GAFFETTA mm 20 K	344	77609	GRD 1/2" / M10	149, 291
45799	FWA 16X180	59	504614	GAFFETTA mm 22 K	344	77608	GRD 1/2"/M12	291
45536	FWA 6X45	59	504615	GAFFETTA mm 25 K	344	80918	GS 8x 80 occhio acciaio	159
45582	FWA 6X55	59	504616	GAFFETTA mm 28 K	344	80919	GS 8x100 occhio acciaio	159
45598	FWA 6X70	59	501170	Gaffetta Ø 10	120, 261	80920	GS 8x120 occhio acciaio	159
45791	FWA 8X120	59	501171	Gaffetta Ø 13	120, 261	571424	GS 50 12x120	156
45644	FWA 8X50	59	501175	Gaffetta Ø 25	120, 261	571425	GS 50 12x140	156
45788	FWA 8X65	59	501176	Gaffetta Ø 28	120, 261	571426	GS 50 12x160	156
45789	FWA 8X80	59	501177	Gaffetta Ø 32	120, 261	571427	GS 50 12x200	156
45790	FWA 8X95	59	501178	Gaffetta Ø 40	120, 261	79757	GS 8/100	286
548920	FWC-CS 10,0x35 ZP 50	313	501179	Gaffetta Ø 50	120, 261	79759	GS 8/200	286
548919	FWC-CS 8,0x30 ZP 50	313	50491	GB 8	105	79750	GS 8/25	286
60712	FZA 10x 40 M 6/10	52	50492	GB 10	105	79751	GS 8/40	286
60772	FZA 10X40 M6 / 10 R	52	50493	GB 14	105, 160	79753	GS 8/60	286
60758	FZA 12x 40 M6 I	52	90924	GB 8 K	343	79755	GS 8/80	286
60716	FZA 12x 50 M 8/15	52	571137	GC A2	213	79769	GS 10/100	286
60783	FZA 12X40 M 6 I R	53	552391	GK K	357	79771	GS 10/150	286
60775	FZA 12X40 M 8/15 R	52	552392	GK S K	358	79772	GS 10/200	286
60784	FZA 12X50 M 6 I R	53	52389	GK tassello	113	79766	GS 10/40	286
60776	FZA 12X50 M 8/15 R	52	24556	GKM	113	505538	GS 10/40 A4	307
60718	FZA 14x 40 M 10/25	52	40432	GKM 12 vite T.S.P.	113	79767	GS 10/60	286
60719	FZA 14x 60 M 10/25	52	40434	GKM 27 vite T.S.P.	113	505539	GS 10/60 A4	307
60760	FZA 14x 60 M8 I	52	505373	GKM K	358	79768	GS 10/80	286
60778	FZA 14X40 M10/25 R	52	90917	GKM S K	358	80929	GS 10x160 occhio acciaio	159
60779	FZA 14X60 M10/25 R	52	52390	GKS tassello con vite	113	91461	GS 12/100	286
60721	FZA 18x 80 M 12/25	52	52393	GKW	113	80925	GS 12x 90	156
60761	FZA 18x 80 M10 I	52	500901	GM 6	69	80926	GS 12x120	156
60787	FZA 18X80 M10 I R	53	500931	GM 6 occhio cl. 8.8	69	80927	GS 12x160	156
60724	FZA 22x100 M 16/60	52	500921	GM 6 vite T.E.	69	80960	GS 12x190	156
60763	FZA 22x100 M12 I	52	500902	GM 8	69	80961	GS 12x230	156
60788	FZA 22X100 M12 I R	53	500932	GM 8 occhio cl. 8.8	69	81269	GS 12x300	156
47303	FZEA II 10x 40 M 8	53	500922	GM 8 vite T.E.	69	80962	GS 12x350	156
47306	FZEA II 10x 40 M 8 A4	53	500903	GM 10	69	505536	GS 8/40 A4	307
47309	FZEA II 10X40 M8 C	54	500933	GM 10 occhio cl. 8.8	69	505537	GS 8/60 A4	307
47304	FZEA II 12x 40 M 10	53	500923	GM 10 vite T.E.	69	520474	GS TAM 10/100	158
47307	FZEA II 12x 40 M 10 A4	53	500904	GM 12	69	520475	GS TAM 10/130	158
47310	FZEA II 12X40 M10 C	54	500934	GM 12 occhio cl. 8.8	69	513964	GST Al inox	236
47305	FZEA II 14x 40 M 12	53	500924	GM 12 vite T.E.	69	519329	GST L inox	236
47308	FZEA II 14x 40 M 12 A4	53	500905	GM 16	69	513965	GST R 4-8 Al inox	236
60622	FZUB 10x 40	54	500925	GM 16 vite T.E.	69	513966	GST R 8-16 Al inox	236
60623	FZUB 12x 40	54	500906	GM 20	69	71198	GT 130 A2	212
60627	FZUB 12x 50	54	500926	GM 20 vite T.E.	69	571136	GT 150 A2	212
60624	FZUB 14x 40	54	8087	GP 50 FIP 12	157	554120	GTA 1	211

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
554119	GTA 2	211	530409	HSS-R 3,5 K	201, 374	535805	KIT H25 BP hdg	230
554091	GTA 3	211	530410	HSS-R 4 K	201, 374	539503	KIT H40 BP alu	230
71199	GTP A2	212	530412	HSS-R 4,5 K	201, 374	535806	KIT H40 BP hdg	230
519667	GTPR A2	212	530413	HSS-R 5 K	201, 374	539505	KIT H50 BP alu	230
20959	GWB	124, 152, 292	530415	HSS-R 5,5 K	201, 374	535807	KIT H50 BP hdg	230
79831	HED	146, 287	530416	HSS-R 6 K	201, 374	508692	Kit inferriate	349
517058	HG 30 M10	269	530417	HSS-R 6,5 K	201, 374	535573	Kit MR 08 Alu	240
517056	HG 30 M6	269	530418	HSS-R 7 K	201, 374	535571	Kit MR 20 Alu	240
517057	HG 30 M8	269	530483	HSS-R 8 K	201, 374	535869	Kit profili tubolari x travetti zc	237
538664	HK 31 10,5	266	530484	HSS-R 8,5 K	201, 374	507911	KIT Quick-Fix	123, 151, 294
538663	HK 31 8,5	266	530485	HSS-R 9 K	201, 374	552150	Kit ricambi per SZE	123, 152, 293
547493	HK 41 10,5	277	533929	IndoorFix 8/30-50	165	553834	Kit riduzione Thermax M12/M16	83, 139
547494	HK 41 12,5	277	533930	IndoorFix 8/60-80	165	536780	KIT RIVETTO STAGNO Ø 5,2	242, 244
547495	HK41 10,5 hdg	297	507185	Inserito a stella T40	75	508681	Kit sanitari a pavimento	349
547496	HK41 12,5 hdg	297	1680	ISO Disc 8/60 Ks	166	508695	Kit scaldabagno	349
519769	HM 4x 32 S	110	80181	KD 3	111	9297	Kit schiuma poliuretana	172
519770	HM 4x 45 S	110	80183	KD 4	111	535804	KIT V hdg	232
519772	HM 5x 37 S	110	504541	KD 4 K con barra	359	544663	KK	181
519774	HM 5x 52 S	110	80185	KD 6	112	521760	Klima Easy Klik	137
519775	HM 5x 65 S	110	80178	KD 8	112	524497	Klima Foot 400	139
90925	HM 5x37 WH K	359	544919	KD CLEAR 40	180	524498	Klima Ground 350	140
550905	HM 5x37S K	359	545167	KD FLEX 20 BI	180	524499	Klima Ground 450	140
550907	HM 5x52S K	359	545168	KD FLEX 20 GR	180	534124	Klima Heavy	138
519777	HM 6x 37 S	110	545171	KD HIGH TACK NS	180	521764	Klima Inox	138
519778	HM 6x 52 S	110	545169	KD ULTRA 60 BI	180	521761	Klima Klik 420	137
519782	HM 6x 65 S	110	545170	KD ULTRA 60 GR	180	524500	Klima Klik 465	137
519779	HM 6x 80 S	110	501463	KDD 4	111	541877	Klima Roof	138
519783	HM 8x 54 SS	110	80182	KDH 3	111	521762	Klima Strong	137
62320	HM-Z 1	110	80184	KDH 4	111	521763	Klima Top	138
62321	HM-Z 2	110	504542	KDH 4 K con gancio	359	524501	Klima Top con viterie inox	138
530492	HSS-Co 1,5	201, 375	80186	KDH 6	112	9204	KPF M4	178
530515	HSS-Co 10	201, 375	80179	KDH 8	112	9213	KPF M6	178
530519	HSS-Co 12	201, 375	501468	KDO 4	111	9205	KPM 2 Plus	178, 31
530521	HSS-Co 13	201, 375	501469	KDV 4	112	541441	KPM 3	178
530493	HSS-Co 2	201, 375	505911	KFT 114,3	253	501023	L Plus	134
530494	HSS-Co 2,5	201, 375	505578	KFT 15,8	253	507870	LBF 17	124, 153, 292
530495	HSS-Co 3	201, 375	505579	KFT 17,2	253	79553	LBK 14	125, 153, 292
530497	HSS-Co 3,5	201, 375	505582	KFT 21,3	253	79554	LBK 19	125, 153, 292
530498	HSS-Co 4	201, 375	505584	KFT 26,9	253	79549	Lbv 12	124, 153, 292
530504	HSS-Co 4,5	201, 375	505585	KFT 28,0	253	79550	Lbv 17	124, 153, 292
530505	HSS-Co 5	201, 375	505587	KFT 33,7	253	507871	Lbv 17 C zincata	124, 153, 292
530506	HSS-Co 5,5	201, 375	505588	KFT 35,0	253	79551	Lbv 26	124, 153, 292
530507	HSS-Co 6	201, 375	505592	KFT 42,4	253	501026	LC Plus	134
530508	HSS-Co 6,5	201, 375	505594	KFT 48,3	253	78010	LG	368
530509	HSS-Co 7	201, 375	505598	KFT 60,3	253	79491	LGS 80	283
530511	HSS-Co 8	201, 375	505599	KFT 64,0	253	79492	LGS 90	283
530512	HSS-Co 8,5	201, 375	505902	KFT 74,0	253	79493	LGS 100	283
530513	HSS-Co 9	201, 375	505576	KFT 9,5	253	79495	LGS 125	283
530487	HSS-R 10 K	201, 374	540364	Kit cerchiaggio hdg CPA	237	79496	LGS 140	283
530489	HSS-R 12 K	201, 374	536779	Kit cerchiaggio hdg x pali PD	237	79497	LGS 150	283
530490	HSS-R 13 K	201, 374	535264	Kit cerchiaggio hdg x pali PE PI PG	237	79498	LGS 160	283
530405	HSS-R 2 K	201, 374	535265	Kit cerchiaggio singolo x ganci GST	237	79499	LGS 180	283
530406	HSS-R 2,5 K	201, 374	508697	Kit di fissaggio x carichi pesanti	350	79500	LGS 200	283
530407	HSS-R 3 K	201, 374	505942	Kit Foro profondo	32	79501	LGS 224	283

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
79502	LGS 250	283	571134	MC 28-56	209	50585	MR 12	59
79503	LGS 280	283	536712	MC G 100 5,0-6,2	209	517054	MS 30/15 - 2 m	268
79504	LGS 300	283	536708	MC G 100 6,8-8,0	209	517055	MS 32/20 - 2 m	268
79505	LGS 315	283	536713	MC G 120 5,0-6,2	209	71952	MU F M10 A2 Dado flangiato	218
79506	LGS 355	283	536709	MC G 120 6,8-8,0	209	71749	MU F M12 A2 Dado flangiato	218
79507	LGS 400	283	536710	MC G 200 6,8-8,0	209	571210	MU F M8 A2 Dado flangiato	218
24637	LGS 450	283	536714	MC G 200 SHARP	209	537689	MU M 12 hdg	298
24638	LGS 500	283	536711	MC G 80 5,0-6,2	209	537690	MU M 16 hdg	298
542960	LGS 630	283	536707	MC G 80 6,8-8,0	209	537687	MU M 8 hdg	298
542962	LGS 710	283	509690	MD 100x120 K BI	378	537688	MU M10 hdg	298
24643	LGS 800	283	509692	MD 100x120 K MR	378	536487	Multi Tape 54/5-10	186
24644	LGS 900	283	509693	MD 100x120 K NE	378	536488	Multi Tape 64/5-10	186
24645	LGS 1000	283	509695	MD 150x180 K BI	378	537066	Multi Tape 64/7-15	186
24646	LGS 1120	283	509697	MD 150x180 K MR	378	536838	Multi Tape 74/5-10	186
24647	LGS 1250	283	509698	MD 150x180 K NE	378	524477	Multibase	232, 234
50506	M 6	104	4824	Membrana antirumore	136	560543	MultiTape 30/7-15	186
507022	M 6x50	28	539506	Mensola a parete hdg	239	518130	MW 30 - 45°	270
507003	M 6x56	29	558454	MF 30	208	518129	MW 30 - 90°	270
50508	M 8	104	536720	MF G 100 5,0-6,2	209	538666	MW 31 Clix 90°	267
507024	M 8x60	28	536716	MF G 100 6,8-8,0	209	79717	MW M 8	291
507005	M 8x62	29	536721	MF G 120 5,0-6,2	209	518952	MW SA A2	217
50510	M 10	104	536717	MF G 120 6,8-8,0	209	522676	MW SU A2	217
507026	M 10x70	28	536722	MF G 200 SHARP	209	50346	N 10x100/50 S	78
507007	M 10x77	29	536719	MF G 80 5,0-6,2	209	50347	N 10x135/85 S	78
507035	M 10x93	29	536715	MF G 80 6,8-8,0	209	50348	N 10x160/110 S	78
50512	M 12	104	545853	Miscelatore FIS MR Plus	31	50335	N 10x230/180 S	78
507009	M 12x96	29	520593	Miscelatore FIS UMR	31	504502	N 4-35 K	341
571122	M F 34	208	545172	MK	181	98826	N 4x35/10 S	78
71123	M F 35	208	501065	ML 25	135	508272	N 5- 50 Y	369
571124	M F 36	208	501066	ML 35	135	513736	N 5x30/5 F	78
571125	M F 38	208	509701	MN 75x100 BI	377	513738	N 5x50/25 F	78
571126	M F 40	208	501650	MN 75x100 GR	377	50352	N 5x50/25 S	78
71127	M F 42	208	509711	MN 75x100 MR	377	531737	N 6- 40 P K	341
71129	M F 45	208	509702	MN 100x125 BI	377	508273	N 6- 40 Y	369
571130	M F 46	208	501651	MN 100x125 GR	377	504507	N 6- 60 K	340
571132	M F 50	208	509712	MN 100x125 MR	377	508274	N 6- 60 Y	369
509611	MA 150x150 K BE	377	509703	MN 125x150 BI	377	504508	N 6- 80 K	340
509612	MA 150x150 K BI	377	501652	MN 125x150 GR	377	508275	N 6- 80 Y	369
509615	MA 150x150 K MR	377	509713	MN 125x150 MR	377	50398	N 6-40/10 SM6	119
509616	MA 150x150 K NE	377	509704	MN 150x200 BI	377	513840	N 6x40/10 F	78
509621	MA 200x200 K BE	377	501653	MN 150x200 GR	377	48788	N 6x40/10 S	78
509622	MA 200x200 K BI	377	509714	MN 150x200 MR	377	50372	N 6x40/10 S A2	78
509625	MA 200x200 K MR	377	509705	MN 200x250 BI	377	48795	N 6x40/7 P	79
44260	MA 200x200 K NE	377	501654	MN 200x250 GR	377	513841	N 6x60/30 F	78
509631	MA 250x250 K BE	377	509715	MN 200x250 MR	377	48789	N 6x60/30 S	78
509632	MA 250x250 K BI	377	509706	MN 250x300 BI	377	50373	N 6x60/30 S A2	78
509635	MA 250x250 K MR	377	501655	MN 250x300 GR	377	513842	N 6x80/50 F	78
509636	MA 250x250 K NE	377	509716	MN 250x300 MR	377	48790	N 6x80/50 S	78
530332	Mandrino M 8 SDS	29	509707	MN 300x350 BI	377	508276	N 8- 60 Y	369
535876	Manuale di installazione Metal Roof	246	501656	MN 300x350 GR	377	504510	N 8- 80 K	340
535875	Manuale di installazione tipo A	246	509717	MN 300x350 MR	377	508277	N 8- 80 Y	369
535874	Manuale di installazione tipo C	246	50583	MR 8	59	504511	N 8-100 K	340
541111	Manuale Install. Linea Alu A+C	246	535572	MR 08 Alu Palo rotante	240, 240	508278	N 8-100 Y	369
535017	Manuale install. parapetti P-line	246	50584	MR 10	59	50357	N 8x100/60 S	78

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
50376	N 8x100/60 S A2	78	535682	PE H60 BP hdg	231	530639	PL 10 K	199, 373
50359	N 8x120/80 S	78	535686	PE H60 BP inox	231	551332	PL 10x230 K	200, 374
513701	N 8x60/20 F	78	535568	PE MR 20 Alu Palo abbattibile	240	551403	PL 10x460 K	200
48791	N 8x60/20 S	78	44637	Percussore FZE 10 Plus	53	530640	PL 12 K	199, 373
50374	N 8x60/20 S A2	78	44638	Percussore FZE 12 Plus	53	551333	PL 12x460 K	200, 374
513702	N 8x80/40 F	78	44639	Percussore FZE 14 Plus	53	551329	PL 14 K	199, 373
50358	N 8x80/40 S	78	44640	Percussore FZE 18 Plus	53	551334	PL 14x460 K	200, 374
50375	N 8x80/40 S A2	78	44641	Percussore FZE 22 Plus	53	551335	PL 16x460 K	200, 374
516165	NP1,2	123, 151, 294	44642	Percussore FZED 10 Plus	54	551336	PL 20x460 K	200, 374
507901	NP2	123, 151, 294	44643	Percussore FZED 12 Plus	54	530630	PL 3 K	199, 373
552166	NTJH COLLA MIX BAGNO CUCINA	185, 355	44644	Percussore FZED 14 Plus	54	530634	PL 4 K	199, 373
552158	NTJH COLLA UV	183, 353	61548	Percussore per FNA II	63	530635	PL 5 K	199, 373
552164	NTJH GANCIO DESIGN	184, 355	61547	Percussore SDS per FNA II	63	530636	PL 6 K	199, 373
552169	NTJH GANCIO STRONG	184, 354	533735	PFAF 2	274	551330	PL 6x230 K	200, 374
552153	NTJH MEGA COLLA	183, 353	533736	PFAF 3	274	530638	PL 8 K	199, 373
552162	NTJH NASTRO BIADESIVO	183, 353	535267	PFAF 4	274	551331	PL 8x230 K	200, 374
552171	NTJH PAD a Strappo	182, 352	533737	PFAF 4/135°	274	551402	PL 8x460 K	200
552170	NTJH PAD Rettangolare	182, 352	533739	PFCN 41	272	551337	PLF 25 K	200, 374
552172	NTJH PAD Rotondo	182, 352	517592	PFD 120	131	551338	PLF 30 K	200, 374
552159	NTJH STRISCE BIADESIVE	183, 354	533745	PFFF 2L	273	551339	PLF 35 K	200, 374
552152	NTJH STUCCO RIEMPITIVO	184, 354	535268	PFFF 4I	273	530655	PLP 16 K	200, 374
552165	NTJH SUPER COLLA 30 SECONDI	183, 353	504548	PFM 8 K	340	530656	PLP 18 K	200, 374
552109	NTJH TUTTOFARE POLYMER	185, 355	504549	PFM 10 K	340	530657	PLP 20 K	200, 374
553480	OMEGA	132	517597	PFS 12	132	530658	PLP 22 K	200, 374
535559	PAS inox	236	533738	PFUF	275	530660	PLP 25 K	200, 374
535575	PC 250 C inox	241	535273	PFUF 3DL	275	530665	PLP 30 K	200, 374
535562	PC 333 A inox	243	535274	PFUF 3DR	275	511093	PM C 30-34	208
535578	PC 333 C inox	241	535275	PFUF 4D	275	571214	PM C 33-39	208
535563	PC 500 A inox	243	533743	PFUF OC	273	571215	PM C 38-44	208
535579	PC 500 C inox	241	535576	PG 206-315 C inox	241	571216	PM C 43-49	208
535580	PCOP C inox	241	535561	PG 280-400 A inox	243	571217	PM C 48-54	208
15935	PD 10	114	535577	PG 300-410 C inox	241	511092	PM F 31	208
15936	PD 10 S con vite	114	539634	PG H40 BP alu	234	534121	PM F 33	208
504676	PD 10 S K	358	539635	PG H50 BP alu	234	571218	PM F 34	208
15937	PD 12	114	535870	PG H50 BP hdg	234	571219	PM F 35	208
15938	PD 12 S con vite	114	535871	PG H50 BP inox	234	571220	PM F 36	208
504677	PD 12 S K	358	535560	PGC 200-250 A inox	243	571221	PM F 38	208
24771	PD 8	114	535574	PGC 226-274 C inox	241	571222	PM F 40	208
24772	PD 8 S con vite	114	543600	PGC CORDINO 200-250 A inox	243	571223	PM F 42	208
504675	PD 8 S K	358	535769	PI H25 BP hdg	231	71725	PM F 45	208
535256	PD H25 BP hdg	235	535773	PI H25 BP inox	231	71224	PM F 46	208
535260	PD H25 BP inox	235	539500	PI H40 BP alu	231	71225	PM F 50	208
535258	PD H40 BP hdg	235	535770	PI H40 BP hdg	231	538880	PMCU	207
535261	PD H40 BP inox	235	535774	PI H40 BP inox	231	538881	PMCU BLACK	207
79677	PDH M10	283	539501	PI H50 BP alu	231	554786	PMF 30	208
536840	PE Frame 50	186	535771	PI H50 BP hdg	231	530557	PMN 10 K	199, 373
535679	PE H25 BP hdg	231	535775	PI H50 BP inox	231	551381	PMN 10x120	198
535683	PE H25 BP inox	231	535772	PI H60 BP hdg	231	530558	PMN 10x200	198
539497	PE H40 BP alu	231	535776	PI H60 BP inox	231	530559	PMN 10x400	198
535680	PE H40 BP hdg	231	535570	PI MR 20 Alu Palo abbattibile	240	551392	PMN 10x600	198
535684	PE H40 BP inox	231	539507	Piastra di cerchiaggio hdg	239	530563	PMN 12 K	199, 373
539498	PE H50 BP alu	231	515186	Piastra x solette cordino CSP/CDP	235	551382	PMN 12x150	198
535681	PE H50 BP hdg	231	524493	Piedino antivibrante	140	530564	PMN 12x200	198
535685	PE H50 BP inox	231	524494	Piedino antivibrante a pavimento	140	530565	PMN 12x400	198

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
551393	PMN 12x600	198	42898	PREMIUM WC e BIDET	134	504399	RD M16/M12	290
530566	PMN 14 K	199, 373	530800	Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	31	79694	RD M6/M8	110, 290
551383	PMN 14x150	198	48983	Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	31	20936	RD M8/M6	290
551394	PMN 14x200	198	533742	PSF 124	273	79413	RDM M10/M8	291
530567	PMN 14x400	198	533740	PSF 41	273	79414	RDM M12/M10	291
551395	PMN 14x600	198	533741	PSF 82	273	535973	Redbox DUOPOWER	364
551384	PMN 15x150	198	535266	PSFQ 41	273	536091	Redbox DUOPOWER con viti	364
551385	PMN 16x150	198	520043	PSS A inox	244	43540	Redbox SX UX	364
551396	PMN 16x200	198	520037	PSS C inox	242	71186	REP AL 45x20x3 Profilo rett. allum	207
530570	PMN 16x400	198	507905	PT	123, 151, 294	48222	RG 10x75 M6 I	27
551397	PMN 16x600	198	9284	PU 1K 500	171	50552	RG 12x90 M8 I	27
551387	PMN 18x160	198	9285	PU 1K 750	171	50565	RG 12x90 M8 I R	27
530572	PMN 18x400	198	9293	PU 750	171	50553	RG 16x90 M10 I	27
551398	PMN 18x600	198	542395	PU FS 750 fuoco	170	50566	RG 16x90 M10 I R	27
551388	PMN 20x160	198	559617	PU MEGA MAX 750	171	50562	RG 18x125 M12 I	27
530574	PMN 20x400	198	571160	PU T 750	171	50567	RG 18x125 M12 I R	27
551399	PMN 20x600	198	532061	Punta di centraggio FM	203, 376	50563	RG 22x160 M16 I	27
551400	PMN 22x400	198	551370	Punta di centraggio FML Legno	202, 376	50568	RG 22x160 M16 I R	27
551401	PMN 24x400	198	551369	Punta di centraggio FML Muratura	202, 376	50564	RG 28x200 M20 I	27
551389	PMN 25x160	198	90634	Punta PBB	30	50256	RG M 8x110	34
530522	PMN 3 K	199, 373	9209	Puntale per pistola PUPM 3	172	95698	RG M 8x150	34
551374	PMN 3x60	198	521769	PUP 1K 750	171	50263	RG M 8x110 R	35
530523	PMN 4 K	199, 373	9292	PUP 750	171	50293	RG M 8x150 R	35
551375	PMN 4x75	198	512221	PUP E 750	170	50257	RG M 10x130	34
530524	PMN 5 K	199, 373	559708	PUP FLEX 750	170	50264	RG M 10x130 R	35
551376	PMN 5x85	198	542396	PUP FS 750 fuoco	170	50280	RG M 10x165	34
530527	PMN 6 K	199, 373	559618	PUP MEGA MAX 750	171	50296	RG M 10x190 R	35
551377	PMN 6x100	198	9289	PUP SZ 750 +PLUS	171	95703	RG M 10x250	34
530528	PMN 6x150	198	71044	PUP T 750	171	50258	RG M 12x160	34
551390	PMN 6x200	198	71043	PUP W 750	170	512247	RG M 12x160 FVZ	34
530552	PMN 7 K	199, 373	33208	PUPM 3	172	50265	RG M 12x160 R	35
551378	PMN 7x100	198	71077	PUPN 1	172	512248	RG M 12x180	34
530553	PMN 8 K	199, 373	9286	PUR 500	172	50283	RG M 12x220	34
551379	PMN 8x120	198	533733	PUWS 2x2	274	50284	RG M 12x250	34
551386	PMN 8x150	198	533731	PUWS 2x2/135	274	95702	RG M 12x250 R	35
530554	PMN 8x200	198	533734	PUWS 4x4	274	50285	RG M 12x300	34
530555	PMN 8x400	198	551344	PV 10 K	202, 375	95705	RG M 12x300 R	35
551391	PMN 8x600	198	551342	PV 4 K	202, 375	50286	RG M 14x170	34
530556	PMN 9 K	199, 373	551340	PV 5 K	202, 375	50287	RG M 16x165	34
551380	PMN 9x120	198	551341	PV 6 K	202, 375	95704	RG M 16x165 R	35
519784	PMU	207	551343	PV 8 K	202, 375	50259	RG M 16x190	34
534352	PMU BLACK	207	20947	PV M6	291	512250	RG M 16x190 FVZ	34
7910	PN	123, 151, 294	79678	PV M8	291	50266	RG M 16x190 R	35
501441	PO M 5	104	534960	PVB	274	50288	RG M 16x250	34
501442	PO M 6	104	46926	PVC-125 Adesivo PVC	182	50298	RG M 16x250 R	35
501445	PO M 8	104	533744	PWK 200/200	274	50289	RG M 16x300	34
501448	PO M 10	104	522671	PXC AL	218	50299	RG M 16x300 R	35
501449	PO M 12	104	79699	RAH M10	290	95722	RG M 16x380	34
504551	PO M5 S K	357	79698	RAH M8	290	95712	RG M 16x380 R	35
504552	PO M6 S K	357	523972	RC x radiatori in allum. su cartong	141	95723	RG M 16x500	34
504553	PO M8 S K	357	79695	RD 1/2"/M10	290	50260	RG M 20x260	34
89300	Pompetta ABG	30	79692	RD M10/M8	290	50267	RG M 20x260 R	35
501438	POS 8	104	79693	RD M12/M10	290	95707	RG M 20x350	34
501439	POS 10	104	504397	RD M12/M16	290	95706	RG M 20x350 R	35

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
95725	RG M 20x500	34	20939	Rosetta U M 6	25, 288	508211	S 5 V Y	369
512252	RG M 22x280	34	71800	Rosetta U M 6 (6,4x24x2)	288	504430	S 6 C/1 K con occhio aperto	339
50261	RG M 24x300	34	79725	Rosetta U M 8	25, 288	504431	S 6 C/2 K con gancio medio	339
50268	RG M 24x300 R	35	71801	Rosetta U M 8 (8,4x28x2)	288	504432	S 6 C/3 K con occhio chiuso	339
95727	RG M 24x400	34	79729	Rosetta U M 8 (8,4x40x3)	288	504433	S 6 C/8 K con gancio corto	339
95728	RG M 24x600	34	518821	RSB 10	33	504403	S 6 K	339
50262	RG M 30x380	34	518820	RSB 10 MINI	33	504412	S 6 V K	339
90726	RG M 30x380 R	35	518823	RSB 12	33	508212	S 6 V Y	369
95730	RG M 30x500	34	518822	RSB 12 MINI	33	504404	S 8 K	339
519445	RG M12x220 8.8	34	518825	RSB 16	33	504535	S 8 R W K	339
519446	RG M16x270 8.8	34	518826	RSB 16 E	33	84340	S 8 RD 80 K	342
519447	RG M20x290 8.8	34	518824	RSB 16 MINI	33	504414	S 8 V K	339
519448	RG M24x295 8.8	34	518827	RSB 20	33	508214	S 8 V Y	369
78004	RH	368	518828	RSB 20 E/24	33	541914	S X 4 G Gold	92
71207	RHS 8X20 A2 Vite testa martello	218	518829	RSB 30	33	541913	S X 4 G Silver	92
508753	Ricambio TAM 12	157	518807	RSB 8	33	9386	SA BI	176
545769	Rivetto ALG 5,2x20 mm	214	501067	RT	143	552330	SA FLEX BI	176
539797	RM II 10	33	537954	RX x radiatori in allum. su murat.	141	9387	SA GR	176
539798	RM II 12	33	500131	S 4	93	552336	SA RAPID COLOR BI	176
539799	RM II 14	33	500132	S 5	93	504638	SA1 N-K BIANCO	343
539800	RM II 16	33	500141	S 5 C	93	504639	SA1 N-K MARRONE	343
539802	RM II 20/22	33	500271	S 5 CV	93	504640	SA1 N-K NERO	343
539803	RM II 24	33	500261	S 5 V	93	9359	SAC	175
539796	RM II 8	33	500133	S 6	93	512114	SAE 300	280
520471	Rosetta larga per FBS II 10	44	500142	S 6 C	93	559932	SAE 300 R	305
8091	Rosetta Ø 45 mm	158, 157	500272	S 6 CV	93	512115	SAE 500	280
71509	Rosetta U M 6 A4	25, 308	500262	S 6 V	93	559933	SAE 500 R	305
71510	Rosetta U M 8 A4	308, 25	500134	S 7	93	71361	SAL70	31, 178
505542	Rosetta U M 8 A4	308, 25	500135	S 8	93	9355	SAM AV	175
505543	Rosetta U M 8 A4	308, 25	500144	S 8 C	93	9350	SAM BI	175
71521	Rosetta U M 10	25, 288	500274	S 8 CV	93	9353	SAM CA	175
71803	Rosetta U M 10 (10,5x28x2)	288	500264	S 8 V	93	9354	SAM GR	175
79726	Rosetta U M 10 (10,5x28x2)	158, 288	500136	S 10	93	9356	SAM MA	175
79730	Rosetta U M 10 (10,5x40x3)	288	500145	S 10 C	93	9352	SAM NE	175
71511	Rosetta U M 10 A4	308, 25	500275	S 10 CV	93	9360	SAM TM	175
505544	Rosetta U M 10 A4	308, 25	504405	S 10 K	339	9351	SAM TR	175
505545	Rosetta U M 10 A4	308, 25	500265	S 10 V	93	9388	SAR BI	176
71522	Rosetta U M 12	25, 288, 238	504415	S 10 V K	339	9361	SAS BI	175
24649	Rosetta U M 12 (12,5x40x3)	288	500137	S 12	93	9362	SAS TR	175
71805	Rosetta U M 12 (13x24x2,5)	288	500146	S 12 C	93	524771	SAT NE	177
557209	Rosetta U M 12 A4	25, 308	50177	S 12 R 100	160	9271	SAT RO	177
71523	Rosetta U M 14	25, 288	500138	S 14	93	500372	SB 12 L 2	99
71524	Rosetta U M 16	25, 288	59179	S 14 H 100 R	80, 160	500373	SB 12 L 3	99
71808	Rosetta U M 16 (17x30x3)	288	59180	S 14 H 135 R	80, 160	500374	SB 12 L 4	99
71516	Rosetta U M 16 A2	25, 308	59182	S 14 H 185 R	80	500378	SB 12 L 8	100
557111	Rosetta U M 16 A4	25, 308	52161	S 14 ROE 100	156	504461	SB 12/ 1 K con occhio aperto	348
557304	Rosetta U M 18	25, 288	52162	S 14 ROE 135	156	4462	SB 12/ 2 K con gancio medio	348
71525	Rosetta U M 20	25, 288	52164	S 14 ROE 185	156	504463	SB 12/ 3 K con occhio chiuso	348
71517	Rosetta U M 20 A2	25, 308	52160	S 14 ROE 70	156	504464	SB 12/ 4 K con vite T.S.C.	348
557112	Rosetta U M 20 A4	25, 308	59187	S 16 H 100 R	80, 156	504465	SB 12/ 5 K con barra filettata	348
557306	Rosetta U M 24	25, 288	59188	S 16 H 135 R	80, 156	504467	SB 12/ 8 K con gancio corto	348
71449	Rosetta U M 27	25, 288	59189	S 16 H 160 R	80, 156	500361	SB 12/1	97
71520	Rosetta U M 30	25, 288	504402	S 5 K	339	500370	SB 12/10	99
7914	Rosetta U M 5 (5,4x20x1,6)	288	504411	S 5 V K	339	504469	SB 12/10 K con gancio piatto	348

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
500362	SB 12/2	98	504663	SBN 9/4 K con vite T.S.P.	358	504604	SCH 23-32 K	344
8242	SB 12/2 Y con gancio medio	371	504664	SBN 9/8 K con gancio corto	358	501216	SCH 32-42 GR	118
500363	SB 12/3	98	500401	SBS 8/1	100	501217	SCH 42-54 GR	118
500364	SB 12/4	98	500402	SBS 8/2	100	501261	SCN 16	118
8244	SB 12/4 Y con vite T.S.C.	371	500403	SBS 8/3	100	501262	SCN 20	118
365	SB 12/5	98	500404	SBS 8/4	100	501263	SCN 25	118
500366	SB 12/6	98	517616	SBS 8/4 L	103	501264	SCN 32	118
500368	SB 12/8	99	500405	SBS 8/5	101	501265	SCN 40	118
8248	SB 12/8 Y con gancio corto	371	500408	SBS 8/8	101	501266	SCN 50	118
90912	SB 8/6 K	340	500411	SBS 9/1	101	515720	Scossalina	232, 234
500354	SB 9 L 4	97	504471	SBS 9/1 K con occhio aperto	340	501302	SCP Ø100	144, 256
500358	SB 9 L 8	97	71248	SBS 9/1 Y con occhio aperto	370	501303	SCP Ø120	144, 256
504441	SB 9/ 1 K con occhio aperto	348	500420	SBS 9/10	103	501301	SCP Ø80	144, 256
504442	SB 9/ 2 K con gancio medio	348	500421	SBS 9/11	103	501307	SCP □ 100	144, 256
504443	SB 9/ 3 K con occhio chiuso	348	500422	SBS 9/12	103	501306	SCP □ 80	144, 256
504444	SB 9/ 4 K con vite T.S.C.	348	500412	SBS 9/2	101	501319	SCP-V □ 100	144, 256
504445	SB 9/ 5 K con barra filettata	348	4472	SBS 9/2 K con gancio medio	340	501316	SCP-V Ø100	144, 256
504446	SB 9/ 6 K con gancio lungo	348	508262	SBS 9/2 Y con gancio medio	370	557874	SC-ST 10	43
504448	SB 9/ 8 K con gancio corto	348	500413	SBS 9/3	102	557872	SC-ST 8	43
504449	SB 9/ 9 K con gancio piatto	348	504473	SBS 9/3 K con occhio chiuso	340	504188	SDS Max II 12/200/340	194
500341	SB 9/1	95	71249	SBS 9/3 Y con occhio chiuso	370	504189	SDS Max II 12/400/540	194
508231	SB 9/1 Y con occhio aperto	371	500414	SBS 9/4	102	504192	SDS Max II 14/200/340	194
500351	SB 9/11	97	4474	SBS 9/4 K con vite T.S.C.	340	504194	SDS Max II 14/400/540	194
504451	SB 9/11 K con paracolpi nero	348	508264	SBS 9/4 Y con vite T.S.C.	370	504196	SDS Max II 15/200/340	194
500352	SB 9/12	97	4475	SBS 9/5 K con barra filettata	340	504206	SDS Max IV 16/1200/1320	194
4452	SB 9/12 K con paracolpi bianco	348	500415	SBS 9/5 M 5	102	504198	SDS Max IV 16/200/340	194
500342	SB 9/2	95	500424	SBS 9/5 M 6	102	504199	SDS Max IV 16/400/540	194
508232	SB 9/2 Y con gancio medio	371	500416	SBS 9/6	102	504200	SDS Max IV 16/800/920	194
500343	SB 9/3	95	500418	SBS 9/8	103	504213	SDS Max IV 18/1200/1320	194
508233	SB 9/3 Y con occhio chiuso	371	504478	SBS 9/8 K con gancio corto	340	504207	SDS Max IV 18/200/340	194
500344	SB 9/4	95	508268	SBS 9/8 Y con gancio corto	370	504208	SDS Max IV 18/400/540	194
524362	SB 9/4 in barattolo Propack	96	79686	SBS M10	282	504209	SDS Max IV 18/800/920	194
508234	SB 9/4 Y con vite T.S.C.	371	47726	SBS M12/M16	282	504223	SDS Max IV 20/1200/1320	194
500345	SB 9/5	96	504281	Scalpello a punta SDS Max	195	504214	SDS Max IV 20/200/320	194
500346	SB 9/6	96	504282	Scalpello a punta SDS Max	195	504217	SDS Max IV 20/400/520	194
500348	SB 9/8	96	504283	Scalpello a punta SDS Max	195	504222	SDS Max IV 20/800/920	194
8238	SB 9/8 Y con gancio corto	371	504277	Scalpello a punta SDS Plus	195	504225	SDS Max IV 22/400/520	194
500391	SB N 9/1	114	504295	Scalpello largo curvo SDS Max	196	504226	SDS Max IV 22/800/920	194
500392	SB N 9/2	114	504288	Scalpello largo SDS Max	196	504228	SDS Max IV 24/200/320	194
500393	SB N 9/3	114	504290	Scalpello largo SDS Max	196	504229	SDS Max IV 24/400/520	194
500394	SB N 9/4	115	504279	Scalpello largo SDS Plus	195	504238	SDS Max IV 25/1200/1320	194
500398	SB N 9/8	115	504284	Scalpello piatto SDS Max	195	504235	SDS Max IV 25/200/320	194
553127	SB NE	177	504286	Scalpello piatto SDS Max	195	504236	SDS Max IV 25/400/520	194
9369	SBM AV	174	504287	Scalpello piatto SDS Max	195	504237	SDS Max IV 25/800/920	194
9366	SBM BI	174	504278	Scalpello piatto SDS Plus	195	504240	SDS Max IV 28/250/370	194
9368	SBM GR	174	504291	Scalpello spatola SDS Max	196	504241	SDS Max IV 28/450/570	194
531896	SBM GR SABBIA	174	501212	SCH 8-12 GR	118	504242	SDS Max IV 28/550/670	194
9373	SBM MA	174	504601	SCH 8-12 K	344	504245	SDS Max IV 30/250/370	194
9367	SBM NE	174	501213	SCH 12-16 GR	118	504246	SDS Max IV 30/450/570	194
9371	SBM RA	174	504602	SCH 12-16 K	344	504248	SDS Max IV 32/450/570	194
9365	SBM TM	174	501214	SCH 16-23 GR	118	504249	SDS Max IV 32/800/920	194
504660	SBN 9/1 K con occhio aperto	358	504603	SCH 16-23 K	344	504259	SDS Max IV 35/1200/1320	194
504661	SBN 9/2 K con gancio medio	358	501219	SCH 23-27 GR	118	504251	SDS Max IV 35/250/370	194
504662	SBN 9/3 K con occhio chiuso	358	501215	SCH 23-32 GR	118	504256	SDS Max IV 35/450/570	194

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
504257	SDS Max IV 35/550/670	194	531855	SDS Plus II 25/200/250	193	549958	SDS Plus Quattric II 20/200/250	191
504268	SDS Max IV 38/450/570	194	531856	SDS Plus II 25/400/450	193	549959	SDS Plus Quattric II 20/400/450	191
504269	SDS Max IV 40/250/370	194	531858	SDS Plus II 26/200/250	193	549960	SDS Plus Quattric II 22/200/250	191
504270	SDS Max IV 40/450/570	194	531859	SDS Plus II 26/400/450	193	549961	SDS Plus Quattric II 22/400/450	191
504271	SDS Max IV 40/800/920	194	531754	SDS Plus II 4/100/160	192	549962	SDS Plus Quattric II 24/200/250	191
531792	SDS Plus II 10/100/160	192	531753	SDS Plus II 4/50/110	192	549963	SDS Plus Quattric II 24/400/450	191
531793	SDS Plus II 10/150/210	192	531756	SDS Plus II 5/100/160	192	549965	SDS Plus Quattric II 25/400/450	191
531794	SDS Plus II 10/200/260	192	531755	SDS Plus II 5/50/110	192	549967	SDS Plus Quattric II 28/400/450	191
531795	SDS Plus II 10/250/310	192	531771	SDS Plus II 6,5/100/160	192	549969	SDS Plus Quattric II 30/400/450	191
531797	SDS Plus II 10/400/450	192	531773	SDS Plus II 6,5/200/260	192	549974	SDS Plus Quattric II 5/100/165	191
531791	SDS Plus II 10/50/110	192	531766	SDS Plus II 6/100/160	192	549973	SDS Plus Quattric II 5/50/115	191
531798	SDS Plus II 10/550/600	192	531767	SDS Plus II 6/150/210	192	549976	SDS Plus Quattric II 6,5/150/215	191
531799	SDS Plus II 10/750/800	192	531768	SDS Plus II 6/200/260	192	549977	SDS Plus Quattric II 6,5/200/265	191
531800	SDS Plus II 10/950/1000	192	531769	SDS Plus II 6/250/310	192	549978	SDS Plus Quattric II 6,5/250/315	191
531801	SDS Plus II 11/100/160	192	531765	SDS Plus II 6/50/110	192	549979	SDS Plus Quattric II 6/100/165	191
531803	SDS Plus II 12/100/160	192	531776	SDS Plus II 7/100/160	192	549981	SDS Plus Quattric II 6/150/215	191
531804	SDS Plus II 12/150/210	192	531775	SDS Plus II 7/50/110	192	549986	SDS Plus Quattric II 6/250/315	191
531805	SDS Plus II 12/200/260	192	531780	SDS Plus II 8/100/160	192	549983	SDS Plus Quattric II 6/50/115	191
531808	SDS Plus II 12/400/450	192	530686	SDS Plus II 8/120/400 Muratura	85, 163, 193	549988	SDS Plus Quattric II 8/100/165	191
531809	SDS Plus II 12/550/600	192	531781	SDS Plus II 8/150/210	192	549990	SDS Plus Quattric II 8/150/215	191
531810	SDS Plus II 12/950/1000	192	531782	SDS Plus II 8/200/260	192	549994	SDS Plus Quattric II 8/200/265	191
531811	SDS Plus II 13/100/160	192	531785	SDS Plus II 8/400/460	85, 192	549992	SDS Plus Quattric II 8/250/315	191
531815	SDS Plus II 14/100/160	192	531779	SDS Plus II 8/50/110	192	549996	SDS Plus Quattric II 8/400/465	85, 191
531816	SDS Plus II 14/150/210	192	531788	SDS Plus II 9/100/160	192	549993	SDS Plus Quattric II 8/50/115	191
531817	SDS Plus II 14/200/260	192	531789	SDS Plus II 9/150/210	192	530593	SDX 10 K	199, 373
531818	SDS Plus II 14/250/310	192	549922	SDS Plus Quattric II 10/100/160	191	545721	SDX 10/185/250	197
531819	SDS Plus II 14/400/450	192	549925	SDS Plus Quattric II 10/150/215	191	545730	SDX 10/300/400	197
531820	SDS Plus II 14/550/600	192	549929	SDS Plus Quattric II 10/200/260	191	545739	SDX 10/450/600	197
531821	SDS Plus II 14/950/1000	192	549927	SDS Plus Quattric II 10/250/300	191	545709	SDX 10/80/120	197
531822	SDS Plus II 15/100/160	192	549930	SDS Plus Quattric II 10/390/455	191	545710	SDX 11/85/150	197
531824	SDS Plus II 15/200/260	192	544222	SDS Plus Quattric II 10/540/600	191	530597	SDX 12 K	199, 373
531827	SDS Plus II 16/150/210	192	544106	SDS Plus Quattric II 10/940/1000	191	545722	SDX 12/185/250	197
531828	SDS Plus II 16/200/260	192	549932	SDS Plus Quattric II 12/110/160	191	545731	SDX 12/300/400	197
531829	SDS Plus II 16/250/310	192	549936	SDS Plus Quattric II 12/160/210	191	545740	SDX 12/450/600	197
531830	SDS Plus II 16/400/450	192	549934	SDS Plus Quattric II 12/210/260	191	545711	SDX 12/85/150	197
531831	SDS Plus II 16/550/600	192	549939	SDS Plus Quattric II 12/260/310	191	545712	SDX 13/85/150	197
531832	SDS Plus II 16/750/800	193	549935	SDS Plus Quattric II 12/400/450	191	530601	SDX 14 K	199, 373
531833	SDS Plus II 16/950/1000	193	544213	SDS Plus Quattric II 12/550/600	191	545723	SDX 14/185/250	197
531836	SDS Plus II 18/150/200	193	549931	SDS Plus Quattric II 12/950/1000	191	545732	SDX 14/300/400	197
531837	SDS Plus II 18/250/300	193	549941	SDS Plus Quattric II 14/110/160	191	545741	SDX 14/450/600	197
531838	SDS Plus II 18/400/450	193	549944	SDS Plus Quattric II 14/160/210	191	545713	SDX 14/85/150	197
531839	SDS Plus II 18/550/600	193	549945	SDS Plus Quattric II 14/260/310	191	545714	SDX 15/85/150	197
531840	SDS Plus II 18/950/1000	193	549943	SDS Plus Quattric II 14/400/450	191	530604	SDX 16 K	199, 373
531843	SDS Plus II 20/150/200	193	544223	SDS Plus Quattric II 14/550/600	191	545724	SDX 16/185/250	197
531844	SDS Plus II 20/250/300	193	549940	SDS Plus Quattric II 14/950/1000	191	545733	SDX 16/300/400	197
531845	SDS Plus II 20/400/450	193	549950	SDS Plus Quattric II 16/110/160	191	545742	SDX 16/450/600	197
531846	SDS Plus II 20/550/600	193	549951	SDS Plus Quattric II 16/160/210	191	545715	SDX 16/85/150	197
531847	SDS Plus II 20/950/1000	193	549952	SDS Plus Quattric II 16/210/260	191	545716	SDX 18/105/160	197
531849	SDS Plus II 22/200/250	193	549953	SDS Plus Quattric II 16/260/310	191	545725	SDX 18/185/250	197
531850	SDS Plus II 22/400/450	193	549954	SDS Plus Quattric II 16/400/450	191	545734	SDX 18/300/400	197
531851	SDS Plus II 22/550/600	193	549955	SDS Plus Quattric II 16/550/600	191	545743	SDX 18/450/600	197
531852	SDS Plus II 22/950/1000	193	549948	SDS Plus Quattric II 16/950/1000	191	545717	SDX 20/105/160	197
531853	SDS Plus II 24/200/250	193	549956	SDS Plus Quattric II 18/200/250	191	545726	SDX 20/185/250	197
531854	SDS Plus II 24/400/450	193	549957	SDS Plus Quattric II 18/400/450	191	545735	SDX 20/300/400	197

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
545744	SDX 20/450/600	197	45529	SGS 90-110 W2	262	50557	SLM 20	67
545718	SDX 22/105/160	197	45530	SGS 100-120 W2	262	500626	SLM 20 vite T.E.	68
545736	SDX 22/300/400	197	45531	SGS 110-130 W2	262	504561	SLM 6 T.E. K	356
530575	SDX 3 K	199, 373	78008	SH	368	504562	SLM 8 T.E. K	356
545701	SDX 3/30/60	197	71880	Silicone multiuso acetico SMT	175	531271	Smartfix box	366
530576	SDX 4 K	199, 373	45490	SKL M K	346	9390	SN TR	174
545702	SDX 4/40/75	197	79711	SKS 6 x 20	267, 287	9378	SNF AL	173
530577	SDX 5 K	199, 373	544652	SKS 6 x 50	267, 287, 110	9375	SNF AV	173
545703	SDX 5/50/85	197	79827	SKS 8 x 100	267, 287	9379	SNF BI	173
530579	SDX 6 K	199, 373	79415	SKS 8 x 16	267, 287	9381	SNF CA	173
545719	SDX 6/185/250	197	79713	SKS 8 x 30	267, 287	571330	SNF DOUGLAS	173
545727	SDX 6/300/400	197	79714	SKS 8 x 45	267, 287	9374	SNF GR	173
545737	SDX 6/450/600	197	79715	SKS 8 x 55	267, 287	71318	SNF GR metallizzato	173
545704	SDX 6/60/100	197	79416	SKS 10 x 20	267, 287	9380	SNF MA	173
545706	SDX 7/60/100	197	537681	SKS 10 x 25 hdg	298	71319	SNF MA metallizzato	173
530590	SDX 8 K	199, 373	79417	SKS 10 x 30	267, 287	571332	SNF MOGANO/CILIEGIO	173
545720	SDX 8/185/250	197	79721	SKS 10 x 55	267, 287	9392	SNF NE	173
545728	SDX 8/300/400	197	505552	SKS 10 x 85	287	571331	SNF ROVERE	173
545738	SDX 8/450/600	197	537680	SKS 12 x 25 hdg	298	9376	SNF TM	173
545707	SDX 8/80/120	197	77611	SKS 12 x 55	287	9391	SNF TR	173
530592	SDX 9 K	199, 373	509147	SKS flangiata M10x25	288	71317	SNF VE metallizzato	173
545729	SDX 9/300/400	197	518133	SKS flangiata M8x25	288	522519	SNF-Specchi	173
545708	SDX 9/80/120	197	71181	SKS M10 x 50 A2	307, 218	9384	SNP TR	174
535565	SERRACAPO	229	71182	SKS M10 x 70 A2	307, 218	9383	SNS BI	174
545507	Set D-SDX Set 5-6-8-10-12mm	196, 372	505548	SKS M12x30 A4	307	9382	SNS TR	174
536602	Set HSS Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8	201, 372	505614	SKS M8 x 20 A2	307, 218	522513	Solar 40/30 200 mm	214
530667	Set punte assort. 3/4/5/6/8/10 18pz	372	571208	SKS M8 x 50 A2	307, 218	521728	Solar 40/30 6 m	214
536606	Set SDX 4-5-6-8-10mm	199, 372	500601	SLM 6	67	514850	Solar-Fish 3,15 m	206
532618	Setting tool CS - exagonal	163	500611	SLM 6 barra	68	534424	Solar-Fish 3,15 m BLACK	206
532619	Setting tool CS - SDS	163	500641	SLM 6 gancio	68	518645	Solar-Fish 3,35 m	206
538665	SF 31	267	500631	SLM 6 occhio cl. 8.8	68	514851	Solar-Fish 4,20 m	206
504358	SF L 124	277	500621	SLM 6 vite T.E.	68	558358	Solar-Fish 4,45	206
538126	SF L 124 hdg	298	500602	SLM 8	67	559873	Solar-Flat 4,45 m	214
518131	SF L 30	270	500612	SLM 8 barra	68	559874	Solar-Flat 5,5 m	214
504355	SF L 41	277	500642	SLM 8 gancio	68	512195	Solar-Flat P 400	214
504522	SF L 41 A4	303	500632	SLM 8 occhio cl. 8.8	68	559871	SOLAR-LIGHT 3,35	206
517421	SF L 41 hdg	298	500651	SLM 8 Paracolpi bianco	69	559872	SOLAR-MID 5,5	206
504357	SF L 82	277	500652	SLM 8 Paracolpi nero	69	71080	SOS casa	364
538125	SF L 82 hdg	298	500622	SLM 8 vite T.E.	68	544448	SR NE 1200 °C	177
552363	S-FAF	281	500603	SLM 10	67	552361	S-ROD M10	280
508055	SG-20 Adesivo istantaneo	182	500613	SLM 10 barra	68	554264	S-ROD M8	280, 305
504280	Sgorbia SDS Plus	195	500643	SLM 10 gancio	68	559931	S-ROD R M10	305
45517	SGS 8- 12 W2	262	500633	SLM 10 occhio cl. 8.8	68	71205	SSP 10 A2	216
45518	SGS 10- 16 W2	262	504563	SLM 10 T.E. K	356	522672	SSP 10 SPEED	216
45519	SGS 12- 20 W2	262	500623	SLM 10 vite T.E.	68	71206	SSP 12 A2	216
45520	SGS 16- 25 W2	262	500604	SLM 12	67	522673	SSP 12 SPEED	216
45521	SGS 20- 32 W2	262	500614	SLM 12 barra	68	571438	Staffa regolabile VB A2	303
45522	SGS 25- 40 W2	262	500644	SLM 12 gancio	68	554141	STAFFA VE - 1"	132
45523	SGS 32- 50 W2	262	500634	SLM 12 occhio cl. 8.8	68	554140	STAFFA VE - 3/4"	132
45524	SGS 40- 60 W2	262	500624	SLM 12 vite T.E.	68	524335	STFN 10° - 15°	219
45525	SGS 50- 70 W2	262	500605	SLM 16	67	558500	STFN 200 10°-15°-20°	219
45526	SGS 60- 80 W2	262	500615	SLM 16 barra	68	558501	STFN 200 25°-30°-35°	219
45527	SGS 70- 90 W2	262	500635	SLM 16 occhio cl. 4.8	68	511874	STFN 25° - 30° - 35°	219
45528	SGS 80-100 W2	262	500625	SLM 16 vite T.E.	68	512625	STFS 10°-13°	219

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
48154	STRAP M12	284	547051	SW-II-M 8 x 30 mm A2	221, 223	507242	SX 14 BM K	338
536489	Strip Inside 90	186	547033	SW-II-M C	222, 225	532673	SX 14 K	338
536490	Strip Outside 90	186	547034	SW-II-M F 30	222, 225	570016	SX 16	91
536839	Strip Vario SD 90	186	547035	SW-II-M F 31	222, 225	504438	SX 4 G K GOLD	339
551734	Strumento di installazione 6H esag.	164	547036	SW-II-M F 32	222, 225	541978	SX 4 G K SILVER	339
65132	STS 8 x 80 A2	306	547037	SW-II-M F 33	222, 225	544145	SX 4 G K WHITE	339
77643	STS 8 x 100 A2	306	547038	SW-II-M F 34	222, 225	90881	SX 4 K	338
65153	STS 10 x 100 A2	306	547039	SW-II-M F 35	222, 225	14916	SX 4 S K	338
509471	STS Kit M10x100	146, 258, 287	547040	SW-II-M F 36	222, 225	504406	SX 5 K	338
509470	STS Kit M8x90	146, 258, 287	547041	SW-II-M F 38	222, 225	533196	SX 5 S + punta SDS X bar. Propack	92
533376	STSI M 10 x 181 mm inox A2	216	547042	SW-II-M F 40	222, 225	504416	SX 5 S K	338
71202	STSR M10x200 mm inox A2	216	547043	SW-II-M F 42	222, 225	71244	SX 5 S Y	369
71203	STSR M10x250 mm inox A2	216	547044	SW-II-M F 43	222, 225	71240	SX 5 Y	369
71204	STSR M12x300 mm inox A2	216	547045	SW-II-M F 45	222, 225	500210	SX 6 DV	119
71828	STSR M12x350 mm inox A2	216	547046	SW-II-M F 46	222, 225	501125	SX 6 DVR	150, 263
504400	STST 6 x 60	286	547047	SW-II-M F 50	222, 225	504407	SX 6 K	338
77714	STST 6 x 80	286	547024	SW-II-S BE 10°	220	518955	SX 6 S + punta SDS X bar. Propack	92
79780	STST 8 x 50	286	547027	SW-II-S BE 15°	220	522069	SX 6 S in Vaschetta Propack	92
79781	STST 8 x 60	286	547025	SW-II-S BF 15°	220	504417	SX 6 S K	338
79782	STST 8 x 80	286	547023	SW-II-S BM 10°	220	71245	SX 6 S Y	369
79783	STST 8 x 100	286	547026	SW-II-S BM 15°	220	553114	SX 6 SC + punta SDS 6 bar. Propack	92, 121
79784	STST 8 x 120	286	560615	SW-II-S CARTER 10° 1800 mm	220	90903	SX 6 x 30 WH K	338
79785	STST 8 x 140	286	560616	SW-II-S CARTER 10° 2050 mm	220	71241	SX 6 Y	369
79786	STST 8 x 180	286	560617	SW-II-S CARTER 10° 2300 mm	220	24827	SX 6x50 L	91
77689	STST 10 x 60	286	560618	SW-II-S CARTER 15° 1800 mm	220	500211	SX 8 DV	119
77707	STST 10 x 80	286	560619	SW-II-S CARTER 15° 2050 mm	220	501126	SX 8 DVR	150, 263
77708	STST 10 x 100	286	560620	SW-II-S CARTER 15° 2300 mm	220	4408	SX 8 K	338
77709	STST 10 x 120	286	70004	SX 4	91	539242	SX 8 S + punta SDS X bar. Propack	92
77711	STST 10 x 140	286	570005	SX 5	91	4418	SX 8 S K	338
77712	STST 10 x 180	286	570020	SX 5 S	91	71246	SX 8 S Y	369
553593	SV	268	570006	SX 6	91	71242	SX 8 Y	369
538641	SV 31	265	570021	SX 6 S	91	24828	SX 8x65 L	91
552360	S-VA	280	71958	SX 6 S (confezione da 200 pz)	91	544256	SX KIT (80PZ)	367
513959	SVA inox	233	570031	SX 6 SP	91	41492	SXR 10 x 100 T E	361
559929	S-VA R	305	570008	SX 8	91	41496	SXR 10 x 120 T E	361
552362	S-VB	280	570026	SX 8 BM	92	41497	SXR 10 x 160 T E	361
559930	S-VB R	305	570022	SX 8 S	91	41499	SXR 10 x 200 T E	361
535687	SVE hdg	232	570032	SX 8 SP	91	45483	SXR 10x100 WH K	341
535689	SVE inox	232	570010	SX 10	91, 160	509151	SXR 10x120 Z K	341
535688	SVI hdg	233	570027	SX 10 BM	92	506472	SXR 6 x 60 WT Is	77
535690	SVI inox	233	507240	SX 10 BM K	338	503233	SXR 6 x 60 WZ Is	77
547022	SW-II BF 10°	220, 223	4409	SX 10 K	338	503417	SXR 6x50 Z K	341
547049	SW-II CABLE TIE	221, 224	570025	SX 10 S	91	531666	SXR 8 x 100 T E	361
547050	SW-II Clip	221, 224	4419	SX 10 S K	338	509150	SXR 8x100 Z K	341
547054	SW-II Dado cieco M 8 A2	221, 223	71247	SX 10 S Y	369	509744	SXR 8x100 Z Y	370
547053	SW-II Dado circolare M 8 A2	221, 223	71243	SX 10 Y	369	94641	SXR 8x60 Z K	341
547029	SW-II PAD	221, 223	24829	SX 10x80 L	91	509149	SXR 8x80 Z K	341
560621	SW-II-BT 1800 mm	221, 223	570012	SX 12	91	509743	SXR 8x80 Z Y	370
560622	SW-II-BT 2050 mm	221, 223	570028	SX 12 BM	92	539619	SXRL 10x100	75
560623	SW-II-BT 2300 mm	221, 223	507241	SX 12 BM K	338	522720	SXRL 10x100 FUS	73
547032	SW-II-EW BMH 10°	223	524496	SX 12 con viti INOX	140	522731	SXRL 10x100 FUS A4	74
547031	SW-II-EW BML 10°	223	90891	SX 12 K	338	522699	SXRL 10x100 T	72
547052	SW-II-M 8 Rondella	221, 223	570014	SX 14	91	522710	SXRL 10x100 T A4	73
547048	SW-II-M 8 x 20 mm A2 testa tonda	221, 223	570029	SX 14 BM	92	540394	SXRL 10x100 VAE	75

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
543463	SXRL 10x100 WT ls	74	530947	SXRL 14x100 FUS	73	508705	TA M 6 inox vite T.E.	67
543468	SXRL 10x100 WZ ls	74	530921	SXRL 14x100 T	72	90267	TA M 6 T/25 S vite e dist.	66
539630	SXRL 10x120	75	530948	SXRL 14x120 FUS	73	508701	TA M 8 inox	67
522721	SXRL 10x120 FUS	73	530922	SXRL 14x120 T	72	508706	TA M 8 inox vite T.E.	67
522732	SXRL 10x120 FUS A4	74	530949	SXRL 14x140 FUS	73	90268	TA M 8 T/25 S vite e dist.	66
522700	SXRL 10x120 T	72	530923	SXRL 14x140 T	72	508702	TA M 10 inox	67
522711	SXRL 10x120 T A4	73	530950	SXRL 14x160 FUS	73	508707	TA M 10 inox vite T.E.	67
540396	SXRL 10x120 VAE	75	530924	SXRL 14x160 T	72	590266	TA M 10 OD	67
543464	SXRL 10x120 WT ls	74	530951	SXRL 14x180 FUS	73	90269	TA M 10 T/25 S vite e dist.	66
543469	SXRL 10x120 WZ ls	74	530925	SXRL 14x180 T	72	508703	TA M 12 inox	67
522723	SXRL 10x140 FUS	73	530952	SXRL 14x200 FUS	73	508708	TA M 12 inox vite T.E.	67
522733	SXRL 10x140 FUS A4	74	530926	SXRL 14x200 T	72	90270	TA M 12 T/25 S vite e dist.	66
522701	SXRL 10x140 T	72	530953	SXRL 14x230 FUS	73	504577	TA M 6 G K	357
522712	SXRL 10x140 T A4	73	530927	SXRL 14x230 T	72	71256	TA M 6 G Y	372
540397	SXRL 10x140 VAE	75	530954	SXRL 14x260 FUS	73	504574	TA M 6 O K	356
543465	SXRL 10x140 WT ls	74	530928	SXRL 14x260 T	72	71254	TA M 6 O Y	371
543470	SXRL 10x140 WZ ls	74	530929	SXRL 14x300 T	72	504571	TA M 6 S/10 K	356
522724	SXRL 10x160 FUS	73	530930	SXRL 14x330 T	72	71252	TA M 6 S/10 Y	371
522734	SXRL 10x160 FUS A4	74	530931	SXRL 14x360 T	72	504578	TA M 8 G K	357
522703	SXRL 10x160 T	72	530946	SXRL 14x80 FUS	73	71257	TA M 8 G Y	372
522713	SXRL 10x160 T A4	73	530920	SXRL 14x80 T	72	504575	TA M 8 O K	356
552855	SXRL 10x160 VAE	75	540881	SXRL 8x100	75	71255	TA M 8 O Y	371
543466	SXRL 10x160 WT ls	74	540130	SXRL 8x100 FUS	73	504572	TA M 8 S/10 K	356
543471	SXRL 10x160 WZ ls	74	540137	SXRL 8x100 FUS A4	74	71253	TA M 8 S/10 Y	371
522725	SXRL 10x180 FUS	73	540115	SXRL 8x100 T	72	90253	TA M 6 B con barra	65
522735	SXRL 10x180 FUS A4	74	540123	SXRL 8X100 T A4	73	90261	TA M 6 G con gancio	65
522704	SXRL 10x180 T	72	540209	SXRL 8x100 WT ls	74	90257	TA M 6 O con occhio	65
522714	SXRL 10x180 T A4	73	540215	SXRL 8x100 WZ ls	74	90249	TA M 6 S/10 con vite	64
522726	SXRL 10x200 FUS	73	540131	SXRL 8x120 FUS	73	71964	TA M 6/25 H	65
522736	SXRL 10x200 FUS A4	74	540116	SXRL 8x120 T	72	590271	TA M 6/30 SK	66
522705	SXRL 10x200 T	72	540124	SXRL 8X120 T A4	73	90254	TA M 8 B con barra	65
522715	SXRL 10x200 T A4	73	540210	SXRL 8x120 WT ls	74	90265	TA M 8 BP	66
522727	SXRL 10x230 FUS	73	540216	SXRL 8x120 WZ ls	74	90262	TA M 8 G con gancio	65
522737	SXRL 10x230 FUS A4	74	540133	SXRL 8x140 FUS	73	90258	TA M 8 O con occhio	65
522706	SXRL 10x230 T	72	540117	SXRL 8x140 T	72	90250	TA M 8 S/10 con vite	64
522716	SXRL 10x230 T A4	73	540125	SXRL 8X140 T A4	73	71965	TA M 8/25 H	65
522728	SXRL 10x260 FUS	73	540134	SXRL 8x160 FUS	73	590272	TA M 8/30 SK	66
522738	SXRL 10x260 FUS A4	74	540118	SXRL 8x160 T	72	90247	TA M10	64, 158
522707	SXRL 10x260 T	72	540126	SXRL 8X160 T A4	73	90255	TA M10 B con barra	65
522717	SXRL 10x260 T A4	73	540127	SXRL 8x60 FUS	73	90263	TA M10 G con gancio	65
522729	SXRL 10x290 FUS	73	540135	SXRL 8x60 FUS A4	74	90259	TA M10 O con occhio	65
522739	SXRL 10x290 FUS A4	74	540113	SXRL 8x60 T	72	90251	TA M10 S/20 con vite	64
522708	SXRL 10x290 T	72	540119	SXRL 8X60 T A4	73	71966	TA M10/25 H	65
522718	SXRL 10x290 T A4	73	540207	SXRL 8x60 WT ls	74	590273	TA M10/30 SK	66
546506	SXRL 10x60 FUS	73	540213	SXRL 8x60 WZ ls	74	90248	TA M12	64
539618	SXRL 10x80	75	540880	SXRL 8x80	75	90256	TA M12 B con barra	65
522719	SXRL 10x80 FUS	73	540129	SXRL 8x80 FUS	73	90264	TA M12 G con gancio	65
522730	SXRL 10x80 FUS A4	74	540136	SXRL 8x80 FUS A4	74	90260	TA M12 O con occhio	65
522698	SXRL 10x80 T	72	540114	SXRL 8x80 T	72	90252	TA M12 S/25 con vite	64
522709	SXRL 10x80 T A4	73	540121	SXRL 8X80 T A4	73	71967	TA M12/25 H	65
540393	SXRL 10x80 VAE	75	540208	SXRL 8x80 WT ls	74	590274	TA M12/30 SK	66
543462	SXRL 10x80 WT ls	74	540214	SXRL 8x80 WZ ls	74	90245	TA M6	64
543467	SXRL 10x80 WZ ls	74	552149	SZE	122, 152, 293	90246	TA M8	64
534559	SXRL 14X100	75	508700	TA M 6 inox	67	541390	Tappo EPS D70 bianco	167

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
541391	Tappo EPS D70 grafite	167	530357	Termoz SV II utensile 400 mm	162	79687	TKL M8	284
46172	Tappo MW D60	165	501068	TF 10/70 B	142	504367	TKR 124	279
541392	Tappo MW D70	167	501069	TF 10/70 BP	142	538124	TKR 124 hdg	299
8094	Tappo per tubo di ancoraggio	159	501080	TF 2	143	504363	TKR 21/42	279
46173	Tappo PS D60	165	501088	TF 7/100 B	142	504476	TKR 21/42 A4	304
544383	Tappo PS D60 grigio	165	501089	TF 7/125 B	142	538122	TKR 21-42 hdg	299
531195	Tappo Termofix H (100 pz)	165	501087	TF 7/75 B	142	538751	TKR 31	267
535873	Targhetta identificativa accesso	246	501106	TF 8/100 B	142	504366	TKR 82	279
535872	Targhetta identificativa impianto	246	501108	TF 8/105 T	143	538123	TKR 82 hdg	299
531735	Tasselli a calza FIS H 16X85 N K	351	501109	TF 8/145 T	143	536933	Top 600 10/1-4	185
531736	Tasselli a calza FIS H 18X85 N K	351	501096	TF 8/70 B	142	536475	Top 600 10/2-6	185
508301	Tasselli e barre	351	501107	TF 8/85 T	143	536473	Top 600 15/1-4	185
508304	Tasselli e cancani	351	501097	TF 9/30	143	536476	Top 600 15/2-6	185
508303	Tasselli e ganci	351	45702	Thermax 10/100 M10	82	536479	Top 600 15/4-9	185
508302	Tasselli e occhiali	351	45692	Thermax 10/100 M6	82	536482	Top 600 15/5-12	185
90671	Tassello di centraggio PBZ	30	45697	Thermax 10/100 M8	82	536756	Top 600 15/6-15	185
60580	TB	106	45703	Thermax 10/120 M10	82	536474	Top 600 20/1-4	185
60583	TBB	106	45693	Thermax 10/120 M6	82	536477	Top 600 20/2-6	185
506414	T-Bond Plus 150	350	45698	Thermax 10/120 M8	82	536480	Top 600 20/4-9	185
93179	T-BOND PRO.1	19	45704	Thermax 10/140 M10	82	536483	Top 600 20/5-12	185
71778	T-Bond PRO.1 300	349	45694	Thermax 10/140 M6	82	536781	Top 600 20/9-20	185
60584	TBZ 2 per tasselli TB e TBB	106	45699	Thermax 10/140 M8	82	537568	Top 600 25/11-25	185
532635	TC x radiatori tubolari su cartong.	141	45705	Thermax 10/160 M10	82	536934	Top 600 25/24-42	185
71984	TCEI M8x20 mm inox A2	210	45695	Thermax 10/160 M6	82	536755	Top 600 30/1-4	185
571138	TCEI M8x30 mm inox A2	210	45700	Thermax 10/160 M8	82	536478	Top 600 30/2-6	185
71277	TCEI M8x35 mm inox A2	210	514256	Thermax 10/180 M10	82	536481	Top 600 30/4-9	185
571139	TCEI M8x40 mm inox A2	210	45696	Thermax 10/180 M6	82	536484	Top 600 30/5-12	185
71278	TCEI M8x45 mm inox A2	210	514252	Thermax 10/180 M8	82	536757	Top 600 30/6-15	185
571140	TCEI M8x50 mm inox A2	210	514257	Thermax 10/200 M10	82	537700	Top 600 40/11-25	185
71286	TCEI M8x55 mm inox A2	210	512605	Thermax 10/200 M6	82	536485	Top 600 40/5-12	185
71985	TCEI M8x65 mm inox A2	210	514253	Thermax 10/200 M8	82	537699	Top 600 40/6-15	185
4841	TCS BIDET	135	514258	Thermax 10/220 M10	82	536486	Top 600 50/6-15	185
4842	TCS LAVABO	136	514250	Thermax 10/220 M6	82	571185	TP AL 60x60x5 profilo a T in all.	207
71305	TCS Lavabo con traversa in legno	136	514254	Thermax 10/220 M8	82	524128	TSS Termofix setting tools	164
4840	TCS WC	135	514259	Thermax 10/240 M10	82	551886	TTP K - Bianco	131, 343
571390	TCS WC disabili	136	514251	Thermax 10/240 M6	82	551885	TTP K - Cromato	131, 343
513979	TENDITORE inox	229	514255	Thermax 10/240 M8	82	523932	Tube A con tappo	159
535567	TENSIOMETRO inox	229	45687	Thermax 8/100 M6	82	64093	Tube filettato G 1/2" gas	149, 285
514288	Termofix H 10	164	45688	Thermax 8/120 M6	82	508295	Tube filettato G 1" gas	149, 285
548479	Termoz 6H 100	164	45682	Thermax 8/120 M6 B	82	523933	Tube PDL con tappo	159
548480	Termoz 6H 120	164	45689	Thermax 8/140 M6	82	537955	TX per radiatori tubolari su murat.	141
548481	Termoz 6H 140	164	45690	Thermax 8/160 M6	82	537683	U 10 x 21 hdg	298
548482	Termoz 6H 160	164	45691	Thermax 8/180 M6	82	537684	U 10 x 40 hdg	298
548483	Termoz 6H 180	164	45685	Thermax 8/60 M6	82	537685	U 12 x 24 hdg	298
548484	Termoz 6H 200	164	45686	Thermax 8/80 M6	82	537686	U 12 x 40 hdg	298
548485	Termoz 6H 220	164	45680	Thermax 8/80 M6 B	82	537682	U 8 x 28 hdg	298
548486	Termoz 6H 240	164	51290	Thermax M12-12/110 SET 2	83, 139	87488	UBN 2,5 x 100	122
548487	Termoz 6H 260	164	51291	Thermax M12-12/110 SET 20	83, 139	87489	UBN 2,5 x 120	122
548488	Termoz 6H 280	164	51292	Thermax M16-12/170 SET 2	83, 139	87490	UBN 2,5 x 200	122
548489	Termoz 6H 300	164	51293	Thermax M16-12/170 SET 20	83, 139	87491	UBN 3,6 x 150	122
548477	Termoz 6H 60	164	64055	TKL L M8	284	37573	UBN 3,6 x 200	122
548478	Termoz 6H 80	164	77605	TKL L Ø 9	284	69364	UBN 3,6 x 300	122
530654	Termoz SV II Tappo PS	162	79688	TKL M10	284	87494	UBN 4,6 x 200	122
530356	Termoz SV II utensile 260 mm	162	20949	TKL M12	284	69367	UBN 4,8 x 250	122

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
87495	UBN 4,8 x 280	122	78763	VBS 8/20 A4	84	79690	VM M8	289
69368	UBN 4,8 x 350	122	78799	VBS 8/50 A4	84	505540	VM M8 A4	309
69369	UBN 4,8 x 370	122	78800	VBS 8/80 A4	84	504665	VPC 3,5x25 K	359
69370	UBN 4,8 x 430	122	90241	VBS-8 Kit pulizia foro	85	4666	VPC 3,5x35 K	359
87497	UBN 7,6 x 350	122	514243	VBS-M 8 x 120	84	504667	VPC 3,5x45 K	359
69374	UBN 7,6 x 450	122	514236	VBS-M 8 x 120 A4	84	507235	W 100 SX 10-K	338
69375	UBN 7,6 x 550	122	514244	VBS-M 8 x 185	84	507232	W 100 SX 5-K	338
69379	UBN 8,8 x 1168	122	514237	VBS-M 8 x 185 A4	84	507233	W 100 SX 6-K	338
69376	UBN 8,8 x 760	122	514245	VBS-M 8 x 205	84	507234	W 100 SX 8-K	338
69377	UBN 8,8 x 810	122	514238	VBS-M 8 x 205 A4	84	501004	WB 2 inox	128
78019	UT	368	514246	VBS-M 8 x 225	84	544470	WB 2 inox K	343
49479	UW S	278	514239	VBS-M 8 x 225 A4	84	508281	WB 2 inox Y	370
538115	UWS hdg	299	514247	VBS-M 8 x 245	84	501011	WB 4	128
71904	UX 10x60 K	346	514240	VBS-M 8 x 245 A4	84	501015	WB 5 N	129
71544	UX 10x60 R	90	514248	VBS-M 8 x 265	84	4245	WB 5 NH per sanitari con foro Ø20	129
71551	UX 10x60 R S/15	90	514241	VBS-M 8 x 265 A4	84	551883	WB9 B LV	133
71907	UX 10x60 S K	346	514249	VBS-M 8 x 285	84	551884	WB9 B TU	133
544144	UX 10x60 S Y	371	514242	VBS-M 8 x 285 A4	84	538943	WD 100 X	129
71545	UX 12x70	90	571209	Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	219	538945	WD 120 X	129
71546	UX 14x75	90	71285	Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	219	508282	WD 120 Y	370
531733	UX 5x30 K	346	508404	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100	316	538946	WD 140 X	129
71540	UX 5x30 R	90	508406	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120	316	538947	WD 180 X	130
71547	UX 5x30 R S/5	90	508407	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 130	316	538948	WD 230 X	130
531734	UX 5x30 S K	346	508409	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150	316	532693	WD 8X110 K NV	343
544143	UX 5x30 S Y	371	508411	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180	316	501036	WDC	131
71909	UX 6x35 H K	347	508413	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220	316	538951	WDS 10 X	131
71902	UX 6x35 K	346	508399	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50	316	508283	WDS 10 Y per cassette	370
71541	UX 6x35 R	90	508402	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80	316	538952	WDS 12 X	131
71554	UX 6x35 R H	90	508423	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100	316	544376	WDS 12 X K	342
71908	UX 6x35 R K	347	508425	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120	316	508284	WDS 12 Y per scaldabagni	370
71552	UX 6x35 R R	90	508428	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150	316	538954	WDS 14 LX	131
71548	UX 6x35 R S/10	90	508429	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160	316	538953	WDS 14 X	131
71905	UX 6x35 S K	346	508430	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180	316	544377	WDS 14 X K	342
505617	UX 6x35 S Y	371	508431	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200	316	44565	WI 2 MM - 200 M	310
71542	UX 6x50 R	90	508419	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60	316	44560	WIC 2 VE 100	310
71549	UX 6x50 R S/10	90	508421	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80	316	44559	WIC 2 VE 20	310
94629	UX 8 x 50 R OH N K	348	508441	Vite T.E. DIN 571 - 16 x 160	316	44561	WIC 3 VE 20	310
94627	UX 8 x 50 R RH N K	347	508445	Vite T.E. DIN 571 - 16 x 240	316	44564	WIC 4 VE 50	310
94628	UX 8 x 50 R WH N K	347	508374	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100	316	45956	WIS 2/1	310
71911	UX 8x50 H K	347	508370	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60	316	45960	WIS 2/10	310
71903	UX 8x50 K	346	508372	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80	316	45957	WIS 2/2	310
71543	UX 8x50 R	90	508386	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110	316	45958	WIS 2/3	310
71555	UX 8x50 R H	90	508389	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140	316	45959	WIS 2/5	310
71910	UX 8x50 R K	347	508379	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40	316	44721	WIZ Cesovia	310
71553	UX 8x50 R R	90	508382	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70	316	63559	WK 100/100	278
71550	UX 8x50 R S/10	90	532463	VL-Line	228	538117	WK 100/100 hdg	299
71906	UX 8x50 S K	346	71664	VM M10	290	79570	WK 200/200	278
507279	UX 8x50 S Y	371	79691	VM M10	289	538118	WK 200/200 hdg	299
544257	UX KIT (80PZ)	367	505541	VM M10 A4	309	538749	WS 31 - 45° - 250	264
4850	VB	279	20971	VM M12	289	541479	WST 120 KLIK	130
71750	VB hdg	299	508833	VM M16	289	538949	WST 120 X	130
516352	V-BOND	18	14319	VM M6	289	45494	WST 140 K	342
78801	VBS 8/120 A4	84	530668	VM M6 A2	309	541480	WST 140 KLIK	130
78802	VBS 8/150 A4	84	71663	VM M8	290	538950	WST 140 X	130

Indice alfabetico descrizione prodotto

Art.	Descrizione	Pag.	Art.	Descrizione	Pag.
560212	XAEA-05003525 HDG	330	540070	XJOA-04513720 HDG	334
541235	XAEA-07005525 HDG	330	560177	XJOA-06013020 HDG	334
540037	XAEA-09006525-HDG	330	560178	XJOA-06016020 HDG	334
540016	XAEA-10509030 HDG	330	560179	XJOA-07012520 HDG	334
560216	XAEB-07005525 HDG	330	560181	XJOA-08012020 HDG	334
540038	XAEB-09006525-HDG	330	560180	XJOA-08015020 HDG	334
540017	XAEB-10509030 HDG	330	540105	XJOA-10014020 HDG	334
560207	XAED-04006020 HDG	333	560182	XJOA-12016020 HDG	334
560208	XAED-06005020 HDG	333	560183	XJOA-14018020 HDG	334
560209	XAED-06010025 HDG	333	560196	XJVB-03010020 HDG	335
560210	XAED-10006025 HDG	333	560197	XJVB-03014020 HDG	335
560211	XAED-10010025 HDG	333	560206	XNPA-09009006525 HDG	331
560222	XAUA-0402004040 HDG	332	560244	XNPP-03510025 HDG	331
560223	XAUA-0403004040 HDG	332	560246	XNPP-04017530 HDG	331
560224	XAUA-0404004040 HDG	332	560245	XNPP-05514025 HDG	331
583099	XAUB-04809004830 HDG	330	560202	XNPP-06012020 HDG	333
560220	XAUB-04809007630 HDG	330	560203	XNPP-06016020 HDG	333
560221	XAUB-04809011630 HDG	330	540305	XNPP-06020020 HDG	333
560249	XAUC-0623406030 HDG	329	560247	XNPP-06517525 HDG	331
560250	XAUC-0624406030 HDG	329	560248	XNPP-09020530 HDG	331
560251	XAUC-0625406030 HDG	329	560204	XNPP-10014020 HDG	333
560252	XAUC-0826206030 HDG	329	560205	XNPP-10016020 HDG	333
560257	XAUC-0850956535 HDG	329	540311	XNPP-10020020 HDG	333
560262	XAUC-0851356535 HDG	329	540271	XUPS-21020L HDG (SX-sinistro)	335
560263	XAUC-0852856535 HDG	329	540270	XUPS-21020R HDG (DX-destro)	335
560225	XBWB-2004050 HDG	329	560237	XZJD-08065 HDG	332
560226	XBWB-2006025 HDG	329	560238	XZJD-08090 HDG	332
560227	XBWB-2006050 HDG	329	560239	XZJD-08115 HDG	332
560228	XBWB-2008025 HDG	329	560240	XZJD-12080 HDG	332
543822	XFBU-07050-HDG	328	560241	XZJD-12100 HDG	332
543823	XFBU-08050-HDG	328	560242	XZJD-12120 HDG	332
543824	XFBU-09050-HDG	328	560243	XZJD-12140 HDG	332
543825	XFBU-10050-HDG	328	540689	XZRN-04040 HDG	335
543826	XFCL-08030-HDG	328	540693	XZRN-04050 HDG	335
543827	XFCL-10030-HDG	328	540695	XZRN-04060 HDG	335
543828	XFCL-14030-HDG	328	560253	XZSW-05005810 HDG	329
543816	XFSC-08030-HDG	328	560254	XZSW-06807820 HDG	329
543817	XFSC-10030-HDG	328			
543818	XFSS-09030-HDG	328			
543819	XFSS-10030-HDG	328			
543820	XFSS-12030-HDG	328			
543821	XFSS-14030-HDG	328			
560232	XJHI-09030 HDG	332			
560233	XJHI-12030 HDG	332			
560234	XJHI-16030 HDG	332			
560188	XJIA-04513720 HDG	334			
560191	XJIA-06016020 HDG	334			
560192	XJIA-06412820 HDG	334			
560193	XJIA-07012520 HDG	334			
560194	XJIA-08012020 HDG	334			
560195	XJIA-08015020 HDG	334			
560184	XJIA-10014020 HDG	334			
560185	XJIA-12016020 HDG	334			
560186	XJIA-14018020 HDG	334			

Trasparenza e velocità per risolvere anche i casi difficili

Per rafforzare il filo diretto tra cliente e fischer, riducendo incomprensioni e quindi tempi di attesa, abbiamo creato un modulo da utilizzare nei casi di reclamo e contestazione.

Il modulo è compilabile on line all'indirizzo <http://www.fischeritalia.it/reclami>.

Basta un click e il messaggio arriva direttamente al nostro servizio clienti.

Vi invitiamo ad utilizzare questo modulo: diverrà così occasione per migliorare il nostro servizio e aumentare la vostra soddisfazione.

Invia la tua segnalazione al Servizio Clienti servizio.clienti@fischeritalia.it - fax 049 8063460

filo diretto gratuito

fischerpoint

800-844078

sercli@fischeritalia.it

Ddt / Fattura oggetto di contestazione

Nr. (*) del (*)

Ragione sociale

Cod. Cliente / Conto

Descrizione del problema riscontrato

Articoli/descrizione(*)

Quantità(*)

Per contestazioni relative a

- Materiale chimico: indicare nr. lotto e scadenza
- Colli Mancanti e/o Danneggiati dal corriere: saranno presi in considerazione SOLO se regolarmente segnalati al Corriere con RISERVA SPECIFICA IN BOLLA in fase di ricevimento merci e inoltrati a fischer italia - entro 8 gg dal ricevimento merce - unitamente al presente modulo

Il presente modulo è stato compilato da

Sig./Sig.ra(*)

Tel. (*)

Mail/fax(*)

Suggerimenti per la risoluzione della contestazione

Eventuali allegati - precisare

(*) campi obbligatori

Condizioni generali di vendita

Introduzione

Le presenti condizioni generali di vendita regolano la modalità di vendita dei prodotti forniti da Fischer Italia e fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali.

Le condizioni commerciali possono essere stabilite singolarmente con i nostri clienti.

Prezzi

I materiali vengono fatturati con riferimento al listino in vigore al momento dell'ordine.

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e il listino può subire variazioni senza preavviso.

Consegna e Trasporto

Le forniture di valore uguale o superiore a euro 600,00 netti (IVA esclusa) per materiale o collettame vengono consegnate sul territorio nazionale in Porto Franco "CPT INCOTERMS 2010". Il servizio di spedizione degli ordini rapidi è soggetto a contributo. Le spedizioni dirette in cantiere o destinate all'estero sono soggette a contributo, determinato da Fischer Italia in funzione del peso, del volume e della tratta della spedizione e/o dell'utilizzo di particolari mezzi o attrezzature per la fase di consegna e scarico. Imballi gratis (imballi speciali e pallet EPAL al costo o a rendere). La data di consegna indicata nella conferma d'ordine è da ritenersi indicativa e non impegnativa, quindi non tassativa. Nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti ed indiretti causati dal ritardo di consegna verrà accettata. Fischer Italia si riserva il diritto di interrompere le consegne in presenza di scaduti o in generale del mancato rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento pattuiti, senza che ciò determini alcun diritto a risarcimenti per danni diretti ed indiretti conseguenti alla mancata spedizione.

Reclami

Al momento della consegna dei materiali da parte del corriere, verificare la qualità, la quantità e lo stato dei colli, accettando con riserva specifica i materiali nel caso si riscontrasse un danneggiamento o collo mancante.

I reclami vanno formalizzati entro 8 giorni dal ricevimento della merce al nostro Servizio Clienti – numero verde 800844078 – 049 8063460 – email: servizio.clienti@fischeritalia.it o tramite il form on line: www.fischeritalia.it/assistenza-commerciale/.

Resi

Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati dalla sede Fischer Italia. I resi per cause non imputabili a Fischer Italia saranno assoggettati ad un contributo a parziale copertura delle spese di gestione per pratiche amministrative e di trasporto. I prodotti con data di scadenza, spediti in conformità con l'ordine, non possono comunque essere oggetto di reso.

Servizi

I certificati di conformità secondo normativa ISO 10204 tipo 2.1, 2.2 e 3.1 a corredo delle forniture, sono fornibili su esplicita richiesta, da effettuarsi in fase d'ordine e soggetti a contribuzione specifica.

Ritardati pagamenti

In caso di ritardato pagamento matureranno gli interessi di mora ai tassi previsti nel D. LGS. 231 del 09/10/2002.

Responsabilità e garanzie

Fischer Italia si impegna a realizzare prodotti esenti da difetti, ben funzionanti e rispondenti alle specifiche. In caso di comprovata difettosità o non conformità, Fischer Italia garantisce i propri prodotti nei termini e per il periodo previsto dalla legge.

Fischer Italia declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti.

Privacy

Conformemente al regolamento UE 679/2016 Fischer Italia si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti.

Codice etico

Fischer Italia, nell'ambito della prevenzione della responsabilità amministrativa di impresa, adotta i principi contenuti nel Codice Etico ai sensi del D. LGS. 231/2001. La versione attuale è scaricabile all'indirizzo: <https://www.fischeritalia.it/it-it/qualita>.

Aggiornamento condizioni generali di vendita

Eventuali successivi aggiornamenti delle "Condizioni Generali di vendita" saranno riportati nel nostro sito al link www.fischeritalia.it/condizioni-di-vendita. In caso di discordanza tra le condizioni riportate in forma cartacea e quelle presenti sul sito, faranno fede queste ultime.

Foro competente

Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Padova.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, ed entra in vigore con gli ordini acquisiti dall'1 gennaio 2020

© Copyright Fischer Italia S.r.l. Unipersonale

Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova - Zona Industriale Sud

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza autorizzazione di Fischer Italia.

Progetto Grafico: Fischer Italia.

Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere a realtà.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2021.

Rivenditore:

 **fischer usa energie rinnovabili**



www.fischeritalia.it
www.fissaggistrutturali.it

fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 - Padova
T +39 800 844078
www.fischeritalia.it - sercli@fischeritalia.it



Cod. 509377 - Ed. 2020/01 - Rev. 2021/02 - Stampato in Italia - Soggetto a modifiche tecniche.