

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Magazine

Edizione 1 - 2021

Validità 1 Settembre 2021

31 Gennaio 2022

NEW

La giusta potenza ad ogni serraggio.



Coppia massima 770 Nm

4 Velocità con AutoStop

Motore Brushless 36 V

Protezione IP56

Scopri il nuovo
avvitatore ad
impulsi WR36DE

> Pagina 3

Contenuti

04 Gamma avvitatori ad impulsi	06 DD series e tassellatori compatti	08 Gamma tassellatori cordless	10 Gamma trapani con percussione	12 <small>NEW</small> Rifilatore e Fresatrice verticale
14 Componi il tuo kit	16 Gamma 36 V Multi Volt	22 Gamma 18 V	30 Accessori vari	32 Gamma 12 V Peak
35 Accessori assortiti 1/4"esag.	36 Gamma smerigliatrici	40 <small>NEW</small> Scanalatore e levigatrice per cemento	42 Gamma martelli	46 Accessori SDS-max
48 Gamma tassellatori a filo	50 Miscelatori	51 Catalogo HiKOKI...	62 Merchandising ufficiale HiKOKI	64 CARAT



La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it

Simboli e Tecnologie

BRUSHLESS

Motore Brushless senza spazzole

AV

Sistema di batterie a doppia tensione 36 V e 18 V

**TRIPLE
HAMMER**

Meccanismo a triplo battente che riduce le vibrazioni

IP56

Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua

RFC

Interrompe la rotazione in caso di bloccaggio improvviso

LVH

Impugnatura ammortizzata

UVP

Sistema anti-vibrazioni

AHB

Alloggiamento molto più rigido,
resistente corpo motore in alluminio pressofuso.

NEW

36V
BRUSHLESS

La giusta potenza ad ogni serraggio.

Il Sistema Auto Stop, applicabile ad ogni modalità, previene la rottura del bullone durante l'avvitatura e assicura la giusta potenza per ogni tipo di applicazione.



Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - 770 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min |

Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm |

Coppia svitatura massima 1.050 Nm | Protezione IP56 | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18. Codice: WR36DEW2

770 Nm | **4 Velocità con AutoStop**

Modalità	Coppia	Coppia con AutoStop	Tempo di esecuzione con AutoStop
Low 1	150 Nm	150 Nm	0,5 secondi
Low 2	240 Nm	240 Nm	1 secondi
Medium	330 Nm	330 Nm	1,5 secondi
High	770 Nm	460 Nm	2 secondi

AV
BRUSHLESS
IP56

309.00
+IVA

Listino 441:00 +IVA



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici | perni di fissaggio

Codice: HTA751879

49.90
+IVA

NEW



Applicazioni medio-pesanti

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/2" e 3/4" quadro



18V



220 Nm

+
POWER
KIT C

WR18DJL · 5 Ah ·

Motore a spazzole / M8 - M16

0 - 2.400 giri/min

Coppia massima 220 Nm

Coppia svitatura max 220 Nm

Peso 1,6 kg

Codice WR18DJLW2 + HKA90408C

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

361.00 +IVA

Listino 452.00 +IVA

18V



255 Nm

+
POWER
KIT C

WR18DSL · 5 Ah ·

Motore a spazzole / M8 - M18

0 - 2.600 giri/min

Coppia massima 255 Nm

Coppia svitatura max 255 Nm

Peso 1,7 kg

Codice WR18DSLSTK1
+ HKA90408C

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

389.00 +IVA

Listino 492.00 +IVA

18V BRUSHLESS IP56



305 Nm

WR18DBDL2 · 5 Ah ·

Motore Brushless / M10 - M20

0 - 2.700 giri/min

Coppia massima 305 Nm

Coppia svitatura max 305 Nm

Peso 1,8 kg

Codice ordine WR18DBDL2WP

Dotazione: 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

448.00 +IVA

Listino 640.00 +IVA

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/4" esagonale



12V



110 Nm

WH12DA · 2,5 Ah ·

Motore a spazzole / M5 - M12

0 - 2.700 giri/min

0 - 3.200 n°/min

Coppia massima 110 Nm

Peso 1,1 kg

Codice ordine WH12DAWF

Dotazione: 2 batterie BSL1225M
caricabatteria UC12SL
inserto, valigetta

211.00 +IVA

Listino 301.00 +IVA

12V BRUSHLESS



135 Nm

WH12DD · 4 Ah ·

Motore Brushless / M5 - M14

0 - 3.200 giri/min

0 - 4.000 n°/min

Coppia massima 135 Nm

Peso 1,1 kg

Codice ordine WH12DDWH

Dotazione: 2 batterie BSL1240M
caricabatteria UC12SL
inserto, valigetta stackable

274.00 +IVA

Listino 391.00 +IVA

18V BRUSHLESS



140 Nm

+
POWER
KIT C

WH18DD · 5 Ah ·

Motore Brushless / M5 - M14

0 - 3.200 giri/min

0 - 4.000 n°/min

Coppia massima 140 Nm

Peso 1,3 kg

Codice WH18DDW2 + HKA90408C

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

343.00 +IVA

Listino 426.00 +IVA

Applicazioni pesanti ed intensive

36V
BRUSHLESS
IP56



WR36DE · Multi Volt ·

Motore Brushless / M10 - M24

0 - 2.400 giri/min

Coppia massima 770 Nm

Coppia svitatura max 1.050 Nm

Peso 2,6 kg

Codice WR36DEW2
+ UC18YSL3WE

Dotazione: 2 batterie BSL36A18
caricabatteria UC18YSL3
valigetta stackable

567.00 +IVA

Listino 734:00 +IVA

36V
BRUSHLESS
IP56



WR36DB · Multi Volt ·

Motore Brushless / M10 - M30

0 - 1.500 giri/min

Coppia massima 1.050 Nm

Coppia svitatura max 1.650 Nm

Peso 3,7 kg

Codice WR36DBW2
+ UC18YSL3WE

Dotazione: 2 batterie BSL36A18
caricabatteria UC18YSL3
valigetta stackable

594.00 +IVA

Listino 773:00 +IVA

36V
BRUSHLESS
IP56



WR36DA · Multi Volt ·

Motore Brushless / M10 - M30

0 - 1.500 giri/min

Coppia massima 1.100 Nm

Coppia svitatura max 1.800 Nm

Peso 3,7 kg

Codice WR36DAW2
+ UC18YSL3WE

Dotazione: 2 batterie BSL36A18
caricabatteria UC18YSL3
valigetta stackable

604.00 +IVA

Listino 787:00 +IVA

Medio-pesanti

18V
BRUSHLESS



WH18DBSL · 5 Ah ·

Motore Brushless / M5 - M16

0 - 3.100 giri/min

0 - 3.400 n°/min

Coppia massima 172 Nm

Peso 1,6 kg

Codice WH18DBSLW2
+ HKA90408C

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

393.00 +IVA

Listino 498:00 +IVA

18V
BRUSHLESS
IP56 TRIPLE HANDBIT



WH18DBDL2 · 5 Ah ·

Motore Brushless / M5 - M18

0 - 2.900 giri/min

0 - 4.000 n°/min

Coppia massima 207 Nm

Peso 1,6 kg

Codice ordine WH18DBDL2WP

Dotazione: 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL
valigetta stackable

413.00 +IVA

Listino 590:00 +IVA

36V
BRUSHLESS
IP56 TRIPLE HANDBIT



WH36DB · Multi Volt ·

Motore Brushless / M5 - M18

0 - 2.900 giri/min

0 - 4.000 n°/min

Coppia massima 210 Nm

Peso 1,6 kg

Codice WH36DBW2
+ UC18YSL3WE

Dotazione: 2 batterie BSL36A18
caricabatteria UC18YSL3
valigetta stackable

523.00 +IVA

Listino 672:00 +IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1
adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5
- 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole
esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
| 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR27 - TR30 - TR40 |
Codice: HTA752500

Lunghezza
inserti
25 mm

58.80 +IVA




Kit bussole ed inserti specifici per avvitatori

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza
60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1
- 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 |
7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x
T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: HTA751190

Lunghezza
inserti
38 mm

70.20 +IVA



Applicazioni pesanti ed intensive

Caricabatterie multi-slot



- ✓ Puoi caricare:
 - I tuoi dispositivi
 - Batterie 14,4 V / 18 V
 - Batterie Multi Volt 36 V
- ✗ Non puoi caricare:
 - Batterie 12 V Peak

UC18YTSL

Compatibile con generatori a motore |
Sistema di protezione da sovraccarico |
Presca (AC 8A) e (USB). Codice: UC18YTSLW0

194.00 +IVA

NEW

18V
BRUSHLESS

DD SERIES - Nuova generazione di utensili 18 V ultra compatti.



157 mm



55 Nm

Trapano avvitatore DS18DD 18 V - 55 Nm

Foratura acciaio Ø 13 mm |
Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |
Coppia massima 55 Nm |
Peso 1,2 kg con BSL1830C.

Dotazioni: 2 batterie BSL1830C |
caricabatteria UC18YSFL |
valigetta stackable
Codice: DS18DDWQ

BRUSHLESS

218,00 +IVA

Listino 311,00 +IVA

170 mm



55 Nm

Trapano con percussione DV18DD 18 V - 55 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700
giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia
massima 55 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1850C.
Codice: DV18DDW2

BRUSHLESS

128,00 +IVA

Listino 183,00 +IVA

Versione completa 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWQ
239,00 341,00 +IVA

Versione completa 5 Ah
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWP
311,00 444,00 +IVA

134 mm



140 Nm

Avvitatore ad impulsi WH18DD 18 V - 140 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min |
Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 140 Nm |
Peso 1,3 kg con BSL1850C.
Codice: WH18DDW2

BRUSHLESS

127,00 +IVA

Listino 181,00 +IVA

Kit 5 punte codolo cil.

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Codice: HTA780898


11,90

Kit 8 punte codolo cil.

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Codice: HTA780899

17,40

Punte
per muratura



NEW

18V
BRUSHLESS

Potenti e compatti, con le performance richieste dai professionisti.

Sviluppati per soddisfare le richieste dei professionisti che vogliono utensili sempre più piccoli e maneggevoli. Tassellatori 18 V con motore Brushless versatili e maneggevoli per qualsiasi tipo di foro.

Tassellatore DH18DPA

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min |
Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule |
Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPAW2

1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

2 modalità di lavoro

BRUSHLESS
RFC
LVH

261,00 +IVA

Listino 373,00 +IVA



18V



Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPAWP
455,00 650,00 +IVA



Tassellatore DH18DPB

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min |
Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule |
Peso 2,1 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPBW2

1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

2 modalità di lavoro

BRUSHLESS
RFC

238,00 +IVA

Listino 340,00 +IVA



18V



Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPBWP
434,00 620,00 +IVA



Gamma tassellatori cordless



Installazione residenziale

12V
BRUSHLESS
RFC LVH

Sistema AutoStop

246 mm



1,2 J

DH12DD · 4 Ah ·

Motore Brushless / Ø 18 mm

0 - 1.080 giri/min

0 - 5.500 colpi/min

1,2 J (EPTA) / 2 modalità

Peso 2,1 kg

Codice ordine DH12DDWH

Dotazione: 2 batterie BSL1240M
caricabatteria UC12SL
impugnatura, valigetta stackable

377,00 +IVA

Listino 539,00 +IVA

18V
BRUSHLESS
RFC

Sistema AutoStop

235 mm



1,3 J

DH18DPB · 5 Ah ·

Motore Brushless / Ø 18 mm

0 - 1.080 giri/min

0 - 5.500 colpi/min

1,3 J (EPTA) / 2 modalità

Peso 2,1 kg

Codice ordine DH18DPBWP

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
impugnatura, valigetta stackable

434,00 +IVA

Listino 620,00 +IVA

18V
BRUSHLESS
RFC LVH

Sistema AutoStop

252 mm



1,3 J

DH18DPA · 5 Ah ·

Motore Brushless / Ø 18 mm

0 - 1.080 giri/min

0 - 5.500 colpi/min

1,3 J (EPTA) / 2 modalità

Peso 2,3 kg

Codice ordine DH18DPAWP

Dotazione: 2 batterie BSL1850C
caricabatteria UC18YFSL
impugnatura, valigetta stackable

455,00 +IVA

Listino 650,00 +IVA

Punte 2T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 mm x 110 mm	HTA782401	€ 3,25
Ø 4 mm x 160 mm	HTA782402	€ 4,25
Ø 5 mm x 110 mm	HTA782404	€ 2,95
Ø 5 mm x 160 mm	HTA782406	€ 3,80
Ø 6 mm x 110 mm	HTA782415	€ 2,55
Ø 6 mm x 160 mm	HTA782416	€ 2,55
Ø 6 mm x 210 mm	HTA782417	€ 5,70
Ø 8 mm x 160 mm	HTA782433	€ 2,95
Ø 8 mm x 210 mm	HTA782434	€ 3,70
Ø 8 mm x 260 mm	HTA782435	€ 5,05
Ø 10 mm x 160 mm	HTA782445	€ 3,70
Ø 10 mm x 210 mm	HTA782446	€ 4,45
Ø 10 mm x 260 mm	HTA782447	€ 5,20
Ø 12 mm x 160 mm	HTA782458	€ 4,35
Ø 12 mm x 210 mm	HTA782459	€ 5,80
Ø 12 mm x 260 mm	HTA782460	€ 7,15
Ø 14 mm x 160 mm	HTA782471	€ 6,75
Ø 14 mm x 210 mm	HTA782472	€ 7,30
Ø 14 mm x 260 mm	HTA782473	€ 9,05
Ø 16 mm x 210 mm	HTA782484	€ 9,70
Ø 16 mm x 260 mm	HTA782485	€ 13,10
Ø 16 mm x 310 mm	HTA782486	€ 14,75
Ø 18 mm x 250 mm	HTA782493	€ 19,85
Ø 18 mm x 300 mm	HTA782494	€ 21,00
Ø 20 mm x 300 mm	HTA782502	€ 23,10
Ø 20 mm x 450 mm	HTA782503	€ 23,65
Ø 22 mm x 300 mm	HTA782507	€ 27,75
Ø 22 mm x 450 mm	HTA782508	€ 28,80


Foretti per tagliare tondini di ferro



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	€ 37,90
Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	€ 40,85
Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	€ 44,65
Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	€ 51,60
Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	€ 58,35
Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	€ 66,10
Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	€ 71,05
Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	€ 77,80
Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	€ 87,40
Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	€ 93,50
Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	€ 98,40



1

Utilizza la punta HiKOKI SDS-plus 2T per forare il calcestruzzo.

2

Apri un varco utilizzando il foretto per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione (no percussione)

3

Una volta tagliato il tondino continua la foratura con la punta.

Installazione industriale / commerciale

18V
BRUSHLESS
RFC

36V
BRUSHLESS
RFC UVP

36V
BRUSHLESS
RFC

Sistema AutoStop

351 mm

347 mm

351 mm



2,2 J



3,2 J



3 J

DH18DBL · 5 Ah ·

DH36DPE · Multi Volt ·

DH36DPA · Multi Volt ·

Motore Brushless / Ø 26 mm

Motore Brushless / Ø 28 mm

Motore Brushless / Ø 28 mm

0 - 1.050 giri/min

0 - 950 giri/min

0 - 1.100 giri/min

0 - 3.950 colpi/min

0 - 4.300 colpi/min

0 - 4.300 colpi/min

2,2 J (EPTA) / 3 modalità

3,2 J (EPTA) / 3 modalità

3 J (EPTA) / 3 modalità

Peso 3,7 kg

Peso 3,6 kg

Peso 4,2 kg

Codice ordine DH18DBLWP

Codice ordine DH36DPEWR

Codice ordine DH36DPAWV

Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable

Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable

Dotazione: 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable

535.00 +IVA

Listino 764.00 +IVA

648.00 +IVA

Listino 926.00 +IVA

744.00 +IVA

Listino 1063.00 +IVA

Kit punta 2T



KIT 7 punta 2T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglianti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)
Codice: HTA782535

29.55 +IVA



Punte 4T con aspirazione



Per ottenere fori già puliti. Ideale per per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche nei vari usi rivolti nel settore edile

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 12 mm x 325 mm	HTA783401	€ 84,55
Ø 14 mm x 360 mm	HTA783402	€ 89,30
Ø 16 mm x 360 mm	HTA783403	€ 94,35
Ø 18 mm x 360 mm	HTA783404	€ 112,85

Estrattori polvere

Filtro dell'aria ad alta efficienza HEPA

per modello DH36DPE

compatibili con punte: Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm
Codice: HTA376971

116.85 +IVA



per modello DH18DBL - DH36DPA

compatibili con punte: Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm
Codice: HTA402933

192.85 +IVA



Gamma trapani avvitatori con percussione

Conosciamo i bisogni del professionista. Per questo vogliamo orientarti nella scelta più adatta alle tue esigenze e al tipo di lavoro che devi svolgere.

Applicazioni leggere

12V	12V BRUSHLESS	18V	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
181 mm	162 mm	220 mm	170 mm	170 mm
				
38 Nm	40 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
DV12DA · 2,5 Ah ·	DV12DD · 4 Ah ·	DV18DJL · 1,5 Ah ·	DV18DD · 3 Ah ·	DV18DD · 5 Ah ·
Motore a spazzole	Motore Brushless	Motore a spazzole	Motore Brushless	Motore Brushless
0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min
0 - 21.000 n°/min	0 - 25.500 n°/min	0 - 19.600 n°/min	0 - 25.500 n°/min	0 - 25.500 n°/min
Coppia massima 38 Nm	Coppia massima 40 Nm	Coppia massima 55 Nm	Coppia massima 55 Nm	Coppia massima 55 Nm
Peso 1,2 kg	Peso 1,2 kg	Peso 1,7 kg	Peso 1,3 kg	Peso 1,4 kg
Codice ordine DV12DAWF	Codice ordine DV12DDWH	Codice ordine DV18DJLWC	Codice ordine DV18DDWQ	Codice ordine DV18DDWP
Dotazione: 2 batterie BSL1225M caricabatteria UC12SL inserto, valigetta	Dotazione: 2 batterie BSL1240M caricabatteria UC12SL inserto, valigetta stackable	Dotazione: 2 batterie BSL1815 caricabatteria UC18YKSL inserto, valigetta	Dotazione: 2 batterie BSL1830C caricabatteria UC18YFSL inserto, valigetta stackable	Dotazione: 2 batterie BSL1850C caricabatteria UC18YFSL inserto, valigetta stackable
181,00 <small>+IVA</small>	236,00 <small>+IVA</small>	196,00 <small>+IVA</small>	239,00 <small>+IVA</small>	311,00 <small>+IVA</small>
Listino 259,00 +IVA	Listino 337,00 +IVA	Listino 280,00 +IVA	Listino 341,00 +IVA	Listino 444,00 +IVA

Kit inserti e bussole professionali per elettricisti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: HTA4100311



Lunghezza
inserti
25 mm

855 +IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: HTA750361



Lunghezza
inserti
25 mm

2140 +IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 -
T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono:
6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: HTA750362



Lunghezza
inserti
25 mm

2460 +IVA



Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni pesanti ed intensive

18V
BRUSHLESS

18V
BRUSHLESS

18V
BRUSHLESS
RFC

36V
BRUSHLESS
RFC

189 mm

189 mm

204 mm

204 mm



70 Nm



70 Nm



136 Nm



138 Nm

DV18DBSL · 3 Ah ·

DV18DBSL · 5 Ah ·

DV18DBL2 · 5 Ah ·

DV36DA · Multi Volt ·

Motore Brushless

Motore Brushless

Motore Brushless

Motore Brushless

0 - 400 / 1.800 giri/min

0 - 400 / 1.800 giri/min

0 - 500 / 2.100 giri/min

0 - 500 / 2.100 giri/min

0 - 27.000 n°/min

0 - 27.000 n°/min

0 - 31.500 n°/min

0 - 31.500 n°/min

Coppia massima 70 Nm

Coppia massima 70 Nm

Coppia massima 136 Nm

Coppia massima 138 Nm

Peso 1,7 kg

Peso 2 kg

Peso 2,5 kg

Peso 2,7 kg

Codice ordine DV18DBSLWQ

Codice ordine DV18DBSLWF

Codice ordine DV18DBL2WP

Codice ordine DV36DAWR

Dotazione: 2 batterie BSL1830C
caricabatteria UC18YFSL
inserto, valigetta stackable

Dotazione: 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL
inserto, valigetta stackable

Dotazione: 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL
impugnatura, valigetta stackable

Dotazione: 2 batterie BSL36A18
caricabatteria UC18YSL3
impugnatura, valigetta stackable

300⁰⁰
+IVA

Listino 429:00 +IVA

369⁰⁰
+IVA

Listino 527:00 +IVA

471⁰⁰
+IVA

Listino 673:00 +IVA

531⁰⁰
+IVA

Listino 759:00 +IVA

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: HTA750363



Lunghezza
inserti
25 mm

17⁵⁵
+IVA

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750365



Lunghezza
inserti
25 mm

33¹⁵
+IVA

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750364



Lunghezza
inserti
25 mm

32²⁰
+IVA

NEW

18V
BRUSHLESS

Velocissimo e versatile, rifilare non è mai stato così semplice.



Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |
Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C.
Codice: M1808DAW2

Interruttore e velocità variabile sul corpo

Velocità di taglio 12,7 m/min

Taglia circa 120 metri di MDF
con batteria BSL1850C

BRUSHLESS

279⁰⁰ +IVA

Listino 399:00 +IVA

Facile da usare...



Velocità regolabile
in 6 step



Leva per regolare
la profondità



Facile sostituzione
della fresa



NEW

36V
BRUSHLESS

La prima fresatrice verticale cordless 36 V al mondo!

La miglior soluzione per il taglio e la sagomatura di qualsiasi tipo di legno.

Più veloce di un corrispondente modello a filo da 2.000 W

Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2

Profondità di taglio fino a 50 mm

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio 20,9 m/min

BRUSHLESS

369⁰⁰ **+IVA**

Listino 527,00*+IVA



Design ergonomico



Velocità regolabile in 6 step



Interruttore sull'impugnatura e leva per regolare la profondità



Facile sostituzione della fresa



Adattatore per l'aspirazione



COMPONI CON OLTRE 600

1 Scegli

Scegli gli utensili completi di batterie e caricabatteria tra quelli proposti.



36V
DS36DAWR
Trapano avvitatore
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
524.00 +IVA
DV36DAWR
Trapano con percuss.
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
531.00 +IVA



18V
DS18DBL2WP
Trapano avvitatore
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
460.00 +IVA
DV18DBL2WP
Trapano con percuss.
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
471.00 +IVA



18V
DV18DBSLWF
Trapano con percussione
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
369.00 +IVA



18V
KC18DPLWC
Trapano percuss.
+ Avvitatore 1/2"
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
475.00 +IVA



18V
KC18DBDLWC
Trapano percuss.
+ Avvitatore 1/4"
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
475.00 +IVA

2 Abbina

Abbina un corpo macchina ed applica uno sconto immediato del -30% dal prezzo indicato.

-30%

DS36DAW2 Trapano avvitatore 302.00 +IVA	DV36DAW2 Trapano a percuss. 312.00 +IVA	DS18DBL2W2 Trapano avvitatore 266.00 +IVA	DV18DBL2W2 Trapano a percuss. 277.00 +IVA	DS18DBSLW6 Trapano avvitatore 167.00 +IVA	DV18DBSLW6 Trapano a percuss. 177.00 +IVA	DV18DDW2 Trapano a percuss. 128.00 +IVA	DN18DSL2 Trapano angolare 264.00 +IVA	WH36DBW2 Avvitatore impulsivi 265.00 +IVA	WH18DDW2 Avvitatore impulsivi 127.00 +IVA
WH18DBSLW2 Avvitatore impulsivi 177.00 +IVA	WH18DBDLW2 Avvitatore impulsivi 217.00 +IVA	WR18DBDLW2 Avvitatore impulsivi 242.00 +IVA	WR36DEW2 Avvitatore impulsivi 309.00 +IVA	WR36DBW2 Avvitatore impulsivi 336.00 +IVA	WR36DAW2 Avvitatore impulsivi 346.00 +IVA	GP18DAW5 Smerigliatrice dritta 249.00 +IVA	GP18DBW5 Smerigliatrice dritta 249.00 +IVA	G3613DAW2 Smerigliatrice 246.00 +IVA	G3613DBW2 Smerigliatrice 262.00 +IVA
G3623DAW4 Smerigliatrice 450.00 +IVA	G18DSL2W2 Smerigliatrice 124.00 +IVA	G18DBLSTK2 Smerigliatrice 198.00 +IVA	G18DBBALW2 Smerigliatrice 204.00 +IVA	G18DBBVLW2 Smerigliatrice 219.00 +IVA	C3606DAW2 Sega circolare 365.00 +IVA	CD3605DAW2 Sega circolare 303.00 +IVA	C18DSLSTK4 Sega circolare 229.00 +IVA	C18DBALW2 Sega circolare 313.00 +IVA	CB18DBLPLG Sega a nastro 313.00 +IVA

= Ben fatto!

Puoi comporre oltre 600 Kit, ecco alcuni esempi...

DH36DPAWV + G3613DAW2



916.00 +IVA

DV36DAWR + WR18DBDL2W2



700.00 +IVA

DH18DBLWP + G18DBLSTK2



674.00 +IVA

DV18DBSLWF + DH18DBLW2



599.00 +IVA

IL TUO KIT COMBINAZIONI



36V

DH36DPAWV
Tassellatore
n°2 BSL36B18 + UC18YSL3

744.00 ■+IVA



36V

DH36DPEWR
Tassellatore
n°2 BSL36B18 + UC18YSL3

648.00 ■+IVA



18V

DH18DPBWP
Tassellatore
n°2 BSL1850C + UC18YFSL

434.00 ■+IVA



18V

DH18DPAWP
Tassellatore
n°2 BSL1850C + UC18YFSL

455.00 ■+IVA



18V

DH18DBLWP
Tassellatore
n°2 BSL1850 + UC18YFSL

535.00 ■+IVA

Lo sconto -30% è applicabile agli elettroutensili in versione corpo macchina presenti qui sotto.



CJ36DBW2
Seghetto alternativo
334.00 ■+IVA



CJ36DAW2
Seghetto alternativo
334.00 ■+IVA



CJ18DAW2
Seghetto alternat.
206.00 ■+IVA



CR36DAPLG
Segaccio univers.
407.00 ■+IVA



CR18DAW2
Segaccio dritto
193.00 ■+IVA



CR18DBLPLG
Segaccio univers.
272.00 ■+IVA



CR18DSLPLG
Segaccio univers.
225.00 ■+IVA



CV18DBLW2
Multifunzione
298.00 ■+IVA



P18DSLW2
Pialla
250.00 ■+IVA



CN18DSLSTK1
Cesoia
420.00 ■+IVA



CE18DSLSTK1
Roditrice
376.00 ■+IVA



DH36DPEW2
Tassellatore
422.00 ■+IVA



DH36DPAW2
Tassellatore
445.00 ■+IVA



DH36DMAW2
Tassellatore
537.00 ■+IVA



DH18DPBW2
Tassellatore
238.00 ■+IVA



DH18DPAW2
Tassellatore
261.00 ■+IVA



DH18DBLW2
Tassellatore
329.00 ■+IVA



UV3628DAW4
Vibratore per cem.
531.00 ■+IVA



M1808DAW2
Rifilatore
279.00 ■+IVA



M3612DAW2
Fresatrice verticale
369.00 ■+IVA



UM36DAW4
Miscelatore
339.00 ■+IVA



NT1850DBSLSTK4
Groppinatrice
449.00 ■+IVA



NR1890DBCLSTK4
Chiodatrice
532.00 ■+IVA



NP18DSALSTK1
Spillatrice
307.00 ■+IVA



N18DSLSTK1
Graffatrice
240.00 ■+IVA



RB36DAW4
Soffiatore
405.00 ■+IVA



CS3630DAW4
Motosega potatura
264.00 ■+IVA



CS3630DBW4
Motosega da taglio
289.00 ■+IVA



CG36DBW4
Decespugliatore
299.00 ■+IVA



CH3656DAW4
Tosasepi
225.00 ■+IVA

DV18DBSLWF + G18DBLSTK2



508.00 ■+IVA

KC18DBDLWC + G18DBLSTK2



614.00 ■+IVA

KC18DPLWC + DH18DPAW2



658.00 ■+IVA

**DH18DBLWP + DV18DBL2WP
+ G18DBLSTK2 + WH18DBDL2W2**



1297.00 ■+IVA

La piattaforma a batteria per utensili 36 V e 18 V.

La potenza del filo. La libertà della batteria.

Sistemi di alimentazione

POWER KIT A

BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: UC18YSL3WE



258⁰⁰ +IVA
Listino 293:00 +IVA

POWER KIT B

BSL36B18 + UC18YSL3
Codice: UC18YSL3WF



340⁰⁰ +IVA
Listino 386:00 +IVA



36V / 2,5 Ah - 18V / 5 Ah



36V / 4 Ah - 18V / 8 Ah

Adattatore AC / DC

ET36A
Codice ordine: ET36AW0

238⁰⁰ +IVA
Listino 270:00 +IVA



Zaino Batteria

BL36200
Zaino batteria 36 V - 21 Ah
Codice ordine: BL36200W1

1060⁰⁰ +IVA
Listino 1205:00 +IVA



Promo adattatore AC/DC

Trasforma i tuoi utensili cordless in utensili a filo.



Acquista uno dei seguenti corpi macchina 36 V
DH36DMA - RP3608DA - VB3616DA - C3610DRJ - C3610DRA



Codice: ET36AW0

Hai la possibilità di avere l'adattatore ET36A a soli 59,90 +IVA anzichè 238 +IVA

Trapano avvitatore DS36DA

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Codice: DS36DAW2

36V

138 Nm



NEW
BRUSHLESS
RFC

302,00 +IVA

Listino 431,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DS36DAWR
524,00 / **749,00** +IVA

Trapano con percussione DV36DA

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura laterizio Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Codice: DV36DAW2

36V

138 Nm



NEW
BRUSHLESS
RFC

312,00 +IVA

Listino 446,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DV36DAWR
531,00 / **759,00** +IVA

Avvitatore ad impulsi WH36DB

36 V - 210 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 210 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Codice: WH36DBW2

36V

210 Nm

Meccanismo
triplo battente

NEW
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

265,00 +IVA

Listino 379,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - 770 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Protezione IP56 | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18. Codice: WR36DEW2

36V

770 Nm

4 Velocità con AutoStop

NEW

NEW
BRUSHLESS
IP56

309,00 +IVA

Listino 441,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - 1.050 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Codice: WR36DBW2

36V

1.050 Nm

NEW
BRUSHLESS
IP56

336,00 +IVA

Listino 480,00 +IVA



Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - 1.100 Nm - 3/4"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Codice: WR36DAW2

36V

1.100 Nm

NEW
BRUSHLESS
IP56

346,00 +IVA

Listino 494,00 +IVA



Smerigliatrice G3613DA

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DAW2

36V

Auto Mode

Velocità variabile



NEW
BRUSHLESS

246,00 +IVA

Listino 351,00 +IVA

Smerigliatrice G3613DB

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DBW2

36V

Auto Mode

Velocità variabile

Interruttore a paletta



NEW
BRUSHLESS

262,00 +IVA

Listino 374,00 +IVA

Smerigliatrice G3623DA

36 V - Ø 230 mm - corpo macchina

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode
3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con
BSL36A18. Codice: G3623DAW4

36V

Auto Mode



NEW
BRUSHLESS

450,00 +IVA

Listino 643,00 +IVA

Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step
11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |
Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2

36V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min

NEW



NEW
BRUSHLESS

369,00 +IVA

Listino 527,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ36DA

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm |
Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DAW2

36V

Auto Mode



NEW
BRUSHLESS

334,00 +IVA

Listino 477,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ36DB

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm |
Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DBW2

36V

Auto Mode

Impugnatura sul corpo



NEW
BRUSHLESS

334,00 +IVA

Listino 477,00 +IVA

Sega circolare C3606DA

36V

36 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 4.300 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Inclinazione lama dx 45° | Peso 3,4 kg con BSL36A18. Codice: C3606DAW2

Auto Mode



BRUSHLESS

365⁰⁰ +IVA

Listino 521:00 +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18. Codice: CD3605DAW2

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata



BRUSHLESS

303⁰⁰ +IVA

Listino 433:00 +IVA

Troncatrice radiale C3610DRA

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4

IN REGALO
stazione di lavoro

Codice: HTA4100090

Listino 305.00 +IVA



BRUSHLESS

658⁰⁰ +IVA

Listino 940:00 +IVA



Sega da banco C3610DRJ (X)

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. Codice: C3610DRJW4

Piano di lavoro
allungabile
fino a 880 mm



BRUSHLESS

564⁰⁰ +IVA

Listino 806:00 +IVA

Disponibile nel catalogo
carrello da lavoro
Codice: HTA376510

154.40 +IVA



Segaccio universale CR36DA

36V

36 V - 300 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Peso 4,5 kg con BSL36A18. Codice: CR36DAPLG

4 Velocità

Sistema antivibrazioni



BRUSHLESS
UVP

407⁰⁰ +IVA

Listino 581:00 +IVA

Aspiratore compatto R36DA

36V

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,9 kg con BSL36A18. Codice: R36DAW4



BRUSHLESS

209⁰⁰ +IVA

Listino 299:00 +IVA

Tassellatore DH36DPA

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. Codice: DH36DPAW2

36V

3 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

NEW
BRUSHLESS
RFC

445,00 +IVA

Listino 636:00 +IVA



Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPAWV
744.00 1063:00 +IVA

Tassellatore DH36DPE

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,6 kg con BSL36A18. Codice: DH36DPEW2

36V

3,2 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

AutoStop

NEW
BRUSHLESS
RFC
UVP

422,00 +IVA

Listino 603:00 +IVA



Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPEWR
648.00 926:00 +IVA

Martello combinato DH36DMA

36 V - Ø 40 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18. Codice: DH36DMAW2

36V

7,1 Joule (EPTA)

NEW
BRUSHLESS
RFC
LVH

537,00 +IVA

Listino 767:00 +IVA



Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,9 kg con BSL36B18. Codice: RP3608DAW4

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

NEW
BRUSHLESS

536,00 +IVA

Listino 766:00 +IVA



Miscelatore UM36DA

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18. Codice: UM36DAW4

36V

2 velocità

Cover protettiva della batteria

NEW
BRUSHLESS

339,00 +IVA

Listino 484:00 +IVA



Vibratore per cemento UV3628DA

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18. Codice: UV3628DAW4

36V

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

NEW
BRUSHLESS

531,00 +IVA

Listino 759:00 +IVA



Taglia e piega tondini VB3616DA

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s. | Velocità piega a 180° 3,8 s. | Peso 18,6 kg con BSL36A18. Codice: VB3616DAW2

36V



BRUSHLESS

2404,00 +IVA

Listino 3434:00 +IVA

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

Decespugliatore ad asta fissa CG36DB

36 V - corpo macchina

Capacità taglio 310 mm | Velocità 4.000 - 6.500 giri/min | Peso 4,9 kg con BSL36B18. Codice: CG36DBW4

36V

Velocità variabile

39 minuti di lavoro con una carica in High mode (BSL36B18)

NEW

BRUSHLESS

299,00 +IVA

Listino 427:00 +IVA



Motosega da taglio CS3630DB

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 15 m/sec | Tipo barra 90PX-045X | Peso 4,5 kg con BSL36A18. Codice: CS3630DBW4

36V

NEW



Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili

BRUSHLESS

289,00 +IVA

Listino 413:00 +IVA

Motosega da potatura CS3630DA

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 8,3 m/sec | Tipo barra 91PX-45E | Peso 4,3 kg con BSL36A18. Codice: CS3630DAW4

36V



Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili

BRUSHLESS

264,00 +IVA

Listino 377:00 +IVA

Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18. Codice: RB36DAW4

36V

4 Velocità + Turbo



BRUSHLESS

405,00 +IVA

Listino 579:00 +IVA

Tosasepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Lunghezza lama 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18. Codice: CH3656DAW4

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



BRUSHLESS

225,00 +IVA

Listino 321:00 +IVA

18V

Praticità e potenza al tuo servizio

L'intera piattaforma cordless 18 V

Sistema di alimentazione

POWER KIT C
BSL1850C + UC18YFSL

Codice: HKA90408C

216⁰⁰

Listino 245:00 +IVA



NEW

Smerigliatrice dritta GP18DA/DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DAW5

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode Velocità variabile

BRUSHLESS

249⁰⁰

Listino 356:00 +IVA



18V
BRUSHLESS



Velocità
variabile
in cinque
regolazioni.

Disponibile anche con
interruttore a paletta
Codice: GP18DBW5
249.00 356:00 +IVA



Trapano avvitatore DS18DBL2

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Codice: DS18DBL2W2

136 Nm



BRUSHLESS
RFC

266,00 +IVA

Listino 380,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DS18DBL2WP
460,00 657,00 +IVA

18V

Trapano con percussione DV18DBL2

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Codice: DV18DBL2W2

136 Nm



BRUSHLESS
RFC

277,00 +IVA

Listino 396,00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBL2WP
471,00 673,00 +IVA

18V

Trapano avvitatore DS18DBSL

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DS18DBSLW6

70 Nm



BRUSHLESS

167,00 +IVA

Listino 239,00 +IVA

18V

Trapano con percussione DV18DBSL

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DV18DBSLW6

70 Nm



BRUSHLESS

177,00 +IVA

Listino 253,00 +IVA

Versione completa 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWQ
300,00 429,00 +IVA

Versione completa 5 Ah
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWF
369,00 527,00 +IVA

18V

Trapano avvitatore DS18DD

18 V - 55 Nm

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1830C. Codice: DS18DDWQ

55 Nm

2 batterie
18 V - 3 Ah e
caricabatteria



BRUSHLESS

218,00 +IVA

Listino 311,00 +IVA

18V

Trapano con percussione DV18DD

18 V - 55 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Codice: DV18DDW2

55 Nm



BRUSHLESS

128,00 +IVA

Listino 183,00 +IVA

Versione completa 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWQ
239,00 341,00 +IVA

Versione completa 5 Ah
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWP
311,00 444,00 +IVA

18V

Trapano angolare DN18DSL

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min |

Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2

18V

12,5 Nm



264,00
+IVA

Listino 377,00 +IVA

Avvitatore per cartongesso WF18DSL

18 V - 1/4" esag. - corpo macchina

Attacco 1/4" esagonale | Velocità 4.200 giri/min | Ø viti 4 mm |

Lunghezza viti 25 - 41 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.

Codice: WF18DSLSTK2

18V



376,00
+IVA

Listino 537,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

18 V - 207 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/

min | Coppia massima 207 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo

battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. Codice: WH18DBDL2W2

18V

207 Nm



BRUSHLESS

IP56

TRIPLE

HAMMER

217,00
+IVA

Listino 310,00 +IVA

Versione completa

n°2 BSL1850C + UC18YFSL

Codice: WH18DBDL2WP

413,00 590,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18 V - 140 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/

min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850.

Codice: WH18DDW2

18V

140 Nm



BRUSHLESS

127,00
+IVA

Listino 181,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBSL

18 V - 172 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/

min | Coppia massima 172 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850.

Codice: WH18DBSLW2

18V

172 Nm



BRUSHLESS

177,00
+IVA

Listino 253,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DJL

18 V - 145 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/

min | Coppia massima 145 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850.

Codice: WH18DJLSTK1

18V

145 Nm



134,00
+IVA

Listino 191,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2 **18V**

18 V - 305 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Protezione IP56 | Peso 1,8 kg con BSL1850. Codice: WR18DBDL2W2

305 Nm



**BRUSHLESS
IP56**

242.00 +IVA

Listino 346.00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YF5L
Codice: WR18DBDL2WP
448.00 640.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL **18V**

18 V - 255 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M14 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850. Codice: WR18DSDLSTK1

255 Nm



173.00 +IVA

Listino 247.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DJL **18V**

18 V - 220 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850. Codice: WR18DJLW2

220 Nm



145.00 +IVA

Listino 207.00 +IVA

Smerigliatrice G18DSL2 **18V**

18 V - Ø 115 mm - corpo macchina

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min | Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: G18DSL2W2



124.00 +IVA

Listino 177.00 +IVA

Smerigliatrice G18DBL **18V**

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 152 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850. Codice: G18DBLSTK2

Auto Mode



BRUSHLESS

198.00 +IVA

Listino 283.00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YF5L
Codice: G18DBLW5
407.00 581.00 +IVA

Smerigliatrice G18DBBVL **18V**

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 4.700 - 9.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 2,7 kg con BSL1850. Codice: G18DBBVLW2

Auto Mode

Velocità variabile

Freno motore



BRUSHLESS

219.00 +IVA

Listino 313.00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YF5L
Codice: G18DBBVLWQ
424.00 606.00 +IVA

Smerigliatrice G18DBBAL

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min | Freno motore |
Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante |
Peso 2,7 kg con BSL1850. Codice: G18DBBALW2

Auto Mode

Freno motore

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

204,00 +IVA

Listino 291:00 +IVA

18V

Tassellatore DH18DPB

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min |
Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule |
Peso 2,1 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPBW2

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

BRUSHLESS
RFC

238,00 +IVA

Listino 340:00 +IVA

18V



Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPBWP
434.00 620:00 +IVA

Tassellatore DH18DPA

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min |
Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule |
Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: DH18DPAW2

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

BRUSHLESS
RFC
LVH

261,00 +IVA

Listino 373:00 +IVA

18V



Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPAWP
455.00 650:00 +IVA

Tassellatore DH18DBL

18 V - Ø 26 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min |
Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,7 kg con BSL1850. Codice: DH18DBLW2

2,2 Joule (EPTA)

3 modalità

BRUSHLESS
RFC

329,00 +IVA

Listino 470:00 +IVA

18V



Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DH18DBLWP
535.00 764:00 +IVA

Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm |
Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min |
Peso 3,3 kg con BSL1850. Codice: P18DSLW2



250,00 +IVA

Listino 357:00 +IVA

18V

Multifunzione CV18DBL

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min |
Angolo oscillazione 3,2° | Peso 2 kg con BSL1850.
Codice: CV18DBLW2

Velocità variabile

Auto Mode

BRUSHLESS

298,00 +IVA

Listino 426:00 +IVA

18V



Kit 8 accessori
in dotazione
2 lame + 1 platorello
+ 5 carte abrasive



Sega circolare C18DSL

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 57 mm a 90° | Profondità max taglio 40 mm a 45° | Velocità 3.400 giri/min | Peso 3,2 kg con BSL1850. Codice: C18DSLSTK4

18V

Freno motore



229⁰⁰ +IVA

Listino 327:00 +IVA

Sega circolare C18DBAL

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 4.100 giri/min | Peso 3,2 kg con BSL1850. Codice: C18DBALW2

18V

Auto Mode

Freno motore



BRUSHLESS

313⁰⁰ +IVA

Listino 447:00 +IVA

Seghetto alternativo CJ18DA

18 V - 135 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 26 mm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Codice: CJ18DAW2

18V



206⁰⁰ +IVA

Listino 294:00 +IVA

Seghetto dritto CR18DA

18 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi Ø 50 mm | Velocità 0 - 3.200 corse/min | Corsa lama 13 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850. Codice: CR18DAW2

18V



193⁰⁰ +IVA

Listino 276:00 +IVA

Segaccio universale CR18DSL

18 V - 90 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Capacità taglio tubi Ø 90 mm | Velocità 0 - 2.100 corse/min | Corsa lama 28 mm | Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CR18DSLPLG

18V



225⁰⁰ +IVA

Listino 321:00 +IVA

Segaccio universale CR18DBL

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 32 mm | Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CR18DBLPLG

18V

Auto Mode

Velocità variabile



**BRUSHLESS
LVH**

272⁰⁰ +IVA

Listino 389:00 +IVA

Cesoia CE18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: CE18DSLSTK1

18V



376⁰⁰ +IVA

Listino 537:00 +IVA

Roditrice CN18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: CN18DSLSTK1

18V



420⁰⁰ +IVA

Listino 600:00 +IVA

Sega a nastro CB18DBL

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850. Codice: CB18DBLPLG

18V



BRUSHLESS

313⁰⁰ +IVA

Listino 447:00 +IVA

Taglia barre filettate CL18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità di taglio M6 - M8 - M10 - W3/8 - W5/16 | Velocità taglio 2,3 secondi | Velocità 30 tagli/min | Peso 3,4 kg con BSL1850. Codice: CL18DSLSTK2

18V



711⁰⁰ +IVA

Listino 1016:00 +IVA

Aspiratore compatto R18DB

18 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 40 W | Depressione massima 4,5 kPa | Portata d'aria massima 1,25 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: R18DBW4

18V



103⁰⁰ +IVA

Listino 147:00 +IVA



R18DSL
Aspiratore compatto
Codice: R18DSLW4
~~51.00~~ 73:00 +IVA

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C. Codice: AW18DBLW4

18V

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

569⁰⁰ +IVA

Listino 813:00 +IVA

Chiodatrice palmare NH18DSL

18 V - corpo macchina

18V

Velocità di battuta 4.000 colpi/min | Velocità battuta singolo chiodo 1,5 secondi | Interasse testa battente 17 mm | 900 chiodi con una carica di batteria BSL1850 | Peso 1,5 kg con BSL1850. Codice: NH18DSLSTK1

Dimensioni chiodi:

Lunghezza 25 ~ 90 mm

Ø Testa 4,4 ~ 8,7 mm



139⁰⁰ +IVA

Listino 199:00 +IVA

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

18V

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: M1808DAW2

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore velocità variabile in 6 step sul corpo

NEW

BRUSHLESS

279⁰⁰ +IVA

Listino 399:00 +IVA



Graffatrice N18DSL

18 V - corpo macchina

18V

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Peso 1,8 kg con BSL1850. Codice: N18DSLSTK1

Dimensione graffe:

Lunghezza 6 ~ 13 mm

Larghezza 12 mm

Spessore 0,7 mm



240⁰⁰ +IVA

Listino 343:00 +IVA

Spillatrice NP18DSAL

18 V - corpo macchina

18V

Trasmissione a molla precaricata | Velocità 2,5 spilli/sec | Capacità di carico 100 spilli in striscia di carta | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: NP18DSALSTK1

Dimensione spilli 23 gauge:

Lunghezza 16 ~ 35 mm

Ø spillo 0,6 mm



307⁰⁰ +IVA

Listino 439:00 +IVA

Groppinatrice NT1850DBSL

18 V - corpo macchina

18V

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 3 groppini/sec | Capacità di carico 100 groppini | Peso 3,6 kg con BSL1850. Codice: NT1850DBSLSTK4

Dimensione groppini 18 gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Ø testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



BRUSHLESS

449⁰⁰ +IVA

Listino 641:00 +IVA

Chiodatrice NR1890DBCL

18 V - corpo macchina

18V

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. Codice: NR1890DBCLSTK4

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°:

Lunghezza 50 ~ 90 mm

Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm



BRUSHLESS

532⁰⁰ +IVA

Listino 760:00 +IVA

Kit punte per metallo



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 19 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190000	€ 32,50
Kit 25 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250000	€ 66,00
Kit 19 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190005	€ 72,75
Kit 25 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250005	€ 158,25

Punte multimateriale



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 70 mm	HFA031030	€ 1,55
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA031040	€ 1,65
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA031050	€ 1,75
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA031060	€ 1,85
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA031070	€ 2,40
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA031080	€ 2,70
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA031090	€ 3,30
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA031100	€ 3,50
Punta elicoidale Ø 11 mm x 150 mm	HFA031110	€ 4,35
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA031120	€ 5,55
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA031130	€ 5,75
Punta elicoidale Ø 14 mm x 150 mm	HFA031140	€ 6,30

Kit punte

Svasatori - punte per metallo e punte per legno

Kit 29 articoli

5 svasatori
 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm
 16 punte in HSS codolo cilindrico
 Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5
 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 8 punte da legno codolo cilindrico
 Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 Codice: HTA40030031

77⁸⁰
 +IVA

Listino 641:00 +IVA



Punte per vetro/ceramica

Punte a lancia rivestite in titanio, con placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglianti. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a lancia 4 T Ø 3 mm x 62 mm	HKA362000	€ 3,40
Punta a lancia 4 T Ø 4 mm x 65 mm	HKA465000	€ 3,40
Punta a lancia 4 T Ø 5 mm x 67 mm	HKA567000	€ 3,40
Punta a lancia 4 T Ø 6 mm x 72 mm	HKA672000	€ 4,75
Punta a lancia 4 T Ø 8 mm x 77 mm	HKA877000	€ 5,80
Punta a lancia 4 T Ø 10 mm x 82 mm	HKA108200	€ 7,15
Punta a lancia 4 T Ø 12 mm x 87 mm	HKA128700	€ 8,05

Lame per troncatrici e seghe circolari



Caratteristiche	Modello	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Lama per metallo			
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	HTA4100034	€ 41,80
Lame specifiche per alluminio			
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.80	C3610DRA / C3610DRJ	HTA4100026	€ 83,50
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	HTA4100035	€ 41,80
Lama specifica per acciaio inox			
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	HTA4100033	€ 63,15
Lame specifiche per legno			
Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.18	C3606DA	HTA752414	€ 30,00
Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.36	C3606DA	HTA752415	€ 43,25
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.24	C3610DRA / C3610DRJ	HTA4100023	€ 52,55
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.48	C3610DRA / C3610DRJ	HTA4100024	€ 61,00
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.60	C3610DRA / C3610DRJ	HTA4100025	€ 69,65
Lame specifiche per fibrocemento e cartongesso			
Ø 160 mm x 20 mm x 2,2 mm - d.8	C18DBAL / C3606DA	HTA4100011	€ 116,85
Ø 190 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.8	C7U3 / C7MFA / C7BUM	HTA4100015	€ 122,00
Ø 250 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.16	C3610DRA / C3610DRJ	HTA4100018	€ 193,30

Frese a gradino

Progettate per eseguire con rapidità fori dal diametro importante su tubi e lamiere sottili. Adatte anche a forare materiali plastici, poliestere, acciaio ed acciaio inossidabile (TiAIN).



Kit 3 frese in TiAIN

Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm
Codice: HTA780104



202,25 +IVA

Kit 3 frese per metallo

Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm
Codice: HTA780109



171,75 +IVA

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Frese a gradino in TiAIN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780101	€ 49,90
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780102	€ 59,85
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780103	€ 100,60
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780106	€ 39,60
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780107	€ 49,80
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780108	€ 90,45

Seghe a tazza Multimateriale **NEW**

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle, calcestruzzo aerato.

Kit per idraulici

7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754251

109,25 +IVA

Kit per installatori

14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754255

251,75 +IVA

Kit per elettricisti

9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754252

156,75 +IVA



Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HTA754202	€ 14,25
Ø 20	HTA754203	€ 14,25
Ø 22	HTA754204	€ 16,15
Ø 25	HTA754205	€ 16,15
Ø 29	HTA754207	€ 16,15
Ø 32	HTA754208	€ 16,15
Ø 35	HTA754209	€ 18,05
Ø 38	HTA754210	€ 18,05
Ø 44	HTA754212	€ 20,90
Ø 51	HTA754214	€ 20,90
Ø 54	HTA754215	€ 23,75
Ø 57	HTA754216	€ 23,75
Ø 60	HTA754217	€ 25,65
Ø 65	HTA754220	€ 26,60
Ø 76	HTA754225	€ 31,35
Ø 82	HTA754228	€ 33,25

Seghe a tazza HiRED



Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8% ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.

Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAP019057

104,20 +IVA

Kit per installatori

9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: HKAI019064

148,10 +IVA

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAE022064

110,10 +IVA



Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HKA019008	€ 7,50
Ø 20	HKA020008	€ 7,80
Ø 22	HKA022008	€ 8,55
Ø 25	HKA025008	€ 9,60
Ø 29	HKA029008	€ 10,75
Ø 32	HKA032008	€ 11,40
Ø 35	HKA035008	€ 12,75
Ø 38	HKA038008	€ 13,60
Ø 44	HKA044008	€ 15,40
Ø 51	HKA051008	€ 17,85
Ø 57	HKA057008	€ 19,75
Ø 60	HKA060008	€ 20,70
Ø 64	HKA064008	€ 21,85
Ø 68	HKA068008	€ 23,35
Ø 83	HKA083008	€ 28,00
Ø 102	HKA102008	€ 35,05

12V PEAK

Estremamente compatti. Ideali per applicazioni medio-leggere.

Gamma cordless 12 V Peak



I nostri Kit per l'installatore... incomincia subito!

Per tutte le applicazioni dove è fondamentale avere un prodotto estremamente maneggevole e compatto, senza rinunciare alle prestazioni.

KC12HKCV2

Trapano con percussione DV12DA
Utensile multifunzione CV12DA
2 batterie BSL1225M e caricabatteria UC12SL
Valigetta universale

2 batterie 12 V - 2,5 Ah

301,00 +IVA

Listino 430,00 +IVA



12V **KIT**

KC12HKDA3

Trapano con percussione DV12DA
Avvitatore ad impulsi WH12DA
2 batterie BSL1225M e caricabatteria UC12SL
Valigetta universale
Set 60 articoli HTA750364

2 batterie 12 V - 2,5 Ah

270,00 +IVA

Listino 386,00 +IVA



12V **KIT**

Trapano avvitatore DS12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: DS12DDW4

40 Nm



12V

BRUSHLESS

103⁰⁰
+IVA

Listino 147:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DS12DDWH
216.00 309:00 +IVA

Trapano avvitatore DS12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: DS12DAW4

38 Nm



12V

80⁰⁰
+IVA

Listino 114:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DS12DAWF
171.00 244:00 +IVA

Trapano con percussione DV12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1240M. Codice: DV12DDW4

40 Nm



12V

BRUSHLESS

114⁰⁰
+IVA

Listino 163:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DV12DDWH
236.00 337:00 +IVA

Trapano con percussione DV12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1225M. Codice: DV12DAW4

38 Nm



12V

90⁰⁰
+IVA

Listino 129:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DV12DAWF
181.00 259:00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DD

12 V - 135 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: WH12DDW4

135 Nm



12V

BRUSHLESS

123⁰⁰
+IVA

Listino 176:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: WH12DDWH
274.00 391:00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12 V - 110 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: WH12DAW4

110 Nm



12V

96⁰⁰
+IVA

Listino 137:00 +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: WH12DAWF
211.00 301:00 +IVA

Tassellatore DH12DD

12 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1240M. Codice: DH12DDW2

12V



1,2 Joule (EPTA)

AutoStop

**BRUSHLESS
RFC
LVH**

244.00 +IVA

Listino 349.00 +IVA



Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DH12DDWH
377.00 539.00 +IVA

Segaccio dritto CR12DA

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm | Peso 1,4 kg con BSL1225M. Codice: CR12DAW4

12V

Compatibile con lame
per seghetto e segaccio



172.00 +IVA

Listino 246.00 +IVA

Utensile multifunzione CV12DA

12 V - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,2 kg con BSL1225M. Codice: CV12DAW4

12V

Velocità variabile

Z.V.R.P.



138.00 +IVA

Listino 197.00 +IVA

Blister con n° 3 lame

Codice: HTA782793

37.45 +IVA



Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315. Codice: DB3DL2WC

3,6V

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led



116.00 +IVA

Listino 166.00 +IVA



Energy Kit

Valigetta + batterie + caricabatteria

12V PEAK

BSL1225M + UC12SL

12 V - 2,5 Ah

Codice: HKA901225V



142.00 +IVA

Listino 161.00 +IVA

BSL1240M + UC12SL

12 V - 4 Ah

Codice: HKA901240V



163.00 +IVA

Listino 185.00 +IVA

Accessori assortiti attacco 1/4" esagonale

NEW

Punte per legno



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 mm x 82 mm	HFA620030	€ 1,10
Ø 4 mm x 96 mm	HFA620040	€ 1,20
Ø 5 mm x 106 mm	HFA620050	€ 1,45
Ø 6 mm x 113 mm	HFA620060	€ 1,65
Ø 7 mm x 129 mm	HFA620070	€ 1,85
Ø 8 mm x 117 mm	HFA620080	€ 2,15
Ø 9 mm x 125 mm	HFA620090	€ 2,35
Ø 10 mm x 133 mm	HFA620100	€ 2,60
Ø 11 mm x 142 mm	HFA620110	€ 3,40
Ø 12 mm x 151 mm	HFA620120	€ 3,70

NEW

Punte per muratura



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 mm x 81 mm	HFA200300	€ 1,00
Ø 4 mm x 96 mm	HFA200400	€ 1,20
Ø 5 mm x 105 mm	HFA200500	€ 1,40
Ø 6 mm x 140 mm	HFA200600	€ 1,65
Ø 7 mm x 140 mm	HFA200700	€ 1,85
Ø 8 mm x 120 mm	HFA200800	€ 2,15
Ø 9 mm x 120 mm	HFA200900	€ 2,40
Ø 10 mm x 120 mm	HFA201000	€ 2,70
Ø 12 mm x 150 mm	HFA201012	€ 3,15
Ø 13 mm x 150 mm	HFA201013	€ 3,70
Ø 14 mm x 150 mm	HFA201014	€ 3,90

NEW

Punte per metallo HSS-G



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 2 mm x 70 mm	HKA050200	€ 0,80
Ø 2,5 mm x 79 mm	HKA050250	€ 1,10
Ø 3 mm x 82 mm	HKA050300	€ 1,40
Ø 3,5 mm x 92 mm	HKA050350	€ 1,55
Ø 4 mm x 96 mm	HKA050400	€ 1,85
Ø 4,5 mm x 101 mm	HKA050450	€ 2,35
Ø 5 mm x 106 mm	HKA050500	€ 2,70
Ø 5,5 mm x 112 mm	HKA050550	€ 3,15
Ø 6 mm x 113 mm	HKA050600	€ 3,50
Ø 6,5 mm x 123 mm	HKA050650	€ 3,90
Ø 7 mm x 129 mm	HKA050700	€ 4,80
Ø 8 mm x 117 mm	HKA050800	€ 6,15
Ø 9 mm x 125 mm	HKA050900	€ 7,60
Ø 10 mm x 133 mm	HKA051000	€ 9,95
Ø 12 mm x 151 mm	HKA051200	€ 12,70

Kit punte per metallo

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
 Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
 Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
 Ø 8 x 117 mm

Codice: HTA780465

38,50 +IVA



NEW

Frese a gradino

Frese a gradino in acciaio HSS-G DIN 3126
 Ideali per forare ferro, acciaio, leghe e tutti i metalli.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 - 12 mm / attacco 1/4"	HKA004012	€ 27,25
Ø 4 - 20 mm / attacco 1/4"	HKA004020	€ 37,05
Ø 4 - 30 mm / attacco 1/4"	HKA004030	€ 85,80

NEW

Spazzole abrasive

Spazzole circolari: sono indicate per lavori su superfici irregolari.
Spazzole a tazza: sono indicate per lavori su superfici piane.



Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzola circolare a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 - attacco 1/4"	HTA751319	€ 3,80
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - attacco 1/4"	HTA751320	€ 4,75
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - attacco 1/4"	HTA751321	€ 5,70
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 - attacco 1/4"	HTA751322	€ 4,75
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - attacco 1/4"	HTA751323	€ 5,70



Gamma smerigliatrici

Robuste, resistenti e produttive.
Ideali per lavori gravosi e prolungati di troncatura e sgrossatura.

Smerigliatrice G12STA (S)

600 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg.
Codice: G12STAYG

230V

600 W
Z.V.R.P.



51.00 +IVA

Listino 73.00 +IVA

Smerigliatrice G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.000 giri/min |
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg.
Codice: G12SR4YG

230V

730 W
Z.V.R.P.



61.00 +IVA

Listino 87.00 +IVA

Versione con valigetta e disco diamantato
Codice: G12SR4Y3
71.00 101.00 +IVA

Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min |
Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg.
Codice: G12SN2YV

230V

900 W
Z.V.R.P.

In dotazione:
disco diamantato



80.00 +IVA

Listino 114.00 +IVA



IN REGALO
Box 10 mole da taglio
Codice: HTA782308

Smerigliatrice G12SA4 (S)

1.400 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante |
Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg.
Codice: G12SA4Y1

230V

1.400 W
Z.V.R.P.



LVH

144.00 +IVA

Listino 206.00 +IVA

Smerigliatrice G13SW (S)

1.200 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 202 mm | Peso 2,3 kg.
Codice: G13SWYM

230V

1.200 W

Z.V.R.P.



LVH

123⁰⁰ +IVA

Listino 176:00 +IVA

In dotazione:
disco diamantato e abrasivo



Smerigliatrice G13VE

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.800 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Peso 1,8 kg.
Codice: G13VEWQ

230V

1.320 W

Z.V.R.P.

Velocità variabile



BRUSHLESS
LVH

272⁰⁰ +IVA

Listino 389:00 +IVA

Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg.
Codice: G13SB4Y2

230V

1.400 W

Z.V.R.P.



LVH

158⁰⁰ +IVA

Listino 226:00 +IVA

Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Interruttore a paletta | Circonferenza impugnatura 167 mm | Peso 2,5 kg.
Codice: G13SE3YH

230V

1.400 W

Z.V.R.P.



164⁰⁰ +IVA

Listino 234:00 +IVA

Smerigliatrice G15VA

1.500 W - Ø 150 mm

Disco Ø 150 mm | Velocità 2.300 - 9.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 220 mm | Peso 2,8 kg.
Codice: G15VAWK

230V

1.500 W

Z.V.R.P.

Velocità variabile



LVH

213⁰⁰ +IVA

Listino 304:00 +IVA

Smerigliatrice G13YG

1.700 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Sistema antivibrazioni | Circonferenza impugnatura 208 mm | Peso 2,7 kg.
Codice: G13YGWQ

230V

1.700 W

Z.V.R.P.



LVP

222⁰⁰ +IVA

Listino 317:00 +IVA

Troncatore CM9SR

2.600 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min |
Profondità taglio 60 mm | Peso 7,7 kg.
Codice: CM9SRWS

230V

2.000 W



393,00 +IVA

Listino 561,00 +IVA



IN REGALO

Disco universale Ø 230 mm
Codice: CEE2303010

Smerigliatrice G23ST

2.000 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,2 kg.
Codice: G23STWA

230V

2.000 W

Z.V.R.P



109,00 +IVA

Listino 156,00 +IVA

Smerigliatrice G23MR

2.400 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min |
Carcassa in alluminio | Peso 6,8 kg.
Codice: G23MRWD

230V

2.400 W



176,00 +IVA

Listino 251,00 +IVA

Smerigliatrice G23UDY2

2.600 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Impugnatura antivibrante |
Sistema antivibrazioni | Peso 6,3 kg.
Codice: G23UDY2WK

230V

2.600 W

Z.V.R.P



UVP

254,00 +IVA

Listino 363,00 +IVA

Mole da taglio

A60R A46R

Kit mole da taglio
in pratico box
metallico da
10 dischi



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782308	€ 15,75
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782309	€ 16,25

Mole da taglio
sciolte



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782306	€ 1,35
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782316	€ 1,45
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782307	€ 1,45
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782317	€ 1,60
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	HTA782319	€ 3,50

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

Combo Kit! Smerigliatrice + Valigetta

Le nostre smerigliatrici più vendute dotate di robusta valigetta universale

230V KIT

KG12SW
Smerigliatrice Ø 115 mm G12SW (S)
Valigetta universale HKA0000351

1.200 W
Z.V.R.P.



In dotazione:
disco diamantato
e abrasivo

112,00 +IVA
Listino 160,00 +IVA

Versione senza valigetta
Codice: G12SWYW
107,00 153,00 +IVA

230V KIT

KG23SW2
Smerigliatrice Ø 230 mm G23SW2 (S)
Valigetta universale HKA000681

2.200 W



145,00 +IVA
Listino 207,00 +IVA

Versione senza valigetta
Codice: G23SW2WA
121,00 173,00 +IVA

NEW Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti:** per lavorazioni pesanti in cui è richiesta un'elevata azione aggressiva. **Filo ondulato:** per lavorazioni più leggere (esempio lavorazione di piccole sbavature o ruggine leggera)

Spazzole per metallo



Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751301	€ 16,00
Spazzola Ø 125 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751302	€ 17,00
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,35 - foro M14	HTA751346	€ 12,25
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751306	€ 12,25
Spazzola Ø 80 - filo 0,5 - foro M14	HTA751307	€ 17,95
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	HTA751308	€ 20,90
Spazzola Ø 110 - filo 0,5 - foro M14	HTA751309	€ 23,75
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 60 - filo 0,3 - foro M14	HTA751311	€ 11,40
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751312	€ 13,20
Spazzola Ø 80 - filo 0,3 - foro M14	HTA751313	€ 18,00
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	HTA751314	€ 20,90
Spazzola Ø 125 - filo 0,3 - foro M14	HTA751315	€ 23,75

Spazzole per acciaio inox



Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzola circolare a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751305	€ 26,60
Spazzola a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751310	€ 19,00
Spazzola a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751316	€ 27,55



230V

NEW

Un gran risparmio di tempo!

Non dovrai più preoccuparti di segnare la traccia e poi scalpellare... risparmia il tuo tempo! Il nuovo scanalatore CM5MA è tutto in uno! Il potente motore da 1.900W garantisce un risultato veloce ed ottimale.

Sicuro e maneggevole



Rullo che agevola il taglio su superfici



Interruttore a 2 step di sicurezza



Indicatore di sovraccarico o ZVRP attivo



Larghezza e profondità di taglio regolabili

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati CARAT CSC1253000, scalpello per pulire le tracce

Codice: CM5MAWT



Soft start Z.V.R.P.

Scanalatura piena da 2 o 3 cm con blocco dischi da 2 o 3 lame

569⁰⁰ +IVA

Listino 813,00 +IVA



230V

NEW

Le tue pareti sempre lisce.

Potente motore da 1.900W che consente di rimuovere le irregolarità del cemento in modo molto rapido ed efficiente.

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT

Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile



Dotazione

519⁰⁰
+IVA

Listino 741.00 +IVA

Leggera, pratica ed efficiente



Frontalino a molla per lavorazioni a filo muro



Spazzole ad anello per contenimento polvere



Velocità variabile in 6 step



Interruttore a 2 step di sicurezza



Kit Edilizia

Una promo su misura

Abbiamo pensato ad una promo che potesse legarti al marchio così da sentirti parte della squadra.

Un bellissimo **"Kit Edilizia"** composto di felpa originale HiKOKI, gilet smanicato, cappellino mimetico e valigione per riporre il tuo materiale da lavoro.

Potrai ricevere il **"Kit Edilizia"** solo con l'acquisto di un martello contrassegnato dal bollino promozionale.

Articoli in omaggio:
Felpa: PUT100113 (M-L-XL)
Gilet: PUT100124 (S-M-L-XL)
Cappellino: PUT100105
Valigione: HKA000681

La scelta della taglia varia in base alla disponibilità dell'articolo.

[PROMO VALIDA DAI RIVENDITORI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA](#)



Martello combinato DH40MC

230V

1.100 W - SDS-max - Ø 40 mm - 7,1 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 620 giri/min | Percussioni 2.800 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,1 kg. Codice: DH40MCWS

7,1 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza



COMBO
Martello +
tassellatore
in omaggio

436.00 +IVA

Listino 623.00 +IVA

DH26PC2WS

Martello combinato DH40MEY

230V

1.150 W - SDS-max - Ø 40 mm - 8,7 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 8,7 Joule | Peso 7,5 kg. Codice: DH40MEYWS

8,7 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza

4 velocità
elettroniche



BRUSHLESS
LVP
FHB

698.00 +IVA

Listino 997.00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello combinato DH45ME

230V

1.500 W - SDS-max - Ø 45 mm - 12,2 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 120 - 310 giri/min | Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min | Energia per colpo 12,2 Joule | Peso 9 kg. Codice: DH45MEWS

12,2 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza

4 velocità
elettroniche

Pulsante di
demolizione
continua



BRUSHLESS
LVH
FHB

845.00 +IVA

Listino 1.207.00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello combinato DH52MEY

230V

1.500 W - SDS-max - Ø 52 mm - 18,8 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 110 - 280 giri/min | Percussioni 1.000 - 2.400 colpi/min | Energia per colpo 18,8 Joule | Peso 11,5 kg. Codice: DH52MEYWS

18,8 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza

4 velocità
elettroniche

Pulsante di
demolizione
continua



BRUSHLESS
LVP
FHB

1064.00 +IVA

Listino 1520.00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello demolitore H41MB2

950 W - SDS-max - 7,1 Joule

Percussioni 3.000 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule |
Vibrazioni max 9 m/s² | Peso 5,2 kg. Codice: H41MB2WS

230V

7,1 Joule (EPTA)

Leggero solo 5,2 kg



LVH

420⁰⁰ +IVA

Listino 600:00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello demolitore H45MEY

1.150 W - SDS-max - 10,1 Joule

Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 10,1 Joule |
Vibrazioni max 8 m/s² | Peso 7,3 kg. Codice: H45MEYWT

230V

10,1 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza

4 velocità
elettroniche



BRUSHLESS
LVP
FHB

577⁰⁰ +IVA

Listino 824:00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello demolitore H60MC

1.250 W - SDS-max - 14 Joule

Percussioni 1.600 colpi/min | Energia per colpo 14 Joule |
Peso 10,2 kg. Codice: H60MCWS

230V

14 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza



661⁰⁰ +IVA

Listino 944:00 +IVA

Kit
Edilizia



Martello demolitore H60MEY

1.500 W - SDS-max - 18 Joule

Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min | Energia per colpo 18 Joule |
Vibrazioni max 11 m/s² | Peso 12,2 kg. Codice: H60MEYWT

230V

18 Joule (EPTA)

Frizione di sicurezza

4 velocità
elettroniche



BRUSHLESS
LVP
FHB

833⁰⁰ +IVA

Listino 1190:00 +IVA

Kit
Edilizia



230V

Riduce a pezzi qualsiasi cosa.

Affidabile, forte e robusto.



Martello demolitore H65SB3

1.340 W - Esag. 30 mm - 37,4 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 37,4 Joule |
Vibrazioni max 15,5 m/s² | Peso 18 kg. Codice: H65SB3WT

37,4 Joule (EPTA)



Kit Edilizia



UVP FHB

929⁰⁰ +IVA

Listino 1327:00 +IVA

Martello demolitore H70SA

1.240 W - Esag. 30 mm - 23,1 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 23,1 Joule |
Peso 17 kg. Codice: H70SALA

23,1 Joule (EPTA)



1435⁰⁰ +IVA

Listino 2050:00 +IVA

230V

Martello demolitore H90SG

2.000 W - Esag. 28,5 mm - 57,7 Joule

Percussioni 1.000 colpi/min | Energia per colpo 57,7 Joule |
Vibrazioni max 7,7 m/s² | Peso 32 kg. Codice: H90SGWA

57,7 Joule (EPTA)



UVP FHB

2408⁰⁰ +IVA

Listino 3440:00 +IVA

230V

Punte e scalpelli SDS-max

Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura e alla demolizione offrendo prodotti di elevata qualità. Ideali per il professionista più esigente.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM: La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



Punte SDS-max 4T



Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	HTA754302	€ 50,35
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	HTA754306	€ 53,95
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	HTA754310	€ 55,50
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	HTA754314	€ 55,50
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	HTA754318	€ 67,05
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	HTA754320	€ 67,05
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 215 mm	HTA754325	€ 73,35
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 265 mm	HTA754330	€ 88,05
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 165 mm	HTA754333	€ 88,05
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 215 mm	HTA754337	€ 96,40
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 160 mm	HTA754344	€ 118,55
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 210 mm	HTA754346	€ 142,40
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 210 mm	HTA754351	€ 245,10

Punte SDS-max 4T con aspirazione



Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 600 mm	HTA783411	€ 196,85
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 600 mm	HTA783412	€ 204,80
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 20 mm x 600 mm	HTA783413	€ 213,10
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 22 mm x 600 mm	HTA783414	€ 216,15
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 24 mm x 600 mm	HTA783415	€ 230,20
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 25 mm x 600 mm	HTA783416	€ 222,50
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 600 mm	HTA783417	€ 265,80
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 900 mm	HTA783418	€ 370,10
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 600 mm	HTA783419	€ 268,55
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 900 mm	HTA783420	€ 384,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 600 mm	HTA783421	€ 278,05
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 900 mm	HTA783422	€ 403,25
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 600 mm	HTA783423	€ 287,75
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 900 mm	HTA783424	€ 413,90

Punte a fioretto



Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	HTA751691	€ 192,55
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	HTA751692	€ 197,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	HTA751694	€ 226,75
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	HTA751696	€ 242,80
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	HTA751698	€ 271,70

Scalpellini




Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpellino SDS-max a punta 280 mm	HTA750990K	€ 9,10
Scalpellino SDS-max a punta 400 mm	HTA750991K	€ 10,15
Scalpellino SDS-max a punta 600 mm	HTA750992K	€ 15,60
Scalpellino SDS-max piatto 25 x 280 mm	HTA750993K	€ 9,10
Scalpellino SDS-max piatto 25 x 400 mm	HTA750994K	€ 10,15
Scalpellino SDS-max largo 50 x 300 mm	HTA751028K	€ 20,05
Scalpellino SDS-max largo 50 x 400 mm	HTA750997K	€ 21,20
Scalpellino SDS-max largo 80 x 300 mm	HTA750998K	€ 24,70

Scalpellini ad elevata demolizione




serie CP-MAX

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpellino CP-max a punta 400 mm	HTA751221	€ 19,30
Scalpellino CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	HTA751222	€ 20,35



Adattatori per l'aspirazione

foratura massima Ø 14 mm

Codice: HTA783116

36⁵⁰
+IVA



foratura da Ø 15 mm
a Ø 85 mm

Codice: HTA783122

95⁴⁵
+IVA



Carrello per martello demolitore H90SG

Carrello specifico per il trasporto del martello demolitore H90SG

Codice: HTA712690

178⁶⁰
+IVA



Gamma tassellatori a filo



Ø 24

Ø 24

Ø 26

Ø 26

Ø 28
LVP

349 mm

349 mm

349 mm

349 mm

360 mm



2 modalità

2,7 J

DH24PG2

Motore a spazzole / 730 W

Foratura calcestruzzo Ø 24

Energia 2,7 Joule (EPTA)

0 - 1.050 giri/min

0 - 3.950 n°/min

Peso 2,8 kg

Codice ordine DH24PG2WS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

3 modalità

2,7 J

DH24PH2

Motore a spazzole / 730 W

Foratura calcestruzzo Ø 24

Energia 2,7 Joule (EPTA)

0 - 1.050 giri/min

0 - 3.950 n°/min

Peso 2,8 kg

Codice ordine DH24PH2WS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

2 modalità

2,9 J

DH26PB2

Motore a spazzole / 830 W

Foratura calcestruzzo Ø 26

Energia 2,9 Joule (EPTA)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 2,8 kg

Codice ordine DH26PB2W1

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

3 modalità

2,9 J

DH26PC2

Motore a spazzole / 830 W

Foratura calcestruzzo Ø 26

Energia 2,9 Joule (EPTA)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 2,8 kg

Codice ordine DH26PC2W1

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

2 modalità

3 J

DH28PBY2

Motore a spazzole / 850 W

Foratura calcestruzzo Ø 28

Energia 3 Joule (EPTA)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 2,9 kg

Codice ordine DH28PBY2W1

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

155,00 +IVA

Listino 221:00 +IVA

166,00 +IVA

Listino 237:00 +IVA

185,00 +IVA

Listino 264:00 +IVA

212,00 +IVA

Listino 303:00 +IVA

228,00 +IVA

Listino 326:00 +IVA

Punte 4T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 5 mm x 115 mm	HTA783201	5,40
Ø 5 mm x 165 mm	HTA783202	6,25
Ø 6 mm x 115 mm	HTA783208	5,80
Ø 6 mm x 165 mm	HTA783209	5,90
Ø 6 mm x 215 mm	HTA783210	7,50
Ø 8 mm x 165 mm	HTA783222	6,65
Ø 8 mm x 215 mm	HTA783223	7,50
Ø 8 mm x 265 mm	HTA783224	9,30
Ø 10 mm x 165 mm	HTA783232	7,30
Ø 10 mm x 215 mm	HTA783233	8,35
Ø 12 mm x 165 mm	HTA783244	7,90
Ø 12 mm x 215 mm	HTA783245	9,80
Ø 14 mm x 210 mm	HTA752778	15,00
Ø 14 mm x 260 mm	HTA752785	17,00
Ø 16 mm x 210 mm	HTA752792	20,80
Ø 16 mm x 260 mm	HTA752793	23,45
Ø 18 mm x 250 mm	HTA783273	38,40
Ø 18 mm x 450 mm	HTA783274	44,55
Ø 20 mm x 250 mm	HTA783275	40,85
Ø 20 mm x 450 mm	HTA783276	43,15
Ø 22 mm x 250 mm	HTA783277	44,55
Ø 22 mm x 450 mm	HTA783278	59,10

Kit punte 4T



KIT 4 punte 4T

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783390

31,05 +IVA

KIT 7 punte 4T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783391

48,25 +IVA



Ø 28
UVP

360 mm



3 modalità

3 J

DH28PCY2

Motore a spazzole / 850 W

Foratura calcestruzzo Ø 28

Energia 3 Joule (EPTA)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 2,9 kg

Codice ordine DH28PCY2W1

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

246,00 +IVA

Listino 351:00 +IVA

Ø 28
UVP

Mandrino
intercambiabile

393 / 430 mm



3 modalità

3 J

DH28PMY2

Motore a spazzole / 850 W

Foratura calcestruzzo Ø 28

Energia 3 Joule (EPTA)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 2,9 kg

Codice ordine DH28PMY2WS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità


264,00 +IVA

Listino 377:00 +IVA

Ø 28
BRUSHLESS
RFC UVP

Sistema AutoStop

355 mm



3 modalità

3,2 J

DH28PEC

Motore AC Brushless / 900 W

Foratura calcestruzzo Ø 28

Energia 3,2 Joule (EPTA)

0 - 950 giri/min

0 - 4.300 n°/min

Peso 3 kg

Codice ordine DH28PECWS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

352,00 +IVA

Listino 503:00 +IVA

Ø 28

316 mm



3 modalità

3,2 J

DH28PC

Motore a spazzole / 720 W

Foratura calcestruzzo Ø 28

Energia 3,2 Joule (EPTA)

0 - 1.050 giri/min

0 - 4.000 n°/min

Peso 3,5 kg

Codice ordine DH28PCWS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

451,00 +IVA

Listino 644:00 +IVA

Ø 30

355 mm



3 modalità

3,2 J

DH30PC2

Motore a spazzole / 850 W

Foratura calcestruzzo Ø 30

Energia 3,2 Joule (EPTA)

0 - 850 giri/min

0 - 3.700 n°/min

Peso 4,3 kg

Codice ordine DH30PC2WS

Dotazione: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità

650,00 +IVA

Listino 929:00 +IVA

Scalpellini



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
a punta 250 mm	HTA751590K	€ 7,30
taglio 20 x 250 mm	HTA751591K	€ 7,30
largo 40 x 250 mm	HTA751592K	€ 13,40
largo inclinato 75 x 165 mm	HTA751593K	€ 18,80

Scalpellini ad elevata demolizione serie CP-PLUS



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
a punta 250 mm	HTA751131	€ 11,80
piatto Ø 20 x 250 mm	HTA751132	€ 11,80

Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus | Potenza 500 W | Percussioni 0 - 3.200 n°/min |

Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWS

2,2 Joule (EPTA)

408,00 +IVA

Listino 583:00 +IVA



230V



Scalpellino piatto

per stonacare e rimuovere piastrelle.

Codice: HTA751596K

Caratteristiche:
50 x 250 mm

18,80 +IVA



Spatola

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla, altri materiali d'incollaggio.

Codice: HTA751135

Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

147,35 +IVA



Miscelatore UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frustra Ø 120 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Codice: UM12VST2UA

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



In dotazione:
frusta Ø 120 mm



171,00 +IVA

Listino 244,00 +IVA

Miscelatore UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frustra Ø 160 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Codice: UM16VST2UA

1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



In dotazione:
frusta Ø 160 mm,
estensione.



206,00 +IVA

Listino 294,00 +IVA

Miscelatore con frusta doppia UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frustra Ø 220 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Codice: UM22VYSTUA

1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



In dotazione:
2 fruste Ø 135 mm



418,00 +IVA

Listino 597,00 +IVA

Fruste



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333603	€ 15,00
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333639	€ 18,15
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernici, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	HTA754734	€ 45,70
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 - SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	HTA375615	€ 75,15

Catalogo HiKOKI

Se non avessi trovato quello che ti serve, HiKOKI ti offre una vastissima scelta di elettroutensili e accessori professionali per rispondere a tutte le tue esigenze. HiKOKI: un'esperienza di lavoro unica.

Foratura e avvitatura

Trapano con percussione DV16V

230V

590 W

Foratura calcestruzzo Ø 16 mm | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Coppia massima 13 Nm | Peso 1,5 kg.
Codice: DV16VWU

590 W



110,00 +IVA

Listino 157,00 +IVA

Trapano con percussione DV18V

230V

690 W

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.000 / 3.000 giri/min | Coppia massima 53 Nm | Peso 2 kg.
Codice: DV18VWU

690 W



159,00 +IVA

Listino 227,00 +IVA

Trapano con percussione DV20VD

230V

860 W

Foratura calcestruzzo Ø 20 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 66 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV20VDWV

860 W



FHB

179,00 +IVA

Listino 256,00 +IVA

Trapano con percussione DV22V

230V

1.120 W

Foratura calcestruzzo Ø 22 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 74 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV22VW4

1.120 W



FHB

212,00 +IVA

Listino 303,00 +IVA

Trapano rotativo D6SH

240 W

Foratura acciaio Ø 6,5 mm | Velocità 4.500 giri/min | Peso 0,9 kg.
Codice: D6SHUC

230V

240 W



109⁰⁰ +IVA

Listino 156:00 +IVA

Trapano rotativo D10VC3

600 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 2.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: D10VC3WC

230V

690 W



101⁰⁰ +IVA

Listino 144:00 +IVA

Trapano rotativo D13VG

710 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 600 giri/min |
Coppia massima 79 Nm | Peso 2,1 kg.
Codice: D13VGWU

230V

710 W

Mandrino
autoserrante
ROHM



219⁰⁰ +IVA

Listino 313:00 +IVA

Trapano rotativo D13VL

860 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/mi | Peso 3 kg.
Codice: D13VLWD

230V

860 W

Frizione di sicurezza



FHFB

204⁰⁰ +IVA

Listino 291:00 +IVA

Trapano miscelatore D13

720 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 550 giri/min | Peso 3 kg.
Codice: D13WA

230V

720 W



280⁰⁰ +IVA

Listino 400:00 +IVA

Trapano angolare D10YB

500 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 500 - 2.300 giri/mi |
Coppia massima 12 Nm | Peso 1,5 kg.
Codice: D10YBL1

230V

500 W



398⁰⁰ +IVA

Listino 569:00 +IVA

Avvitatore per cartongesso W6V4 **230V**

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 4.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6V4LA

620 W



227,00 +IVA

Listino 324,00 +IVA

Avvitatore per cartongesso W6VM **230V**

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6VMWA

620 W



253,00 +IVA

Listino 361,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR16SE **230V**

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.
Codice: WR16SEWJ

360 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS

516,00 +IVA

Listino 737,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR22SE **230V**

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |
Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.
Codice: WR22SEWA

620 Nm

Motore
AC Brushless



**BRUSHLESS
FHB**

673,00 +IVA

Listino 961,00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WR25SE **230V**

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.
Codice: WR25SEWA

1.000 Nm

Motore
AC Brushless



**BRUSHLESS
FHB**

992,00 +IVA

Listino 1417,00 +IVA



Lavorazione legno

Elettrosega CS40SB

1.900 W - Barra 40 cm

Lunghezza barra 40 cm | Velocità catena 14,5 m/sec | Peso 4,9 kg

Codice: CS40SBWA

230V

Lunghezza barra 40 cm (16")



157⁰⁰ +IVA

Listino 224:00 +IVA

Segaccio universale CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità variabile 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm |

Sistema antivibrante | Peso 3,9 kg. Codice: CR13VEYWS

230V

Motore AC Brushless

Sistema antivibrazioni



BRUSHLESS
UVP

450⁰⁰ +IVA

Listino 643:00 +IVA

Segaccio universale CR13V2

1.010 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.800 corse/min | Corsa lama 29 mm |

Peso 3,2 kg. Codice: CR13V2WS

230V



221⁰⁰ +IVA

Listino 316:00 +IVA

Segaccio universale CR13VBV

1.150 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm |

Sistema antivibrante | Peso 4,4 kg. Codice: CR13VBVWS

230V

Sistema antivibrazioni



UVP

385⁰⁰ +IVA

Listino 550:00 +IVA

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLA

230V

2.000 W



47⁰⁰ +IVA

Listino 67:00 +IVA

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLA

230V

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



99⁰⁰ +IVA

Listino 141:00 +IVA

Seghetto alternativo FCJ65V3

400 W - 65 mm

Capacità taglio legno / acciaio 65 / 6 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 18 mm | Peso 1,5 kg. Codice: FCJ65V3LA

230V



99,00 +IVA

Listino 141,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ90VST2

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg. Codice: CJ90VST2WA

230V



163,00 +IVA

Listino 233,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg. Codice: CJ90VAST2WA

230V



163,00 +IVA

Listino 233,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ160V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | Peso 2,5 kg. Codice: CJ160VW1

230V



Auto Mode

259,00 +IVA

Listino 370,00 +IVA

Seghetto alternativo CJ160VA

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | | Peso 2,5 kg. Codice: CJ160VAW1

230V



Auto Mode

259,00 +IVA

Listino 370,00 +IVA

Utensile Multifunzione CV350V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg. Codice: CV350VK

230V



Auto Mode

Velocità variabile

254,00 +IVA

Listino 363,00 +IVA

Kit 43 accessori in dotazione

7 lame + 1 platorello + 35 carte



Versione con 8 accessori

2 lame + 1 platorello + 5 carte abrasive

Codice: CV350VW1

229,00 327,00 +IVA

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |
Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.
Codice: M12VEUT

230V



308⁰⁰ +IVA

Listino 440:00 +IVA

Fresatrice verticale M8SA2

900 W - 8 mm

Capacità mandrino 8 mm | Corsa utile 60 mm |
Velocità 25.000 giri/min | Peso 3,5 kg.
Codice: M8SA2LA

230V



260⁰⁰ +IVA

Listino 371:00 +IVA

Sega circolare C7BUM

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90°
| Velocità 5.800 giri/min | Peso 5,2 kg.
Codice: C7BUMW1

230V



Utilizzabile
sull'apposito
binario

288⁰⁰ +IVA

Listino 411:00 +IVA

Sega circolare C7U3

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90°
| Velocità 5.800 giri/min | Peso 4,7 kg.
Codice: C7U3W1

230V



248⁰⁰ +IVA

Listino 354:00 +IVA

Sega circolare C7MFA

1.010 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 68 mm a 90°
| Velocità 5.500 giri/min | Peso 3,6 kg.
Codice: C7MFALA

230V



155⁰⁰ +IVA

Listino 221:00 +IVA

Sega circolare C9U3

2.000 W - Ø 235 mm

Lama Ø 235 mm | Profondità max taglio 86 mm a 90°
| Velocità 5.200 giri/min | Peso 7,2 kg.
Codice: C9U3WB

230V



317⁰⁰ +IVA

Listino 453:00 +IVA

Troncatrice radiale C12RSH2

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg.
Codice: C12RSH2WA

230V

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: HTA4100090
Listino 305.00 +IVA



1050⁰⁰
+IVA

Listino 1590:00 +IVA

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.
Codice: C8FSEUA

230V



609⁰⁰
+IVA

Listino 870:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - platorello 110 x 100 mm + delta

Dimensioni carta delta 96 mm | Dimensioni carta rettang. 110 x 100 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,2 kg.
Codice: SV12SHWB

230V

200 W



115⁰⁰
+IVA

Listino 164:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - platorello 110 x 100 mm

Dimensioni carta 114 x 140 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,1 kg.
Codice: SV12SGWA

230V

200 W



114⁰⁰
+IVA

Listino 163:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità variabile 4.000 - 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.
Codice: SV12VUA

230V

300 W



219⁰⁰
+IVA

Listino 313:00 +IVA

Levigatrice orbitale SV12SD

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.
Codice: SV12SDUB

230V

300 W



213⁰⁰
+IVA

Listino 304:00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YA

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 12.000 giri/min |
Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YAWB

230 W



149,00 +IVA

Listino 213,00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YB

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità 12.000 giri/min |
Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YBWB

230 W



118,00 +IVA

Listino 169,00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

230V

350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min |
Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.

Codice: SV15YCWB

350 W



230,00 +IVA

Listino 329,00 +IVA

Levigatrice a nastro SB8V2

230V

1.020 W - 76 x 533 mm

Diametro nastro 76 x 533 mm | Velocità 250 - 450 m/min | Peso 4,3 kg.

Codice: SB8V2WA

1.020 W



274,00 +IVA

Listino 391,00 +IVA

Levigatrice a nastro SB10V2

230V

1.020 W - 100 x 610 mm

Diametro nastro 100 x 610 mm | Velocità 240 - 420 m/min | Peso 5,2 kg.

Codice: SB10V2WA

1.020 W



317,00 +IVA

Listino 453,00 +IVA

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |
Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. Codice: P20SFWA

620 W



131,00 +IVA

Listino 187,00 +IVA

Altre lavorazioni

Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.
Codice: NT50AE2L2

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm



145,00 +IVA

Listino 207,00 +IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.
Codice: N5008AC2L3

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm



399,00 +IVA

Listino 570,00 +IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.
Codice: NV90AGL4

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



404,00 +IVA

Listino 577,00 +IVA

Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. Codice: SAT180L1

750 W



225,00 +IVA

Listino 321,00 +IVA

Levigatrice lucidatrice S18SB

230V

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min | Peso 2 kg. Codice: S18SBWA

705 W



196,00 +IVA

Listino 280,00 +IVA

Levigatrice lucidatrice SP18VA

230V

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. Codice: SP18VAUA

1.250 W



298,00 +IVA

Listino 426,00 +IVA

Lavorazione metallo



Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |
 Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |
 Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.
 Codice: CC14SFWA

2.000 W



315,00 +IVA

Listino 450,00 +IVA

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
 Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |
 Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
 Codice: CE16SAUA

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



362,00 +IVA

Listino 517,00 +IVA

Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
 Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.
 Codice: CN16SAUA

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



406,00 +IVA

Listino 580,00 +IVA

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
 Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.
 Codice: GP2S2UT

520 W



223,00 +IVA

Listino 319,00 +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
 Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.
 Codice: GP3VWA

760 W



303,00 +IVA

Listino 433,00 +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm |
 Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.
 Codice: GP5VWA

760 W



339,00 +IVA

Listino 484,00 +IVA

230V

Aspirazione



Aspiratore RP250YDL

1.000 W - classe L - 25 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
 Capacità secco 21 litri | Capacità liquido 18 litri | Contenitore resina
 plastica 25 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 7,8 kg.
 Codice: RP250YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri,
 pistola, prolunghe, spazzola pavimento,
 lancia, bocchetta piatta, adattatore,
 spazzola pennello, gancio tubo,
 dacco in PE, sacco in carta.

**Sistema soffiante
 di pulizia filtro
 a comando manuale**

212,00 +IVA

Listino 303,00 +IVA



230V

Aspiratore RP300YDL

1.000 W - classe L - 30 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
 Capacità secco 26 litri | Capacità liquido 23 litri | Contenitore acciaio inox
 30 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 9,2 kg.
 Codice: RP300YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri,
 pistola, prolunghe, spazzola pavimento,
 lancia, bocchetta piatta, adattatore,
 spazzola pennello, gancio tubo,
 dacco in PE, sacco in carta.

**Sistema soffiante
 di pulizia filtro
 a comando manuale**

251,00 +IVA

Listino 359,00 +IVA



230V

Aspiratore RP350YDM

1.200 W - classe M - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
 Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"
 Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
 Codice: RP350YDMWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono,
 tappo di sicurezza, sacco in polietilene,
 2 prolunghe HTA782252,
 spazzola a 2 posizioni HTA782261.

**Sistema elettromagnetico
 di pulizia del filtro
 in modo automatico**

614,00 +IVA

Listino 877,00 +IVA



230V

Aspiratore RP350YDH

1.200 W - classe H - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
 Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"
 Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
 Codice: RP350YDHWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono,
 tappo di sicurezza, sacco in polietilene,
 2 prolunghe HTA782252,
 spazzola a 2 posizioni HTA782261.

**Sistema elettromagnetico
 di pulizia del filtro
 in modo automatico**

721,00 +IVA

Listino 1030,00 +IVA



230V



Polo nera Hikoki

PUT100111M - PUT100111L - PUT100111XL

12,00
+IVA



T-shirt nera Hikoki

PUT100110M
PUT100110L
PUT100110XL
PUT100110XXL
PUT100110XXXL

7,00
+IVA

Merchandising

Vesti i colori HiKOKI,
e fai parte della squadra.

Gilet nero Hikoki
imbottito
PUT100148M
PUT100148L
PUT100148XL

32.00
+IVA



Felpa nera Hikoki
con cappuccio e zip
PUT100113M
PUT100113L
PUT100113XL

28.00
+IVA



Cappellino Hikoki
camouflage
PUT100105

5.50
+IVA



DISCHI PER MATTRONE E MATERIALI ABRASIVI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 44,55
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 54,45
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 64,30
CAM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 74,20
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 97,85

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 24,70
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 31,65
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 37,60
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 64,30

Per quale materiale?

Universali



NERO

Cemento e pietre dure



BLU

Mattoni / asfalto e materiali abrasivi



ROSSO

Piastrelle e pietre naturali



GRIGIO

DISCHI UNIVERSALI

PREMIUM



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 54,45
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 58,40
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 78,20
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 88,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 113,90

CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 32,70
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,65
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 38,55
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 44,55
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 54,45

STARTER



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDZS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 37,60
CDZS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 41,60
CDZS150300	Ø 150 x 22.23 mm	€ 51,50
CDZS180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 64,30
CDZS230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 88,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 58,40
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 64,30
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 84,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 97,85
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 137,65

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 24,70
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 31,65
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 37,60
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 64,30

CLASSIC

Disco a corona continua



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 49,50
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 58,40
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 76,20
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 81,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 115,80

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

PREMIUM

Specifiche per taglio e sbavo di piastrelle e pietre naturali.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CVNS125M000	attacco M14	€ 68,30
CVNS230M000	attacco M14	€ 178,00

PREMIUM

Specifiche per il taglio di piastrelle e pietre naturali. Spessore segmento 1,2 mm. Alta velocità.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDB1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 32,75
CDB1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,60
CDB2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 81,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 25,75
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 28,70

PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 131,55

PREMIUM

Specifico per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 178,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Massima velocità di levigatura e rimozione polvere.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253C0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 123,70

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Massima velocità di levigatura e rimozione polvere.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBG1253C0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 101,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 113,80

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 84,00

Kit foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

- Diametri dei foretti Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

311,60 +IVA

- Diametri dei foretti Ø 20-27-35-55-72 mm
- Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

346,75 +IVA



IN OMAGGIO

2 confezioni di cera refrigerante per allungare ulteriormente la vita dei foretti.

Con l'acquisto di ogni kit foretti

20 ml



Codice: ETCD20ML00

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri



IN OMAGGIO

2 dischi universali
Codice: CEBD125310



Codice: DPSK010000

97,85 +IVA

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri



IN OMAGGIO

2 dischi universali
Codice: CEBD125310



Codice: DPZ0100000

108,30 +IVA

Per smerigliatrici angolari Ø 115 e Ø 125 mm. Compatibili con le smerigliatrici HIKOKI Ø 115 e Ø 125 mm e degli altri principali marchi professionali.

A-1810 carotatore manuale a secco + kit 5 corone diamantate per mattone (senza aspirazione) + adattatore con perno di centraggio

Ideale per forare a secco il mattone, muratura e materiali in pietra abrasiva.

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

Codice: CTBRICK1

1041,00 +IVA

Listino 1096,00 +IVA



HTESET000

- Kit 5 corone diamantate per mattone
- Diametri Ø 32 - 52 - 82 - 112 - 132 mm
- Lunghezza 150 mm
- Attacco M16

RISPARMI DAL LISTINO
31%



HDC2020000

- Adattatore con perno di centraggio
- Attacco da 5/8"x16UNF a M16
- Lunghezza 150 mm



A-2011 carotatore manuale ad acqua + S-1803 stand di supporto + corona per cemento ad acqua

Ideale per forare ad umido il cemento armato e materiali duri.

Serbatoio d'acqua

(non incluso nell'offerta)

Codice: KDDW100000

167,00 +IVA

10 litri



Codice: CTWET1

2604,00 +IVA

Listino 2741,00 +IVA

RISPARMI DAL LISTINO
29%



A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg

MASTER- Ø 151 x 400 mm



EM15140050



S-1803

- Foratura a 90°: 161 mm
- Foratura a 45°: 121 mm
- Altezza 500 mm

ASB1803000

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione + 4 corone per cemento DRY BETON

Ideale per forare a secco il cemento armato e materiali duri. Da utilizzare con un aspiratore.

A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

Codice: CTBETON1

2186,00 +IVA

Listino 2301,00 +IVA



RISPARMI DAL LISTINO
20%

x4 Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm



ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

Scopri tutta la gamma di corone sul nostro catalogo.



Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

3 ANNI DI GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

anche utensili pneumatici

Estensione PREMIUM

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, oltre a consigliarti l'elettro utensile più adatto alle tue esigenze, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia di ben 4 anni (entro 1 mese dall'acquisto) per gli elettro utensili HiKOKI e CARAT, le batterie Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e i caricabatteria.

4 ANNI DI GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

anche utensili pneumatici

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111

Fax 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.