

SAITDIAM

Dischi diamantati

Diamond blades / Disques diamantés / Discos diamante

Listino prezzi

Price list / Tarif / Tarifa precios

























Validità: Marzo 2019


Validity: Mars 2019 / Validité: Mars 2019 / Validez: Marzo 2019



D	D
1	9
0	3

Taglio Cut Coupe Corte 	TOP 
	PREMIUM 
	UNIVERSAL 
	SPECIALI <i>Special / Spécial / Especial</i> 
Taglio Cut Coupe Corte 	Ø mm 300-350-400 
Levigatura Dressing Ponçage Perforación 	MOLE A TAZZA <i>Cup wheels / Meule boisseau / Muela a taza</i> 
Foratura Drilling Perçage Perforación 	FORETTI <i>Diamond utensil for dry drilling / Outils diamantes pour perçage a sec Brocas diamantadas para perforación en seco</i>
Finitura Finishing Finition Acabado 	DISCHI AUTOAGGRAPPANTI <i>Hook & loop discs / Disques auto-agrippants Discos para fijación con gancho y bucle</i>

	TURBO	CORONA CONTINUA CONTINUOUS RIM COURONNE CONTINUE	LASER
			
	TREDI 3	JV 7	TREDI 11
	GS 3	GR 7	GT 11
			
	CP 4	CR 8	LP 12
	CV 4	CS 8	LV 12
	CC 5	WP 8	
			
	CU 5	CW 9	LU 13
			SE 13
	ELETTRO-DEPOSITATI ELECTROPLATED DÉPÔT ÉLECTROLYTIQUE ELECTRODEPOSITADOS	TECNOLOGIA BREVETTATA PATENTED TECHNOLOGY TECNOLOGIA BREVETÉE TECNOLOGIA PATENTADA	LASER
			
	ED 14	UN 15	LS 14
		VR 15	
			LASER
			
			AS 16
			GC 16
			PR 17
			SD 17
			
	PR-AL-GP 19		
	PR-GP 19		
			
	SAIT QUICK 20 - 21		
			
	DRY 23		
	SUPER DRY 23		
	WET 24		
	KIT 25		



Prodotti / Products / Produits / Productos

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	TREDI	GS	CP	CV	CC	CU
Calcestruzzo Concrete Béton Cemento	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆
Calcestruzzo armato leggero Low density concrete (reinforced) Béton armé poreux Hormigón armado baja densidad	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆	◆◆◆	◆
Calcestruzzo armato intenso High density concrete (reinforced) Béton armé dense Hormigón armado alta densidad	◆◆◆	◆	◆		◆◆	
Granito duro e Porfido Hard Granite and Porphyry Granit dur et Porphyres Granito duro y Pórfidos	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	
Granito e Serizzo Granite and Serizzo Granit et Serizzo Granito y Serizzo	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆
Travertino Travertine Travertin Travertino	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆
Arenaria Sandstone Grès Arenisca	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆
Ardesia e Serpentine Slate and Serpentine Ardoise et Serpentine Pizarra y Serpentine	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆
Ceramica - Piastrelle Ceramic - Tiles Céramique - Carrelages Cerámica - Azulejos	◆	◆◆◆		◆◆◆	◆	◆
Ceramica Smaltata Glazed ceramic Céramique émaillée Cerámica esmaltada		◆◆		◆◆		
Gres porcellanato Porcelain stoneware Grès céram Gres porcelánico	◆	◆◆◆	◆	◆◆◆	◆	◆
Klinker	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆	◆
Laterizi e Mattoni Building material and Bricks Matériaux et Briques Materiales de construcción y Ladrillos	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆

◆◆◆ **Eccellente/Excellent/Excelente**



◆◆ **Ottimo/Optimum/Optimale/Optimal**

◆ **Possibile utilizzo/Possible use/Possible utilisation/Possible uso**

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM



TREDI

Granito / Granite / Granit
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé
Pietre dure / Hard stone / Pierre dure



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno della corona. Grazie alla disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:

- **velocità e capacità di taglio eccellenti**
- **durata e costanza di taglio eccellenti**
su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali:
- **pietre e graniti molto duri**
- **calcestruzzo armatura intensa.**

Professional turbo diamond blade TOP level manufactured using a patented technology that ensures a well defined tridimensional position of the diamonds within the cutting edge. The tridimensional and controlled disposition of the diamonds allow to achieve:

- **excellent cutting speed and cutting capacity**
- **excellent life and cutting consistency**
on all construction materials and maximum performance in cutting difficult to cut materials such as:
- **very hard stones and granites**
- **high density reinforced concrete.**

Disque professionnel turbo de niveau TOP réalisé avec une technologie brevetée qui permet de disposer de façon contrôlée, ordonnée et uniforme, tous les grains dans les trois dimensions à l'intérieur du couronne. Grâce à la disposition tridimensionnelle contrôlée du grain diamant, vous obtenez:

- **une rapidité et un pouvoir de coupe excellent**
- **une durée de vie et une tenue de coupe excellente**

Cette technologie convient parfaitement à tous les matériaux de construction même les plus difficiles à couper et procure un rendement maximum sur:

- **les pierres et les granits très durs**
- **les bétons armés (tous).**

Disco profesional turbo de nivel TOP realizado con una nueva tecnología patentada, que permite distribuir perfectamente el diamante en posiciones predeterminadas y ordenadas en las tres dimensiones al interno de la corona diamantada. Gracias a la disposición tridimensional y controlada del diamante permite obtener:

- **velocidad y capacidad de corte excelente**
- **duración y consistencia de corte excelente**

sobre todos los materiales de construcción y máximo rendimiento en el corte de materiales particularmente difíciles de trabajar, como:

- **pedras y granitos con dureza muy alta**
- **hormigón armado alta densidad.**

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,4 x 22,23	10	97161	41,03	13.300	1 (1x1)
125 x 2,4 x 22,23	10	97162	46,62	12.250	1 (1x1)
230 x 3,2 x 22,23	10	97163	105,00	6.650	1 (1x1)

Flangia
Flange
Flasque
Pletina

Ø 95 mm



GS

Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Grès céram
Granito / Granite / Granit



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo di livello TOP per il taglio veloce e pulito di gres porcellanato anche di alto spessore (> 10 mm), eccellenti prestazioni e lunga durata su:

- **gres porcellanato - klinker - pietre e graniti duri.**

Il disco monta due ampie flange metalliche per la riduzione delle vibrazioni e l'attenuazione del rumore.

Professional turbo diamond blade, TOP level, for fast and clean cutting of glazed stoneware also very thick (>10 mm) excellent performance and long life on:

- **porcelain stoneware - klinker - hard stones and granites.**

Two metal flanges are welded on the blade to reduce vibrations and noise.

Disque professionnel turbo de niveau TOP pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des grès céram d'une épaisseur importante (> 10 mm), excellente performance et longue durée de vie sur:

- **grès céram - klinker - pierres et granits durs.**

Deux flasques métalliques sont intégrées sur le disque pour l'atténuation des vibrations et la réduction sonore.

Disco profesional turbo de nivel TOP, para corte rapido y sin desportillar el gres porcelánico de espesor elevado (>10mm) excelente rendimiento y gran duración de:

- **gres porcelánico - klinker - piedras y granitos duros.**

Dos pletinas metalicas están integradas en el disco para reducir la vibración y la atenuación del ruido.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
230 x 2,0 x 22,23	10	97166	93,50	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte



CP

Granito / Granite / Granit
Calcestruzzo / Concrete / Béton




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo. Disco da taglio veloce con lunga durata.

Professional turbo diamond blade PREMIUM level for cutting of granites, porphyry, hard stones and concrete. Fast cutting and long life blade.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage des granits, porphyres, pierres dures et béton. Disque de coupe rapide et longue durée de vie.

Disco profesional turbo de nivel PREMIUM para corte de granitos, porfidos, piedras fuertes y hormigón. Disco de corte rápido y de gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	7,5	89003	37,35	13.300	3 (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7,5	89002	41,24	12.250	3 (3x1)
180 x 2,5 x 22,23	7,5	89000	72,67	8.500	2 (2x1)
230 x 2,5 x 22,23	7,5	89001	101,00	6.650	1 (1x1)



CV

Gres porcellanato / Porcelain stoneware / Grès céram
Granito / Granite / Granit




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce e pulito di gres porcellanato, klinker, piastrelle e pietre di varia durezza. Il disco monta due ampie flange metalliche per la riduzione delle vibrazioni e l'attenuazione del rumore.

Professional turbo diamond blade, PREMIUM level, for fast and clean cutting of porcelain stoneware, klinker, tiles and stones of different hardness. Two metal flanges are welded on the blade to reduce vibrations and noise.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des grès céram, klinker, carrelages et tous les types de pierres. Deux flasques métalliques sont intégrées sur le disque pour l'atténuation des vibrations et pour la réduction sonore.

Disco profesional turbo de nivel PREMIUM, para corte rapido y sin desportillar el gres porcelánico, klinker, azulejos y piedras de diferente dureza. Dos pletinas metálicas están integradas en el disco para reducir la vibración y la atenuación del ruido.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 1,4 x 22,23	10	97550	31,55	13.300	3 (3x1)
125 x 1,4 x 22,23	10	97160	34,46	12.250	3 (3x1)
230 x 2,0 x 22,23	7,5	97167	83,51	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM



CC

Pietre dure / Hard stone / Pierre dure
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé
Granito / Granite / Granit




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo di livello PREMIUM per il taglio veloce di calcestruzzo con armatura leggera o intensa, pietre anche di elevata durezza e graniti. Disco con ottime prestazioni di taglio e lunga durata.

Professional turbo diamond blade, PREMIUM level, for fast cutting of low and high density reinforced concrete, stones also very hard and granites. Optimum cutting performance and long life blade.

Disque professionnel turbo de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide des bétons armés poreux et dense, des pierres dures et très dures et des granits. Performance de coupe optimale et longue durée de vie.

Disco profesional turbo de nivel PREMIUM, para corte rapido de hormigón armado baja y alta densidad, piedras duras, muy duras y granitos. Disco con optimo rendimiento de corte y de gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,0 x 22,23	7,5	97004	25,52	13.300	3 (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7,5	97311	28,86	12.250	3 (3x1)
180 x 2,3 x 22,23	7,5	97005	44,37	8.500	2 (2x1)
230 x 2,5 x 22,23	7,5	97300	73,22	6.650	1 (1x1)



CU

Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale turbo per impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.



Professional turbo diamond blade, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel turbo, emploi UNIVERSEL, pour tronçonnage des briques et des matériaux de construction.

Disco profesional turbo, uso UNIVERSAL, para corte de ladrillos y materiales de construcción.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,0 x 22,23	7	89500	18,95	13.300	3 (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7	89501	21,54	12.250	3 (3x1)
180 x 2,2 x 22,23	7	89502	33,38	8.500	2 (2x1)
230 x 2,6 x 22,23	7	89503	55,13	6.650	1 (1x1)

Prodotti / Products / Produits / Productos

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	JV VELOCE DRY	GR DRY	CR DRY	CS DRY	WP WET 	CW WET 
Ceramica - Piastrelle Ceramic - Tiles Céramique - Carrelages Cerámica - Azulejos	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆
Ceramica smaltata Glazed ceramic Céramique émaillé Cerámica esmaltada	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆
Klinker	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
Gres Stoneware Grès Gres	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆
Gres porcellanato < 10mm Porcelain stoneware < 10mm Grès céram < 10mm Gres porcelánico < 10mm	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆
Gres porcellanato > 10mm Porcelain stoneware > 10mm Grès céram > 10mm Gres porcelánico > 10mm	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆	◆◆	◆

◆◆◆ **Eccellente** / Excellent / Excelente


◆◆ **Ottimo** / Optimum / Optimale / Optimal

◆ **Possibile utilizzo** / Possible use / Possible utilisation / Posible uso

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM



JV
VELOCE

Gres / Stoneware / Grès
Ceramica / Ceramic / Céramique




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio estremamente veloce e senza scheggiature di gres, gres porcellanato e ceramiche. Corona con geometria e profilo innovativi per esaltare le performance.

Professional diamond blade with continuous rim, TOP level, for fast cutting without chipping of stoneware, porcelain stoneware and ceramics. Rim with innovative geometry and profile to enhance performance.

Disque professionnel à couronne continue de niveau TOP pour tronçonnage extrêmement rapide et sans ébrèchements des grès, grès céram et des produits céramiques. Couronne avec géométrie et profil innovant pour exalter les performances.

Disco profesional, corona continua, de nivel TOP, para corte rapido y sin desportillar de gres, gres porcelánico y cerámica. Corona con geometría y perfil innovador, para exaltar el rendimiento.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 1,2 x 22,23	10	97500	36,72	13.300	3 (3x1)
125 x 1,2 x 22,23	10	97515	39,78	12.250	3 (3x1)

GR

Ceramica smaltata / Glazed ceramic / Céramique émaillée
Gres / Stoneware / Grès



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a corona continua di livello TOP per il taglio senza scheggiature e veloce di ceramiche, gres porcellanato smaltato e klinker anche di alto spessore. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

Professional diamond blade with continuous rim, TOP level, for fast cutting without chipping of ceramics, porcelain glazed stoneware and klinker. Excellent cutting performance and long life.

Disque professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour tronçonnage rapide et sans ébrèchements des produits céramiques, des grès céram émaillés et des klinkers. Excellente performance de coupe et de longue durée.

Disco profesional, corona continua, de nivel TOP, para corte rapido y sin desportillar de ceramica, gres porcelánico vitrificado y klinker. Disco con excelente rendimiento y de gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
230 x 2,0 x 22,23	10	97512	68,29	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte



CR

Ceramica / Ceramic / Céramique
Gres / Stoneware / Grès




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a corona continua di livello PREMIUM per il taglio estremamente preciso e privo di scheggiature di ceramiche delicate.

Professional diamond blade with continuous rim, PREMIUM level, for extremely accurate cutting without chipping of ceramic.

Disque professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour le tronçonnage extrêmement précis et sans ébrèchements des carreaux de céramique.

Disco profesional, corona continua, de nivel PREMIUM, para corte extremadamente preciso y sin desportillar de cerámica.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 1,6 x 22,23	7	97501	22,90	13.300	3 (3x1)
125 x 1,6 x 22,23	7	97504	25,00	12.250	3 (3x1)
180 x 2,0 x 22,23	7,5	97505	44,90	8.500	2 (2x1)
200 x 2,0 x 25,4	7,5	97508	52,77	7.650	1 (1x1)
230 x 2,0 x 22,23	7,5	97507	61,39	6.650	1 (1x1)



CS

Ceramica smaltata / Glazed ceramic / Céramique émaillée
Gres / Stoneware / Grès




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale sottile a corona continua di livello PREMIUM per il taglio di ceramiche smaltate, piastrelle e gres. Disco con ottime prestazioni e con taglio pulito privo di scheggiature.

Professional thin diamond blade with continuous rim, PREMIUM level, for cutting of glazed ceramics, tiles and stoneware. Blade with optimal cutting performance with clean cut without chipping.

Disque fin professionnel à couronne continue de niveau PREMIUM pour le tronçonnage des carreaux de céramique émaillée, des carrelages et des grès. Performance de coupe optimale sans ébrèchements.

Disco fino profesional, corona continua, de nivel PREMIUM, para corte de cerámica vitrificada, azulejos y gres. Disco con optimo rendimiento de corte sin desportillar.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 1,2 x 22,23	7,5	97050	30,09	13.300	3 (3x1)
125 x 1,2 x 22,23	7,5	97513	34,84	12.250	3 (3x1)



WWP

Ceramica / Ceramic / Céramique




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a corona continua per il taglio ad umido di piastrelle e materiali ceramici. Taglio pulito privo di scheggiature.

Professional diamond blade with continuous rim for wet cutting of tiles and ceramic materials, with clean cut without chipping.

Disque professionnel à couronne continue pour le tronçonnage sous arrosage des carreaux et des matériaux céramiques, coupe optimale sans écaillage.

Disco profesional, corona continua, para corte con agua de azulejos y materiales cerámicos. Corte sin desportillar.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
200 x 2,0 x 25,4	7,5	97514	59,89	7.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM



CW

Ceramica / Ceramic / Céramique



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a corona continua per il taglio ad umido di piastrelle e materiali ceramici.

Professional diamond blade with continuous rim for wet cutting of tiles and ceramic materials.

Disque professionnel à couronne continue pour le tronçonnage sous arrosage des carreaux et des matériaux céramiques.

Disco profesional, corona continua, para corte con agua de azulejos y materiales cerámicos.

Dimensioni Dimensions Dimensions	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
200 x 2,0 x 25,4	5	89950	49,00	7.650	1 (1x1)





Prodotti / Products / Produits / Productos

MATERIALI MATERIAL MATERIAUX MATERIALES	TREDI LASER	GT TURBO LASER	LP LASER	LV LASER	LU LASER	SE SINTERIZZATO SINTERED FRITTE SINTERIZADO
Calcestruzzo Concrete Béton Cemento	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆
Calcestruzzo armato leggero Low density concrete (reinforced) Béton armé poreux Hormigón armado baja densidad	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆	◆
Calcestruzzo armato intenso High density concrete (reinforced) Béton armé dense Hormigón armado alta densidad	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆		
Granito duro e Porfido Hard Granite and Porphyry Granit dur et Porphyres Granito duro y Pórfidos	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆		
Granito e Serizzo Granite and Serizzo Granit et Serizzo Granito y Serizzo	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆	
Travertino Travertine Travertin Travertino	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆
Arenaria Sandstone Grès Arenisca	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆
Ardesia e Serpentine Slate and Serpentine Ardoise et Serpentine Pizarra y Serpentina	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆
Ceramica non smaltata Unglazed ceramic Céramique non émaillé Cerámica sin esmaltar	◆	◆		◆	◆	◆
Gres porcellanato Porcelain stoneware Grès céram Gres porcelánico	◆◆	◆◆	◆	◆	◆	
Klinker	◆◆	◆◆	◆	◆	◆	◆
Laterizi e Mattoni Building material and Bricks Matériaux et Briques Materiales de construcción y Ladrillos	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆

◆◆◆ **Eccellente/Excellent/Excelente**

◆◆ **Ottimo/Optimum/Optimale/Optimal**

◆ **Possibile utilizzo/Possible use/Possible utilisation/Posible uso**

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM

TREDI

Granito duro / Hard granite / Granit dur
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé
Pietre dure / Hard stone / Pierre dure



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello TOP realizzato con una tecnologia brevettata che permette di distribuire il diamante in posizione predefinita ed ordinata nelle tre dimensioni all'interno del segmento. Grazie alla disposizione tridimensionale e controllata del diamante permette di ottenere:

- **velocità e capacità di taglio eccellenti**
- **durata e costanza di taglio eccellenti**
- su tutti i materiali da costruzione e massimo rendimento nel taglio di materiali particolarmente difficili da lavorare quali:
- **pietre e graniti molto duri**
- **calcestruzzo con armatura intensa.**

Professional diamond blade with laser welded segments, TOP level, manufactured using a patented technology that ensures a well defined tridimensional position of the diamonds within the cutting edge. The tridimensional and controlled disposition of the diamonds allow to achieve:


- **excellent cutting speed and cutting capacity**
- **excellent life and cutting consistency**
- on all construction materials and maximum performance in cutting difficult to cut materials such as:
- **very hard stones and granites**
- **high density reinforced concrete.**

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau TOP, réalisé avec une technologie brevetée qui permet de disposer de façon contrôlée, ordonnée et uniforme, tous les grains dans les trois dimensions à l'intérieur du segment. Grâce à la disposition tridimensionnelle contrôlée du grain diamant, vous obtenez :

- **une rapidité et un pouvoir de coupe excellent**
- **une durée de vie et une tenue de coupe excellente**
- Cette technologie convient parfaitement à tous les matériaux de construction même les plus difficiles à couper et procure un rendement maximum sur:
- **les pierres et les granits très durs**
- **les bétons armés (tous).**

Disco profesional con segmentos soldados laser de nivel TOP realizados con una nueva tecnología patentada, que permite distribuir perfectamente el diamante en posiciones predeterminadas y ordenadas en las tres dimensiones al interno de la corona diamantada. Gracias a la disposición tridimensional y controlada del diamante permite obtener:

- **velocidad y capacidad de corte excelente**
- **duración y consistencia de corte excelente**
- sobre todos los materiales de construcción y máximo rendimiento en el corte de materiales particularmente difíciles de trabajar, como:
- **pedras y granitos con dureza muy alta**
- **hormigón armado alta densidad.**

Dimensioni Dimensions Dimensions	 (mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	10	89110	44,12	13.300	1 (1x1)
125 x 2,2 x 22,23	10	89111	48,32	12.250	1 (1x1)
180 x 2,4 x 22,23	10	89112	81,94	8.500	1 (1x1)
230 x 2,4 x 22,23	10	89113	110,00	6.650	1 (1x1)

GT

Granito / Granite / Granit
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé
Porfido / Porphyry / Porphyre




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti turbo saldati laser di livello TOP per il taglio aggressivo e veloce di calcestruzzo con armatura intensa, graniti e pietre molto dure. Disco con eccellenti prestazioni e lunga durata.

Professional diamond blade with laser welded turbo segments, TOP level, for aggressive and fast cutting of high density reinforced concrete, granites and very hard stones. Excellent performance and long life blade.

Disque professionnel à segments turbo soudés au laser de niveau TOP pour tronçonnage agressif et rapide de tous les bétons armés, les granits et les pierres très dures. Excellente performance et de longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos turbo soldados laser, de nivel TOP, para corte agresivo y rápido de hormigón armado alta densidad, granitos y piedras muy duras. Alto rendimiento y gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensions	 (mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
230 x 2,4 x 22,23	10	89400	102,00	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte



LP

Granito / Granite / Granit
Calcestruzzo armato / Reinforced concrete / Béton armé



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di graniti, porfido, pietre dure e calcestruzzo con armatura leggera. Disco con lunga durata.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for cutting of granites, porphyry, hard stones and low density reinforced concrete. Long life blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour tronçonnage des granits, des porphyres, des pierres dures et des bétons armés poreux. Longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte de granitos, porfidos, piedras duras, hormigón armado baja densidad. Gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	(mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	7,5	97252	37,87	13.300	3 (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7,5	97253	43,18	12.250	3 (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7,5	97250	75,33	8.500	2 (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7,5	97251	102,00	6.650	1 (1x1)



LV

Pietre dure / Hard stone / Pierre dure
Calcestruzzo / Concrete / Béton
Granito / Granite / Granit



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per il taglio di materiali per edilizia e pietre di varia durezza. Disco da taglio veloce.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for cutting of building materials and stones of different hardness. Fast cutting blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour tronçonnage des matériaux de construction et des pierres de différentes duretés. Coupe rapide.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte de materiales de la construcción y piedras de diferente dureza. Corte rápido.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	(mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	7	89100	32,40	13.300	3 (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7	89109	36,70	12.250	3 (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7	89101	67,09	8.500	2 (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7	89102	87,50	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte

SAITDIAM



LU

Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di impiego UNIVERSALE nel taglio di laterizi e materiali da costruzione.

Professional diamond blade with laser welded segments, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel à segments soudés au laser, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage des briques et des matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos soldados laser, uso UNIVERSAL, para corte de ladrillos y materiales de la construcción.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones		Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	7	97400	20,78	13.300	3 (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	7	97401	25,09	12.250	3 (3x1)
180 x 2,4 x 22,23	7	97402	43,60	8.500	2 (2x1)
230 x 2,4 x 22,23	7	97403	61,85	6.650	1 (1x1)



SE

Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti sinterizzati di impiego UNIVERSALE per il taglio di laterizi e materiali da costruzione.

Professional blade with sintered segments, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for cutting of bricks and building materials.

Disque professionnel à segments frittés, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage des matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos sinterizados, uso UNIVERSAL, para corte de materiales de la construcción.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones		Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,0 x 22,23	7	97451	15,29	13.300	3 (3x1)
125 x 2,0 x 22,23	7	97452	17,44	12.250	3 (3x1)
180 x 2,0 x 22,23	7,5	97453	30,38	8.500	2 (2x1)
230 x 2,3 x 22,23	7,5	97454	46,75	6.650	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte



ED

Marmo / Marble / Marbre



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale elettro-depositato per il taglio a secco di marmi.

Electroplated blades for dry cutting of marbles.

Disque professionnel à dépôt électrolytique pour le tronçonnage à sec des marbres.

Discos electrodepositados para corte en seco de marmoles.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	92499	32,52	13.300	3 (3x1)
125 x 2,2 x 22,23	92500	35,32	12.250	3 (3x1)
180 x 2,8 x 22,23	92501	51,16	8.500	2 (2x1)
230 x 2,8 x 22,23	92502	63,74	6.650	1 (1x1)



LS

Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser per il taglio di scanalature su materiali da costruzione.

Professional diamond blade with laser welded segments for cutting grooves in building materials.

Disque professionnel à segments soudés au laser pour le rainurage sur les matériaux de construction.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para cortar ranuras en materiales de la construcción.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
150 x 2,4 x 22,23	10	89600	47,60	10.500	2 (2x1)





UN

Pietra / Stone / Pierre



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio universale di tutti i materiali ceramici e lapidei (sezioni non impegnative).

Prodotto idoneo per lavorazioni non intensive.

Diamond blade with patented technology teeth, special for cutting of all ceramics and stone materials.

Product suitable for non intensive workings.

Disque avec dents diamantées à la technologie brevetée, spécialement conçu pour le tronçonnage des tous les matériaux céramiques et pierres (de petites sections).

Disque adapté aux travaux non intensifs.

Disco con dientes diamante a tecnologia patentada, especial para corte universal de todos materiales cerámicos y piedras (secciones no difíciles).

Producto adecuado para trabajos no intensivos.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 2,2 x 22,23	89550	48,99	13.300	1 (1x1)
230 x 2,8 x 22,23	89551	108,00	6.650	1 (1x1)



VR

Vetroresina / Fiber glass / Fibre de verre



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale con denti diamantati realizzati con tecnologia brevettata, speciali per il taglio di vetroresina e materiali compositi. Finitura molto accurata senza scheggiature.

Professional diamond blade with patented technology teeth, special for cutting fiber glass and composite materials. Very accurate finish without chippings.

Disque professionnel avec dents diamantées à la technologie brevetée, spécialement conçu pour le tronçonnage de la fibre de verre et des matériaux composites. Finition très poussée, coupe nette et sans bavures.

Disco profesional con dientes diamante con tecnologia patentada, especial para corte de fibra de vidrio y materiales compuestos. Acabado muy bueno y sin astillados.

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
115 x 1,4 x 22,23	97200	56,65	13.300	1 (1x1)

Dischi diamantati per taglio

Diamond cutting blades / Disques diamantés pour tronçonnage / Discos diamante para corte



AS

Asfalto / Asphalt / Asphalte




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido dell'asfalto. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for wet cutting of asphalt. Blade with anti-wear segment for the metal core (protection tip) and pin-hole.

Disque professionnel à segments soudés au laser, de niveau PREMIUM, pour le sciage sous arrosage de l'asphalte. Segments de protection anti-usure de la lame en acier. Disque disposant d'un trou d'entraînement.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte con agua del asfalto. Disco dotado de segmentos anti-desgaste situados en el alma (talón del protección) y con agujero de arrastre.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
300 x 2,8 x 25,4	8	92599	245,00	4.050	1 (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	8	92600	310,00	3.450	1 (1x1)
400 x 3,6 x 25,4	8	92601	424,00	3.050	1 (1x1)



GC

**Taglio giunti / Joint cutter / Coupe de jointes
Cemento fresco / Green concrete / Béton frais**




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características



Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio ad umido di giunti nel cemento. Disco dotato di segmento antiusura dell'anima (protezione) e di foro di trascinamento.

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for wet cutting of joints in green concrete. Blade with anti-wear segment for the metal core (protection tip) and pin-hole.

Disque professionnel à segments soudés au laser, de niveau PREMIUM, pour le sciage sous arrosage des sols en béton. Segments de protection anti-usure de la lame en acier. Disque disposant d'un trou d'entraînement.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte con agua de juntas en el cemento. Disco dotado de segmentos anti-desgaste situados en el alma (talón de protección) y con agujero de arrastre.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
300 x 2,8 x 25,4	8	92699	230,00	4.050	1 (1x1)
350 x 2,8 x 25,4	8,5	92700	326,00	3.450	1 (1x1)



PR

Pietra / Stone / Pierre
Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser di livello PREMIUM per taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce e di lunga durata

Professional diamond blade with laser welded segments, PREMIUM level, for dry and wet cutting of granites, concrete and building materials. Fast cut and long life blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser de niveau PREMIUM pour le tronçonnage à sec et sous arrosage des granites, des bétons et des matériaux de construction. Coupe rapide et longue durée de vie.

Disco profesional con segmentos soldados laser, de nivel PREMIUM, para corte en seco y con agua de granitos, hormigón y materiales de la construcción. Corte rapido y gran duración.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
300 x 2,8 x 25,4	8	89204	167,00	5.100	1 (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	8	89205	214,00	4.400	1 (1x1)



SD

Pietra / Stone / Pierre
Edilizia / Building materials / Matériaux




Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Disco professionale a segmenti saldati laser per impiego UNIVERSALE nel taglio a secco ed ad umido di graniti, calcestruzzo e materiali per edilizia. Disco con taglio veloce.

Professional diamond blade with laser welded segments, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for dry and wet cutting of granites, concrete and building materials. Fast cutting blade.

Disque professionnel à segments soudés au laser, emploi UNIVERSEL, pour le tronçonnage à sec et sous arrosage des granites, des bétons et des matériaux de construction. Coupe rapide.

Disco profesional con segmentos soldados laser, uso UNIVERSAL, para corte en seco y con agua de granitos, hormigón y materiales de la construcción. Corte rapido.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	 (mm)	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
300 x 2,8 x 25,4	7	89254	144,00	5.100	1 (1x1)
350 x 3,2 x 25,4	7	89255	182,00	4.400	1 (1x1)



ABRASIVO
11450
FH 10230 PH 50204000
TSS
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm

ABRASIVO
11450
FH 10230 PH 50204000
TSS
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm

ABRASIVO
11450
FH 10230 PH 50204000
TSS
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm

ABRASIVO
11450
FH 10230 PH 50204000
TSS
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm

ABRASIVO
11450
FH 10230 PH 50204000
TSS
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm
100/114
Vel Max 1550 rpm

Mole diamantate a tazza per levigatura

Diamond cup wheels / Meule diamantée boisseau / Muela diamante a taza

SAITDIAM

**MD-TA**Marmo / Marble / Marbre
Granito / Granite / Granit**Caratteristiche** / Characteristics / Caractéristiques / Características

Mola diamantata a tazza per levigatura di marmi e graniti. Utilizzo a secco e ad umido. Numero di giri consigliato: 3.000-4.000 1/min.

Diamond cup wheel for dressing of marbles and granites. Dry and wet use. Suggested working speed: 3.000-4.000 1/min.

Meule diamantée boisseau pour opérations de ponçage de marbres et granits. Utilisation à sec et sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée: 3.000-4.000 tours minute.

Muela diamante a taza para pulido de marmoles y granitos. Uso a seco o con agua. Numero de rpm. aconsejadas: 3.000-4.000 rpm.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Consigliato 1/min Suggested 1/min Tours minute conseillés Rpm aconsejada	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
PR PREMIUM Corona turbo Turbo rim Couronne turbo Corona turbo	Ø 100 - M 14 89700	97,99	6.000	3.000-4.000	1 (1x1)
AL PREMIUM LEGGERA Corona turbo Turbo rim Couronne turbo Corona turbo	Ø 100 - M 14 89702	82,16	6.000	3.000-4.000	1 (1x1)
GP GENERAL PURPOSE Corona segmentata Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada	Ø 100 - M 14 89703	61,05	6.000	3.000-4.000	1 (1x1)

**MD-TA**Edilizia
Building materials / Matériaux**Caratteristiche** / Characteristics / Caractéristiques / Características

Mola diamantata a tazza di impiego UNIVERSALE per la levigatura di laterizi e materiali da costruzione. Utilizzo a secco e ad umido. Velocità max 12.250 1/min.

Diamond cup wheel, GENERAL purpose (UNIVERSAL), for dressing of bricks and building materials. Dry and wet use. Maximum speed 12.250 1/min.

Meule diamantée boisseau, emploi UNIVERSEL, pour opérations de ponçage des matériaux de construction. Utilisation à sec et sous arrosage. Vitesse d'utilisation maximale 12.250 tours/minute.

Muela diamante a taza, uso UNIVERSAL, para pulido de materiales de la construcción. Uso a seco o con agua. Rpm máxima 12.250 rpm.

Dimensioni Dimensions Dimensiones	Codice Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
PR PREMIUM Corona segmentata Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada	Ø 125 x 22,23 89704	85,00	12.250	1 (1x1)
GP GENERAL PURPOSE Corona segmentata Segmented rim Couronne segmentée Corona segmentada	Ø 125 x 22,23 89705	71,00	12.250	1 (1x1)

Utensili diamantati per foratura a secco

Diamond utensil for dry drilling / Outils diamantes pour perçage a sec / Brocas diamantadas para perforación en seco



SAIT QUICK



Ottima performance
Optimum performance
Très bon performance
Gran rendimiento



Excellent performance

Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Foretti diamantati professionali di lunga durata, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.

- Idonei per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
- Indicati per forature dal diametro 5 mm al diametro 14 mm.
- Forniti in blister, imballo singolo.

Professional **long-lasting** diamond drills manufactured using a new technology of vacuum brazing balance for the application of the diamond.

- Suitable for dry use with drill (not percussion).
- Suitable for drilling from diameter 5 mm to diameter 14 mm.
- Supplied in blister, single packaging.

Forets diamants professionnels de **longue durée** fabriqués avec une nouvelle technologie d'équilibre de brasage sous vide pour l'application du diamant.

- Aptés pour utilisation à sec avec perceuse (pas à percussion).
- Indiqués pour le perçage du diamètre 5 mm à diamètre 14 mm.
- Fournis en blister, emballé individuellement.

Brocas diamantadas profesionales, de **gran duración**, fabricadas con nueva tecnología de soldadura en vacío, para aplicación del diamante.

- Idóneas para usar en taladros (sin percusión)
- Adecuadas para agujeros desde 5 mm. hasta 14 mm.
- Suministrados en blister con envase unitario.

Applicazioni:

- Gres porcellanato
- Piastrelle di monocottura, bicottura e vetrosa
- Marmo
- Granito e pietre

Applications:

- Porcelain stoneware
- Single-fired, double-fired and glass tiles
- Marble
- Granite and natural stones

Preconisations:

- Grès céram
- Carrelages de différentes intensités
- Marbre
- Granit et pierres naturelles

Aplicaciones:

- Gres porcelánico
- Azulejos de monococción y doble cocción
- Mármol
- Granito y piedras naturales



	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Vel. ottimale Optimum speed Vitesse optimale Velocidad óptima rpm
FDBR Ø 5 mm QK	97551	30,20	1.700	1.500
FDBR Ø 6 mm QK	97552	33,23	1.700	1.500
FDBR Ø 8 mm QK	97553	34,34	1.700	1.500
FDBR Ø 10 mm QK	97554	35,45	1.700	1.500
FDBR Ø 12 mm QK	97555	37,37	1.700	1.500
FDBR Ø 14 mm QK	97556	41,21	1.700	1.500




Unità di vendita / Unit of sale / Unité de vente / Unidad de venta

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.

Minimum 3 pcs. to be chosen among the above codes.

Minimum 3 pièces de votre choix entre les codes ci-dessus.

Mínimo 3 piezas entre los códigos de arriba.



Utensili diamantati per foratura a secco

Diamond utensil for dry drilling / Outils diamantes pour perçage a sec / Brocas diamantadas para perforación en seco **SAITDIAM**



SAITQUICK

AUTOLUBRIFICANTI

SELF LUBRICATING / AUTOLUBRIFIANT / AUTOLUBRICANTE

NEW

Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Foretti diamantati universali, realizzati con nuova tecnologia di saldo brasatura sotto vuoto per l'applicazione del diamante.
 - Idonei per utilizzo a secco con trapano (non a percussione).
 - Indicati per forature dal diametro 6 mm al diametro 12 mm.
 - Forniti in blister, imballo singolo.

General purpose diamond drills manufactured using a new technology of vacuum brazing balance for the application of the diamond.
 - Suitable for dry use with drill (not percussion).
 - Suitable for drilling from diameter 6 mm to diameter 12 mm.
 - Supplied in blister, single packaging.

Forets diamants universels fabriqués avec une nouvelle technologie d'équilibre de brasage sous vide pour l'application du diamant.
 - Aptes pour utilisation à sec avec perceuse (pas à percussion).
 - Indiqués pour le perçage du diamètre 6 mm à diamètre 12 mm.
 - Fournis en blister, emballé individuellement.

Brocas diamantadas universales, de gran duración, fabricadas con nueva tecnología de soldadura en vacío, para aplicación del diamante.
 - Idóneas para usar en taladros (sin percusión).
 - Adecuadas para agujeros desde 6 mm. hasta 12 mm.
 - Suministrados en blister con envase unitario.

Applicazioni:

- Piastrelle di monocottura e di bicottura
- Marmo e piastrelle di marmo
- Gres porcellanato

Applications:

- Single-fired and double-fired tiles
- Marble and marble tiles
- Porcelain stoneware

Preconsizioni:

- Carrelages de différentes intensités
- Marbre et carrelages en marbre
- Grès céram

Aplicaciones:


- Azulejos de monococción y doble cocción
- Mármol y azulejos de mármol
- Gres porcelánico



Excellent performance



Ottima performance
Optimum performance
Très bon performance
Gran rendimiento



	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Max 1/min Max 1/min Tours minute Rpm máxima	Vel. ottimale Optimum speed Vitesse optimale Velocidad óptima rpm
FDBR Ø 6 mm UN	97557	18,50	1.700	1.500
FDBR Ø 8 mm UN	97558	19,10	1.700	1.500
FDBR Ø 10 mm UN	97559	19,80	1.700	1.500
FDBR Ø 12 mm UN	97560	20,60	1.700	1.500




Unità di vendita / Unit of sale / Unité de vente / Unidad de venta

Minimo 3 pz. a scelta tra i codici sopra riportati.

Minimum 3 pcs. to be chosen among the above codes.

Minimum 3 pièces de votre choix entre les codes ci-dessus.


Mínimo 3 piezas entre los códigos de arriba.




SAITQUICK KIT



Composizione Kit: 1 pz. per tipo Kit composition: 1 pc. for type Composition du Kit: 1 pièce pour type Composición del Kit: 1 pz. para tipo	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
KIT FDBR UN	97561	78,00	1 (4 pz.)



Dischi diamantati autoaggrappanti

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle **SAITDIAM****DV 100 D****Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características**

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo a secco. Nella lavorazione di marmo bianco e di materiali lapidei chiari, i dischi se usati a secco possono macchiare; si consiglia pertanto l'utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.



Hook & loop diamond discs, high performance for granites, marbles, stone. Dry uses. When working on white stone and marble use wet in order to avoid scratch marks. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximum speed 4.000 1/min.

Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation à sec. Pour le travail du marbre blanc et de la pierre claire, les disques peuvent laisser des traces s'ils sont utilisés à sec. Nous vous recommandons de travailler sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamante para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para granitos, mármoles, piedra. Uso a seco. Trabajando sobre mármoles blancos y materiales claros pueden aparecer manchas cuando se utilizan los discos en seco, por tanto, para estas aplicaciones se aconseja su utilización en húmedo. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane / colore Grits / colour Grains / couleur Granos / color	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Consigliato 1/min Suggested 1/min Tours minute conseillé Rpm aconsejada	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
50	89658	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
100	89659	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
200	89660	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
400	89661	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
800	89662	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
1500	89663	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
3000	89664	14,70	2.000-2.500	5 (5x1)
B BU	89665	18,62	2.000-2.500	5 (5x1)
N BU	89667	18,62	2.000-2.500	5 (5x1)

B BU - materiali chiari / bright materials / matériaux clairs / materiales claro
N BU - materiali scuri / dark materials / matériaux sombres / materiales oscuro

**DV 100 SD****Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características**

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Hook & loop diamond discs, high performance for white marble and white stone. Dry uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximum speed 4.000 1/min.

Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claires. Utilisation à sec. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamante para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras. Uso en seco. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane / colore Grits / colour Grains / couleur Granos / color	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Consigliato 1/min Suggested 1/min Tours minute conseillé Rpm aconsejada	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
800	89670	18,14	2.000-2.500	5 (5x1)
1500	89669	18,14	2.000-2.500	5 (5x1)
3000	89668	18,14	2.000-2.500	5 (5x1)

Nota / Note

Nella lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari, utilizzare i dischi tipo DRY nelle grane **50 100 200 400** e completare la lavorazione con i dischi tipo DRY **[B BU]**


Working on white marbles and white stones, use DRY discs in grits **50 100 200 400** and complete the process with DRY **[B BU]** discs.

Pour le traitement des marbres blancs et des matériaux en pierre claires, utiliser les disques de type DRY en grains **50 100 200 400** et compléter le travail avec les disques de type DRY **[B BU]**


Trabajando sobre mármoles blancos y otras piedras calcáreas claras, utilizar los discos de tipo DRY en granos **50 100 200 400** y completar el trabajo con los discos de tipo DRY **[B BU]**

Dischi diamantati autoaggrappanti

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle



DV 100 W



Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques / Características

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di graniti, marmi, pietra. Utilizzo ad umido. N° di giri consigliato 2.000-2.500 1/min. Velocità max 4.000 1/min.

Hook & loop diamond discs, high performance for granites, marbles, stone. Wet uses. Suggested working speed 2.000-2.500 1/min. Maximum speed 4.000 1/min.

Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour granits, marbres, pierre. Utilisation sous arrosage. Vitesse d'utilisation conseillée 2.000-2.500 tours/minute. Vitesse d'utilisation maximale 4.000 tours/minute.

Discos diamantes para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para granitos, marmoles, piedra. Uso con agua. Numero de rpm aconsejadas 2.000-2.500 rpm. Rpm maxima 4.000 rpm.

Grane/colore Grits/colour Grains/couleur Granos/color	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Consigliato 1/min Suggested 1/min Tours minute conseillés Rpm aconsejada	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
50	89650	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
100	89651	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
200	89652	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
400	89653	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
800	89654	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
1500	89655	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
3000	89656	15,68	2.000-2.500	5 (5x1)
B BU	89657	19,21	2.000-2.500	5 (5x1)
N BU	89666	19,21	2.000-2.500	5 (5x1)

B BU - materiali chiari / bright materials / matériaux clairs / materiales claro
N BU - materiali scuri / dark materials / matériaux sombres / materiales oscuro



SAITDIAM PAD


			Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
SAITDIAM - PAD	HARD	Ø 100	99640	13,39	1
SAITDIAM - PAD	MEDIUM	Ø 100	99637	15,00	1
SAITDIAM - PAD	SOFT	Ø 100	99641	19,24	1

Dischi diamantati autoaggrappanti

Hook & loop diamond discs / Disques diamantés auto-agrippants / Discos diamante para fijación con gancho y bucle

SAITDIAM

STARTER KIT



Ciascuno dei 3 Starter KIT contiene la gamma completa di dischi diamantati autoaggrappanti.

Each of the 3 Starters Kit contains the complete range of hook & loop diamond discs.

Chacun des 3 Starters KIT contient la gamme complète de disques diamantés auto-agrippants.

Cada uno de los 3 Starter KIT contiene la gama completa de discos diamantes para fijación con gancho y bucle.

	Composizione Kit: 1 pz. per grana Kit composition: 1 pc. for grit Composition du Kit: 1 pièce pour grain Composición del Kit: 1 pz. para grano	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Unit price Prix unitaire Precio unitario €	Unità di vendita Unit of sale Unité de vente Unidad de venta
KIT 100 DRY	DV 100 D — 50 100 200 400 800 1500 3000 B BU N BU	89672	122,00	1 (9 pz.)
KIT 100 SUPER DRY (1)	DV 100 D — 50 100 200 400 + DV 100 SD — 800 1500 3000 + DV 100 D — B BU	89673	129,00	1 (8 pz.)
KIT 100 WET	DV 100 W — 50 100 200 400 800 1500 3000 B BU N BU	89671	129,00	1 (9 pz.)

Dischi diamantati autoaggrappanti, alto rendimento per la lavorazione di marmi bianchi e materiali lapidei chiari. Utilizzo a secco.

(1) Hook & loop diamond discs, high performance for white marble and white stone. Dry uses.

Disques diamantés auto-agrippants, haute rendement pour marbres blancs et matériaux en pierre claire. Utilisation à sec.

Discos diamantes para fijación con gancho y bucle, elevado rendimiento para mármoles blancos y otras piedras claras. Uso en seco.



Sait in Italia

SAIT in Italy / SAIT en Italie / SAIT en Italia

PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA

10093 Collegno (TO)

Via Torino Pianezza, 20

Tel. 011.897.87.26

Fax 011.800.44.66

filiale_torino@sait-abr.com

LOMBARDIA

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Via Monte Grigna, 9/B

Tel. 02.66.01.03.56

Fax 02.66.01.04.56

filiale_milano@sait-abr.com

TRIVENETO

35020 Maserà di Padova (PD)

Via 1° Maggio, 4

Tel. 049.886.25.00

Fax 049.886.25.10

filiale_padova@sait-abr.com

EMILIA ROMAGNA - MARCHE

40012 Lippo di Calderara (BO)

Via Ungheri, 3/M

Tel. 051.72.52.87 - 72.50.68

Fax 051.72.50.68

filiale_bologna@sait-abr.com

TOSCANA - UMBRIA (PG)

50018 Scandicci (FI)

Via Enrico Conti, 19

Tel. 055.88.22.57

Fax 055.88.21.85

filiale_firenze@sait-abr.com

LAZIO - ABRUZZO - UMBRIA (TR) - MARCHE (AP)

00015 Monterotondo (RM)

Piazza della Ferriera, 1

Tel. 06.900.36.21

Fax 06.900.38.17

filiale_roma@sait-abr.com

CAMPANIA

80078 Pozzuoli (NA)

Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino

Tel. 081.526.81.77

Fax 081.526.64.04

filiale_napoli@sait-abr.com

PUGLIA - MOLISE - BASILICATA - CALABRIA (CS, CZ, KR)

70026 Modugno (BA)

Via 10 Marzo, 150/152

Tel. 080.530.94.55

Fax 080.532.56.96

filiale_bari@sait-abr.com

SICILIA

80078 Pozzuoli (NA)

Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino

Tel. 081.526.81.77

Fax 081.526.64.04

distr_sicilia@sait-abr.com

CALABRIA (RC, VV) - SARDEGNA

80078 Pozzuoli (NA)

Strada Provinciale Pianura Z.I. - Località S. Martino

Tel. 081.526.81.77

Fax 081.526.64.04

distr_calabria@sait-abr.com

Sait nel mondo

SAIT in the world / SAIT dans le monde / SAIT en el mundo

SAIT ABRASIVES (UK) LTD.

Regent House, Meridian East, Meridian Business Park

Leicester, LE19 1WZ

ENGLAND (UK)

Tel. +44 - (0344) 801.33.55

Fax +44 - (0344) 801.33.50

www.sait-abrasives.co.uk

info@sait-abrasives.co.uk

SAIT FRANCE E.u.r.l.

18, rue Ampère - Z.I. - B.P. 40020

95501 Gonesse Cedex

FRANCE

Tel. +33 - (0)1 34.07.98.98

Fax +33 - (0)1 34.07.98.99

www.sait-france.fr

saitfrance@sait-france.fr

ABRASIVOS SAIT ESPAÑA S.A.

Via Europa, 10

P.I. Pla de Llerona

08520 Les Franqueses Del Valles (BCN)

ESPAÑA

Tel. +34 - 93.849.66.22

Fax +34 - 93.849.39.95

www.sait-abr.com

ventas@abrasivossait.es

UNITED ABRASIVES INC.

185 Boston Post Road

North Windham CT 06256

U.S.A.

Tel. +1 - (860) 456.71.31

Fax +1 - (860) 456.83.41

www.unitedabrasives.com

info@unitedabrasives.com

SOTT - SAIT OVERSEAS TRADING & TECHNICAL CORP.

185 Boston Post Road

North Windham CT 06256

U.S.A.

Tel. +1 - (860) 456.41.67

Fax +1 - (860) 450.73.47

UNITED ABRASIVES CANADA, INC.

1835 Meyerside Drive, Unit 3

Mississauga, Ontario - L5T 1G4

CANADA

Tel. (800) 345.72.48

Fax (800) 245.72.48

SAIT ABRASIVOS LTDA

Rua Hugo Creplive Filho 693, Bairro Centro Industrial

83.420-000 - Quatro Barras - Paraná

BRASIL

Tel. +55 - (41) 3544.7200

Fax +55 - (41) 3544.7201

www.sait.com.br

sait@sait.com.br

SAIT ABRASIVES (CHINA) CO., LTD.

A408, A-Reit City

200 Jinsu Road, Pudong, Shanghai

CHINA

Tel. +86 - 21 6162.0945

Fax +86 - 21 6162.0945-200

www.sait-abr.com

info.cn@sait-abr.com



SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via Torino Pianezza, 20 - 10093 Collegno (To) Italy

Tel. +39-011.40.77.111 - Fax +39-011.40.77.233

www.sait-abr.com

uvitalia@sait-abr.com - uvestero@sait-abr.com

