



SAIT[®]
A B R A S I V I



ABRASIVI FLESSIBILI

LISTINO PREZZI VALIDITÀ: MARZO 2019

ABRASIFS APPLIQUES


TARIF VALIDITÉ : MARS 2019

COATED ABRASIVES

PRICE LIST VALIDITY: MARCH 2019

ABRASIVOS FLEXIBLES

TARIFA PRECIOS VALIDEZ: MARZO 2019



A	F
1	9
0	3

Abrasivi flessibili Coated abrasives



Abrasifs appliqués Abrasivos flexibles

<p>Note tecniche e certificazione ISO 9001 Notes techniques et certification ISO 9001 Technical information and Certificate ISO 9001 Notas técnicas y certificación ISO 9001</p> 	2
<p>SAITDISC Dischi su fibra. Disques sur fibre. Fibre discs. Discos de fibra.</p> 	6
<p>SAIT LOCK Dischi cambio rapido. Disques à changement rapide. Quick-change discs. Discos de cambio rápido.</p> 	25
<p>SAIT LOCK SURFACE CONDITIONING Dischi cambio rapido. Disques à changement rapide. Quick-change discs. Discos de cambio rápido.</p> 	27
<p>SAITLAM Dischi lamellari. Disques à lamelles. Circular flap discs. Discos de láminas.</p> 	28
<p>SAITRON Dischi semirigidi su fibra. Disques semi-rigides sur fibre. Semi-rigid discs on fibre. Discos semirigidos sobre fibra.</p> 	40
<p>G-SAITOR Ruote lamellari con gambo. Roues à lamelles sur tige. Shaft mounted flap wheels. Cepillos con eje.</p> 	42
<p>F-SAITOR Ruote lamellari con flange. Roues à lamelles avec flasques. Flap wheels with flanges. Cepillos con pletinas.</p> 	45

<p>RI-SAITEX Rotoli industriali di tela. Rouleaux industriels en toile. Industrial cloth rolls. Rollos industriales de tela.</p> 	49
<p>RE-SAITEX Rotoli antispreco di tela. Rouleaux d'atelier en toile. Eco cloth rolls. Rollos para taller de tela.</p> 	55
<p>RM-SAITEX Minirovoli di tela. Mini-rouleaux en toile. Cloth minirolls. Minirollos de tela.</p> 	57
<p>N-SAITEX Nastri di tela. Bandes en toile. Cloth belts. Bandas de tela.</p> 	58
<p>NC-SAITEX Nastri corti di tela. Bandes courtes en toile. Short cloth belts. Bandas cortas de tela.</p> 	60
<p>MN-SAITEX Manicotti cilindrici standard di tela. Anneaux cylindriques standard en toile. Standard cloth sleeves. Manguitos cilindricos standard de tela.</p> 	62
<p>MR-SAITEX Manicotti cilindrici rinforzati di tela. Anneaux cylindriques renforcés en toile. Interlined cloth sleeves. Manguitos cilindricos reforzados de tela.</p> 	65
<p>S-SAITEX Fogli di tela. Feuilles en toile. Cloth sheets. Hojas de tela.</p> 	68

<p>RI-SAITAC Rotoli industriali di carta. <i>Rouleaux industriels en papier.</i> Industrial paper rolls. <i>Rollos industriales de papel.</i></p>  <p>69</p>	<p>DV-FINEFLEX Dischi autoaggrappanti su film. <i>Disques auto-agrippants sur film.</i> Hook & loop discs on film. <i>Discos para fijación con gancho y bucle sobre film.</i></p>  <p>118</p>
<p>RP-SAITAC Rotoli di carta per la lavorazione delle pelli. <i>Rouleaux en papier pour peaux.</i> Paper rolls for leatherworking. <i>Rollos de papel para trabajar la piel.</i></p>  <p>79</p>	<p>DV-FILM Dischi autoaggrappanti su film. <i>Disques auto-agrippants sur film.</i> Hook & loop discs on film. <i>Discos para fijación con gancho y bucle sobre film.</i></p>  <p>119</p>
<p>RI-SAITAC-SOF Rotoli industriali di carta su spugna. <i>Rouleaux industriels en papier sur mousse.</i> Industrial paper rolls with foam. <i>Rollos industriales de papel sobre esponja.</i></p>  <p>80</p>	<p>DV-SAITAC-SOF Dischi autoaggrappanti di carta su spugna. <i>Disques auto-agrippants en papier sur mousse.</i> Hook & loop paper foam discs. <i>Discos de papel con gancho y bucle, con esponja.</i></p>  <p>120</p>
<p>RI-SAITAC-VEL * Rotoli autoaggrappanti di carta. <i>Rouleaux auto-agrippants en papier.</i> Hook & loop paper rolls. <i>Rollos de papel con gancho y bucle.</i></p>  <p>83</p>	<p>DP-BLITZ Dischi autoadesivi su film - BLITZ. <i>Disques auto-collants sur film - BLITZ.</i> Self-adhesive BLITZ discs on film. <i>Discos autoadhesivos sobre film - BLITZ.</i></p>  <p>120</p>
<p>RM-SAITAC Miniroli di carta. <i>Mini-rouleaux en papier.</i> Paper minirolls. <i>Minirrollos de papel.</i></p>  <p>85</p>	<p>FM - ST Dischi autoaggrappanti strutturati. <i>Disques auto-agrippants structurés.</i> Hook & loop structured discs. <i>Discos estructurados para fijación con gancho y bucle.</i></p>  <p>121</p>
<p>RM-SAITAC-VEL * Miniroli autoaggrappanti di carta. <i>Mini-rouleaux auto-agrippants en papier.</i> Hook & loop paper mini rolls. <i>Mini-rollos de papel con gancho y bucle.</i></p>  <p>88</p>	<p>D-SAITEX-DF / D-SAITAC-DF Dischi doppia faccia. <i>Disques double face.</i> Double face discs. <i>Discos de doble cara.</i></p>  <p>133</p>
<p>N-SAITAC Nastri di carta. <i>Bandes en papier.</i> Paper belts. <i>Bandas de papel.</i></p>  <p>89</p>	<p>D-SAIT-SCREEN Dischi di rete. <i>Disques mailles.</i> Screen discs. <i>Discos de red.</i></p>  <p>134</p>
<p>NL-SAITAC Nastri larghi di carta in stock. <i>Bandes larges en papier en stock.</i> Wide paper belts in stock. <i>Bandas anchas de papel en stock.</i></p>  <p>91</p>	<p>SAITPOL Prodotti in panno abrasivo. <i>Produits non tissés.</i> Non-woven abrasive products. <i>Productos en paño abrasivo.</i></p>  <p>135</p>
<p>S-SAITAC Fogli di carta. <i>Feuilles en papier.</i> Paper sheets. <i>Hojas de papel.</i></p>  <p>92</p>	<p>SAIT LOCK SURFACE CONDITIONING Dischi cambio rapido. <i>Disques à changement rapide.</i> Quick-change discs. <i>Discos de cambio rápido.</i></p>  <p>143</p>
<p>B-SAITAC / BV-SAITAC Strisce di carta e di carta autoaggrappanti. <i>Garnitures en papier et en papier auto-agrippantes.</i> Paper and hook & loop paper strips. <i>Tiras de papel y de papel con gancho y bucle.</i></p>  <p>100</p>	<p>DSCM Dischi in surface conditioning material. <i>Disques en surface conditioning matériel.</i> Surface conditioning material discs. <i>Discos en surface conditioning material.</i></p>  <p>144</p>
<p>D-SAITAC-VEL * Dischi autoaggrappanti di carta. <i>Disques auto-agrippants en papier.</i> Hook & loop paper discs. <i>Discos de papel con gancho y bucle.</i></p>  <p>103</p>	<p>NSCM Nastri in surface conditioning material. <i>Bandes en surface conditioning matériel.</i> Surface conditioning material belts. <i>Bandas en surface conditioning material.</i></p>  <p>145</p>
<p>DV-FREE-DUST Dischi autoaggrappanti in rete di nylon. <i>Disques mailles auto-agrippants.</i> Hook & loop screen discs. <i>Discos de red, para fijación con gancho y bucle.</i></p>  <p>118</p>	<p>SAIT FOAM - SAIT BLOCK Abrasivo su spugna sintetica. <i>Eponges abrasives.</i> Abrasives sponge. <i>Abrasivo sobre esponjas sintéticas.</i></p>  <p>146</p>

* VEL: con velino autoaggrappante / avec velour auto-agrippant / with hook & loop velour / con velour autoaderente

Abrasivi flessibili

La **SAIT** produce la seguente gamma di abrasivi flessibili:

SAITDISC

- Dischi abrasivi su fibra

SAITLAM

- Dischi abrasivi lamellari

SAITRON

- Dischi abrasivi semirigidi su fibra

SAITOR

- Ruote abrasive lamellari

SAITEX

- Tele abrasive

SAITAC

- Carte abrasive

SAITPOL

- Prodotti in panno abrasivo

ABRASIVI

- A = corindone artificiale
- Z = zirconio
- C = carburo di silicio
- S = corindone artificiale ceramico

GRANULOMETRIA

FEPA - P Standard europeo

ADESIVI

Resine sintetiche

SCelta DEGLI ABRASIVI FLESSIBILI

La scelta dell'abrasivo flessibile più idoneo a compiere una determinata operazione è molto importante per ottenere il migliore risultato applicativo. L'Organizzazione Tecnico-Commerciale **SAIT** è sempre a disposizione degli utilizzatori per ulteriori suggerimenti sulla migliore scelta fra i numerosi tipi disponibili.

DISPONIBILITÀ

- **Stock:** prodotti in pronta consegna salvo il venduto.
- **W 2:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 10 gg. lavorativi data conferma ordine).
- **W 4:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 20 gg. lavorativi data conferma ordine).
- **W 5:** per tali articoli contattare l'ufficio commerciale e verificare il miglior termine di consegna possibile (entro 25 gg. lavorativi data conferma ordine).

IMMAGINI

Le immagini contenute nel listino sono puramente indicative, pertanto l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

IMMAGAZZINAMENTO

Gli abrasivi flessibili devono essere immagazzinati in ambiente a temperatura di circa 20°C (= 68°F) e ad una umidità relativa di circa il 65%. Evitare la permanenza degli abrasivi flessibili nelle vicinanze di fonti di calore o su pavimenti umidi.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:

La **SAIT** ha ottenuto la Certificazione ISO 9001 per il proprio sistema qualità relativo alla produzione di abrasivi rigidi e flessibili; per il cliente questo significa avere la garanzia che tutto il ciclo produttivo, dalla progettazione all'ingresso delle materie prime fino alla spedizione dei prodotti, segua regole e metodologie chiare e sempre volte al miglioramento del servizio offerto.

MISURE DI SICUREZZA

Gli abrasivi flessibili **SAIT** sono fabbricati e severamente controllati per garantire la sicurezza degli operatori in corrette condizioni di impiego.

Le macchine utilizzatrici devono essere di potenza e velocità adeguate, in condizioni di buona efficienza e dotate di idonei mezzi di protezione (carters, cuffie, schermi, ecc.). Il montaggio accurato è indispensabile per la sicurezza ed il rendimento degli abrasivi flessibili.

La velocità di impiego non deve superare la velocità massima consentita per i singoli prodotti.

È indispensabile che i singoli operatori siano opportunamente protetti con occhiali, guanti e grembiuli contro eventuali proiezioni di materiali, nonché mascherine antipolvere e cuffie auricolari.

L'uso di questi utensili può provocare un rumore pari o superiore a 85 dBA, pertanto l'operatore deve essere protetto con cuffie auricolari o altre protezioni individuali adeguate.

L'inosservanza di questa norma può comportare rischio di menomazione delle funzioni uditive.



Abrasifs appliqués

La SAIT produit la gamme suivante d'abrasifs appliqués:

SAITDISC

- Disques abrasifs sur fibre

SAITLAM

- Disques abrasifs à lamelles

SAITRON

- Disques abrasifs semi-rigides sur fibre

SAITOR

- Roues abrasives à lamelles

SAITEX

- Toiles abrasives

SAITAC

- Papiers abrasifs

SAITPOL

- Produits en abrasif incorporé

ABRASIFS

- A = corindon artificiel
- Z = zirconium
- C = carbure de silicium
- S = corindon artificiel céramique

GRANULOMETRIE

FEPA - P normes européennes

LIANTS

Résines synthétiques

CHOIX D'UN ABRASIF APPLIQUE

Le choix d'un abrasif appliqué le plus adapté pour la réalisation d'un travail déterminé est particulièrement important afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Les technico-commerciaux SAIT sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à trouver le produit le plus adapté à vos besoins et à vos attentes parmi notre large choix d'abrasifs appliqués.

DISPONIBILITÉ

- **Stock:** produits pour livraison immédiate sauf engagements antérieurs.
- **W 2 :** pour de tels articles, veuillez contacter le bureau commercial afin de vérifier le meilleur délai de livraison (dans les 10 jours ouvrables suivant la confirmation de commande).
- **W 4 :** pour de tels articles, veuillez contacter le bureau commercial afin de vérifier le meilleur délai de livraison (dans les 20 jours ouvrables suivant la confirmation de commande).
- **W 5 :** pour de tels articles, veuillez contacter le bureau commercial afin de vérifier le meilleur délai de livraison (dans les 25 jours ouvrables suivant la confirmation de commande).

IMAGES

Les images contenues dans le tarif ne sont données qu'à titre indicatif. La société s'autorise à entreprendre toute modification d'amélioration sans obligation de préavis.

STOCKAGE

Les abrasifs appliqués doivent être stockés dans un lieu où la température est d'environ 20°C (68°F) et le taux d'humidité d'environ 65%. Le stockage des abrasifs près de sources de chaleur ou dans un lieu humide est à éviter.

CERTIFICATION ISO 9001

SAIT a obtenu la Certification ISO 9001 pour son Système Qualité dans la production des meules abrasives et des abrasifs appliqués. Nous garantissons, ainsi, à nos clients que durant l'ensemble du processus de production: du développement du produit jusqu'à la livraison, en passant par la fabrication, des règles, des méthodes claires et de contrôles rigoureux ont été mis en place afin de vous fournir le produit le plus adapté à vos attentes. Le tout dans un processus d'amélioration continue du service rendu.

MESURES DE SECURITE

Les abrasifs appliqués SAIT suivent un processus de fabrication strict et sont scrupuleusement contrôlés afin de garantir une sécurité optimale aux utilisateurs dans des conditions correctes d'utilisation. Les machines utilisées doivent avoir la puissance et la vitesse requises, être en bon état de fonctionnement et équipées des accessoires de sécurité nécessaires (carters, dispositifs de sécurité, écrans). Il est essentiel que le montage soit correctement réalisé afin d'obtenir le rendement optimum du produit, le tout dans le respect des normes de sécurité.

SAIT préconise, pour chaque produit, une vitesse opérationnelle, qui ne doit en aucun cas être dépassée.

Il est indispensable que les utilisateurs soient correctement protégés par des lunettes, des gants et des tabliers contre d'éventuelles projections de matériaux ainsi que par des masques contre la poussière et des casques antibruit.

L'emploi de ces outils peut provoquer un bruit égal ou supérieur à 85 dBA; l'utilisateur doit donc être protégé par un casque antibruit ou toutes autres protections individuelles appropriées.

Le non respect de cette consigne peut entraîner un risque de diminution des fonctions auditives.



Coated abrasives

SAIT manufactures the following product range of coated abrasives:

SAITDISC

- Fibre backing sanding discs

SAITLAM

- Abrasive flap discs

SAITRON

- Semirigid abrasive discs

SAITOR

- Abrasive flap wheels

SAITEX

- Abrasive cloths

SAITAC

- Abrasive papers

SAITPOL

- Non woven abrasive products

ABRASIVES

- A = aluminium oxide
- Z = zirconia
- C = silicon carbide
- S = ceramic aluminium oxide

GRIT SIZE

FEPA - P European standard

ADHESIVES

Synthetic resins

COATED ABRASIVES CHOICE

The choice of the most suitable coated abrasive tool for a specific operation is very important to obtain the best result. The main characteristics of the various types of SAIT coated abrasives are given in this production program. SAIT Commercial Organisation is always at the user's disposal to give advices about the most suitable choice of abrasive tools among the many available types.

PRODUCT AVAILABILITY

- **Stock:** available products, subject to prior sale.
- **W 2:** for these items please contact the commercial office and verify the best delivery time (within 10 working days from the date of the order confirmation).
- **W 4:** for these items please contact the commercial office and verify the best delivery time (within 20 working days from the date of the order confirmation).
- **W 5:** for these items please contact the commercial office and verify the best delivery time (within 25 working days from the date of the order confirmation).

IMAGES

The images shown in the price list are purely indicative, therefore the company reserves the right to make whatever modifications of products without prior notice.

STORAGE

Coated abrasives must be stored in places with a temperature of approximately 20°C (= 68°F) and relative humidity of approximately 65%. It is important to avoid storing abrasive cloth products near heat sources and in very humid places.

CERTIFICATE ISO 9001

SAIT has obtained the Certificate ISO 9001 for its own quality system, concerning the production of coated and bonded abrasives; for the customer this means to have the security that all the production cycle, from the development to the delivery of the products, follows rules and precise methods, in order to always improve the offered service.

SAFETY STANDARDS

SAIT coated abrasives are manufactured and tested to ensure a high degree of safety for the operator. The machines used should be equipped with all required safety accessories (guards, screens, etc.)

Accurate mounting is essential to maintain the safety standards and to achieve the best output from the abrasive tool.

The maximum operational speed must not exceed the one recommended for each individual product.

Every operator must be protected by glasses, gloves and protective cloths against the possibility of material being projected as well as anti-dust masks and hearing protection.

The use of these tools can cause noise equal or superior to 85 dBA; the operator must therefore wear protective ear muff or other suitable personal protections.

The inobservance of this guideline may cause risk of impairment of hearing.



Abrasivos flexibles

SAIT fabrica la siguiente gama de abrasivos flexibles:

SAITDISC

- Discos abrasivos de fibra

SAITLAM

- Discos abrasivos de láminas

SAITRON

- Discos semirígidos sobre fibra

SAITOR

- Cepillos abrasivos

SAITEX

- Tela abrasiva

SAITAC

- Papel abrasivo

SAITPOL

- Tejido no tejido, sobre paño abrasivo

ABRASIVOS

- A = corindón artificial
- Z = zirconio
- C = carburo de silicio
- S = corindón artificial cerámico

GRANULOMETRIA

FEPA – P Standard europeo

ADHESIVOS

Resinas sintéticas

ELECCION DE LOS ABRASIVOS FLEXIBLES

La elección del abrasivo flexible mas idoneo para realizar una determinada operación es muy importante para obtener el mejor resultado aplicativo. La Organización Técnico-Comercial SAIT esta siempre a disposición de los usuarios para sugerir mejores elecciones entre los numerosos tipos disponibles.

DISPONIBILIDAD

- **Stock:** productos para entrega inmediata, salvo venta.
- **W2:** para estos artículos contactar la Oficina Comercial que verificará el plazo de entrega (dentro los 10 días laborables fecha confirmación pedido).
- **W4:** para estos artículos contactar la Oficina Comercial que verificará el plazo de entrega (dentro los 20 días laborables fecha confirmación pedido).
- **W5:** para estos artículos contactar la Oficina Comercial que verificará el plazo de entrega (dentro los 25 días laborables fecha confirmación pedido).

IMÁGENES

Las imágenes que se muestran en la tarifa son puramente indicativas, por tanto la empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de los productos sin previo aviso.

ALMACENAMIENTO

Los abrasivos flexibles deben ser almacenados en ambientes con temperatura de aprox 20°C (= 68°F) y con una humedad relativa del 65%. Evitar que permanezcan los abrasivos flexibles cerca de fuentes de calor o sobre pavimentos húmedos.

CERTIFICADO ISO 9001

SAIT ha obtenido el Certificado ISO 9001 por el propio sistema de calidad, en relación a la alta producción de abrasivos rígidos y flexibles; para el cliente esto significa tener la garantía de que todo el ciclo productivo, desde el proyecto hasta la llegada de las materias primas hasta la expedición del producto acabado, siguen reglas y métodos claros y siempre con la mira de mejorar el servicio ofrecido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los abrasivos flexibles SAIT son fabricadas y severamente controladas para garantizar la seguridad de los operarios en correctas condiciones de uso.

Las máquinas empleadas deben ser de potencia y velocidad de adecuadas, en condiciones de buen uso y dotadas de los medios adecuados de protección (capotas, defensas de protección, etc.). El montaje correcto y preciso es indispensable para la seguridad y el rendimiento de los abrasivos flexibles. La velocidad de uso no debe superar la velocidad máxima permitida para cada producto en particular.

Es indispensable que cada operario este debidamente protegido con gafas, guantes y delantales contra eventuales proyecciones de materiales, ademas de máscaras anti-polvo y cascos anti-ruido.

El uso de estas herramientas puede provocar un ruido igual o superior a 85 dBA, por lo tanto los operarios deben estar protegidos con cascos anti-ruido u otros sistemas de protección individual adecuados.

La inobservancia de esta norma puede comportar riesgo de minoración de la función auditiva.





2A Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone,
veloce ed aggressivo.
- forte abrasività

Disque abrasif en corindon,
rapide et agressif.
- forte abrasivité

Fast and aggressive abrasive
sanding disc in aluminium oxide.
- high abrasive power

Discos abrasivos en corindón,
rápidos y agresivos
- fuerte abrasividad

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	2A	100 x 16	P - 24	W 4	⊙ 77004	0,727	200 (4x50)
D SD	2A	100 x 16	P - 36	W 4	⊙ 77007	0,699	200 (2x100)
D SD	2A	100 x 16	P - 50	W 4	⊙ 77012	0,637	200 (2x100)
D SD	2A	100 x 16	P - 60	W 4	⊙ 77015	0,592	200 (2x100)
D SD	2A	100 x 16	P - 80	W 4	⊙ 77018	0,564	200 (2x100)
D SD	2A	100 x 16	P-100	W 4	⊙ 77315	0,564	200 (2x100)
D SD	2A	100 x 16	P-120	W 4	⊙ 77317	0,564	200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 16	stock	⊙ 78279	1,050	200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 24	stock	⊙ 77033	stock	⊗ 77304 0,887 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 36	stock	⊙ 77039	stock	⊗ 77305 0,853 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 40	stock	⊙ 77044	stock	⊗ 77306 0,811 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 50	stock	⊙ 77049	stock	⊗ 77307 0,777 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 60	stock	⊙ 77055	stock	⊗ 77308 0,722 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P - 80	stock	⊙ 77060	stock	⊗ 77309 0,688 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P-100	stock	⊙ 77066	stock	⊗ 77310 0,688 200 (2x100)
D SD	2A	115 x 22	P-120	stock	⊙ 77319	stock	⊗ 77311 0,688 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 16	stock	⊙ 78280	1,170	200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 24	stock	⊙ 77099	stock	⊗ 77312 0,993 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 36	stock	⊙ 77104	stock	⊗ 77313 0,955 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 40	stock	⊙ 77109	stock	⊗ 77314 0,909 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 50	stock	⊙ 77113	W 4	⊗ 77322 0,870 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 60	stock	⊙ 77118	stock	⊗ 77329 0,809 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P - 80	stock	⊙ 77123	stock	⊗ 77333 0,770 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P-100	stock	⊙ 77320	W 4	⊗ 77336 0,770 200 (2x100)
D SD	2A	125 x 22	P-120	stock	⊙ 77284	stock	⊗ 77338 0,770 200 (2x100)
D SD	2A	150 x 22	P - 24		W 4	⊗ 77339	1,420 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P - 36		W 4	⊗ 77348	1,360 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P - 50		W 4	⊗ 77357	1,240 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P - 60		W 4	⊗ 77358	1,160 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P - 80		W 4	⊗ 77359	1,100 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P-100		W 4	⊗ 77362	1,100 100 (1x100)
D SD	2A	150 x 22	P-120		W 4	⊗ 77365	1,100 100 (1x100)

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊗ = Foro circolare con 6 tagli / Alésage circulaire avec 6 encoches / Round bore with 6 slots / Agujero circular con 6 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello
SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support
SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C
and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



50 (2x25)

2A Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone,
veloce ed aggressivo.
- forte abrasività

Disque abrasif en corindon,
rapide et aggressif.
- forte abrasivité

Fast and aggressive abrasive
sanding disc in aluminium oxide.
- high abrasive power

Discos abrasivos en corindón,
rápidos y agresivos
- fuerte abrasividad

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Código			Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
D SD	2A	180 x 22	P - 16	stock	⊖	78281	2,070	100	(2 x 50)
D SD	2A	180 x 22	P - 24	stock	⊖	77197	1,760	100	(2 x 50)
D SD	2A	180 x 22	P - 36	stock	⊖	77202	1,690	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P - 40	stock	⊖	77207	1,610	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P - 50	stock	⊖	77211	1,540	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P - 60	stock	⊖	77215	1,430	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P - 80	stock	⊖	77220	1,360	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P-100	stock	⊖	77224	1,360	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P-120	stock	⊖	77229	1,360	100	(1x100)
D SD	2A	180 x 22	P-150	W 4	⊖	77458	1,360	100	(1x100)

2A Piano / Plat / Flat / Plano Unità di vendita 50 pz. / Unité de vente 50 pièces / Unit of sale 50 pcs. / Unidad de venta 50 pzs.

D SD	2A	115 x 22	P - 24	stock	⊖	77051	0,940	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P - 36	stock	⊖	77071	0,904	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P - 40	stock	⊖	77101	0,860	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P - 50	stock	⊖	77106	0,823	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P - 60	stock	⊖	77115	0,765	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P - 80	stock	⊖	77120	0,729	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P-100	stock	⊖	77125	0,729	50	(2 x 25)
D SD	2A	115 x 22	P-120	stock	⊖	77141	0,729	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 24	W 4	⊖	77023	1,050	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 36	W 4	⊖	77026	1,010	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 40	W 4	⊖	77037	0,963	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 50	W 4	⊖	77267	0,922	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 60	W 4	⊖	77268	0,857	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P - 80	W 4	⊖	77270	0,816	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P-100	W 4	⊖	77274	0,816	50	(2 x 25)
D SD	2A	125 x 22	P-120	W 4	⊖	77286	0,816	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 24	stock	⊖	77144	1,860	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 36	stock	⊖	77166	1,790	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 40	stock	⊖	77201	1,700	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 50	W 4	⊖	77206	1,630	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 60	stock	⊖	77234	1,520	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P - 80	W 4	⊖	77261	1,440	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P-100	W 4	⊖	77265	1,440	50	(2 x 25)
D SD	2A	180 x 22	P-120	W 4	⊖	77271	1,440	50	(2 x 25)

⊖ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular ⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello
SAITPAD appropriato.
Immazzamento: temperatura
15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support
SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C,
humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the
appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C
and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte
SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C,
humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



2A Ottagonale / Octogonal / Octagonal / Octogonal

Disco abrasivo al corindone, veloce ed aggressivo.
- forte abrasività

Disque abrasif en corindon, rapide et agressif.
- forte abrasivité

Fast and aggressive abrasive sanding disc in aluminium oxide.
- high abrasive power

Discos abrasivos en corindón, rápidos y agresivos
- fuerte abrasividad

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
OTSD	2A	180 x 22	P - 80	stock	⊙	81005		1,360	100 (1x100)
OTSD	2A	180 x 22	P-100	W 4	⊙	81007		1,360	100 (1x100)
OTSD	2A	180 x 22	P-120	W 4	⊙	81009		1,360	100 (1x100)

2A Rosetta / Rosace / Flowershape / Periferia ondulada

ROSD	2A	180 x 22	P - 80	W 4	⊙	83001		1,500	100 (1x100)
ROSD	2A	180 x 22	P-120	W 4	⊙	83002		1,500	100 (1x100)
ROSD	2A	180 x 22	P-150	W 4	⊙	83010		1,500	100 (1x100)

2A Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco abrasivo al corindone, veloce ed aggressivo, forte abrasività.
Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa.
Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ HARD.

Disque abrasif en corindon, rapide et agressif, forte abrasivité.
Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue.
A utiliser avec le support spécial SAITPAD BZ HARD.

Fast and aggressive abrasive aluminium oxide disc.
Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface.
For use with SAITPAD BZ HARD pad.

Disco abrasivo en corindón, rápido y agresivo, fuerte abrasividad.
El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia.
Utilícese con el soporte SAITPAD BZ HARD adecuado.

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
BSSD	2A	180 x 22	P - 24	stock	⊙	82525		1,790	100 (2 x 50)
BSSD	2A	180 x 22	P - 36	stock	⊙	82526		1,720	100 (1x100)
BSSD	2A	180 x 22	P - 50	W 4	⊙	82527		1,570	100 (1x100)
BSSD	2A	180 x 22	P - 60	W 4	⊙	82528		1,460	100 (1x100)
BSSD	2A	180 x 22	P - 80	W 4	⊙	82529		1,390	100 (1x100)
BSSD	2A	180 x 22	P-100	W 4	⊙	82530		1,390	100 (1x100)
BSSD	2A	180 x 22	P-120	W 4	⊙	82531		1,390	100 (1x100)

Utilizzo consigliato con platorello SAITPAD - BZ HARD / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ HARD
Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ HARD / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ HARD

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



3A Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone speciale, filled, taglio molto veloce per operazioni di smerigliatura, finitura accurata.
- limitato intasamento e basso surriscaldamento
- taglio freddo in presenza di lavori gravosi.
Speciale per acciai inossidabili.

Disque abrasif en corindon spécial, avec couche refroidissante, très rapide pour opérations d'ébarbage et finition soignée.
- encrassement et surchauffement faibles
- tronçonnage froid en présence de travaux lourds.
Spécialement préconisé pour aciers inoxydables.

Very fast abrasive sanding disc in special aluminium oxide, with active additives, for accurate sanding and finishing operations.
- low heat generation and low clogging
- cold cut on heavy-duty operations.
Special for stainless steels.

Disco abrasivo en corindón especial, filled, muy rápido para operaciones de esmerilado y buen acabado.
- bajo embozamiento y calentamiento
- corte en frío en trabajos pesados.
Especial para aceros inoxidable.

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
D SD	3A	100 x 16	P - 36	W 4	⊙ 77295					0,769	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P - 50	W 4	⊙ 77850					0,701	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P - 60	W 4	⊙ 77296					0,651	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P - 80	W 4	⊙ 77297					0,620	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P-100	W 4	⊙ 77965					0,620	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P-120	W 4	⊙ 77298					0,620	200	(2x100)	
D SD	3A	100 x 16	P-150	W 4	⊙ 78244					0,620	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P - 36	W 4	⊙ 77074	stock	⊕ 77397			0,938	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P - 50	W 4	⊙ 77075	stock	⊕ 77398			0,855	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P - 60	stock	⊙ 77076	stock	⊕ 77077			0,794	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P - 80	stock	⊙ 77078	stock	⊕ 77280			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P-100	W 4	⊙ 77079	stock	⊕ 77080			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P-120	stock	⊙ 77378	stock	⊕ 77399			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P-150	W 4	⊙ 77789	stock	⊕ 77790			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P-180	stock		stock	⊕ 77541			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	115 x 22	P-220	stock		stock	⊕ 77542			0,756	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P - 36	stock	⊙ 77132	stock	⊕ 77282			1,050	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P - 50	W 4	⊙ 77133	stock	⊕ 77134			0,957	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P - 60	stock	⊙ 77135	stock	⊕ 77136			0,889	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P - 80	stock	⊙ 77137	stock	⊕ 77138			0,847	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P-100	stock		stock	⊕ 77140			0,847	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P-120	stock	⊙ 77827	stock	⊕ 77279			0,847	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P-150	stock		stock	⊕ 77812			0,847	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P-180	stock		stock	⊕ 77543			0,847	200	(2x100)	
D SD	3A	125 x 22	P-220	stock		stock	⊕ 77555			0,847	200	(2x100)	

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular ⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



3A Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone speciale, filled, taglio molto veloce per operazioni di smerigliatura, finitura accurata.
- limitato intasamento e basso surriscaldamento
- taglio freddo in presenza di lavori gravosi.
Speciale per acciai inossidabili.

Disque abrasif en corindon spécial, avec couche refroidissante, très rapide pour opérations d'ébarbage et finition soignée.
- encrassement et surchauffement faibles
- tronçonnage froid en présence de travaux lourds.
Spécialement préconisé pour aciers inoxydables.

Very fast abrasive sanding disc in special aluminium oxide, with active additives, for accurate sanding and finishing operations.
- low heat generation and low clogging
- cold cut on heavy-duty operations.
Special for stainless steels.

Disco abrasivo en corindón especial, filled, muy rápido para operaciones de esmerilado y buen acabado.
- bajo embozamiento y calentamiento
- corte en frío en trabajos pesados.
Especial para aceros inoxidable.

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta			
D SD	3A	180 x 22	P - 36	stock	⊖	77235	W 4	⊕	77237	1,860	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P - 50	stock	⊖	77238	W 4	⊕	77240	1,690	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P - 60	stock	⊖	77241	stock	⊕	77243	1,570	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P - 80	stock	⊖	77244	stock	⊕	77246	1,500	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P-100	stock	⊖	77247	stock	⊕	77249	1,500	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P-120	stock	⊖	77250	stock	⊕	77252	1,500	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P-150	W 4	⊖	78247				1,500	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P-180				W 4	⊕	77562	1,500	100	(1x100)
D SD	3A	180 x 22	P-220				W 4	⊕	77563	1,500	100	(1x100)

3A Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco abrasivo al corindone speciale, filled, taglio molto veloce per operazioni di smerigliatura, finitura accurata.
- limitato intasamento e basso surriscaldamento.
- taglio freddo in presenza di lavori gravosi.
Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa.
Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ.
Speciale per acciai inossidabili.

Disque abrasif en corindon spécial, avec couche refroidissante, très rapide, très rapide pour opérations d'ébarbage et finition soignée.
- encrassement et surchauffement faibles
- tronçonnage froid en présence de travaux lourds.
Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue.
A utiliser avec le support spécial SAITPAD BZ.
Spécialement préconisé pour aciers inoxydables.

Very fast abrasive sanding disc in special aluminium oxide, with active additives, for accurate sanding and finishing operations.
- low heat generation and low clogging
- cold cut on heavy-duty operations.
Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface.
For use with SAITPAD BZ pad.
Special for stainless steels.

Disco abrasivo en corindón especial, filled, muy rápido para operaciones de esmerilado y buen acabado.
- bajo embozamiento y calentamiento
- corte en frío en trabajos pesados.
El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia.
Utilícese con el soporte SAITPAD BZ adecuado.
Especial para aceros inoxidable.

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
B SD	3A	180 x 22	P - 36	stock	⊖	82081		1,890	100	(1x100)
B SD	3A	180 x 22	P - 50	W 4	⊖	82131		1,730	100	(1x100)
B SD	3A	180 x 22	P - 60	stock	⊖	82082		1,600	100	(1x100)
B SD	3A	180 x 22	P - 80	stock	⊖	82083		1,530	100	(1x100)
B SD	3A	180 x 22	P-100	stock	⊖	82101		1,530	100	(1x100)
B SD	3A	180 x 22	P-120	stock	⊖	82084		1,530	100	(1x100)

Utilizzo consigliato con platorello SAITPAD - BZ / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ / Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ

⊖ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.



AO Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone a "struttura aperta" per applicazioni generali. Ottimo per sverniciatura, asportazioni di ruggini e incrostazioni. Ideale per materiali impananti.

Applicazioni

- alluminio
- metalli non ferrosi
- metalli

Disque abrasif en corindon à "structure ouverte" pour applications générales. Excellente pour dévernissage, enlèvement des incrustations et de rouille. Idéal pour matériaux encrassants.

Préconisations

- aluminium
- métaux non ferreux
- métaux

Abrasive sanding disc in aluminium oxide with "open structure", for general applications. Excellent for removing paints, lacquers, rust. Ideal for clogging materials.

Applications

- aluminium
- non-ferrous metals
- metals

Disco abrasivo en corindón, "estructura abierta" para aplicaciones generales. Óptimo para eliminar pintura, óxido e incrustaciones. Ideal para materiales embozantes.

Aplicaciones

- aluminio
- metales no férricos
- metales

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	AO	100 x 16	P - 24	W 4	⊙	77556		0,640	200 (4x50)
D SD	AO	100 x 16	P - 36	W 4	⊙	77557	W 4 ⊗ 77589	0,615	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P - 40	W 4	⊙	77561		0,585	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P - 50	W 4	⊙	77569		0,561	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P - 60	W 4	⊙	77526	W 4 ⊗ 77590	0,521	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P - 80	W 4	⊙	77527	W 4 ⊗ 77591	0,496	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P-100	W 4	⊙	77615		0,496	200 (2x100)
D SD	AO	100 x 16	P-120	W 4	⊙	77616	W 4 ⊗ 77596	0,496	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 16	stock	⊙	77065		0,920	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 24	stock	⊙	78628		0,780	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 36	stock	⊙	77087		0,750	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 40	stock	⊙	77226		0,714	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 50	stock	⊙	77231		0,684	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 60	stock	⊙	77255		0,635	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P - 80	stock	⊙	77258		0,605	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P-100	stock	⊙	77608		0,605	200 (2x100)
D SD	AO	115 x 22	P-120	stock	⊙	77609		0,605	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 16	W 4	⊙	78519		1,030	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 24	W 4	⊙	77081		0,874	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 36	W 4	⊙	77082		0,840	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 40	W 4	⊙	77273		0,800	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 50	W 4	⊙	77275		0,766	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 60	W 4	⊙	77281		0,711	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P - 80	W 4	⊙	77283		0,678	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P-100	W 4	⊙	77610		0,678	200 (2x100)
D SD	AO	125 x 22	P-120	W 4	⊙	77611		0,678	200 (2x100)
D SD	AO	180 x 22	P - 16	stock	⊙	77164		1,820	100 (2 x 50)
D SD	AO	180 x 22	P - 24	stock	⊙	77167		1,550	100 (2 x 50)
D SD	AO	180 x 22	P - 36	stock	⊙	77169		1,490	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P - 40	stock	⊙	77285		1,410	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P - 50	W 4	⊙	77290		1,350	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P - 60	stock	⊙	77291		1,260	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P - 80	stock	⊙	77292		1,200	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P-100	stock	⊙	77613		1,200	100 (1x100)
D SD	AO	180 x 22	P-120	stock	⊙	77614		1,200	100 (1x100)

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular ⊗ = Foro circolare con 6 tagli / Alésage circulaire avec 6 encoches / Round bore with 6 slots / Agujero circular con 6 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il piattorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



AZ Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo con miscela di corindone e zirconio.
- lunga durata
- elevata abrasività

Applicazioni

- metalli ferrosi
- acciai

Disque abrasif avec melange de corindon et de zirconium.
- longue durée
- forte abrasivité

Préconisations

- métaux ferreux
- aciers

Abrasive sanding disc with Alox/Zirconia mix.
- long life
- very aggressive

Applications

- ferrous metals
- steels

Disco abrasivo con mezcla de corindón y zirconio.
- gran duración
- elevada abrasividad

Aplicaciones

- metales férricos
- aceros

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	AZ	115 x 22	24	W 4	⊙ 77763	1,060	200 (2x100)
D SD	AZ	115 x 22	36	W 4	⊙ 77764	0,988	200 (2x100)
D SD	AZ	115 x 22	50	W 4	⊙ 77766	0,886	200 (2x100)
D SD	AZ	115 x 22	60	W 4	⊙ 77767	0,823	200 (2x100)
D SD	AZ	115 x 22	80	W 4	⊙ 77768	0,784	200 (2x100)
D SD	AZ	115 x 22	120	W 4	⊙ 77769	0,745	200 (2x100)
<hr/>							
D SD	AZ	125 x 22	24	W 4	⊙ 77770	1,190	200 (2x100)
D SD	AZ	125 x 22	36	W 4	⊙ 77771	1,110	200 (2x100)
D SD	AZ	125 x 22	50	W 4	⊙ 77773	0,992	200 (2x100)
D SD	AZ	125 x 22	60	W 4	⊙ 77774	0,922	200 (2x100)
D SD	AZ	125 x 22	80	W 4	⊙ 77775	0,878	200 (2x100)
D SD	AZ	125 x 22	120	W 4	⊙ 77776	0,834	200 (2x100)
<hr/>							
D SD	AZ	180 x 22	24	W 4	⊙ 77777	2,100	100 (2 x 50)
D SD	AZ	180 x 22	36	stock	⊙ 77778	1,960	100 (1x100)
D SD	AZ	180 x 22	50	stock	⊙ 77781	1,750	100 (1x100)
D SD	AZ	180 x 22	60	W 4	⊙ 77782	1,630	100 (1x100)
D SD	AZ	180 x 22	80	W 4	⊙ 77783	1,550	100 (1x100)
D SD	AZ	180 x 22	120	W 4	⊙ 77787	1,470	100 (1x100)

AZ Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco abrasivo con miscela di corindone e zirconio. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. Da utilizzare con apposito piattorello SAITPAD BZ HARD.

- lunga durata
- elevata abrasività

Applicazioni

- metalli ferrosi
- acciai

Disque abrasif avec melange de corindon et de zirconium. Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. A utiliser avec le plateau spécial SAITPAD BZ HARD.

- longue durée
- forte abrasivité

Préconisations

- métaux ferreux
- aciers

Abrasive sanding disc with Alox/Zirconia mix. Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface. For use with SAITPAD BZ HARD pad.

- long life
- very aggressive

Applications

- ferrous metals
- steels

Disco abrasivo con mezcla de corindón y zirconio. El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climáticas y una superficie de trabajo más amplia. Utilícese con el soporte SAITPAD BZ HARD adecuado.

- gran duración
- elevada abrasividad

Aplicaciones

- metales férricos
- aceros

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
BSSD	AZ	180 x 22	36	stock	⊕ 82524	1,990	100 (1x100)

Utilizzo consigliato con piattorello SAITPAD - BZ HARD / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ HARD
Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ HARD / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ HARD

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il piattorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



Z Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo ad alto contenuto di zirconio ad elevato rendimento e forte abrasività.

Disque abrasif à haute teneur en zirconium, à rendement élevé et forte abrasivité.

Abrasive sanding disc with high content of zirconia. High performance and high abrasive power.

Disco abrasivo con alto contenido de zirconio, de alto rendimiento y fuerte abrasividad.

Applicazioni

- metalli ferrosi
- ghise
- acciai

Préconisations

- métaux ferreux
- fontes
- aciers

Applications

- ferrous metals
- cast iron
- steels

Aplicaciones

- metales férricos
- fundiciones
- aceros

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
D SD	Z	115 x 22	24	stock	⊙ 77924		stock	⊗ 77288		1,190	200	(2x100)	
D SD	Z	115 x 22	36	stock	⊙ 77913		stock	⊗ 77289		1,110	200	(2x100)	
D SD	Z	115 x 22	50	stock	⊙ 77915		W 4	⊗ 77302		0,994	200	(2x100)	
D SD	Z	115 x 22	60	stock	⊙ 77972		stock	⊗ 77318		0,924	200	(2x100)	
D SD	Z	115 x 22	80	stock	⊙ 77973		stock	⊗ 77324		0,880	200	(2x100)	
D SD	Z	115 x 22	120				stock	⊗ 77344		0,836	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	24	stock	⊙ 77916		stock	⊗ 77352		1,330	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	36	stock	⊙ 77917		stock	⊗ 77370		1,240	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	50	stock	⊙ 77919		stock	⊗ 77371		1,110	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	60	stock	⊙ 77974		stock	⊗ 77374		1,040	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	80	stock	⊙ 77975		stock	⊗ 77375		0,986	200	(2x100)	
D SD	Z	125 x 22	120				stock	⊗ 77376		0,936	200	(2x100)	
D SD	Z	180 x 22	24	stock	⊙ 77920	stock	⊕ 77955			2,350	100	(2 x 50)	
D SD	Z	180 x 22	36	stock	⊙ 77921	stock	⊕ 77941			2,200	100	(1x100)	
D SD	Z	180 x 22	40	W 4	⊙ 77922	W 4	⊕ 77956			2,090	100	(1x100)	
D SD	Z	180 x 22	50	stock	⊙ 77923	W 4	⊕ 77942			1,970	100	(1x100)	
D SD	Z	180 x 22	60	stock	⊙ 77962	stock	⊕ 77964			1,830	100	(1x100)	
D SD	Z	180 x 22	80	W 4	⊙ 77957	W 4	⊕ 77976			1,740	100	(1x100)	
D SD	Z	180 x 22	120			stock	⊕ 78721			1,660	100	(1x100)	

Z Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco abrasivo ad alto contenuto di zirconio ad elevato rendimento e forte abrasività. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ HARD.

Disque abrasif à haute teneur en zirconium, à rendement élevé et forte abrasivité. Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. A utiliser avec le plateau spécial SAITPAD BZ HARD.

Abrasive sanding disc with high content of zirconia. High performance and high abrasive power. Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface. For use with SAITPAD BZ HARD pad.

Disco abrasivo con alto contenido de zirconio, de alto rendimiento y fuerte abrasividad. El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia. Utilícese con el soporte SAITPAD BZ HARD adecuado.

Applicazioni

- metalli ferrosi
- ghise
- acciai

Préconisations

- métaux ferreux
- fontes
- aciers

Applications

- ferrous metals
- cast iron
- steels

Aplicaciones

- metales férricos
- fundiciones
- aceros

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
BSSD	Z	180 x 22	24	W 4	⊙ 82512					2,400	100	(2 x 50)	
BSSD	Z	180 x 22	36	W 4	⊙ 82520					2,240	100	(1x100)	
BSSD	Z	180 x 22	40	W 4	⊙ 82521					2,130	100	(1x100)	
BSSD	Z	180 x 22	50	W 4	⊙ 82523					2,010	100	(1x100)	

Utilizzo consigliato con platorello SAITPAD - BZ - HARD / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ - HARD
Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ - HARD / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ - HARD

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

⊗ = Foro circolare con 6 tagli / Alésage circulaire avec 6 encoches / Round bore with 6 slots / Agujero circular con 6 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



3Z

Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo ad alto contenuto di **zirconio**, top-filled. Elevate prestazioni e forte abrasività.
- limitato intasamento e basso surriscaldamento
- taglio freddo in presenza di lavori gravosi.
Speciale per acciai inossidabili.

Disque abrasif à haute teneur en zirconium, avec couche refroidissante (top-filled). Haute performance et forte abrasivité.
- encrassement et surchauffement faibles
- tronçonnage froid en présence de travaux lourds.
Spécialement préconisé pour aciers inoxydables.

Abrasive sanding disc with high content of **zirconia**, with highly active additives. High performance and high abrasive power.
- low clogging and low heat generation
- cold cutting on heavy-duty operations.
Special for stainless steels.

Disco abrasivo con alto contenido de **zirconio**, top-filled. Elevadas prestaciones y fuerte abrasividad.
- bajo embozamiento y calentamiento
- corte en frío en trabajos pesados.
Especial para aceros inoxidables.

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
D SD	3Z	115 x 22	24		W 4	⊕	77669	1,290	200	(1x200)	
D SD	3Z	115 x 22	36		W 4	⊕	78759	1,200	200	(2x100)	
D SD	3Z	115 x 22	50		W 4	⊕	78917	1,080	200	(2x100)	
D SD	3Z	115 x 22	60		stock	⊕	78755	1,000	200	(2x100)	
D SD	3Z	115 x 22	80		W 4	⊕	78760	0,956	200	(2x100)	
D SD	3Z	125 x 22	24		W 4	⊕	77671	1,450	200	(1x200)	
D SD	3Z	125 x 22	36		W 4	⊕	78778	1,350	200	(2x100)	
D SD	3Z	125 x 22	50		W 4	⊕	78918	1,210	200	(2x100)	
D SD	3Z	125 x 22	60		W 4	⊕	78779	1,120	200	(2x100)	
D SD	3Z	125 x 22	80		W 4	⊕	78780	1,070	200	(2x100)	
D SD	3Z	180 x 22	24	W 4	⊙	77674	W 4	⊕	77675	2,550	100 (2 x 50)
D SD	3Z	180 x 22	36	W 4	⊙	78716	W 4	⊕	78743	2,380	100 (1x100)
D SD	3Z	180 x 22	50	W 4	⊙	78914	W 4	⊕	78919	2,140	100 (1x100)
D SD	3Z	180 x 22	60	W 4	⊙	78717	W 4	⊕	78744	1,990	100 (1x100)
D SD	3Z	180 x 22	80	W 4	⊙	78718	W 4	⊕	78745	1,890	100 (1x100)

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



7A - S

Piano / Plat / Flat / Plano

Disco con miscela di abrasivi **ceramico e zirconio**.
- ottima abrasività e rendimento
- indice di performance elevato
- ottima durata

Applicazioni
■ acciai

*Disque avec mélange d'abrasifs en **céramique et en zirconium**.*
- *excellente abrasivité et performances élevées.*
- *index de performance élevé*
- *durée excellente*

Préconisations
■ aciers

Abrasive sanding disc with **ceramic aluminium oxide and zirconia** mix.
- excellent abrasive power and performance
- high performance rating
- long life.

Applications
■ steels

Disco con mezcla de abrasivo **cerámico y zirconio**.
- *óptima abrasividad y rendimiento*
- *índice de rendimiento elevado*
- *óptima duración.*

Aplicaciones
■ aceros

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
D SD	7A - S	115 x 22	36	stock	⊖	77205	stock	⊕	77147	1,210	200 (2x100)
D SD	7A - S	115 x 22	50	stock	⊖	77214	W 4	⊕	77148	1,110	200 (2x100)
D SD	7A - S	115 x 22	60	W 4	⊖	77219	W 4	⊕	77149	1,060	200 (2x100)
D SD	7A - S	115 x 22	80	W 4	⊖	77223	stock	⊕	77150	0,997	200 (2x100)
D SD	7A - S	115 x 22	100	W 4	⊖	77228	stock	⊕	77151	0,997	200 (2x100)
D SD	7A - S	125 x 22	36	stock	⊖	77233	W 4	⊕	77152	1,350	200 (2x100)
D SD	7A - S	125 x 22	50	stock	⊖	77236	stock	⊕	77171	1,240	200 (2x100)
D SD	7A - S	125 x 22	60	W 4	⊖	77245	stock	⊕	77173	1,180	200 (2x100)
D SD	7A - S	125 x 22	80	W 4	⊖	77248	stock	⊕	77176	1,120	200 (2x100)
D SD	7A - S	125 x 22	100	W 4	⊖	77253	stock	⊕	77177	1,120	200 (2x100)
D SD	7A - S	180 x 22	24	W 4	⊖	77010	stock	⊕	77629	2,720	100 (2 x 50)
D SD	7A - S	180 x 22	36	W 4	⊖	77187	W 4	⊕	77179	2,390	100 (1x100)
D SD	7A - S	180 x 22	50	stock	⊖	77188	W 4	⊕	77182	2,190	100 (1x100)
D SD	7A - S	180 x 22	60	stock	⊖	77190	W 4	⊕	77183	2,090	100 (1x100)
D SD	7A - S	180 x 22	80	stock	⊖	77191	W 4	⊕	77184	1,970	100 (1x100)
D SD	7A - S	180 x 22	100	stock	⊖	77192	stock	⊕	77186	1,970	100 (1x100)

⊖ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.



7S Piano / Plat / Flat / Plano

Disco ad elevata concentrazione di abrasivo **ceramico** ed elevato rendimento.

Disque abrasif à concentration élevée d'abrasif **céramique** et à rendement élevé.

High performance abrasive sanding disc with high concentration of **ceramic** abrasive.

Disco abrasivo con elevada concentración de abrasivo **cerámico** y alto rendimiento.

Applicazioni

- metalli ferrosi
- acciai

Préconisations

- métaux ferreux
- aciers

Applications

- ferrous metals
- steels

Aplicaciones

- metales férricos
- aceros

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en				Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
D SD	7S	115 x 22	24		W 4	⊕	78969	1,560	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	36		stock	⊕	78785	1,360	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	50		stock	⊕	78786	1,250	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	60		stock	⊕	78787	1,200	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	80		stock	⊕	78788	1,130	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	100		stock	⊕	78789	1,130	200 (2x100)		
D SD	7S	115 x 22	120		stock	⊕	78822	1,130	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	24		stock	⊕	78970	1,740	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	36		stock	⊕	78790	1,530	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	50		stock	⊕	78791	1,400	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	60		stock	⊕	78792	1,340	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	80		stock	⊕	78793	1,260	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	100		stock	⊕	78794	1,260	200 (2x100)		
D SD	7S	125 x 22	120		stock	⊕	78823	1,260	200 (2x100)		
D SD	7S	180 x 22	24	W 4	⊙	78931	stock	⊕	78971	3,080	100 (2 x 50)
D SD	7S	180 x 22	36	stock	⊙	78762	stock	⊕	78795	2,700	100 (1x100)
D SD	7S	180 x 22	50	W 4	⊙	78774	stock	⊕	78796	2,480	100 (1x100)
D SD	7S	180 x 22	60	W 4	⊙	78763	stock	⊕	78797	2,370	100 (1x100)
D SD	7S	180 x 22	80	W 4	⊙	78775	stock	⊕	78798	2,230	100 (1x100)
D SD	7S	180 x 22	100	W 4	⊙	78776	W 4	⊕	78799	2,230	100 (1x100)
D SD	7S	180 x 22	120	W 4	⊙	78825	W 4	⊕	78824	2,230	100 (1x100)

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



7 II



Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo 100% corindone **ceramico** ad altissima abrasività ed eccezionale capacità di asportazione. Performance estremamente elevata. Il rinnovamento del granulo ceramico consente un'elevata asportazione in impieghi gravosi.

Applicazioni

- acciai
- acciai inossidabili

Disque abrasif 100 % corindon céramique à très haute abrasivité et à capacité d'enlèvement de matière exceptionnelle. Performance très élevée. Le renouvellement du grain céramique permet un enlèvement de matière élevé en utilisations lourdes.

Préconisations

- aciers
- aciers inoxydables

100% aluminium oxide **ceramic** disc with high abrasive power and exceptional stock removal ability. Exceptional performance. The regeneration of the ceramic grit enables high stock removal in heavy-duty applications.

Applications

- steels
- stainless steels

Disco abrasivo 100% corindón **cerámico** de abrasividad muy alta y excepcional capacidad de eliminación de material. Rendimiento muy alto. La renovación del grano cerámico facilita una elevada eliminación de material en trabajos pesados.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inoxidables

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	7 II	115 x 22	36+			stock	⊕	77050		1,550	50 (2x25)
D SD	7 II	115 x 22	50+			stock	⊕	78060		1,420	50 (2x25)
D SD	7 II	115 x 22	60+			stock	⊕	78029		1,360	50 (2x25)
D SD	7 II	115 x 22	80+			stock	⊕	78031		1,280	50 (2x25)
D SD	7 II	125 x 22	36+			stock	⊕	78032		1,740	50 (2x25)
D SD	7 II	125 x 22	50+			stock	⊕	78061		1,600	50 (2x25)
D SD	7 II	125 x 22	60+			stock	⊕	78033		1,520	50 (2x25)
D SD	7 II	125 x 22	80+			stock	⊕	78035		1,440	50 (2x25)
D SD	7 II	180 x 22	36+	stock	⊖	78040	stock	⊕	78036	3,070	50 (2x25)
D SD	7 II	180 x 22	50+	stock	⊖	78064	stock	⊕	78062	2,820	50 (2x25)
D SD	7 II	180 x 22	60+	stock	⊖	78041	stock	⊕	78037	2,690	50 (2x25)
D SD	7 II	180 x 22	80+	stock	⊖	78042	stock	⊕	78038	2,540	50 (2x25)

⊖ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



9S Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo al corindone **ceramico**, top-filled, ad elevata abrasività ed elevato rendimento.
- basso intasamento e surriscaldamento
Speciale per acciai inossidabili.

Disque abrasif en corindon **c ramique**, avec couche refroidissante (top-filled), avec fort pouvoir d'enl vement et haute performance.
- faible encrassement et surchauffement
Sp cialement pr conis  pour aciers inoxydables.

Abrasive sanding disc in **ceramic** aluminium oxide, with highly active additives.
Very high abrasive power and performance.
- low heat generation and low clogging
Special for stainless steels.

Disco abrasivo en corind n **cer mico**, top-filled, con elevada abrasividad y rendimiento.
- bajo embozamiento y calentamiento
Especial para aceros inoxidable.

		Disponibilit� entro D�lai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code C�digo			Disponibilit� entro D�lai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code C�digo	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario �	Unit� di vendita Unit� de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	9S	100 x 16	36	W 4	⊖	77006		1,190	200 (2x100)
D SD	9S	100 x 16	50	W 4	⊖	77011		1,090	200 (2x100)
D SD	9S	100 x 16	60	W 4	⊖	77020		1,040	200 (2x100)
D SD	9S	100 x 16	80	W 4	⊖	77024		0,981	200 (2x100)
D SD	9S	100 x 16	100	W 4	⊖	77029		0,981	200 (2x100)
D SD	9S	100 x 16	120	W 4	⊖	77038		0,981	200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	24	EVOLUTION		W 4	⊕	77908	1,650 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	36	EVOLUTION		stock	⊕	78962	1,450 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	50			stock	⊕	78963	1,330 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	60			stock	⊕	78964	1,270 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	80			stock	⊕	78965	1,200 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	100			stock	⊕	78966	1,200 200 (2x100)
D SD	9S	115 x 22	120			stock	⊕	78967	1,200 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	24	EVOLUTION		stock	⊕	77925	1,850 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	36	EVOLUTION		stock	⊕	78957	1,620 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	50			stock	⊕	78958	1,490 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	60			stock	⊕	78959	1,420 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	80			stock	⊕	78968	1,340 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	100			stock	⊕	78960	1,340 200 (2x100)
D SD	9S	125 x 22	120			stock	⊕	78961	1,340 200 (2x100)
D SD	9S	180 x 22	24	EVOLUTION		W 4	⊕	77041	3,270 100 (2 x 50)
D SD	9S	180 x 22	36	EVOLUTION	stock	⊖	78932	2,870 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	40		W 4	⊖	77377	2,800 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	50		stock	⊖	78933	2,630 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	60		W 4	⊖	78934	2,510 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	80		stock	⊖	78935	2,370 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	100		W 4	⊖	78936	2,370 100 (1x100)	
D SD	9S	180 x 22	120		stock	⊖	78937	2,370 100 (1x100)	

⊖ = Foro circolare / Al sage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Al sage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocit  massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidit  relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utilis r toujours les disques avec le support SAITPAD appropri .
Stockage: temp rature 15°C-25°C, humidit  45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad m xima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



9 II



Piano / Plat / Flat / Plano

Disco abrasivo 100% corindone **ceramico**, top filled, ad altissima abrasività ed eccezionale capacità di asportazione. Performance estremamente elevata. Il rinnovamento del granulo ceramico consente un'elevata asportazione. Taglio freddo in presenza di lavori gravosi.

Disque abrasif 100 % en corindon **céramique** avec couche refroidissante (top-filled), à très haute abrasivité et à capacité d'enlèvement de matière exceptionnelle. Performance très élevée. Le renouvellement du grain céramique permet un enlèvement de matière élevé. Tronçonnage froid en présence de travaux lourds.

100% aluminium oxide **ceramic** disc with highly active additives (top-filled). High abrasive power and exceptional stock removal ability. Exceptional performance. The regeneration of the ceramic grit enables high stock removal. Cold cutting for heavy-duty operations.

Disco abrasivo 100% corindón **cerámico** con tratamiento top-filled. Abrasividad muy alta y excepcional capacidad de eliminación de material. Rendimiento muy alto. La renovación del granulato cerámico facilita una elevada eliminación de material. Corte en frío en trabajos pesados.

Applicazioni

■ acciai inossidabili

Préconisations

■ aciers inoxydables

Applications

■ stainless steel

Aplicaciones

■ aceros inoxidable

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	9 II	115 x 22	36+			stock	⊕	78044		1,670	50 (2x25)
D SD	9 II	115 x 22	50+			stock	⊕	78065		1,530	50 (2x25)
D SD	9 II	115 x 22	60+			stock	⊕	78045		1,460	50 (2x25)
D SD	9 II	115 x 22	80+			stock	⊕	78043		1,380	50 (2x25)
D SD	9 II	125 x 22	36+			stock	⊕	78046		1,870	50 (2x25)
D SD	9 II	125 x 22	50+			stock	⊕	78066		1,710	50 (2x25)
D SD	9 II	125 x 22	60+			stock	⊕	78047		1,640	50 (2x25)
D SD	9 II	125 x 22	80+			stock	⊕	78048		1,540	50 (2x25)
D SD	9 II	180 x 22	36+	stock	⊖	78055	stock	⊕	78049	3,300	50 (2x25)
D SD	9 II	180 x 22	50+	stock	⊖	78069	stock	⊕	78068	3,030	50 (2x25)
D SD	9 II	180 x 22	60+	stock	⊖	78058	stock	⊕	78050	2,890	50 (2x25)
D SD	9 II	180 x 22	80+	stock	⊖	78059	stock	⊕	78051	2,730	50 (2x25)

⊖ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

⊕ = Foro circolare con 4 tagli / Alésage circulaire avec 4 encoches / Round bore with 4 slots / Agujero circular con 4 cortes

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



C Piano / Plat / Flat / Plano

Disco al **carburo di silicio** di forte abrasività per marmo, graniti e materiali edili. Buona durata, ottima finitura.

Applicazioni

- marmi
- laterizi

Disque en **carbure de silicium** à forte abrasivité pour marbre, granits et matériaux de construction. Bonne durée, finition excellente.

Préconisations

- marbres
- matériaux

Silicon carbide disc with high abrasive power, suitable for marble, granite and building materials. Long life, excellent finish.

Applications

- marbles
- manufactured aggregates

Disco en **carburo de silicio** con fuerte abrasividad para mármol, granitos y materiales de construcción. Buena duración, excelente acabado.

Aplicaciones

- mármoles
- prefabricados de cemento en general

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	C	115 x 22	P - 24	stock	⊙ 77025	0,888	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P - 36	stock	⊙ 77027	0,866	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P - 60	stock	⊙ 77866	0,765	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P - 80	stock	⊙ 77276	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-120	stock	⊙ 77278	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-150	stock	⊙ 77355	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-180	stock	⊙ 77867	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-220	stock	⊙ 77356	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-320	stock	⊙ 77868	0,722	200 (2x100)
D SD	C	115 x 22	P-400	stock	⊙ 77909	0,722	200 (2x100)
<hr/>							
D SD	C	125 x 22	P - 24	stock	⊙ 77349	0,994	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P - 36	stock	⊙ 77085	0,970	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P - 60	stock	⊙ 77088	0,857	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P - 80	stock	⊙ 77090	0,809	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P-120	stock	⊙ 77091	0,809	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P-150	stock	⊙ 77093	0,809	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P-180	stock	⊙ 77095	0,809	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P-220	stock	⊙ 77096	0,809	200 (2x100)
D SD	C	125 x 22	P-320	stock	⊙ 77098	0,809	200 (2x100)

C Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco al **carburo di silicio** di forte abrasività per marmo, graniti e materiali edili. Buona durata, ottima finitura. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. Da utilizzare con apposito piatello SAITPAD BZ.

Applicazioni

- marmi
- laterizi

Disque en **carbure de silicium** à forte abrasivité pour marbre, granits et matériaux de construction. Bonne durée, finition excellente. Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. A utiliser avec le plateau spécial SAITPAD BZ.

Préconisations

- marbres
- matériaux

Silicon carbide disc with high abrasive power, suitable for marble, granite and building materials. Long life, excellent finish. Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface. For use with SAITPAD BZ pad.

Applications

- marbles
- manufactured aggregates

Disco en **carburo de silicio** con fuerte abrasividad para mármol, granitos y materiales de construcción. Buena duración, excelente acabado. El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia. Utilícese con el soporte SAITPAD BZ adecuado.

Aplicaciones

- mármoles
- prefabricados de cemento en general

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
B SD	C	180 x 22	P - 36	stock	⊙ 82019	1,750	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P - 50	stock	⊙ 82023	1,620	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P - 60	stock	⊙ 82025	1,550	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P - 80	stock	⊙ 82029	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-100	stock	⊙ 82032	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-120	stock	⊙ 82036	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-150	stock	⊙ 82040	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-180	stock	⊙ 82044	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-220	stock	⊙ 82048	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-280	stock	⊙ 82052	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-320	stock	⊙ 82055	1,460	100 (4x25)
B SD	C	180 x 22	P-400	stock	⊙ 82058	1,460	100 (4x25)

Utilizzo consigliato con piatello SAITPAD - BZ / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ / Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il piatello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



C Piano / Plat / Flat / Plano Unità di vendita 50 pz. / Unité de vente 50 pieces / Unit of sale 50 pcs. / Unidad de venta 50 pzs.

Disco al **carburo di silicio** di forte abrasività per marmo, graniti e materiali edili. Buona durata, ottima finitura.

Disque en carbure de silicium à forte abrasivité pour marbre, granits et matériaux de construction. Bonne durée, finition excellente.

Silicon carbide disc with high abrasive power, suitable for marble, granite and building materials. Long life, excellent finish.

Disco en carburo de silicio con fuerte abrasividad para mármol, granitos y materiales de construcción. Buena duración, excelente acabado.

Applicazioni

- marmi
- laterizi

Préconisations

- marbres
- matériaux

Applications

- marbles
- manufactured aggregates

Aplicaciones

- mármoles
- prefabricados de cemento en general

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SD	C	115 x 22	P - 24	stock	⊕ 77086					0,941	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P - 36	stock	⊕ 77100					0,918	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P - 60	stock	⊕ 77165					0,811	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P - 80	stock	⊕ 77180					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-120	stock	⊕ 77239					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-150	stock	⊕ 77242					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-180	stock	⊕ 77251					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-220	stock	⊕ 77257					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-320	stock	⊕ 77260					0,765	50 (2x25)
D SD	C	115 x 22	P-400	stock	⊕ 77287					0,765	50 (2x25)

C Bombato / Bombé Unità di vendita 50 pz. / Unité de vente 50 pieces / Unit of sale 50 pcs. / Unidad de venta 50 pzs.

Disco al **carburo di silicio** di forte abrasività per marmo, graniti e materiali edili. Buona durata, ottima finitura. Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa. Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ.

Disque en carbure de silicium à forte abrasivité pour marbre, granits et matériaux de construction. Bonne durée, finition excellente. Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue. A utiliser avec le plateau spécial SAITPAD BZ.

Silicon carbide disc with high abrasive power, suitable for marble, granite and building materials. Long life, excellent finish. Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface. For use with SAITPAD BZ pad.

Disco en carburo de silicio con fuerte abrasividad para mármol, granitos y materiales de construcción. Buena duración, excelente acabado. El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia. Utilícese con el soporte SAITPAD BZ adecuado.

Applicazioni

- marmi
- laterizi

Préconisations

- marbres
- matériaux

Applications

- marbles
- manufactured aggregates

Aplicaciones

- mármoles
- prefabricados de cemento en general

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
B SD	C	180 x 22	P - 16	stock	⊕ 82015					2,220	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P - 24	stock	⊕ 82017					1,790	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P - 36	W 4	⊕ 82020					1,850	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P - 50	stock	⊕ 82026					1,720	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P - 60	stock	⊕ 82033					1,640	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P - 80	W 4	⊕ 82037					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-100	stock	⊕ 82038					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-120	stock	⊕ 82041					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-150	W 4	⊕ 82042					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-180	W 4	⊕ 82043					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-220	W 4	⊕ 82045					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-280	stock	⊕ 82046					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-320	W 4	⊕ 82047					1,550	50 (2x25)
B SD	C	180 x 22	P-400	W 4	⊕ 82049					1,550	50 (2x25)

Utilizzo consigliato con platorello SAITPAD - BZ / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ / Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ

⊕ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

SAITDISC

Dischi abrasivi su fibra
Disques abrasifs sur fibre
Fibre sanding discs
Discos abrasivos de fibra



2C Bombato / Bombé / Depressed centre / Bombado

Disco al **carburo di silicio** di forte abrasività particolarmente adatto per la lavorazione del **granito**.

Il profilo bombato garantisce una maggiore stabilità alle variazioni climatiche e una superficie di lavoro più estesa.

Da utilizzare con apposito platorello SAITPAD BZ.

Disque en **carbure de silicium** à forte abrasivité, particulièrement adapté pour le travail du **granit**.

Le profil bombé garantit une moindre sensibilité aux variations climatiques et une surface de travail plus étendue.

A utiliser avec le plateau spécial SAITPAD BZ.

Silicon carbide disc with high abrasive power, especially suitable for working of **granite**.

Depressed centre profile ensures greater stability with climatic variations and a larger work surface.

For use with SAITPAD BZ pad.

Discos en **carburo de silicio** con fuerte abrasividad, particularmente adecuado para trabajar **granitos**.

El perfil bombado garantiza una mayor estabilidad ante las variaciones climatológicas y una superficie de trabajo más amplia.

Utilícese con el soporte SAITPAD BZ adecuado.

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
B SD	2C	180 x 22	60	W 4	⊙ 82112	1,650	100 (4x25)
B SD	2C	180 x 22	80	stock	⊙ 82242	1,560	100 (4x25)
B SD	2C	180 x 22	120	stock	⊙ 82243	1,560	100 (4x25)
B SD	2C	180 x 22	180	W 4	⊙ 82113	1,560	100 (4x25)
B SD	2C	180 x 22	220	stock	⊙ 82244	1,560	100 (4x25)
B SD	2C	180 x 22	320	W 4	⊙ 82245	1,560	100 (4x25)

Utilizzo consigliato con platorello SAITPAD - BZ / Emploi conseillé avec support SAITPAD - BZ / Suggested use with backing pad SAITPAD - BZ / Uso recomendado con soporte SAITPAD - BZ

⊙ = Foro circolare / Alésage circulaire / Round bore / Agujero circular

NOTE PER L'UTILIZZO

Velocità massima di utilizzo: 80 m/s.
Utilizzare sempre i dischi con il platorello SAITPAD appropriato.
Immagazzinamento: temperatura 15°C-25°C, umidità relativa 45%-75%.

NOTE D'EMPLOI

Vitesse d'utilisation maximum: 80 m/sec.
Utiliser toujours les disques avec le support SAITPAD approprié.
Stockage: température 15°C-25°C, humidité 45%-75%.

SAFETY REMARKS

Maximum speed rating: 80 m/s.
The discs must always be used with the appropriate SAITPAD backing pad.
Storing conditions: temperature between 15°C and 25°C, humidity between 45% and 75%.

NOTAS PARA SU USO

Velocidad máxima de empleo: 80 m/s.
Usar siempre los discos con el soporte SAITPAD adecuado.
Almacenamiento: temperatura 15°C-25°C, humedad relativa 45%-75%.

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi abrasivi su fibra
Pour disques abrasifs sur fibre
For fibre sanding discs
Para discos abrasivos de fibra



SAITPAD - DH Per dischi piani / Pour disques plats / For flat discs / Para discos planos

Platello componibile, piano, in fibra.

Support plat à rondelles amovibles en fibre.

Modular flat fibre backing pad.

Soporte desmontable, plano en fibra.



	Disco Disque Disc Disco	Tipo Typ Type Tipo	Platello Support Backing Soporte	Ghiera di fissaggio Ecrou de fixation Locking nut Tuerca de fijación	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITPAD - DH	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 170	M 14	stock	98708	19,01	1
SAITPAD - DH	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 170	5/8" UNC	stock	98711	19,01	1
SAITPAD - DH HARD	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 170	M 14	stock	98700	19,96	1

SAITPAD - DQ Per dischi piani / Pour disques plats / For flat discs / Para discos planos

Platello in plastica, piano.
- flessibilità elevata

Support plat en plastique.
- flexibilité élevée

Flat plastic backing pad.
- high flexibility

Soporte en plástico, plano.
- flexibilidad elevada



	Disco Disque Disc Disco	Tipo Typ Type Tipo	Platello Support Backing Soporte	Ghiera di fissaggio Ecrou de fixation Locking nut Tuerca de fijación	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITPAD - DQ	Ø 115	D SD, ROSD, OTSD	Ø 110	M 14	stock	99310	10,40	1
SAITPAD - DQ	Ø 115	D SD, ROSD, OTSD	Ø 110	5/8" UNC	stock	99313	10,40	1
SAITPAD - DQ	Ø 115	D SD, ROSD, OTSD	Ø 112	M 14	stock	99300	9,74	1
SAITPAD - DQ	Ø 125	D SD, ROSD, OTSD	Ø 120	M 14	stock	99320	10,40	1
SAITPAD - DQ	Ø 125	D SD, ROSD, OTSD	Ø 122	M 14	stock	99301	9,74	1
SAITPAD - DQ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 165	M 14	stock	99315	12,48	1
SAITPAD - DQ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 165	5/8" UNC	stock	99318	12,48	1
SAITPAD - DQ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 172	M 14	stock	99302	17,02	1

SAITPAD - DZ Per dischi piani / Pour disques plats / For flat discs / Para discos planos

Platello in plastica, piano.
- flessibilità media

Support plat en plastique.
- flexibilité moyenne

Flat plastic backing pad.
- average flexibility

Soporte en plástico, plano.
- flexibilidad media



	Disco Disque Disc Disco	Tipo Typ Type Tipo	Platello Support Backing Soporte	Ghiera di fissaggio Ecrou de fixation Locking nut Tuerca de fijación	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITPAD - DZ	Ø 100	D SD, ROSD, OTSD	Ø 100	M 10	stock	99200	11,79	1
SAITPAD - DZ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 170	M 14	stock	99204	11,44	1
SAITPAD - DZ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 170	5/8" UNC	stock	99207	11,44	1
SAITPAD - DZ	Ø 180	D SD, ROSD, OTSD	Ø 173	M 14	stock	99203	15,38	1
SAITPAD - DZ HARD	Ø 115	D SD, ROSD, OTSD	Ø 110	M 14	stock	99201	19,48	1
SAITPAD - DZ HARD	Ø 125	D SD, ROSD, OTSD	Ø 120	M 14	stock	99202	21,53	1

SAITPAD - BZ Per dischi bombati / Pour disques bombés / For depressed centre discs / Para discos bombados

Platello in plastica, bombato.
- flessibilità media

Support bombé en plastique.
- flexibilité moyenne

Roller edge plastic pad.
- average flexibility

Soporte en plástico bombado
- flexibilidad media



	Disco Disque Disc Disco	Tipo Typ Type Tipo	Platello Support Backing Soporte	Ghiera di fissaggio Ecrou de fixation Locking nut Tuerca de fijación	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITPAD - BZ	Ø 180	B SD	Ø 168	M 14	stock	99401	22,58	1
SAITPAD - BZ	Ø 180	B SD	Ø 170	M 14	stock	99404	11,14	1
SAITPAD - BZ	Ø 180	B SD	Ø 170	5/8" UNC	stock	99407	11,14	1
SAITPAD - BZ HARD	Ø 180	BSSD	Ø 170	M 14	stock	99400	25,91	1

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi abrasivi su fibra
Pour disques abrasifs sur fibre
For fibre sanding discs
Para discos abrasivos de fibra



Ricambi / Pièces de rechanges / Spare parts / Recambios

Flange in fibra per SAITPAD - DH / Rondelles en fibre pour SAITPAD - DH
Fibre laminates for SAITPAD - DH / Pletinas en fibra para SAITPAD - DH

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø 126 mm x 2	stock	98806	1,44	1
Ø 152 mm x 1,5	stock	98807	1,60	1
Ø 170 mm x 1	stock	98808	1,65	1

Flange in fibra per SAITPAD - DH HARD / Rondelles en fibre pour SAITPAD - DH HARD
Fibre laminates for SAITPAD - DH HARD / Pletinas en fibra para SAITPAD - DH HARD

Ø 126 mm x 2	stock	98806	1,44	1
Ø 152 mm x 1,5	stock	98807	1,60	1
Ø 160 mm x 1,5	stock	98800	1,65	1
Ø 170 mm x 1,5	stock	98809	1,65	1

Anello / Bague / Ring / Anillo	stock	98901	6,18	1
Boccola / Entretoise / Bush / Arandela	stock	99000	5,15	1
Ghiera di fissaggio / Erou de fixation / Locking nut / Tuerca de fijación M 14	stock	99119	3,79	1
Ghiera di fissaggio / Erou de fixation / Locking nut / Tuerca de fijación 5/8" UNC	W 4	99118	3,79	1



Pressadischi / Presse-disques / Disc holder / Prensadiscos

Per dischi piani / Pour disques plats
For flat discs / Para discos planos

Disco Disque Disc Disco	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø150-180-235	stock	98405	7,85	1

Per dischi bombati / Pour disques bombés
For depressed centre discs / Para discos bombados

Ø180	stock	98406	7,85	1
------	-------	-------	-------------	----------

SAIT LOCK

Dischi cambio rapido
Disques à changement rapide
Quick-change discs
Discos de cambio rápido



Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Filled, elevato rendimento, forte abrasività, basso surriscaldamento, basso intasamento.

Pour opérations de ponçage, ébavurage, élimination de marques de soudures, de peintures ou de rouille et finition de zones tant planes que difficiles à atteindre. Fixation R. Avec couche refroidissante. Rendement élevé, forte abrasivité, faible échauffement, faible encrasement.

For deburring, sanding, removal of weld marks, paints or rust and finishing operations of flat or hard-to-reach areas. R fitting. Filled, high performance, high abrasive power, low heat generation, low clogging.

Para trabajos de esmerilado, desbaste, eliminación de señales de soldadura, de pintura u óxido y acabado de zonas planas o difíciles de alcanzar. Fijación R. Filled, elevado rendimiento, elevada abrasividad, bajo calentamiento, bajo embozado.

Applicazioni

- acciai
- ghise
- metalli ferrosi

Préconisations

- aciers
- fontes
- métaux ferreux

Applications

- steels
- cast iron
- ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- fundiciones
- metales férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
QCSX	Z	Ø 38	36	stock	88005	0,636	100
QCSX	Z	Ø 38	40	stock	88006	0,624	100
QCSX	Z	Ø 38	60	stock	88007	0,567	100
QCSX	Z	Ø 38	80	stock	88008	0,555	100
QCSX	Z	Ø 38	120	stock	88009	0,555	100
<hr/>							
QCSX	Z	Ø 50	36	stock	88015	0,847	50
QCSX	Z	Ø 50	40	stock	88016	0,807	50
QCSX	Z	Ø 50	60	stock	88017	0,680	50
QCSX	Z	Ø 50	80	stock	88018	0,652	50
QCSX	Z	Ø 50	120	stock	88019	0,652	50
<hr/>							
QCSX	Z	Ø 75	36	stock	88028	1,380	50
QCSX	Z	Ø 75	40	stock	88029	1,290	50
QCSX	Z	Ø 75	60	stock	88031	1,070	50
QCSX	Z	Ø 75	80	stock	88021	1,010	50
QCSX	Z	Ø 75	120	stock	88020	1,010	50

SISTEMA DI FISSAGGIO - SYSTEME DE FIXATION - MOUNTING SYSTEM - SISTEMA DE FIJACIÓN



Collegamento a vite con filettatura esterna (plastica)
Raccord à vis avec tenon fileté (plastique)
Screw connection with male thread (plastic)
Unión atornillada con rosca exterior (plástico)



Attacco R
Fixation R
R fitting
Fijación R

PAD SAIT LOCK	Ø 38	stock	99664	11,90	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	stock	99665	12,94	1
PAD SAIT LOCK	Ø 75	stock	99614	13,10	1

Dischi cambio rapido
Disques à changement rapide
Quick-change discs
Discos de cambio rápido



9S Corindone ceramico / Corindon céramique / Ceramic aluminium oxide / Corindón cerámico

Per lavorazioni di smerigliatura, sbavatura, rimozione di segni di saldatura, di vernici o ruggine e finitura di zone sia piane sia difficili da raggiungere. Attacco R. Top-filled, elevato rendimento, forte abrasività, basso surriscaldamento, basso intasamento.

Pour opérations de ponçage, ébavurage, élimination de marques de soudures, de peintures ou de rouille et finition de zones tant planes que difficiles à atteindre. Fixation R. Avec couche refroidissante (top-filled). Rendement élevé, forte abrasivité, faible échauffement, faible encrassement.

For deburring, sanding, removal of weld marks, paints or rust and finishing operations of flat or hard-to-reach areas. R fitting. Top-filled, high performance, high abrasive power, low heat generation, low clogging.

Para trabajos de esmerilado, desbaste, eliminación de señales de soldadura, de pintura u óxido y acabado de zonas planas o difíciles de alcanzar. Fijación R. Top-filled, elevado rendimiento, elevada abrasividad, bajo calentamiento, bajo embozado.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai legati
- alluminio
- acciai

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers alliés
- aluminium
- aciers

Applications

- stainless steels
- alloy steels
- aluminium
- steels

Aplicaciones

- aceros inoxidables
- aceros aleados
- aluminio
- aceros

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
QCSX	9S	Ø 38	36	stock	88000	1,160	100
QCSX	9S	Ø 38	40	stock	88001	1,090	100
QCSX	9S	Ø 38	60	stock	88002	0,991	100
QCSX	9S	Ø 38	80	stock	88003	0,936	100
QCSX	9S	Ø 38	120	stock	88004	0,916	100
<hr/>							
QCSX	9S	Ø 50	36	stock	88010	1,360	50
QCSX	9S	Ø 50	40	stock	88011	1,250	50
QCSX	9S	Ø 50	60	stock	88012	1,110	50
QCSX	9S	Ø 50	80	stock	88013	1,030	50
QCSX	9S	Ø 50	120	stock	88014	0,999	50
<hr/>							
QCSX	9S	Ø 75	36	stock	88022	2,350	50
QCSX	9S	Ø 75	40	stock	88023	2,130	50
QCSX	9S	Ø 75	60	stock	88025	1,830	50
QCSX	9S	Ø 75	80	stock	88026	1,710	50
QCSX	9S	Ø 75	120	stock	88027	1,610	50

SISTEMA DI FISSAGGIO - SYSTEME DE FIXATION - MOUNTING SYSTEM - SISTEMA DE FIJACIÓN



Collegamento a vite con filettatura esterna (plastica)
Raccord à vis avec tenon fileté (plastique)
Screw connection with male thread (plastic)
Unión atornillada con rosca exterior (plástico)



Attacco R
Fixation R
R fitting
Fijación R

PAD SAIT LOCK	Ø 38	stock	99664	11,90	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	stock	99665	12,94	1
PAD SAIT LOCK	Ø 75	stock	99614	13,10	1

SAIT LOCK *Surface Conditioning*

NEW



Dischi cambio rapido
Disques à changement rapide
Quick-change discs
Discos de cambio rápido

QSCM *Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón*

Dischi in surface conditioning con struttura tridimensionale, tessuto nylon e legante in resina sintetica. Per operazioni di satinatura, finitura e rimozione dei segni di saldatura di superfici sia piane sia in zone difficili da raggiungere. Alto rendimento, basso surriscaldamento e basso intasamento.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai legati
- alluminio
- acciai

Disques surface conditioning avec structure tridimensionnelle, tissu nylon et liant en résine synthétique. Pour opérations de satinage, de finition et d'élimination des marques de soudure sur les surfaces soit planes soit difficiles à rejoindre. Haute performance, faible échauffement et faible encrassement.

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers alliés
- aluminium
- aciers

Surface conditioning discs with three-dimensional structure, nylon fabric and synthetic resin binding. For glazing, finishing and removal of welding marks on both flat and hard-to-reach surfaces. High performance, low heat generation and low clogging.

Applications

- stainless steels
- alloy steels
- aluminium
- steels

Discos surface conditioning con estructura tridimensional, tejido de nylon y adhesivo de resina sintética. Para operaciones de acabado, satinado y eliminación de marcas de soldadura en superficies planas y de difícil acceso. Alto rendimiento, bajo calentamiento y bajo embozado.

Aplicaciones

- aceros inoxidables
- aceros aleados
- aluminio
- aceros

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
QSCM	Ø 38	CA	(Coarse)	stock	61000	0,995	100
QSCM	Ø 38	MA	(Medium)	stock	61001	0,942	100
QSCM	Ø 38	VFA	(Very Fine)	stock	61002	0,942	100
QSCM	Ø 50	CA	(Coarse)	stock	61003	1,470	50
QSCM	Ø 50	MA	(Medium)	stock	61004	1,390	50
QSCM	Ø 50	VFA	(Very Fine)	stock	61005	1,390	50

SISTEMA DI FISSAGGIO - SYSTEME DE FIXATION - MOUNTING SYSTEM - SISTEMA DE FIJACIÓN



Collegamento a vite con filettatura esterna (plastica)
Raccord à vis avec tenon fileté (plastique)
Screw connection with male thread (plastic)
Unión atornillada con rosca exterior (plástico)



Attacco R
Fixation R
R fitting
Fijación R

PAD SAIT LOCK	Ø 38	stock	99664	11,90	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50	stock	99665	12,94	1

SAITLAM - FU



Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio



Dischi abrasivi lamellari piani
Disques abrasifs à lamelles plats
Abrasive flap discs - flat
Discos abrasivos con láminas, planos

A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Winner

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLFU	A	115 x 22,23	40	stock	48210	2,98	13.300	20
SLFU	A	115 x 22,23	60	stock	48211	2,98	13.300	20
SLFU	A	115 x 22,23	80	stock	48212	2,98	13.300	20

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLFU	Z	115 x 22,23	40	stock	48200	3,11	13.300	20
SLFU	Z	115 x 22,23	50	W 4	48201	3,11	13.300	20
SLFU	Z	115 x 22,23	60	stock	48202	3,11	13.300	20
SLFU	Z	115 x 22,23	80	stock	48203	3,11	13.300	20
SLFU	Z	115 x 22,23	120	stock	48204	3,11	13.300	20
SLFU	Z	115 x 22,23	40	stock	48206	3,05	13.300	100
SLFU	Z	115 x 22,23	60	stock	48207	3,05	13.300	100
SLFU	Z	115 x 22,23	80	stock	48208	3,05	13.300	100
SLFU	Z	115 x 22,23	120	stock	48209	3,05	13.300	100
SLFU	Z	125 x 22,23	40	stock	48213	4,03	12.200	20
SLFU	Z	125 x 22,23	60	stock	48215	4,03	12.200	20
SLFU	Z	125 x 22,23	80	stock	48216	4,03	12.200	20
SLFU	Z	125 x 22,23	120	stock	48217	4,03	12.200	20
SLFU	Z	180 x 22,23	40	stock	48218	7,80	8.500	10
SLFU	Z	180 x 22,23	60	stock	48220	7,80	8.500	10
SLFU	Z	180 x 22,23	80	stock	48221	7,80	8.500	10
SLFU	Z	180 x 22,23	120	W 4	48222	7,80	8.500	10

SAITLAM - DOUBLE



Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio



Dischi abrasivi piani a doppia lamella
Disques abrasifs plats à double lamelle
Abrasive double flap discs - flat
Discos abrasivos planos con doble lámina

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLZF	Z	180 x 22,23	36	stock	49400	7,87	8.500	10

SAITLAM - FK

Dischi abrasivi lamellari conici
Disques abrasifs à lamelles coniques
 Abrasive conical flap discs
Discos abrasivos con láminas, cónicos



Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
 Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio



Z

Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLFK	Z	115 x 22,23	40	stock	96705	3,11	13.300	20	
SLFK	Z	115 x 22,23	60	stock	96706	3,11	13.300	20	
SLFK	Z	115 x 22,23	80	stock	96707	3,11	13.300	20	
SLFK	Z	115 x 22,23	120	stock	96708	3,11	13.300	20	
SLFK	Z	125 x 22,23	40	stock	96700	4,03	12.200	20	
SLFK	Z	125 x 22,23	50	stock	96701	4,03	12.200	20	
SLFK	Z	125 x 22,23	60	stock	96702	4,03	12.200	20	
SLFK	Z	125 x 22,23	80	stock	96703	4,03	12.200	20	
SLFK	Z	125 x 22,23	120	stock	96704	4,03	12.200	20	

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai** essere superata.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et **ne doit jamais être** dépassée.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser** superada nunca.

SAITLAM - UP

Dischi abrasivi lamellari piani
 Disques abrasifs à lamelles plats
 Abrasive flap discs - flat
 Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in fibra di vetro
 Support en fibre de verre
 Fibre glass backing
 Soporte en fibra de vidrio



Z **EVOLUTION** Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Premium

Lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettrotensili
 ad elevata potenza.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.
 Utilisation conseillée avec des outils
 électriques à puissance élevée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.
 Use with power tools recommended.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.
 Se recomienda el uso con máquinas
 electroportátiles de alta potencia.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLUP	Z	115 x 22,23	40	stock	48600	4,17	13.300	20
SLUP	Z	115 x 22,23	50	stock	48601	4,17	13.300	20
SLUP	Z	115 x 22,23	60	stock	48602	4,17	13.300	20
SLUP	Z	115 x 22,23	80	stock	48603	4,17	13.300	20
SLUP	Z	115 x 22,23	120	stock	48604	4,17	13.300	20
SLUP	Z	125 x 22,23	40	stock	48605	5,09	12.200	20
SLUP	Z	125 x 22,23	50	W 4	48606	5,09	12.200	20
SLUP	Z	125 x 22,23	60	stock	48607	5,09	12.200	20
SLUP	Z	125 x 22,23	80	W 4	48608	5,09	12.200	20
SLUP	Z	125 x 22,23	120	W 4	48609	5,09	12.200	20
SLUP	Z	180 x 22,23	40	stock	48630	8,77	8.500	10
SLUP	Z	180 x 22,23	60	stock	48632	8,77	8.500	10
SLUP	Z	180 x 22,23	80	stock	48633	8,77	8.500	10

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai** essere superata.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et **ne doit jamais être** dépassée.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser** superada nunca.

SAITLAM - UK

Dischi abrasivi lamellari conici
 Disques abrasifs à lamelles coniques
 Abrasive conical flap discs
 Discos abrasivos de láminas, cónicos



Supporto in fibra di vetro
 Support en fibre de verre
 Fibre glass backing
 Soporte en fibra de vidrio



Z EVOLUTION Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Premium

Lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettroutensili ad elevata potenza.

Longue durée.
 Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Long life.
 Use with power tools recommended.

Gran duración.
 Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLUK	Z	100 x 16	40	W 4	48736	3,76	15.300	20
SLUK	Z	100 x 16	60	W 4	48738	3,76	15.300	20
SLUK	Z	100 x 16	80	W 4	48739	3,76	15.300	20
SLUK	Z	100 x 16	120	W 4	48740	3,76	15.300	20
SLUK	Z	115 x 22,23	40	stock	48700	4,21	13.300	20
SLUK	Z	115 x 22,23	60	stock	48702	4,21	13.300	20
SLUK	Z	115 x 22,23	80	stock	48703	4,21	13.300	20
SLUK	Z	115 x 22,23	120	stock	48704	4,21	13.300	20
SLUK	Z	125 x 22,23	40	stock	48705	5,14	12.200	20
SLUK	Z	125 x 22,23	60	stock	48707	5,14	12.200	20
SLUK	Z	125 x 22,23	80	W 4	48708	5,14	12.200	20
SLUK	Z	125 x 22,23	120	W 4	48709	5,14	12.200	20

3A EVOLUTION Corindone filled / Corindon auto-lubrifié / Aluminium oxide, filled / Corindón auto-lubrificado

Premium

Con additivo raffreddante.
 Uso professionale, lunga durata.
 Basso riscaldamento ed elevata finitura.

Avec additif de refroidissement.
 Utilisation professionnelle, longue durée.
 Faible échauffement et finition élevée.

With cooling additive.
 Professional use, long life.
 Low heat generation and exceptional finish.

Con adición refrigerante.
 Uso profesional, gran duración.
 Bajo calentamiento y óptimo acabado.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai e acciai legati
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers et aciers alliés
- métaux non ferreux

Applications

- stainless steels
- steels and alloy steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros inoxidables
- aceros y aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLUK	3 A	115 x 22,23	40	stock	48725	4,21	13.300	20
SLUK	3 A	115 x 22,23	60	stock	48726	4,21	13.300	20
SLUK	3 A	115 x 22,23	80	stock	48727	4,21	13.300	20
SLUK	3 A	125 x 22,23	40	W 4	48728	5,14	12.200	20
SLUK	3 A	125 x 22,23	60	W 4	48729	5,14	12.200	20
SLUK	3 A	125 x 22,23	80	W 4	48730	5,14	12.200	20
SLUK	3 A	180 x 22,23	40	stock	48744	8,86	8.500	10
SLUK	3 A	180 x 22,23	60	W 4	48745	8,86	8.500	10
SLUK	3 A	180 x 22,23	80	W 4	48746	8,86	8.500	10

SAITLAM - PK



Dischi abrasivi lamellari conici
 Disques abrasifs à lamelles coniques
 Abrasive conical flap discs
 Discos abrasivos de láminas, cónicos

Supporto in fibra di vetro con geometria conica
 Support en fibre de verre avec géométrie conique
 Fibre glass backing with conical geometry
 Soporte en fibra de vidrio con geometría cónica

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Premium

Lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

Longue durée.
 Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Long life.
 Use with power tools recommended.

Gran duración.
 Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLPK	Z	115 x 22,23	40	stock	49150	3,75	13.300	20
SLPK	Z	115 x 22,23	60	stock	49151	3,75	13.300	20
SLPK	Z	115 x 22,23	80	stock	49152	3,75	13.300	20
SLPK	Z	115 x 22,23	120	stock	49153	3,75	13.300	20
SLPK	Z	125 x 22,23	40	stock	49154	4,58	12.200	20
SLPK	Z	125 x 22,23	60	stock	49155	4,58	12.200	20
SLPK	Z	125 x 22,23	80	stock	49156	4,58	12.200	20
SLPK	Z	125 x 22,23	120	stock	49157	4,58	12.200	20
SLPK	Z	180 x 22,23	40	stock	49158	8,42	8.500	10
SLPK	Z	180 x 22,23	60	stock	49159	8,42	8.500	10
SLPK	Z	180 x 22,23	80	stock	49160	8,42	8.500	10

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata**.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être dépassée**.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded**.

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca**.

SAITLAM - TC



Dischi abrasivi lamellari piani
Disques abrasifs à lamelles plats
Abrasive flap discs - flat
Discos abrasivos con láminas, planos

Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio



S Corindone ceramico / Corindon céramique / Ceramic aluminium oxide / Corindón cerámico

CERAMIC

Utilizzo professionale, lunga durata.
Consigliato utilizzo con elettrostrumenti ad elevata potenza.

Emploi professionnel, longue durée.
Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Professional use, long life.
Use with power tools recommended.

Uso profesional, gran duración.
Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLTC	S	115 x 22,23	40	stock	48400	4,55	20
SLTC	S	115 x 22,23	60	stock	48401	4,55	20
SLTC	S	115 x 22,23	80	stock	48402	4,55	20

SAITLAM - TE



Dischi abrasivi lamellari piani
Disques abrasifs à lamelles plats
Abrasive flap discs - flat
Discos abrasivos con láminas, planos

Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio



S Corindone ceramico / Corindon céramique / Ceramic aluminium oxide / Corindón cerámico

TOP CERAMIC

Utilizzo professionale, lunga durata.
Consigliato utilizzo con elettrostrumenti ad elevata potenza.

Emploi professionnel, longue durée.
Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Professional use, long life.
Use with power tools recommended.

Uso profesional, gran duración.
Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLTE	S	115 x 22,23	40	stock	48500	4,65	20
SLTE	S	115 x 22,23	60	stock	48501	4,65	20
SLTE	S	115 x 22,23	80	stock	48502	4,65	20
SLTE	S	125 x 22,23	40	stock	48503	5,81	20
SLTE	S	125 x 22,23	60	stock	48504	5,81	20
SLTE	S	125 x 22,23	80	stock	48505	5,81	20

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai** essere superata.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être** dépassée.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso está indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe** ser superada nunca.

SAITLAM - PN

Dischi abrasivi lamellari piani
 Disques abrasifs à lamelles plats
 Abrasive flap discs - flat
 Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in plastica
 Support en plastique
 Plastic backing
 Soporte en plástico



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Winner

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLPN	A	115 x 22,23	40	stock	48800	3,03	20
SLPN	A	115 x 22,23	50	stock	48801	3,03	20
SLPN	A	115 x 22,23	60	stock	48802	3,03	20
SLPN	A	115 x 22,23	80	stock	48803	3,03	20
SLPN	A	115 x 22,23	120	stock	48804	3,03	20
SLPN	A	115 x 22,23	40	stock	48831	2,97	100
SLPN	A	115 x 22,23	60	stock	48832	2,97	100
SLPN	A	115 x 22,23	80	stock	48833	2,97	100
SLPN	A	115 x 22,23	120	stock	48835	2,97	100

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLPN	Z	115 x 22,23	40	stock	48805	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	50	stock	48806	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	60	stock	48807	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	80	stock	48808	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	100	stock	48825	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	120	stock	48809	3,16	20
SLPN	Z	115 x 22,23	40	stock	48827	3,10	100
SLPN	Z	115 x 22,23	60	stock	48828	3,10	100
SLPN	Z	115 x 22,23	80	stock	48829	3,10	100
SLPN	Z	115 x 22,23	100	stock	48810	3,10	100
SLPN	Z	115 x 22,23	120	stock	48830	3,10	100

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata**.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être dépassée**.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded**.

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca**.

SAITLAM - PN

Dischi abrasivi lamellari piani
 Disques abrasifs à lamelles plats
 Abrasive flap discs - flat
 Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in plastica
 Support en plastique
 Plastic backing
 Soporte en plástico



3A Corindone filled / Corindon auto-lubrifié / Aluminium oxide, filled / Corindón auto-lubricado

Winner

Con additivo raffreddante.
 Basso riscaldamento ed elevata finitura.

Avec additif de refroidissement.
 Faible échauffement et finition élevée.

With cooling additive.
 Low heat generation and exceptional finish.

Con adición refrigerante.
 Bajo calentamiento y óptimo acabado.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai legati

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers alliés

Applications

- stainless steels
- alloy steels

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros aleados

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLPN	3A	115 x 22,23	40	INOX	stock	48834	3,16	20
SLPN	3A	115 x 22,23	60	INOX	stock	48836	3,16	20
SLPN	3A	115 x 22,23	80	INOX	stock	48837	3,16	20

C Carbuo di silicio / Carbure de silicium / Silicon carbide / Carbuo de silicio

Applicazioni

- marmi e pietre
- cemento
- materiali per edilizia
- metalli non ferrosi

Préconisations

- marbres et pierres
- béton
- matériaux de construction
- métaux non ferreux

Applications

- marbles and stones
- concrete
- building materials
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- mármoles y piedras
- cemento
- materiales para la construcción
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLPN	C	115 x 22,23	40		stock	48820	3,62	20
SLPN	C	115 x 22,23	60		stock	48821	3,62	20
SLPN	C	115 x 22,23	80		stock	48822	3,62	20
SLPN	C	115 x 22,23	120		stock	48823	3,62	20

SAITLAM - KN

Dischi abrasivi lamellari conici
 Disques abrasifs à lamelles coniques
 Abrasive conical flap discs
 Discos abrasivos con láminas, cónicos



Supporto in plastica
 Support en plastique
 Plastic backing
 Soporte en plástico

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLKN	Z	180 x 22,23	40		W 4	48905	8,22	10
SLKN	Z	180 x 22,23	60		W 4	48906	8,22	10
SLKN	Z	180 x 22,23	80		W 4	48907	8,22	10

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata.**

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être dépassée.**

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca.**

SAITLAM - SL

Dischi abrasivi piani a doppia lamella
Disques abrasifs plats à double lamelle
Abrasive double flap discs - flat
Discos abrasivos planos con doble lámina



Supporto in plastica
Support en plastique
Plastic backing
Soporte en plástico



Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Winner

Lunga durata.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLSL	Z	115 x 22,23	40	stock	49000	3,16	20
SLSL	Z	115 x 22,23	50	stock	49001	3,16	20
SLSL	Z	115 x 22,23	60	stock	49002	3,16	20
SLSL	Z	115 x 22,23	80	stock	49003	3,16	20
SLSL	Z	115 x 22,23	120	stock	49004	3,16	20
SLSL	Z	115 x 22,23	40	stock	49005	3,10	100
SLSL	Z	115 x 22,23	60	stock	49006	3,10	100
SLSL	Z	115 x 22,23	80	stock	49007	3,10	100
SLSL	Z	115 x 22,23	120	stock	49008	3,10	100

3A Corindone filled / Corindon auto-lubrificé / Aluminium oxide, filled / Corindón auto-lubricado

Winner

Con additivo raffreddante.

Basso riscaldamento ed elevata finitura.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai e acciai legati
- metalli non ferrosi

Avec additif de refroidissement.

Faible échauffement et finition élevée.

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers et aciers alliés
- métaux non ferreux

With cooling additive.

Low heat generation and exceptional finish.

Applications

- stainless steels
- steels and alloy steels
- non-ferrous metals

Con adición refrigerante.

Bajo calentamiento y óptimo acabado.

Aplicaciones

- aceros inoxidables
- aceros y aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLSL	3A	115 x 22,23	40	stock	49009	3,16	20
SLSL	3A	115 x 22,23	60	stock	49010	3,16	20
SLSL	3A	115 x 22,23	80	stock	49011	3,16	20
SLSL	3A	115 x 22,23	120	stock	49019	3,16	20

C Carburo di silicio / Carbone de silicium / Silicon carbide / Carburo de silicio

Lunga durata.

Applicazioni

- marmi e pietre
- cemento
- materiali per edilizia
- metalli non ferrosi e loro leghe

Longue durée.

Préconisations

- marbres et pierres
- béton
- matériaux de construction
- métaux non ferreux et leurs alliages

Long life.

Applications

- marbles and stones
- concrete
- building materials
- non-ferrous metals and their alloys

Gran duración.

Aplicaciones

- mármoles y piedras
- cemento
- materiales para la construcción
- metales no férricos y sus aleaciones

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLSL	C	115 x 22,23	120	stock	49021	3,67	20
SLSL	C	115 x 22,23	220	stock	49012	3,67	20
SLSL	C	115 x 22,23	320	stock	49013	3,67	20
SLSL	C	180 x 22,23	60	stock	49014	8,79	10
SLSL	C	180 x 22,23	80	stock	49015	8,79	10
SLSL	C	180 x 22,23	120	stock	49016	8,79	10
SLSL	C	180 x 22,23	220	stock	49017	8,79	10
SLSL	C	180 x 22,23	320	stock	49018	8,79	10
SLSL	C	180 x 22,23	400	stock	49020	8,79	10

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata.**

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être dépassée.**

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca.**

SAITLAM - ZP

Dischi abrasivi lamellari piani
 Disques abrasifs à lamelles plats
 Abrasive flap discs - flat
 Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in plastica
 Support en plastique
 Plastic backing
 Soporte en plástico



Z EVOLUTION Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Premium

Lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.
 Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.
 Use with power tools recommended.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.
 Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLZP	Z	115 x 22,23	40	stock	49200	3,34	20
SLZP	Z	115 x 22,23	50	stock	49201	3,34	20
SLZP	Z	115 x 22,23	60	stock	49202	3,34	20
SLZP	Z	115 x 22,23	80	stock	49203	3,34	20
SLZP	Z	115 x 22,23	120	stock	49204	3,34	20
SLZP	Z	115 x 22,23	40	stock	49205	3,28	100
SLZP	Z	115 x 22,23	60	stock	49207	3,28	100
SLZP	Z	115 x 22,23	80	stock	49208	3,28	100
SLZP	Z	115 x 22,23	120	stock	49209	3,28	100
SLZP	Z	180 x 22,23	36	stock	49213	8,38	10
SLZP	Z	180 x 22,23	40	stock	49210	8,38	10
SLZP	Z	180 x 22,23	60	stock	49211	8,38	10
SLZP	Z	180 x 22,23	80	stock	49212	8,38	10

SAITLAM - ZK

Dischi abrasivi lamellari conici
 Disques abrasifs à lamelles coniques
 Abrasive conical flap discs
 Discos abrasivos con láminas, cónicos



Supporto in plastica
 Support en plastique
 Plastic backing
 Soporte en plástico



Z EVOLUTION Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Premium

Lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettrotensili ad elevata potenza.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée.
 Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life.
 Use with power tools recommended.

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración.
 Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLZK	Z	180 x 22,23	40	stock	49300	8,38	10
SLZK	Z	180 x 22,23	60	stock	49301	8,38	10
SLZK	Z	180 x 22,23	80	W 4	49302	8,38	10

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata su ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai** essere superata.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée sur chaque produit et **ne doit jamais être** dépassée.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso está indicada sobre cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca.**



SAITLAM - PE

Dischi abrasivi lamellari piani
Disques abrasifs à lamelles plats
 Abrasive flap discs - flat
Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in plastica
Support en plastique
 Plastic backing
Soporte en plástico



S Corindone ceramico / *Corindon céramique* / Ceramic aluminium oxide / *Corindón cerámico*

TOP CERAMIC

Utilizzo professionale, lunga durata.
 Consigliato utilizzo con elettrotensili
 ad elevata potenza.

Emploi professionnel, longue durée.
Utilisation conseillée avec des outils
électriques à puissance élevée.

Professional use, long life.
 Use with power tools recommended.

Uso profesional, gran duración.
Se recomienda el uso con máquinas
electroportátiles de alta potencia.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

		Disponibilità entro <i>Délai dans</i> Available in <i>Disponibilidad en</i>		Codice <i>Code</i> Code <i>Código</i>		Prezzo unitario <i>Prix unitaire</i> Unit price <i>Precio unitario</i> €		Unità di vendita <i>Unité de vente</i> Unit of sale <i>Unidad de venta</i>	
SLPE	S	115 x 22,23	40	LONG LIFE	stock	49100	4,56	20	
SLPE	S	115 x 22,23	60	LONG LIFE	stock	49101	4,56	20	
SLPE	S	115 x 22,23	80	LONG LIFE	stock	49102	4,56	20	

SAITLAM - W

Dischi abrasivi lamellari piani
Disques abrasifs à lamelles plats
Abrasive flap discs - flat
Discos abrasivos con láminas, planos



Supporto in plastica
Support en plastique
Plastic backing
Soporte en plástico



Z Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

Lunga durata. Utilizzo professionale.
Consigliato utilizzo con elettroattensili ad elevata potenza.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Longue durée. Emploi professionnel.
Utilisation conseillée avec des outils électriques à puissance élevée.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Long life. Professional use.
Use with power tools recommended.




Applications

- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Gran duración. Uso profesional.
Se recomienda el uso con máquinas electroportátiles de alta potencia.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SL W	Z	115	M14	40	stock	96900	3,70	11.000	20
SL W	Z	115	M14	50	stock	96901	3,70	11.000	20
SL W	Z	115	M14	60	stock	96902	3,70	11.000	20
SL W	Z	115	M14	80	stock	96903	3,70	11.000	20
SL W	Z	115	M14	120	stock	96904	3,70	11.000	20
SL W	Z	115	M14	40	stock	96910	3,64	11.000	 100
SL W	Z	115	M14	60	stock	96912	3,64	11.000	 100
SL W	Z	115	M14	80	stock	96913	3,64	11.000	 100
SL W	Z	125	M14	40	stock	96905	4,93	11.000	20
SL W	Z	125	M14	60	stock	96907	4,93	11.000	20
SL W	Z	125	M14	80	W 4	96908	4,93	11.000	20
SL W	Z	125	M14	120	W 4	96909	4,93	11.000	20

SAITLAM - XP

Dischi a lamelle miste tela e panno abrasivo
Disques à lamelles mixtes toile et abrasif incorporé
Cloth and non-woven abrasive mixed flap discs
Discos con láminas mixta tela y paño abrasivo



Supporto in fibra di vetro
Support en fibre de verre
Fibre glass backing
Soporte en fibra de vidrio

PRIMA / AVANT
BEFORE / ANTES

DOPO / APRES
AFTER / DESPUÉS



SL - XP

- rimozione veloce
- ottima finitura

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai
- alluminio

- enlèvement rapide
- finition excellente

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers
- aluminium

- high stock removal
- optimum finish

Applications

- stainless steels
- steels
- aluminium

- eliminación rápida
- excelente acabado

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros
- aluminio

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLXP	115 x 22,23	CO (60)	INOX	stock	96950	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SLXP	115 x 22,23	ME (80)	INOX	stock	96951	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SLXP	115 x 22,23	VF (150)	INOX	stock	96952	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SLXP	125 x 22,23	CO (60)	INOX	stock	96953	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SLXP	125 x 22,23	ME (80)	INOX	stock	96954	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	
SLXP	125 x 22,23	VF (150)	INOX	stock	96955	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5	

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni singolo prodotto; tale velocità **non deve mai essere superata.**

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée pour chaque produit et **ne doit jamais être dépassée.**

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada uno de los productos; esta velocidad **no debe ser superada nunca.**

SAITRON

Dischi abrasivi semirigidi su fibra
Disques abrasifs semi-rigides sur fibre
Abrasive semi-rigid discs on fibre
Discos abrasivos semirigidos sobre fibra



I dischi semirigidi SAITRON sono costituiti da uno speciale supporto in fibra, sul quale è saldamente ancorato uno strato abrasivo in carburo di silicio, legato con resine sintetiche ad alta resistenza meccanica.

Les disques semi-rigides SAITRON se composent d'un support spécial en fibre sur lequel se trouve, bien ancrée, une couche abrasive en carbure de silicium, liée par des résines synthétiques de haute résistance mécanique.

The SAITRON discs are made of a special fibre backing on which has been anchored a multi layer of silicon carbide grits, bonded together by synthetic resin, which are resistant to mechanical stress.

Los discos semirigidos SAITRON se fabrican con un soporte especial de fibra, sobre el cual se adhiere de forma sólida un estrato abrasivo en carburo de silicio, aglomerado con resinas sintéticas de alta resistencia mecánica.

C Carburo di silicio / Carbure de silicium / Silicon carbide / Carburo de silicio

Ad alto potere tagliente.

Applicazioni

- graniti
- marmi
- ceramiche
- laterizi in genere
- ghise
- leghe non ferrose
- vetroresina
- materie plastiche

Fort pouvoir d'enlèvement.

Préconisations

- granits
- marbres
- céramiques
- matériaux
- fontes
- alliages non ferreux
- fibres de verre
- matières plastiques

High abrasive power.

Applications

- granites
- marbles
- ceramics
- manufactured aggregates
- cast iron
- non-ferrous alloys
- fibre glass
- plastic materials

Con alto poder de corte.

Aplicaciones

- granitos
- mármoles
- cerámica
- materiales de construcción
- fundiciones
- aleaciones no férricas
- vidrioresina
- plásticos

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
SRSR	C	115 x 22	24	stock	96512	4,18	11.000	50 (5x10)
SRSR	C	115 x 22	36	stock	96513	4,18	11.000	50 (5x10)
SRSR	C	115 x 22	60	stock	96519	4,18	11.000	50 (5x10)
SRSR	C	115 x 22	80	stock	96514	4,18	11.000	50 (5x10)
SRSR	C	115 x 22	120	stock	96503	4,18	11.000	50 (5x10)
SRSR	C	125 x 22	24	stock	96518	4,64	10.000	50 (5x10)
SRSR	C	125 x 22	36	stock	96515	4,64	10.000	50 (5x10)
SRSR	C	125 x 22	60	stock	96516	4,64	10.000	50 (5x10)
SRSR	C	125 x 22	80	stock	96517	4,64	10.000	50 (5x10)
SRSR	C	125 x 22	120	stock	96500	4,64	10.000	50 (5x10)
SRSR	C	180 x 22	24	stock	96506	6,30	6.700	50 (5x10)
SRSR	C	180 x 22	36	stock	96507	6,30	6.700	50 (5x10)
SRSR	C	180 x 22	60	stock	96509	6,30	6.700	50 (5x10)
SRSR	C	180 x 22	80	stock	96510	6,30	6.700	50 (5x10)
SRSR	C	180 x 22	120	stock	96511	6,30	6.700	50 (5x10)

NOTE PER L'UTILIZZO:

Il disco SAITRON deve essere esclusivamente montato con il platello SAIIPAD - BZ per il Ø 180 e SAIIPAD - DQ per il Ø 115 e Ø 125. L'angolo di inclinazione ideale del disco SAITRON rispetto al materiale è di circa 20°. Non sollecitare i dischi alla flessione prima dell'uso. La velocità ottimale per il Ø 180 è compresa tra i 4.500 ed i 6.000 giri al minuto.

NOTES D'EMPLOI:

Le disque SAITRON doit être utilisé uniquement avec le support SAIIPAD - BZ pour le Ø 180 et SAIIPAD - DQ pour le Ø 115 et Ø 125. L'angle d'inclinaison idéal du disque, par rapport au matériel, est d'environ 20°. Ne pas solliciter par une flexion latérale les disques avant leur emploi. La vitesse la plus adaptée pour le Ø 180 est comprise entre 4.500 et 6.000 tours par minute.

SAFETY REMARKS:

The SAITRON disc must be used with the backing pad type SAIIPAD-BZ for Ø 180 and SAIIPAD-DQ for Ø 115 and Ø 125. The most suitable angle to approach to the components is approximately 20°. Do not flex the disc before the use. The best performance for Ø 180 is obtained operating with a speed between 4.500 and 6.000 r.p.m.

NOTA PARA SU USO:

El disco SAITRON debe ser montado exclusivamente con el soporte SAIIPAD-BZ para el Ø 180 y SAIIPAD-DQ para los Ø 115 y Ø 125. El ángulo de inclinación ideal del disco SAITRON respecto al material es de aprox. 20°. No pretender flexibilizar los discos antes de su uso. La velocidad óptima para el Ø 180 esta entre 4.500 y 6.000 rpm.

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi abrasivi semirigidi su fibra
Pour disques abrasifs semi-rigides sur fibre
For abrasive semi-rigid discs on fibre
Para discos abrasivos semirígidos sobre fibra



SAITPAD - BZ

Platorello in materia plastica bombato a centro depresso.

Support bombé en matière plastique à moyeu déporté.

Rolled edge, plastic backing pad.

Soporte en plástico bombado y con centro hundido

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Platorello completo Ø 168 per dischi Ø 180 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 168 pour disques Ø 180 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 168 for discs Ø 180, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 168 para discos Ø 180 con tuerca de fijación M 14	stock	99401	22,58	1
Platorello completo Ø 170 per dischi Ø 180 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 170 pour disques Ø 180 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 170 for discs Ø 180, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 170 para discos Ø 180 con tuerca de fijación M 14	stock	99404	11,14	1
Platorello completo Ø 170 per dischi Ø 180 con ghiera di fissaggio 5/8" UNC Support complet Ø 170 pour disques Ø 180 avec ecrou de fixation 5/8" UNC Complete backing Ø 170 for discs Ø 180, with locking nut 5/8" UNC Soporte completo Ø 170 para discos Ø 180 con tuerca de fijación 5/8 UNC	stock	99407	11,14	1
Ricambi - Ghiera di fissaggio M 14 / Rechanges - Ecrou de fixation M 14 Spare parts - Locking nut M 14 / Recambios - Tuerca de fijación M 14	stock	99119	3,79	1
Ricambi - Ghiera di fissaggio 5/8" UNC / Rechanges - Ecrou de fixation 5/8" UNC Spare parts - Locking nut 5/8" UNC / Tuerca de fijación 5/8 UNC	stock	99118	3,79	1

SAITPAD - DQ

Platorello in materia plastica piano.

Support plat en matière plastique.

Flat, plastic backing pad.

Soporte en plástico plano.

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Platorello completo Ø 110 per dischi Ø 115 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 110 pour disques Ø 115 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 110 for discs Ø 115, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 110 para discos Ø 115 con tuerca de fijación M 14	stock	99310	10,40	1
Platorello completo Ø 110 per dischi Ø 115 con ghiera di fissaggio 5/8" UNC Support complet Ø 110 pour disques Ø 115 avec ecrou de fixation 5/8" UNC Complete backing Ø 110 for discs Ø 115, with locking nut 5/8" UNC Soporte completo Ø 110 para discos Ø 115 con tuerca de fijación 5/8 UNC	stock	99313	10,40	1
Platorello completo Ø 112 per dischi Ø 115 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 112 pour disques Ø 115 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 112 for discs Ø 115, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 112 para discos Ø 115 con tuerca de fijación M 14	stock	99300	9,74	1
Platorello completo Ø 120 per dischi Ø 125 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 120 pour disques Ø 125 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 120 for discs Ø 125, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 120 para discos Ø 125 con tuerca de fijación M 14	stock	99320	10,40	1
Platorello completo Ø 122 per dischi Ø 125 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 122 pour disques Ø 125 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 122 for discs Ø 125, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 122 para discos Ø 125 con tuerca de fijación M 14	stock	99301	9,74	1
Platorello completo Ø 172 per dischi Ø 180 con ghiera di fissaggio M 14 Support complet Ø 172 pour disques Ø 180 avec ecrou de fixation M 14 Complete backing Ø 172 for discs Ø 180, with locking nut M 14 Soporte completo Ø 172 para discos Ø 180 con tuerca de fijación M 14	stock	99302	17,02	1
Ricambi - Ghiera di fissaggio M 14 / Rechanges - Ecrou de fixation M 14 Spare parts - Locking nut M 14 / Recambios - Tuerca de fijación M 14	stock	99119	3,79	1
Ricambi - Ghiera di fissaggio 5/8" UNC / Rechanges - Ecrou de fixation 5/8" UNC Spare parts - Locking nut 5/8" UNC / Tuerca de fijación 5/8 UNC	stock	99118	3,79	1

G - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con gambo
 Roues abrasives à lamelles sur tige
 Abrasive shaft mounted flap wheels
 Cepillos abrasivos con eje



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux


Applications

- steels
- alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
G ST	A	20 x 10 x 6	NEW P - 60	stock 74020	2,97	25.000 20 (2x10)
G ST	A	20 x 10 x 6	NEW P - 80	stock 74045	2,97	25.000 20 (2x10)
G ST	A	20 x 10 x 6	NEW P-120	stock 74046	2,97	25.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	30 x 10 x 6	P - 60	stock 74008	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 10 x 6	P - 80	stock 74010	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 10 x 6	P-120	stock 74012	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 10 x 6	P-180	W 4 74014	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 10 x 6	P-240	stock 74016	3,25	19.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	30 x 20 x 6	P - 60	stock 74254	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 20 x 6	P - 80	stock 74268	3,25	19.000 20 (2x10)
G ST	A	30 x 20 x 6	P-120	stock 74255	3,25	19.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	40 x 15 x 6	P - 40	stock 74027	3,25	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 15 x 6	P - 60	stock 74028	3,25	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 15 x 6	P - 80	stock 74029	3,25	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 15 x 6	P-120	stock 74030	3,25	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 15 x 6	P-180	W 4 74031	3,25	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 15 x 6	P-240	W 4 74032	3,25	15.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	40 x 20 x 6	P - 60	stock 74033	3,29	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 20 x 6	P - 80	stock 74035	3,29	15.000 20 (2x10)
G ST	A	40 x 20 x 6	P-120	stock 74037	3,29	15.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	50 x 20 x 6	P - 40	stock 74052	3,77	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 20 x 6	P - 60	stock 74053	3,77	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 20 x 6	P - 80	stock 74055	3,77	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 20 x 6	P-120	stock 74057	3,77	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 20 x 6	P-180	W 4 74059	3,77	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 20 x 6	P-240	W 4 74060	3,77	12.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	50 x 30 x 6	P - 60	stock 74269	4,24	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 30 x 6	P - 80	stock 74270	4,24	12.000 20 (2x10)
G ST	A	50 x 30 x 6	P-120	stock 74271	4,24	12.000 20 (2x10)
<hr/>						
G ST	A	60 x 15 x 6	P - 60	stock 74068	3,99	9.000 20 (2x10)
G ST	A	60 x 15 x 6	P - 80	W 4 74069	4,10	9.000 20 (2x10)
G ST	A	60 x 15 x 6	P-120	stock 74070	4,10	9.000 20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA:

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
 Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

NORMES DE SECURITE:

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque roue à lamelles.
 Les vitesses maximum sont calculées pour un port-à-faux max S = 5 mm.

SAFETY REMARK:

The maximum speed marked on each product must never be exceeded.
 Maximum speed is relative to Max overhang S = 5 mm.

NORMAS DE SEGURIDAD:

No superar la velocidad máxima indicada sobre cada uno de los cepillos.
 Las velocidades máximas están calculadas para salto o distancia máximo de S = 5 mm.

G - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con gambo
 Roues abrasives à lamelles sur tige
 Abrasive shaft mounted flap wheels
 Cepillos abrasivos con eje



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux


Applications

- steels
- alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- aceros inoxidable
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
G ST	A	60 x 20 x 6	P - 40	stock	74076	4,17	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 20 x 6	P - 60	stock	74077	4,17	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 20 x 6	P - 80	stock	74078	4,31	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 20 x 6	P-120	stock	74080	4,31	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 20 x 6	P-240	W 4	74083	4,76	9.000	20 (2x10)
<hr/>								
G ST	A	60 x 30 x 6	P - 40	stock	74089	4,62	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 30 x 6	P - 60	stock	74090	4,62	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 30 x 6	P - 80	stock	74092	4,82	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 30 x 6	P-120	stock	74094	4,82	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 30 x 6	P-180	stock	74096	5,32	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 30 x 6	P-240	stock	74097	5,32	9.000	20 (2x10)
<hr/>								
G ST	A	60 x 40 x 6	P - 40	stock	74099	5,33	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 40 x 6	P - 60	stock	74100	5,33	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 40 x 6	P - 80	stock	74101	5,53	9.000	20 (2x10)
G ST	A	60 x 40 x 6	P-120	stock	74103	5,53	9.000	20 (2x10)
<hr/>								
G ST	A	80 x 30 x 6	P - 40	stock	74128	5,99	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 30 x 6	P - 60	stock	74129	5,99	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 30 x 6	P - 80	stock	74130	6,21	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 30 x 6	P-120	stock	74131	6,21	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 30 x 6	P-240	W 4	74133	6,85	6.000	20 (2x10)
<hr/>								
G ST	A	80 x 40 x 6	P - 40	stock	74134	6,69	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 40 x 6	P - 60	stock	74135	6,69	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 40 x 6	P - 80	stock	74136	6,98	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 40 x 6	P-120	stock	74137	6,98	6.000	20 (2x10)
<hr/>								
G ST	A	80 x 50 x 6	P - 40	stock	74140	7,68	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 50 x 6	P - 60	stock	74141	7,68	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 50 x 6	P - 80	stock	74142	8,02	6.000	20 (2x10)
G ST	A	80 x 50 x 6	P-120	W 4	74143	8,02	6.000	20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA:

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
 Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

NORMES DE SECURITE:

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque roue à lamelles.
 Les vitesses maximum sont calculées pour un port-à-faux max S = 5 mm.

SAFETY REMARK:

The maximum speed marked on each product must never be exceeded.
 Maximum speed is relative to Max overhang S = 5 mm.

NORMAS DE SEGURIDAD:

No superar la velocidad máxima indicada sobre cada uno de los cepillos.
 Las velocidades máximas están calculadas para salto o distancia máximo de S = 5 mm.

G - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con gambo
 Roues abrasives à lamelles sur tige
 Abrasive shaft mounted flap wheels
 Cepillos abrasivos con eje



3A Corindone filled / Corindon auto-lubrificé / Aluminium oxide, filled / Corindón auto-lubricado

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers inoxydables
- acier
- aciers alliés
- métaux non ferreux

Applications

- stainless steels
- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
G ST	3 A	60 x 30 x 6	P - 60	stock	74283	5,00	9.000	20 (2x10)
G ST	3 A	60 x 30 x 6	P - 80	stock	74284	5,10	9.000	20 (2x10)
G ST	3 A	60 x 30 x 6	P-120	stock	74285	5,10	9.000	20 (2x10)
G ST	3 A	80 x 40 x 6	P - 60	W 4	74314	7,23	6.000	20 (2x10)
G ST	3 A	80 x 40 x 6	P - 80	W 4	74315	7,38	6.000	20 (2x10)

C Carbu di silicio / Carbure de silicium / Silicon carbide / Carbu di silicio

Applicazioni

- marmi
- ceramiche
- pietre
- metalli non ferrosi
- ghise
- legno
- cuoio e pelli
- vetri
- materie plastiche

Préconisations

- marbres
- céramiques
- pierres
- métaux non ferreux
- fontes
- bois
- cuir et peaux
- verres
- matières plastiques


Applications

- marbles
- ceramics
- stones
- non-ferrous metals
- cast iron
- wood
- leather
- glasses
- plastic materials

Aplicaciones

- mármoles
- cerámica
- piedras
- metales no férricos
- fundiciones
- madera
- cuero y pieles
- vidrio
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
G ST	C	60 x 20 x 6	P - 40	stock	74232	4,58	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 20 x 6	P - 60	stock	74073	4,58	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 20 x 6	P - 80	W 4	74074	4,77	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 20 x 6	P-120	stock	74075	4,77	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 30 x 6	P - 40	stock	74233	5,09	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 30 x 6	P - 60	stock	74229	5,09	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 30 x 6	P - 80	W 4	74230	5,32	9.000	20 (2x10)
G ST	C	60 x 30 x 6	P-120	stock	74231	5,32	9.000	20 (2x10)



NORME DI SICUREZZA:

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
 Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.

NORMES DE SECURITE:

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque roue à lamelles.
 Les vitesses maximum sont calculées pour un port-à-faux max S = 5 mm.

SAFETY REMARK:

The maximum speed marked on each product must never be exceeded.
 Maximum speed is relative to Max overhang S = 5 mm.

NORMAS DE SEGURIDAD:

No superar la velocidad máxima indicada sobre cada uno de los cepillos.
 Las velocidades máximas están calculadas para salto o distancia máximo de S = 5 mm.

F - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con flange
 Roues abrasives à lamelles avec flasques
 Abrasive flap wheels with flanges
 Cepillos abrasivos con pletinas



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi
- materie plastiche

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- métaux non ferreux
- matières plastiques


Applications

- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals
- plastic materials

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	A	100 x 30	P - 60	stock	72002	14,41	8.500	10
F ST	A	100 x 30	P - 80	W 5	72004	14,71	8.500	10
F ST	A	100 x 30	P-120	stock	72008	15,55	8.500	10
<small>(A = Ø 100 mm, B = 30 mm, C = Ø 26 mm, D = Ø 49 mm)</small>								
F ST	A	100 x 50	P - 60	stock	72016	16,96	8.500	10
<small>(A = Ø 100 mm, B = 50 mm, C = Ø 26 mm, D = Ø 49 mm)</small>								
F ST	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P - 40	stock	72022	33,04	8.500	6
F ST	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P - 60	W 5	72023	33,97	8.500	6
F ST	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P - 80	stock	72024	35,30	8.500	6
F ST	A	100 x 100 C ⁽¹⁾	P-120	stock	72093	38,36	8.500	6
<small>(A = Ø 100 mm, B = 100 mm, ⁽¹⁾ C= CHIAVETTA / CLAVETTE / SPLINE / CHAVETERO)</small>								
F ST	A	165 x 30	P - 40	stock	72046	21,65	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P - 60	stock	72048	22,40	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P - 80	stock	72049	23,19	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-120	stock	72051	24,55	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-150	W 5	72052	26,82	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-180	stock	72053	27,97	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-220	W 5	72054	28,73	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-240	stock	72055	28,98	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-320	W 5	72056	29,94	5.200	5
F ST	A	165 x 30	P-400	W 5	72057	32,32	5.200	5
<small>(A = Ø 165 mm, B = 30 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)</small>								
F ST	A	165 x 50	P - 40	stock	72065	27,84	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P - 50	stock	72066	29,33	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P - 60	stock	72067	29,94	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P - 80	stock	72068	30,85	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-100	stock	72069	32,32	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-120	stock	72070	33,90	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-150	W 5	72071	37,32	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-180	stock	72072	39,44	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-220	stock	72073	40,45	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-240	stock	72074	40,95	5.200	5
F ST	A	165 x 50	P-320	W 5	72075	42,19	5.200	5
<small>(A = Ø 165 mm, B = 50 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)</small>								



F - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con flange
 Roues abrasives à lamelles avec flasques
 Abrasive flap wheels with flanges
 Cepillos abrasivos con pletinas



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi
- materie plastiche

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- métaux non ferreux
- matières plastiques

Applications

- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals
- plastic materials

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	A	200 x 50	P - 50	stock	72082	37,35	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P - 60	W 5	72083	38,32	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P - 80	stock	72084	39,76	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P-100	W 5	72085	42,01	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P-120	stock	72086	43,83	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P-150	W 5	72087	48,82	3.350	5
F ST	A	200 x 50	P-220	W 5	72089	53,30	3.350	5

(A = Ø 200 mm, B = 50 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 82 mm)


EVOLUTION

F ST	A	250 x 30	P - 60	stock	72125	43,34	2.650	3
F ST	A	250 x 30	P-120	W 5	72149	48,59	2.650	3
F ST	A	250 x 30	P-150	W 5	72152	53,91	2.650	3
F ST	A	250 x 30	P-180	stock	72154	55,90	2.650	3

(A = Ø 250 mm, B = 30 mm, C = Ø 100 mm, D = Ø 144 mm)

F ST	A	250 x 50	P - 50	stock	72136	55,69	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P - 60	stock	72151	56,92	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P - 80	stock	72166	58,97	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-100	stock	72167	61,68	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-120	stock	72180	66,30	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-150	W 5	72182	75,41	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-180	W 5	72188	78,37	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-220	W 5	72189	80,33	2.650	3
F ST	A	250 x 50	P-320	stock	72191	85,44	2.650	3

(A = Ø 250 mm, B = 50 mm, C = Ø 100 mm, D = Ø 144 mm)



F - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con flange
 Roues abrasives à lamelles avec flasques
 Abrasive flap wheels with flanges
 Cepillos abrasivos con pletinas



A Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi
- materie plastiche

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- métaux non ferreux
- matières plastiques

Applications

- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals
- plastic materials

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	A	300 x 50	P - 50	W 5	72115	81,79	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P - 60	stock	72116	84,10	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P - 80	stock	72117	86,91	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P-120	stock	72119	96,72	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P-150	W 5	72120	111,00	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P-180	stock	72121	116,00	2.250	3
F ST	A	300 x 50	P-220	W 5	72122	119,00	2.250	3

(A = Ø 300 mm, B = 50 mm, C = Ø 104 mm, D = Ø 159 mm)

F ST	A	300 x 75	P - 50	stock	72126	105,00	2.250	3
F ST	A	300 x 75	P-120	stock	72130	126,00	2.250	3

(A = Ø 300 mm, B = 75 mm, C = Ø 104 mm, D = Ø 159 mm)

3A Corindone filled / Corindon auto-lubrifié / Aluminium oxide, filled / Corindón auto-lubricado

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai legati
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers alliés
- métaux non ferreux

Applications


- stainless steels
- alloy steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros aleados
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	3 A	165 x 30	P - 60	stock	72058	23,84	5.200	5
F ST	3 A	165 x 30	P - 80	stock	72059	24,35	5.200	5
F ST	3 A	165 x 30	P-120	stock	72061	25,83	5.200	5
(A = Ø165 mm, B = 30 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)								
F ST	3 A	165 x 50	P - 60	stock	72077	32,08	5.200	5
F ST	3 A	165 x 50	P - 80	stock	72078	33,02	5.200	5
F ST	3 A	165 x 50	P-100	W 5	72079	34,48	5.200	5
F ST	3 A	165 x 50	P-120	W 5	72080	36,03	5.200	5

(A = Ø 165 mm, B = 50 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)



F - SAITOR

Ruote abrasive lamellari con flange
 Roues abrasives à lamelles avec flasques
 Abrasive flap wheels with flanges
 Cepillos abrasivos con pletinas



A Z Corindone e zirconio / Corindon et zirconium / Aluminium oxide and zirconia / Corindón y zirconio

Per lavorazioni gravose.

Pour usinages lourds.

For heavy duty applications.

Para trabajos pesados.

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- acciai inossidabili
- metalli non ferrosi

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- aciers inoxydables
- métaux non ferreux

Applications

- steels
- alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	A Z	165 x 50	40	W 5	72155	28,80	5.200	5
F ST	A Z	165 x 50	60	W 5	72172	30,82	5.200	5
F ST	A Z	165 x 50	80	W 5	72175	31,79	5.200	5

(A = Ø 165 mm, B = 50 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)

C Carburo di silicio / Carburé de silicium / Silicon carbide / Carburo de silicio

Applicazioni

- pietre
- ceramiche
- marmi
- metalli non ferrosi
- vetri
- materie plastiche

Préconisations

- pierres
- céramiques
- marbres
- métaux non ferreux
- verres
- matières plastiques

Applications

- stones
- ceramics
- marbles
- non-ferrous metals
- glasses
- plastic materials

Aplicaciones

- piedras
- cerámicas
- mármoles
- metales no férricos
- vidrios
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Velocità consigliata (1/min) Vitesse conseillé (tours minute) Suggested speed (rpm) Velocidad recomendada (rpm)	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
F ST	C	165 x 30	P - 40	stock	72037	24,12	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P - 60	stock	72038	24,43	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P - 80	stock	72039	25,41	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P-120	stock	72041	27,97	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P-150	stock	72042	30,42	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P-180	stock	72043	32,36	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P-220	stock	72044	33,58	5.200	5
F ST	C	165 x 30	P-320	stock	72045	35,12	5.200	5

(A = Ø 165 mm, B = 30 mm, C = Ø 54 mm, D = Ø 78 mm)

ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per ruote abrasive lamellari con flange / Pour roues abrasives à lamelles avec flasques
 For abrasive shaft wheels with flanges / Para cepillos con pletinas

Flange / Flasques / Flanges / Pletinas

Ø Ruote lamellari mm Ø Roue à lamelles mm Ø Flap wheels mm Ø Cepillo mm	Ø Foro mm Ø Alésage mm Ø Bore mm Ø Agujero mm	Foro allargabile fino a mm Alésage possible jusqu'à mm Max available bore mm Agujero ampliable hasta a mm	Ø Accoppiamento mm Ø Appui mm Ø Coupling mm Ø Acoplamiento mm	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
100	14	16	26	stock	98309	15,75	2
165 - 200	14	32	54	stock	98311	16,80	2
250 <i>EVOLUTION</i>	20	40	134	stock	98302	42,00	2
300	20	40	150	stock	98314	51,45	2

RI - SAITEX

Rotoli industriali di tela abrasiva
Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
Rollos industriales de tela abrasiva



DA - F

Tela flessibile al corindone, doppia resina, struttura aperta. Per lavorazioni manuali.

Toile flexible en corindon, double résine, structure ouverte. Pour utilisation manuelle.

Flexible full resin bonded aluminium oxide cloth, open structure. For hand operations.

Tela flexible en corindón, doble resina, estructura abierta. Para trabajos manuales.

Applicazioni

- legno
- acciai
- metalli non ferrosi
- cuoio

Préconisations

- bois
- aciers
- métaux non ferreux
- cuir

Applications

- wood
- steels
- non-ferrous metals
- leather

Aplicaciones

- madera
- aceros
- metales no férricos
- cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISX	DA - F	100 x 50 m	P - 60	stock	16188	90,65	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P - 80	stock	16191	83,95	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-100	W 4	16194	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-120	stock	16197	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-150	W 4	16200	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-180	W 4	16203	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-220	W 4	16206	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-240	W 4	16209	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-320	W 4	16212	79,75	1
RISX	DA - F	100 x 50 m	P-400	W 4	16215	79,75	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P - 36	stock	16271	135,00	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P - 40	stock	16245	126,00	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P - 50	stock	16186	117,00	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P - 60	stock	16189	109,00	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P - 80	stock	16192	101,00	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-100	stock	16195	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-120	stock	16198	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-150	stock	16201	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-180	stock	16204	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-220	stock	16207	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-240	stock	16210	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-320	stock	16213	95,70	1
RISX	DA - F	120 x 50 m	P-400	stock	16216	95,70	1

MA - F

Tela super flessibile al corindone, doppia resina, struttura aperta. Per lavorazioni manuali.

Toile super-flexible en corindon, double résine, structure ouverte. Pour utilisation manuelle.

Very flexible full resin bonded aluminium oxide cloth, open structure. For hand operations.

Tela super flexible en corindón, doble resina, estructura abierta. Para trabajos manuales.

Applicazioni

- legno
- acciai
- metalli non ferrosi

Préconisations

- bois
- aciers
- métaux non ferreux

Applications

- wood
- steels
- non-ferrous metals

Aplicaciones

- madera
- aceros
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISX	MA - F	120 x 50	P - 60	stock	20799	116,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P - 80	stock	20800	108,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-100	stock	20801	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-120	stock	20802	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-150	stock	20803	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-180	stock	20804	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-220	stock	20805	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-240	W 4	20806	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-280	W 4	20807	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-320	W 4	16274	102,00	1
RISX	MA - F	120 x 50	P-400	W 4	20809	102,00	1

RI - SAITEX

Rotoli industriali di tela abrasiva
Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
Rollos industriales de tela abrasiva



EA - F

Tela super flessibile al corindone,
 doppia resina, struttura aperta.
 Per lavorazioni manuali e meccaniche.

Applicazioni

- acciai
- legno
- ☑ metalli non ferrosi

*Toile super-flexible en corindon, double
 résine, structure ouverte.*
Pour utilisation manuelle et mécanique.

Préconisations

- aciers
- bois
- ☑ métaux non ferreux

Very flexible full resin bonded
 aluminium oxide cloth, open structure.
 For hand and mechanical operations.

Applications

- steels
- wood
- ☑ non-ferrous metals

*Tela super flexible en corindón, doble
 resina, estructura abierta.*
Para trabajos manuales y mecánicos.

Aplicaciones

- aceros
- madera
- ☑ metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISX	EA - F	38 x 50 m	P - 50	W 4	16842	47,45	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P - 60	W 4	16856	44,15	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P - 80	W 4	16812	40,90	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-100	W 4	16839	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-120	W 4	16813	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-150	W 4	16843	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-180	W 4	16814	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-220	W 4	16815	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-240	W 4	16875	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-280	W 4	16840	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-320	W 4	16841	38,85	4
RISX	EA - F	38 x 50 m	P-400	W 4	16876	38,85	4
RISX	EA - F	50 x 50 m	P - 40	stock	16240	65,45	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P - 50	stock	16266	60,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P - 60	stock	16241	56,55	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P - 80	stock	16242	52,35	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-100	stock	16288	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-120	stock	16264	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-150	stock	16289	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-180	stock	16290	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-220	stock	16243	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-240	stock	16291	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-280	stock	16596	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-320	stock	16292	49,75	2
RISX	EA - F	50 x 50 m	P-400	stock	16293	49,75	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P - 60	W 4	16464	83,25	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P - 80	W 4	16465	77,10	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-100	W 4	16466	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-120	W 4	16467	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-150	W 4	16438	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-180	W 4	16263	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-220	W 4	16468	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-240	W 4	16469	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-320	W 4	16470	73,20	2
RISX	EA - F	75 x 50 m	P-400	W 4	16342	73,20	2

■ applicazioni principali / *préconisations principales* / main applications / *aplicaciones principales*
 ☑ possibile utilizzo / *utilisations possibles* / possible use / *posible uso*

RI - SAITEX

Rotoli industriali di tela abrasiva
Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
Rollos industriales de tela abrasiva



EA - F

Tela super flessibile al corindone,
 doppia resina, struttura aperta.
 Per lavorazioni manuali e meccaniche.

Applicazioni

- acciai
- legno
- ☑ metalli non ferrosi

*Toile super-flexible en corindon, double
 résine, structure ouverte.
 Pour utilisation manuelle et mécanique.*

Préconisations

- aciers
- bois
- ☑ métaux non ferreux

Very flexible full resin bonded
 aluminium oxide cloth, open structure.
 For hand and mechanical operations.

Applications

- steels
- wood
- ☑ non-ferrous metals

*Tela super flexible en corindón, doble
 resina, estructura abierta.
 Para trabajos manuales y mecánicos.*

Aplicaciones

- aceros
- madera
- ☑ metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISX	EA - F	100 x 50 m	P - 60	stock	16028	111,00	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P - 80	stock	16029	103,00	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-100	stock	16030	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-120	stock	16031	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-150	stock	16032	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-180	stock	16033	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-220	stock	16034	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-240	W 4	16035	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-280	W 4	16597	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-320	W 4	16036	97,65	1
RISX	EA - F	100 x 50 m	P-400	W 4	16037	97,65	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P - 36	stock	16074	165,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P - 40	stock	16075	154,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P - 50	stock	16076	143,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P - 60	stock	16077	133,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P - 80	stock	16078	123,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-100	stock	16079	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-120	stock	16080	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-150	stock	16081	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-180	stock	16082	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-220	stock	16083	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-240	stock	16084	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-280	stock	16598	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-320	stock	16085	117,00	1
RISX	EA - F	120 x 50 m	P-400	stock	16086	117,00	1

- applicazioni principali / *préconisations principales* / main applications / *aplicaciones principales*
- ☑ possibile utilizzo / *utilisations possibles* / possible use / *possible uso*

RI - SAITEX

Rotoli industriali di tela abrasiva
Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
Rollos industriales de tela abrasiva



KA - F

Tela al corindone, doppia resina.
 - flessibilità elevata

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi
- ▣ legno
- ▣ cuoio

Toile en corindon, double résine.
 - flexibilité élevée

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux
- ▣ bois
- ▣ cuir

Full resin bonded aluminium oxide cloth.
 - high flexibility

Applications

- steels
- non-ferrous metals
- ▣ wood
- ▣ leather

Tela en corindón, doble resina.
 - elevada flexibilidad

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos
- ▣ madera
- ▣ cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISX	KA - F	50 x 50 m	P - 60	stock	16001	70,10	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P - 80	stock	16002	64,90	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-100	stock	16003	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-120	stock	16004	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-150	stock	16005	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-180	stock	16006	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-220	stock	16007	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-240	W 4	16008	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-280	W 4	16009	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-320	W 4	16010	61,65	2
RISX	KA - F	50 x 50 m	P-400	W 4	16011	61,65	2
RISX	KA - F	120 x 50 m	P - 60	stock	16087	165,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P - 80	stock	16088	153,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-100	stock	16089	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-120	stock	16090	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-150	stock	16091	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-180	stock	16092	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-220	stock	16093	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-240	W 4	16094	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-280	W 4	16095	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-320	W 4	16096	145,00	1
RISX	KA - F	120 x 50 m	P-400	W 4	16097	145,00	1

■ applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
 ▣ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / posible uso

RI - SAITEX

Rotoli industriali di tela abrasiva
Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
Rollos industriales de tela abrasiva



AZ - X

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. - ottima resistenza meccanica

Applicazioni

- acciai
- acciai legati
- metalli non ferrosi
- parquet

Toile en polycotton avec mélange corindon/zirconium, double résine. Utilisation sous pressions de travail élevées. - très bonne résistance mécanique

Préconisations

- aciers
- aciers alliés
- métaux non ferreux
- parquet

Full resin bonded abrasive cloth in polycotton with Alox/Zirconia mix, for operations in heavy duty applications. - excellent durability

Applications

- steels
- alloy steels
- non-ferrous metals
- wooden flooring

Tela en polyalgodón con mezcla corindón/zirconio, doble resina. Usar con presión de trabajo elevada. - optima resistencia mecánica

Aplicaciones

- aceros
- aceros aleados
- metales no férricos
- parquet

				Disponibilità entro <i>Délai dans</i> Available in <i>Disponibilidad en</i>	Codice <i>Code</i> Code <i>Código</i>	Prezzo unitario <i>Prix unitaire</i> Unit price <i>Precio unitario</i> €	Unità di vendita <i>Unité de vente</i> Unit of sale <i>Unidad de venta</i>
RISX	AZ - X	205 x 50 m	24	W 4	17075	436,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	36	stock	16809	383,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	40	W 4	16810	357,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	50	W 4	16811	330,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	60	stock	16816	304,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	80	stock	16817	279,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	100	W 4	16818	251,00	1
RISX	AZ - X	205 x 50 m	120	W 4	16819	251,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	24	W 4	17076	542,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	36	W 4	17036	476,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	40	W 4	17037	445,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	50	W 4	17038	410,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	60	W 4	17039	379,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	80	W 4	17040	347,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	100	W 4	17041	313,00	1
RISX	AZ - X	255 x 50 m	120	W 4	17042	313,00	1

RI - SAITEX 300 x 50 m

Rotoli industriali di tela abrasiva
 Rouleaux industriels en toile abrasive
 Industrial abrasive cloth rolls
 Rollos industriales de tela abrasiva



PRODOTTI PRODUITS PRODUCTOS	COEFFICIENTI / GRANE DISPONIBILI					COEFFICIENTS / GRAINS DISPONIBLES					COEFFICIENTS / AVAILABLE GRITS					COEFFICIENTES / GRANOS DISPONIBLES				
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600		
DA - F		0,777	0,725	0,673	0,626	0,580	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551		0,551		0,551				
MA - F			0,775		0,670	0,620	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589	0,589		0,589				
EA - F		0,951	0,888	0,824	0,767	0,710	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675		0,675		0,675		
EA - S						0,760	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722		0,722				
NA - F					0,929	0,860	0,817	0,817	0,817	0,817										
KA - F					0,950	0,880	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836		0,836				
KA - J					0,864	0,800	0,760	0,760	0,760	0,760										
2A - F					1,004	0,930	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884		
1A - J					1,004	0,930	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884		
PA - F						0,900	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855		0,855				
AO - X	1,362	1,193	1,113	1,032	0,961	0,890	0,846	0,846	0,846	0,846										
LA - X					0,975	0,905	0,842	0,780	0,741	0,741	0,741	0,741								
TA - X		1,206	1,125	1,044	0,972	0,900	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855		0,855		0,855				
1A - X	1,530	1,340	1,250	1,160	1,080	1,000	0,950	0,950	0,950	0,950										
2A - X		1,340	1,250	1,160	1,080	1,000	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950		0,950				
3A - X		1,501	1,400	1,299	1,210	1,120	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064									
2A - H	1,622	1,420	1,325	1,230	1,145	1,060	1,007	1,007												
AP - H						1,100	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045		1,045		1,045	1,045	1,045		
AZ - X	1,482	1,302	1,216	1,121	1,036	0,950	0,855	0,855	0,855	0,855		0,855								
Z - X		1,795	1,677	1,546	1,428	1,310		1,179												
Z - H	2,137	1,877	1,754	1,617	1,493	1,370	1,233	1,233												
5Z - H	2,028	1,781	1,664	1,534	1,417															
ZO - H	2,028																			
HZ - H	2,418	2,124	1,984																	
3Z - H	2,309	2,028	1,894	1,746	1,613	1,480		1,332												
AS - X		1,903	1,775	1,647	1,534	1,420	1,349													
7A - S	2,341	2,050	1,913	1,775	1,652	1,530	1,454													
7S - H	2,540	2,224	2,075	1,926	1,793	1,660	1,577	1,577												
7H - H	2,723	2,385																		
9A - S	2,601	2,278	2,125	1,972	1,836	1,700	1,615													
9S - H	2,785	2,439	2,275	2,111	1,966	1,820	1,729	1,729												
9H - H	3,029	2,653	2,475																	
9S - J					1,350	1,250	1,188	1,188	1,188	1,188	1,188			1,188						
C - J								0,798	0,798	0,798	0,798			0,798	0,798					
CP - F					0,972	0,900	0,855							0,855						
CX - F			1,200		1,037	0,960	0,912	0,912												
C - X	1,499				1,058	0,980	0,931	0,931	0,931	0,931	0,931	0,931		0,931						
C - W					1,166	1,080	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026									
CW - W												1,140		1,140		1,140				
C - H	1,652	1,447	1,350	1,253	1,166	1,080	1,026	1,026	1,026	1,026										

MAGGIORAZIONE PER ROTOLO TAGLIATO

Il rotolo può essere tagliato con maggiorazione per 1-5 tagli = 3%. Il numero dei rotoli ottenuti deve essere tale da utilizzare l'intero rotolo larghezza 300 mm.

MAJORATION POUR ROULEAU COUPE

Le rouleau peut être coupé avec majoration pour 1-5 coupes = 3%. Le nombre des rouleaux obtenus doit être tel à utiliser l'entier rouleau largeur 300 mm.

INCREASE FOR ROLL CUT

The roll can be cut with increase for 1-5 cut = 3%. The number of the obtained rolls must be such to use the entire roll 300 mm wide.

AUMENTO PARA ROLLO COTADO

El rollo se puede cortar con aumento por 1-5 cortes = 3%. El número de los rollos obtenidos debe ser tal como para usar todo el rollo ancho 300 mm.



Tela per dischi lamellari / Toiles pour disques à lamelles / Cloth for flap wheels / Tela para discos con láminas

AZ - H		1,242		1,057	0,970													
PZ - H		1,587	1,463	1,352	1,240		1,116											
LZ - X	1,740	1,626	1,499	1,384	1,270	1,143	1,143											

Larghezza Largeur Width Ancho mm	Prezzo base per rotolo Prix de base par rouleau Base price per roll Precio básico por rollo €	Unità di vendita (Pezzi) Unité de vente (Pièces) Unit of sale (Pieces) Unidad de venta (Piezas)	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en
300	414,00	1	W 4

CALCOLO DEL PREZZO DEL ROTOLO

Il prezzo di un rotolo si ottiene moltiplicando il prezzo base per il coefficiente relativo al prodotto ed alla grana richiesti.
 (es. DAF grana 36 -> 414€ x 0,777 = 322€).

CALCUL DU PRIX D'UN ROULEAU

Pour calculer le prix d'un rouleau, multiplier le prix de base par le coefficient du produit et du grain souhaités.
 (par ex. DAF grain 36 -> 414€ x 0,777 = 322€).

ROLL PRICE CALCULATION

The price of a roll is obtained by multiplying the basic price by the coefficient for the product and grit required.
 (e.g. DAF grit 36 -> 414€ x 0,777 = 322€).

CALCULO DEL PRECIO DEL ROLLO

El precio de un rollo se obtiene multiplicando el precio básico por el coeficiente del producto y del grano requerido.
 (es. DAF grano 36 -> 414€ x 0,777 = 322€).

RE - SAITEX

Rotoli antispreco di tela abrasiva
 Rouleaux d'atelier en toile abrasive
 Eco cloth rolls
 Rollos para taller de tela abrasiva



DA - F

Tela flessibile al corindone, doppia resina, per lavorazioni manuali.

Toile flexible en corindon, double résine, pour utilisation manuelle.

Flexible full resin bonded aluminium oxide cloth for hand operations.

Tela flexible en corindón, doble resina, para trabajos manuales.

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi
- ☑ legno
- ☑ cuoio

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux
- ☑ bois
- ☑ cuir

Applications

- steels
- non-ferrous metals
- ☑ wood
- ☑ leather

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos
- ☑ madera
- ☑ cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RESX	DA - F	38 x 25 m	P - 40	W 4	24152	24,65	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P - 50	W 4	24173	22,88	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P - 60	W 4	24174	21,30	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P - 80	stock	24153	19,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-100	stock	24154	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-120	stock	24155	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-150	W 4	24156	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-180	W 4	24157	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-220	W 4	24158	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-240	W 4	24159	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-320	W 4	24160	18,73	5
RESX	DA - F	38 x 25 m	P-400	W 4	24161	18,73	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P - 40	W 4	24091	32,43	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P - 50	W 4	24062	30,10	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P - 60	stock	24059	28,03	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P - 80	stock	24056	25,95	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-100	stock	24053	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-120	stock	24050	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-150	stock	24047	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-180	stock	24044	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-220	stock	24041	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-240	stock	24038	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-320	stock	24035	24,65	5
RESX	DA - F	50 x 25 m	P-400	stock	24032	24,65	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P - 50	W 4	24116	26,85	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P - 60	W 4	24117	25,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P - 80	W 4	24118	23,15	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-100	W 4	24150	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-120	W 4	24119	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-150	W 4	24120	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-180	W 4	24121	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-220	W 4	24122	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-240	W 4	24123	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-320	W 4	24124	22,00	5
RESX	DA - F	25 x 50 m	P-400	W 4	24125	22,00	5

■ applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
 ☑ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / posible uso

RE - SAITEX

Rotoli antispreco di tela abrasiva
Rouleaux d'atelier en toile abrasive
 Eco cloth rolls
Rollos para taller de tela abrasiva



DA - F

Tela flessibile al corindone, doppia resina, per lavorazioni manuali.

Toile flexible en corindon, double résine, pour utilisation manuelle.

Flexible full resin bonded aluminium oxide cloth for hand operations.

Tela flexible en corindón, doble resina, para trabajos manuales.

Applicazioni

- acciai
- metalli non ferrosi
- ☑ legno
- ☑ cuoio

Préconisations

- aciers
- métaux non ferreux
- ☑ bois
- ☑ cuir

Applications

- steels
- non-ferrous metals
- ☑ wood
- ☑ leather

Aplicaciones

- aceros
- metales no férricos
- ☑ madera
- ☑ cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RESX	DA - F	38 x 50 m	P - 50	W 4	24162	40,85	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P - 60	W 4	24163	38,05	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P - 80	W 4	24164	35,20	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-100	W 4	24165	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-120	W 4	24166	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-150	W 4	24167	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-180	W 4	24168	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-220	W 4	24169	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-240	W 4	24170	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-320	W 4	24171	33,45	5
RESX	DA - F	38 x 50 m	P-400	W 4	24172	33,45	5
RESX	DA - F	50 x 50 m	P - 50	W 4	24139	53,75	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P - 60	stock	24140	50,05	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P - 80	stock	24141	46,35	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-100	stock	24142	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-120	stock	24143	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-150	stock	24144	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-180	stock	24145	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-220	stock	24146	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-240	stock	24147	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-320	stock	24148	44,00	3
RESX	DA - F	50 x 50 m	P-400	stock	24149	44,00	3

■ applicazioni principali / *préconisations principales* / main applications / *aplicaciones principales*
 ☑ possibile utilizzo / *utilisations possibles* / possible use / *posible uso*

RM - SAITEX

Minirotoli di tela abrasiva
 Mini-rouleaux en toile abrasive
 Abrasive cloth mini-rolls
 Mini rollos de tela abrasiva



EA - F

Tela super flessibile al corindone,
 doppia resina, per lavorazioni manuali.
 Elevato rendimento.

Applicazioni

- acciai
- legno
- ☑ metalli non ferrosi
- ☑ cuoio

Toile super-flexible en corindon,
 double résine, pour utilisation manuelle.
 Rendement élevée.

Préconisations

- aciers
- bois
- ☑ métaux non ferreux
- ☑ cuir

Full resin bonded aluminium oxide
 cloth for hand operations, very flexible.
 High performance.

Applications

- steels
- wood
- ☑ non-ferrous metals
- ☑ leather

Tela superflexible en corindón,
 doble resina, para trabajos manuales.
 Gran rendimiento.

Aplicaciones


- aceros
- madera
- ☑ metales no férricos
- ☑ cueros

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P - 40	stock	94501	14,16	10 (2x5)
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P - 60	stock	94502	12,22	10 (2x5)
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P - 80	stock	94503	11,33	10 (1x10)
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P-100	stock	94504	10,75	10 (1x10)
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P-120	stock	94505	10,75	10 (1x10)
RMSX	EA - F	115 x 5 m	P-150	stock	94506	10,75	10 (1x10)

- applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
- ☑ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / possible uso

N - SAITEX

Nastri di tela abrasiva - giunzione ZZ
 Bandes en toile abrasive - jonction ZZ
 Abrasive cloth belts - ZZ joint
 Bandas de tela abrasiva - unión ZZ



AO - X

PARQUET

Tela al corindone, doppia resina, struttura spaziata.
 - ottima resistenza meccanica
 - basso intasamento

Toile en corindon, double résine, structure espacée.
 - très bonne résistance mécanique
 - faible encrasement

Full resin bonded aluminium oxide cloth, extra open structure.
 - excellent durability
 - low clogging

Tela en corindón, doble resina, estructura espaciada.
 - óptima resistencia mecánica
 - escaso embozado

Applicazioni
 ■ parquet

Préconisations
 ■ parquet

Applications
 ■ wooden flooring

Aplicaciones
 ■ parquet

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SX	AO - X	200 x 750	P - 24	W 2	37033	9,11	10
N SX	AO - X	200 x 750	P - 36	W 2	37034	8,38	10
N SX	AO - X	200 x 750	P - 40	W 2	37035	8,03	10
N SX	AO - X	200 x 750	P - 50	W 2	37036	7,68	10
N SX	AO - X	200 x 750	P - 60	W 2	37037	7,37	10
N SX	AO - X	200 x 750	P - 80	W 2	37038	7,06	10
N SX	AO - X	200 x 750	P-100	W 2	37039	6,87	10
N SX	AO - X	200 x 750	P-120	W 2	37040	6,87	10

AZ - X

PARQUET

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina.
 - ottima resistenza meccanica

Toile en polycotton avec mélange corindon/zirconium, double résine.
 - très bonne résistance mécanique

Full resin bonded abrasive cloth in polycotton with Alox/Zirconia mix.
 - excellent durability

Tela en polyalgodón con mezcla de corindón/zirconio, doble resina.
 - óptima resistencia mecánica

Applicazioni
 ■ parquet

Préconisations
 ■ parquet

Applications
 ■ wooden flooring

Aplicaciones
 ■ parquet

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SX	AZ - X	200 x 750	36	W 2	37041	8,85	10
N SX	AZ - X	200 x 750	40	W 2	37042	8,48	10
N SX	AZ - X	200 x 750	50	W 2	37043	8,07	10
N SX	AZ - X	200 x 750	60	W 2	37044	7,69	10
N SX	AZ - X	200 x 750	80	W 2	37045	7,32	10
N SX	AZ - X	200 x 750	100	W 2	37046	6,91	10
N SX	AZ - X	200 x 750	120	W 2	37047	6,91	10

5Z - H

PARQUET

Tela allo zirconio, doppia resina, struttura aperta, su poliestere.
 - elevata resistenza meccanica

Toile en zirconium, double résine, structure ouverte, sur polyester.
 - résistance mécanique élevée

Full resin bonded zirconia cloth, open structure, polyester backing.
 - high durability

Tela en zirconio, doble resina, estructura abierta, sobre poliéster
 - elevada resistencia mecánica

Applicazioni
 ■ parquet

Préconisations
 ■ parquet

Applications
 ■ wooden flooring

Aplicaciones
 ■ parquet

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SX	5Z - H	200 x 750	24	W 2	37048	12,01	10
N SX	5Z - H	200 x 750	36	W 2	37049	10,93	10
N SX	5Z - H	200 x 750	40	W 2	37050	10,42	10
N SX	5Z - H	200 x 750	50	W 2	37051	9,86	10
N SX	5Z - H	200 x 750	60	W 2	37052	9,35	10

NOTA: per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare ESCLUSIVAMENTE il codice prodotto.


A NOTER : pour commander les produits énumérés ci-dessus, utiliser UNIQUEMENT le code produit.

NOTE: to order the products listed above, use the product code ONLY.

NOTA: para pedir los productos sobre enumerados, utilizar EXCLUSIVAMENTE el código producto.

N - SAITEX

Nastri di tela abrasiva - giunzione ZZ
 Bandes en toile abrasive - jonction ZZ
 Abrasive cloth belts - ZZ joint
 Bandas de tela abrasiva - unión ZZ



Z - H

PARQUET

Tela allo **zirconio**, doppia resina, su poliester.
 - elevata resistenza meccanica

Toile en **zirconium**, double résine, sur polyester.
 - résistance mécanique élevée

Full resin bonded **zirconia** cloth, open structure.
 - high durability

Tela en **zirconio**, doble resina, sobre poliéster.
 - elevada resistencia mecánica

Applicazioni
 ■ parquet

Préconisations
 ■ parquet

Applications
 ■ wooden flooring

Aplicaciones
 ■ parquet

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SX	Z - H	200 x 750	80	W 2	37053	9,15	10
N SX	Z - H	200 x 750	100	W 2	37054	8,55	10
N SX	Z - H	200 x 750	120	W 2	37055	8,55	10

NOTA: per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il codice prodotto.


A NOTER : pour commander les produits énumérés ci-dessus, utiliser **UNIQUEMENT** le code produit.

NOTE: to order the products listed above, use the product code **ONLY**.

NOTA: para pedir los productos sobre enumerados, utilizar **EXCLUSIVAMENTE** el código producto.

N - SAITEX

Nastri di tela abrasiva - giunzione TT
 Bandes en toile abrasive - jonction TT
 Abrasive cloth belts - TT joint
 Bandas de tela abrasiva - unión TT



AZ - X

METAL

Tela in polycotton con miscela corindone/zirconio, doppia resina.
 - ottima resistenza meccanica

Toile en polycotton avec mélange corindon/zirconium, double résine.
 - très bonne résistance mécanique

Full resin bonded abrasive cloth in polycotton with Alox/Zirconia mix.
 - excellent durability

Tela en polyalgodón con mezcla de corindón/zirconio, doble resina.
 - óptima resistencia mecánica

Applicazioni
 ■ metalli

Préconisations
 ■ métaux

Applications
 ■ metals

Aplicaciones
 ■ metales

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SX	AZ - X	120 x 1500	40	stock	37064	7,94	10
N SX	AZ - X	120 x 1500	60	stock	37065	7,00	10
N SX	AZ - X	120 x 1500	80	stock	37066	6,55	10

NOTA: per ordinare i prodotti sopra elencati, utilizzare **ESCLUSIVAMENTE** il codice prodotto.

A NOTER : pour commander les produits énumérés ci-dessus, utiliser **UNIQUEMENT** le code produit.

NOTE: to order the products listed above, use the product code **ONLY**.

NOTA: para pedir los productos sobre enumerados, utilizar **EXCLUSIVAMENTE** el código producto.

NC - SAITEX

Nastri corti di tela abrasiva
Bandes courtes en toile abrasive
 Short abrasive cloth belts
Bandas cortas en tela abrasiva



A - X

Tela al corindone, doppia resina.

Toile en corindon, double résine.

Full resin bonded aluminium oxide cloth.

Tela en corindón, doble resina.

Applicazioni

- acciai
- legno
- metalli non ferrosi
- cuoio e pelli

Préconisations

- aciers
- bois
- métaux non ferreux
- cuir et peaux

Applications

- steels
- wood
- non-ferrous metals
- leather and hides

Aplicaciones

- aceros
- maderas
- metales no férricos
- cueros y pieles

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
NCSX	A - X	30 x 533	P - 40	stock	28000	0,879	20 (4x5)
NCSX	A - X	30 x 533	P - 60	stock	28001	0,821	20 (4x5)
NCSX	A - X	30 x 533	P - 80	stock	28002	0,793	20 (4x5)
NCSX	A - X	30 x 533	P-120	W 4	28003	0,776	20 (4x5)
NCSX	A - X	65 x 410	P - 40	W 4	28008	1,620	20 (2x10)
NCSX	A - X	65 x 410	P - 60	W 4	28009	1,520	20 (2x10)
NCSX	A - X	65 x 410	P - 80	W 4	28010	1,470	20 (2x10)
NCSX	A - X	65 x 410	P-100	W 4	28050	1,440	20 (2x10)
NCSX	A - X	65 x 410	P-120	W 4	28011	1,440	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 457	P - 40	stock	28024	1,960	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 457	P - 60	stock	28031	1,830	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 457	P - 80	stock	28046	1,780	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 457	P-100	stock	28048	1,740	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 457	P-120	stock	28055	1,740	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 480	P - 40	W 4	28012	2,000	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 480	P - 60	W 4	28013	1,880	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 480	P - 80	W 4	28014	1,810	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 480	P-100	W 4	28051	1,780	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 40	stock	28019	2,120	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 60	stock	28020	1,970	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 80	stock	28021	1,900	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 533	P-100	stock	28053	1,860	20 (2x10)
NCSX	A - X	75 x 533	P-120	stock	28022	1,860	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 560	P - 40	stock	28025	2,770	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 560	P - 60	stock	28026	2,570	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 560	P - 80	stock	28027	2,470	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 560	P-100	stock	28054	2,410	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 560	P-120	W 4	28028	2,410	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 40	stock	28033	2,910	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 60	stock	28034	2,690	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 80	stock	28035	2,580	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 610	P-100	stock	28056	2,520	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 610	P-120	stock	28036	2,520	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 620	P - 40	W 4	28037	2,940	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 620	P - 60	W 4	28038	2,710	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 620	P - 80	W 4	28039	2,600	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 620	P-100	W 4	28057	2,540	20 (2x10)
NCSX	A - X	100 x 620	P-120	W 4	28040	2,540	20 (2x10)
NCSX	A - X	110 x 620	P - 40	W 4	28041	3,230	20 (2x10)
NCSX	A - X	110 x 620	P - 60	W 4	28042	2,980	20 (2x10)
NCSX	A - X	110 x 620	P - 80	W 4	28043	2,860	20 (2x10)
NCSX	A - X	110 x 620	P-120	W 4	28044	2,790	20 (2x10)

NC - SAITEX

Nastri corti di tela abrasiva, imballo in BLISTER

Bandes courtes en toile abrasive, conditionnement en BLISTER

Short abrasive cloth belts in BLISTER packaging

Bandas cortas en tela abrasiva, embalaje en BLISTER



A - X

Tela al corindone, doppia resina.

Toile en corindon, double résine.

Full resin bonded aluminium oxide cloth.

Tela en corindón, doble resina.

Applicazioni

- acciai
- legno
- metalli non ferrosi
- ☑ cuoio e pelli

Préconisations

- aciers
- bois
- métaux non ferreux
- ☑ cuir et peaux

Applications

- steels
- wood
- non-ferrous metals
- ☑ leather and hides

Aplicaciones

- aceros
- madera
- metales no férricos
- ☑ cueros y pieles

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
NCSX	A - X	75 x 457	P - 40	stock	28047	2,260	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 457	P - 60	stock	28059	2,150	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 457	P - 80	stock	28060	2,150	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 457	P-100	stock	28061	2,150	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 457	P-120	W 4	28062	2,150	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 40	stock	28063	2,370	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 60	stock	28064	2,260	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 533	P - 80	stock	28065	2,260	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 533	P-100	stock	28066	2,260	15 (5x3)
NCSX	A - X	75 x 533	P-120	stock	28067	2,260	15 (5x3)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 40	stock	28068	3,200	15 (5x3)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 60	stock	28069	3,090	15 (5x3)
NCSX	A - X	100 x 610	P - 80	stock	28070	3,090	15 (5x3)
NCSX	A - X	100 x 610	P-100	stock	28071	3,090	15 (5x3)
NCSX	A - X	100 x 610	P-120	stock	28072	3,090	15 (5x3)

Tabella 1: levigatrici portatili a nastri corti / Tableau 1: ponceuses portatives à bandes courtes

Table 1: portable sanders for short belts / Tabla 1: pulidoras portátiles con bandas cortas

	30 x 533	65 x 410	75 x 457	75 x 480	75 x 533	100 x 560	100 x 610	100 x 620	110 x 620
AEG		●			●	●	●	●	●
ATLAS COPCO		●			●	●	●	●	
BLACK & DECKER		●			●				
BOSCH			●		●		●	●	●
CASALS					●				●
DE WALT					●	●		●	●
ELU				●		●			
FELISATTI					●				
FESTO/FESTOOL					●	●			
HITACHI					●		●	●	●
HOLZ HER		●			●		●		
KRESS		●							
MAKITA	●		●		●		●	●	
METABO	●	●			●			●	
PEUGEOT			●		●				
RYOBI					●	●	●		
SKIL		●	●	●	●	●			
STAYER			●		●				
WEGOMA							●		

NOTA: le informazioni riportate in TABELLA 1 sono a titolo puramente indicativo.

A NOTER: liste de ponceuses non exhaustive et donnée uniquement à titre indicatif.

NOTE: the information written in TABLE 1 are given by way of general information only.

NOTA: las informaciones indicadas en la TABLA 1 son a título puramente indicativo.

MN - SAITEX

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva
 Anneaux cylindriques standard en toile abrasive
 Standard abrasive cloth sleeves
 Manguitos cilíndricos standard de tela abrasiva



1A - X

Tela al corindone, doppia resina.
 - elevata resistenza

Toile en corindon, double résine.
 - résistance élevée

Full resin bonded aluminium oxide cloth.
 - high durability

Tela en corindón, doble resina.
 - elevada resistencia

Applicazioni

- legno
- cuoio
- ☑ acciai e acciai legati
- ☑ metalli non ferrosi

Préconisations

- bois
- cuir
- ☑ aciers et aciers alliés
- ☑ métaux non ferreux


Applications

- wood
- leather
- ☑ steels and alloy steels
- ☑ non-ferrous metals

Aplicaciones

- madera
- cuero
- ☑ aceros y aceros aleados
- ☑ metales no férricos

		Ø x H			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
MNSX	1A - X	45 x 30	P - 40	W 2	39500	0,465	300	
MNSX	1A - X	45 x 30	P - 50	W 2	39501	0,454	300	
MNSX	1A - X	45 x 30	P - 60	W 2	39502	0,444	300	
MNSX	1A - X	45 x 30	P - 80	W 2	39503	0,434	300	
MNSX	1A - X	60 x 30	P - 36	W 2	39505	0,530	300	
MNSX	1A - X	60 x 30	P - 40	W 2	39506	0,515	300	
MNSX	1A - X	60 x 30	P - 50	W 2	39507	0,501	300	
MNSX	1A - X	60 x 30	P - 60	W 2	39508	0,488	300	
MNSX	1A - X	60 x 30	P - 80	W 2	39509	0,475	300	
MNSX	1A - X	60 x 50	P - 36	W 2	39511	0,883	200	
MNSX	1A - X	60 x 50	P - 40	W 2	39512	0,859	200	
MNSX	1A - X	60 x 50	P - 60	W 2	39513	0,813	200	
MNSX	1A - X	60 x 50	P - 80	W 2	39514	0,791	200	
MNSX	1A - X	90 x 35	P - 60	W 2	39520	0,671	200	
MNSX	1A - X	90 x 35	P - 80	W 2	39521	0,648	200	
MNSX	1A - X	100 x 60	P - 40	W 2	39525	1,300	100	
MNSX	1A - X	100 x 60	P - 60	W 2	39527	1,210	100	
MNSX	1A - X	100 x 60	P - 80	W 2	39528	1,160	100	
MNSX	1A - X	100 x 60	P-100	W 2	39529	1,140	100	
MNSX	1A - X	100 x 60	P-120	W 2	39530	1,140	100	
MNSX	1A - X	100 x 60	P-150	W 2	39531	1,140	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P - 24	W 2	39539	1,040	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P - 40	W 2	39541	0,916	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P - 50	W 2	39542	0,876	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P - 60	W 2	39543	0,841	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P - 80	W 2	39544	0,806	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P-100	W 2	39545	0,783	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P-120	W 2	39546	0,783	100	
MNSX	1A - X	140 x 35	P-150	W 2	39547	0,783	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P - 40	W 2	39549	1,650	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P - 50	W 2	39550	1,560	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P - 60	W 2	39551	1,490	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P - 80	W 2	39552	1,420	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P-100	W 2	39553	1,380	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P-120	W 2	39554	1,380	100	
MNSX	1A - X	200 x 50	P-150	W 2	39555	1,380	100	



- applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
- ☑ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / possible uso

MN - SAITEX

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva
Anneaux cylindriques standard en toile abrasive
 Standard abrasive cloth sleeves
Manguitos cilíndricos standard de tela abrasiva



Z - H

Tela allo **zirconio**, doppia resina, su poliester.
 - resistente all'acqua

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inox
- metalli non ferrosi
- cuoio
- ghisa

Toile en **zirconium**, double résine, sur polyester.
 - résistant à l'eau

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- acier inoxydable
- métaux non ferreux
- cuir
- fonte

Full resin bonded **zirconia** cloth. Polyester backing.
 - water resistant

Applications


- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals
- leather
- cast iron

Tela en **zirconio**, doble resina sobre poliéster.
 - resistente al agua

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inox
- metales no férricos
- cuero
- fundición

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø x H							
MNSX	Z - H	45 x 30	36	W 2	39579	0,541	300
MNSX	Z - H	45 x 30	40	W 2	39580	0,526	300
MNSX	Z - H	45 x 30	50	W 2	39581	0,510	300
MNSX	Z - H	45 x 30	60	W 2	39582	0,494	300
MNSX	Z - H	45 x 30	80	W 2	39583	0,479	300
MNSX	Z - H	60 x 30	36	W 2	39584	0,617	300
MNSX	Z - H	60 x 30	40	W 2	39585	0,597	300
MNSX	Z - H	60 x 30	50	W 2	39776	0,575	300
MNSX	Z - H	60 x 30	60	W 2	39586	0,555	300
MNSX	Z - H	60 x 30	80	W 2	39587	0,535	300
MNSX	Z - H	60 x 50	36	W 2	39566	1,030	200
MNSX	Z - H	60 x 50	40	W 2	39609	0,995	200
MNSX	Z - H	60 x 50	50	W 2	39589	0,958	200
MNSX	Z - H	60 x 50	60	W 2	39590	0,925	200
MNSX	Z - H	60 x 50	80	W 2	39591	0,891	200
MNSX	Z - H	90 x 35	40	W 2	39561	0,862	200
MNSX	Z - H	90 x 35	60	W 2	39593	0,788	200
MNSX	Z - H	90 x 35	80	W 2	39652	0,753	200
MNSX	Z - H	100 x 60	40	W 2	39594	1,570	100
MNSX	Z - H	100 x 60	50	W 2	39592	1,500	100
MNSX	Z - H	100 x 60	60	W 2	39595	1,430	100
MNSX	Z - H	100 x 60	80	W 2	39596	1,360	100
MNSX	Z - H	200 x 50	36	W 2	39603	2,210	100
MNSX	Z - H	200 x 50	40	W 2	39604	2,100	100
MNSX	Z - H	200 x 50	50	W 2	39558	1,980	100
MNSX	Z - H	200 x 50	60	W 2	39606	1,870	100
MNSX	Z - H	200 x 50	80	W 2	39607	1,750	100



- applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
- possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / possible use

MN - SAITEX

Manicotti cilindrici standard di tela abrasiva
Anneaux cylindriques standard en toile abrasive
 Standard abrasive cloth sleeves
Manguitos cilindricos standard de tela abrasiva



5Z - H

Tela allo **zirconio**, doppia resina,
 su poliestere.
 - resistente all'acqua

Applicazioni

- cuoio
- acciai
- acciai inox
- metalli non ferrosi

Toile en **zirconium**, double résine,
 sur polyester.
 - résistant à l'eau

Préconisations

- cuir
- aciers
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Full resin bonded **zirconia** cloth.
 Polyester backing.
 - water resistant

Applications


- leather
- steels
- stainless steels
- non-ferrous metals

Tela en **zirconio**, doble resina
 sobre poliéster.
 - resistente al agua

Aplicaciones

- cuero
- aceros
- aceros inox
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø x H							
MNSX	5Z - H	140 x 35	24	stock	39627	1,260	100
MNSX	5Z - H	140 x 35	36	W 2	39628	1,150	100
MNSX	5Z - H	140 x 35	40	W 2	39629	1,100	100
MNSX	5Z - H	140 x 35	50	W 2	39630	1,040	100
MNSX	5Z - H	140 x 35	60	stock	39631	0,990	100
MNSX	5Z - H	140 x 35	80	W 2	39516	0,938	100



ZO - H

Tela allo **zirconio**, doppia resina,
 struttura aperta.

Applicazioni

- cuoio

Toile en **zirconium**, double résine,
 structure ouverte.

Préconisations

- cuir

Full resin bonded **zirconia** cloth,
 open structure.

Applications


- leather

Tela en **zirconio**, doble resina,
 estructura abierta.

Aplicaciones

- cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø x H							
MNSX	ZO - H	140 x 35	24	stock	39608	1,260	100



- applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
- possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / possible uso

MR - SAITEX

Manicotti cilindrici rinforzati di tela abrasiva
 Anneaux cylindriques renforcés en toile abrasive
 Interlined abrasive cloth sleeves
 Manguitos cilíndricos reforzados de tela abrasiva



Z - X

Tela allo **zirconio**, doppia resina.
 Utilizzo con pressioni di lavoro elevate.

Applicazioni

- acciai e acciai legati
- acciai inox
- metalli non ferrosi
- cuoio
- ghisa

Toile en **zirconium**, double résine.
 Usage sous pressions élevées.

Préconisations

- aciers et aciers alliés
- acier inoxydable
- métaux non ferreux
- cuir
- fonte

Full resin bonded **zirconia** cloth.
 For heavy duty applications.

Applications


- steels and alloy steels
- stainless steels
- non-ferrous metals
- leather
- cast iron

Tela en **zirconio**, doble resina,
 uso con presiones de trabajo elevadas.

Aplicaciones

- aceros y aceros aleados
- aceros inox
- metales no férricos
- cuero
- fundición

		Ø x H		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
MRSX	Z - X	10 x 10	80	stock	38088	0,282	200 (4x50)
MRSX	Z - X	10 x 10	120	W 4	38234	0,268	200 (4x50)
MRSX	Z - X	10 x 20	80	stock	38089	0,308	200 (4x50)
MRSX	Z - X	10 x 20	120	stock	38235	0,305	200 (4x50)
MRSX	Z - X	15 x 30	50	stock	38093	0,399	200 (2x100)
MRSX	Z - X	15 x 30	60	stock	38092	0,392	200 (2x100)
MRSX	Z - X	15 x 30	80	stock	38091	0,388	200 (2x100)
MRSX	Z - X	15 x 30	120	stock	38237	0,384	200 (2x100)
MRSX	Z - X	22 x 20	50	stock	38096	0,375	200 (2x100)
MRSX	Z - X	22 x 20	60	stock	38095	0,370	200 (2x100)
MRSX	Z - X	22 x 20	80	stock	38094	0,368	200 (2x100)
MRSX	Z - X	22 x 20	120	W 4	38238	0,365	200 (2x100)
MRSX	Z - X	30 x 20	40	W 4	38100	0,434	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 20	50	W 4	38099	0,430	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 20	60	W 4	38098	0,419	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 20	80	W 4	38097	0,415	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 30	40	stock	38084	0,558	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 30	50	stock	38102	0,546	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 30	60	stock	38085	0,538	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 30	80	stock	38101	0,531	200 (4x50)
MRSX	Z - X	30 x 30	120	stock	38240	0,526	200 (4x50)
MRSX	Z - X	45 x 30	40	stock	38086	0,738	200 (4x50)
MRSX	Z - X	45 x 30	50	W 4	38104	0,708	200 (4x50)
MRSX	Z - X	45 x 30	60	stock	38087	0,690	200 (4x50)
MRSX	Z - X	45 x 30	80	stock	38103	0,679	200 (4x50)
MRSX	Z - X	45 x 30	120	stock	38241	0,657	200 (4x50)



■ applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
 □ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / possible use

MR - SAITEX

Manicotti cilindrici rinforzati di tela abrasiva

Anneaux cylindriques renforcés en toile abrasive

Interlined abrasive cloth sleeves

Manguitos cilíndricos reforzados de tela abrasiva



3A - X

Tela al corindone speciale, doppia resina, filled.

Toile en corindon spéciale auto-lubrifiée, double résine.

Full resin bonded special aluminium oxide cloth. Filled.

Tela en corindón especial, doble resina, filled.

Applicazioni

- acciai inox
- acciai legati
- ▣ metalli non ferrosi

Préconisations

- acier inoxydable
- aciers alliés
- ▣ métaux non ferreux


Applications

- stainless steels
- alloy steels
- ▣ non-ferrous metals

Aplicaciones

- aceros inox
- aceros aleados
- ▣ metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Ø x H							
MRSX	3A - X	10 x 20	P - 80	stock	38215	0,308	200 (4x50)
MRSX	3A - X	10 x 20	P-120	W 4	38216	0,305	200 (4x50)
MRSX	3A - X	15 x 30	P - 50	stock	38219	0,399	200 (2x100)
MRSX	3A - X	15 x 30	P - 60	stock	38220	0,392	200 (2x100)
MRSX	3A - X	15 x 30	P - 80	stock	38194	0,388	200 (2x100)
MRSX	3A - X	15 x 30	P-120	W 4	38221	0,384	200 (2x100)
MRSX	3A - X	22 x 20	P - 50	stock	38222	0,375	200 (2x100)
MRSX	3A - X	22 x 20	P - 60	stock	38133	0,370	200 (2x100)
MRSX	3A - X	22 x 20	P - 80	stock	38196	0,368	200 (2x100)
MRSX	3A - X	22 x 20	P-120	W 4	38197	0,365	200 (2x100)
MRSX	3A - X	30 x 20	P - 40	W 4	38223	0,434	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 20	P - 60	W 4	38202	0,419	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 20	P - 80	W 4	38203	0,415	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 30	P - 40	stock	38069	0,558	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 30	P - 50	W 4	38131	0,546	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 30	P - 60	stock	38127	0,538	200 (4x50)
MRSX	3A - X	30 x 30	P - 80	stock	38190	0,531	200 (4x50)
MRSX	3A - X	45 x 30	P - 40	stock	38183	0,738	200 (4x50)
MRSX	3A - X	45 x 30	P - 50	stock	38224	0,708	200 (4x50)
MRSX	3A - X	45 x 30	P - 60	stock	38134	0,690	200 (4x50)
MRSX	3A - X	45 x 30	P - 80	W 4	38225	0,679	200 (4x50)



■ applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
 ▣ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / posible uso

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Portamanicotti ad espansione dinamica per manicotti cilindrici
 Porte-manchons à expansion dynamique pour anneaux cylindriques
 Holders with dynamic expansion for abrasive cloth sleeves
 Porta-manguitos de expansión dinámica para manguitos cilíndricos.



G

Portamanicotti cilindrici su gambo.

Porte-manchons cylindrique sur tige.

Holder with spindle.

Porta-manguitos cilíndricos con eje.

			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	10 x 10 x 6	stock	98013	8,00	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	10 x 20 x 6	stock	98014	9,40	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	15 x 30 x 6	stock	98016	9,40	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	22 x 20 x 6	stock	98017	9,40	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	30 x 20 x 6	stock	98018	13,20	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	30 x 30 x 6	stock	98019	13,20	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	45 x 30 x 6	stock	98020	16,30	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	60 x 30 x 6	stock	98021	19,00	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	G	60 x 50 x 6	stock	98022	32,50	1

F

Portamanicotti cilindrici con foro.

Porte-manchons cylindrique avec alésage.

Holder with bore.

Porta-manguitos cilíndricos con agujero.

			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	F	90 x 35 x 30	stock	98107	66,63	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	F	100 x 60 x 35	stock	98108	80,98	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	F	140 x 35 x 30	stock	98109	59,45	1
Rulli / Mandrins / Holders / Porta-manguito	F	200 x 50 x 50	stock	98110	156,00	1



S - SAITEX

Fogli di tela abrasiva
Feuilles en toile abrasive
Abrasive cloth sheets
Hojas de tela abrasiva



DA - F

Tela flessibile al corindone, doppia resina, per lavorazioni manuali.

Toile flexible en corindon, double résine, pour utilisation manuelle.

Flexible full resin bonded aluminium oxide cloth for hand operations.

Tela flexible en corindón, doble resina, para trabajos manuales.

Applicazioni

- acciai
- legno
- ☑ metalli non ferrosi
- ☑ cuoio

Préconisations

- aciers
- bois
- ☑ métaux non ferreux
- ☑ cuir

Applications

- steels
- wood
- ☑ non-ferrous metals
- ☑ leather

Aplicaciones

- aceros
- madera
- ☑ metales no férricos
- ☑ cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SX	DA - F	230 x 280	P - 36	W 4	44063	1,450	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P - 40	stock	44060	1,350	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P - 50	stock	44046	1,250	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P - 60	stock	44044	1,170	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P - 80	stock	44042	1,080	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-100	stock	44040	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-120	stock	44038	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-150	stock	44036	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-180	stock	44034	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-220	stock	44032	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-240	stock	44030	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-320	stock	44028	1,030	100 (4x25)
S SX	DA - F	230 x 280	P-400	stock	44026	1,030	100 (4x25)

EA - F

Tela super flessibile al corindone, doppia resina, per lavorazioni manuali. - elevato rendimento

Toile super-flexible en corindon, double résine, pour utilisation manuelle. - haute rendement

Full resin bonded aluminium oxide cloth for hand operations, very flexible. - high performance

Tela super flexible en corindón, doble resina, para trabajos manuales. - gran rendimiento

Applicazioni

- acciai
- legno
- ☑ metalli non ferrosi
- ☑ cuoio

Préconisations

- aciers
- bois
- ☑ métaux non ferreux
- ☑ cuir

Applications

- steels
- wood
- ☑ non-ferrous metals
- ☑ leather

Aplicaciones

- aceros
- madera
- ☑ metales no férricos
- ☑ cuero

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SX	EA - F	230 x 280	P - 36	W 4	44001	1,770	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P - 40	stock	44002	1,660	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P - 50	stock	44003	1,540	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P - 60	stock	44004	1,430	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P - 80	stock	44005	1,320	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-100	stock	44006	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-120	stock	44007	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-150	stock	44008	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-180	stock	44009	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-220	stock	44010	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-240	stock	44011	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-280	stock	44082	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-320	stock	44012	1,260	100 (4x25)
S SX	EA - F	230 x 280	P-400	stock	44013	1,260	100 (4x25)

■ applicazioni principali / préconisations principales / main applications / aplicaciones principales
☑ possibile utilizzo / utilisations possibles / possible use / posible uso

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo

AB - C

AR - C



AB - C

Carta abrasiva bianca al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.
 - flessibilità elevata

Papier abrasif blanc en corindon, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponçuses orbitales. Emploi à sec.
 - flexibilité élevée

Full resin bonded aluminium oxide abrasive white paper, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations. Dry uses.
 - high flexibility

Papel abrasivo blanco en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.
 - flexibilidad elevada

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi

Préconisations

- peintures
- enduits
- fonds

Applications

- paints
- fillers
- priming

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	AB - C	115 x 50 m	P - 60	W 4	53021	49,65	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P - 80	W 4	53042	42,80	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-100	W 4	53043	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-120	W 4	53044	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-150	W 4	53045	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-180	W 4	53046	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-220	W 4	53047	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-240	W 4	53048	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-320	W 4	53049	38,50	1
RISC	AB - C	115 x 50 m	P-400	W 4	53050	38,50	1

AR - C

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
 - flessibilità elevata

Papier abrasif en corindon, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponçuses orbitales à sec et à l'eau.
 - flexibilité élevée

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing, open structure. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
 - high flexibility

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
 - flexibilidad elevada

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Préconisations

- bois
- vernis - peintures
- matières plastiques

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plástico

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 80	stock	56819	80,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 100	stock	53148	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 120	stock	53169	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 150	stock	53170	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 180	stock	53171	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 220	stock	53173	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 240	stock	53175	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 280	stock	53178	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 320	stock	53182	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 360	W 4	53715	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 400	stock	53199	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 500	W 4	53716	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 600	W 4	53717	72,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P - 800	W 4	53718	76,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P-1000	W 4	53719	76,30	1
RISC	AR - C	115 x 100 m	P-1200	W 4	53720	76,30	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AG - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
 - flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte, imperméable. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.
 - flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
 - high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
 - flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plásticos

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

RISC	AG - D	115 x 50 m	P - 40	stock	53120	66,45	1
RISC	AG - D	115 x 50 m	P - 60	stock	53121	52,10	1
RISC	AG - D	115 x 50 m	P - 80	stock	53122	44,90	1
RISC	AG - D	115 x 50 m	P-100	stock	53123	40,40	1
RISC	AG - D	115 x 50 m	P-120	stock	53135	40,40	1
RISC	AG - D	115 x 50 m	P-150	stock	53136	40,40	1

AG - C



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
 - flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support C, structure ouverte, imperméable. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.
 - flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing, open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
 - high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
 - flexibilidad elevada

Aplicaciones


- madera
- barnices
- plásticos

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

RISC	AG - C	115 x 100 m	P-150	stock	53137	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-180	stock	53140	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-220	stock	53141	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-240	stock	53142	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-280	stock	53145	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-320	stock	53146	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-400	stock	53147	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-500	stock	53149	72,30	1
RISC	AG - C	115 x 100 m	P-600	stock	53150	72,30	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AW - C

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, - **al lattice** - struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
 - flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.
 - flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis - peintures
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing - **with latex** - open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
 - high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
 - flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plástico

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 100	stock	53226	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 120	stock	59875	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 150	stock	59876	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 180	stock	59877	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 220	stock	56768	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 240	stock	59878	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 280	stock	53227	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 320	stock	59879	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 400	stock	53232	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 500	W 4	53233	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 600	W 4	53234	84,30	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P - 800	W 4	53235	89,00	1
RISC	AW - C	115 x 100 m	P-1200	W 4	53290	89,00	1

AW - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.
Utilizzo a secco e ad umido.
 - buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- stucchi
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales.
Emploi à sec et à l'eau.
 - bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- enduits
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure.
 For hand and orbital sanding operations.
Dry and wet uses.
 - good flexibility

Applications

- wood
- fillers
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta.
Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco o húmedo.
 - buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- estucados
- barnices
- plásticos

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
RISC	AW - D	95 x 50 m	P - 40	W 4	53157	61,75	2
RISC	AW - D	95 x 50 m	P - 60	W 4	53143	48,40	2
RISC	AW - D	95 x 50 m	P - 80	W 4	53144	41,75	2
RISC	AW - D	95 x 50 m	P-100	W 4	53282	37,55	2
RISC	AW - D	95 x 50 m	P-120	W 4	53283	37,55	2
RISC	AW - D	95 x 50 m	P-150	W 4	54226	37,55	2
RISC	AW - D	115 x 50 m	P - 40	stock	53291	74,80	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P - 50	stock	53292	66,70	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P - 60	stock	56818	58,60	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P - 80	stock	55356	50,50	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P-100	stock	53293	45,45	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P-120	stock	59977	45,45	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P-150	stock	53294	45,45	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P-180	stock	53022	45,45	1
RISC	AW - D	115 x 50 m	P-220	stock	53023	45,45	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



A - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.

Utilizzo a secco.
 - buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- stucchi
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure espacée. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales.

Emploi à sec.
 - bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- enduits
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, extra open structure. For hand and orbital sanding operations. **Dry uses.**

- good flexibility

Applications

- wood
- fillers
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.

- buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- estucados
- barnices
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	A - D	115 x 50 m	P - 40	stock	53001	62,30	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P - 60	stock	53012	48,85	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P - 80	stock	53013	42,10	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P-100	stock	53015	37,90	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P-120	stock	53016	37,90	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P-150	stock	53017	37,90	1
RISC	A - D	115 x 50 m	P-180	stock	53024	37,90	1

AY - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.

Utilizzo a secco.
 - buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- stucchi
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure espacée. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales.

Emploi à sec.
 - bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- enduits
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, extra open structure. For hand and orbital sanding operations. **Dry uses.**

- good flexibility

Applications

- wood
- fillers
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.

- buena flexibilidad

Aplicaciones


- madera
- estucados
- barnices
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	AY - D	115 x 50 m	P - 40	stock	53155	56,25	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P - 60	stock	53118	44,10	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P - 80	stock	53156	38,00	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-100	W 4	53180	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-120	stock	53160	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-150	stock	53161	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-180	stock	53158	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-220	stock	53174	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-240	stock	53176	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-320	stock	53177	34,20	1
RISC	AY - D	115 x 50 m	P-400	stock	53179	34,20	1



RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



5 G



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco.
 - intasamento estremamente basso
 - flessibilità molto elevata
 - lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.
 - encrassement très faible
 - flexibilité très élevée
 - longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight paper, open structure. For hand operations in wood and car body shops. For dry uses.
 - extremely low clogging
 - very high flexibility
 - long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.
 - embozamiento muy bajo
 - flexibilidad muy elevada
 - larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	5G	115 x 50 m	P - 40	stock	53162	76,85	1
RISC	5G	115 x 50 m	P - 60	stock	53163	60,25	1
RISC	5G	115 x 50 m	P - 80	stock	53164	51,95	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 120	stock	53063	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 150	stock	53064	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 180	stock	53081	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 220	stock	53124	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 240	stock	53125	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 280	stock	53126	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 320	stock	53127	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 400	stock	53128	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 500	W 4	53129	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 600	W 4	53130	89,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P - 800	W 4	53131	94,10	1
RISC	5G	115 x 100 m	P-1000	W 4	53132	94,10	1

6 A EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie.
Utilizzo a secco.
 - basso intasamento
 - flessibilità molto elevata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.
 - faible encrassement
 - flexibilité très élevée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight backing, open structure. For hand operations in wood and car body shops.
Dry uses.
 - low clogging
 - very high flexibility

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.
 - bajo embozamiento
 - flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	6A	115 x 100 m	P-120	W 4	53034	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-150	stock	53040	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-180	stock	53025	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-220	stock	53030	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-240	stock	53031	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-280	stock	53032	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-320	stock	53033	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-400	stock	53039	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-500	W 4	53036	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-600	stock	53037	89,10	1
RISC	6A	115 x 100 m	P-800	stock	53038	94,10	1



RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



3S



4S

3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. **Utilizzo a secco.**
 - flessibilità elevata
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec.
 - flexibilité élevée
 - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- laques sur bois

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations in wood industry. **Dry uses.**
 - high flexibility
 - low clogging

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco.
 - flexibilidad elevada
 - bajo embozamiento

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

RISC	3S	115 x 100 m	P - 80	stock	53301	102,00	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-100	stock	53302	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-120	stock	53303	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-150	stock	53312	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-180	stock	53313	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-220	stock	53314	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-240	stock	53315	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-280	stock	53316	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-320	stock	57056	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-400	stock	53317	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-500	W 4	53318	91,60	1
RISC	3S	115 x 100 m	P-600	W 4	53321	91,60	1

4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. **Utilizzo a secco.**
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec.
 - faible encrassement

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations in car industry, car body shops and nautical industry. **Dry uses.**
 - low clogging

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales, en la industria del automóvil, carrocerías e industria náutica. Uso en seco.
 - bajo embozamiento

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---


RISC	4S	115 x 100 m	P - 80	W 4	53255	102,00	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-100	W 4	53256	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-120	stock	53257	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-150	stock	53258	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-180	stock	53259	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-220	stock	53260	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-240	stock	53261	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-280	stock	53262	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-320	stock	53263	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-360	W 4	53264	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-400	W 4	53265	91,60	1
RISC	4S	115 x 100 m	P-500	W 4	53266	91,60	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo

AE - D

A - E



AE - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

Applicazioni

- legno
- materie plastiche
- pelli

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Utilisations manuelles et mécaniques.

Préconisations

- bois
- matières plastiques
- peaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. For hand and mechanical operations.

Applications

- wood
- plastic materials
- hides

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Trabajos manuales mecánicos.

Aplicaciones

- madera
- plásticos
- pieles

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	AE - D	115 x 50 m	P - 80	stock	53165	50,50	1
RISC	AE - D	115 x 50 m	P-100	stock	53166	45,45	1
RISC	AE - D	115 x 50 m	P-120	stock	53168	45,45	1
RISC	AE - D	115 x 50 m	P-150	stock	53172	45,45	1

A - E

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta. Lavorazioni meccaniche e manuali.

Applicazioni

- legno
- materie plastiche
- pelli

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Utilisations mécaniques et manuelles.

Préconisations

- bois
- matières plastiques
- peaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, E weight backing, open structure. For hand and mechanical operations.

Applications

- wood
- plastic materials
- hides

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos y manuales.


Aplicaciones

- madera
- plásticos
- pieles


				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	A - E	120 x 50 m	P - 40	stock	56981	88,85	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P - 50	stock	56982	79,25	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P - 60	stock	56456	69,65	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P - 80	stock	56457	60,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-100	stock	56458	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-120	stock	56459	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-150	stock	53009	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-180	stock	53010	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-220	stock	53011	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-240	stock	53014	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-280	W 4	53721	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-320	W 4	53722	54,05	1
RISC	A - E	120 x 50 m	P-400	W 4	53041	54,05	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AO - F



A - F

AO - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura spaziata. Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni
 ■ legno

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Utilisations mécaniques.

Préconisations
 ■ bois

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, extra open structure. For mechanical operations.

Applications
 ■ wood

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Trabajos mecánicos.

Aplicaciones
 ■ madera

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	AO - F	120 x 50 m	P - 40	stock	55075	94,30	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P - 60	stock	53026	73,90	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P - 80	stock	53027	63,70	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P-100	stock	53028	57,35	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P-120	stock	53029	57,35	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P-150	stock	54224	57,35	1
RISC	AO - F	120 x 50 m	P-180	stock	54688	57,35	1

A - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura chiusa. Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni
 ■ acciai
 ■ lamiere
 ■ legno

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure fermée. Utilisations mécaniques.

Préconisations
 ■ aciers
 ■ tolés
 ■ bois

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, closed structure. For mechanical operations.

Applications
 ■ steels
 ■ sheets metal work
 ■ wood


Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos mecánicos.

Aplicaciones
 ■ aceros
 ■ chapas
 ■ madera

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	A - F	120 x 50 m	P - 36	W 4	53514	115,00	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P - 40	stock	53003	103,00	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P - 50	W 4	53004	91,80	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P - 60	stock	53005	80,70	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P - 80	stock	53006	69,55	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-100	stock	53007	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-120	stock	53008	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-150	stock	54101	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-180	stock	54731	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-220	W 4	54732	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-240	W 4	54733	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-320	W 4	54734	62,60	1
RISC	A - F	120 x 50 m	P-400	W 4	54873	62,60	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



6 C

Carta abrasiva al carburo di silicio con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura chiusa. Lavorazioni manuali. Basso intasamento.

Utilizzo a secco.

- flessibilità molto elevata

Applicazioni

- fondi
- vernici
- stucchi

Papier abrasif en carbure de silicium anti-encrassant, double résine, support B, structure fermée. Utilisation manuelle.

Faible encrassement.

Emploi à sec.

- flexibilité très élevée

Préconisations

- fonds
- vernis sur bois
- enduits

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, with lubricant, B weight paper, closed structure. For hand operations. Low clogging.

Dry uses.

- very high flexibility

Applications

- priming
- paints
- fillers

Papel abrasivo en carburo de silicio con lubricante, doble resina, soporte B, estructura cerrada. Trabajos manuales. Bajo embozamiento.

Uso en seco.

- flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- fondos
- barnices
- estucados

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

RISC	6C	115 x 100 m	P-150	W 4	53864	89,10	1
RISC	6C	115 x 100 m	P-180	stock	53865	89,10	1
RISC	6C	115 x 100 m	P-220	stock	53866	89,10	1
RISC	6C	115 x 100 m	P-240	stock	53867	89,10	1
RISC	6C	115 x 100 m	P-320	stock	53870	89,10	1
RISC	6C	115 x 100 m	P-400	W 4	53871	89,10	1

CW - C

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto C, - al **lattice** - struttura chiusa, **impermeabile**. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. - flessibilità molto elevata

Applicazioni

- legno verniciato
- smalti
- materie plastiche
- stucchi
- marmo e materiali lapidei

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable.

Utilisation manuelle à sec et à l'eau. - flexibilité très élevée

Préconisations

- bois verni
- émaux
- matières plastiques
- enduits
- marbre et pierre

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, C weight backing - **with latex** - closed structure, **waterproof**.

For dry and wet hand operations. - very high flexibility

Applications

- painted wood
- lacquers
- plastic materials
- fillers
- marble and stone

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al latex - estructura cerrada, impermeable.

Trabajos manuales en seco o húmedo. - flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- madera barnizada
- esmaltes
- plástico
- estucados
- mármol y piedra

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 80	W 4	53330	99,00	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 100	W 4	53331	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 120	W 4	53332	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 150	stock	53333	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 180	stock	53334	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 220	stock	53335	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 240	stock	53336	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 280	stock	53337	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 320	stock	53338	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 400	stock	53339	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 500	W 4	53340	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 600	W 4	53341	89,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P - 800	W 4	53342	94,10	1
RISC	CW - C	115 x 100 m	P-1200	W 4	53344	94,10	1

RI - SAITAC

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



C - F

Carta abrasiva **antistatica**
 al carburo di silicio, doppia resina,
 supporto F. Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni

- legno grezzo e verniciato
- parquets
- materie plastiche
- marmo e materiali lapidei
- smalti e stucchi

Papier abrasif antistatique
 en carbure de silicium, double résine,
 support F. Utilisation mécanique.

Préconisations

- bois brut et verni
- parquets
- matières plastiques
- marbre et pierre
- émaux et enduits

Full resin bonded silicon carbide abrasive
 paper, **antistatic**, F weight paper, closed
 structure. For mechanical operations.

Applications

- untreated and painted wood
- wooden flooring
- plastic materials
- marble and stone
- lacquers and fillers

Papel abrasivo antiestático en carburo
 de silicio, doble resina, soporte F.
 Trabajos mecánicos.

Aplicaciones

- madera blanca y barnizada
- parquets
- plásticos
- mármol y piedra
- esmaltes y estucados

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISC	C - F	120 x 50 m	P - 24	W 4	54774	128,00	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P - 36	W 4	53682	117,00	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P - 40	W 4	53483	105,00	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P - 60	W 4	53462	82,40	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P - 80	W 4	53484	71,05	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P-100	W 4	53485	63,90	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P-120	W 4	53486	63,90	1
RISC	C - F	120 x 50 m	P-150	W 4	54369	63,90	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P - 24	W 4	54640	210,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P - 36	W 4	53452	193,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P - 40	W 4	53478	173,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P - 60	stock	53455	136,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P - 80	stock	53458	117,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P-100	stock	53456	105,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P-120	stock	53457	105,00	1
RISC	C - F	205 x 50 m	P 150	W 4	54167	105,00	1

RP - SAITAC

Rotoli di carta abrasiva per la lavorazione delle pelli
Rouleaux en papier abrasif pour peaux
 Abrasive paper rolls for leatherworking
Rollos de papel abrasivo para trabajar las pieles



AP - E

Lunghezza / Longueur / Length / Largo 50 m

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto E, struttura chiusa.
 Lavorazioni meccaniche a secco.
 Elevata finitura.

Papier abrasif en corindon, double résine, support E, structure fermée.
Utilisations mécaniques à sec.
Finition très soignée.

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, E weight backing, closed structure.
 For mechanical operations. Dry uses.
 Very good finish.

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte E, estructura cerrada.
Trabajos mecánicos en seco.
Elevado acabado.

Applicazioni

■ pelli

Préconisations

■ peaux

Applications

■ hides

Aplicaciones

■ pieles

Larghezza Largeur Width Ancho mm	Unità di vendita: 2 rotoli da 50 metri / Unité de vente: 2 rouleaux de 50 mètres Unit of sale: 2 rolls of 50 meters / Unidad de venta: 2 rollos de 50 metros Grane / Grains - P / Grits / Granos - P												Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en
	Prezzo al metro lineare / Prix au metre lineer / Price per meter / Precio al metro lineal												
	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	900	1000	
610	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,43	€ 5,71	€ 5,71	€ 5,71	W 4

A - E

Lunghezza / Longueur / Length / Largo 50 m

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta.
 Lavorazioni meccaniche e manuali.

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte.
Utilisations mécaniques et manuelles.

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, E weight backing, open structure.
 For hand and mechanical operations.

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.
Trabajos mecánicos y manuales.

Applicazioni

■ pelli

Préconisations

■ peaux

Applications

■ hides

Aplicaciones

■ pieles

Larghezza Largeur Width Ancho mm	Unità di vendita: 1 rotolo da 50 metri Unité de vente: 1 rouleau de 50 mètres Unit of sale: 1 roll of 50 meters Unidad de venta: 1 rollo de 50 metros Grane / Grains - P / Grits / Granos - P					Unità di vendita: 2 rotoli da 50 metri Unité de vente: 2 rouleaux de 50 mètres Unit of sale: 2 rolls of 50 meters Unidad de venta: 2 rollos de 50 metros Grane / Grains - P / Grits / Granos - P					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en
	Prezzo al metro lineare / Prix au metre lineer / Price per meter / Precio al metro lineal										
	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
610	€ 7,40	€ 6,41	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	W 4

2S - E

Lunghezza / Longueur / Length / Largo 50 m

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto E, struttura aperta.
 Lavorazioni meccaniche a secco.
 - basso intasamento

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support E, structure ouverte.
Utilisations mécaniques à sec.
- faible encrassement

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, E weight backing, open structure. For mechanical operations.
 Dry uses.
 - low clogging

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte E, estructura abierta.
Trabajos mecánicos en seco.
- escaso embozado

Applicazioni

■ pelli

Préconisations

■ peaux

Applications

■ hides

Aplicaciones

■ pieles

Larghezza Largeur Width Ancho mm	Unità di vendita: 2 rotoli da 50 metri / Unité de vente: 2 rouleaux de 50 mètres Unit of sale: 2 rolls of 50 meters / Unidad de venta: 2 rollos de 50 metros Grane / Grains - P / Grits / Granos - P												Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en
	Prezzo al metro lineare / Prix au metre lineer / Price per meter / Precio al metro lineal												
	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	
610	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 5,75	€ 6,07	€ 6,07	€ 6,07	W 4

RI - SAITAC - SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna
Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse
 Industrial paper rolls with foam
Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. **Utilizzo a secco.**
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations dans l'industrie du bois. Utilisation à sec.
 - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For operations in wood industry. **Dry uses.**
 - low clogging

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo al corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en la industria de la madera. Uso en seco.
 - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

Con pretaglio / prédécoupé / precut / con precorte

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISF	3S	115 x 25 m	150	stock	94027	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	180	stock	94028	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	220	stock	94029	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	240	stock	94030	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	280	stock	94031	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	320	stock	94032	46,53	1
RISF	3S	115 x 25 m	400	stock	94033	46,53	1

4 S / 4 V

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. **Utilizzo a secco.**

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec.

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations in car industry, car body shops and nautical industry. **Dry uses.**

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria del automóvil, carrocerías e industrias náuticas. Uso en seco.

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISF	4S	115 x 25 m	150	stock	94017	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	180	stock	94018	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	220	stock	94019	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	240	stock	94020	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	280	stock	94021	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	320	stock	94022	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	360	stock	94025	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	400	stock	94023	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	500	stock	94024	44,35	1
RISF	4S	115 x 25 m	600	stock	94026	44,35	1
RISF	4V	115 x 25 m	800	stock	94041	47,43	1

RI - SAITAC - SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna
 Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse
 Industrial paper rolls with foam
 Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



5 G G - SOFT

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco.
 - intasamento estremamente basso
 - flessibilità molto elevata
 - lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.
 - encrassement très faible
 - flexibilité très élevée
 - longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight paper, open structure. For hand operations in wood and car body shops. For dry uses.
 - extremely low clogging
 - very high flexibility
 - long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.
 - embozamiento muy bajo
 - flexibilidad muy elevada
 - larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
RISF	5G	115 x 25 m	80	stock	94007	42,53	1
RISF	5G	115 x 25 m	120	stock	94000	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	150	stock	94001	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	180	stock	94002	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	220	stock	94003	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	240	stock	94004	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	320	stock	94005	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	400	stock	94009	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	500	stock	94012	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	600	stock	94042	40,32	1
RISF	5G	115 x 25 m	800	stock	94043	40,32	1

Con pretaglio / prédécoupé / precut / con precorte

RISF	5G	115 x 25 m	80	stock	94008	44,68	1
RISF	5G	115 x 25 m	120	stock	94148	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	150	stock	94149	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	180	stock	94150	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	220	stock	94151	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	240	stock	94152	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	280	stock	94158	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	320	stock	94153	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	400	stock	94154	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	500	stock	94155	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	600	stock	94156	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	800	stock	94157	42,47	1
RISF	5G	115 x 25 m	1000	stock	94159	42,47	1

RI - SAITAC - SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna

Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse

Industrial paper rolls with foam

Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



6 A



6 S

6 A EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie.

Utilizzo a secco.

- basso intasamento
- flessibilità molto elevata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie.

Utilisation à sec.

- faible encrassement
- flexibilité très élevée

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight backing, open structure. For hand operations in wood and car body shops.

Dry uses.

- low clogging
- very high flexibility

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.

- bajo embozamiento
- flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

Con pretaglio / prédécoupé / precut / con precorte

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISF	6A	115 x 25 m	120	stock	94094	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	150	stock	94072	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	180	stock	94073	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	220	stock	94074	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	240	stock	94075	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	280	stock	94076	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	320	stock	94077	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	400	stock	94078	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	500	W 4	94079	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	600	W 4	94080	42,47	1
RISF	6A	115 x 25 m	800	W 4	94081	42,47	1

6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone ceramico con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni a secco con macchine orbitali nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

- trattamento speciale per ridurre l'intasamento

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon céramique anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

- traitement spécial pour réduire l'encrassement

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded ceramic aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure. For dry operations with orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- special treatment to reduce the clogging

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón cerámico con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- tratamiento especial para reducir el embozado

Aplicaciones


- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

Con pretaglio / prédécoupé / precut / con precorte

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISF	6S	115 x 25 m	220	stock	94114	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	240	stock	94115	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	320	stock	94116	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	400	stock	94117	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	500	stock	94118	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	600	stock	94119	49,88	1
RISF	6S	115 x 25 m	800	stock	94120	49,88	1

RI - SAITAC - VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva
Rouleaux industriels auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop industrial paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



AW - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta.

Utilizzo a secco.
- flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte.

Utilisation à sec.
- flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure.

For dry uses.
- high flexibility

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta.

Uso en seco.
- flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISV	AW - D	70 x 25 m	40	stock	93024	35,60	2
RISV	AW - D	70 x 25 m	60	stock	93000	33,69	2
RISV	AW - D	70 x 25 m	80	stock	93001	31,55	2
RISV	AW - D	70 x 25 m	100	stock	93002	30,04	2
RISV	AW - D	70 x 25 m	120	stock	93003	30,04	2
RISV	AW - D	70 x 25 m	150	stock	93004	30,04	2
<hr/>							
RISV	AW - D	81 x 25 m	40	stock	93026	39,83	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	60	stock	93027	37,83	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	80	stock	93028	35,35	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	100	stock	93029	33,37	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	120	stock	93030	33,37	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	150	stock	93031	33,37	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	180	stock	93032	33,37	2
RISV	AW - D	81 x 25 m	220	stock	93033	33,37	2
<hr/>							
RISV	AW - D	115 x 25 m	40	stock	93025	55,12	1
RISV	AW - D	115 x 25 m	60	stock	93005	52,22	1
RISV	AW - D	115 x 25 m	80	stock	93006	48,89	1
RISV	AW - D	115 x 25 m	100	stock	93007	46,62	1
RISV	AW - D	115 x 25 m	120	stock	93008	46,62	1
RISV	AW - D	115 x 25 m	150	stock	93009	46,62	1

5 G



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta.

Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. **Utilizzo a secco.**

- intasamento estremamente basso
- flessibilità molto elevata
- lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte.

Utilisations dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.

- encrassement très faible
- flexibilité très élevée
- longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight paper, open structure. For operations in wood and car body shops. **For dry uses.**

- extremely low clogging
- very high flexibility
- long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta.

Trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.

- embozamiento muy bajo
- flexibilidad muy elevada
- larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISV	5G	115 x 25 m	120	W 4	93034	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	150	W 4	93035	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	180	W 4	93036	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	220	W 4	93039	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	240	W 4	93045	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	320	W 4	93046	46,54	1
RISV	5G	115 x 25 m	400	W 4	93047	46,54	1

RI - SAITAC - VEL

Rotoli industriali autoaggrappanti di carta abrasiva
Rouleaux industriels auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop industrial paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. **Utilizzo a secco.**
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations dans l'industrie du bois. Utilisation à sec.
 - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For operations in wood industry. **Dry uses.**
 - low clogging

Applications

- paints
- fillers
- lacquers


Papel abrasivo en corindón con lubrificante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en l'industria de la madera. Uso en seco.
 - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RISV	3S	70 x 25 m	180	stock	93011	30,03	2
RISV	3S	70 x 25 m	220	stock	93012	30,03	2
RISV	3S	70 x 25 m	240	stock	93013	30,03	2
RISV	3S	115 x 25 m	150	stock	93017	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	180	stock	93018	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	220	stock	93019	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	240	stock	93020	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	280	stock	93021	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	320	stock	93022	46,54	1
RISV	3S	115 x 25 m	400	stock	93023	46,54	1

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS



SAITVEL - TP

Tampone autoaggrappante per carteggiatura manuale.

Tampon auto-agrippant pour ponçage manuelle.

Hand sanding block with self-gripping.

Soporte con gancho y bucle para cartear a mano.

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITVEL - TP		70 x 125 mm		stock	99551	11,35	2 (2x1)

RM - SAITAC

Miniroli di carta abrasiva

Mini-rouleaux en papier abrasif

Abrasive paper mini-rolls

Mini rollos de papel abrasivo



AW - D / AR - C

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D e C, struttura aperta. Lavorazioni manuali. Impiego a secco e ad umido.

Applicazioni

- legno
- vernici
- metallo
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D et C, structure ouverte. Utilisations manuelles. Emploi à sec ou à l'eau.

Préconisations

- bois
- vernis
- métal
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D and C weight backing, open structure. For dry and wet hand operations.

Applications

- wood
- paints
- metals
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D y C, estructura abierta. Trabajos manuales. Uso en seco o húmedo.

Aplicaciones

- madera
- barnices
- metal
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P - 40	stock	86600	7,28	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P - 60	stock	86601	6,08	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P - 80	stock	86602	5,39	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P-100	stock	86604	4,87	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P-120	stock	86603	4,87	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P-150	stock	86605	4,87	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P-180	stock	86666	4,87	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 5 m	P-220	stock	86667	4,87	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 5 m	P-180	stock	86606	4,82	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 5 m	P-220	stock	86607	4,82	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 5 m	P-240	W 4	86668	4,82	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 5 m	P-320	W 4	86669	4,82	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 5 m	P-400	W 4	86670	4,82	10 (1x10)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P - 40	W 4	86615	13,96	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P - 60	W 4	86616	10,97	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P - 80	W 4	86617	9,74	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P-100	W 4	86626	8,77	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P-120	W 4	86618	8,77	10 (2x5)
RMSC	AW - D	115 x 10 m	P-150	W 4	86639	8,77	10 (2x5)
RMSC	AR - C	115 x 10 m	P-180	W 4	86640	8,61	10 (1x10)
RMSC	AR - C	115 x 10 m	P-220	W 4	86641	8,61	10 (1x10)

RM - SAITAC

Minirotoli di carta abrasiva
 Mini-rouleaux en papier abrasif
 Abrasive paper mini-rolls
 Mini rollos de papel abrasivo



A - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.
 - buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure espacée. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales. Emploi à sec.
 - bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, extra open structure. For hand and orbital sanding operations. Dry uses.
 - good flexibility

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.
 - buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSC	A - D	115 x 5 m	P - 40	stock	86631	6,41	10 (2x5)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P - 60	stock	86632	5,36	10 (1x10)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P - 80	stock	86633	4,75	10 (1x10)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P-100	stock	86634	4,31	10 (1x10)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P-120	stock	86635	4,31	10 (1x10)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P-150	stock	86636	4,31	10 (1x10)
RMSC	A - D	115 x 5 m	P-180	stock	86665	4,31	10 (1x10)



AY - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.
 - buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure espacée. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales. Emploi à sec.
 - bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, extra open structure. For hand and orbital sanding operations. Dry uses.
 - good flexibility

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.
 - buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P - 40	stock	86648	5,96	10 (2x5)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P - 60	stock	86649	4,93	10 (1x10)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P - 80	stock	86650	4,37	10 (1x10)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P-100	W 4	86550	3,96	10 (1x10)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P-120	stock	86652	3,96	10 (1x10)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P-150	stock	86660	3,96	10 (1x10)
RMSC	AY - D	115 x 5 m	P-180	stock	86661	3,96	10 (1x10)

RM - SAITAC

Miniroli di carta abrasiva
Mini-rouleaux en papier abrasif
 Abrasive paper mini-rolls
Mini rollos de papel abrasivo



A - E

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta.

Lavorazioni manuali a secco.

Applicazioni

- legno
- stucchi
- fondi su metallo

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte.

Utilisations manuelles. Emploi à sec.

Préconisations

- bois
- enduits
- fonds sur métal

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, E weight backing, open structure.

For dry hand operations.

Applications

- wood
- fillers
- priming on metal

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.

Trabajos manuales en seco.

Aplicaciones

- madera
- estucados
- fondos sobre metal

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSC	A - E	115 x 5 m	P - 40	stock	86608	8,08	10 (2x5)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P - 60	stock	86609	6,80	10 (2x5)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P - 80	stock	86610	5,98	10 (1x10)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P-100	stock	86611	5,43	10 (1x10)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P-120	stock	86612	5,43	10 (1x10)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P-150	stock	86613	5,43	10 (1x10)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P-180	stock	86614	5,43	10 (1x10)
RMSC	A - E	115 x 5 m	P-220	stock	86629	5,43	10 (1x10)



6 C

Carta abrasiva al carburo di silicio con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura chiusa.

Lavorazioni manuali a secco.

- basso intasamento
- flessibilità molto elevata

Applicazioni

- fondi
- vernici
- stucchi

Papier abrasif en carbure de silicium anti-encrassant, double résine, support B, structure fermée.

Utilisations manuelles à sec.

- faible encrassement
- flexibilité très élevée

Préconisations

- fonds
- vernis
- enduits

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, with lubricant, B weight paper, closed structure.

For dry hand operations.

- low clogging
- very high flexibility

Applications

- priming
- paints
- fillers

Papel abrasivo en carburo de silicio con lubrificante, doble resina, soporte B, estructura cerrada.

Trabajos manuales en seco.

- escaso embozado
- flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- fondos
- barnices
- estucados

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
RMSC	6C	115 x 5 m	P-150	W 4	86671	5,13	10 (1x10)
RMSC	6C	115 x 5 m	P-180	stock	86672	5,13	10 (1x10)
RMSC	6C	115 x 5 m	P-220	stock	86673	5,13	10 (1x10)
RMSC	6C	115 x 5 m	P-240	stock	86621	5,13	10 (1x10)
RMSC	6C	115 x 5 m	P-320	stock	86622	5,13	10 (1x10)

RM - SAITAC - VEL

Miniroli autoaggrappanti di carta abrasiva
Mini-rouleaux auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper mini-rolls
Mini rollos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



AW - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta.
 Lavorazioni manuali. Impiego a secco.

Applicazioni

- legno
- vernici
- metallo
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte.

Utilisations manuelles. Emploi à sec.

Préconisations

- bois
- vernis
- métal
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. For dry hand operations.

Applications

- wood
- paints
- metals
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta.

Trabajos manuales. Uso en seco.

Aplicaciones

- madera
- barnices
- metal
- plásticos

				Disponibilità entro <i>Délai dans</i> Available in <i>Disponibilidad en</i>	Codice <i>Code</i> Code <i>Código</i>	Prezzo unitario <i>Prix unitaire</i> Unit price <i>Precio unitario</i> €	Unità di vendita <i>Unité de vente</i> Unit of sale <i>Unidad de venta</i>
RMSV	AW - D	115 x 5 m	40	stock	87500	13,07	10 (2x5)
RMSV	AW - D	115 x 5 m	60	stock	87501	12,32	10 (2x5)
RMSV	AW - D	115 x 5 m	80	stock	87502	11,37	10 (1x10)
RMSV	AW - D	115 x 5 m	100	stock	87504	10,56	10 (1x10)
RMSV	AW - D	115 x 5 m	120	stock	87503	10,56	10 (1x10)
RMSV	AW - D	115 x 5 m	150	stock	87505	10,56	10 (1x10)

N - SAITAC

Nastri di carta abrasiva
Bandes en papier abrasif
Abrasive paper belts
Bandas de papel abrasivo



A - E

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta.
Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni

- legno
- materie plastiche
- pelli

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte.
Utilisations mécaniques.

Préconisations

- bois
- matières plastiques
- peaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, E weight backing, open structure.
For mechanical operations.

Applications

- wood
- plastic materials
- hides

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.
Trabajos mecánicos.

Aplicaciones

- madera
- plásticos
- pieles

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SC	A - E	120 x 7800	P - 60	stock	27000	12,59	10
N SC	A - E	120 x 7800	P - 80	stock	27002	11,11	10
N SC	A - E	120 x 7800	P-100	stock	27004	10,18	10
N SC	A - E	120 x 7800	P-120	stock	27006	10,18	10
N SC	A - E	120 x 8000	P - 60	stock	27016	12,87	10
N SC	A - E	120 x 8000	P - 80	stock	27018	11,35	10
N SC	A - E	120 x 8000	P-100	stock	27020	10,39	10
N SC	A - E	120 x 8000	P-120	W 4	27022	10,39	10

AO - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura spaziata.
Lavorazioni meccaniche.
- basso intasamento

Applicazioni

- legni resinosi

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée.
Utilisations mécaniques.
- faible encrassement

Préconisations

- bois résineux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, extra open structure.
For mechanical operations.
- low clogging

Applications

- resinous woods

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada.
Trabajos mecánicos.
- bajo embozamiento

Aplicaciones

- maderas resinosas

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SC	AO - F	120 x 7800	P - 60	stock	27012	12,58	10
N SC	AO - F	120 x 7800	P - 80	stock	27013	11,09	10
N SC	AO - F	120 x 7800	P-100	stock	27014	10,15	10
N SC	AO - F	120 x 7800	P-120	stock	27015	10,15	10
N SC	AO - F	120 x 8000	P - 60	stock	27028	12,86	10
N SC	AO - F	120 x 8000	P - 80	stock	27029	11,33	10
N SC	AO - F	120 x 8000	P-100	stock	27030	10,37	10
N SC	AO - F	120 x 8000	P-120	stock	27031	10,37	10

N - SAITAC

Nastri di carta abrasiva

Bandes en papier abrasif

Abrasive paper belts

Bandas de papel abrasivo



A - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura chiusa.
Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni

- acciai
- lamiere
- legno

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure fermée.
Utilisations mécaniques.

Préconisations

- aciers
- tolés
- bois

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, closed structure.
For mechanical operations.

Applications

- steels
- sheets metal work
- wood

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura cerrada.
Trabajos mecánicos.

Aplicaciones

- aceros
- chapas
- madera

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SC	A - F	120 x 7800	P - 60	stock	27001	13,58	10
N SC	A - F	120 x 7800	P - 80	stock	27003	11,94	10
N SC	A - F	120 x 7800	P-100	stock	27005	10,93	10
N SC	A - F	120 x 7800	P-120	stock	27007	10,93	10
N SC	A - F	120 x 8000	P - 60	stock	27017	13,89	10
N SC	A - F	120 x 8000	P - 80	stock	27019	12,21	10
N SC	A - F	120 x 8000	P-100	stock	27021	11,17	10
N SC	A - F	120 x 8000	P-120	stock	27023	11,17	10

AN - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura spaziata.

Trattamento antistatico.

Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni

- legni duri

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée.

Traitement antistatique.

Utilisations mécaniques.

Préconisations

- bois durs

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, extra open structure.

Antistatic treatment.

For mechanical operations.

Applications

- hard woods

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada.

Tratamiento antiestático.

Trabajos mecánicos.

Aplicaciones

- maderas duras

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
N SC	AN - F	120 x 7800	P - 60	stock	27008	13,33	10
N SC	AN - F	120 x 7800	P - 80	stock	27009	11,73	10
N SC	AN - F	120 x 7800	P-100	stock	27010	10,73	10
N SC	AN - F	120 x 7800	P-120	stock	27011	10,73	10
N SC	AN - F	120 x 8000	P - 80	stock	27025	11,99	10
N SC	AN - F	120 x 8000	P-100	stock	27026	10,96	10
N SC	AN - F	120 x 8000	P-120	W 4	27027	10,96	10

NL - SAITAC

Nastri larghi di carta abrasiva in stock
 Bandes larges en papier abrasif en stock
 Wide abrasive paper belts in stock
 Bandas anchas de papel abrasivo en stock



AO - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura spaziata. Lavorazioni meccaniche. - basso intasamento

Applicazioni
 ■ legni resinosi

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Utilisations mécaniques. - faible encrasement

Préconisations
 ■ bois résineux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, extra open structure. For mechanical operations. - low clogging

Applications
 ■ resinous woods

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Trabajos mecánicos. - bajo embozamiento

Aplicaciones
 ■ maderas resinosas

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
NLSC	AO - F	1115 x 1900	P - 80	stock	27220	30,74	10
NLSC	AO - F	1115 x 2150	P - 80	stock	27203	33,89	10
NLSC	AO - F	1115 x 2150	P-100	stock	27222	31,18	10
NLSC	AO - F	1115 x 2150	P-120	stock	27200	31,18	10
NLSC	AO - F	1115 x 2150	P-150	stock	27215	31,18	10
NLSC	AO - F	1120 x 2150	P - 80	stock	27226	34,04	10
NLSC	AO - F	1120 x 2150	P-120	stock	27227	31,32	10
NLSC	AO - F	1120 x 2200	P - 80	stock	27237	34,68	10
NLSC	AO - F	1120 x 2200	P-120	stock	27238	31,89	10
NLSC	AO - F	1130 x 2200	P - 80	stock	27207	34,99	10
NLSC	AO - F	1130 x 2200	P-100	stock	27206	32,18	10
NLSC	AO - F	1130 x 2200	P-120	stock	27231	32,18	10
NLSC	AO - F	1130 x 2200	P-150	stock	27216	32,18	10
NLSC	AO - F	1380 x 2620	P - 80	stock	27210	49,28	10
NLSC	AO - F	1380 x 2620	P-120	stock	27235	45,19	10
NLSC	AO - F	1380 x 2620	P-150	stock	27236	45,19	10

AN - F

Carta abrasiva **antistatica** al corindone, doppia resina, supporto F, struttura spaziata. Lavorazioni meccaniche. **Trattamento antistatico.**

Applicazioni
 ■ legni duri

Papier abrasif antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Utilisations mécaniques. Traitement antistatique.

Préconisations
 ■ bois durs

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, extra open structure. For mechanical operations. **Antistatic treatment.**

Applications
 ■ hard woods

Papel abrasivo antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Trabajos mecánicos. Tratamiento antiestático.

Aplicaciones
 ■ maderas duras

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
NLSC	AN - F	1115 x 2150	P - 60	stock	27223	40,40	10
NLSC	AN - F	1115 x 2150	P - 80	stock	27221	35,76	10
NLSC	AN - F	1115 x 2150	P-100	stock	27211	32,87	10
NLSC	AN - F	1115 x 2150	P-120	stock	27212	32,87	10
NLSC	AN - F	1115 x 2150	P-150	stock	27213	32,87	10
NLSC	AN - F	1130 x 2200	P - 80	stock	27228	36,93	10
NLSC	AN - F	1130 x 2200	P-120	stock	27229	33,92	10
NLSC	AN - F	1130 x 2200	P-150	stock	27230	33,92	10
NLSC	AN - F	1180 x 2620	P - 80	stock	27232	44,55	10
NLSC	AN - F	1380 x 2620	P - 80	stock	27208	52,10	10
NLSC	AN - F	1380 x 2620	P-120	stock	27209	47,73	10
NLSC	AN - F	1380 x 2620	P-150	stock	27239	47,73	10

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
Feuilles en papier abrasif
Abrasive paper sheets
Hojas de papel abrasivo



AB - C

Carta abrasiva bianca al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco.
- flessibilità elevata

Papier abrasif blanc en corindon, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales. Emploi à sec.
- flexibilité élevée

Full resin bonded aluminium oxide abrasive white paper, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations. Dry uses.
- high flexibility

Papel abrasivo blanco en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.
- flexibilidad elevada

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi

Préconisations

- peintures
- enduits
- fonds

Applications

- paints
- fillers
- priming

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AB - C	230 x 280	P - 40	stock	68361	0,736	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P - 60	stock	68156	0,577	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P - 80	stock	68239	0,497	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-100	stock	68245	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-120	stock	68240	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-150	stock	68241	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-180	stock	68242	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-220	stock	68243	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-240	W 4	68249	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-320	stock	68244	0,447	200 (2x100)
S SC	AB - C	230 x 280	P-400	W 4	68248	0,447	200 (2x100)

AW - C

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, - **al lattice** - struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
- flessibilità elevata

Papier abrasif en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.
- flexibilité élevée

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing - **with latex** - open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
- high flexibility

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C, - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
- flexibilidad elevada

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Préconisations

- bois
- vernis - peintures
- matières plastiques

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Aplicaciones

- madera
- barnices,
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AW - C	230 x 280	P - 100	stock	68012	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 120	stock	68013	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 150	stock	68014	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 180	stock	68015	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 220	stock	68016	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 240	stock	68017	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 280	stock	68064	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 320	stock	68018	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 400	stock	68041	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 500	stock	68042	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 600	stock	68061	0,514	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P - 800	stock	68062	0,542	200 (2x100)
S SC	AW - C	230 x 280	P-1200	stock	68063	0,542	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
 Feuilles en papier abrasif
 Abrasive paper sheets
 Hojas de papel abrasivo



AR - C

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta.
 Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
 - flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support C, structure ouvert.
 Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.
 - flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis - peintures
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing, open structure.
 For dry and wet hand and orbital sanding operations.
 - high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta.
 Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.
 - flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plástico

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
S SC	AR - C	230 x 280	P - 60	stock	68119	0,567	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 80	stock	68121	0,489	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 100	stock	68122	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 120	stock	68123	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 150	stock	68124	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 180	stock	68125	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 220	stock	68126	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 240	stock	68127	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 280	stock	68128	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 320	stock	68129	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 360	stock	68120	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 400	stock	68130	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 500	stock	68133	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 600	stock	68134	0,440	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 800	stock	68136	0,465	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P-1000	stock	68137	0,465	200 (2x100)
S SC	AR - C	230 x 280	P-1200	stock	68138	0,465	200 (2x100)

S SC	AR - C	230 x 280	P - 60	stock	68250	0,613	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 80	stock	68251	0,528	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 100	stock	68252	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 120	stock	68253	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 150	stock	68254	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 180	stock	68255	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 220	stock	68256	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 240	stock	68257	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 280	W 4	68258	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 320	stock	68259	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 360	W 4	68260	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 400	stock	68261	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 500	W 4	68262	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 600	stock	68263	0,475	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P - 800	stock	68264	0,502	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P-1000	stock	68265	0,502	100 (4x25)
S SC	AR - C	230 x 280	P-1200	stock	68266	0,502	100 (4x25)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
Feuilles en papier abrasif
Abrasive paper sheets
Hojas de papel abrasivo



AG - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
- flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

*Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte, **impermeable**. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.*
- flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
- high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

*Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta, **impermeable**. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.*
- flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AG - D	230 x 280	P - 40	stock	68335	0,772	200 (2x100)
S SC	AG - D	230 x 280	P - 60	stock	68319	0,605	200 (2x100)
S SC	AG - D	230 x 280	P - 80	stock	68320	0,522	200 (2x100)
S SC	AG - D	230 x 280	P - 100	stock	68321	0,470	200 (2x100)
S SC	AG - D	230 x 280	P - 120	stock	68322	0,470	200 (2x100)
S SC	AG - D	230 x 280	P - 150	stock	68323	0,470	200 (2x100)

AG - C



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto C, struttura aperta, **impermeabile**. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido.
- flessibilità elevata

Applicazioni

- legno
- vernici
- materie plastiche

*Papier abrasif en corindon, double résine, support C, structure ouverte, **impermeable**. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales à sec et à l'eau.*
- flexibilité élevée

Préconisations

- bois
- vernis
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, C weight backing, open structure, **waterproof**. For dry and wet hand and orbital sanding operations.
- high flexibility

Applications

- wood
- paints
- plastic materials

*Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte C, estructura abierta, **impermeable**. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco o húmedo.*
- flexibilidad elevada

Aplicaciones

- madera
- barnices
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AG - C	230 x 280	P - 150	stock	68157	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 180	stock	68324	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 220	stock	68325	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 240	stock	68326	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 280	stock	68327	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 320	stock	68328	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 400	stock	68329	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 500	stock	68330	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 600	stock	68331	0,440	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P - 800	W 4	68332	0,465	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P-1000	W 4	68333	0,465	200 (2x100)
S SC	AG - C	230 x 280	P-1200	W 4	68334	0,465	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
Feuilles en papier abrasif
Abrasive paper sheets
Hojas de papel abrasivo



AY - D



AW - D

AY - D



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.

Utilizzo a secco.
- buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure espacée. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales.

Emploi à sec.
- bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, extra open structure. For hand and orbital sanding operations. **Dry uses.**
- good flexibility

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco.
- buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AY - D	230 x 280	P - 40	stock	68366	0,663	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P - 60	stock	68367	0,520	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P - 80	stock	68368	0,448	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-100	W 4	68175	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-120	stock	68369	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-150	stock	68370	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-180	stock	68371	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-220	stock	68404	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-240	stock	68400	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-320	stock	68402	0,403	200 (2x100)
S SC	AY - D	230 x 280	P-400	stock	68401	0,403	200 (2x100)

AW - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali.

Utilizzo a secco e ad umido.
- buona flessibilità

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales.

Emploi à sec et à l'eau.
- bonne flexibilité

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations. **Dry and wet uses.**
- good flexibility

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales.

Uso en seco y húmedo.
- buena flexibilidad

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
S SC	AW - D	230 x 280	P - 40	stock	68019	0,869	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P - 50	stock	68034	0,775	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P - 60	stock	68020	0,681	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P - 80	stock	68021	0,587	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P-100	stock	68044	0,528	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P-120	stock	68043	0,528	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P-150	stock	68095	0,528	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P-180	stock	68199	0,528	200 (2x100)
S SC	AW - D	230 x 280	P-220	stock	68200	0,528	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
 Feuilles en papier abrasif
 Abrasive paper sheets
 Hojas de papel abrasivo



3 S

4 S

3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. **Utilizzo a secco.**
 - flessibilità elevata
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec.
 - flexibilité élevée
 - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- laques sur bois

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations in wood industry. **Dry uses.**
 - high flexibility
 - low clogging

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco.
 - flexibilidad elevada
 - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
S SC	3S	230 x 280	P - 80	W 4	68109	0,619	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-100	W 4	68107	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-120	W 4	68108	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-150	stock	68086	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-180	stock	68087	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-220	stock	68088	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-240	stock	68093	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-280	W 4	68090	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-320	stock	68091	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-400	W 4	68092	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-500	W 4	68110	0,557	200 (2x100)
S SC	3S	230 x 280	P-600	W 4	68153	0,557	200 (2x100)

4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. **Utilizzo a secco.**
 - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec.
 - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital sanding operations in car industry, car body shops and nautical industry. **Dry uses.**
 - low clogging

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales, en la industria del automóvil, en las carrocerías e industria náutica. Uso en seco.
 - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
S SC	4S	230 x 280	P - 80	W 4	68001	0,619	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-100	stock	68002	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-120	stock	68003	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-150	stock	68007	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-180	stock	68008	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-220	stock	68009	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-240	stock	68010	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-280	W 4	68031	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-320	stock	68011	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-360	W 4	68032	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-400	stock	68029	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-500	W 4	68030	0,557	200 (2x100)
S SC	4S	230 x 280	P-600	W 4	68142	0,557	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
Feuilles en papier abrasif
Abrasive paper sheets
Hojas de papel abrasivo



5 G

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco.
- intasamento estremamente basso
- flessibilità molto elevata
- lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.
- encrassement très faible
- flexibilité très élevée
- longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight paper, open structure. For hand operations in wood and car body shops. For dry uses.
- extremely low clogging
- very high flexibility
- long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco.
- embozamiento muy bajo
- flexibilidad muy elevada
- larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
S SC	5G	230 x 280	P - 80	W 4	68365	0,603	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 120	stock	68338	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 150	W 4	68339	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 180	stock	68340	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 220	stock	68341	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 240	stock	68342	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 280	W 4	68343	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 320	stock	68344	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 400	stock	68345	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 500	W 4	68346	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 600	W 4	68347	0,543	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P - 800	W 4	68348	0,573	200 (2x100)
S SC	5G	230 x 280	P-1000	W 4	68349	0,573	200 (2x100)

6 A EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie.
Utilizzo a secco.
- basso intasamento
- flessibilità molto elevata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisations manuelles dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec.
- faible encrassement
- flexibilité très élevée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight backing, open structure. For hand operations in wood and car body shops.
Dry uses.
- low clogging
- very high flexibility

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías.
Uso en seco.
- bajo embozamiento
- flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
S SC	6A	230 x 280	P-120	W 4	68210	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-150	W 4	68246	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-180	stock	68230	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-220	W 4	68231	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-240	stock	68232	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-280	W 4	68233	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-320	stock	68234	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-400	W 4	68235	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-500	W 4	68236	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-600	W 4	68237	0,543	200 (2x100)
S SC	6A	230 x 280	P-800	W 4	68238	0,573	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
 Feuilles en papier abrasif
 Abrasive paper sheets
 Hojas de papel abrasivo



CB - D



Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto D, - **al lattice** - struttura chiusa, **impermeabile**.

Lavorazioni manuali a secco e ad umido.
 - flessibilità e plasticità molto elevate
 - elevata resistenza all'acqua

Applicazioni

- legno verniciato
- smalti
- stucchi
- materie plastiche
- marmo e materiali lapidei

*Papier abrasif en carbure de silicium, double résine, support D - **au latex** - structure fermée, **impermeable**.*

*Utilisation manuelle à sec et à l'eau.
 - flexibilité et plasticité très élevée
 - haute résistance à l'eau*

Préconisations

- bois verni
- émaux
- enduits
- matières plastiques
- marbre et pierre

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, D weight backing - **with latex** - closed structure, **waterproof**.

For dry and wet hand operations.
 - very high flexibility and plasticity
 - high resistance to water

Applications

- painted wood
- lacquers
- fillers
- plastic materials
- marble and stone

*Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina, soporte D - **al látex** - estructura cerrada, **impermeable**.*

*Trabajos manuales en seco o húmedo.
 - flexibilidad y plasticidad muy elevada
 - alta resistencia al agua*

Aplicaciones

- madera barnizada
- esmaltes
- estucados
- plástico
- mármol y piedra

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

S SC	CB - D	230 x 280	P - 80	stock	68372	0,603	200 (2x100)
S SC	CB - D	230 x 280	P - 100	stock	68373	0,543	200 (2x100)
S SC	CB - D	230 x 280	P - 120	stock	68374	0,543	200 (2x100)
S SC	CB - D	230 x 280	P - 150	stock	68375	0,543	200 (2x100)
S SC	CB - D	230 x 280	P - 180	stock	68376	0,543	200 (2x100)

CB - C



Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto C, - **al lattice** - struttura chiusa, **impermeabile**.

Lavorazioni manuali a secco e ad umido.
 - flessibilità e plasticità molto elevate
 - elevata resistenza all'acqua

Applicazioni

- legno verniciato
- smalti
- stucchi
- materie plastiche
- marmo e materiali lapidei

*Papier abrasif en carbure de silicium, double résine, support C - **au latex** - structure fermée, **impermeable**.*

*Utilisation manuelle à sec et à l'eau.
 - flexibilité et plasticité très élevée
 - haute résistance à l'eau*

Préconisations

- bois verni
- émaux
- enduits
- matières plastiques
- marbre et pierre

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, C weight backing - **with latex** - closed structure, **waterproof**.

For dry and wet hand operations.
 - very high flexibility and plasticity
 - high resistance to water

Applications

- painted wood
- lacquers
- fillers
- plastic materials
- marble and stone

*Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina, soporte C - **al látex** - estructura cerrada, **impermeable**.*

*Trabajos manuales en seco o húmedo.
 - flexibilidad y plasticidad muy elevada
 - alta resistencia al agua*

Aplicaciones

- madera barnizada
- esmaltes
- estucados
- plástico
- mármol y piedra

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

S SC	CB - C	230 x 280	P - 220	stock	68377	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 240	stock	68378	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 320	stock	68380	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 400	stock	68381	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 500	stock	68382	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 600	stock	68383	0,514	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P - 800	stock	68384	0,542	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P-1200	stock	68386	0,542	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P-1500	stock	68387	0,656	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P-2000	stock	68388	0,656	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P-2500	stock	68054	0,656	200 (2x100)
S SC	CB - C	230 x 280	P-3000	stock	68055	0,656	200 (2x100)

S - SAITAC

Fogli di carta abrasiva
 Feuilles en papier abrasif
 Abrasive paper sheets
 Hojas de papel abrasivo



CW - C

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto C, - **al lattice** - struttura chiusa, **impermeabile**.
 Lavorazioni manuali a secco e ad umido.
 - flessibilità molto elevata

Applicazioni

- legno verniciato
- smalti
- materie plastiche
- stucchi
- marmo e materiali lapidei

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable.
Utilisation manuelle à sec et à l'eau.
 - flexibilité très élevée

Préconisations

- bois verni
- émaux
- matières plastiques
- enduits
- marbre et pierre

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, C weight backing - **with latex** - closed structure, **waterproof**.
 For dry and wet hand operations.
 - very high flexibility

Applications

- painted wood
- lacquers
- plastic materials
- fillers
- marble and stone

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al látex - estructura cerrada, impermeable.
Trabajos manuales en seco o húmedo.
 - flexibilidad muy elevada

Aplicaciones

- madera barnizada
- esmaltes
- plástico
- estucados
- mármol y piedra

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 60	stock	68006	0,700	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 80	stock	68135	0,603	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 100	stock	68131	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 120	stock	68132	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 150	stock	68022	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 180	stock	68023	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 220	stock	68024	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 240	stock	68025	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 280	stock	68035	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 320	stock	68026	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 360 NEW	W 4	68176	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 400	stock	68027	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 500	stock	68033	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 600	stock	68037	0,543	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 800	stock	68038	0,573	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-1000	stock	68155	0,573	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-1200	stock	68040	0,573	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-1500	stock	68036	0,694	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-2000	stock	68039	0,694	200	(2x100)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 80	stock	68267	0,651	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 100	stock	68268	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 120	stock	68269	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 150	stock	68270	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 180	stock	68271	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 220	stock	68272	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 240	stock	68273	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 280	stock	68274	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 320	stock	68275	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 400	stock	68276	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 500	stock	68277	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 600	stock	68278	0,586	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P - 800	stock	68279	0,619	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-1000	stock	68280	0,619	100	(4x25)	
S SC	CW - C	230 x 280	P-1200	stock	68281	0,619	100	(4x25)	

CW - C

Super micrograne

Applicazioni

- legno verniciato
- materie plastiche
- marmo e materiali lapidei
- smalti

Préconisations

- bois verni
- matières plastiques
- marbre et pierre
- émaux

Applications

- painted wood
- plastic materials
- marble and stone
- lacquers

Aplicaciones

- madera barnizada
- plástico
- mármol y piedra
- esmaltes

140 x 230 mm

S SC	CW - C	140 x 230	P-1500	stock	68152	0,378	200	(4x50)	
S SC	CW - C	140 x 230	P-2000	stock	68154	0,378	200	(4x50)	



B - SAITAC

Strisce di carta abrasiva
 Coupes en papier abrasive
 Abrasive paper strips
 Tiras de papel abrasivo



AW - D 10 fori / 10 trous / 10 holes / 10 agujeros



Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. **Lavorazioni con macchine orbitali.** Preparazione di superfici metalliche prima della verniciatura o smaltatura. **Utilizzo a secco.**

Applicazioni

- stucchi
- fondi su metallo

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Utilisation sur ponceuses orbitales. Préparation de surfaces métalliques avant le vernissage ou l'émaillage. Emploi à sec.

Préconisations

- enduits
- fonds sur métal

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. **For orbital sanding operations.** Smoothing of metal surfaces before painting. **Dry uses.**

Applications

- fillers
- primings on metals

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Para trabajos con máquinas orbitales. Preparación de superficies metálicas antes de barnizar o esmaltar. Uso en seco.

Aplicaciones

- estucados
- fondos sobre metales

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
B SC	AW - D	115 x 280	P-40	stock	86700	0,533	200
B SC	AW - D	115 x 280	P-60	stock	86701	0,480	200
B SC	AW - D	115 x 280	P-80	stock	86702	0,440	200

3 S 10 fori / 10 trous / 10 holes / 10 agujeros



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni con macchine orbitali** nell'industria del legno. **Utilizzo a secco.** - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. **For orbital sanding operations** in wood industry. **Dry uses.** - low clogging

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
B SC	3S	115 x 280	P-120	stock	86704	0,412	200
B SC	3S	115 x 280	P-150	W 4	86705	0,412	200
B SC	3S	115 x 280	P-180	W 4	86706	0,412	200
B SC	3S	115 x 280	P-220	W 4	86707	0,412	200
B SC	3S	115 x 280	P-320	W 4	86710	0,412	200

BV - SAITAC

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva
 Coupes auto-agrippantes en papier abrasif
 Hook & loop paper strips
 Tiras de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. **Utilizzo a secco.** - basso intasamento

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations sur ponceuses orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. - faible encrassement

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For orbital sanding operations in car industry, car body shops and nautical industry. **Dry uses.** - low clogging

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos con máquinas orbitales en la industria del automóvil, carrocería e industria náutica. Uso en seco. - escaso embozado

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

10 fori / 10 trous / 10 holes / 10 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
BVSC	4S	115 x 230	80	stock	86819	0,648	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	100	stock	86820	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	120	stock	86821	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	150	stock	86822	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	180	W 4	86823	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	220	stock	86824	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	240	stock	86825	0,621	200 (4x50)
BVSC	4S	115 x 230	320	W 4	86827	0,621	200 (4x50)

A - E

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta. Lavorazioni meccaniche.

Applicazioni

- stucchi
- fondi su metallo

Papier abrasif en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Utilisations mécaniques.

Préconisations

- enduits
- fonds sur métal

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, E weight backing, open structure. For mechanical operations.

Applications

- fillers
- primings on metals

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos.

Aplicaciones

- estucados
- fondos sobre metal

14 fori / 14 trous / 14 holes / 14 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
BVSC	A - E	70 x 420	P - 40	W 4	86828	0,940	200 (4x50)
BVSC	A - E	70 x 420	P - 60	W 4	86829	0,858	200 (4x50)
BVSC	A - E	70 x 420	P - 80	stock	86830	0,821	200 (4x50)

Strisce autoaggrappanti di carta abrasiva
 Coupes auto-agrippantes en papier abrasif
 Hook & loop paper strips
 Tiras de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. **Utilizzo a secco.**
 - trattamento speciale per ridurre l'intasamento
 - elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi
- smalti

microperforate
 microperforés
 microperforated
 micro agujereadas



Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
stock	87624	0,435	100 (2x50)
stock	87625	0,404	100 (2x50)
stock	87626	0,362	100 (2x50)
stock	87627	0,362	100 (2x50)
stock	87628	0,300	200 (2x100)
stock	87629	0,300	200 (2x100)
stock	87630	0,300	200 (2x100)

Papier abrasif en **corindon céramique** anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisations manuelles et sur ponceuses orbitales dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique. **Utilisation à sec.**
 - traitement spécial pour réduire l'encrassement
 - enlèvement de matière élevé

Préconisations

- vernis
- enduits
- fonds
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. For hand and orbital machines operations in car industry, car body shops and nautical industry. **Dry uses.**
 - special treatment to reduce the clogging
 - high stock removal

Applications


- paints
- fillers
- priming
- lacquers

Papel abrasivo en **corindón cerámico** con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos manuales e con pulidoras orbitales en la industria del automóvil, carrocería, industria náutica. **Uso en seco.**
 - tratamiento especial para reducir el embozado
 - eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos
- esmaltes

microperforate
 microperforés
 microperforated
 micro agujereadas



La striscia è pretagliata al centro per ottenere entrambe le dimensioni.
 La coupe est prédécoupé dans la moitié pour obtenir les deux dimensions.
 The strip is precut in the middle, in order to obtain both dimensions.
 La tira es precortada en el centro para obtener ambas las dimensiones.

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
stock	87631	1,110	100 (2x50)
stock	87632	1,040	100 (2x50)
stock	87633	0,932	100 (2x50)
stock	87634	0,932	100 (2x50)
stock	87635	0,870	200 (2x100)
stock	87636	0,870	200 (2x100)
stock	87637	0,870	200 (2x100)

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

SAITVEL - TP



Tamponi per carteggiatura manuale.

Cales de ponçage manuelles.

Hand sanding blocks.

Tampones para cartear a mano.



Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
stock	99554	41,82	1
stock	99555	44,96	1
stock	99556	89,91	1
stock	99557	58,50	1

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



AW - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. **Lavorazioni con macchine rotorbitali a secco.** Preparazione di superfici metalliche prima della verniciatura o smaltatura.

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. **Utilisation sur ponceuses roto orbitales à sec.** Préparation de surfaces métalliques avant vernissage ou l'émailage.

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders.** Smoothing of metal surfaces before painting.

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. **Trabajos con pulidoras roto orbitales en seco.** Preparación de superficies metálicas antes de barnizar.

Applicazioni

- stucchi
- fondi su metallo

Préconisations

- enduits
- fonds sur métal

Applications

- fillers
- primings on metals

Aplicaciones

- estucados
- fondos sobre metales

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	AW - D	Ø 127	40	stock	90321	0,434	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127	60	stock	90967	0,380	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127	80	stock	90968	0,368	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127	100	stock	90324	0,360	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127	120	stock	90325	0,360	200 (4x50)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	AW - D	Ø 127 8F	40	stock	90264	0,452	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127 8F	60	stock	90969	0,402	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127 8F	80	stock	90970	0,385	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127 8F	100	stock	90768	0,379	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 127 8F	120	stock	90769	0,379	200 (4x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	AW - D	Ø 150	40	stock	90000	0,593	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150	60	stock	90971	0,540	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150	80	stock	90972	0,518	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150	100	stock	90973	0,486	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150	120	stock	90974	0,486	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150	150	stock	90976	0,486	200 (4x50)

6 fori / 6 trous / 6 holes / 6 agujeros



DVSC	AW - D	Ø 150 6F	40	stock	90023	0,618	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 6F	60	stock	90977	0,557	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 6F	80	stock	90978	0,540	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 6F	100	stock	90979	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 6F	120	stock	90980	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 6F	150	stock	90981	0,507	200 (4x50)

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	40	stock	90028	0,618	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	60	stock	90982	0,557	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	80	stock	90983	0,540	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	100	stock	90984	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	120	stock	90985	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 8+1F	150	stock	90986	0,507	200 (4x50)

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVSC	AW - D	Ø 150 15F	40	stock	90824	0,618	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 15F	60	stock	90825	0,557	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 15F	80	stock	90821	0,540	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 15F	100	stock	90822	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 15F	120	stock	90823	0,507	200 (4x50)
DVSC	AW - D	Ø 150 15F	150	stock	90826	0,507	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria del legno.

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations à sec sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois.

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders** in wood industry.

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera.

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	3S	Ø 127	80	stock	90386	0,391	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127	100	stock	90387	0,367	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127	120	stock	90388	0,367	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127	150	stock	90389	0,367	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127	180	stock	90390	0,367	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127	220	stock	90391	0,367	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127	320	stock	90392	0,367	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127	400	stock	90393	0,367	200 (2x100)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	3S	Ø 127 8F	80	stock	90987	0,413	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127 8F	100	stock	90988	0,386	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127 8F	120	stock	90989	0,386	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 127 8F	150	stock	90990	0,386	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127 8F	180	stock	90991	0,386	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127 8F	220	stock	90992	0,386	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127 8F	320	stock	90993	0,386	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 127 8F	400	stock	90994	0,386	200 (2x100)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	3S	Ø 150	80	stock	90995	0,505	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150	100	stock	90996	0,473	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150	120	stock	90997	0,473	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150	150	stock	90998	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	180	stock	90999	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	220	stock	91000	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	240	stock	91001	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	280	stock	91002	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	320	stock	91003	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	400	stock	91004	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	500	stock	91005	0,473	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150	600	stock	91006	0,473	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



3 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria del legno.

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant double résine, support C, structure ouverte. Utilisations à sec sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie du bois.

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in wood industry.

Applications

- paints
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubrificante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera.

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes

6 fori / 6 trous / 6 holes / 6 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	3S	Ø 150 6F	80	stock	91007	0,526	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 6F	100	stock	91008	0,491	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 6F	120	stock	91009	0,491	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 6F	150	stock	91010	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	180	stock	91011	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	220	stock	91012	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	240	stock	91013	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	280	stock	91014	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	320	stock	91015	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	400	stock	91016	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	500	W 4	91017	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 6F	600	W 4	91018	0,491	200 (2x100)

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



DVSC	3S	Ø 150 8+1F	80	stock	91019	0,526	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	100	stock	91020	0,491	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	120	stock	91021	0,491	200 (4x50)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	150	stock	91022	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	180	stock	91023	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	220	stock	91024	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	240	stock	91025	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	280	stock	91026	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	320	stock	91027	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	400	stock	91028	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	500	W 4	91029	0,491	200 (2x100)
DVSC	3S	Ø 150 8+1F	600	W 4	91030	0,491	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders** in car industry, car body shops and nautical industry.

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	4S	Ø 127	80	stock	90394	0,397	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127	100	W 4	90395	0,372	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127	120	stock	90396	0,372	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127	150	stock	90397	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	180	stock	90398	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	220	stock	90399	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	240	stock	90401	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	280	W 4	90402	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	320	stock	90405	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	360	W 4	90406	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	400	stock	90424	0,372	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127	500	W 4	90440	0,372	200 (2x100)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	4S	Ø 127 8F	80	stock	90448	0,419	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127 8F	100	stock	90449	0,393	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127 8F	120	stock	90450	0,393	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 127 8F	150	stock	90454	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	180	stock	90455	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	220	stock	90492	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	240	stock	90493	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	280	W 4	90501	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	320	stock	90502	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	360	W 4	90503	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	400	stock	90504	0,393	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 127 8F	500	W 4	90505	0,393	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	4S	Ø 150	60	W 4	91236	0,527	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150	80	stock	90935	0,513	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150	100	stock	90936	0,480	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150	120	stock	90937	0,480	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150	150	stock	90938	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	180	stock	90939	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	220	stock	90940	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	240	stock	90941	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	280	W 4	90942	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	320	stock	90943	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	400	stock	90945	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	500	stock	90946	0,480	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150	600	stock	90947	0,480	200 (2x100)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	4S	Ø 150 7F	80	stock	90836	0,534	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 7F	100	stock	90841	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 7F	120	stock	90852	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 7F	150	stock	90855	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	180	stock	90856	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	220	stock	90869	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	240	stock	90870	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	280	W 4	90871	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	320	stock	90872	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	360	W 4	90873	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	400	stock	90874	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	500	stock	90878	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 7F	600	W 4	90879	0,498	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders** in car industry, car body shops and nautical industry.

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	80	stock	90908	0,534	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	100	stock	90909	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	120	stock	90910	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	150	stock	90911	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	180	stock	90912	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	220	stock	90913	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	240	stock	90914	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	280	W 4	90915	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	320	stock	90916	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	360	W 4	90917	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	400	stock	90918	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	500	stock	90919	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 8+1 F	600	stock	90920	0,498	200 (2x100)

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVSC	4S	Ø 150 15F	60	W 4	91237	0,546	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 15F	80	stock	90921	0,534	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 15F	100	stock	90922	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 15F	120	stock	90923	0,498	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 150 15F	150	stock	90924	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	180	stock	90925	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	220	stock	90926	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	240	stock	90927	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	280	W 4	90928	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	320	stock	90929	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	360	W 4	90930	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	400	stock	90931	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	500	W 4	90932	0,498	200 (2x100)
DVSC	4S	Ø 150 15F	600	W 4	90933	0,498	200 (2x100)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	4S	Ø 203 8F	180	W 4	90291	0,860	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 203 8F	220	W 4	90292	0,860	200 (4x50)
DVSC	4S	Ø 203 8F	240	W 4	90296	0,860	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 V EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.
- finitura accurata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.
- finition soignée

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- accurate finish

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- buen acabado

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	4V	Ø 150	800	stock	90516	0,539	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150	1000	stock	90518	0,539	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150	1200	stock	90517	0,539	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150	1500	stock	90582	0,539	200 (4x50)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	4V	Ø 150 7F	800	stock	90693	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 7F	1000	stock	90694	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 7F	1200	stock	90695	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 7F	1500	stock	90696	0,558	200 (4x50)

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



DVSC	4V	Ø 150 8+1F	800	W 4	90522	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 8+1F	1000	stock	90523	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 8+1F	1200	stock	90524	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 8+1F	1500	W 4	90584	0,558	200 (4x50)


15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVSC	4V	Ø 150 15F	800	stock	90763	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 15F	1000	stock	90764	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 15F	1200	stock	90765	0,558	200 (4x50)
DVSC	4V	Ø 150 15F	1500	stock	90766	0,558	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



5 G



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria del legno e nelle carrozzerie.
 - intasamento estremamente basso
 - lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie du bois et la carrosserie.
 - encrassement très faible
 - longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, B weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders** in wood industry and car body shops.
 - extremely low clogging
 - long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocería.
 - embozamiento muy bajo
 - larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
DVSC	5G	Ø 150	40	W 4	90056	0,584	200	(4x50)	
DVSC	5G	Ø 150	60	W 4	90269	0,450	200	(4x50)	
DVSC	5G	Ø 150	80	W 4	90779	0,429	200	(4x50)	
DVSC	5G	Ø 150	120	W 4	90699	0,394	200	(4x50)	
DVSC	5G	Ø 150	150	W 4	90737	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	180	W 4	90738	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	220	W 4	90770	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	240	W 4	90771	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	320	W 4	90772	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	400	W 4	90773	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	500	W 4	90774	0,394	200	(2x100)	
DVSC	5G	Ø 150	600	W 4	90777	0,394	200	(2x100)	

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	5G	Ø 150 7F	40	W 4	90171	0,605	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 7F	60	stock	90270	0,472	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 7F	80	stock	90811	0,450	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 7F	120	stock	90337	0,414	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 7F	150	stock	90338	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	180	stock	90340	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	220	stock	90346	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	240	stock	90347	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	320	stock	90348	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	400	stock	90351	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	500	stock	90352	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	600	stock	90353	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 7F	800	stock	90789	0,414	200	(2x100)

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



DVSC	5G	Ø 150 8+1F	40	W 4	90177	0,605	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	60	stock	90272	0,472	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	80	stock	90812	0,450	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	120	stock	90354	0,414	200	(4x50)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	150	stock	90355	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	180	stock	90365	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	220	stock	90366	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	240	stock	90378	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	320	stock	90379	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	400	stock	90381	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	500	stock	90383	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	600	stock	90384	0,414	200	(2x100)
DVSC	5G	Ø 150 8+1F	800	stock	90790	0,414	200	(2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



5 G



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria del legno e nelle carrozzerie.
- intasamento estremamente basso
- lunga durata

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie du bois et la carrosserie.
- encrassement très faible
- longue durée

Préconisations

- peintures
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, B weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders** in wood industry and car body shops.
- extremely low clogging
- long life

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocería.
- embozamiento muy bajo
- larga duración

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	5G	Ø 150 15F	40	stock	90176	0,605	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 15F	60	stock	90271	0,472	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 15F	80	stock	90781	0,450	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 15F	100	stock	90511	0,414	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 15F	120	stock	91427	0,414	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 15F	150	stock	90333	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	180	stock	90334	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	220	stock	90335	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	240	stock	91428	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	280	stock	90473	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	320	stock	91429	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	400	stock	91430	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	500	stock	90327	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	600	stock	90336	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	800	stock	90788	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	1000	stock	90576	0,422	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 15F	1200	stock	90579	0,422	200 (2x100)

17 fori / 17 trous / 17 holes / 17 agujeros



DVSC	5G	Ø 150 17F	120	W 4	90513	0,414	200 (4x50)
DVSC	5G	Ø 150 17F	150	W 4	90531	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	180	W 4	90543	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	220	W 4	90577	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	240	W 4	90680	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	320	W 4	90721	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	400	W 4	90723	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	500	W 4	90733	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	600	W 4	90734	0,414	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
 Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
 Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 A EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali.

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales.

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, B weight backing, open structure. For dry operations with random orbital sanders.

Applicazioni

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubrificante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales.

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
DVSC	6A	Ø 127	80	W 4	90004	0,368	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 127	120	W 4	90007	0,346	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 127	150	W 4	90008	0,346	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 127	180	W 4	90009	0,346	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 127	220	W 4	90017	0,346	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 127	240	W 4	90019	0,346	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 127	320	W 4	90020	0,346	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 127	400	W 4	90022	0,346	200 (2x100)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	6A	Ø 150	80	stock	91105	0,495	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150	120	stock	91106	0,441	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150	150	stock	91098	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	180	stock	91107	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	220	stock	91108	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	240	stock	91081	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	320	stock	91080	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	400	stock	91082	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	500	stock	91112	0,441	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150	600	W 4	90425	0,441	200 (2x100)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	6A	Ø 150 7F	80	stock	91068	0,514	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 7F	120	stock	91033	0,461	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 7F	150	stock	91073	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	180	stock	91074	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	220	stock	90961	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	240	stock	91034	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	320	stock	90962	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	400	W 4	90963	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	500	W 4	91035	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 7F	600	W 4	91419	0,461	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
 Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
 Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 A EVOLUTION

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali.**

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. **Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales.**

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, B weight backing, open structure. **For dry operations with random orbital sanders.**

Applicazioni

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubrificante, doble resina, soporte B, estructura abierta. **Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales.**

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	80	W 4	91069	0,514	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	120	stock	91036	0,461	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	150	stock	91075	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	180	W 4	91076	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	220	W 4	90964	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	240	W 4	91037	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	320	W 4	90965	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 8+1F	400	W 4	90966	0,461	200 (2x100)

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVSC	6A	Ø 150 15F	80	stock	91197	0,514	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 15F	120	stock	91198	0,461	200 (4x50)
DVSC	6A	Ø 150 15F	150	stock	91199	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	180	stock	91200	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	220	stock	91201	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	240	stock	91202	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	320	stock	91203	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	400	stock	91204	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	500	stock	91421	0,461	200 (2x100)
DVSC	6A	Ø 150 15F	600	stock	91420	0,461	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

- trattamento speciale per ridurre l'intasamento
- elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en **corindon céramique** anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. **Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales**, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

- traitement spécial pour réduire l'encrassement
- enlèvement de matière élevée

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- special treatment to reduce the clogging
- high stock removal

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en **corindón cerámico** con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. **Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales** en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- tratamiento especial para reducir el embozado
- eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	6S	Ø 77	150	W 4	91205	0,203	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	180	W 4	91206	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	220	W 4	91207	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	240	W 4	91208	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	280	W 4	91209	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	320	W 4	91210	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	400	W 4	91211	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	500	W 4	91212	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	600	W 4	91213	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	800	W 4	91214	0,193	400 (8x50)
DVSC	6S	Ø 77	1200	W 4	90385	0,193	400 (8x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	6S	Ø 127	80	W 4	91157	0,481	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 127	120	W 4	91158	0,420	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 127	150	W 4	91215	0,420	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127	180	W 4	91151	0,400	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127	220	W 4	91216	0,400	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127	240	W 4	91217	0,400	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127	320	W 4	91150	0,400	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127	400	W 4	91188	0,400	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

- trattamento speciale per ridurre l'intasamento
- elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en **corindon céramique** anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. **Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales**, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

- traitement spécial pour réduire l'encrassement
- enlèvement de matière élevé

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- special treatment to reduce the clogging
- high stock removal

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en **corindón cerámico** con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. **Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales** en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- tratamiento especial para reducir el embozado
- eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Code Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
DVSC	6S	Ø 127 8F	120	stock	91123	0,438	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 127 8F	150	stock	91124	0,438	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	180	stock	91125	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	220	stock	91126	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	240	stock	91127	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	280	W 4	91128	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	320	stock	91129	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	400	stock	91130	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	500	W 4	91131	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	600	stock	91132	0,417	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 127 8F	800	stock	91133	0,417	200 (2x100)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	6S	Ø 150	60	W 4	91239	0,656	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150	80	stock	91144	0,618	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150	100	W 4	91230	0,544	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150	120	stock	91145	0,544	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150	150	stock	91104	0,544	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	180	stock	91110	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	220	stock	91219	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	240	stock	91083	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	280	W 4	91220	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	320	stock	91146	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	400	stock	91084	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	500	stock	91111	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	600	W 4	91142	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	800	stock	91143	0,510	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150	1200	stock	91223	0,510	200 (2x100)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	6S	Ø 150 7F	80	stock	91043	0,638	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 7F	120	stock	91045	0,563	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 7F	150	stock	91046	0,563	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	180	stock	91047	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	220	stock	91048	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	240	stock	91049	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	280	stock	91096	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	320	stock	91050	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	400	stock	91051	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	500	stock	91070	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	600	stock	91134	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 7F	800	stock	91135	0,530	200 (2x100)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

- trattamento speciale per ridurre l'intasamento
- elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- fondi
- stucchi
- smalti

Papier abrasif en **corindon céramique** anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. **Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales**, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

- traitement spécial pour réduire l'encrassement
- enlèvement de matière élevé

Préconisations

- vernis
- fonds
- enduits
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- special treatment to reduce the clogging
- high stock removal

Applications

- paints
- priming
- fillers
- lacquers

Papel abrasivo en **corindón cerámico** con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. **Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales** en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- tratamiento especial para reducir el embozado
- eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- fondos
- estucados
- esmaltes

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros




				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	80	stock	91052	0,638	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	120	stock	91053	0,563	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	150	stock	91054	0,563	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	180	stock	91055	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	220	stock	91056	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	240	stock	91057	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	280	stock	91097	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	320	stock	91058	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	400	stock	91059	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	500	stock	91071	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	600	W 4	91136	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 8+1F	800	stock	91137	0,530	200 (2x100)

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVSC	6S	Ø 150 15F	60	stock	91221	0,675	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 15F	80	stock	91085	0,638	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 15F	100	W 4	91238	0,563	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 15F	120	stock	91086	0,563	200 (4x50)
DVSC	6S	Ø 150 15F	150	stock	91087	0,563	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	180	stock	91088	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	220	stock	91089	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	240	stock	91090	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	280	stock	91091	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	320	stock	91092	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	400	stock	91093	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	500	stock	91094	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	600	stock	91138	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	800	stock	91139	0,530	200 (2x100)
DVSC	6S	Ø 150 15F	1200	stock	91224	0,530	200 (2x100)

Dischi autoaggrappanti microforati di carta abrasiva
 Disques auto-agrippants microperforés en papier abrasif
 Microperforated hook & loop abrasive paper discs
 Discos micro agujerados de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



4 S

Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.
 - trattamento speciale per ridurre l'intasamento

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi
- smalti

Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.
 - traitement spécial pour réduire l'encrassement

Préconisations

- vernis
- enduits
- fonds
- émaux

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.
For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.
 - special treatment to reduce the clogging

Applications

- paints
- fillers
- priming
- lacquers

Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.
 - tratamiento especial para reducir el embozado

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	80	stock	90863		0,585		200	(4x50)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	120	stock	90864		0,549		200	(4x50)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	150	stock	90865		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	180	stock	90842		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	220	stock	90843		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	240	stock	90844		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	280	W 4	90845		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	320	stock	90846		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	360	W 4	90847		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	400	stock	90848		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	500	stock	90849		0,549		200	(2x100)
DVSC	4S	Ø 150	F MICRO	600	W 4	90850		0,549		200	(2x100)

6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.
 - trattamento speciale per ridurre l'intasamento
 - elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi
- smalti

Papier abrasif en corindon céramique anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.
 - traitement spécial pour réduire l'encrassement
 - enlèvement de matière élevée

Préconisations

- vernis
- enduits
- fonds
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.
For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.
 - special treatment to reduce the clogging
 - high stock removal

Applications

- paints
- fillers
- priming
- lacquers

Papel abrasivo en corindón cerámico con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.
 - tratamiento especial para reducir el embozado
 - eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en		Codice Code Code Código		Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €		Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	60	stock	91222		0,733		200	(4x50)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	80	stock	91060		0,693		200	(4x50)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	120	stock	91061		0,618		200	(4x50)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	150	stock	91062		0,618		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	180	stock	91063		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	220	stock	91064		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	240	stock	91065		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	280	stock	91095		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	320	stock	91066		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	400	stock	91067		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	500	stock	91072		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	600	stock	91140		0,584		200	(2x100)
DVSC	6S	Ø 150	F MICRO	800	stock	91141		0,584		200	(2x100)


DV - FREE DUST

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon

Disques mailles auto-agrippants

Hook & loop abrasive screen-discs

Discos de red, para fijación con gancho y bucle



A

Dischi autoaggrappanti in rete di nylon ricoperto di abrasivo in corindone. Ottima finitura. Ottima aspirazione e rimozione delle polveri.
- basso intasamento

Disques mailles auto-agrippants en nylon recouverte de abrasif en corindon. Finition soignée. Excellente aspiration et enlèvement de la poussière.
- faible encrassement.

Hook & loop screen-discs impregnated with aluminium oxide abrasive. Excellent finish. Excellent suction and removal of dust.
- low clogging

Discos de red de nylon recubierta de abrasivo en corindón, para fijación con gancho y bucle. Óptimo acabado. Excelente aspiración y remoción de polvo.
- escaso embozado

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- smalti
- cartongesso
- legno

Préconisations

- vernis
- enduits
- émaux
- placoplâtre
- bois

Applications

- paints
- fillers
- lacquers
- cardboard
- wood

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- esmaltes
- placas de carton-yeso
- madera



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVFD	A	Ø 150	80	stock	71500	1,110	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	100	stock	71501	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	120	stock	71502	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	150	stock	71503	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	180	stock	71504	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	240	stock	71505	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	320	stock	71506	1,030	200 (4x50)
DVFD	A	Ø 150	400	stock	71507	1,030	200 (4x50)

DV - FINEFLEX

Dischi autoaggrappanti su film

Disques auto-agrippants sur film

Hook & loop discs on film

Discos para fijación con gancho y bucle sobre film



F F

Dischi autoaggrappanti su film in polimero extraflessibile per la rimozione dei difetti di verniciatura e per la super-finitura.

Il disco abbina all'elevata capacità di taglio un'ottima e uniforme finitura senza graffi. Uso a secco.

Disques auto-agrippants sur film en polymère extrasouple pour l'enlèvement des défauts de peinture et pour le super-finition.
Le disque combine la haute capacité de coupe avec une finition excellente et uniforme sans rayures. Utilisation à sec.

Hook & loop discs on film in extra flexible polymer for the removal of painting defects and for super-finishing. The disc combines a high cutting capacity with an excellent and uniform finish without scratches. Dry use.

Discos para fijación con gancho y bucle sobre film en polímero extra flexible para la eliminación de defectos de la pintura y para un súper acabado.
El disco combina una elevada capacidad de corte con un excelente y uniforme acabado sin rasguños. Uso en seco.

Applicazioni

- vernici
- smalti
- trasparenti

Préconisations

- vernis
- émaux
- apprêts

Applications

- paints
- lacquers
- clearcoat

Aplicaciones

- barnices
- esmaltes
- transparentes



					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVFL	FF	Ø 150 15F	1200	Beige / Light brown	stock	87871	2,010	50 (5x10)
DVFL	FF	Ø 150 15F	1500	Lilla / Liliac	stock	87872	2,010	50 (5x10)
DVFL	FF	Ø 150 15F	2000	Grigio perla / Pearl-grey	stock	87873	2,010	50 (5x10)
DVFL	FF	Ø 150 15F	2500	Verde acqua / Aquamarine	stock	87875	2,010	50 (5x10)
DVFL	FF	Ø 150 15F	3000	Grigio / Grey	stock	87874	2,010	50 (5x10)

Per l'adattatore dei dischi DV-FINEFLEX vedere pag. 132 / Pour l'adaptateur des disques DV-FINEFLEX, voir page 132
For the DV-FINEFLEX adaptor, see page 132 / Por el suplemento de discos DV-FINEFLEX, ver pág. 132

DV - FILM

Dischi autoaggrappanti su film

Disques auto-agrippants sur film

Hook & loop discs on film

Discos para fijación con gancho y bucle sobre film



A - F

Dischi abrasivi al corindone su film PET estremamente liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme e perfettamente planare.

La resina di nuova concezione ed uno strato anti-intasamento rendono il prodotto indicato per tutte le superfici dove sia necessaria una finitura regolare.

Applicazioni

- preparazione per la finitura di superfici con stucchi, fondi e vernici
- rimozione di fondi e vernici
- vernici poliesteri ed acriliche
- finitura di metalli in genere
- levigatura di materiali compositi

Disques abrasifs en corindon sur film PET très lisse, qu'il garantit une distribution uniforme de l'abrasif et parfaitement plat. La résine de nouvelle conception et une couche anti-encrassant rendent le produit approprié pour toutes les surfaces où une finition régulière soit nécessaire.

Préconisations

- *préparation pour la finition des surfaces avec enduits, fonds et vernis*
- *enlèvement de fonds et vernis*
- *verniss polyesters et acryliques*
- *finition des métaux en général*
- *polissage des matériaux composites*

Aluminium oxide discs on extremely smooth PET film, that ensures a uniform and perfectly flat distribution of the abrasive.

The newly developed resin and an anti-clogging layer make the product suitable for all surfaces where a smooth finish is requested.

Applications

- preparation for surface finish with fillers, priming and paints
- removal of priming and paints
- polyester and acrylic paints
- metal finish
- sanding of composite materials

Discos en corindón sobre film de PET muy suave, que garantiza una distribución uniforme del abrasivo y perfectamente plana.

La resina de nueva concepción y una capa anti-embonzante hacen el producto indicado para todas las superficies dónde sea necesario un acabado regular.

Aplicaciones

- *preparación para el acabado de superficies con estucados, fondos y barnices*
- *eliminación de fondos y barnices*
- *barnices poliésteres y acrílicas*
- *acabado de metales en general*
- *lijado de materiales compuestos*

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVFL	A - F	Ø 150	320	stock	87850	0,732	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	400	stock	87851	0,732	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	500	stock	87852	0,732	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	600	stock	87853	0,732	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	800	stock	87854	0,732	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	1000	stock	87855	0,861	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	1200	stock	87856	0,861	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	1500	stock	87857	0,861	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150	2000	stock	87858	0,861	100 (2x50)

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



DVFL	A - F	Ø 150 15F	320	stock	87859	0,755	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	400	stock	87860	0,755	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	500	stock	87861	0,755	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	600	stock	87862	0,755	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	800	stock	87863	0,755	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	1000	stock	87864	0,883	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	1200	stock	87865	0,883	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	1500	stock	87866	0,883	100 (2x50)
DVFL	A - F	Ø 150 15F	2000	stock	87867	0,883	100 (2x50)


DV - SAITAC - SOF

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva su spugna

Disques auto-agrippants en papier abrasif sur mousse

Hook & loop abrasive paper foam discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle, con esponja



6 S EVOLUTION

Carta abrasiva al **corindone ceramico** con lubrificante, doppia resina, supporto C, struttura aperta. **Lavorazioni a secco con macchine rotorbitali** nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica.

- trattamento speciale per ridurre l'intasamento
- elevata asportazione

Applicazioni

- vernici
- stucchi
- fondi
- smalti

Papier abrasif en **corindon céramique** anti-encrassant, double résine, support C, structure ouverte. **Utilisation à sec sur ponceuses roto orbitales**, dans l'industrie automobile, la carrosserie et l'industrie nautique.

- traitement spécial pour réduire l'encrassement
- enlèvement de matière élevé

Préconisations

- vernis
- enduits
- fonds
- émaux

Full resin bonded **ceramic aluminium oxide** abrasive paper, with lubricant, C weight backing, open structure.

For dry operations with random orbital sanders in car industry, car body shops and nautical industry.

- special treatment to reduce the clogging
- high stock removal

Applications

- paints
- fillers
- priming
- lacquers

Papel abrasivo en **corindón cerámico** con lubricante, doble resina, soporte C, estructura abierta. **Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales** en la industria del automóvil, carrocerías, industria náutica.

- tratamiento especial para reducir el embozado
- eliminación material elevada

Aplicaciones

- barnices
- estucados
- fondos
- esmaltes

15 fori / 15 trous / 15 holes / 15 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSF	6S	Ø 150 15F	320	stock	97674	0,695	100 (4x25)
DVSF	6S	Ø 150 15F	400	stock	97675	0,695	100 (4x25)
DVSF	6S	Ø 150 15F	500	stock	97676	0,695	100 (4x25)
DVSF	6S	Ø 150 15F	600	stock	97677	0,695	100 (4x25)
DVSF	6S	Ø 150 15F	800	stock	97678	0,695	100 (4x25)
DVSF	6S	Ø 150 15F	1200	stock	97679	0,695	100 (4x25)

DP - BLITZ



Dischi autoadesivi su film - BLITZ

Disques auto-collants sur film - BLITZ

Self-adhesive BLITZ discs on film

Discos autoadhesivos sobre film - BLITZ



3000 2000

AW

Dischi autoadesivi su film al corindone con lubrificante, per uso manuale ad umido.

Dischi per la micro-finitura di superfici verniciate, per la rimozione dei difetti di verniciatura, quali impurezze, inquinanti e sporchini. È consigliato l'uso del tampone manuale PAD BLITZ.

Applicazioni

- vernici
- trasparenti
- smalti

Disques auto-collants sur film en corindon anti-encrassant, pour utilisation manuelle à l'eau.

Disques pour la micro-finition des surfaces peintes, idéal pour l'élimination des défauts de peinture. Emploi conseillé avec le tampon manuel PAD BLITZ.

Préconisations

- vernis
- apprêts
- émaux

Self-adhesive aluminium oxide discs on film with lubricant, for wet manual use. Discs for micro-finish of painted surfaces, to remove painting defects such as dust particles and little dirt. It is recommended the use of the hand PAD BLITZ.

Applications

- paints
- clearcoat
- lacquers

Discos autoadhesivos sobre film en corindón con lubricante, para empleo manual en húmedo.

Discos micro-acabado de las superficies pintadas para la eliminación de los defectos de pintura, como impurezas y contaminaciones. Se emplea el tampón manual PAD BLITZ.

Aplicaciones

- barnices
- transparentes
- esmaltes

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DPBL	AW	Ø 32	2000	stock	87202	0,333	100
DPBL	AW	Ø 32	3000	stock	87203	0,333	100

PAD BLITZ

Tampone manuale BLITZ in plastica. Può essere utilizzato da entrambe le parti (durezza diversa della mousse).

Tampón manual BLITZ en plástico. Peut être utilisé des deux côtés (dureté différente de la mousse).

Plastic hand pad for self-adhesive (BLITZ) discs. Can be used on both sides (different hardness of the foam).


Tampón manual BLITZ de plástico. Puede ser utilizado en ambos lados (dureza diferente de la mousse).



PAD - BLITZ		Ø 30		stock	99663	10,46	1
-------------	--	------	--	-------	-------	--------------	----------

FM - ST

Dischi autoaggrappanti strutturati
 Disques auto-agrippants structurés
 Hook & loop structured discs
 Discos estructurados para fijación
 con gancho y bucle



A

Dischi al corindone, supporto in tessuto di spugna (spessore 5 mm.).
 Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata.
 Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

Applicazioni

- vernici e trasparenti prima della lucidatura
- opacizzazione
- rettifica piccole imperfezioni
- rettifica colature
- rettifica effetto buccia d'arancia

Disques en corindon, support en tissu sur mousse (épaisseur 5 mm.). Finition régulière, parfaite et de haute qualité, enlèvement de matière léger et rapide, ponçage rapide, longue durée de vie. Utilisation sur surfaces complexes, bords arrondis, contours, formes concaves et convexes.
 Emploi à l'eau (conseillé) et/ou à sec.

Préconisations

- vernis et apprêts avant le polissage
- matage
- rectification des petites imperfections
- rectification des gouttes de peinture
- rectification de l'effet peau d'orange

Aluminium oxide discs on foam backing (5 mm. thick).
 Constant finish, perfect and of high quality, light and fast stock removal, rapid sanding, long life.
 Working on complex contoured surfaces such as round edges, contours, concave/convex shapes.
 For wet use (suggested) and/or dry.

Applications

- fine surface sanding on lacquers before polishing
- mat finish
- grinding of small imperfections
- grinding of paint drops
- grinding of orange peel effect

Discos en corindón, soporte en tejido sobre esponja (espesor 5 mm.). Acabado constante, perfecto y de alta calidad, eliminación ligera y veloz, lijado rápido, gran duración. Trabajos sobre superficies perfiladas más complejas cuál orillas redondas, líneas de contorno, formas cóncavas y convexas. Empleo a húmedo (aconsejado) y/o en seco.

Aplicaciones

- barnices y transparentes antes del brillo
- satinado
- eliminación pequeñas imperfecciones
- eliminación gotas
- eliminación efecto piel de naranja

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

FMST	A	Ø 150	600	stock	87806	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	800	stock	87807	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	1000	stock	87808	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	1500	stock	87810	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	2000	stock	87811	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	3000	stock	87812	3,400	20 (2x10)
FMST	A	Ø 150	5000	stock	87813	3,400	20 (2x10)

C

Dischi al carburo di silicio, supporto in tessuto di spugna (spessore 5 mm.).
 Finitura costante, perfetta e di alta qualità, asportazione leggera e veloce, carteggiatura rapida, lunga durata.
 Lavorazioni di superfici profilate quali bordi rotondi, linee di contorno, forme concave e convesse. Utilizzo ad umido (consigliato) e/o a secco.

Applicazioni

- vernici e trasparenti prima della lucidatura
- opacizzazione
- rettifica piccole imperfezioni
- rettifica colature
- rettifica effetto buccia d'arancia

Disques en carbure de silicium, support en tissu sur mousse (épaisseur 5 mm.). Finition régulière, parfaite et de haute qualité, enlèvement de matière léger et rapide, ponçage rapide, longue durée de vie. Utilisation sur surfaces complexes, bords arrondis, contours, formes concaves et convexes.
 Emploi à l'eau (conseillé) et/ou à sec.

Préconisations

- vernis et apprêts avant le polissage
- matage
- rectification des petites imperfections
- rectification des gouttes de peinture
- rectification de l'effet peau d'orange

Silicon carbide discs on foam backing (5 mm. thick).
 Constant finish, perfect and of high quality, light and fast stock removal, rapid sanding, long life.
 Working on complex contoured surfaces such as round edges, contours, concave/convex shapes.
 For wet use (suggested) and/or dry.

Applications

- fine surface sanding on lacquers before polishing
- mat finish
- grinding of small imperfections
- grinding of paint drops
- grinding of orange peel effect

Discos en carburo de silicio, soporte en tejido sobre esponja (espesor 5 mm.). Acabado constante, perfecto y de alta calidad, eliminación ligera y veloz, lijado rápido, gran duración. Trabajos sobre superficies perfiladas más complejas cuál orillas redondas, líneas de contorno, formas cóncavas y convexas. Empleo a húmedo (aconsejado) y/o en seco.

Aplicaciones

- barnices y transparentes antes del brillo
- satinado
- eliminación pequeñas imperfecciones
- eliminación gotas
- eliminación efecto piel de naranja

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

FMST	C	Ø 77	2000	stock	87803	1,900	10 (1x10)
FMST	C	Ø 77	3000	stock	87804	1,900	10 (1x10)
FMST	C	Ø 77	4000	stock	87805	1,900	10 (1x10)
FMST	C	Ø 150	2000	stock	87800	3,210	20 (2x10)
FMST	C	Ø 150	3000	stock	87801	3,210	20 (2x10)
FMST	C	Ø 150	4000	stock	87802	3,210	20 (2x10)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
 Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
 Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



A - E

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta.
 Lavorazioni con macchine rotative e rotorbitali a secco.

Applicazioni

- legno
- stucchi
- fondi su metallo

Papier abrasif en corindon, double résine, support E, structure ouverte.
 Utilisation sur ponçuses rotatives et roto orbitales à sec.

Préconisations

- bois
- enduits
- fonds sur métal

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, E weight backing, open structure.
 For dry operations with rotary sanding machines and random orbital sanders.


Applications


- wood
- fillers
- priming on metal


Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.
 Trabajos con máquinas rotativas y pulidoras roto orbitales en seco.


Aplicaciones


- madera
- estucados
- fondos sobre metal

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros							
DVSC	A - E	Ø 115	P - 40	NEW	stock	90735	0,442 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P - 60	NEW	stock	90739	0,419 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P - 80		stock	90138	0,398 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-100		W 4	90142	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-120		stock	90146	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-150		stock	90150	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-180		stock	90151	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-220		W 4	90169	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-240		stock	90170	0,378 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 115	P-320		W 4	90173	0,378 200 (4x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros							
DVSC	A - E	Ø 125	P - 80		W 4	90740	0,422 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 125	P-120		W 4	90323	0,395 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 125	P-150		stock	90374	0,395 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 125	P-240		W 4	90377	0,395 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 125	P-320		W 4	90741	0,395 200 (4x50)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros							
DVSC	A - E	Ø 127 8F	P - 40		stock	90545	0,563 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 127 8F	P - 60		stock	90547	0,457 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 127 8F	P - 80		stock	90557	0,445 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 127 8F	P-100		stock	90637	0,421 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 127 8F	P-120		stock	90638	0,421 200 (4x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros							
DVSC	A - E	Ø 150	P - 40		stock	90460	0,648 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150	P - 60		stock	90361	0,590 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150	P - 80		stock	90362	0,565 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150	P-100		stock	90363	0,524 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150	P-120		stock	90364	0,524 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150	P-150		stock	90369	0,524 200 (4x50)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros							
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P - 40		stock	90705	0,667 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P - 60		stock	90706	0,612 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P - 80		stock	90707	0,584 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P-100		stock	90708	0,547 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P-120		stock	90709	0,547 200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 7F	P-150		stock	90710	0,547 200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



A - E

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta.

Lavorazioni con macchine rotative e rotorbitali a secco.

Applicazioni

- legno
- stucchi
- fondi su metallo

Papier abrasif en corindon, double résine, support E, structure ouverte.

Utilisation sur ponçuses rotatives et roto orbitales à sec.

Préconisations

- bois
- enduits
- fonds sur métal

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, E weight backing, open structure.

For dry operations with rotary sanding machines and random orbital sanders.

Applications

- wood
- fillers
- priming on metal

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta.

Trabajos con máquinas rotativas y pulidoras roto orbitales en seco.

Aplicaciones

- madera
- estucados
- fondos sobre metal

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P - 40	stock	90451	0,667	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P - 60	stock	90427	0,612	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P - 80	stock	90428	0,584	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P-100	stock	90429	0,547	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P-120	stock	90430	0,547	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 150 8+1 F	P-150	stock	90452	0,547	200 (4x50)


8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	A - E	Ø 203 8F	P - 40	stock	90462	1,190	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 203 8F	P - 60	stock	90411	1,040	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 203 8F	P - 80	stock	90412	0,993	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 203 8F	P-100	stock	90413	0,945	200 (4x50)
DVSC	A - E	Ø 203 8F	P-120	stock	90414	0,945	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



A - D

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto D, struttura aperta. Lavorazioni di levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici per pareti e soffitti tipo "Giraffa", per lisciatura di irregolarità e preparazione a successiva tinteggiatura.

Applicazioni

- pareti in muratura
- cartongesso
- tutte le superfici che necessitano di operazioni di levigatura e lisciatura

Papier abrasif en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Pour ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe" pour murs et plafonds, pour polissage des irrégularités et la préparation à la peinture ultérieure.

Préconisations

- murs en murage
- placoplâtre
- toutes les surfaces qui ont besoin d'opérations de lissage et polissage

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, D weight backing, open structure. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for smoothing of irregularities and preparation for successive painting.

Applications

- masonry walls
- cardboard
- all surfaces that need sanding and smoothing operations

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Trabajos de lijado en seco de paredes con máquinas de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para suavizar las irregularidades y preparación para la pintura posterior.

Aplicaciones

- muros de mampostería
- placas de carton-yeso
- todas las superficies que requieren operaciones de alisado y pulido


CON VELINO AUTOAGGRAPPANTE / AVEC VELOUR AUTO-AGRIPIANT WITH HOOK & LOOP VELUOR / CON VELOUR AUTOADHERENTE

multiforo / multi-trous / multihole / multi agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	A - D	Ø 225 FM	40	stock	90299	1,420	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	60	stock	90172	1,230	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	80	stock	90300	1,180	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	100	stock	90180	1,130	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	120	stock	90303	1,130	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	150	stock	90310	1,130	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	180	stock	90262	1,130	100 (4x25)
DVSC	A - D	Ø 225 FM	220	stock	90326	1,130	100 (4x25)

CON TNT AUTOAGGRAPPANTE / AVEC TNT AUTO-AGRIPIANT WITH HOOK & LOOP TNT / CON TNT AUTOADHERENTE



multiforo / multi-trous / multihole / multi agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	A - D	Ø 225 TN	40	stock	90280	1,560	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	60	stock	90282	1,360	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	80	stock	90284	1,310	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	100	stock	90294	1,260	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	120	stock	90349	1,260	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	150	stock	90350	1,260	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	180	stock	90371	1,260	50 (5x10)
DVSC	A - D	Ø 225 TN	220	stock	90382	1,260	50 (5x10)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



A - E

Carta abrasiva al corindone, doppia resina, supporto E, struttura aperta. Lavorazioni di levigatura a secco di pareti con macchine levigatrici tipo "Giraffa" per carteggiatura superfici, lavorazione stucchi e preparazione alla verniciatura.

Applicazioni

- pareti in muratura
- cartongesso
- tutte le superfici che necessitano di operazioni di levigatura e lisciatura

Papier abrasif en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Pour opérations de ponçage à sec des murs avec ponceuses "Giraffe", pour ponçage des surfaces, des enduits et la préparation pour la peinture.

Préconisations

- murs en murage
- placoplâtre
- toutes les surfaces qui ont besoin d'opérations de lissage et polissage

Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper, E weight backing, open structure. For dry sanding of walls with "Giraffe" wall and ceiling sanders, for sanding of surfaces and fillers, preparation for painting.

Applications

- masonry walls
- cardboard
- all surfaces that need sanding and smoothing operations

Papel abrasivo en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos de lijado de paredes y techos tipo "Jirafa", para lijado de superficies y estucados y preparación para la pintura.

Aplicaciones

- muros de mampostería
- placas de carton-yeso
- todas las superficies que requieren operaciones de alisado y pulido

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	A - E	Ø 225	P - 40	W 4		90463	1,390	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P - 60	W 4		90441	1,190	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P - 80	W 4		90442	1,150	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P-100	W 4		90443	1,100	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P-120	W 4		90444	1,100	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P-150	W 4		90445	1,100	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P-180	W 4		90447	1,100	200 (8x25)
DVSC	A - E	Ø 225	P-220	W 4		90446	1,100	200 (8x25)

16 fori / 16 trous / 16 holes / 16 agujeros



DVSC	A - E	Ø 225 16F	P - 40	stock		90683	1,410	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P - 60	stock		90646	1,220	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P - 80	stock		90684	1,170	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P-100	stock		90685	1,120	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P-120	stock		90647	1,120	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P-150	stock		90648	1,120	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P-180	stock		90679	1,120	100 (4x25)
DVSC	A - E	Ø 225 16F	P-220	stock		90649	1,120	100 (4x25)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



C - E / C - F

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina. **Lavorazioni con macchine rotative a secco.**

Applicazioni

- marmo e materiali lapidei
- vetroresina
- materie plastiche
- vetro
- parquet

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine. Utilisations sur ponçuses rotatives à sec.

Préconisations

- marbre et pierre
- fibres de verre
- matières plastiques
- verres
- parquet

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper. **For dry operations with rotary sanding machines.**

Applications

- marble and stone
- fiber glass
- plastic materials
- glass
- wooden flooring

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina. Trabajos en máquinas rotativas en seco.

Aplicaciones

- mármol y piedra
- vidrioresina
- plásticos
- vidrio
- parquet

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	C - F	Ø 115	P - 40	stock	90155	0,454	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 115	P - 60	stock	90115	0,421	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 115	P - 80	stock	90116	0,408	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 115	P - 100	stock	90117	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 115	P - 120	stock	90118	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 115	P - 150	stock	90201	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 180	stock	90119	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 220	stock	90120	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 320	stock	90121	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 400	stock	90132	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 500	stock	90148	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 600	stock	90149	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P - 800	stock	90197	0,383	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 115	P-1200	stock	90204	0,383	400 (8x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	C - F	Ø 125	P - 40	stock	90156	0,549	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 125	P - 60	stock	90122	0,462	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 125	P - 80	stock	90123	0,447	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 125	P - 100	stock	90124	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 125	P - 120	stock	90125	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - F	Ø 125	P - 150	stock	90235	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 180	stock	90126	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 220	stock	90127	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 320	stock	90128	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 400	stock	90133	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 500	stock	90153	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 600	stock	90154	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P - 800	stock	90198	0,419	400 (8x50)
DVSC	C - E	Ø 125	P-1200	stock	90320	0,419	400 (8x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



C - E / C - F

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina. **Lavorazioni con macchine rotative a secco.**

Applicazioni

- marmo e materiali lapidei
- vetroresina
- materie plastiche
- vetro
- parquet

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine. Utilisations sur ponceuses rotatives à sec.

Préconisations

- marbre et pierre
- fibres de verre
- matières plastiques
- verres
- parquet

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper. **For dry operations with rotary sanding machines.**

Applications

- marble and stone
- fiber glass
- plastic materials
- glass
- wooden flooring

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina. Trabajos en máquinas rotativas en seco.

Aplicaciones

- mármol y piedra
- vidrioresina
- plásticos
- vidrio
- parquet

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	C - F	Ø 150	P - 24	stock	90002	0,793	200 (8x25)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 36	stock	90536	0,753	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 40	stock	90305	0,709	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 60	stock	90306	0,656	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 80	stock	90307	0,621	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 100	stock	90308	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 120	stock	90309	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 150	P - 150	stock	90367	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 180	stock	90319	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 220	stock	90317	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 320	stock	90312	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 400	stock	90313	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 500	W 4	90314	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 600	stock	90315	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P - 800	stock	90316	0,577	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 150	P-1200	stock	90318	0,577	200 (4x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	C - F	Ø 180	P - 24	stock	90537	1,100	200 (8x25)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 36	stock	90489	1,020	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 40	stock	90439	0,932	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 60	stock	90088	0,866	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 80	stock	90129	0,833	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 100	stock	90130	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 120	stock	90089	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - F	Ø 180	P - 150	stock	90368	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 180	stock	90131	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 220	stock	90090	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 320	stock	90091	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 400	stock	90134	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 500	W 4	90135	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 600	stock	90136	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P - 800	stock	90199	0,784	200 (4x50)
DVSC	C - E	Ø 180	P-1200	stock	90203	0,784	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



Z - F

Carta abrasiva **antistatica** allo **zirconio**, doppia resina, supporto F, struttura chiusa. **Lavorazioni con macchine rotorbitali e rotative a secco.**

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai e acciai legati
- legno
- vetroresina

Papier abrasif antistatique en zirconium, double résine, support F, structure fermée. Utilisations sur ponceuses roto orbitales et rotatives à sec.

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers et aciers alliés
- bois
- fibres de verre

Full resin bonded **zirconia** abrasive paper, **antistatic**, F weight backing, closed structure. **For dry operations with random orbital sanders and rotary sanding machines.**

Applications

- stainless steels
- steels and alloy steels
- wood
- fiber glass

Papel abrasivo antiestático en zirconio, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos en pulidoras roto orbitales y máquinas rotativas en seco.

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros y aceros aleados
- madera
- vidrioresina

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	Z - F	Ø 115	40	stock	90259	0,545	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 115	60	stock	90258	0,459	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 115	80	stock	90260	0,447	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 115	100	stock	90261	0,416	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 115	120	stock	90267	0,416	400 (8x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	Z - F	Ø 127	40	stock	90494	0,678	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 127	60	stock	90495	0,537	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 127	80	stock	90496	0,514	400 (8x50)
DVSC	Z - F	Ø 127	120	stock	90497	0,466	400 (8x50)

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	Z - F	Ø 150	40	stock	90159	0,818	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150	60	stock	90467	0,722	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150	80	stock	90468	0,683	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150	100	stock	90375	0,614	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150	120	stock	90469	0,614	200 (4x50)

7 fori / 7 trous / 7 holes / 7 agujeros



DVSC	Z - F	Ø 150 7F	40	stock	90700	0,842	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 7F	60	stock	90701	0,745	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 7F	80	stock	90702	0,705	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 7F	100	W 4	90703	0,637	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 7F	120	stock	90704	0,637	200 (4x50)

8+1 fori / 8+1 trous / 8+1 holes / 8+1 agujeros



DVSC	Z - F	Ø 150 8+1F	40	stock	90552	0,842	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 8+1F	60	stock	90512	0,745	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 8+1F	80	stock	90514	0,705	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 8+1F	100	stock	90553	0,637	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 150 8+1F	120	stock	90554	0,637	200 (4x50)

8 fori / 8 trous / 8 holes / 8 agujeros



DVSC	Z - F	Ø 203 8F	40	W 4	90725	1,410	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 203 8F	60	W 4	90726	1,230	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 203 8F	80	W 4	90727	1,150	200 (4x50)
DVSC	Z - F	Ø 203 8F	120	W 4	90729	1,070	200 (4x50)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva
 Disques auto-agrippants en papier abrasif
 Hook & loop abrasive paper discs
 Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



ZF - F

Carta abrasiva **antistatica** con miscela corindone/zirconio, doppia resina, supporto F, struttura chiusa.
Lavorazioni con macchine rotative a secco.
 - basso surriscaldamento

Applicazioni

- acciai
- acciai inossidabili

Papier abrasif antistatique avec mélange corindon/zirconium, double résine, support F, structure fermée.

Utilisations sur ponçuses rotatives à sec.
 - faible surchauffement

Préconisations

- aciers
- aciers inoxydables

Full resin bonded **antistatic** abrasive paper with Alox/Zirconia mix, F weight backing, closed structure.

For dry operations with rotary sanding machines.
 - low heat generation

Applications

- steels
- stainless steels

Papel abrasivo antiestático con mezcla de corindón/zirconio, doble resina, soporte F, estructura cerrada.

Trabajos en máquinas rotativas en seco.
 - bajo calentamiento

Aplicaciones

- aceros
- aceros inoxidable

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	ZF - F	Ø 115	180	stock	91426	0,403	200 (4x50)	
DVSC	ZF - F	Ø 115	220	stock	90896	0,403	200 (4x50)	
DVSC	ZF - F	Ø 115	240	stock	90438	0,403	200 (4x50)	
DVSC	ZF - F	Ø 115	320	stock	90465	0,403	200 (4x50)	

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	ZF - F	Ø 125	180	stock	90767	0,443	400 (8x50)
DVSC	ZF - F	Ø 125	220	stock	90819	0,443	400 (8x50)
DVSC	ZF - F	Ø 125	240	stock	90827	0,443	400 (8x50)
DVSC	ZF - F	Ø 125	320	stock	90828	0,443	400 (8x50)


senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



DVSC	ZF - F	Ø 150	180	stock	90829	0,583	200 (4x50)
DVSC	ZF - F	Ø 150	220	stock	90830	0,583	200 (4x50)
DVSC	ZF - F	Ø 150	240	stock	90831	0,583	200 (4x50)
DVSC	ZF - F	Ø 150	320	stock	90832	0,583	200 (4x50)

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi di carta abrasiva
 Pour disques en papier abrasif
 For abrasive paper discs
 Para discos de papel abrasivo



SAITVEL - TP

Tampone autoaggrappante.

Tampon auto-agrippant.

Handblock with self-gripping.

Soporte discos para fijación con gancho y bucle.

					Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITVEL - TP		Ø 150		stock	99550	20,91	2 (2x1)	

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi di carta abrasiva
Pour disques en papier abrasif
For abrasive paper discs
Para discos de papel abrasivo



SAITVEL - TP **Aeromax** System sanding Concepts

L'Aeromax System Saitvel-TP è un utensile di nuova generazione pensato per carteggiare a mano superfici sagomate e piane con dischi Ø 150 mm. (qualsiasi foro). Molto curati la qualità, il design ma anche e soprattutto il sistema di aspirazione delle polveri. Tutti gli adattatori sono concepiti con una multi foratura per l'aspirazione delle polveri e provvisti di attacco velcrato. La sostituzione degli adattatori è veloce, intuitibile, sicura e duratura.

Le Saitvel-TP Aeromax System est un accessoire innovant pour le ponçage manuel de surfaces profilés et plates. Il s'adapte à tous les disques de Ø 150 mm. quelque soit le nombre de trous. Ses principaux atouts sont son design et surtout son système innovant d'aspiration. Tous les adaptateurs sont conçus avec un perçage multiple optimisant l'aspiration des poussières et d'un système de fixation auto-agrippant. Le remplacement des adaptateurs est simple et rapide.

The Aeromax System Saitvel-TP is a new generation hand tool for sanding flat as well as contoured surfaces, using 150 mm. diameter discs (any hole). Special attention to design, detail and quality has created a hand held holder with emphasis placed upon efficient dust extraction. All 3 adapters benefit from having multiple holes to ensure efficient dust extraction along with hook & loop providing an easy secure fixing system. The change of adapters is fast, easy and secure ensuring longevity.

L' Aeromax System Saitvel-TP es un útil de nueva generación pensado para cartear a mano superficies con perfiles y planas con discos diam. 150 mm. (cualquier agujero). Calidad altamente controlada, también el diseño y sobre todo el sistema de aspiración del polvo. Todos los adaptadores son concebidos con multi agujeros para la aspiración del polvo y provistos de conexiones con gancho y bucle. La sustitución de los adaptadores es rápida, intuitible, segura y duradera.

È composto da:	Composition:	It benefits from:	Composición:
① una calotta con impugnatura ergonomica	un capot avec poignée ergonomique	a comfortable ergonomic grip	una tapa con empuñadura ergonómica
② un adattatore piano	un adaptateur plat	a flat adapter	un adaptador plano
③ un adattatore convesso	un adaptateur convexe	a convex adapter	un adaptador convexo
④ un adattatore concavo	un adaptateur concave	a concave adapte	un adaptador cóncavo
⑤ una valvola di regolazione aspirazione	une soupape de régulation pour l'aspiration	an adjustable extraction valve	una válvula regulación aspiración

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

SAITVEL - TP	150 x 75	F MICRO	stock	99552	71,09	1
--------------	----------	---------	-------	-------	--------------	---

ACCESSORIO

Tubo flessibile Ø 21mm, lunghezza 4 metri + cono universale.



ACCESSOIRE

Tuyau flexible Ø 21 mm, longueur 4 mètres + cône universel.

ACCESSORY

Hose Ø 21mm, 4 meters long + universal cone.

ACCESORIO

Tubo flexible Ø 21mm, largo 4 metros + cono universal.

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---

TUBO PER TP 150 x 75 FM / TUYAU POUR TP 150 x 75 FM HOSE FOR TP 150 x 75 FM / TUBO PARA TP 150 x 75 FM	21 x 4000	stock	99553	38,68	1
---	-----------	-------	-------	--------------	---

ADATTATORI / ADAPTATEURS ADAPTORS / ADAPTADORES

PSA - VEL

ADATTATORE PSA - VEL / ADAPTATEUR PSA - VEL Ø 150 ADAPTOR PSA - VEL / ADAPTADORES PSA - VEL Ø 150	stock	99603	6,39	5
ADATTATORE PSA - VEL / ADAPTATEUR PSA - VEL Ø 150 6F ADAPTOR PSA - VEL / ADAPTADORES PSA - VEL Ø 150 6F	stock	99616	6,39	5
ADATTATORE PSA - VEL / ADAPTATEUR PSA - VEL Ø 150 8+1F ADAPTOR PSA - VEL / ADAPTADORES PSA - VEL Ø 150 8+1F	stock	99617	6,39	5



ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi di carta abrasiva
Pour disques en papier abrasif
For abrasive paper discs
Para discos de papel abrasivo



SAITAC - PAD - VEL

Per levigatrici rotorbitali / Pour ponceuses roto orbitales
For random orbital sanders / Para pulidoras roto orbitales




Platello in plastica per dischi autoaggrappanti.
Da usare su levigatrici **ROTORBITALI**.

Support en plastique pour disques auto-agrippants.
A utiliser sur ponceuses **ROTO ORBITALES**.

Plastic backing pad for hook & loop discs.
To be used on **RANDOM ORBITAL SANDERS**.

Soporte en plástico para discos para fijación con gancho y bucle.
Usar en pulidoras **ROTO ORBITALES**.


	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max strokes 	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
SAITAC - PAD - VEL	Ø 77 NF/6F 5/16"	stock	99659	25,63	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 127 5/16"	stock	99611	34,95	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 127 8F 5/16"	stock	99612	35,36	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 5/16"	stock	99607	35,88	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 6F 5/16"	stock	99609	35,88	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 7F 5/16" - M8	stock	99623	44,59	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 150 7F 5/16" - M8	stock	99624	52,53	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 8+1F 5/16" - M8	stock	99610	44,59	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 15F 5/16" - M8	stock	99635	44,59	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 15F B ⁽¹⁾ - M8	stock	99649	44,59	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 15F W ⁽²⁾	stock	99653	47,56	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 150 15F 5/16" - M8	stock	99636	56,38	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 MULTIFORO ⁽³⁾ - M8	stock	99652	44,08	11.000	1
KIT ADATTATORE SKORPIO E		stock	99615	9,80	11.000	5

⁽¹⁾ = BOSCH

⁽²⁾ = FESTO ROTEX

⁽³⁾ = in dotazione alle macchine Sait

Salva - platello / Protection support Backing pad protector / Protección soporte

SALVA - PLATRELLO / PROTECTION SUPPORT Ø 77 NF BACKING PAD PROTECTION / PROTECCIÓN SOPORTE Ø 77 NF	stock	99660	5,15	11.000	5
SALVA - PLATRELLO / PROTECTION SUPPORT Ø 127 8F BACKING PAD PROTECTION / PROTECCIÓN SOPORTE Ø 127 8F 	stock	99629	8,20	11.000	5
SALVA - PLATRELLO / PROTECTION SUPPORT Ø 150 15F BACKING PAD PROTECTION / PROTECCIÓN SOPORTE Ø 150 15F	stock	99654	9,35	11.000	5


SAITAC - PAD - VEL

Platello in plastica per dischi **AEROMAX**.
Da usare su levigatrici **ROTORBITALI**.


Support en plastique pour disques **AEROMAX**.
A utiliser sur ponceuses **ROTO ORBITALES**.

Plastic backing pad for **AEROMAX** discs.
To be used on **RANDOM ORBITAL SANDERS**.

Soporte en plástico para discos **AEROMAX**.
Usar en pulidoras **ROTO ORBITALES**.



Aeromax

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max strokes 	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 F MICRO 5/16" - M8	stock	99638	46,54	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 F MICRO B	stock	99648	47,38	11.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 150 F MICRO 5/16" - M8	stock	99642	57,40	11.000	1

ACCESSORI / ACCESSOIRES ACCESSORIES / ACCESORIOS

Per dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Pour disques auto-agrippants en papier abrasif

For hook & loop paper discs

Para discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



SAITAC - PAD - VEL

Per levigatrici rotative / Pour ponceuses rotatives

For rotary sanding machines / Para máquinas rotativas

Platello in plastica per dischi autoaggrappanti.

Da usare su levigatrici **ROTATIVE**.

Support en plastique pour disques auto-agrippants.

A utiliser sur ponceuses **ROTATIVES**.

Plastic backing pad for hook & loop discs.

To be used on **ROTARY SANDING MACHINES**.

Soportes en plástico para discos para fijación con gancho y bucle.

Usar en pulidoras **ROTATIVAS**.

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SAITAC - PAD - VEL	Ø 115 M14	stock	99606	22,00	10.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 115 M14	stock	99643	22,00	10.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD	Ø 115 M14	stock	99619	21,00	10.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD GRIP	Ø 115 M14	stock	99628	22,30	10.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 125 M14	stock	99605	26,00	8.800	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 125 M14	stock	99644	26,00	8.800	1
SAITAC - PAD - VEL HARD	Ø 125 M14	stock	99620	24,00	8.800	1
SAITAC - PAD - VEL HARD GRIP	Ø 125 M14	stock	99608	27,10	8.800	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 150 M14	stock	99613	31,00	7.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 150 M14	stock	99645	31,00	7.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD	Ø 150 M14	stock	99627	31,00	7.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD GRIP	Ø 150 M14	stock	99631	36,05	7.000	1
SAITAC - PAD - VEL	Ø 180 M14	stock	99604	38,00	5.000	1
SAITAC - PAD - VEL SOFT	Ø 180 M14	stock	99646	38,00	5.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD	Ø 180 M14	stock	99618	37,00	5.000	1
SAITAC - PAD - VEL HARD GRIP	Ø 180 M14	stock	99632	43,05	5.000	1

ADATTATORE VEL / ADAPTATEURS VEL ADAPTORS VEL / SUPLEMENTOS VEL

Per levigatrici rotorbitali

Pour ponceuses roto orbitales

For random orbital sanders

Para pulidoras roto orbitales



		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
ADATTATORE VEL SOFT / ADAPTATEUR VEL SOFT ADAPTOR VEL SOFT / SUPLEMENTOS VEL SOFT	Ø 150	stock	99600	11,60	3
ADATTATORE VEL SOFT / ADAPTATEUR VEL SOFT ADAPTOR VEL SOFT / SUPLEMENTOS VEL SOFT	Ø 150 7F	stock	99625	11,60	3
ADATTATORE VEL SOFT / ADAPTATEUR VEL SOFT ADAPTOR VEL SOFT / SUPLEMENTOS VEL SOFT	Ø 150 8+1F	stock	99602	11,60	3
ADATTATORE VEL SOFT / ADAPTATEUR VEL SOFT ADAPTOR VEL SOFT / SUPLEMENTOS VEL SOFT	Ø 150 15F	stock	99634	11,60	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT / ADAPTATEUR VEL SUPER SOFT ADAPTOR VEL SUPER SOFT / SUPLEMENTOS VEL SUPER SOFT	Ø 150 7F	stock	99626	11,60	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT / ADAPTATEUR VEL SUPER SOFT ADAPTOR VEL SUPER SOFT / SUPLEMENTOS VEL SUPER SOFT	Ø 150 8+1F	stock	99622	11,60	3
ADATTATORE VEL SUPER SOFT / ADAPTATEUR VEL SUPER SOFT ADAPTOR VEL SUPER SOFT / SUPLEMENTOS VEL SUPER SOFT	Ø 150 15F	stock	99633	11,60	3
ADATTATORE VEL MICRO SOFT PER DV-FINEFLEX ADAPTATEUR VEL MICRO SOFT POUR DV-FINEFLEX DV-FINEFLEX ADAPTOR VEL MICRO SOFT SUPLEMENTO VEL MICRO SOFT POR DV-FINEFLEX	Ø 150 15F	stock	99666	13,39	3



D - SAITEX - DF

Dischi doppia faccia di tela abrasiva
Disques double face en toile abrasive
 Abrasive cloth double face discs
Discos doble cara de tela abrasiva



C - X

Tela abrasiva al carburo di silicio, doppia resina. Utilizzo con pressioni di lavoro elevate. Sgrossatura di tutti i tipi di legni e massetti di cemento.
 - ottima resistenza meccanica

Applicazioni
 ■ parquet

Toile abrasive en carbure de silicium, double résine. Utilisation sous pressions de travail élevée. Dégrossissage des tous types de bois et égalisation de sols de béton.
 - très bonne résistance mécanique

Préconisations
 ■ parquet

Full resin bonded silicon carbide abrasive cloth, for operations in heavy duty applications. Roughing of all kinds of woods and concrete floors.
 - excellent durability

Applications
 ■ wooden flooring

Tela abrasiva en carburo de silicio, doble resina. Usar con presiones de trabajos elevadas. Desbaste de todo tipo de maderas y piezas de cemento.
 - optima resistencia mecánica

Aplicaciones
 ■ parquet

8 tagli / 8 encoches / 8 slots / 8 cortes



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DFSX	C - X	425 x 35 8T	P - 16	stock	89401	13,29	25 (5x5)
DFSX	C - X	425 x 35 8T	P - 24	stock	89402	12,10	25 (5x5)

D - SAITAC - DF

Dischi doppia faccia di carta abrasiva
Disques double face en papier abrasif
 Abrasive paper double face disc
Discos doble cara de papel abrasivo



C - F

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina.
 Lavorazioni con macchine rotative.
 - buona resistenza meccanica

Applicazioni
 ■ parquet

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine. Utilisations sur machines rotatives.
 - bonne résistance mécanique

Préconisations
 ■ parquet

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, for operations with rotary sanding machines.
 - good durability

Applications
 ■ wooden flooring

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina. Trabajos en máquinas rotativas.
 - buena resistencia mecánica

Aplicaciones
 ■ parquet

8 tagli / 8 encoches / 8 slots / 8 cortes



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DFSC	C - F	425 x 35 8T	P - 36	stock	89300	9,48	50 (5x10)
DFSC	C - F	425 x 35 8T	P - 60	stock	89301	6,81	50 (5x10)
DFSC	C - F	425 x 35 8T	P - 80	stock	89302	6,06	50 (5x10)
DFSC	C - F	425 x 35 8T	P-100	stock	89303	5,74	50 (5x10)
DFSC	C - F	425 x 35 8T	P-120	stock	89304	5,74	50 (5x10)

D - SAITAC - VEL

Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva

Disques auto-agrippants en papier abrasif

Hook & loop abrasive paper discs

Discos de papel abrasivo, para fijación con gancho y bucle



C - F

Carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina. **Lavorazioni con macchine rotative a secco.**

Papier abrasif en carbure de silicium, double résine. Utilisations sur ponceuses rotatives à sec.

Full resin bonded silicon carbide abrasive paper, **for dry operations with rotary sanding machines.**

Papel abrasivo en carburo de silicio, doble resina. Trabajo en máquinas rotativas en seco.

Applicazioni

■ parquet

Préconisations

■ parquet

Applications

■ wooden flooring

Aplicaciones

■ parquet

senza fori / sans trous / without holes / sin agujeros



				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
DVSC	C - F	Ø 425	P - 36	W 4	90506	4,35	40 (2x20)
DVSC	C - F	Ø 425	P - 60	W 4	90507	3,78	40 (2x20)
DVSC	C - F	Ø 425	P - 80	W 4	90508	3,63	40 (2x20)
DVSC	C - F	Ø 425	P-100	W 4	90509	3,37	40 (2x20)
DVSC	C - F	Ø 425	P-120	W 4	90510	3,37	40 (2x20)


D - SAIT SCREEN

Dischi di rete con abrasivo al carburo di silicio

Disques mailles en carbure de silicium

Abrasive screen discs with silicon carbide

Discos de red con abrasivo en carburo de silicio



C

Dischi di rete in nylon ricoperto di abrasivo al carburo di silicio.

Ottima finitura.

- basso intasamento

Disques mailles en nylon recouverte de abrasif en carbure de silicium.

Finition soignée.

- faible encrassement

Screens impregnated with silicon carbide abrasive.

Excellent finish.

- low clogging

Discos de red de nylon recubierta de abrasivo en carburo de silicio.

Óptimo acabado.

- escaso embozado

Applicazioni

■ parquet

Préconisations

■ parquet

Applications

■ wooden flooring

Aplicaciones

■ parquet

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D NT	C	Ø 407	60 N	stock	60504	6,21	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	80 N	stock	60507	6,10	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	100 N	stock	60510	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	120 N	stock	60511	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	150 N	stock	60513	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	180 N	stock	60514	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	220 N	stock	60515	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	320 N	stock	60516	5,97	20 (2x10)
D NT	C	Ø 407	400 N	stock	60512	5,97	20 (2x10)

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
 Produits non tissés
 Non-woven abrasive products
 Productos en paño abrasivo



S - SP Fogli / Coupes / Strips / Hojas

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica. Trattamento di finitura manuale o con levigatrici orbitali.

Applicazioni

- legno
- metalli in genere
- materie plastiche
- vernici
- acciaio inox

Abrasif incorporé en fibres synthétiques. Utilisation pour opérations de finitions manuelles ou sur ponceuses orbitales.

Préconisations

- bois
- métaux en general
- matières plastiques
- vernis
- acier inoxydable

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre for finishing hand and orbital sanding operations.

Applications

- wood
- metals
- plastic materials
- paints
- stainless steel

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido en fibra sintética. Tratamiento de acabado manual o con pulidora orbital.

Aplicaciones

- madera
- metales en general
- plásticos
- barnices
- aceros inoxidable

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta			
S SP	115 x 230	VF RF	(Very Fine) FLEXLIGHT	stock	99719	1,200	20	(2x10)
S SP	115 x 230	UF GF	(Ultra Fine) FLEXLIGHT	stock	99717	1,200	20	(2x10)
S SP	120 x 280	CA	(Coarse)	stock	99721	1,980	40	(4x10)
S SP	120 x 280	CC	(Coarse)	stock	99724	1,680	40	(4x10)
S SP	120 x 280	GP	(General Purpose)	stock	99703	1,540	40	(4x10)
S SP	120 x 280	MA	(Medium)	stock	99725	1,590	40	(4x10)
S SP	120 x 280	VF	(Very Fine)	stock	99700	1,370	40	(4x10)
S SP	120 x 280	UF	(Ultra Fine)	stock	99701	1,390	40	(4x10)
S SP	120 x 280	UFS	(Ultra Fine)	stock	99710	1,390	40	(4x10)
S SP	120 x 280	VF P	(Very Fine) PLUS	stock	99715	1,300	40	(4x10)
S SP	152 x 229	GP	(General Purpose)	stock	99709	1,540	40	(4x10)
S SP	152 x 229	MA	(Medium)	stock	99726	1,590	40	(4x10)
S SP	152 x 229	VF	(Very Fine)	stock	99707	1,370	40	(4x10)
S SP	152 x 229	UF	(Ultra Fine)	stock	99706	1,390	40	(4x10)
S SP	152 x 229	UFS	(Ultra Fine)	stock	99711	1,390	40	(4x10)
S SP	152 x 229	VF P	(Very Fine) PLUS	stock	99716	1,300	40	(4x10)

Applicazioni

- Speciale per operazioni di sfumatura ed opacizzazione nel settore carrozzeria.

Préconisations

- *Produit spécial pour opérations manuelles de brouillage dans les carrosseries.*

Applications

- Special product for super finishing hand operations in car body shops.

Aplicaciones

- *Especial para operaciones de satinado o matizado en sectores como la carrocería.*

S SP	120 x 280	SA	(Micro Fine)	stock	99727	1,390	40	(4x10)
------	-----------	----	--------------	-------	-------	--------------	-----------	--------

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo

Produits non tissés

Non-woven abrasive products

Productos en paño abrasivo



R - SP

Rotoli / Rouleaux / Rolls / Rollos

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica. Trattamento di finitura manuale o con levigatrici orbitali.

Applicazioni

- legno
- metalli in genere
- materie plastiche
- vernici
- acciaio inox

Abrasif incorporé en fibres synthétiques. Utilisation pour opérations de finitions manuelles ou sur ponceuses orbitales.

Préconisations

- bois
- métaux en general
- matières plastiques
- vernis
- acier inoxydable

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre for finishing hand and orbital sanding operations.

Applications

- wood
- metals
- plastic materials
- paints
- stainless steel

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido en fibra sintética. Tratamiento de acabado manual o con pulidora orbital.

Aplicaciones

- madera
- metales en general
- plásticos
- barnices
- aceros inoxidable

		Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta		
R SP	115 x 10 m	VF	(Very Fine)	stock	99713	45,82	1
R SP	115 x 10 m	UFS	(Ultra Fine)	stock	99712	46,72	1
R SP	115 x 10 m	VF P	(Very Fine) PLUS	stock	99865	41,72	1

Applicazioni

- Prodotto speciale per le carrozzerie.

Préconisations

- Produit spécial pour les carrosseries.

Applications

- Special product for car body shops.

Aplicaciones

- Producto especial para las carrocerías.

R SP	115 x 10 m	VF R	(Very Fine)	stock	99863	39,78	1
R SP	115 x 10 m	UF G	(Ultra Fine)	stock	99864	39,78	1

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
Produits non tissés
Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



G - SP Ruote su gambo / Roues sur tige / Shaft mounted wheels / Cepillos con eje

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica per lavorazioni di satinatura e opacizzazione di metalli. Finitura accurata.

Applicazioni

- acciaio
- acciaio inox
- metalli non ferrosi

Abratif incorporé en fibres synthétiques pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Préconisations

- acier
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre for glazing operations and metals flattening. Accurate finish.

Applications

- steel
- stainless steels
- non-ferrous metals

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido, en fibra sintética para trabajos de satinado o matizado de metales. Buen acabado.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
G SP	40 x 20 x 6	MA	(Medium)	stock	71200	6,09	14.000	20 (2x10)
G SP	40 x 20 x 6	FA	(Fine)	stock	71201	6,09	14.000	20 (2x10)
G SP	60 x 30 x 6	MA	(Medium)	stock	71202	8,27	9.500	20 (2x10)
G SP	60 x 30 x 6	FA	(Fine)	stock	71203	8,27	9.500	20 (2x10)
G SP	60 x 30 x 6	VFA	(Very fine)	stock	71204	8,27	9.500	20 (2x10)
G SP	80 x 40 x 6	MA	(Medium)	stock	71205	10,94	7.000	20 (2x10)
G SP	80 x 40 x 6	FA	(Fine)	stock	71206	10,94	7.000	20 (2x10)



GT - SP Ruote lamellari miste su gambo / Roues à lamelles combinées sur tige Mixed shaft mounted flap wheels / Cepillos abrasivos mixtos con eje

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto e tela abrasiva per lavorazioni di satinatura e opacizzazione di metalli, con asportazione di materiale.

Applicazioni

- acciaio
- acciaio inox
- metalli non ferrosi

Abratif incorporé en fibres synthétiques combinées avec toile abrasive pour opérations de satinage et de polissage des métaux, avec enlèvement de matière.

Préconisations

- acier
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre and abrasive cloth for glazing operations and metals flattening, with stock removal.

Applications

- steel
- stainless steels
- non-ferrous metals

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido, en tela abrasiva para trabajos de satinado o matizado de metales. Eliminación de material.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inoxidables
- metales no férricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
GTSP	40 x 20 x 6	A - 80		stock	71300	6,73	14.000	20 (2x10)
GTSP	40 x 20 x 6	A-120		stock	71301	6,73	14.000	20 (2x10)
GTSP	60 x 30 x 6	A - 60		stock	71307	9,15	9.500	20 (2x10)
GTSP	60 x 30 x 6	A - 80		stock	71302	9,15	9.500	20 (2x10)
GTSP	60 x 30 x 6	A-120		stock	71303	9,15	9.500	20 (2x10)
GTSP	60 x 30 x 6	A-180		stock	71304	9,15	9.500	20 (2x10)
GTSP	80 x 40 x 6	A - 60		stock	71311	12,56	7.000	20 (2x10)
GTSP	80 x 40 x 6	A - 80		stock	71305	12,56	7.000	20 (2x10)
GTSP	80 x 40 x 6	A-120		stock	71306	12,56	7.000	20 (2x10)

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
Produits non tissés
Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



F - SP Ruote / Roues / Wheels / Cepillos

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica per lavorazioni di satinatura e opacizzazione di metalli. Finitura accurata.

Applicazioni

- acciaio
- acciaio inox
- metalli non ferrosi

Abrasif incorporé en fibres synthétiques pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Préconisations

- acier
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre for glazing operations and metals flattening. Accurate finish.

Applications

- steel
- stainless steels
- non-ferrous metals

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido en fibra sintética para trabajos de satinado y matizado de metales. Buen acabado.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inox
- metales no férricos

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
F SP 110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	MA (Medium)	stock	71116	17,75	5.730	10
F SP 110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA (Fine)	stock	71117	17,75	5.730	10
F SP 110 x 50 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA (Very fine)	stock	71118	17,75	5.730	10
F SP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	CA (Coarse)	stock	71112	26,00	5.730	6
F SP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	MA (Medium)	stock	71113	26,00	5.730	6
F SP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	FA (Fine)	stock	71114	26,00	5.730	6
F SP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	VFA (Very fine)	stock	71115	26,00	5.730	6
F SP 200 x 50 x 76	CA (Coarse)	stock	71121	36,00	2.850	5
F SP 200 x 50 x 76	MA (Medium)	stock	71107	36,00	2.850	5
F SP 200 x 50 x 76	FA (Fine)	stock	71108	36,00	2.850	5
FLANGIA PER Ø 200 / FLASQUE POUR Ø 200 FLANGE FOR Ø 200 / PLETINA PARA Ø 200	stock	98301	20,00	2.850	2	

⁽¹⁾ C= CHIAVETTA / C= CLAVETTE / C= BORE / C= CHAVETERO

FT - SP Ruote lamellari miste / Roues à lamelles combinées / Mixed flap wheels / Cepillos mixtos

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto e tela abrasiva per operazioni di satinatura e opacizzazione di metalli, con asportazione di materiale.

Applicazioni

- acciaio
- acciaio inox
- metalli non ferrosi

Abrasif incorporé en fibres synthétiques combinées avec toile abrasive pour opérations de satinage et de polissage des métaux, avec enlèvement de matière.

Préconisations

- acier
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre and abrasive cloth for glazing operations and metals flattening.

Applications

- steel
- stainless steels
- non-ferrous metals

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido y tela abrasiva, para operaciones de satinado y matizado de metales, con eliminación de material.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inox
- metales no férricos

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta	
FTSP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A - 40	stock	71405	32,83	5.730	6
FTSP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A - 60	stock	71406	32,83	5.730	6
FTSP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A - 80	stock	71407	32,83	5.730	6
FTSP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A - 120	stock	71408	32,83	5.730	6
FTSP 110 x 100 x 19,1 C ⁽¹⁾	A - 180	stock	71409	32,83	5.730	6

⁽¹⁾ C= CHIAVETTA / C=CLAVETTE / C= BORE / C= CHAVETERO

SAITLAM - XP

Dischi a lamelle miste tela e panno abrasivo
 Disques à lamelles mixtes toile et abrasif incorporé
 Cloth and non-woven abrasive mixed flap discs
 Discos con láminas mixta tela y paño abrasivo

PRIMA / AVANT
 BEFORE / ANTES



DOPO / APRES
 AFTER / DESPUÉS



SL - XP

Supporto in fibra di vetro.
 - rimozione veloce
 - ottima finitura

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai normali e speciali
- alluminio

Support en fibre de verre.
 - enlèvement rapide
 - finition excellente

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers normaux et spéciaux
- aluminium

Fibre glass backing.
 - high stock removal
 - optimum finish

Applications

- stainless steels
- normal and special steels
- aluminium

Soporte en fibra de vidrio.
 - eliminación rápida
 - excelente acabado

Aplicaciones

- aceros inoxidable
- aceros normales y especiales
- aluminio

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
SLXP 115 x 22,23 CO (60) INOX	stock	96950	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SLXP 115 x 22,23 ME (80) INOX	stock	96951	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SLXP 115 x 22,23 VF (150) INOX	stock	96952	17,31	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SLXP 125 x 22,23 CO (60) INOX	stock	96953	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SLXP 125 x 22,23 ME (80) INOX	stock	96954	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5
SLXP 125 x 22,23 VF (150) INOX	stock	96955	20,37	11.000	3.500 ÷ 5.000	5

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
 Produits non tissés
 Non-woven abrasive products
 Productos en paño abrasivo



UNITIZED

UT - SP

Supporto in fibra di vetro / Support en fibre de verre / Fibre glass backing / Soporte en fibra de vidrio

Strati compressi di tessuto non tessuto
 abrasivo per operazioni di finitura, pulitura,
 rimozione di segni di precedenti lavorazioni.

Applicazioni

- inox
- acciaio
- titanio
- alluminio
- acciai legati
- plastica
- materiali compositi

Matière comprimée en fibres synthétiques
 pour opérations de finition, de polissage,
 d'enlèvement des stries d'un précédent usinage.

Préconisations

- inox
- acier
- titane
- aluminium
- aciers alliés
- plastique
- matériaux composite

Compressed non-woven web for accurate
 finishing, cleaning operations, suitable
 for removal of previous work marks.

Applications

- stainless steels
- steels
- titanium
- aluminium
- alloy steels
- plastic
- composite materials

Material comprimido de tejido no tejido para
 operaciones de acabado, limpieza, eliminación
 de signos de precedente elaboración.

Aplicaciones

- aceros inox
- aceros
- titanio
- aluminio
- aceros aleados
- plástico
- materiales compuestos

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
UTSP Ø 115 x 22,23 2S F	stock	71550	22,42	10.000	6.000	5
UTSP Ø 115 x 22,23 3S F	stock	71551	23,74	10.000	6.000	5
UTSP Ø 115 x 22,23 6A M	stock	71552	25,04	10.000	6.000	5

NOTE PER L'UTILIZZO:

La velocità massima di utilizzo è indicata per ogni
 singolo prodotto; tale velocità **non deve mai**
 essere superata.

NOTES D'EMPLOI:

La vitesse d'utilisation maximum est indiquée
 pour chaque produit et **ne doit jamais être**
 dépassée.

SAFETY REMARKS:

The maximum speed marked on each
 product **must never be exceeded.**

NOTA PARA SU USO:

La velocidad máxima de uso esta indicada en cada
 uno de los productos; esta velocidad **no debe ser**
 superada nunca.

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
Produits non tissés
Non-woven abrasive products
Productos en paño abrasivo



Dischi / Disques / Discs / Discos

FV - SP

Supporto in fibra di vetro / Support en fibre de verre / Fibre glass backing / Soporte en fibra de vidrio

Rimozione di ruggine, materie plastiche, vernici, colle. Pulizia cordoncini di saldatura.

Elimination des rouilles, matières plastiques, vernis, colles. Nettoyage des cordons de soudure.

Suitable for removal of rust, plastic materials, paints, glues and cleaning of weld seams.

Eliminación de óxido, plásticos, barnices, colas. Limpieza cordones de soldadura.

Applicazioni
■ decapaggio

Préconisations
■ nettoyage

Applications
■ cleaning of surfaces

Aplicaciones
■ decapado

			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
FVSP	Ø 115 x 22	RG	stock	71050	11,04	10.000	6.000 ÷ 8.500	10
FVSP	Ø 115 x 22	RR	stock	71051	12,12	10.000	6.000 ÷ 8.500	10



Dischi / Disques / Discs / Discos

D - SP

Montaggio con porta-utensile / Montage avec porte-outil / Fastening with arbor / Se monta con porta-herramienta

Rimozione di ruggine, materie plastiche, vernici, colle. Pulizia cordoncini di saldatura.

Elimination des rouilles, matières plastiques, vernis, colles. Nettoyage des cordons de soudure.

Suitable for removal of rust, plastic materials, paints, glues and cleaning of weld seams.

Eliminación de óxido, plásticos, barnices, colas. Limpieza cordones de soldadura.


Applicazioni
■ decapaggio

Préconisations
■ nettoyage

Applications
■ cleaning of surfaces

Aplicaciones
■ decapado

			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SP	100 x 13 x 10	RG	stock	71020	5,99	6.000	10
D SP	150 x 13 x 10	RG	stock	71021	11,74	4.000	10
Kit porta-utensile, gambo Ø 6 mm / Kit porte-outil, tige Ø 6 mm Arbor kit, spindle Ø 6 mm / Kit porta-herramienta, eje Ø 6 mm			stock	98300	10,99		1



NORME DI SICUREZZA:

Non superare la velocità massima indicata su ciascun disco.
Le velocità massime sono calcolate per montaggio kit porta-utensile con sbalzo max S = 5 mm.

NORMES DE SECURITE:

Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque disque.
Les vitesses maximum sont calculées pour le montage du kit porte-outil avec port-à-faux max S = 5 mm.

SAFETY REMARK:

The maximum speed marked on each disc must never be exceeded.
Maximum speed stated at S = 5 mm spindle overhang.

NORMAS DE SEGURIDAD:

No superar la velocidad máxima indicada sobre cada uno de los discos.
Las velocidades máximas están calculadas para el montaje del kit porta-herramienta con salto o distancia máximo de S = 5 mm.

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo
 Produits non tissés
 Non-woven abrasive products
 Productos en paño abrasivo



D - SP Dischi / Disques / Discs / Discos

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica per lavorazioni di satinatura e opacizzazione di metalli. Finitura accurata.

Applicazioni

- acciaio
- acciaio inox
- metalli non ferrosi

Abrasif incorporé en fibres synthétiques pour opérations de satinage et de polissage des métaux. Finition soignée.

Préconisations

- acier
- acier inoxydable
- métaux non ferreux

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre for glazing operations and metals flattening. Accurate finish.

Applications

- steel
- stainless steels
- non-ferrous metals

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido en fibra sintética para trabajos de satinado y matizado de metales. Buen acabado.

Aplicaciones

- aceros
- aceros inox
- metales no férricos

	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SP 150 x 10 x 10 MA (Medium)	stock	71000	1,60	3.100	50 (2x25)
D SP 150 x 10 x 10 FA (Fine)	stock	71001	1,44	3.100	50 (2x25)
D SP 150 x 10 x 10 VFA (Very fine)	stock	71002	1,44	3.100	50 (2x25)
D SP 200 x 10 x 20 MA (Medium)	stock	71003	2,52	2.300	50 (2x25)
D SP 200 x 10 x 20 FA (Fine)	stock	71004	2,24	2.300	50 (2x25)
D SP 200 x 10 x 20 VFA (Very fine)	stock	71005	2,24	2.300	50 (2x25)
D SP 250 x 10 x 20 MA (Medium)	stock	71011	3,71	1.800	50 (2x25)
D SP 250 x 10 x 20 FA (Fine)	stock	71010	3,13	1.800	50 (2x25)
D SP 250 x 10 x 20 VFA (Very fine)	stock	71009	3,13	1.800	50 (2x25)



D - SP Dischi / Disques / Discs / Discos

Abrasivo tridimensionale su tessuto non tessuto in fibra sintetica.

Applicazioni

- parquet

Abrasif incorporé en fibres synthétiques.

Préconisations

- parquet

Tridimensional abrasive on non-woven web in synthetic fibre. Accurate finish.

Applications

- wooden flooring

Abrasivo tridimensional sobre tejido no tejido en fibra sintética.

Aplicaciones

- parquet





	Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SP Ø 407 MA (Medium)	stock	71008	6,46	15
D SP Ø 407 FA (Fine)	stock	71012	5,25	15
D SP Ø 407 VFA (Very Fine)	stock	71013	4,83	15

SAITPOL

Prodotti in panno abrasivo per pulitura
Produits non tissés pour lustrage
 Non-woven abrasive products for polishing
Productos en paño abrasivo para pulido



D - SP Dischi / Disques / Discs / Discos

	Applicazioni	Préconisations	Applications	Aplicaciones
BIANCO / BLANCHE WHITE / BLANCO  (BN)	<ul style="list-style-type: none"> Lucidatura Trascinamento retine Sait Screen Utilizzo a secco 	<ul style="list-style-type: none"> Lustrage de tous les sols A utiliser avec mailles Sait Screen Utilisation à sec 	<ul style="list-style-type: none"> Polishing Dragging of Sait Screen Dry use 	<ul style="list-style-type: none"> Abrillantado Arrastre redes Sait Screen Uso en seco
ROSSO / ROUGE RED / ROJO  (RS)	<ul style="list-style-type: none"> Manutenzione regolare dedicata all'eliminazione di graffi e rimozione impronte Utilizzo a secco oppure in abbinamento a speciali spray con bassa quantità di detergente 	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'entretien régulier préconisé pour l'élimination des rayures et des taches Usage à sec ou couplée avec des sprays spéciaux contenant une faible teneur en détergent 	<ul style="list-style-type: none"> For regular maintenance for removing of scratches and imperfections Dry use or with special sprays containing minimum amounts of detergent 	<ul style="list-style-type: none"> Manutención regular dedicada a la eliminación de rayas y otras señales Uso en seco o bien con spray adecuados con baja cantidad de detergentes
VERDE / VERT GREEN / VERDE  (VR)	<ul style="list-style-type: none"> Operazione di rimozione degli strati superficiali di cera Utilizzo ad umido con leggero uso di decerante ed acqua 	<ul style="list-style-type: none"> Elimination des couches superficielles de cire Usage de l'eau soutenant une faible teneur en solvant pour la cire 	<ul style="list-style-type: none"> Removal of wax layer Wet use with minimum amounts of dewaxer 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de los estratos superficiales de cera Uso en húmedo con ligera utilización de eliminadores de cera y agua
NERO / NOIR BLACK / NEGRO  (NR)	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a fondo per completa rimozione degli strati di cera Utilizzo ad umido con impiego di detergente ed acqua 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage approfondi pour l'élimination totale de la cire Usage de l'eau avec un détergent 	<ul style="list-style-type: none"> Deep cleaning for complete removal of all layers of wax Wet use with detergents and water 	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza a fondo para la total eliminación de los estratos de cera. Uso en húmedo con empleo de detergentes y agua



NOTA

Spessore dischi = circa 20 mm
 Tutti i dischi sono predisposti con un foro centrale pre tagliato che permette l'utilizzo con supporti velcrati oppure tramite ghiera filettata.

NOTE

Épaisseur = 20 mm
 Les disques sont réalisés avec un trou prédécoupé pour permettre l'utilisation avec fixation velcro ou avec écrou.

NOTES

Discs thickness = aprox. 20 mm
 All discs have a precut center-hole that allows the use with velcro pads or with fixing nut.

NOTA

Esposor discos = aprox. 20 mm.
 Todos los discos se fabrican con un agujero central precortado que permite usarlo con soporte velcro o con tuerca de fijación.

			Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
D SP	Ø 407	BN	stock	71016	9,49	5
D SP	Ø 407	RS	stock	71018	9,49	5
D SP	Ø 407	VR	stock	71017	9,49	5
D SP	Ø 407	NR	stock	71019	9,49	5
D SP	Ø 430	BN	stock	71006	11,38	5
D SP	Ø 430	RS	stock	71014	11,38	5
D SP	Ø 430	VR	stock	71007	11,38	5
D SP	Ø 430	NR	stock	71015	11,38	5

SAIT LOCK *Surface Conditioning*

NEW



Dischi cambio rapido
 Disques à changement rapide
 Quick-change discs
 Discos de cambio rápido

QSCM Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Dischi in surface conditioning con struttura tridimensionale, tessuto nylon e legante in resina sintetica. Per operazioni di satinatura, finitura e rimozione dei segni di saldatura di superfici sia piane sia in zone difficili da raggiungere. Alto rendimento, basso surriscaldamento e basso intasamento.

Applicazioni

- acciai inossidabili
- acciai legati
- alluminio
- acciai

Disques surface conditioning avec structure tridimensionnelle, tissu nylon et liant en résine synthétique. Pour opérations de satinage, de finition et d'élimination des marques de soudure sur les surfaces soit planes soit difficiles à rejoindre. Haute performance, faible échauffement et faible encrassement.

Préconisations

- aciers inoxydables
- aciers alliés
- aluminium
- aciers

Surface conditioning discs with threedimensional structure, nylon fabric and synthetic resin binding. For glazing, finishing and removal of welding marks on both flat and hard-to-reach surfaces. High performance, low heat generation and low clogging.

Applications

- stainless steels
- alloy steels
- aluminium
- steels

Discos surface conditioning con estructura tridimensional, tejido de nylon y adhesivo de resina sintética. Para operaciones de acabado, satinado y eliminación de marcas de soldadura en superficies planas y de difícil acceso. Alto rendimiento, bajo calentamiento y bajo embozado.

Aplicaciones


- aceros inoxidable
- aceros aleados
- aluminio
- aceros

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
QSCM	Ø 38	CA	(Coarse)	stock	61000	0,995	100
QSCM	Ø 38	MA	(Medium)	stock	61001	0,942	100
QSCM	Ø 38	VFA	(Very Fine)	stock	61002	0,942	100
QSCM	Ø 50	CA	(Coarse)	stock	61003	1,470	50
QSCM	Ø 50	MA	(Medium)	stock	61004	1,390	50
QSCM	Ø 50	VFA	(Very Fine)	stock	61005	1,390	50

SISTEMA DI FISSAGGIO - SYSTEME DE FIXATION - MOUNTING SYSTEM - SISTEMA DE FIJACIÓN



Collegamento a vite con filettatura esterna (plastica)
 Raccord à vis avec tenon fileté (plastique)
 Screw connection with male thread (plastic)
 Unión atornillada con rosca exterior (plástico)



Attacco R
 Fixation R
 R fitting
 Fijación R

PAD SAIT LOCK	Ø 38			stock	99664	11,90	1
PAD SAIT LOCK	Ø 50			stock	99665	12,94	1

Dischi in surface conditioning material
 Disques en surface conditioning matériel
 Surface conditioning material discs
 Discos en surface conditioning material



DSCM

Dischi surface conditioning con struttura tridimensionale, tessuto di nylon con dorso autoaggrappante, abrasivo corindone e legante in resina sintetica.

Disques surface conditioning avec structure tridimensionnelle, tissu de nylon avec dos auto-agrippant, abrasif corindon et liant en résine synthétique.

Surface conditioning discs with three-dimensional structure, nylon fabric with hook & loop backing, aluminium oxide abrasive and synthetic resin binding.

Discos surface conditioning con estructura tridimensional, tela de nylon con la parte posterior para fijación con gancho y bucle, abrasivo corindón y encolado de resina sintética.

Applicazioni

- acciaio
- acciai inox e legati
- alluminio
- materiali non ferrosi

Préconisations

- acier
- aciers inoxydables et alliés
- aluminium
- matériaux non ferreux

Applications

- steel
- stainless and alloy steels
- aluminium
- non-ferrous materials

Aplicaciones

- acero
- aceros inoxidable y aleados
- aluminio
- materiales no férricos

CA HD (Coarse - Heavy Duty)



- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata estremamente elevata
- prodotto stabile e resistente
- basso intasamento e riscaldamento
- specifico per la rimozione di graffi superficiali
- specifico per la pulitura di saldature

- haute capacité de coupe et enlèvement rapide de matière
- durée extrêmement élevée
- produit stable et résistante
- faible encrassement et surchauffement
- spécifique pour l'élimination d'égratignures superficielles
- spécifique pour le nettoyage de soudures

- high cutting capacity and high stock removal
- extremely long life
- strong and stable product
- low clogging and low heat generation
- specific for removal of surface scratches
- specific for welds cleaning

- alta capacidad de corte y de eliminación de material
- duración extremadamente elevada
- producto estable y resistente
- bajo embozamiento y calentamiento
- específico para la eliminación de arañazos en la superficie
- específico para la limpieza de soldaduras

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---	---	---

DSCM	Ø 115	CA HD (Coarse HD)	stock	99900	3,18	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
DSCM	Ø 125	CA HD (Coarse HD)	stock	99904	3,66	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)

CA (Coarse)



MA (Medium)



VFA (Very fine)



- elevata capacità di taglio e veloce asportazione
- durata molto elevata
- basso intasamento e riscaldamento
- finitura costante e accurata
- specifico per la pulitura e la satinatura su superfici

- haute capacité de coupe et enlèvement rapide de matière
- durée très élevée
- faible encrassement et surchauffement
- finition constante et soignée
- spécifique pour le nettoyage et le satinage des surfaces

- high cutting capacity and high stock removal
- very long life
- low clogging and low heat generation
- constant and accurate finish
- specific for cleaning and glazing operations of surfaces

- alta capacidad de corte y de eliminación de material
- duración muy elevada
- bajo embozamiento y calentamiento
- acabado constante y bueno
- específico para la limpieza y el satinado de superficies

Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Max 1/min Tours minute Max 1/min Rpm. máxima	Velocità ottimale Vitesse optimale Optimum speed Velocidad óptima rpm	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
--	----------------------------------	--	---	---	---

DSCM	Ø 115	CA (Coarse)	stock	99901	3,02	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
DSCM	Ø 115	MA (Medium)	stock	99902	2,69	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
DSCM	Ø 115	VFA (Very Fine)	stock	99903	2,54	10.000	5.000 ÷ 7.000	20 (2x10)
DSCM	Ø 125	CA (Coarse)	stock	99905	3,44	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)
DSCM	Ø 125	MA (Medium)	stock	99906	3,12	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)
DSCM	Ø 125	VFA (Very Fine)	stock	99907	2,96	8.800	4.500 ÷ 6.500	20 (2x10)

NOTE PER L'UTILIZZO:

Da usare **ESCLUSIVAMENTE** con i platorelli **SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP** (Ø 115 cod. 99628, Ø 125 cod. 99608, pag. 132)

NOTES D'EMPLOI:

A utiliser **UNIQUEMENT** avec les supports **SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP** (Ø 115 code 99628, Ø 125 code 99608, page 132)

SAFETY REMARKS:

To be used **ONLY** with the **SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP** backings (Ø 115 code 99628, Ø 125 code 99608, page 132)

NOTA PARA SU USO:

Para uso **EXCLUSIVO** con los soportes **SAITAC-PAD-VEL HARD GRIP** (Ø 115 código 99628, Ø 125 código 99608, pag. 132)

Nastri in surface conditioning material
 Bandes en surface conditioning matériel
 Surface conditioning material belts
 Bandas en surface conditioning material

NSCM

Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Nastri in surface conditioning con struttura tridimensionale, tessuto nylon e legante in resina sintetica.
 Per operazioni di satinatura e finitura di superfici piane.
 Alto rendimento, basso surriscaldamento e basso intasamento.

Applicazioni

- acciaio
- acciai inox e legati
- alluminio
- materiali non ferrosi

Bandes surface conditioning avec structure tridimensionnelle, tissu nylon et liant en résine synthétique.
 Pour opérations de satinage et de finition des surfaces planes.
 Haute performance, faible échauffement et faible encrassement.

Préconisations

- acier
- aciers inoxydables et alliés
- aluminium
- matériaux non ferreux

Surface conditioning belts with threedimensional structure, nylon fabric and synthetic resin binding.
 For glazing and finishing operations of flat surfaces.
 High performance, low heat generation and low clogging.

Applications

- steel
- stainless and alloy steels
- aluminium
- non-ferrous materials

Bandas surface conditioning con estructura tridimensional, tejido de nylon y adhesivo de resina sintética.
 Para operaciones de acabado y sainado en superficies planas.
 Alto rendimiento, bajo calentamiento y bajo embozado.

Aplicaciones

- acero
- aceros inoxidable y aleados
- aluminio
- materiales noférricos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
NSCM	13 x 457	CA	(Coarse)	stock	60600	3,32	10
NSCM	13 x 457	MA	(Medium)	stock	60604	3,25	10
NSCM	13 x 457	VFA	(Very Fine)	stock	60608	3,20	10
NSCM	13 x 520	CA	(Coarse)	W 4	60622	3,65	10
NSCM	13 x 520	MA	(Medium)	W 4	60626	3,53	10
NSCM	13 x 520	VFA	(Very Fine)	W 4	60630	3,44	10
NSCM	13 x 533	CA	(Coarse)	W 4	60623	3,72	10
NSCM	13 x 533	MA	(Medium)	W 4	60627	3,60	10
NSCM	13 x 533	VFA	(Very Fine)	W 4	60631	3,50	10
NSCM	13 x 610	CA	(Coarse)	stock	60601	4,05	10
NSCM	13 x 610	MA	(Medium)	stock	60605	3,91	10
NSCM	13 x 610	VFA	(Very Fine)	stock	60609	3,80	10
NSCM	20 x 480	CA	(Coarse)	W 4	60610	4,30	10
NSCM	20 x 480	MA	(Medium)	W 4	60614	4,13	10
NSCM	20 x 480	VFA	(Very Fine)	W 4	60618	4,04	10
NSCM	20 x 520	CA	(Coarse)	stock	60602	4,44	10
NSCM	20 x 520	MA	(Medium)	stock	60606	4,27	10
NSCM	20 x 520	VFA	(Very Fine)	stock	60634	4,16	10
NSCM	20 x 815	CA	(Coarse)	W 4	60611	6,37	10
NSCM	20 x 815	MA	(Medium)	W 4	60615	6,11	10
NSCM	20 x 815	VFA	(Very Fine)	W 4	60619	5,88	10
NSCM	30 x 533	CA	(Coarse)	stock	60603	6,19	10
NSCM	30 x 533	MA	(Medium)	stock	60607	5,94	10
NSCM	30 x 533	VFA	(Very Fine)	stock	60635	5,72	10
NSCM	40 x 618	CA	(Coarse)	W 4	60624	9,00	10
NSCM	40 x 618	MA	(Medium)	W 4	60628	8,62	10
NSCM	40 x 618	VFA	(Very Fine)	W 4	60632	8,25	10
NSCM	40 x 815	CA	(Coarse)	W 4	60612	11,60	10
NSCM	40 x 815	MA	(Medium)	W 4	60616	11,09	10
NSCM	40 x 815	VFA	(Very Fine)	W 4	60620	10,85	10
NSCM	75 x 2000	CA	(Coarse)	W 4	60613	47,60	5
NSCM	75 x 2000	MA	(Medium)	W 4	60617	43,60	5
NSCM	75 x 2000	VFA	(Very Fine)	W 4	60621	43,40	5
NSCM	120 x 1500	CA	(Coarse)	W 4	60625	57,75	5
NSCM	120 x 1500	MA	(Medium)	W 4	60629	55,00	5
NSCM	120 x 1500	VFA	(Very Fine)	W 4	60633	52,45	5

SAIT - FOAM

Abrasivo su spugna sintetica

Eponges abrasives

Abrasive sponge

Abrasivo sobre esponja sintética



FM - FM

1 lato abrasivo / 1 face abrasive / 1 side coated / 1 lado abrasivo

Abrasivo su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni e finitura prima della verniciatura di profili, bordi e pezzi sagomati. Utilizzabile a secco e ad umido.

Utilisation manuelle d'égalisation et finition des profils, bords et pièces tournées.

Rough shaping and finishing manual operations on profiles and work pieces with complex geometry.

Trabajos manuales de desbaste y acabado de perfiles, bordes y piezas con forma.

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
FMFM	115 x 140 x 5	MA - 60		stock	92904	1,310	40
FMFM	115 x 140 x 5	FA - 120		stock	92905	1,310	40
FMFM	115 x 140 x 5	SFA - 220		stock	92906	1,310	40
FMFM	115 x 140 x 5	UFA - 400		stock	92907	1,310	40
FMFM	115 x 140 x 5	MFA - 600		stock	92908	1,310	40



FM - FM

2 lati abrasivi / 2 faces abrasives / 2 sides coated / 2 lados abrasivos

Abrasivo al carburo di silicio su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.

Utilisation manuelle d'égalisation et finition des profils, bords et pièces tournées.

Rough shaping and finishing manual operations on profiles and work pieces with complex geometry.

Trabajos manuales de desbaste y acabado de perfiles, bordes y piezas con forma.

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
FMFM	120 x 98 x 13	CC - 60		stock	92900	0,950	60
FMFM	120 x 98 x 13	MC - 100		stock	92901	0,950	60
FMFM	120 x 98 x 13	FC - 180		stock	92902	0,950	60

SAIT - FOAM

Abrasivo su spugna sintetica
Eponges abrasives
Abrasive sponge
Abrasivo sobre esponja sintética



FA

SFA

MFA

FM - FM

2 lati abrasivi / 2 faces abrasives / 2 sides coated / 2 lados abrasivos

Abrasivo al corindone su spugna sintetica morbida ad alta densità. Lavorazioni manuali di finitura di profili, bordi e pezzi sagomati.

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Utilisation manuelle d'égalisation et finition des profils, bords et pièces tournées.

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Rough shaping and finishing manual operations on profiles and work pieces with complex geometry.

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Trabajos manuales de desbaste y acabado de perfiles, bordes y piezas con forma.

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
FMFM	120 x 98 x 13	FA - 400	(Fine)	stock	92903	1,310	40
FMFM	120 x 98 x 13	SFA - 800	(Super Fine)	stock	92909	1,310	40
FMFM	120 x 98 x 13	MFA - 1200	(Micro Fine)	stock	92910	1,310	40

SAIT - BLOCK

Abrasivo al corindone su spugna sintetica
Eponges abrasives en corindon
Abrasive aluminium oxide block
Abrasivo en corindón sobre esponja sintética



FM - BL

4 lati abrasivi / 4 faces abrasives / 4 sides coated / 4 lados abrasivos

Lavorazioni manuali di sgrossatura e finitura con facilità di lavoro su angoli a 90°, profili, bordi e pezzi sagomati.

Applicazioni

- legno
- vernici
- stucchi
- materie plastiche

Utilisation manuelle d'égalisation et finition. Utilisation aisée avec angle de travail à 90°, profils, bords et pièces tournées.

Préconisations

- bois
- vernis
- enduits
- matières plastiques

Rough shaping and finishing manual operations for easier access to 90° angles and edges, profiles and work pieces with complex geometry.

Applications

- wood
- paints
- fillers
- plastic materials

Trabajos manuales de desbaste y acabado con facilidad de trabajo sobre ángulos a 90°, perfiles, cantos y piezas con formas.

Aplicaciones

- madera
- barnices
- estucados
- plásticos

				Disponibilità entro Délai dans Available in Disponibilidad en	Codice Code Code Código	Prezzo unitario Prix unitaire Unit price Precio unitario €	Unità di vendita Unité de vente Unit of sale Unidad de venta
FMBL	100 x 70 x 26	CA - 36		stock	92800	0,970	60
FMBL	100 x 70 x 26	MA - 60		stock	92801	0,970	60
FMBL	100 x 70 x 26	FA - 100		stock	92802	0,970	60
FMBL	100 x 70 x 26	SFA - 150		stock	92804	0,970	60
FMBL	100 x 70 x 26	VFA - 180		stock	92803	0,970	60
FMBL	100 x 70 x 26	UFA - 220		stock	92805	0,970	60

La SAIT produce la seguente gamma di abrasivi:

SAIT produit la gamme suivante d'abrasifs:

SAIT produces the following range of abrasive products:

SAIT fabrica la siguiente gama de abrasivos:

SAITAC

- Carta abrasiva.
- Abrasive paper.
- Papier abrasif.
- Papel abrasivo.

SAITEX

- Tela abrasiva.
- Abrasive cloth.
- Toile abrasive.
- Tela abrasiva.

SAIT DS - DT - TM - PU - TR - TF - EK WINNER

- Mole abrasive resinoidi rinforzate.
- Reinforced resinoid abrasive wheels.
- Meules abrasives résinoïdes renforcées.
- Discos abrasivos resinoides reforzados.

SAITRIS

- Dischi abrasivi semiflessibili rinforzati.
- Semiflexible reinforced abrasive discs.
- Disques abrasifs semi-flexibles renforcés.
- Discos abrasivos semiflexibles reforzados.

SAITDISC

- Dischi abrasivi su fibra.
- Abrasive fibre discs.
- Disques abrasifs sur fibre.
- Discos abrasivos sobre fibra.

SAITOR

- Ruote abrasive lamellari.
- Abrasive flap wheels.
- Roues abrasives à lamelles.
- Cepillos abrasivos de láminas.

SAITLAM

- Dischi abrasivi lamellari.
- Abrasive flap discs.
- Disques abrasifs à lamelles.
- Discos de láminas abrasivas.

SAITPOL

- Prodotti in panno abrasivo.
- Non woven abrasive products.
- Produits en abrasif incorporé.
- Productos en paño abrasivo.

SAITRON

- Dischi abrasivi semirigidi su fibra.
- Semirigid resinoid abrasive wheels.
- Disques abrasifs semi-rigides sur fibre.
- Discos abrasivos semirígidos sobre fibra.

SAITDIAM

- Dischi diamantati per taglio a secco e ad umido.
- Diamond blades for dry and wet cutting.
- Disques diamantés pour tronçonnage à sec et à l'eau.
- Discos diamante para corte en seco o en húmedo.

**SAIT NEL MONDO / SAIT DANS LE MONDE
SAIT IN THE WORLD / SAIT EN EL MUNDO**

- **SAIT ABRASIVES (UK) LTD.**
Regent House, Meridian East, Meridian Business Park
Leicester, LE19 1WZ
ENGLAND (UK)
Tel. +44 - (0344) 801.33.55
Fax +44 - (0344) 801.33.50
www.sait-abrasives.co.uk
info@sait-abrasives.co.uk
- **SAIT FRANCE E.u.r.l.**
18, rue Ampère - ZI - B.P. 40020
95501 Gonesse Cedex
FRANCE
Tel. +33 - (0)1 34.07.98.98
Fax +33 - (0)1 34.07.98.99
www.sait-france.fr
saitfrance@sait-france.fr
- **ABRASIVOS SAIT ESPAÑA S.A.**
Via Europa, 10
P.I. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Valles (BCN)
ESPAÑA
Tel. +34 - 93.849.66.22
Fax +34 - 93.849.39.95
www.sait-abr.com
ventas@abrasivossait.es
- **UNITED ABRASIVES INC.**
185 Boston Post Road
North Windham, CT 06256 - U.S.A.
Tel. +1 - (860) 456.71.31
Fax +1 - (860) 456.83.41
www.unitedabrasives.com
info@unitedabrasives.com
- **SOTT - SAIT OVERSEAS TRADING & TECHNICAL CORP.**
185 Boston Post Road
North Windham, CT 06256 - U.S.A.
Tel. +1 - (860) 456.41.67
Fax +1 - (860) 450.73.47
- **UNITED ABRASIVES CANADA, INC.**
1835 Meyerside Drive, Unit 3
Mississauga, Ontario - CANADA L5T 1G4
Tel. (800) 345.72.48
Fax (800) 245.72.48
- **SAIT ABRASIVOS LTDA**
Rua Hugo Creplive Filho 693, Bairro Centro Industrial
83.420-000 - Quatro Barras - Paraná
BRASIL
Tel. +55 - (41) 3544.7200
Fax +55 - (41) 3544.7201
www.sait.com.br
sait@sait.com.br
- **SAIT ABRASIVES (CHINA) CO., LTD.**
A408, A-Reit City
200 Jinsu Road, Pudong, Shanghai
CHINA
Tel. +86 - 21 6162.0945
Fax +86 - 21 6162.0945-200
www.sait-abr.com
info.cn@sait-abr.com

**SAIT IN ITALIA / SAIT EN ITALIE
SAIT IN ITALY / SAIT EN ITALIA**

- **PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D'AOSTA**
10093 Collegno (TO) - Via Torino Pianezza, 20
Tel. 011.897.87.26
Fax 011.800.44.66
filiale_torino@sait-abr.com
- **LOMBARDIA**
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Monte Grigna, 9/B
Tel. 02.66.01.03.56
Fax 02.66.01.04.56
filiale_milano@sait-abr.com
- **TRIVENETO**
35020 Maserà di Padova (PD) - Via 1° Maggio, 4
Tel. 049.886.25.00
Fax 049.886.25.10
filiale_padova@sait-abr.com
- **EMILIA ROMAGNA - MARCHE**
40012 Lippo di Calderara (BO) - Via Ungheri, 3/M
Tel. 051.72.52.87 - 72.50.68
Fax 051.72.50.68
filiale_bologna@sait-abr.com
- **TOSCANA - UMBRIA (PG)**
50018 Scandicci (FI) - Via Enrico Conti, 19
Tel. 055.88.22.57
Fax 055.88.21.85
filiale_firenze@sait-abr.com
- **LAZIO - ABRUZZO - UMBRIA (TR) - MARCHE (AP)**
00015 Monterotondo (RM) - Piazza della Ferriera, 1
Tel. 06.900.36.21
Fax 06.900.38.17
filiale_roma@sait-abr.com
- **CAMPANIA**
80078 Pozzuoli (NA) - Strada Provinciale Pianura Z.I.
Località S.Martino
Tel. 081.526.81.77
Fax 081.526.64.04
filiale_napoli@sait-abr.com
- **PUGLIA - MOLISE - BASILICATA - CALABRIA (CS, CZ, KR)**
70026 Modugno (BA) - Via 10 Marzo, 150/152
Tel. 080.530.94.55
Fax 080.532.56.96
filiale_bari@sait-abr.com
- **SICILIA**
80078 Pozzuoli (NA) - Strada Provinciale Pianura Z.I.
Località S.Martino
Tel. 081.526.81.77
Fax 081.526.64.04
distr_sicilia@sait-abr.com
- **CALABRIA (RC, VV) - SARDEGNA**
80078 Pozzuoli (NA) - Strada Provinciale Pianura Z.I.
Località S.Martino
Tel. 081.526.81.77
Fax 081.526.64.04
distr_calabria@sait-abr.com



SAIT ABRASIVI S.p.A. Via Torino Pianezza, 20 - 10093 Collegno (To) - Italy
Tel. + 39 - 011.40.77.111 - Fax + 39 - 011.40.77.233
www.sait-abr.com - uvitalia@sait-abr.com - uvestero@sait-abr.com