


DVX/DVZ/ DVG	Dischi velcrati in tela abrasiva <i>Abrasive cloth velcro discs</i>	42
DVT/DVR/ DVK	Dischi abrasivi speciali <i>Special abrasive velcro discs</i>	43
DVE/DVP/ DVA/DVC/ DVS	Dischi velcrati in carta abrasiva <i>Abrasive paper velcro discs</i>	44
DVF	Dischi velcrati supporto film <i>Film backing velcro discs</i>	45
DVW	Mini dischi e margherite per spot repair <i>Scallop and micro discs for spot repair</i>	46
PVM/PVF/ PVT/PVS/PVV	Platirelli per dischi velcrati <i>Velcro discs back up pads</i>	47
DAX/DAZ/DAA	Dischi adesivi in tela abrasiva <i>Self adhesive cloth discs</i>	48

DISCHI IN CARTA E TELA ABRASIVA ABRASIVE PAPER AND CLOTH DISCS

DVX



DISCHI VELCRATI IN TELA CERAMICI ADDITIVATI
CERAMIC CLOTH WITH GRIN-DING AIDS VELCRO DISCS




VSM XK870K. Eccezionale capacità di asportazione del minerale ceramico con additivi lubrificanti e raffreddanti per assicurare un taglio freddo. Particolarmente efficaci su acciai legati ed inossidabili.

VSM XK870K. Ceramic grain for an extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. Excellent stock removal for heavy duty grinding on low heat conductive material, like alloyed and stainless steel.

	Ø mm		Grana / Grit				Min. Ord. MOQ
			60	80	100	120	
DVX	115	50 pz	DV0105 1,41	DV0106 1,26	DV0755 1,22	DV0107 1,22	50 pz
DVX	125	50 pz	DV0108 1,64	DV0109 1,47	DV0756 1,42	DV0110 1,42	50 pz
DVX	150	50 pz	DV0111 2,31	DV0112 2,08	DV0757 2,00	DV0113 2,00	50 pz

DVZ



DISCHI VELCRATI IN TELA ALLO ZIRCONIO
ZIRCONIA CLOTH VELCRO DISCS



Starcke 341X. Grazie alla elevata capacità d'asportazione dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso. Si consiglia l'uso di smerigliatrici di elevata potenza.

Starcke 341X. Due to the high cut rate of the zirconia grain, these discs are suited for heavy-duty use. We recommend using them with high power grinding tools.

	Ø mm		Grana / Grit								Min. Ord. MOQ
			24	36	40	60	80	100	120		
DVZ	115	50 pz	DV0088 1,52		DV0089 1,05	DV0090 1,02	DV0091 0,93		DV0092 0,86	50 pz	
DVZ	125	50 pz	DV0093 1,64		DV0094 1,24	DV0095 1,06	DV0096 1,02		DV0097 0,92	50 pz	
DVZ	150	50 pz	DV0098 2,18	DV0099 1,94	DV0100 1,63	DV0101 1,38	DV0102 1,28	DV0103 1,23	DV0104 1,23	50 pz	
DVZ	180	50 pz	DV0758 3,25	DV0759 3,10	DV0760 1,93	DV0761 1,60	DV0762 1,53			50 pz	

DVG



DISCHI VELCRATI IN TELA AGGLOMERATI
COMPACT GRAIN CLOTH VELCRO DISCS





VSM KK772K. Prodotto altamente performante con grandi riserve di abrasivo, ottima durata e finitura costante. Particolarmente indicato su acciaio inox per preparare il pezzo alla finitura a specchio.

VSM KK772K. The great quantity of abrasive grain within each nodule allows for a long service life and uniform surface finish. Good on stainless steel to prepare the surface to mirror finish.


	Ø mm		Grana / Grit								Min. Ord. MOQ		
			80	120	180	240	320	400	600	800		1000	1200
DVG	115	50 pz	DV0184 1,35	DV0185 1,26	DV0186 1,26	DV0187 1,26	DV0188 1,26	DV0189 1,26	DV0190 1,26	DV0191 1,26	DV0192 1,26	DV0193 1,26	50 pz
DVG	125	50 pz	DV0678 1,58	DV0679 1,47	DV0680 1,47	DV0681 1,47	DV0682 1,47	DV0683 1,47	DV0684 1,47	DV0685 1,47	DV0686 1,47	DV0687 1,47	50 pz
DVG	150	50 pz	DV0194 2,14	DV0195 2,06	DV0196 2,06	DV0197 2,06	DV0198 2,06	DV0199 2,06	DV0200 2,06	DV0201 2,06	DV0202 2,06	DV0203 2,06	50 pz

DVT



**DISCHI VELCRATI TR-K****TR-K VELCRO DISCS**

Nuovo disco velcrato TR-K. Grazie alla struttura tridimensionale e ad un supporto rinforzato garantisce una finitura omogenea ed una lunga durata.

Tridimensional structure and a reinforced backing deliver a homogeneous finish and long service life.

	Ø mm		Grana / Grit							Min. Ord.
			6	16	30	45	65	80	100	MOQ
DVT	115	50 pz	DV0693 2,88	DV0694 2,88	DV0695 2,88	DV0696 2,88	DV0697 2,88	DV0698 2,88	DV0709 2,88	50 pz
DVT	125	50 pz	PV 3,63	DV0699 3,63	DV0700 3,63	DV0701 3,63	DV0702 3,63	DV0703 3,63	DV0710 3,63	50 pz
DVT	150	50 pz	DV0704 5,38	DV0712 5,38	DV0705 5,38	DV0706 5,38	DV0707 5,38	DV0708 5,38	DV0713 5,38	50 pz


DVR

**DISCHI ABRASIVI VELCRATI IN RETE NET GIANT™****NET GIANT™ MESH ABRASIVE VELCRO DISCS****STARCKE®**


Prodotto professionale Starcke Net Giant™ Per la preparazione del legno prima della verniciatura e per la carteggiatura della vernice. In nylon cosparso di abrasivo al carburo di silicio. Basso intasamento e taglio costante.

Professional quality product Starcke Net Giant™. For wood sanding before painting, and on paint. Nylon with silicon carbide grain. Low clogging and consistent cutting action.

Più conveniente!
Better value!


	Ø mm		Grana / Grit								Min. Ord.	
			80	100	120	180	240	320	400	600	800	MOQ
DVR	150	50 pz	DV0282 1,06	DV0283 1,06	DV0284 1,06	DV0285 1,06	DV0503 1,06	DV0287 1,06	DV0504 1,06	DV0505 1,06	DV0506 1,06	50 pz

DVK


**DISCHI VELCRATI WAY SOFT****WAY SOFT VELCRO DISCS**

Dischi abrasivi velcrati sagomati con innovativo supporto in tessuto ultra traspirante. Contenimento del surriscaldamento, minor intasamento. Grande durata del disco e finitura ottimizzata. Raccomandato su vernici, come preparazione alla lucidatura. Lavorazione sia a secco che a umido.

Soft abrasive disks with velcro. Transpiration decreases sanding temperature and enhances resistance to clogging ensuring a longer lifespan and a high finishing quality. Recommended on paint mattenig and blending. Suitable for homogeneous surface preparation to polishing, to be used both dry and wet.

	Ø mm		Grana / Grit							Min. Ord.
			500 / Bianco	800 / Blu	1000 / Viola	2000 / Arancio	3000 / Rosso	4000 / Verde	5000 / Giallo	MOQ
DVK	150	20 pz	DV0581 8,46	DV0582 8,46	DV0583 8,46	DV0584 8,46	DV0585 8,46	DV0586 8,46	DV0587 8,46	20 pz

DVE




DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA PESO E E PAPER VELCRO DISCS


STARCKE®

Starcke 732EK in diametro 115 e 150 mm. Starcke 540FK in diametro 125 mm. Carta pesante da 250 gr/m² o 300 gr/m². Impiegati soprattutto per la levigatura di superfici piane di metallo, in particolare di acciaio inossidabile, e di legno grezzo. Cosparsione semi-aperta 732EK anti intasamento.

Starcke 732EK in diameters 115 and 150 mm. Starcke 540FK in diameter 125 mm. 250 gr/m² or 300 gr/m² heavy paper. For sanding of hardwood and flat stainless steel work pieces. Excellent grain adhesion, semi-open 732EK coat prevents premature loading.

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit						Min. Ord.
				40	60	80	100	120	150	MOQ
DVE	115	0	50 pz	DV0001 0,66	DV0002 0,59	DV0003 0,55	DV0004 0,52	DV0005 0,52	DV0288 0,52	50 pz
DVE	125	0	50 pz	DV0123 0,85	DV0124 0,81	DV0125 0,77		DV0126 0,73		50 pz
DVE	150	0	50 pz	DV0011 0,95	DV0012 0,83	DV0013 0,79	DV0014 0,74	DV0015 0,74	DV0016 0,74	50 pz
DVE	150	6+1	50 pz	DV0017 0,96	DV0018 0,84	DV0019 0,81	DV0020 0,76	DV0021 0,76	DV0022 0,76	50 pz
DVE	150	8+1	50 pz	DV0023 0,96	DV0024 0,84	DV0025 0,81	DV0026 0,76	DV0027 0,76	DV0028 0,76	50 pz

DVP




DISCHI VELCRATI IN CARTA ZIRCONIO PESO F ZIRCONIA F PAPER VELCRO DISCS


STARCKE®

Starcke 344FK. Carta pesante da 300 gr/m². Per la levigatura di superfici piane di metallo, in particolare di acciaio inossidabile, e di legno grezzo. Lunga durata grazie al supporto pesante. Alto tasso di asportazione, grazie al grano in zirconio. Finitura uniforme grazie alla distribuzione precisa del grano abrasivo.

Starcke 344FK. 300 gr/m² heavy paper. For sanding of hardwood and flat stainless steel work pieces. Long service life due to heavy F-weight paper backing. High stock removal due to high quality of the abrasive grain. Uniform finish due to the precise coating of the grain.

	Ø mm		Grana / Grit						Min. Ord.
			36	40	60	80	100	120	MOQ
DVP	125	50 pz	DV0597 1,14	DV0598 1,10	DV0599 0,75	DV0600 0,72	DV0601 0,69	DV0602 0,69	50 pz 50 pz
DVP	150	50 pz	DV0603 1,46	DV0604 1,41	DV0605 1,22	DV0606 1,17	DV0607 1,14	DV0608 1,14	50 pz 50 pz

DVA




DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA ADDITIVATA PESO C C PAPER WITH GRINDING AIDS VELCRO DISCS


STARCKE®

Carta da 125 gr/m² (542C7K). Nelle grane dalla P40 alla P120, 105 gr/m² (542B7K) nelle grane più fini. Particolarmente indicata per la levigatura di superfici in metallo, grazie alla presenza di additivi raffreddanti.

125 gr/m² paper (542C7K) from P40 to P120, 105 gr/m² (542B7K) in finer grits. Manly suited for sanding on metalwork pieces, due to the grinding active additives.

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit																Min. Ord.
				40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	MOQ	
DVA	125	0	100 pz	DV0216 0,67	DV0217 0,62	DV0218 0,57	DV0219 0,55	DV0220 0,55	DV0221 0,55	DV0222 0,55	DV0223 0,55	DV0224 0,55	DV0225 0,55	DV0226 0,55				100 pz		
DVA	125	8+1	100 pz	DV0227 0,67	DV0228 0,62	DV0229 0,57	DV0230 0,55	DV0231 0,55	DV0232 0,55	DV0233 0,55	DV0234 0,55	DV0235 0,55	DV0236 0,55					100 pz		
DVA	150	0	100 pz	DV0237 0,66	DV0238 0,60	DV0239 0,56	DV0240 0,55	DV0241 0,55	DV0242 0,55	DV0243 0,55	DV0244 0,55	DV0245 0,55	DV0246 0,55	DV0247 0,55	DV0248 0,55	DV0249 0,55	DV0250 0,55	100 pz		
DVA	150	6+1	100 pz	DV0251 0,66	DV0252 0,60	DV0253 0,56	DV0254 0,55	DV0255 0,55	DV0256 0,55	DV0257 0,55	DV0258 0,55	DV0259 0,55	DV0260 0,55	DV0261 0,55	DV0262 0,55	DV0263 0,55	DV0264 0,55	DV0265 0,55	100 pz	
DVA	150	8+1	100 pz	DV0266 0,66	DV0267 0,60	DV0268 0,56	DV0269 0,55	DV0270 0,55	DV0271 0,55	DV0272 0,55	DV0273 0,55	DV0274 0,55	DV0275 0,55	DV0276 0,55	DV0277 0,55	DV0278 0,55	DV0279 0,55	DV0280 0,55	100 pz	

DVC



DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA PESO C C PAPER VELCRO DISCS


STARCKE®

Carta da 125 gr/m² (544C3K). Per la finitura con macchine orbitali di primers, vernici acriliche e melaminiche, settore nautico; smerigliatura scocche in alluminio; smerigliatura di particolari in plastica. Uno strato di additivi, impedisce che l'abrasivo s'intasi prematuramente prolungando la durata del disco. Granulometria uniforme in grado di garantire una finitura estremamente omogenea. Cosparsione aperta.

140 gr/m² paper (544C3K). Employed with orbital sending machines on primers, electro-coat and paint finish, deburring of plastic parts such as bumpers, moldings, aluminum and pigmented polyester paints and layers. Dust repellent additives incorporated as topcoat prevent premature clogging of grain surface. Open coat.

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit													Min. Ord. MOQ	
				80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600		800
DVC	125	0	100 pz	DV0029 0,54	DV0030 0,50	DV0031 0,50	DV0032 0,50	DV0033 0,50	DV0034 0,50	DV0035 0,50		DV0036 0,50		DV0037 0,50				100 pz
DVC	150	0	100 pz	DV0046 0,56	DV0047 0,54	DV0048 0,54	DV0049 0,54	DV0050 0,54	DV0051 0,54	DV0052 0,54	DV0053 0,54	DV0054 0,54	DV0055 0,54	DV0056 0,54	DV0057 0,54	DV0058 0,54	DV0059 0,54	100 pz
DVC	150	6+1	100 pz	DV0060 0,56	DV0061 0,54	DV0062 0,54	DV0063 0,54	DV0064 0,54	DV0065 0,54	DV0066 0,54	DV0067 0,54	DV0068 0,54	DV0069 0,54	DV0070 0,54	DV0071 0,54	DV0072 0,54	DV0073 0,54	100 pz
DVC	150	8+1	100 pz	DV0074 0,56	DV0075 0,54	DV0076 0,54	DV0077 0,54	DV0078 0,54	DV0079 0,54	DV0080 0,54	DV0081 0,54	DV0082 0,54	DV0083 0,54	DV0084 0,54	DV0085 0,54	DV0086 0,54	DV0087 0,54	100 pz

DVS




DISCHI VELCRATI IN CARTA ABRASIVA AL CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE VELCRO DISCS

STARCKE 942EK. Carta pesante (250 gr/m²). Impiegati soprattutto per la levigatura di materiali fragili quali resine, fibra di vetro e fibre rinforzate in genere.

Starcke 942EK. Heavy paper (250 gr/m²). For sanding on brittle material, such as resin, fiberglass, and reinforced fibers in general.

	Ø mm		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ	
			40	60	80	100	120	180	220	320	400	600		800
DVS	115	100 pz	DV0311 0,50	DV0312 0,45	DV0313 0,43		DV0314 0,40	DV0315 0,40	DV0316 0,40	DV0317 0,40	DV0318 0,40	DV0319 0,40	DV0320 0,40	100 pz
DVS	120	100 pz	DV0571 0,78	DV0572 0,67	DV0573 0,62		DV0574 0,59		DV0575 0,59	DV0576 0,59	DV0577 0,59	DV0578 0,59	DV0677 0,59	100 pz
DVS	150	100 pz	DV0321 0,97	DV0322 0,87	DV0323 0,83	DV0324 0,81	DV0325 0,81							100 pz
DVS	180	100 pz	DV0326 1,28	DV0327 1,11	DV0328 1,09	DV0329 0,97	DV0330 0,97		DV0501 0,97	DV0579 0,97	DV0502 0,97	DV0580 0,97		100 pz

DVF



DISCHI VELCRATI SUPPORTO FILM FILM BACKING VELCRO DISCS

STARCKE®

747FSNK. Ottimi per carteggiatura a secco di stucco, mani di fondo, e finiture. Il supporto resistente in pellicola previene sfilacciamenti e strappi, garantisce planarità e, unito ad un abrasivo stearato anti intasamento, fornisce al disco una durata elevata ed una finitura costante.

747FSNK. This product, featuring a film backing and a premium abrasive grain, is ideal for finishing operation prior to polishing. Anti-clogging aids and a flexible but firm backing guarantee dust-free sanding action and planarity.

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit										Min. Ord. MOQ
				80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	
DVF	115	0	100 pz	DV0507 0,55	DV0508 0,54	DV0509 0,54	DV0510 0,54	DV0511 0,54	DV0512 0,54	DV0513 0,54	DV0514 0,54	DV0515 0,54	DV0516 0,54	100 pz
DVF	125	0	100 pz	DV0518 0,59	DV0519 0,57	DV0520 0,57	DV0521 0,57	DV0522 0,57	DV0523 0,57	DV0524 0,57	DV0525 0,57	DV0526 0,57	DV0527 0,57	100 pz
DVF	150	0	100 pz	DV0531 0,68	DV0532 0,62	DV0533 0,62	DV0534 0,62	DV0535 0,62	DV0536 0,62	DV0537 0,62	DV0538 0,62	DV0539 0,62	DV0540 0,62	100 pz
DVF	150	15	100 pz	DV0551 0,68	DV0552 0,62	DV0553 0,62	DV0554 0,62	DV0555 0,62	DV0556 0,62	DV0557 0,62	DV0558 0,62	DV0559 0,62	DV0560 0,62	100 pz

	Ø mm	Fori Holes		Grana / Grit							Min. Ord. MOQ			
				400	500	600	800	1000	1200	1500		2000	2500	3000
DVF	115	0	100 pz	DV0517 0,54										100 pz
DVF	125	0	100 pz	DV0528 0,57	DV0529 0,57	DV0530 0,57	DV0692 0,57							100 pz
DVF	150	0	100 pz	DV0541 0,62	DV0542 0,62	DV0543 0,62	DV0544 0,62	DV0545 0,62	DV0546 0,62	DV0547 0,62	DV0548 0,62	DV0549 0,62	DV0550 0,62	100 pz
DVF	150	15	100 pz	DV0561 0,62	DV0562 0,62	DV0563 0,62	DV0564 0,62	DV0565 0,62	DV0566 0,62	DV0567 0,62	DV0568 0,62	DV0569 0,62	DV0570 0,62	100 pz

MINI DISCHI E MARGHERITE PER SPOT REPAIR
SCALLOP AND MICRO DISCS FOR SPOT REPAIR



Dischi e margherite Starcke con supporto velcro o adesivo, sono utilizzati per rimuovere imperfezioni quali particelle di polvere e colature di vernice su carrozzerie. Al fine di raggiungere una finitura perfetta, è bene utilizzare la grana più fine possibile. Dopo avere corretto l'imperfezione con dischi in grana P3000 o P5000 si termina il lavoro con pasta abrasiva per raggiungere un risultato brillante e senza effetto ologramma in una singola passata. Difetti di dimensioni maggiori possono essere lavorati con grane P2500, P2000 o P1500. Oltre al supporto standard in carta, dischi e margherite sono disponibili anche in supporto film, per una durata molto maggiore.

Starcke scallop and micro discs with Velcro or self-adhesive backing are used to remove imperfections like trapped dust particles and paint runs in the clear coat. To achieve a perfect polishing result, the finest grit possible should be used. After correcting the imperfections using grits 5000 and 3000, a polishing compound can subsequently be used for final hologram free deep shine polishing in a single step. Larger dust inclusions should be removed using grits P 2500, P 2000 or P1500. Besides the standard paper backing, discs and scallop are also available with film backing, for a by far extended life.


	Ø mm	Tipo Type	Supporto Backing	Forma Shape		Grana / Grit						Min. Ord. MOQ
						1000	1500	2000	2500	3000	5000	
DVW	35	Adesivo Self adhesive	Carta Paper		1000 pz		DV0619 0,28	DV0620 0,28	DV0621 0,28	DV0622 0,29	DV0623 0,44	1000 pz
DVW	32	Adesivo Self adhesive	Carta Paper		1000 pz				DV0624 0,28	DV0625 0,29	DV0626 0,44	1000 pz
DVW	32	Adesivo Self adhesive	Film		1000 pz					DV0627 0,67	DV0628 0,82	1000 pz
DVW	35	Velcro	Carta Paper		1000 pz	DV0629 0,28	DV0630 0,28	DV0631 0,28	DV0632 0,28	DV0633 0,29	DV0634 0,44	1000 pz
DVW	32	Velcro	Film		1000 pz					DV0637 0,67	DV0638 0,82	1000 pz

	Ø mm		Durezza Hardness		Filettatura Thread	Tipo / Tipe		Min. Ord. MOQ
						Velcro	Adesivo	
DVW	30	1 pz	Soft		Femmina 1/4" Female 1/4"	DV0639 35,42	DV0640 35,42	1 pz
DVW	30	1 pz	Medium		Femmina 1/4" Female 1/4"	DV0641 35,42	DV0642 35,42	1 pz
DVW	30	1 pz	Soft		Maschio 1/4" Male 1/4"	DV0643 23,91	DV0644 23,91	1 pz
DVW	30	1 pz	Medium		Maschio 1/4" Male 1/4"	DV0645 23,91	DV0646 23,91	1 pz





■ Prezzi fissi, spedizione in 3 giorni - Fixed prices, shipping in 3 days

PVM




PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI SPUGNA 10 MM
VELCRO DISCS BACK UP PADS 10 MM FOAM

	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PVM	115 / 0 / M8 (5/16")	PV0019 31,83	125 / 0 / M8 (5/16")	PV0007 31,83	150 / 0 / M8 (5/16")	PV0008 38,19	1 pz
PVM	125 / 8+1 / M8 (5/16")	PV0003 38,19	150 / 6+1 / M8 (5/16")	PV0005 38,19	150 / 8+1 / M8 (5/16")	PV0006 38,19	1 pz
PVM	115 / 0 / M14	PV0001 43,03	125 / 0 / M14	PV0002 43,03	150 / 0 / M14	PV0004 47,61	 1 pz

PVF




PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI IN SPUGNA FLESSIBILE
SOFT BODY VELCRO DISCS BACK UP PADS

	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PVF	115 / 0 / M14	PV0026 22,38	125 / 0 / M14	PV0027 24,74	150 / 0 / M14	PV0028 27,83	1 pz

PVT



PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI SPUGNA SOTTILE 5 MM
VELCRO DISCS BACK UP PADS 5 MM FOAM


	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PVT	115 / 0 / M14	PV0016 38,59	125 / 0 / M14	PV0017 43,58	150 / 0 / M14	PV0018 48,79	1 pz

PVS




PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI SENZA SPUGNA
NO FOAM VELCRO DISCS BACK UP PADS




	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PVS	115 / 0 / M14	PV0010 14,89	125 / 0 / M14	PV0011 17,65	150 / 0 / M14	PV0012 23,07	1 pz


PVV



PLATORELLI VENTILATI PER DISCHI VELCRATI
VENTILATED VELCRO DISCS BACK UP PADS

	Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		Ø / Holes / Thread Ø / Fori / Filetto		
PVV	115 / Piano / M14	PV0013 38,79	125 / Piano / M14	PV0014 38,59	150 / Piano / M14	PV0015 43,83	1 pz

DAX



DISCHI ADESIVI IN TELA ABRASIVA CERAMICO ADDITIVATO
SELF ADHESIVE CERAMIC WITH GRINDING AIDS CLOTH DISCS




VSM XK870T/F. Eccezionale capacità di asportazione del minerale ceramico con additivi lubrificanti e raffreddanti per assicurare un taglio freddo. Particolarmente efficaci su acciai legati ed inossidabili.

VSM XK870T/F. Ceramic grain for an extremely high cut rate, and cold cutting given by the grinding aids. Excellent stock removal for heavy duty grinding on low heat conductive material, like alloyed and stainless steel.

	Ø mm		Grana / Grit								Min. Ord.	
			36	40	60	80	120	180	240	400	MOQ	
DAZ	12	250 pz	DA1226 0,55	DA1227 0,54	DA1228 0,53	DA1229 0,53	DA1230 0,53	DA1231 0,53	DA1232 0,53	DA1233 0,53	250 pz	2000 pz
DAZ	15	250 pz	DA1234 0,61	DA1235 0,61	DA1236 0,59	DA1237 0,59	DA1238 0,59	DA1239 0,59	DA1240 0,59	DA1241 0,59	250 pz	2000 pz
DAZ	20	250 pz	DA1242 0,66	DA1243 0,66	DA1244 0,63	DA1245 0,62	DA1246 0,62	DA1247 0,62	DA1248 0,62	DA1249 0,62	250 pz	1000 pz
DAZ	25	250 pz	DA1250 0,71	DA1251 0,71	DA1252 0,66	DA1253 0,65	DA1254 0,65	DA1255 0,65	DA1256 0,65	DA1257 0,65	250 pz	1000 pz
DAZ	30	250 pz	DA1258 0,80	DA1259 0,80	DA1260 0,74	DA1261 0,72	DA1262 0,72	DA1263 0,72	DA1264 0,72	DA1265 0,72	1000 pz	
DAZ	40	250 pz	DA1266 1,03	DA1267 1,02	DA1268 0,91	DA1269 0,88	DA1270 0,88	DA1271 0,88	DA1272 0,88	DA1273 0,88	250 pz	1000 pz
DAZ	50	250 pz	DA1274 1,56	DA1275 1,55	DA1276 1,38	DA1277 1,33	DA1278 1,33	DA1279 1,33	DA1280 1,33	DA1281 1,33	1000 pz	
DAZ	150	50 pz	DA1282 10,71	DA1283 10,64	DA1284 9,33	DA1285 8,93	DA1286 8,91	DA1287 8,91	DA1288 8,91	DA1289 8,91	200 pz	
DAZ	200	25 pz	DA1290 15,88	DA1291 15,75	DA1292 13,43	DA1293 12,72	DA1294 12,68	DA1295 12,68	DA1296 12,68	DA1297 12,68	100 pz	
DAZ	250	10 pz	DA1298 23,32	DA1299 23,13	DA1300 19,64	DA1301 18,58	DA1302 18,53	DA1303 18,53	DA1304 18,53	DA1305 18,53	50 pz	
DAZ	300	10 pz	DA1306 31,30	DA1307 31,03	DA1308 26,01	DA1309 24,49	DA1310 24,41	DA1311 24,41	DA1312 24,41	DA1313 24,41	50 pz	

DAZ




DISCHI ADESIVI IN TELA ABRASIVA ALLO ZIRCONIO
SELF ADHESIVE ZIRCONIA CLOTH DISCS

Grazie alla elevata capacità d'asportazione dell'abrasivo allo zirconio, sono indicati per un uso gravoso, in particolar modo su leghe a bassa conduttività termica e su acciai inossidabili. Adesivo termoresistente. Altre misure su richiesta.

Due to the high cut rate of the zirconia grain, these discs are indicated for heavy duty grinding processes on alloyed steel. Thermal resistant adhesive. Other sizes upon request.

	Ø mm		Grana / Grit							Min. Ord.		
			24	36	40	50	60	80	100	120	MOQ	
DAZ	10	250 pz	DA0418 0,39	DA0168 0,39	DA0169 0,39	DA0170 0,39	DA0171 0,39	DA0172 0,39	DA0173 0,39	DA0174 0,39	500 pz	
DAZ	20	250 pz	DA0419 0,39	DA0196 0,39	DA0197 0,39	DA0198 0,39	DA0199 0,39	DA0200 0,39	DA0201 0,39	DA0202 0,39	500 pz	
DAZ	30	250 pz	DA0421 0,55	DA0210 0,55	DA0211 0,55	DA0212 0,55	DA0213 0,55	DA0214 0,55	DA0215 0,55	DA0216 0,55	250 pz	500 pz
DAZ	50	250 pz	DA0423 0,88	DA0245 0,88	DA0246 0,88	DA0247 0,88	DA0248 0,88	DA0249 0,88	DA0250 0,88	DA0251 0,88	250 pz	500 pz
DAZ	120	50 pz	DA0426 3,23	DA0427 2,98	DA0428 2,91	DA0429 2,70	DA0430 2,60	DA0431 2,54	DA0432 2,43	DA0433 2,43	50 pz	100 pz
DAZ	150	50 pz	DA0434 4,34	DA0435 3,95	DA0436 3,79	DA0437 3,58	DA0438 3,41	DA0439 3,23	DA0440 3,12	DA0441 3,12	100 pz	
DAZ	180	50 pz	DA0442 5,93	DA0443 5,39	DA0444 5,12	DA0445 4,91	DA0446 4,63	DA0447 4,45	DA0448 4,28	DA0449 4,28	50 pz	100 pz
DAZ	200	50 pz	DA0450 7,74	DA0451 6,99	DA0452 6,72	DA0453 6,33	DA0454 6,07	DA0455 5,78	DA0456 5,64	DA0457 5,64	100 pz	
DAZ	250	25 pz	DA0458 12,40	DA0459 11,28	DA0460 10,73	DA0461 10,16	DA0462 9,71	DA0463 9,26	DA0464 8,88	DA0465 8,88	50 pz	
DAZ	300	25 pz	DA0466 17,68	DA0467 16,00	DA0468 15,29	DA0469 14,53	DA0470 13,89	DA0471 13,26	DA0472 12,68	DA0473 12,68	50 pz	
DAZ	400	10 pz	DA0474 31,59	DA0475 28,72	DA0476 27,28	DA0477 26,08	DA0478 24,86	DA0479 23,70	DA0480 22,86	DA0481 22,86	20 pz	
DAZ	500	10 pz	DA0482 50,14	DA0483 45,61	DA0484 43,43	DA0485 41,50	DA0486 39,72	DA0487 37,72	DA0488 36,40	DA0489 36,40	10 pz	
DAZ	600	10 pz	DA0490 71,78	DA0491 65,35	DA0492 62,10	DA0493 59,37	DA0494 56,76	DA0495 53,89	DA0496 52,07	DA0497 52,07	10 pz	


DAA



DISCHI ADESIVI IN TELA ABRASIVA ALL'OSSIDO DI ALLUMINIO SELF ADHESIVE ALUMINUM OXIDE CLOTH DISCS

Impiegati per lavorazioni di smerigliatura, lucidatura, preparazione alla cromatura di tutti i metalli, in particolare materiali non ferrosi. Utilizzati nella produzione e manutenzione di stampi. Adesivo termoresistente. Altre misure su richiesta.


For grinding and polishing processes of all metals, particularly non-ferrous metals. Preparation for chroming. Used on the production and maintenance of molds. Thermal resistant adhesive. Other sizes upon request.

DAA	Ø mm		Grana / Grit											Min. Ord.		
			24	36	40	60	80	120	180	240	320	400	600	800	MOQ	
DAA	8	250 pz	DA0397 0,34	DA0398 0,34	DA0001 0,34	DA0002 0,34	DA0003 0,34	DA0004 0,34	DA0005 0,34	DA0006 0,34	DA0007 0,34	DA0008 0,34	DA0009 0,34	DA0010 0,34	250 pz	500 pz
DAA	10	250 pz	DA0399 0,34	DA0400 0,34	DA0011 0,34	DA0012 0,34	DA0013 0,34	DA0014 0,34	DA0015 0,34	DA0016 0,34	DA0017 0,34	DA0018 0,34	DA0019 0,34	DA0020 0,34	250 pz	500 pz
DAA	15	250 pz	DA0401 0,34	DA0402 0,34	DA0031 0,34	DA0032 0,34	DA0033 0,34	DA0034 0,34	DA0035 0,34	DA0036 0,34	DA0037 0,34	DA0038 0,34	DA0039 0,34	DA0040 0,34	500 pz	
DAA	20	250 pz	DA0403 0,34	DA0404 0,34	DA0051 0,34	DA0052 0,34	DA0053 0,34	DA0054 0,34	DA0055 0,34	DA0056 0,34	DA0057 0,34	DA0058 0,34	DA0059 0,34	DA0060 0,34	250 pz	500 pz
DAA	25	250 pz	DA0405 0,35	DA0406 0,35	DA0061 0,35	DA0062 0,35	DA0063 0,35	DA0064 0,35	DA0065 0,35	DA0066 0,35	DA0067 0,35	DA0068 0,35	DA0069 0,35	DA0070 0,35	500 pz	
DAA	30	250 pz	DA0407 0,46	DA0408 0,46	DA0071 0,46	DA0072 0,46	DA0073 0,46	DA0074 0,46	DA0075 0,46	DA0076 0,46	DA0077 0,46	DA0078 0,46	DA0079 0,46	DA0080 0,46	250 pz	500 pz
DAA	40	250 pz	DA0409 0,55	DA0410 0,55	DA0101 0,55	DA0102 0,55	DA0103 0,55	DA0104 0,55	DA0105 0,55	DA0106 0,55	DA0107 0,55	DA0108 0,55	DA0109 0,55	DA0110 0,55	250 pz	500 pz
DAA	50	250 pz	DA0411 0,77	DA0412 0,77	DA0121 0,77	DA0122 0,77	DA0123 0,77	DA0124 0,77	DA0125 0,77	DA0126 0,77	DA0127 0,77	DA0128 0,77	DA0129 0,77	DA0130 0,77	250 pz	500 pz
DAA	70	100 pz	DA0413 1,34	DA0414 1,34	DA0141 1,34	DA0142 1,34	DA0143 1,34	DA0144 1,34	DA0145 1,34	DA0146 1,34	DA0147 1,34	DA0148 1,34	DA0149 1,34	DA0150 1,34	200 pz	
DAA	75	100 pz	DA0415 1,61	DA0416 1,61	DA0151 1,61	DA0152 1,61	DA0153 1,61	DA0154 1,61	DA0155 1,61	DA0156 1,61	DA0157 1,61	DA0158 1,61	DA0159 1,61	DA0160 1,61	200 pz	
DAA	120	50 pz	DA0289 2,77	DA0290 2,55	DA0291 2,48	DA0292 2,25	DA0293 2,16	DA0294 2,07	DA0295 2,07	DA0296 2,07	DA0297 2,07	DA0298 2,07	DA0299 2,07	DA0300 2,07	100 pz	
DAA	150	50 pz	DA0301 3,71	DA0302 3,39	DA0303 3,24	DA0304 2,93	DA0305 2,77	DA0306 2,68	DA0307 2,68	DA0308 2,68	DA0309 2,68	DA0310 2,68	DA0311 2,68	DA0312 2,68	100 pz	
DAA	180	50 pz	DA0313 5,09	DA0314 4,62	DA0315 4,40	DA0316 3,96	DA0317 3,83	DA0318 3,66	DA0319 3,66	DA0320 3,66	DA0321 3,66	DA0322 3,66	DA0323 3,66	DA0324 3,66	100 pz	
DAA	200	50 pz	DA0325 6,63	DA0326 5,99	DA0327 5,75	DA0328 5,20	DA0329 4,95	DA0330 4,83	DA0331 4,83	DA0332 4,83	DA0333 4,83	DA0334 4,83	DA0335 4,83	DA0336 4,83	100 pz	
DAA	250	25 pz	DA0337 10,61	DA0338 9,65	DA0339 9,19	DA0340 8,33	DA0341 7,94	DA0342 7,62	DA0343 7,62	DA0344 7,62	DA0345 7,62	DA0346 7,62	DA0347 7,62	DA0348 7,62	50 pz	
DAA	300	25 pz	DA0349 15,14	DA0350 13,73	DA0351 13,09	DA0352 11,91	DA0353 11,35	DA0354 10,87	DA0355 10,87	DA0356 10,87	DA0357 10,87	DA0358 10,87	DA0359 10,87	DA0360 10,87	50 pz	
DAA	400	10 pz	DA0361 27,09	DA0362 24,64	DA0363 23,37	DA0364 21,34	DA0365 20,31	DA0366 19,58	DA0367 19,58	DA0368 19,58	DA0369 19,58	DA0370 19,58	DA0371 19,58	DA0372 19,58	20 pz	
DAA	500	10 pz	DA0373 42,99	DA0374 39,11	DA0375 37,22	DA0376 34,04	DA0377 32,32	DA0378 31,20	DA0379 31,20	DA0380 31,20	DA0381 31,20	DA0382 31,20	DA0383 31,20	DA0384 31,20	10 pz	
DAA	600	10 pz	DA0385 61,53	DA0386 56,03	DA0387 53,22	DA0388 48,65	DA0389 46,19	DA0390 44,64	DA0391 44,64	DA0392 44,64	DA0393 44,64	DA0394 44,64	DA0395 44,64	DA0396 44,64	10 pz	

PAU




PLATORELLI PER DISCHI ADESIVI SELF ADHESIVE DISCS BACK UP PADS

	Ø X Spindle Ø X Gambo			Ø X spindle Ø X gambo		Min. Ord. MOQ
PAU	8 X 3	1 pz	DA0273 18,38	25 X 6	DA0279 18,38	1 pz
PAU	10 X 3	1 pz	DA0274 9,63	30 X 6	DA0280 13,13	1 pz
PAU	12 X 3	1 pz	DA0275 18,38	40 X 6	DA0283 21,46	1 pz
PAU	18 X 3	1 pz	DA0277 10,46	50 X 6	DA0285 22,38	1 pz
PAU	25 X 3	1 pz	DA0288 18,38	70 X 6	DA0287 26,71	1 pz

DISCHI IN CARTA E TELA ABRASIVA
ABRASIVE PAPER AND CLOTH DISCS

www.consiglioabrasivi.com



consiglio abrasivi
GLI ABRASIVI SU MISURA