



SCOPRI DI PIÙ!  
GUARDA IL VIDEO  
DEDICATO  
AI **90 ANNI**  
DELL'AZIENDA

Sezione

# Azienda



La nostra azienda è fatta dalle **storie**, dalle **competenze** e dalla **passione** delle persone che lavorano con noi.

Una squadra in continua crescita, fatta di professionisti che, insieme ai prodotti, portano sul bancone dei clienti la forza e l'affidabilità dell'azienda e dei suoi brand.

**Una squadra unita, una squadra vincente.**

## LA NOSTRA SQUADRA



## INNOVARE CON PASSIONE

**I**l portale B2B nasce per offrire di più.

Ai clienti, a cui mette a disposizione **informazioni in tempo reale** sulla loro attività (fatture, DDT, tracking dell'ordine, ecc.), sui prodotti (foto, video, istruzioni, schede tecniche, ecc.) e la possibilità di **fare l'ordine in qualsiasi momento**.

E ai nostri collaboratori a cui regala il tempo per presentare i prodotti nuovi, organizzare dimostrazioni dal vivo, curare le esigenze del singolo cliente.

Non un portale per fare gli ordini, ma **una nuova opportunità per fare business insieme**.

**SCOPRI DI PIÙ!**

**ENTRA NEL NOSTRO PORTALE B2B**

**B2B.ULLMANN.IT**



## SICUREZZA E TRASPARENZA SEMPRE



Il nostro impegno per la sicurezza è la principale garanzia che offriamo ai clienti e ai professionisti che utilizzano i nostri prodotti.

Testiamo e verifichiamo direttamente, attraverso consulenti o laboratori specializzati, gli articoli che proponiamo.

Il nostro Regulatory Affairs risponde direttamente alle richieste dei clienti.

Tutti gli articoli del nostro catalogo rispettano le normative europee in tema di sicurezza ed etichettatura.


## SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI SCOPRI DI PIÙ!

Scopri di più sul nostro impegno per la sicurezza, sul ruolo del Regulatory Affairs Ullmann, sui test che abbiamo realizzato per verificare le performance dei prodotti. Vai alla pagina dedicata sul sito [www.ullmann.it](http://www.ullmann.it)




## COMUNICARE PER VENDERE

Le idee, i suggerimenti, le esigenze dei clienti orientano la nostra attività di comunicazione. L'obiettivo è quello di aiutarli a capire e presentare al meglio i prodotti. Cataloghi, listini, volantini promo, packaging, social, pubblicità, siti web: realizziamo e gestiamo internamente tutta l'attività di comunicazione per adattarla alla nostra idea di mercato.



## ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ



**Selezioniamo** le migliori aziende produttrici a livello globale con attenzione all'attività di Ricerca & Sviluppo.  
**Testiamo** direttamente i prodotti per garantire al cliente il migliore rapporto qualità/prezzo.

## UN PACCO FATTO CON CURA

**I**n ogni pacco che spediamo c'è tanto lavoro. Quello dei **collaboratori** che sono passati in negozio a presentare i prodotti, dell'**ufficio vendite**, che cura l'ordine facendo sempre una telefonata in più perché ogni codice sia al posto giusto, del **magazzino**, che fa di ogni collo un incastro di articoli a prova di corriere. Perché far arrivare i nostri prodotti al cliente non è solo spedirli.





VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Marcatori**



## PAINT MARKER A SMALTO

**M**arcatore industriale permanente. Garantisce un segno preciso, ben visibile e duraturo.

Garantito 5 anni, se ben conservato. Non è soggetto a scadenza o essiccazione.

**SCRIVE SU:** Metallo - Legno - Pietra - Vetro - Ceramica  
Gomma - Plastica - PVC - Pelle - Stoffa - Cartone



## PAINT MARKER PUNTA STANDARD

punta da 4,5 mm  
disponibile in 18 colori



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LA SCHEDA  
DI SICUREZZA



ETICHETTA CONFORMITÀ  
REGOLAMENTI REACH  
E CLP

PUNTA GIAPPONESE  
IN FIBRA ACRILICA  
DI ALTA QUALITÀ  
NON SI SFALDA  
NON SI RITIRA  
NON "SCAPPA"

**P200**


SMALTO INDUSTRIALE,  
BRILLANTE, VISIBILE  
E TENACE

2 SFERE  
METALLICHE  
INTERNE PER  
MISCELARE  
LO SMALTO

CORPO IN  
ALLUMINIO



**BOX**  
12 pezzi



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P200	Paint Marker punta standard	18 colori	12	960	3,04 €



**P1251**  
Esposito Paint Marker  
punta standard  
12 colori  
31x22 cm

contiene i colori contrassegnati con ●



**P1258**  
Esposito Paint Marker  
punta standard  
18 colori  
45x22 cm

**PAINT MARKER IN BLISTER**

Paint Marker punta standard in blister appendibile con indicatori di conformità (Reach e CLP) e confezionamento minimo riciclabile



**P1258B**  
Esposito Paint Marker  
punta standard  
in blister  
18 colori  
45x26x78 cm



**P200B**  
Paint Marker  
in Blister



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1251	Esposito - Marker 12 colori	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - esposito omaggio	1	6	437,76 €
P1258	Esposito - Marker 18 colori	12 pz. per colore - tot. 216 pz. - esposito omaggio	1	4	656,64 €
P200B	Paint Marker in Blister	18 colori	12	960	4,00 €
P1258B	Esposito - Marker Paint Blister	18 colori - 12 pz. colore - tot. 216 pz. - esposito omaggio	1	4	864,00 €

## PAINT MARKER PUNTA FINE

stesse caratteristiche del Paint Marker punta standard  
punta in fibra acrilica da 3 mm  
disponibile in 18 colori



**P300**



**P1254**  
Esposito Paint Marker  
punta fine  
12 colori  
31x22 cm



contiene i colori contrassegnati con ●

## PAINT MARKER PUNTA EXTRA FINE

stesse caratteristiche del Paint Marker punta standard  
punta rigida sintetica da 1 mm  
disponibile in 4 colori



**P400**




## WATER PAINT MARKER

punta da 4,5 mm  
smalto ecologico, atossico, inodore  
tempo di perfetta conservazione 12 mesi  
disponibile in 12 colori



**P600**



**P1256**  
Esposito Water Paint Marker  
12 colori  
31x22 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P300	Paint Marker punta fine	18 colori	12	480	2,74 €
P1254	Esposito - Marker Punta Fine	12 pz. colore - tot. 144 pz. - esposito omaggio	1	4	394,56 €
P400	Paint Marker punta extra fine	4 colori	12	360	4,40 €
P600	Water Paint Marker	12 colori	12	480	3,16 €
P1256	Esposito - Water Paint Marker	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - esposito omaggio	1	4	455,04 €



## MARCATORI PERMANENTI PROFESSIONALI

Inchiostro permanente a base alcool, atossico.  
 Marcano con tratto netto e persistente.



PERMANENTE



ASCIUGA  
RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA  
E ALLA LUCE




CORPO IN  
ALLUMINIO



TAPPO  
ANTI-SOFFOCAMENTO  
ISO 11540



TAPPO POSIZIONABILE  
SUL RETRO



TRATTO DA  
1 A 3 MM

### PERMANENT NG 100

punta in fibra acrilica da 3,5 mm




PM100

- nero  
**01**
- rosso  
**02**
- blu  
**03**
- verde  
**04**



TAPPO POSIZIONABILE  
SUL RETRO



TRATTO DA  
1 A 6 MM


### PERMANENT NG-F 200

punta in fibra acrilica  
con taglio diagonale di 3,7x5 mm



PM200

- nero  
**01**
- rosso  
**02**
- blu  
**03**
- verde  
**04**



TRATTO DA  
2 A 12 MM

### PERMANENT JUMBOMARKER 500

punta in feltro con taglio diagonale  
da 7,5x11 mm



PJ550

- nero  
**01**
- rosso  
**02**
- blu  
**03**
- verde  
**04**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM100	Permanent Marker NG 100	4 colori	12	480 assortiti	2,10 €
PM200	Permanent Marker NG-F 200	4 colori	12	480 "	2,10 €
PJ550	Jumbomarker 500	4 colori	12	240 "	4,60 €

## PAINT MARKER RAL PER RITOCCHI

**PROPAINTRAL**  
TOUCH-UP MARKER COLOR

Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature disponibile in **25 tinte RAL**. Perfetto su serramenti in alluminio, PVC e su tutte le superfici smaltate.



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



RIMOVIBILE CON SOLVENTE




XYLENE-FREE SENZA XILENE



PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA




CORPO IN ALLUMINIO



SFERE DI METALLO INTERNE

### PROPAINTRAL XF RAL COLOR

punta standard arrotondata da 4,5 mm  
disponibile cartella 25 colori RAL



TRATTO DA 1,5 A 3 MM



**TOUCH-UP MARKER SPECIFICO PER RITOCCHI NON ADATTI ALLA SCRITTURA**  
I PROPAINTRAL XF RAL COLOR necessitano di ottima miscelazione prima di ogni utilizzo.

ETICHETTA CON NOME COLORE E CODICE RAL



TAPPO DI SICUREZZA CON CHIUSURA A CLICK

PLASTICHE MONOCOLORE (AZZURRO PER TUTTI I 25 COLORI RAL)

PXFR0000

finitura lucida

finitura opaca

Bianco Perla

RAL 1013

Giallo Navone

RAL 1021

Arancio Puro

RAL 2004

Rosso Fuoco

RAL 3000

Bianco Puro

RAL 9010OP

Nero Intenso

RAL 9005OP

Rosso Rubino

RAL 3003

Blu Genziana

RAL 5010

Blu Cielo

RAL 5015

Verde Muschio

RAL 6005

Verde Reseda

RAL 6011

Grigio Argento

RAL 7001

Grigio Antracite

RAL 7016

Grigio Luce

RAL 7035



**Cartello A4**  
stampa fronte/retro con gamma colori completa



Grigio Finestra

RAL 7040

Marrone Noce

RAL 8011

Marrone Seppia

RAL 8014

Marrone Cioccolata

RAL 8017

Marrone Grigiastro

RAL 8019

Bianco Crema

RAL 9001

Bianco Segnale

RAL 9003

Nero Intenso

RAL 9005

Alluminio Brillante

RAL 9006

Bianco Puro

RAL 9010

Bianco Traffico

RAL 9016



ACCEDI AL B2B E SCOPRI I COLORI DISPONIBILI SEMPRE AGGIORNATI

PXFRE012

**Espo Propaint XF RAL**  
12 colori a scelta  
31x22 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PXFR0000	Propaint XF Ral	25 colori, cartello omaggio alla prima fornitura	12	480	4,40 €
PXFRE012	Espo Propaint XF RAL 12 colori a scelta	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - espo omaggio	1	4	633,60 €




## MARCATORE UNIVERSALE

**M**arcatore vuoto per la personalizzazione del ritocco. Da riempire a piacere con colori standard o creare un mix personalizzato.

Gli indicatori di misura sul corpo trasparente facilitano il mix di colori e le sfere di metallo all'interno consentono di miscelare al meglio lo smalto.


Perfetto per i serramentisti e per ritoccare graffi, scheggiature e ammaccature su mobili, infissi o carrozzerie.



TAPPO ANTI-SOFFOCAMENTO  
✓ ISO 11540




TAPPO POSIZIONABILE  
SUL RETRO



SFERE DI METALLO  
INTERNE




CORPO IN  
POLYPROPYLENE



PUNTA RIENTRANTE  
CON VALVOLA INTERNA

**EMPTY MARKER**  
FOR PROFESSIONAL USE  
PENNARELLO VUOTO


SFERE INTERNE  
9ml max



TRATTO DA  
1,5 A 3 MM

## EMPTY MARKER

punta da 4,5 mm  
capacità 9 ml



SVITARE LA PUNTA




ESTRARRE LA VALVOLA



RIEMPIRE CON IL  
COLORE SCELTO



P200E



FINESTRA TRASPARENTE  
GRADUATA IN ml  
PER MIXARE I COLORI  
IN MODO PRECISO



RIEMPI EMPTY MARKER CON  
I COLORI CHE PREFERISCI.  
DILUISCI LA MISCELA  
IN BASE ALLA DENSITÀ

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P200E	Empty marker		10	400	2,60 €

## PAINT MARKER A SMALTO XYLENE FREE

Marcatori a smalto con formula a basso impatto ambientale, atossico, inodore.



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE




RIMOVIBILE CON SOLVENTE



INODORE



XYLENE-FREE SENZA XILENE




PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA



SFERE DI METALLO INTERNE

### PROPAIN T XF

punta standard da 4,5 mm  
finitura lucida  
disponibile in 16 colori di cui  
4 fluorescenti



TRATTO DA 1,5 A 3 MM



CONFORME REGOLAMENTO REACH



CORPO IN ALLUMINIO

**PXFE12**

Espo PropaintXF  
12 colori  
31x22 cm



**PXF200**



### FLUO COLORS

+




**PXFE16**

Espo PropaintXF + Fluo  
16 colori  
45x22 cm



### DECOMAX

punta maxi da 15 mm  
disponibile in 8 colori



TRATTO DA 4 A 15 MM



TAPPO POSIZIONABILE SUL RETRO




CORPO IN POLYPROPYLENE



**PD900**

smalto finitura lucida

smalto acrilico finitura opaca



**PD948**

Espo DecoMax  
8 colori  
19x15x42 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PXF200	Propaint XF	16 colori (12 standard + 4 fluo)	12	480	3,04 €
PXFE12	Espo Propaint XF 12 colori	12 pz. per colore - tot. 144 pz. - espo omaggio	1	4	437,76 €
PXFE16	Espo Propaint XF 16 colori	12 pz. per colore - tot. 192 pz. - espo omaggio	1	4	583,68 €
PD900	DecoMax	8 colori	6	240	6,80 €
PD948	Espo DecoMax	6 pz. per colore - tot. 48 pz. - espo omaggio	1	5	326,40 €



MARCATORI PER CONDIZIONI ESTREME

Marcatori con vernice solida o in pasta. Garantiscono segni duraturi su superfici ruvide, bagnate, unte, arrugginite (acciaio, metallo, pietra, ferro ecc.)



TEMPERATURE ESTREME



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE




RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE



XYLENE-FREE SENZA XILENE



CORPO IN ALLUMINIO



- nero  
01
- rosso  
02
- blu  
03
- verde  
04
- giallo  
05
- bianco  
14

PS1600



CORPO IN CARTONE



- nero  
01
- rosso  
02
- blu  
03
- verde  
04
- giallo  
05
- bianco  
14
- + giallo fluo  
25




PS100



CORPO IN POLYPROPYLENE



TAPPO POSIZIONABILE SUL RETRO



PSM212

Espo Solid Stick  
17x26x6 cm

- nero  
01
- rosso  
02
- blu  
03
- giallo  
05
- bianco  
14



PSM200

SFERAMARKER

punta a sfera in acciaio di 3 mm indistruttibile

temp. d'uso da -20 a +70 °C

la vernice essiccata resiste fino a 200 °C, ai raggi UV e ai comuni solventi  
asciuga in circa 10 min.  
tempo di essiccazione 24 h  
disponibile in 6 colori

PAINT in STICK

temperatura d'uso da -46 a +66 °C  
vernice solida compatta  
disponibile in 7 colori di cui 1 fluo

SOLID STICK

temp. d'uso da -10 a +200 °C  
vernice solida morbida e pastosa  
corpo con rivestimento antiscivolo  
tappo appendibile con clip di aggancio e chiusura di sicurezza "click"  
disponibile in 5 colori

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PS1600	Sferamarker	6 colori - conf. originale 48 pz. monocolore	9	240	5,40 €
PS100	Paint in Stick	6 colori	12	480 assortiti	1,90 €
PSM200	Solid Stick	5 colori	12	240	4,60 €
PSM212	Espo Solid Stick	12 marker colore - tot. 60 pz. - espo omaggio	1	5	276,00 €

## MARCATORI PERMANENTI PROFESSIONALI

Inchiostro permanente a base alcool, atossico.  
 Marcano con tratto netto e persistente.



PERMANENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RESISTE ALL'ACQUA E ALLA LUCE




CORPO IN POLYPROPYLENE



### BLUEMAN RAPIDOMARK L

punta in feltro da 7 mm  
 corpo con clip di aggancio



TRATTO DA 2 A 3 MM



CHIUSURA ERMETICA  
 NON SECCA, NON SPORCA

nero




PM801

Display-Box  
 12 pezzi  
 16x7x12 cm



### BLUEMAN RAPIDOMARK M

punta in feltro da 4 mm  
 corpo con clip di aggancio



TRATTO DA 1 A 2 MM

nero rosso



01 02



PM600



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



Box  
 12 pezzi  
 9,5x4x15 cm



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM801	Rapido Mark L	in Display-Box	12	288	5,20 €
PM600	Rapido Mark M	2 colori	12	480	3,20 €



**PUNTO MARK**

punta in metallo  
 inchiostro permanente a base alcool  
 disponibile in 3 colori



**PM059**

**Espo Puntomark**  
 3 colori  
 18x9,7x18,5 cm



**PM050**

nero rosso blu  
**1 2 3**

TERMINALE RIGIDO  
 SINTETICO UTILE PER  
 SEGNARE ATTRAVERSO I FORI  
 LUNGO 20 MM

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PM050	PuntoMark	3 colori	12	12	4,20 €
PM059	Espo PuntoMark	12 pz per colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	6	151,20 €

## MARCATORI REMOVIBILI

Adatti per marcature temporanee su superfici non porose in industrie, officine, carrozzerie e su vetrine. Non danneggiano le superfici.



### WIN MARKER PUNTA STANDARD

punta standard da 4,5 mm  
disponibile in 6 colori di cui 2 fluorescenti



PW800



PW872


Espo Win Marker punta standard  
15x15 cm

### WIN MARKER JUMBO

punta maxi da 15 mm  
disponibile in 6 colori di cui 2 fluorescenti



PW900



PW936

Espo Win Marker Jumbo  
15x22 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PW800	Win Marker punta standard	6 colori	12	240	3,40 €
PW872	Espo Win Marker punta standard	12 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	6	244,80 €
PW900	Win Marker Jumbo	6 colori	6	240	5,40 €
PW936	Espo Win Marker Jumbo	6 pz. per colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	6	194,40 €



## WIN MARKER XL

stesse caratteristiche Win Marker pagina precedente  
 punta extra large da 30 mm  
 disponibile in 6 colori



**PW736**

**Espo Win Marker XL**  
15x22 cm



**PW700**



## LEATHER MARK

inchiostro con additivo plastificante gommoso,  
 espressamente richiesto nelle lavorazioni  
 di pellame e cuoio  
 non lascia residui, ideale per segnare  
 temporaneamente  
 punta standard da 4,5 mm  
 disponibile in 3 colori



**PLM600**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>PW700</b>	Win Marker XL	6 colori	6	120	6,40 €
<b>PW736</b>	Espo Win Marker XL	6 pz. colore - tot. 36 pz. - espo omaggio	1	4	230,40 €
<b>PLM600</b>	LeatherMark	3 colori	10	480	3,40 €

## MARCATORE RITOCOCCO LEGNO

Il ritocco per legno superiore per qualità, efficacia e rendimento; è perfetto per mobili, porte, cornici e oggetti in legno pregiato.

Asciuga in pochi secondi ed è resistente all'acqua e all'alcool.



### SCRATCH FIX



disponibile in 5 colori:



*I COLORI SE PASSATI PIÙ VOLTE  
CONSENTONO SFUMATURE PIÙ SCURE*

**P1200**



PUNTA IN FELTRO DA 4,5 MM  
A TAGLIO DIAGONALE


AGISCE COME UN MORDENTE.  
PENETRA NEL LEGNO MANTENENDO IL  
DISEGNO DELLE VENATURE NATURALI



CORPO IN ALLUMINIO



IL TAPPO A PRESSIONE  
GARANTISCE LA  
CONSERVAZIONE PER  
MOLTI ANNI



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1200	Scratch Fix	5 colori	12	360	8,20 €



Niente più graffi!



www.scratchfix.it



**P1210**

Espo Scratch Fix  
33x66x99 cm



MODULO VIDEO  
PER ESPOSITORE

**ZDF918**

**SCRATCH FIX ESPO**

espositore da banco  
(disponibile con monitor  
video media player integrato)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1210	Espo Scratch Fix	12 pz. per colore - tot. 60 pz. - espo omaggio	1	6	492,00 €
ZDF918	Digital frame HD MP3 7"	prezzo netto (applicazione inclusa)	1	6	79,00 €

**MARCATORI A SMALTO DECORATIVI**



PERMANENTE



COPRENTE



ASCIUGA RAPIDAMENTE



RIMOVIBILE CON SOLVENTE



CONFORME REGOLAMENTO REACH




TAPPO ANTI-SOFFOCAMENTO ISO 11540



CORPO IN ALLUMINIO



PUNTA RIENTRANTE CON VALVOLA INTERNA



SFERE DI METALLO INTERNE

**DECOCOLOR STAND-ART**

punta in fibra acrilica con taglio a scalpello  
fornito con 2 punte supplementari intercambiabili  
disponibile in 28 colori



TRATTO DA MOLTO FINE A 4 MM



TRATTO DA 1,5 A 3 MM



CALLIGRAFICA



**PD300**



**PD340**

**Espo DecoColor Stand-Art**  
(2 moduli - 28 colori x 12 pz)  
24x12x49 cm

**PD342**


**Espo DecoColor Stand-Art**  
(1 modulo - 28 colori x 6 pz)  
12x12x49 cm

**DECOCOLOR PREMIUM STAND-ART**

smalto a base olio con effetto metallico  
crea una finitura lucente come una vera lamina  
di oro, argento o rame  
privo di piombo e acidi  
punta in fibra acrilica  
con taglio a scalpello da 4,5 mm  
disponibile in 3 colori



TRATTO DA MOLTO FINE A 4 MM



EFFETTO METALLICO



**PD300**



**PD398**

**Espo DecoColor Premium Stand-Art**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD300	DecoColor Stand-Art 3 punte	28 colori	12	480	3,60 €
PD340	Espo DecoColor Stand-Art 2 mod.	12 pz. colore - tot. 336 pz. - espo omaggio (2 moduli)	1	4	1209,60 €
PD342	Espo DecoColor Stand-Art 1 mod.	6 pz. colore - tot. 168 pz. - espo omaggio (1 modulo)	1	8	604,80 €
PD300	DecoColor Premium Stand-Art	3 colori: oro, argento e rame	12	120 assortiti	4,20 €
PD398	Espo DecoColor Premium Stand-Art	12 pz. colore - totale 36 pz. - espo omaggio	1	6	151,20 €



**PD540**

**Espo DecoColor Fine-Art**  
(2 moduli - 28 colori x 12 pz)  
24x15x49 cm



CALLIGRAFICA

**DECOCOLOR FINE-ART**

punta in fibra acrilica calligrafica  
con possibilità di tratto  
fine, medio, spesso e artistico  
disponibile in 28 colori




**PD500**

**PD542**

**Espo DecoColor Fine-Art**  
(1 modulo - 28 colori x 6 pz)  
12x15x49 cm

oro	argento	rame	nero	bianco	rosso	rosa chiaro	rosa	rosa fluo	fucsia	lilla	porpora	prugna	viola
16	15	18	01	14	02	26	09	29	30	11	28	27	08
blu scuro	blu	azzurro	celeste	verde acqua	verdone	verde	verde chiaro	crema	giallo	arancio	nocciola	marrone	marrone scuro
24	03	10	25	22	20	04	21	33	05	06	32	07	31



EFFETTO METALLICO

CALLIGRAFICA

**DECOCOLOR PREMIUM FINE-ART**

smalto a base olio con effetto metallico  
crea una finitura lucente come una vera  
lamina di oro, argento o rame  
privo di piombo e acidi  
punta in fibra acrilica  
calligrafica da 1 mm  
disponibile in 3 colori



**PD598**

**Espo DecoColor**  
Premium Fine-Art



**PD500**

oro	argento	rame
80	90	85


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD500	DecoColor Fine-Art	28 colori	12	480	4,40 €
PD540	Espo DecoColor Fine-Art 2 mod.	12 pz. colore - tot. 336 pz. - espo omaggio (2 moduli)	1	4	1411,20 €
PD542	Espo DecoColor Fine-Art 1 mod.	6 pz. colore - tot. 168 pz. - espo omaggio (1 modulo)	1	8	705,60 €
PD500	DecoColor Premium Fine-Art	3 colori: oro, argento e rame	12	120 assortiti	4,40 €
PD598	Espo DecoColor Premium Fine-Art	12 pz. per colore - totale 36 pz. - espo omaggio	1	6	158,40 €

**DECOCOLOR EXTRA FINE**

punta rigida sintetica da 1 mm  
disponibile in 14 colori



**PD400**



**PD442**

**Espo DecoColor  
Extra Fine**  
12x15x49 cm

**DECOCOLOR GLITTER**

punta rigida sintetica da 2 mm  
disponibile in 6 colori



**PD850**



**PD872**

**Espo DecoColor  
Glitter**  
11x8x22 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PD400	DecoColor Extra Fine	14 colori	12	360	4,60 €
PD442	Espo DecoColor Extra Fine	12 pz. per colore - tot. 168 pz. - espo omaggio	1	5	772,80 €
PD850	DecoColor Glitter	6 colori	12	360	4,60 €
PD872	Espo DecoColor Glitter	12 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	5	331,20 €



## MARCATORI PER TESSUTI

Marker per tessuti chiari e scuri, in fibra naturale o sintetica, anche a trama grossa

SCRIVE SU:

Lana - Cotone - Lino - Seta - Poliestere - Rayon - Acetato  
Jeans - Carta - Cartone - Gesso - Legno - Terracotta



### DECOFABRIC STANDARD

punta in fibra acrilica da 4,5 mm  
asciuga dopo 12 ore e si fissa  
con ferro da stiro a media temperatura  
il tessuto decorato è lavabile in lavatrice con  
ciclo delicato  
disponibile in 15 colori



**PC890**  
Espo DecoFabric  
12x15x49 cm



**PC800**



### DECOFABRIC GLITTER-FLUO

stesse caratteristiche di Decofabric Standard  
disponibile in 14 colori: 10 glitter + 4 fluo



**PC884**  
Espo DecoFabric  
Glitter-Fluo  
12x15x49 cm



**PC800G** (glitter)


**PC800** (fluo)



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
PC800	DecoFabric	15 colori	6	240	4,80 €
PC890	Espo DecoFabric Standard	6 pz. colore standard - tot. 90 pz. - espo omaggio	1	4	432,00 €
PC800G	DecoFabric Glitter	10 colori	6	240	4,80 €
PC800	DecoFabric Fluo	4 colori fluo	6	240	4,80 €
PC884	Espo DecoFabric Glitter-Fluo	6 pz. colore - tot. 84 pz. - espo omaggio	1		403,20 €

## COLOR FIX

punta a pennello per decorazioni pittoriche  
per tessuti chiari in fibra naturale e sintetica  
colora il tessuto lasciandolo morbido  
disponibile in 12 colori



TAPPO POSIZIONABILE  
SUL RETRO



LAVABILE  
FINO A 60°C



IDEALE  
TESSUTI CHIARI



**P900**




**P1259**


**Espo Color Fix**  
12x15x49 cm

## DECO CANDLE 3D

cera liquida per decorare in rilievo  
colore coprente e sovrappitturabile  
adatto ad ogni superficie  
asciuga in 24 ore  
disponibile in 12 colori



**PC100**



**PC172**

**Espo DecoCandle 3D**  
19x15x42 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>P900</b>	Color Fix	12 colori	6	240
<b>P1259</b>	Espo Color Fix	6 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	5
<b>PC100</b>	DecoCandle 3D	12 colori	6	240
<b>PC172</b>	Espo DecoCandle 3D	6 pz. per colore - tot. 72 pz. - espo omaggio	1	4

PREZZO
4,40 €
316,80 €
3,60 €
259,20 €



**CREATEX**  
**COLORS**


[www.createx.it](http://www.createx.it)



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Strumenti  
da taglio**

## RAZAR BLACK BLADE™



## Le lame più affilate

### Le caratteristiche che le rendono uniche

- ▶ **Acciaio al carbonio SK-120**  
 Un acciaio di elevata purezza costituisce l'anima della lama
- ▶ **Temperatura dell'acciaio in stile giapponese**  
 Migliora la tenacia della lama e allunga la vita dell'affilatura
- ▶ **Affilatura a rasoio**  
 L'angolo acuto di affilatura ottimizza la facilità di taglio e permette un taglio più profondo
- ▶ **Protezione esclusiva FLUORO-COAT™**  
 Trattamento protettivo antiaderente ed antiruggine per un taglio più pulito

### La serie *Driver Cutter* di TAJIMA con lame RAZAR BLACK™

\*disponibili in tutte le misure

25mm



18mm



9mm



TRAPEZOIDALE  
V-REX






GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



### LCBDS100

Espo astucci lame 18 mm  
10x Endura LCB50-50  
10x Razar Black LCB50RB-50  
9x21x24 cm

## LAME RAZAR BLACK




spessore lama  
0,4 mm



### LCB30RB

Secur Box 10 lame




PUNTA AD ANGOLO  
ACUTO 30°



### LCB39RB

ANGOLO ACUTO 30°  
Astuccio 10 lame



spessore lama  
0,55 mm



### LCB50RB

Secur Box  
10 lame



### LCB50RB-50

Astuccio  
50 lame



### LCB65RB

Secur Box  
10 lame



spessore lama  
0,7 mm



### LCB65RB-20

Astuccio  
20 lame


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LCB30RB	Secur Box 10 lame Razar Black 9 mm		10 box	120	7,80 €
LCB39RB	Astuccio 10 lame Razar Black 9 mm angolo 30° (per cutter TDC390/LC390)		10 box	240	8,40 €
LCB50RB	Secur Box 10 lame Razar Black 18 mm		10 box	240	8,30 €
LCB50RB-50	Astuccio 50 lame Razar Black 18 mm		10 astucci	50	32,90 €
LCB65RB	Secur Box 10 lame Razar Black 25 mm		10 box	120	19,20 €
LCB65RB-20	Astuccio 20 lame Razar Black 25 mm		10 box	120	34,00 €
LCBDS100	Espo lame Endura + Razar Black 18 mm	10 ast. LCB50-50 + 10 ast. LCB50RB-50	1	4	589,00 €

## ENDURA BLADE

Anima della lama in acciaio al carbonio **SK-120**. **Tempratura in stile giapponese** che migliora la resistenza della lama e allunga la vita dell'affilatura. Innovativo processo di **affilatura** per alte prestazioni di taglio.

### LAME ENDURA 9 MM

spessore lama 0,4 mm



**C705SP**

Bustina 10 lame

**LCB30CD**


Secur Box 10 lame

**LCB30-50**

Astuccio 50 lame

### LAME ENDURA 18 MM

spessore lama 0,55 mm



**C715SP6**

Bustina  
6 lame

**C715SP10**

Bustina  
10 lame

**LCB50CD**



Secur Box 10 lame

**LCB50-50**

Astuccio 50 lame

### LAME ENDURA 22 MM

spessore lama 0,65 mm



**LCB62J**

**J BLADE**  
Astuccio 10 lame

**LCB65B**

**ROCK HARD BLADE**  
Secur Box 10 lame

**LCB65B-20**

**ROCK HARD BLADE**  
Astuccio 20 lame

### LAME ENDURA 25 MM


spessore lama 0,70 mm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>C705SP</b>	Bustina 10 lame Endura 9 mm	(codice originale LCB 30) 10 bustine	120 bustine	720	4,10 €
<b>LCB30CD</b>	Secur Box 10 lame Endura 9 mm	10 box	120 box	720	5,00 €
<b>LCB30-50</b>	Astuccio 50 lame Endura 9 mm		10 astucci	100	15,40 €
<b>C715SP6</b>	Bustina 6 lame Endura 18 mm	(codice originale LCB 50/6) 10 bustine	120 bustine	720	4,00 €
<b>C715SP10</b>	Bustina 10 lame Endura 18 mm	(codice originale LCB 50/10) 10 bustine	120 bustine	720	5,80 €
<b>LCB50CD</b>	Secur Box 10 lame Endura 18 mm	10 box	120 box	720	6,90 €
<b>LCB50-50</b>	Astuccio 50 lame Endura 18 mm		10 astucci	100	26,00 €
<b>LCB62J</b>	Astuccio 10 lame Endura 22 mm		10 astucci	100	10,90 €
<b>LCB65B</b>	Secur Box 10 lame Endura 25 mm		10 box	120	17,80 €
<b>LCB65B-20</b>	Astuccio 20 lame Endura 25 mm		10 astucci	200	28,20 €




## ENDURA BLADE SPECIALI




**LCB30S**

**ENDURA SOLID BLADE**  
Bustina 10 lame



**LCB50S**


**ENDURA SOLID BLADE**  
Bustina 10 lame



LAMA SENZA TAGLI  
A SPEZZARE

## LAME ENDURA SOLID

spessore lama 0,4 mm




**LCB65S**


**ROCK HARD SOLID**  
Astuccio 10 lame

## LAME ENDURA ANGOLO 30°

spessore lama 0,4 mm





PUNTA AD ANGOLO  
ACUTO 30°



**LCB39**

**ANGOLO ACUTO 30°**  
Astuccio 10 lame



LAMA CON DOPPI  
TAGLI A SPEZZARE

## LAME ENDURA DOUBLE

spessore lama 0,55 mm



**LCB50D**

**DOUBLE BLADE**  
Astuccio 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>LCB30S</b>	Secur Box 10 lame Endura Solid 9 mm	lame senza tagli a spezzare	10 box	100	5,20 €
<b>LCB50S</b>	Secur Box 10 lame Endura Solid 18 mm	lame senza tagli a spezzare	10 box	240	8,20 €
<b>LCB65S</b>	Astuccio 10 lame Endura Solid 25 mm	lame senza tagli a spezzare	10 astucci	100	20,00 €
<b>LCB39</b>	Astuccio 10 lame Endura 9 mm angolo 30°	(per cutter TDC390/LC390)	10 astucci	240	5,60 €
<b>LCB50D</b>	Secur box 10 lame Endura Double 18 mm	10 box lame 15 segmenti	120 box	720	8,20 €


## LAME IN CERAMICA

Mantengono l'affilatura 10 volte di più di una lama in acciaio e sono più sicure: possono essere maneggiate senza il rischio di tagli accidentali. Resistono fino a 1000 °C e non conducono elettricità. **Non arrugginiscono** e non necessitano di lubrificante. Chimicamente inerti, le lame in ceramica sono **adatte anche all'uso alimentare\*** e possono essere sterilizzate.

*\*Regolamento (CE) 1935:2004  
Rapporto di prova N° 22-00532-02/03  
Linee Guida EU EDQM*





### LAME KING CERAMIC




lunghezza lama 80 mm  
spessore lama 0,5 mm

lunghezza lama 100 mm  
spessore lama 0,65 mm



**LKCC706**  
Astuccio 3 lame




**LKCC716**  
Astuccio 3 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LKCC706	Astuccio 3 lame King Ceramic 9 mm		10 astucci	200	6,90 €
LKCC716	Astuccio 3 lame King Ceramic 18 mm		10 astucci	200	9,90 €




## KING BLADE



LAMA IN ACCIAIO INOX

### LAME KING INOX


spessore lama 0,4 mm



**LKKI705**  
Astuccio 10 lame



spessore lama 0,5 mm




**LKKI715**  
Astuccio 10 lame



### LAME KING SILVER


spessore lama 0,4 mm



**LKK709**  
Astuccio 10 lame




spessore lama 0,5 mm



**LKK718**  
Astuccio 10 lame



spessore lama 0,7 mm




**LKK725**  
Astuccio 10 lame



### LAME KING SNAP-HOOK

lama a uncino sempre affilata adatta a qualsiasi cutter per lame da 18 mm perfetta per il taglio di guaine catramate, teloni di nylon o da serra, moquette, nastri adesivi telati, cavi, fascette, pacchi di cartone spessore lama 0,5 mm

4 uncini da 65°



**LKK740**  
Astuccio 10 lame



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LKKI705	Astuccio 10 lame King Inox 9 mm		10 astucci	200	5,60 €
LKKI715	Astuccio 10 lame King Inox 18 mm		10 astucci	200	7,60 €
LKK709	Astuccio 10 lame King Silver 9 mm		10 astucci	600	2,60 €
LKK718	Astuccio 10 lame King Silver 18 mm		10 astucci	600	3,60 €
LKK725	Astuccio 10 lame King Silver 25 mm		10 astucci	240	9,60 €
LKK740	Astuccio 10 lame King Snap-Hook 18 mm		10 astucci	200	10,60 €



**LAME PER COLTELLI MULTIUSO**

Lame trapezoidali per un taglio preciso di materiali spessi e rigidi come linoleum e moquette.

Versione uncino con lama Endura per il taglio di materiali resistenti senza danneggiare la superficie sottostante.

Versioni particolari per utilizzi specifici.

**LAME RAZAR BLACK TRAPEZOIDALI V-REX**



57x19x0,43 mm

**TVRB10B**  
V-REX  
Secur Box  
10 lame



**TVRB50B**  
V-REX  
Secur Box  
50 lame



**LAME ENDURA DEEP HOOK**



50x19x0,61 mm

**THKB10B**  
DEEP HOOK  
Secur Box 10 lame



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>TVRB10B</b>	Secur Box 10 lame Razar Black V-REX		10 box	120	8,80 €
<b>TVRB50B</b>	Secur Box 50 lame Razar Black V-REX		1 box	10	36,20 €
<b>THKB10B</b>	Secur Box 10 lame Endura Deep Hook		10 box	120	12,40 €



**KING  
BLADE**

**LAME KING SILVER TRAPEZOIDALI**



**R726**  
**DIRITTA 60 MM**  
60x19x0,61 mm  
Bustina 5 lame



**R733**  
**DIRITTA 50 MM**  
50x19x0,43 mm  
Bustina 5 lame



**R7920**  
**C/FORO CENTRALE 60 MM**  
60x19x0,61 mm  
Secur Box 10 lame



**R7922**  
**ANGOLI TONDI 50 MM**  
53x19x0,61 mm  
Secur Box 10 lame

**LAME KING SILVER UNCINO**



**R727**  
**DOPPIO UNCINO**  
50x18,8x0,61 mm  
Bustina 5 lame



**R730**  
**SUPER UNCINO**  
55x18,8x0,61 mm  
Bustina 5 lame



**R7259**  
**TAGLIO DRITTO/UNCINO**  
60x19x0,61 mm  
Secur Box 10 lame



**R7960**  
**DOPPIO UNCINO 3 FORI**  
51,5x18,8x0,61 mm  
Secur Box 10 lame



**R7963**  
**DOPPIO UNCINO  
C/FORO QUADRATO**  
50x18,8x0,61 mm  
Bustina 5 lame

**LAME KING SILVER CONCAVE E CONVESSE**



**R728**  
**CONCAVA**  
60x18,8x0,61 mm  
Bustina 5 lame



**R7980**  
**CONVESSA**  
61x18,8x0,61 mm  
Secur Box 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R726	Bustina 5 lame King Diritte 60 mm		40 bustine	400	1,20 €
R733	Bustina 5 lame King Diritte 50 mm		20 bustine	200	1,10 €
R7920	Secur box 10 lame King c/Foro Centrale 60 mm		10 box	100	5,20 €
R7922	Secur box 10 lame King c/Angoli Tondi 50 mm		10 box	100	5,20 €
R727	Bustina 5 lame King Doppio uncino		40 bustine	200	2,20 €
R730	Bustina 5 lame King Super uncino	non è montabile nel modello R620	40 bustine	200	2,20 €
R7259	Secur box 10 lame King Taglio Dritto/Uncino		10 box	100	12,40 €
R7960	Secur box 10 lame King Doppio Uncino 3 Fori		10 box	100	6,40 €
R7963	Bustina 5 lame King Uncino c/foro Quadrato		20 bustine	200	2,80 €
R728	Bustina 5 lame King Concave	non è montabile nel modello R620	20 bustine	200	2,90 €
R7980	Secur box 10 lame King Convesse		10 box	100	10,40 €

## LAME SPECIALI E INDUSTRIALI



**R7520**  
**TRAPEZOIDALI CON FORO**  
72x17,5x0,63 mm  
Astuccio 10 lame




**TCB93H**  
**SAFETY KNIFE**  
56x18x0,50 mm  
Astuccio 10 lame

per coltello Safety Knife TLC959 pag. 52



**R7622**  
**MATERIALI ISOLANTI 130 MM**  
130x19x0,9 mm  
Astuccio 10 lame



**R7624**  
**MATERIALI ISOLANTI 160 MM**  
160x19x0,9 mm  
Astuccio 10 lame



**R7143**  
**SCRAPER CON FESSURE**  
100x14x0,39 mm  
Astuccio 10 lame



**R7203**  
**SOLID 18 MM**  
100x18x0,5 mm  
Confezione 450 lame



**C728**  
**TRIUMPH MK2 150 mm**  
150x22x0,21 mm  
Dispenser 5 lame



**C729**  
**CHAMPION 125 mm**  
125x22x0,20 mm  
Dispenser 10 lame

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R7520	Astuccio 10 lame King trapezoidali con foro		10 astucci	100	6,90 €
TCB93H	Astuccio 10 lame Safety Knife		20 astucci	240	7,20 €
R7622	Astuccio 10 lame King 130 mm Materiali Isolanti		10 astucci	100	11,40 €
R7624	Astuccio 10 lame King 160 mm Materiali Isolanti		10 astucci	100	13,40 €
R7143	Astuccio 10 lame King Scraper 100 mm c/fessure		10 astucci	100	7,80 €
R7203	Confezione 450 lame King Solid 18 mm	sfuse	1 confezione	10	120,80 €
C728	Dispenser 5 lame King Triumph Mk2 150 mm		10 dispenser	100	14,00 €
C729	Dispenser 10 lame King Champion 125 mm		10 dispenser	100	14,00 €

>> ALTRE LAME E CONFEZIONI SPECIALI SU RICHIESTA <<



**R740**

**TAGLIA BALSA**

41x8,5x0,5 mm

Confezione 1000 lame

**R740S**

**TAGLIA BALSA**

41x8,5x0,5 mm

Confezione 100 lame



**R7404**

**DECORAZIONE**

58x11x0,63 mm

Confezione 350 lame

**R7404S**

**DECORAZIONE**

58x11x0,63 mm

Confezione 100 lame



**R7220**

**SCRAPER**

12 mm

45x12x0,61 mm  
Astuccio 10 lame

**R7221**

**SCRAPER**

16 mm

45x16x0,61 mm  
Astuccio 10 lame



**R7910**

**CORNICI C/FESSURA**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,3 mm

Bustina 5 lame



**R7911**

**CORNICI C/FORO QUADRATO**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,38 mm

Bustina 5 lame




**R7912**

**CORNICI C/FORO CIRCOLARE**

(2 angoli smussati)

44,5x19x0,3 mm

Bustina 5 lame



**C735/C735S**

**TIPO RASOIO 0,20**

44x22x0,20 mm

Confezione 250 lame  
Confezione 10 lame



**C736**

**TIPO RASOIO 0,30**

44x22x0,30 mm

Confezione 425 lame



**R7002**

**RASOIO CON DORSO**

39x20x0,24 mm

Confezione 100 lame



**R7006**

**ANGOLI ARROTONDATI**

57x19x0,38 mm

Confezione 100 lame

per cutting C690 pag. 166

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R740	Confezione 1000 lame King Taglia Balsa	sfuse	1 confez.	10	238,80 €
R740S	Confezione 100 lame King Taglia Balsa	confezionate singolarmente	1 confez.	20	86,40 €
R7404	Confezione 350 lame King Decorazione	sfuse	1 confez.	10	164,00 €
R7404S	Confezione 100 lame King Decorazione	confezionate singolarmente	1 confez.	20	62,40 €
R7220	Astuccio 10 lame King Scraper 12 mm		10 astucci	100	6,40 €
R7221	Astuccio 10 lame King Scraper 16 mm		10 astucci	100	7,40 €
R7910	Bustine 5 lame King Cornici c/Fessura		20 bustine	200	2,90 €
R7911	Bustine 5 lame King Cornici c/Foro Squadrato		20 bustine	200	3,20 €
R7912	Bustine 5 lame King Cornici c/Foro Circolare		20 bustine	200	3,20 €
C735	Confezione 250 lame King Tipo Rasoio 0,2 mm	confezionate singolarmente	1 confez.	10	120,00 €
C735S	Confezione 10 lame King Tipo Rasoio 0,2 mm	confezionate singolarmente	20 confez.	200	6,80 €
C736	Confezione 425 lame King Tipo Rasoio 0,3 mm	confezionate singolarmente	1 confez.	14	199,00 €
R7002	Confezione 100 lame King Rasoio Con Dorso	confezionate singolarmente	1 confez.	20	26,40 €
R7006	Confezione 100 lame King Angoli Arrotondati	confezionate singolarmente	1 confez.	20	90,40 €


>> ALTRE LAME E CONFEZIONI SPECIALI SU RICHIESTA <<

## CUTTER A 2 MANI

Cutter professionale progettato per esercitare il **massimo della forza nel taglio** utilizzando **entrambe le mani**. Perfetto per il taglio di materiali isolanti e per calafataggio, compensato e cartongesso. Guida lama in **acciaio inox temprato da 1,0 mm di spessore**. Impugnatura antiscivolo in resina elastomerica.



### STRONGRIP-J™ CUTTER



MONTA LAME da 22 mm



BLOCCO LAMA AUTOMATICO




BLOCCO LAMA FORZA 7




GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



LA PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA È ALLUNGATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA RESISTENZA



TDC690


IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN RESINA ELASTOMERICA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, 3,5 VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO A QUELLO DI UN CUTTER STANDARD



Blister Strongrip-J con astuccio da 10 lame J-Power Blade (22x0,65 mm) incluso

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC690	Strongrip-J™ Cutter 690	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	47,00 €



## STRONG-J LONG CUTTER 680

cutter con impugnatura lunga 180 mm e blocco lama automatico extra resistente può essere impugnato con entrambe le mani

GUIDA LAMA ALLUNGATO IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, PER ESERCITARE LA MASSIMA POTENZA NEL TAGLIO PRESERVANDO LA LAMA

GRIP IN ELASTOMERO LUNGO TUTTO IL MANICO


EXTRA LONG



TDC680



**Display-Box**  
6 pezzi  
con astuccio  
da 10 lame J-Power Blade  
(22x0,65 mm) incluso  
9x21x24 cm



## STRONG-J STANDARD

impugnatura specifica disegnata per adattarsi alla mano ed esercitare forza nel taglio

PUNTA RIGIDA MULTIFUNZIONE PER AVVITARE E FARE LEVA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX DA 1 MM



TDC610




**Display-Box**  
6 pezzi  
astuccio da 10 lame  
J-Power Blade  
(22x0,65 mm) incluso  
9x21x21 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC680	Strong-J Long Cutter 680	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	38,80 €
TDC610	Strong-J Standard	10 lame da 22 mm incluse nella confezione	6	24	22,80 €

## CUTTER CON PUNTA MULTIFUNZIONE


Cutter professionali con struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm. Rivestimento antiscivolo in elastomero.



MONTA LAME da 18 mm




LAME RAZAR BLACK DI SERIE



PUNTA RIGIDA PIATTA HARD TIP



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



ALLOGGIO LAME DI RICAMBIO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER" PAG. 45



### DRIVER CUTTER 560

2 lame di ricambio incluse



BLOCCO LAMA AUTOMATICO



BLOCCO LAMA FORZA 6



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM

BLOCCO LAMA AUTOMATICO CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



**SUPER HARD TIP™**  
PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

TDC560

ASOLA PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA




### DRIVER CUTTER 561

2 lame di ricambio incluse



BLOCCO LAMA A ROTELLA



BLOCCO LAMA FORZA ESTREMA

BLOCCO LAMA A ROTELLA CON SISTEMA SCREW-LOCK



TDC561



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC560	Driver Cutter 560		10	120	14,60 €
TDC561	Driver Cutter 561		10	120	14,60 €



## DRIVER CUTTER 560 IN KIT

### TDC560RB

- 1 Driver Cutter **TDC560**
- 1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)

Totale 13 lame incluse



## DRIVER CUTTER 561 IN KIT

### TDC561RB


- 1 Driver Cutter **TDC561**
- 1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)

Totale 13 lame incluse



### Display-Box


12 pezzi  
21x20x33 cm



BLOCCO LAMA  
FORZA 3



BLOCCO LAMA  
AUTOMATICO




MONTA LAMA  
da 9 mm

## DRIVER CUTTER 360




### TDC360



BLOCCO LAMA  
FORZA 6



BLOCCO LAMA  
AUTOMATICO




MONTA LAMA  
da 25 mm

## DRIVER CUTTER 660




### TDC660



BLOCCO LAMA  
FORZA ESTREMA



BLOCCO LAMA  
A ROTELLA



MONTA LAMA  
da 25 mm

## DRIVER CUTTER 661



### TDC661




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC560RB	Driver Cutter 560 in Kit	in Display-Box	12	48	21,80 €
TDC561RB	Driver Cutter 561 in Kit	in Display-Box	12	48	21,80 €
TDC360	Driver Cutter 360		10	120	9,20 €
TDC660	Driver Cutter 660		10	120	18,80 €
TDC661	Driver Cutter 661		10	60	18,80 €

## CUTTER CON PINNA MULTIFUNZIONE

Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare per un uso veloce in maggiore sicurezza.



### QUICK BACK CUTTER



**SUPER HARD TIP™**  
GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM CON PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE

**FIN™**  
CODA PIÙ LUNGA E FINE DISEGNATA PER APRIRE CARTONI O BARATTOLI DI LATTA. VELOCE E SICURA, NON INCIDE LA PELLE



SISTEMA INNOVATIVO DI RIENTRO AUTOMATICO DELLA LAMA A SPEZZARE

**GRIP**  
RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA GIALLA IN ABS


**TDF569**

LAMA RAZAR BLACK™ DI SERIE




Blister Quick Back crystal sfilabile con asola antistrappo

#### PREPARAZIONE



Regolare il fermalama per mantenere la posizione corretta della lama a spezzare

#### UTILIZZO




Ritrazione automatica: utilizzare il cutter esclusivamente in questa modalità


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDF569	Quick Back Cutter		10	60	15,80 €



Cutter con guida lama in acciaio temprato.  
Pinna all'estremità per incidere, aprire cartoni e barattoli di latta.



Blister Dora Fin  
esposizione "tattile"  
priva di plastica



## DORAFIN CUTTER 560



**TDFC560W**



## DORAFIN CUTTER 561



**TDFC561W**



## DORAFIN CUTTER 670

porta lame interno  
1 lama di ricambio inclusa



**TDFC670W**



## DORAFIN CUTTER 671

porta lame interno  
1 lama di ricambio inclusa




**TDFC671W**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDFC560W	Dorafin Cutter 560		10	120	17,80 €
TDFC561W	Dorafin Cutter 561		10	120	17,80 €
TDFC670W	Dorafin Cutter 670		6	60	25,80 €
TDFC671W	Dorafin Cutter 671		6	60	25,80 €



Cutter professionale con struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm. Punta SUPER HARD TIP™ multifunzione. Rivestimento in resina termoplastica, brillante e resistente.




MONTA LAME da 18 mm




LAME RAZAR BLACK DI SERIE



BLOCCO LAMA FORZA 6



PUNTA RIGIDA PIATTA HARD TIP



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER" PAG. 45

**DRIVER CUTTER 500 D-RING**

LAMA RAZAR BLACK™ DI SERIE

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM



BLOCCO LAMA AUTOMATICO

GRANDE ASOLA A "D" PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA



**TDC500**



**SUPER HARD TIP™**  
PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



**Blister Driver Cutter D-Ring**  
crystal sfilabile con asola antistrappo

**DRIVER CUTTER 501 D-RING**



BLOCCO LAMA A ROTELLA

BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SCREW-LOCK



**TDC501**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC500	Driver Cutter 500 D-ring		10	120	11,20 €
TDC501	Driver Cutter 501 D-ring		10	120	11,20 €



## FODERO CUTTER SAFETY HOLSTER


fondina di sicurezza per cutter  
con sbloccaggio a pressione  
regolabile a 45°

passante per cintura:  
altezza 60 mm  
spessore 5 mm

### MODELLI DI CUTTER COMPATIBILI



**TDCLS**



## SAFETY BOX


spezza lame  
con raccogliitore  
chiusura con click




**TS001**  
**TAJIMA**  
SAFETY BOX  
32x25x125 mm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>TDCLS</b>	Fodero cutter Safety Holster		10	60	10,20 €
<b>TS001</b>	Safety Box Tajima		24 box	240	4,60 €



Corpo in elastomero antiscivolo. Dotato di sistema di ricarica automatica della lama, con caricatore estraibile, può contenere fino a 6 lame (una nella guida e 5 nel caricatore).



MONTA LAME da 18 mm



BLOCCO LAMA AUTOMATICO



BLOCCO LAMA FORZA 7



ALLOGGIO LAME DI RICAMBIO



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO

## MAGAZINE LOAD

2 lame di ricambio incluse


**SISTEMA DI RICARICA DELLA LAMA AUTOMATICO.** QUANDO SI ARRIVA ALL'ULTIMO SEGMENTO, CON UN SEMPLICE GESTO SI PUÒ SOSTITUIRE LA LAMA CON UNA NUOVA E CONTINUARE A TAGLIARE!

**CARICATORE ESTRAIBILE** PUÒ CONTENERE FINO A 5 LAME DI RICAMBIO



TLCM500

### CAMBIO LAMA AUTOMATICO



**GUIDA DELLA LAMA A DENTI SQUADRATI** GARANTISCE AL SISTEMA AUTOBLOCCANTE DI SOPPORTARE UNA FORZA FINO A 30 Kg (300 N)

**GRIP E DESIGN** RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA IN ALLUMINIO




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLCM500	Cutter Magazine Load		4	20	32,80 €



Impugnatura confortevole ed ergonomica con **grip** in gomma morbida antiscivolo.  
Guida lama in acciaio inox con dentatura accentuata per una tenuta fino a 25 Kg (250 N).




**Display-Box**  
12 pezzi  
18x20x21 cm



MONTA LAME  
da 18 mm



BLOCCO LAMA  
AUTOMATICO




BLOCCO LAMA  
FORZA 5

## CUTTER CORAZZATO 560

**LC560**




**Display-Box**  
12 pezzi  
18x20x21 cm



MONTA LAME  
da 18 mm



BLOCCO LAMA  
A ROTELLA



BLOCCO LAMA  
FORZA ESTREMA

## CUTTER CORAZZATO 561


**LC561**



ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA




GRIP IN GOMMA  
ANTISCIVOLO



BLOCCO LAMA  
FORZA 5



BLOCCO LAMA  
AUTOMATICO



MONTA LAME  
da 25 mm

## CUTTER CORAZZATO 660

**LC660**



ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA




GRIP IN GOMMA  
ANTISCIVOLO



BLOCCO LAMA  
FORZA ESTREMA



BLOCCO LAMA  
A ROTELLA



MONTA LAME  
da 25 mm

## CUTTER CORAZZATO 661

**LC661**




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LC560	Cutter Corazzato 560	in Display-Box	12	120	10,70 €
LC561	Cutter Corazzato 561	in Display-Box	12	120	10,70 €
LC660	Cutter Corazzato 660		10	120	17,40 €
LC661	Cutter Corazzato 661		10	120	17,40 €

Con guida lama in acciaio inox, rivestimento in resina termoplastica resistente. Spezza lama estraibile.

## ENDURA CUTTER 500

disponibile in 4 colori  
2 lame di ricambio incluse



**C500X**



**C540**

Espo Cutter 500  
16x25x17 cm

## CUTTER 504 PER MANCINI

cutter per mancini con impugnatura e cursore della lama sul lato destro  
2 lame di ricambio incluse



**C504**

monta lame





**LCB50LC**

Lama da 18 mm speciale con tagli invertiti per facilitare la rottura della lama con mano sinistra



## ENDURA CUTTER 501

disponibile in 4 colori  
2 lame di ricambio incluse



**C501X**



**C541**

Espo Cutter 501  
16x25x17 cm

## ENDURA CUTTER 303

disponibile in 3 colori  
2 lame di ricambio incluse




**C303X**



**C363**

Espo Cutter 303  
14x20x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>C500X</b>	Endura Cutter 500	corpo in 4 colori - colore standard giallo - su richiesta blu, verde, rosso	10	120	9,00 €
<b>C540</b>	Espo 40 Endura Cutter 500	40 pz. - 10 per colore - in busta trasparente (di cui 2 pz. ed espo omaggio)	1	6	342,00 €
<b>C504</b>	Cutter 504 per mancini		10	120	10,00 €
<b>LCB50LC</b>	Bustina 10 lame Cutter 504	lame a spezzare per cutter mancini	12 bus.	120	4,40 €
<b>C501X</b>	Endura Cutter 501	corpo in 4 colori - colore standard giallo - su richiesta blu, verde, rosso	10	120	9,90 €
<b>C541</b>	Espo 40 Endura Cutter 501	40 pz. - 10 per colore - in busta trasparente (di cui 2 pz. ed espo omaggio)	1	6	376,00 €
<b>C303X</b>	Endura Cutter 303	corpo in 3 colori - colore standard giallo - su richiesta blu e rosso	10	120	5,90 €
<b>C363</b>	Espo 60 Endura Cutter 303	60 pz. - 20 per colore - in busta trasp. (di cui 3 pz. ed espo omaggio)	1	4	336,00 €



## ENDURA CUTTER 520

progettato per il cantiere  
2 lame di ricambio incluse



**C520G**



## ENDURA CUTTER 521

progettato per il cantiere  
2 lame di ricambio incluse



**C521**



## ENDURA CUTTER 620

progettato per il cantiere  
2 lame di ricambio incluse



**C620**



## SUPER CUTTER 650

corpo in gomma antiscivolo



**C650**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
C520G	Endura Cutter 520		10	120	10,00 €
C521	Endura Cutter 521		10	120	10,00 €
C620	Endura Cutter 620		10	60	13,80 €
C650	Super Cutter 650		10	120	15,00 €

# 100% KING PLASTIC CUTTER



con esclusiva lama *Ceramic*


Cutter ultra leggero completamente in materiale sintetico. Non conduce elettricità. Adatto all'uso alimentare\*, può essere sterilizzato.

\*Regolamento (UE) 10/2011 e relativi aggiornamenti. Rapporto di prova n. 22-00532/04



## KING PLASTIC CUTTER 18 MM


monta lame da 18 mm  
lama in ceramica LKCC716 inclusa



CK408

## KING PLASTIC CUTTER 9 MM

monta lame da 9 mm  
lama in ceramica LKCC706 inclusa



CK202

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
CK408	King Plastic Cutter 18 mm		10	120	7,60 €
CK202	King Plastic Cutter 9 mm		10	240	5,60 €




Cutter di precisione con struttura in acciaio inox. Maneggevoli, leggeri e resistenti.



CLIP TASCINO  
SPEZZA LAMA



PUNTA RIGIDA PIATTA  
HARD TIP




BLOCCO LAMA  
FORZA 3




BLOCCO LAMA  
AUTOMATICO



LAME RAZAR BLACK  
DI SERIE



PUNTA AD ANGOLO  
ACUTO 30°



MONTA LAME  
da 9 mm


## DRIVER CUTTER 390

cutter di precisione con guida lama in acciaio premium temprato  
monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°




**TDC390**


PUNTA  
MULTIFUNZIONE  
PER INCIDERE O  
AVVITARE



CLIP TASCINO  
SPEZZA LAMA



COMANDO LAMA  
A SCATTO




PUNTA AD ANGOLO  
ACUTO 30°

## HANDY CUTTER 390

cutter di precisione  
monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°  
2 lame di ricambio incluse




**LC390**



CLIP TASCINO  
SPEZZA LAMA



COMANDO LAMA  
A SCATTO




MONTA LAME  
da 9 mm

## HANDY CUTTER 301

2 lame di ricambio incluse




**C301**



CLIP TASCINO  
SPEZZA LAMA



BLOCCO LAMA  
A ROTELLA



MONTA LAME  
da 9 mm

## HANDY CUTTER 302

2 lame di ricambio incluse



**C302**



**C745**



ALLOGGIO LAME  
DI RICAMBIO



MONTA LAME  
SPECIALI

## ART-KNIFE CUTTER 101

sede interna al manico con 8 lame di ricambio, corpo rotondo in lega leggera con impugnatura antiscivolo, terminale posteriore per trasferire ed incollare



**C101**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC390	Driver Cutter 390 angolo acuto 30°		10	120	12,80 €
LC390	Handy Cutter 390 angolo acuto 30°		10	120	7,20 €
C301	Handy Cutter 301		10	120	5,60 €
C302	Handy Cutter 302		10	120	7,80 €
C101	Art-Knife Cutter 101		10	120	14,00 €
C745	Astuccio 20 lame Art-Knife Cutter 101	(codice originale LCB10A)	10 astucci	100	6,80 €



Coltello di sicurezza con lama retrattile automatica, super maneggevole e leggero, facile da usare, sicuro e confortevole. Il blocco del cursore impedisce alla lama di sporgere.



Sfilare la lama e iniziare a tagliare



Proseguire il taglio impugnando il cutter senza necessità di tenere il pollice sul cursore



Il cutter ritrae automaticamente la lama non appena concluso il taglio

**SAFETY KNIFE LC959**



COLTELLO SICUREZZA  
D.L. 81/2008



MONTA LAME SPECIALI



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



USO AMBIDESTRO



**TLC959**



LAMA CON RIENTRO AUTOMATICO NEL MOMENTO IN CUI TERMINA IL SUPPORTO TAGLIATO

ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA ANTISCIVOLO

SISTEMA DI BLOCCO FUORIUSCITA DELLA LAMA


SISTEMA DI SOSTITUZIONE LAMA SUPER VELOCE

GIRANDO LA LAMA SOTTOSOPRA IL COLTELLO DIVENTA PER USO MANCINO


**TCB93H**




lama simmetrica invertibile per doppio uso




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC959	Safety Knife LC959		10	120	13,60 €
TCB93H	Astuccio 10 lame Safety Knife		20 astucci	240	7,20 €



fermalama magnetico  
e clip a molla per le lame  
di ricambio



ALLOGGIO LAME  
DI RICAMBIO



MONTA LAME  
TRAPEZOIDALI



LAME RAZAR BLACK  
DI SERIE



USO  
AMBIDESTRO



certificazione  
TUV e GS



USO  
AMBIDESTRO



ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA



COLTELLO SICUREZZA  
D.L. 81/2008

## SECURITY VR103

coltello di sicurezza con rientro  
automatico della lama  
3 lame incluse



**Display-Box**  
12 pezzi  
29x22x21 cm

STRUTTURA ROBUSTA IN  
ALLUMINIO PRESSOFUSO



APERTURA A PULSANTE PER LA  
SOSTITUZIONE VELOCE DELLA LAMA

**TVR103**

## MULTIUSO RETRATTILE VR102

coltello multiuso a lama rientrante  
in 4 posizioni  
apertura centrale facilitata  
3 lame Razar Black V-Rex incluse



**Display-Box**  
12 pezzi  
20x23x21 cm

APERTURA CENTRALE  
FACILITATA



**TVR102**

## MULTIUSO FISSO VR101

coltello multiuso a lama fissa con  
struttura sagomata per una presa sicura  
3 lame Razar Black V-Rex incluse



**Display-Box**  
12 pezzi  
20x23x21 cm



**TVR101**


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TVR103	V-REX Security VR103	in Display-Box	12	48	28,00 €
TVR102	V-REX Multiuso retrattile VR102	in Display-Box	12	48	26,00 €
TVR101	V-REX Multiuso fisso VR101	in Display-Box	12	48	24,00 €

## KING MULTIUSO AUTOMATICO

lama retrattile automatica  
struttura in acciaio con trattamento  
superficiale antiscivolo



COLTELLO SICUREZZA  
✓ D.L. 81/2008



MONTA LAME  
TRAPEZOIDALI



ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA



USO  
AMBIDESTRO



**R630**




## KING MULTIUSO ANGOLARE

4 posizioni della lama



GRIP IN GOMMA  
ANTISCIVOLO



MONTA LAME  
TRAPEZOIDALI



USO  
AMBIDESTRO



MODELLO ERGONOMICO  
CON INSERTI IN  
GOMMA ANTISCIVOLO

**R650**




apertura rapida  
posteriore per  
cambio lama



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R630	King Multiuso automatico		12	120	14,00 €
R650	King Multiuso angolare		12	72	22,00 €



USO AMBIDESTRO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



MONTA LAME TRAPEZOIDALI

## KING MULTIUSO ANTISCIVOLO

apertura centrale facilitata



4 POSIZIONI DELLA LAMA

INSERTI IN GOMMA ANTISCIVOLO

**R640**


APERTURA CENTRALE FACILITATA



USO AMBIDESTRO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



MONTA LAME TRAPEZOIDALI

## KING MULTIUSO RETRATTILE

lama rientrante in 10 posizioni




**R620**



USO AMBIDESTRO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



MONTA LAME TRAPEZOIDALI

## KING MULTIUSO FISSO

lama fissa superbloccata



**R610**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R640	King Multiuso antiscivolo		12	120	18,00 €
R620	King Multiuso retrattile	non indicato per lame super uncino e concave	12	120	14,00 €
R610	King Multiuso fisso		12	120	12,00 €



**STRUMENTI SPELLACAVI E MULTIFUZIONE**

Forbici multifunzione con struttura integrale in acciaio al carbonio con trattamento di cromatura dura, resistente all'usura e alla corrosione.

Tagliano cavi VVF da 2,0 mm e VTC da 3,5 mm, fogli di metallo fino a 0,5 mm, canaline, profili per cartongesso, tubi di gomma, bacchette in resina fino a 1,0 mm.

**CABLE CUTTER MULTIPURPOSE**

struttura in acciaio al carbonio  
lunghezza 180 mm  
peso 126 g



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

**STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO AL CARBONIO**



IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

SCANALATURE PER RIMOZIONE DI SBAVATURE

PUNTA CON SCANALATURA PER ALLARGARE I FORI

LAMA SEGHEGGIATA PER UNA PRESA PERFETTA NEL TAGLIO

TDK50

MOLLA INTERNA



**Blister Cable Cutter**  
crystal sfilabile  
con asola antistrappo

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
TDK50	Cable Cutter Multipurpose		6	36

PREZZO
51,20 €




GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



BLOCCO LAMA AUTOMATICO



RAZAR BLACK BLADE LAME RAZAR BLACK DI SERIE



MONTA LAME da 18 mm

## CABLE SIDE SLIDER 540

cutter specifico per il taglio di fili elettrici e spellatura cavi  
guida lama in acciaio inox per imprimere più forza nel taglio



BLOCCO LAMA AUTOMATICO  
NELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO  
PER MANTENERE LA PRESA SALDA SULLO STRUMENTO



**TDC540**

SPECIALE PROFILO DEL GUIDA LAMA  
PER SVOLGERE IN RAPIDITÀ  
E SICUREZZA LE OPERAZIONI  
DI SPELLATURA DEI CAVI



RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO  
ANTISCIVOLO A PROTEZIONE TOTALE  
SINO ALLA PUNTA PER UNA PRESA ESTESA  
E UN USO SICURO

## CABLE MATE KNIFE MULTIFUNZIONE

spessore lama 3,2 mm  
coltello multifunzione adatto per taglio di cavi,  
spelatura, irruvidimento, raschiatura, cesellatura e  
molto altro



ZIGRINATURA  
PER RASCHIARE

INCAVO  
SPELLACAVO

INSERTO TERMINALE  
RIGIDO PER COLPI  
AD USO SCALPELLO



TESTA A  
SCALPELLO  
OBLIQUO

LAMA IN ACCIAIO INTERA  
PRESSOFUSA NEL MANICO  
CON DOPPIA AFFILATURA

MANICO ANTISCIVOLO IN  
GOMMA BICOMPONENTE

ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA

**TDK80**



con fodero proteggi lama



**TDK80EK**  
Ricambio  
tappo terminale

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TDC540	Cable Side Slider 540		10	60	18,20 €
TDK80	Cable Mate Knife		10	40	48,00 €
TDK80EK	Terminale Cable Mate Knife	ricambio per TDK80	1	20	3,80 €

## POKER 45 MULTIUSO




forbice con **struttura in acciaio cromato** per astine, profili, cornici, tubi in legno, plastica, gomma  
**lama da 3 mm in acciaio**, sottile, affilata, sostituibile e riaffilabile  
**alette smontabili** con guida per tagli a 45° e 90°  
 ricambi disponibili su richiesta

  
 PRODOTTO IN ITALIA




**R990**

### IMPIEGHI


-  **40 mm** ANGOLARI E BOX, PROFILI IN PLASTICA
-  **22 mm** TUBI E CAVI
-  **20 mm** PROFILI, CAVI A NASTRO E GUARNIZIONI




3 BASI INTERCAMBIABILI INCLUSE



base standard



base per profili tondi



base per profili angolari

## FORBICI SPECIAL

forbice professionale in acciaio nichelato per moquettes e tessuti  
 misura 260 mm  
 peso: 450 g  
 con custodia

  
 PRODOTTO IN ITALIA

LAME EXTRA AFFILATE PER TAGLI NETTI E PRECISI ANCHE ATTRAVERSO PIÙ STRATI DI TESSUTO



**R819**

IMPUGNATURA GRANDE ED ERGONOMICA CHE SI ADATTA ALLA MANO SENZA AFFATICARLA

DESIGN PROGETTATO PER UN TAGLIO DRITTO E PRECISO SU SUPERFICI PIANE

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R990	Poker 45 Multiuso	3 basi incluse	6	72	29,00 €
R819	Forbici Special		6	36	30,00 €



Forbici di precisione con lama in acciaio inossidabile **Premium Fluoro Coat** antiaderente per un taglio più pulito. Rivestimento in resina termoplastica, brillante e resistente.



### FORBICI CLIPPER 175

lunghezza forbice 175 mm  
utilizzabile anche per  
giardinaggio  
e taglio di fibre sintetiche



### FORBICI CLIPPER 210

lunghezza forbice 210 mm  
impugnatura comfort  
per tagliare senza  
affaticamento o dolore  
ottima affilatura per un  
taglio preciso e pulito




### FORBICI CLIPPER 160

lunghezza forbice 160 mm  
ottima affilatura per un  
taglio preciso e pulito

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCPG175	Forbici Clipper 175		10	100	38,00 €
TCLP210	Forbici Clipper 210		10	100	34,00 €
TCLP160	Forbici Clipper 160		10	100	28,00 €

## CUTTING GUIDE SLIM

riga con guida in acciaio inox austenitico SUS301  
 corpo cavo in alluminio leggero e indeformabile  
 disponibile in 3 misure, 300, 600, 1000 mm  
 precisione di misurazione con tolleranza  $\pm 0,2$  mm  
 testata alla temperatura di 20 °C  
 confezione singola in scatola crystal appendibile



PARTENZA RIGHELLO  
 MILLIMETRATO  
 A ZERO AL VIVO

BORDO RIALZATO  
 ANTISBAVATURA

BASE  
 CON STRISCIA  
 IN GOMMA  
 ANTISCIVOLO



BORDO RIALZATO  
 PER UN UTILIZZO  
 IN SICUREZZA

CORPO IN  
 ALLUMINIO,  
 SUPERFICI  
 ZIGRINATE  
 RINFORZATE

PROFILATO IN  
 ACCIAIO INOX  
 CHE ASSICURA  
 LA LINEARITÀ  
 DEL TAGLIO

**TGS600**

60 cm  
 peso 180 g



**TGS300**

30 cm  
 peso 90 g




**TGS1000**

100 cm  
 peso 300 g



## CUTTER 701 PER PLASTICA

lama e struttura ideati per incisione,  
 taglio e rifinitura di materiali plastici  
 2 lame di ricambio incluse



monta lame

**LCB70A**

**C701P**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGS300	Cutting Guide Slim 300 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	29,80 €
TGS600	Cutting Guide Slim 600 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	48,80 €
TGS1000	Cutting Guide Slim 1000 mm	cartone originale 10 pz.	2	40	69,80 €
C701P	Cutter 701 per plastica		10	60	10,00 €
LCB70A	Astuccio 5 lame Cutter 701		10 astucci	60	8,60 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

# Sezione **Seghe**



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

## JAPAN RAPID PULL 265

monta di serie lama da 265 mm  
con 16 denti per pollice  
lame disponibili a pag. 64

SISTEMA RAPIDO DI SOSTITUZIONE DELLA LAMA  
IN 2 MOVIMENTI



TPUL265

MANICO ANTISCIVOLO  
IN ELASTOMERO SU ABS



Display-Box  
6 pezzi  
50x17x25 cm

DENTI A  
TRE FACCE  
INDURITI PER  
UN'AFFILATURA  
CHE DURA DI PIÙ



## JAPAN RAPID PULL ALUMINIST

monta di serie lama da 265 mm  
con 16 denti per pollice  
lame disponibili a pag. 64



LAME FLUORINE BLADE  
DI SERIE

LAMA CON PROTEZIONE  
FLUORO COAT ANTIADERENTE E  
ANTIRUGGINE



TPUL265ALFC

IMPUGNATURA IN LEGA DI  
ALLUMINIO ROSSO CON  
INSERTI IN ELASTOMERO NERO



FODERO PROTEGGE LAMA INCLUSO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPUL265	Japan Rapid Pull 265	cartone originale 24 pz.	6	72	40,00 €
TPUL265ALFC	Japan Rapid Pull Aluminist		6	24	89,00 €



MANICO DRITTO TRADIZIONALE GIAPPONESE PER TAGLIO A DUE MANI. IMPUGNATURA IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

### JAPAN RAPID PULL TWO-HANDED

sega di precisione a due mani con lama da 265 mm per 16 denti per pollice  
lame disponibili a pag. 64



TPUL265RFC



LAME FLUORINE BLADE DI SERIE



TPUL265R

### JAPAN RAPID PULL SHORT

sega di precisione con lama standard 265:  
16 denti per pollice  
impugnatura corta dritta  
rivestita con nastro tubolare in elastomero  
lame disponibili a pag. 64



TPUL265S


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR	PREZZO
TPUL265RFC	Japan Rapid Pull 265R Fluoro Coat long		6	36	69,00 €
TPUL265R	Japan Rapid Pull 265R long		6	36	59,00 €
TPUL265S	Japan Rapid Pull 265 short		6	36	58,00 €

Una delle caratteristiche che distingue le seghe Tajima è il taglio a tirare, le seghe vanno utilizzate esercitando tutto lo sforzo nel tirarle verso di sé e non nello spingere in avanti:

- si sfrutta meglio la forza dei muscoli rendendo più efficace lo sforzo ed impiegando meno tempo

a completare il lavoro;

- la lama non può piegarsi o storcersi, e questo spiega perché le lame delle seghe giapponesi sono più sottili di quelle tradizionali;
- può essere utilizzato un acciaio più duro e rigido che mantiene un'affilatura permanente.



## JAPAN RAPID PULL (pag. 62-63)

ESTREMA VERSATILITÀ  
4 TIPI DI MANICI  
6 TIPI DI LAMA



**TGNB300**



**TGNB300FC**



**TGNB265**



**TGNB265FC**



**TGNB230**



**TGNB250**

	MM	TPI	MM	MM
	2,15	13	0,7 (1,15)	300
	1,75	16	0,6 (0,9)	265
				230
	1,40	19	0,5 (0,7)	250

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGNB300	Lama Rapid Pull 300 forte		6	24	21,80 €
TGNB300FC	Lama Rapid Pull Strike 300 fluoro coat		6	24	28,80 €
TGNB265	Lama Rapid Pull 265 standard	cartone originale 24 pz.	6	48	19,80 €
TGNB265FC	Lama Rapid Pull 265 fluoro coat		6	24	26,80 €
TGNB230	Lama Rapid Pull 230 micro fine		6	24	17,80 €
TGNB250	Lama Rapid Pull 250 fine		6	24	18,80 €



### JAPAN PULL MAGNUM 300


sega professionale da carpenteria, con caratteristica lama per taglio a tirare giapponese la lama molto sottile permette un taglio preciso e veloce con meno fatica

IMPUGNATURA  
OVERSIZE  
IN LEGA DI  
ALLUMINIO  
CON INSERTI  
ANTISCIVOLO



TPUL300MG

LAMA 13 DENTI PER POLLICE  
CON PROTEZIONE FLUORO  
COAT ANTIADERENTE ED  
ANTIRUGGINE



monta lame



TMGB300

MM	TPI	MM	MM
215	13	0,7 (1,15)	300

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPUL300MG	Japan Pull Magnum 300		4	24	72,00 €
TMGB300	Lama ricambio Japan Pull Magnum 300		2	12	38,80 €



Seghe con lama giapponese per taglio aggressivo a tirare.

Montano lame con dentatura 4x4 (4 denti grossi e 4 denti piccoli alternati) per un'affilatura che dura 3 volte più a lungo.

MANICO PIEGHEVOLE CON APERTURA SEMPLICE E VELOCE





**G-SAW JAPAN PULL**

gamma 2 modelli:  
lunghezza lama 240 e 210 mm

2 POSIZIONI DELLA LAMA



G-SAW (pag. 66-67)				
2 TIPI DI LAMA PER LUNGHEZZA	FLUORO COAT	 <b>TG210-F</b> lunghezza 210 mm	 <b>TG240-F</b> lunghezza 240 mm	3,00 mm    9 TPI    0,9 mm (1,2 mm)
	STANDARD	 <b>TG210-S</b> lunghezza 210 mm	 <b>TG240-S</b> lunghezza 240 mm	3,00 mm    9 TPI    0,7 mm (1,0 mm) 0,8 mm (1,1 mm)

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TG240	G-Saw Rapid Pull 240		6	36	38,80 €
TG210	G-Saw Rapid Pull 210		6	36	36,00 €
TG210-S	Lama G-Saw 210 Standard		6	12	14,80 €
TG210-F	Lama G-Saw 210 Fluoro Coat		6	12	28,80 €
TG240-S	Lama G-Saw 240 Standard		6	12	16,80 €
TG240-F	Lama G-Saw 240 Fluoro Coat		6	12	31,80 €



### G-SAW ALUMINIST

monta di serie lama fluoro coat extra spessa  
 gamma 2 modelli:  
 lunghezza lama 240 e 210 mm  
 lame disponibili a pag. 66



2 POSIZIONI DELLA LAMA  
 PER TAGLI ANGOLATI E IN  
 SPAZI STRETTI



TGAL240FC

MANICO PIEGHEVOLE IN  
 ALLUMINIO PRESSOFUSO  
 CON IMPUGNATURA  
 ANTISCIVOLO



TGAL210FC



### G-SAW POWER-GLIDE

monta di serie lama fluoro coat extra spessa  
 gamma 2 modelli:  
 lunghezza lama 240 e 210 mm  
 lame disponibili a pag. 66



MANICO CURVO IN  
 ALLUMINIO PRESSOFUSO  
 CON IMPUGNATURA  
 ANTISCIVOLO



TGALF240FC

LAMA FISSA EXTRA RIGIDA DA  
 0,9 MM CON DENTATURA 4X4  
 E PROTEZIONE FLUORO COAT  
 ANTIADERENTE E ANTIRUGGINE



TGALF210FC



FODERO PROTEGGE LAMA INCLUSO



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGAL240FC	G-Saw Aluminist 240 mm		4	24	82,80 €
TGAL210FC	G-Saw Aluminist 210 mm		4	24	78,80 €
TGALF240FC	G-Saw Power-Glide fissa 240 mm		4	24	82,80 €
TGALF210FC	G-Saw Power-Glide 210 mm		4	24	78,80 €



Seghetti battiscopa multiuso con lama laccata con trattamento antiruggine.



GUARDA IL VIDEO  
DEDICATO AI PRODOTTI  
CORONA

### SEGA BATTISCOPIA PRO

- lunghezza lama 300 mm
- altezza lama 100 mm
- denti induriti
- 12 denti per pollice per legno
- senza costa
- con proteggi lama

IMPUGNATURA  
ERGONOMICA  
ANTISCIVOLO IN  
ELASTOMERO



LAMA LACCATA  
CON TRATTAMENTO  
ANTIRUGGINE

**RG891P**

### SEGHETTO MULTIUSO

- lunghezza lama 250 mm
- altezza lama fuori costa 90 mm
- 12 denti per pollice per legno
- con proteggi lama



LAMA LACCATA  
CON TRATTAMENTO  
ANTIRUGGINE

**R893**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>RG891P</b>	Sega battiscopa Pro	lama verniciata	6	72	18,00 €
<b>R893</b>	Seghetto multiuso e universale	lama verniciata	6	72	10,80 €



PRODOTTO  
IN ITALIA

SQUADRE

4 modelli brevettati



GUIDA  
ESTERNA  
TAGLI 60°

MATERIALE SINTETICO  
ANTIURTO NON  
SOGGETTO A  
STAGIONATURA

3 GUIDE CENTRALI  
TAGLI A 45 E 90°

GUIDA  
ESTERNA  
TAGLI 45°

FORI PER FISSAGGIO  
AL TAVOLO DI LAVORO



**R894**

**SQUADRA UNIVERSALE**  
per cornici e battiscopa,  
con guide oblique esterne  
per tagli a 30°- 45°- 60°  
di profili alti fino a 100 mm  
interno 368x100x55 mm  
peso 810 g

2 BATTUTE INTERNE  
PER TAGLIO  
DI BATTISCOPI  
ALTI E BASSI



**R895**

**SQUADRA CORNICI**  
interno 250x50x32 mm  
peso 175 g



**R897**

**SQUADRA MULTIUSO**  
interno 300x80x50 mm  
peso 660 g



**R896**

**SQUADRA BATTISCOPI**  
interno 348x31x98/83 mm  
peso 860 g

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R894	Squadra universale		6	72	22,00 €
R895	Squadra cornici		12	12	6,80 €
R897	Squadra multiuso		12	72	16,80 €
R896	Squadra battiscopa		6	72	21,80 €

**Seghe angolari** ad atissima tensione della lama. Asta e stop di lunghezza per un taglio accurato dei pezzi lunghi. Parcheggio parallelo per facilitare il trasporto.

## SEGA CHAMPION PROFESSIONALE

lama standard R318  
 precisione taglio  $\pm 0,08^\circ$   
 blocco regolabile  
 stop di profondità  
 2 morsetti ad azione rapida  
 altezza taglio 180 mm  
 lunghezza piano 500 mm



**R180**



scanalature graduate, per realizzare tagli obliqui precisi a 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°  
 sospensione automatica della lama e morsetti ad azione rapida

## SEGA PROMAN UNIVERSALE

lama standard R118  
 precisione taglio  $\pm 0,2^\circ$   
 blocco regolabile  
 1 morsetto ad azione rapida  
 altezza taglio 110 mm  
 lunghezza piano 350 mm



**R110**



base di appoggio in alluminio pressofuso con doppia scala in mm/inch

## SEGA DO IT

lama standard R118  
 modello base per hobbysti  
 altezza taglio 110 mm  
 lunghezza piano 350 mm



**R100**




sospensione automatica della lama e blocco predefinito per taglio da 4 - 5 - 6 - 8 - 12 lati e tagli a 90°

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R180	Sega Nobex Champion profess.	cartone originale 4 pz.	1	8	390,00 €
R110	Sega Nobex Proman universale	cartone originale 6 pz.	1	12	210,00 €
R100	Sega Nobex Do It	cartone originale 6 pz.	1	12	120,00 €



## LAME DI RICAMBIO

lame svedesi in acciaio con specifiche dentature per massima efficienza di taglio e precisione



**R316**

\* lama giapponese per taglio a tirare.  
Velocità, precisione e durata 3 volte superiore

codice lama	SEGA CHAMPION	SEGA PROMAN	SEGA DO IT	TPI (denti per pollice)	TAGLIO	MATERIALE
<b>R114</b>		■	■	14	rapido	legno
<b>R118</b>		■	■	18	standard	legno e plastica
<b>R124</b>		■	■	24	fine	legno
<b>R310</b>	■			10	rapido	legno
<b>R318</b>	■			18	standard	legno e plastica
<b>R324</b>	■			24	fine	legno
<b>R332</b>	■			32	fine	metalli dolci (Al, Zn, Cu, Ni)
<b>R316</b>	■			16 JP	giapponese*	legno

dimensioni lame CHAMPION:  
630 x 40 mm  
da foro a foro 595 mm  
spessore 0,80 mm

dimensioni lame PROMAN:  
565 x 40 mm  
da foro a foro 530 mm  
spessore 0,63 mm

## MORSETTO PER CORNICI

accessorio per seghe orientabili PROMAN  
per cornici da 4 - 5 - 6 - 8 lati



**R480**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>R114</b>	Lama Proman rapida		1	12 assortite	28,00 €
<b>R118</b>	Lama Proman standard		1	12 "	28,00 €
<b>R124</b>	Lama Proman di precisione		1	12 "	28,00 €
<b>R310</b>	Lama Champion rapida		1	12 assortite	30,00 €
<b>R318</b>	Lama Champion standard		1	12 "	30,00 €
<b>R324</b>	Lama Champion di precisione		1	12 "	30,00 €
<b>R332</b>	Lama Champion per metalli		1	12 "	30,00 €
<b>R316</b>	Lama Champion giapponese		1	12 "	78,00 €
<b>R480</b>	Morsetto Nobex PRM 4-8	per cornici da 4 - 5 - 6 - 8 lati	10	60	18,00 €

# LA PRECISIONE SI PUÒ MISURARE.

**Tajima**

## PARTENZA SEMPRE DA ZERO

IL GANCIO TERMINALE DEI FLESSOMETRI TAJIMA È BEN FISSATO AL NASTRO. IL SUO MOVIMENTO È CALIBRATO IN MODO PRECISO PER POSIZIONARSI SEMPRE SULLO ZERO SIA NELLE MISURAZIONI IN BATTUTA CHE IN TRAZIONE.



## PRECISIONE GIAPPONESE

I FLESSOMETRI TAJIMA SEGUONO LE SEVERE NORME GIAPPONESI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI PRECISIONE GIAPPONESE **JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD**. NON ESSENDOCI UN'ESATTA CORRISPONDENZA CON IL METODO EUROPEO, TUTTI I FLESSOMETRI TAJIMA CON IL NASTRO IN ACCIAIO SONO CLASSIFICATI EC2 PUR ESSENDO MOLTO VICINI ALLA CLASSE 1.

## DIRETTIVA 2014/32/UE

TUTTI I FLESSOMETRI E LE ROTELLE METRICHE TAJIMA SONO CONFORMI ALLA DIRETTIVA EUROPEA, CHE PREVEDE LE SEGUENTI MARCATURE:

1. LUNGHEZZA NOMINALE DELLO STRUMENTO DI MISURA
2. CLASSE DI PRECISIONE
3. PRODUTTORE/MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE REGISTRATA
4. MARCATURA CE
5. MARCATURA METROLOGICA E CIFRE DELL'ANNO DI APPOSIZIONE DELLA MARCATURA
6. NUMERO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
7. MID NUMBER



DISTANZA MISURATA	CLASSE DI PRECISIONE			
	CE	Tajima	CE	CE
	I	JIS	II	III
	TOLLERANZA (mm)			
1 metro	± 0,20	± 0,30	± 0,50	± 1,00
2 metri	± 0,30	± 0,40	± 0,70	± 1,40
3 metri	± 0,40	± 0,50	± 0,90	± 1,80
5 metri	± 0,60	± 0,70	± 1,30	± 2,60
10 metri	± 1,10	± 1,20	± 2,30	± 4,60
20 metri	± 2,10	± 2,20	± 4,30	± 8,50
30 metri	± 3,10	± 3,20	± 6,30	± 12,60
50 metri	± 5,30	± 5,40	± 10,30	± 20,60

**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Per i principali strumenti di misura Tajima forniamo su richiesta il Certificato di Taratura (Accredia) o Rapporto di Taratura.



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Strumenti  
di misura**




GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO


Flessometro corazzato con potenti magneti sul terminale e alla base, permette misurazioni precise in autonomia su impianti idraulici o montanti di acciaio e metallo. Perfetto anche per i lavori in quota grazie all'attacco di sicurezza alla cintura, sganciabile con una sola mano.



CLASSE II DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO



MAGNETE SUL TERMINALE

## G-LOCK W-MAG SAFETY BELT HOLDER

nastro 25 mm / 7,5 m

SGANCIO IMMEDIATO CON UNA SEMPLICE PRESSIONE VERSO IL BASSO




**TWMSF258**

Forza magnetica della base pari a 25Kg

DOPPI MAGNETI IN TERRE RARE CON FORZA MAGNETICA DI 0.9 KG E 1,2 MM DI SPESSORE



per rilasciare



tenere premuta la levetta gialla e sfilare verso l'alto



Display-Box  
6 pezzi  
18x32x14 cm


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TWMSF258	G-Lock W-Mag Safety Belt Holder 25 mm 7,5 m	in Display-Box	6	24	75,00 €



Serie corazzata accessoriata, con nastro STRONG TAPE™ extra rigido stampato su entrambi i lati: lettura orizzontale sul fronte e verticale sul retro.




CLASSE II  
DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO  
FRONTE E RETRO



MAGNETE  
SUL TERMINALE



GANCIO METALLICO  
ASPORTABILE SUL RETRO



**Display-Box**  
6 pezzi  
13x32x14 cm



**TWM255**  
nastro 25 mm / 5 m

## G-LOCK W-MAG

con magnete aggiuntivo alla base  
cassa con rivestimento in gomma  
antiscivolo e antiurto  
finiture cromate


POTENTE MAGNETE ALLA BASE E GUIDA  
PER POSIZIONAMENTO SU TUBI IN FERRO



**Display-Box**  
6 pezzi (da 5 m)  
13x32x14 cm  
6 pezzi (da 8 m)  
14x32x14 cm



**TGW278**  
nastro 27 mm / 8 m



MAGNETE  
SUL TERMINALE

## G-LOCK EXTRA WIDE

nastro STRONG TAPE™ in acciaio da 27 mm  
spessore 0,19 mm  
gamma 2 misure



**TGW275**  
nastro 27 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TWM255	G-Lock W-Mag 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 assortiti	55,00 €
TGW278	G-Lock Extra-Wide 27 mm 8 m	in Display-Box	6	60 "	51,80 €
TGW275	G-Lock Extra-Wide 27 mm 5 m	in Display-Box	6	60 "	39,80 €



RIAVVOLGIMENTO OTTIMALE  
ANCHE IN CASO DI NASTRO  
SPORCO O DANNEGGIATO

BLOCCA NASTRO  
STRONG TOP QUALITY  
HI LOCK!



STRUTTURA IN RESINA  
TERMOPLASTICA  
GIALLO BRILLANTE AD  
ELEVATA RESISTENZA

MASSIMA  
COMPATTEZZA E  
MINIMO INGOMBRO  
PER UNA PRESA  
CONFORTEVOLE



**TLC163G**

nastro 16 mm / 3 m



**TLC165G**

nastro 16 mm / 5 m




**TLC195G**

nastro 19 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC163G	Hi Lock Giallo 16 mm 3 m		6	120 assortiti	12,40 €
TLC165G	Hi Lock Giallo 16 mm 5 m		6	120 "	15,60 €
TLC195G	Hi Lock Giallo 19 mm 5 m	in Display-Box	12	120 "	18,80 €



Struttura in resina termoplastica giallo brillante ad elevata resistenza. Nastro ad alta rigidità con stampa bicolore. Terminale autoregolabile ben fissato al nastro.



## HI-LOCK GIALLO

gamma 6 modelli  
lunghezza da 3 a 10 metri  
ampiezza da 16 a 25 mm

CALCIOLO PARACOLPO  
PROGETTATO PER RIDURRE  
DRASTICAMENTE L'USURA  
DEL FLESSOMETRO

ASOLA ANTISTRAPPO  
SISTEMA ANTICADUTA  
EXTRA-ROBUSTO E SICURO

NASTRO ANTI-GRAFFIO AD  
ALTA RIGIDITÀ, GIALLO  
CON STAMPA BICOLORE

3 RIVETTI DI FISSAGGIO PER  
PROTEZIONE ANTI-ROTTURA  
DEL NASTRO



**Display-Box**  
12 pezzi  
per i modelli  
19/5 - 25/5 - 25/7  
23x30x25 cm



**TLC255G**

nastro 25 mm / 5 m



**TLC257G**

nastro 25 mm / 7 m



**TLC250G**

nastro 25 mm / 10 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC255G	Hi Lock Giallo 25 mm 5 m	in Display-Box	12	120 assortiti	20,80 €
TLC257G	Hi Lock Giallo 25 mm 7 m	in Display-Box	12	120 "	26,80 €
TLC250G	Hi Lock Giallo 25 mm 10 m		6	120 "	43,80 €

Cassa con rivestimento in elastomero antiscivolo e base con appoggio salva urti.  
Nastro STRONG TAPE™ in acciaio da 25 mm spesso 0,19 mm con rigidità di estensione superiore del 150% rispetto allo standard.

**Z-LOCK PREMIUM TAPE**

disponibile nelle misure da 5 a 8 metri  
con finitura nera antiriflesso  
resistente agli agenti abrasivi



**FRENO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI RIENTRO DEL NASTRO**



**TZLP258**  
nastro 25 mm / 8 m

**Display-Box**  
6 pezzi (da 8 m)  
14x32x14 cm



**TZLP255**  
nastro 25 mm / 5 m

**Display-Box**  
6 pezzi (da 5 m)  
13x32x14 cm




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TZLP258	Z-Lock Premium Tape 25 mm 8 m	in Display-Box	6	60 assortiti	45,00 €
TZLP255	Z-Lock Premium Tape 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 "	35,00 €



Flessometro corazzato con nastro in acciaio da 25 mm ad alta rigidità di estensione .  
Confezione singola in scatola crystal.



**TGM550**



GANCIO METALLICO ASPORTABILE SUL RETRO  
MAGNETE SUL TERMINALE  
NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO  
CLASSE II DI PRECISIONE

## G-LOCK MAGNETICO

nastro 25 mm / 5 m



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



POSIZIONE DEI RIVETTI DI FISSAGGIO DEL TERMINALE PER MASSIMA PRECISIONE SIA IN BATTUTA CHE IN TRAZIONE

2 MAGNETI AD ALTA TENUTA PER LAVORARE IN AUTONOMIA FINO A 4 METRI IN VERTICALE



Blister in crystal


CALCIOLO PARACOLPI CHE PROTEGGE IL TERMINALE E LA MOLLA NEL TEMPO



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



CLASSE II I PRECISIONE



GANCIO METALLICO ASPORTABILE SUL RETRO

## G-LOCK CORAZZATO

gamma 4 modelli  
ampiezza da 16 a 25 mm  
lunghezza da 3 a 7 metri



**TGL163**

nastro 16 mm / 3 m



**TGL255**

nastro 25 mm / 5 m



**TGL195**

nastro 19 mm / 5 m



**TGL257**

nastro 25 mm / 7 m



**TP24LC**

Espo G-Lock  
24 pezzi TGL255  
32x32x39,5 cm




Display-Box  
6 pezzi  
13x32x14 cm  
per i modelli  
19/5 - 25/5 - 25/7

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TGM550	G-Lock Magnetico 25 mm 5 m		6	120 assortiti	33,20 €
TGL163	G-Lock Corazzato 16 mm 3 m	cartone originale 30 pz.	6	120 "	20,40 €
TGL195	G-Lock Corazzato 19 mm 5 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	26,40 €
TGL255	G-Lock Corazzato 25 mm 5 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	28,40 €
TGL257	G-Lock Corazzato 25 mm 7 m	in Display-Box - cartone originale 30 pz.	6	120 "	33,40 €
TP24LC	Display-Box piramide G-Lock	24 pz. G-Lock 25 mm 5 m (senza cinturino)	1	4	681,60 €

## HI-LOCK CLASS I

flessometri Classe I per misure di massima precisione  
 gamma 2 modelli (25 mm/ 5 m - 16 mm/ 3 m)  
 cassa compatta con finitura rosso metallizzato  
 confezione singola in scatola crystal



TERMINALE IN ACCIAIO ULTRA SOTTILE E RESISTENTE



**TLC255PC**

nastro 25 mm / 5 m

NASTRO CON STAMPA DI PRECISIONE CERTIFICATA CLASSE I



**TLC163PC**

nastro 16 mm / 3 m

## W-THICK LOCK

flessometro resistente a polvere, urti, usura e sfregamento  
 molla interna in acciaio inox e nastro in acciaio garantiscono un riavvolgimento scorrevole in qualsiasi condizione  
 nastro 25 mm / 5 m



**TGASP255**

MOLLA INTERNA IN ACCIAIO INOSSIDABILE RESISTENTE AD ACQUA E POLVERE

CASSA GIALLO FLUO PER MASSIMA VISIBILITÀ IN QUALSIASI CONDIZIONE

ANIMA DEL NASTRO IN ACCIAIO SK85 EXTRA SPESSO. RIVESTIMENTO IN RESINA SPECIALE CON FINITURA ANTIRIFLESSO 7 VOLTE PIÙ RESISTENTE DEI MODELLI STANDARD

Display-Box  
 6 pezzi  
 13x32x14 cm



GANCIO TERMINALE SPESSO 1,6 MM, OLTRE 4 VOLTE PIÙ FORTE DEI MODELLI STANDARD



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC255PC	Hi-Lock Class 1 25 mm 5 m	confezione singola in crystal	8	40 assortiti	35,00 €
TLC163PC	Hi-Lock Class 1 16 mm 3 m	confezione singola in crystal	8	40 assortiti	25,00 €
TGASP255	W-Thick Lock 25 mm 5 m	in Display-Box	6	60 assortiti	58,80 €



**RETRACT BUTTON**  
A PRESSIONE INTERMITTENTE  
PER RITRARRE IL NASTRO

**AUTO LOCK**  
SISTEMA DI ARRESTO  
AUTOMATICO DEL NASTRO




**STRONG LOCK BUTTON**  
SISTEMA DI BLOCCO EXTRA STRONG  
DEL NASTRO PER UNA TENUTA  
PERFETTA IN QUALUNQUE POSIZIONE  
ANCHE LAVORANDO DA SOLI


Flessometro con nastro in acciaio ad alta rigidità e sistema di arresto automatico. Con struttura in abs e sistema di blocco extra strong per misure di massima precisione. Confezione singola in scatola crystal.



CLASSE II  
DI PRECISIONE



NASTRO STAMPATO  
FRONTE E RETRO



GANCIO METALLICO  
ASPORTABILE SUL RETRO

RESISTENZA TESTATA  
PER CADUTE  
FINO A 2 M DI ALTEZZA



ASOLA PER LACCIO  
DI SICUREZZA



**TSS195B**

nastro 19 mm / 5 m

NASTRO IN ACCIAIO EXTRA SPESSO  
PER PERFORMANCE SUPERIORI.  
TENUTA DEL NASTRO:  
1,6 M ORIZZONTALE  
2,4 M VERTICALE

GANCIO TERMINALE  
SPESSO 1,5 MM  
OLTRE 4 VOLTE PIÙ FORTE  
DEI MODELLI STANDARD



**TSS163B**

nastro 16 mm / 3 m

## SIGMA STOP

gamma 2 modelli  
nastro 19 mm/ 5 m  
e 16 mm/ 3 m



Blister  
appendibile



Blister  
appendibile

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TSS195B	Sigma Stop bianco 19 mm 5 m	arresto automatico	6	60	42,00 €
TSS163B	Sigma Stop bianco 16 mm 3 m	arresto automatico	6	60	32,00 €

## HI-LOCK DOPPIA SCALA

nastro con doppia scala  
centimetri e pollici



**TLC132M-P**

nastro  
13 mm / 2 m - 6 ft



**TLC195M-P**

nastro  
19 mm / 5 m - 16 ft

## REEL CONVE GIALLO

riavvolgimento a rotella  
nastro 25 mm / 15 metri



**TLR265G**


nastro 25 mm / 15 m

## IN-LOOK

nastro da 13 mm in acciaio con  
stampa bicolore



CLASSE II  
DI PRECISIONE



GANCIO INTEGRATO  
SUL RETRO



PRODOTTO  
PERSONALIZZABILE

### CON FINESTRA DI LETTURA



**TK03**


nastro 13 mm / 3 m

## TOP CONVE

nastro con stampa bicolore,  
blocco automatico e  
ritorno a comando (tasto giallo)



CLASSE II  
DI PRECISIONE



GANCIO INTEGRATO  
SUL RETRO



**TT02**

nastro 13 mm / 2 m



**TT03**


nastro 13 mm / 3 m



**TT05**

nastro 13 mm / 5 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TLC132M-P	Hi Lock Doppia Scala 13 mm 2 m/6 ft		6	120 assortiti	12,00 €
TLC195M-P	Hi Lock Doppia Scala 19 mm 5 m/16 ft		6	120 "	20,80 €
TLR265G	Reel Conve Giallo 25 mm 15 m		4	120 "	65,90 €
TK03	In-Look 13 mm 3 m		6	120 "	19,40 €
TT05	Top-Conve 13 mm 5 m		6	120 "	13,80 €
TT03	Top-Conve 13 mm 3 m		6	120 "	10,80 €
TT02	Top-Conve 13 mm 2 m		6	120 "	7,80 €



applicabile su ogni superficie piana

adattabile alle diverse lunghezze dei piani

**TPIT131**

nastro 1 m

**TPIT133**

nastro 3 m

**TPIT132**

nastro 2 m

**TPIT135**

nastro 5 m




## NASTRO MILLIMETRATO

nastro in acciaio da 13 mm con retro adesivo adatto per dare riferimenti di misura a piani di lavoro  
gamma 4 misure: 1, 2, 3, 5 m  
confezione blister crystal



PRODOTTO PERSONALIZZABILE



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO




CLASSE III DI PRECISIONE

## METRO PIEGHEVOLE IN FAGGIO

stecca in faggio tedesco ad alta rigidità  
spessore stecca 3 mm  
spessore metro 3,5 cm  
peso 132 g

**TWB230**

2 m / 10 stecche



NASTRO STAMPATO FRONTE E RETRO



CLASSE III DI PRECISIONE

## METRO PIEGHEVOLE IN BETULLA

stecca in betulla svedese ad alta flessibilità, compatto e leggero  
spessore stecca 2,5 mm  
spessore metro 3 cm  
peso 114 g

RIVETTI INTERNI NASCOSTI E MOLLA DELLA GIUNTURA IN ACCIAIO TEMPRATO



**TWB225**

2 m / 10 stecche




Certificato MID (Direttiva 2001/22/CE)

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPIT131	Nastro Millimetrato Adesivo 1 m		8	40 assortiti	11,40 €
TPIT132	Nastro Millimetrato Adesivo 2 m		8	40 "	15,40 €
TPIT133	Nastro Millimetrato Adesivo 3 m		8	40 "	21,40 €
TPIT135	Nastro Millimetrato Adesivo 5 m		8	40 "	28,40 €
TWB230	Metro pieghevole in faggio 2 m	cartone originale 100 pz.	10	200	8,40 €
TWB225	Metro pieghevole in betulla 2 m		10	100	7,40 €

Nastro da 13 mm in fibra di vetro rivestito in nylon con graduazione bicolore stampata. Rivestito in PVC trasparente con finitura antiriflesso resistente a forti pressioni, sfregamento e logorio. Non conduttore di elettricità - Resistente a prodotti chimici e solventi - Resistente a temperature da -40 a +60 °C. Facilmente removibile per accurata pulizia.

- 1 fili in fibra di vetro per tutta la lunghezza del nastro
- 2 vernice speciale a resina
- 3 scala stampata
- 4 rivestimento in pvc trasparente
- 5 finitura groffata antiriflesso



### SYMRON R

cassa in pvc aperta a croce  
nastro da 50 m  
peso 1000 g



**TSR50**

nastro 13 mm/ 50 m

### SYMRON L

cassa in pvc semi chiusa e compatta  
nastro da 50 m  
peso 1000 g



**TSL50**

nastro 13 mm/ 50 m

### SYMRON S

cassa in pvc chiusa e compatta  
nastro da 20 m  
peso 450 g



FINESTRA SUL RETRO PER ISPEZIONE



**TSS20**


nastro 13 mm / 20 m  
ø 145 mm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TSR50	Symron R 50 m	cartone originale 12 pz.	4 rotelle	40 assortite	84,00 €
TSL50	Symron L 50 m	cartone originale 12 pz.	4 "	40 "	74,00 €
TSS20	Symron S 20 m	cartone originale 24 pz.	4 "		39,90 €



Nastro da 10 mm in acciaio temprato trattato in superficie. Finitura antiriflesso ed antitaglio, impermeabile. Resistente a prodotti chimici ed olii. Resistente a temperature da -70 a +100 °C. Flessibile e ad alta resistenza meccanica, facilmente removibile per accurata pulizia.



gradazione bicolore  
marchiata a fuoco



## ENGINEER SUPER

cassa in PVC aperta a croce  
meccanismo interno per rapido svolgimento  
e riavvolgimento del nastro  
impugnatura in gomma antiscivolo  
nastro da 50 m  
peso 1200 g



**TE50**  
nastro 10 mm/ 50 m



**TP20**  
20 m  
ø 98 mm - peso 298 g



## ENGINEER POCKET

rotella tascabile con cassa ABS (antishock)  
gamma due modelli:  
10 e 20 m



**TP10**  
10 m  
ø 76 mm - peso 168 g

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TE50	Engineer Super 50 m		1 rotelle	20 assortite	129,00 €
TP10	Pocket 10 m		4 "	20 "	36,00 €
TP20	Pocket 20 m		4 "	20 "	44,00 €

**WHEEL PRO**

misuratore stradale a rotella per il calcolo delle distanze in tutte le situazioni in cui risulta impossibile o scomodo impiegare telemetri, metri a nastro e rotelle metriche per misurazioni su **terra, ghiaia, sabbia e terreni rocciosi**  
sacca per il trasporto comoda e resistente inclusa

IMPUGNATURA ERGONOMICA CON PULSANTE DEL FRENO PER FISSARE LA DISTANZA MISURATA

CAMPO DI MISURA: 0 -> 99,999.9 m
PRECISIONE: ± 0,3%
DIAMETRO RUOTA: 318 mm
DIMENSIONI: 1110x320x160 mm
PESO: 2 kg

MANIGLIA PIEGHEVOLE IN ACCIAIO INOX



SISTEMA DI LETTURA CHIARO E PRECISO DA 0 A 99,999.9 M

RUOTA IN POLIURETANO RESISTENTE ALL'USURA



FORCELLA E CAVALLETTO IN METALLO



**DCS-W10**

**TS5**

stadia telescopica in alluminio lunga 5 metri con scala millimetrica sul retro con custodia

min 125 cm

max 5 m

KG 1,2



**DCA-LT5**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DCS-W10</b>	Ruota metrica Wheel pro		1		136,00 €
<b>DCA-LT5</b>	Stadia telescopica TS5		1		68,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO


Sezione **Laser**

## OTTICA A LUNGA FOCALIZZAZIONE


I distanziometri CONDROL garantiscono ottime prestazioni sulle lunghe distanze grazie allo sviluppo di **ottiche a lunga focalizzazione** di dimensioni maggiori dello standard.



## MISURATORI LASER: FUNZIONI CLASSICHE



2 punti riferimento



4 punti riferimento

Punti di riferimento nella misurazione




4° TESTA STRUMENTO

3° ATTACCO PER TREPPIEDE

2° BASE STRUMENTO

1° STAFFA ESTRAIBILE



misurazione continua

**Misurazione continua della distanza:** il display mostra in continuo la variazione della distanza seguendo il movimento dell'operatore.



volume

**Calcolo del volume**



area

**Calcolo dell'area**




addizione/ sottrazione

**Funzione di addizione/sottrazione**



distanza min/max



**Letture della distanza minima e massima:** consente di selezionare il valore massimo oppure minimo all'interno di un intervallo di misure durante la scansione di un'area. Questa funzione supporta e semplifica l'applicazione del teorema di Pitagora.




### FAQ

SCOPRI TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI CONDROL



## MISURATORI LASER: FUNZIONI AVANZATE




sensore inclinazione

**Sensore di inclinazione:** sostituisce e migliora le prestazioni della classica livella a bolla per mantenere lo strumento perfettamente orizzontale o verticale. Supporta la misurazione delle altezze parziali con applicazione della funzione Pitagora attraverso la rilevazione dell'angolo di inclinazione dello strumento rispetto alla linea orizzontale e l'applicazione automatica delle funzioni trigonometriche ( $h1 = a \times \sin \alpha$ ,  $h2 = b \times \sin \beta$ ).




pittore

**Funzione Pittore:** calcola l'area totale delle pareti e consente di stimare la quantità di materiale utile al lavoro. Somma automaticamente tutte le aree ottenute e le mostra per competenza.



area triangolo e trapezio

**Calcolo area triangolo e trapezio:** consente di dividere le stanze di forma complessa (cerchio o poligono) in settori e calcolare le loro aree.



tracciamento

**Funzione di tracciamento:** consente di segnare una serie di punti ad una distanza predefinita. Il display mostra la distanza dal punto di tracciamento successivo.



fotocamera

**Fotocamera da 1.3 MP con zoom 8x:** per un puntamento preciso in qualsiasi condizione meteo.



livella digitale

**Livella digitale:** per la verifica precisa delle pendenze in fase di montaggio, installazione o posa.




timer

**Timer:** consente, soprattutto nella misurazione delle grandi distanze, di annullare l'effetto negativo delle vibrazioni dovute alla pressione dei tasti e al fissaggio sul treppiede. Permette di posizionare il riflettore prima della misurazione.



memoria

**30 risultati di misurazione/calcolo salvabili in memoria.**



point-to-point


**Accelerometro 3D incorporato con funzione Point-to-Point:** per calcolare la lunghezza di un segmento tra due punti arbitrari nello spazio.

> Fissare il telemetro sul treppiede.  
Lo strumento memorizzerà lo spazio in cui si trova garantendo misurazioni più precise.  
> Rilevare il punto A e il punto B.  
Lo strumento calcola automaticamente la distanza tra i due punti indipendentemente da diagonali, distanze, altezze o eventuali ostacoli.




laser verde  
520 nm  
Class II

**Diodi a laser verde:** sono 4 volte più visibili dei diodi a fascio laser rosso. Emettono una **linea più luminosa e nitida** e sono quindi consigliati per i lavori da svolgere sotto la luce naturale del sole e, in generale, per i lavori all'aperto in cantiere.





**MISURAZIONI INDIRETTE: FUNZIONE PITAGORA**

L'applicazione del teorema di Pitagora consente di misurare il terzo lato di un triangolo rettangolo (cateto), misurando gli altri due (ipotenusa e primo cateto) e di **misurare dal basso l'altezza di pareti e altri elementi verticali** (finestre, balconi, ecc.).




Teorema Pitagora 2pt.

**Teorema di Pitagora semplice - 2 punti:** per calcolare indirettamente le distanze orizzontali o verticali con due misure, la seconda perpendicolare al bersaglio.





Teorema Pitagora 3pt.

**Teorema di Pitagora somma - 3 punti:** per calcolare il punto di misura giusto lungo la linea verticale anche in posizioni difficili o impossibili da raggiungere.



**Teorema di pitagora con sensore di inclinazione:** la presenza del sensore di inclinazione velocizza le misurazioni indirette riducendo, ad esempio nel teorema di Pitagora, le azioni in sequenza necessarie per completare l'operazione. Inoltre permette la misurazione di altezze anche in posizioni difficili o impossibili da raggiungere, come quella di una finestra o di un balcone lavorando da terra.





Questa nuova sezione del Catalogo è frutto della partnership tra la nostra azienda e **CONDROL**, uno dei principali produttori di strumenti laser a livello internazionale.

Con un team di oltre **60 esperti**, tra cui ingegneri di modellazione 3D, sviluppatori software, ingegneri elettronici e meccanici e un centro di eccellenza e sviluppo con più di **45 brevetti** in Europa, Stati Uniti, Cina e Russia, **CONDROL** garantisce **prodotti precisi, affidabili, resistenti e sempre aggiornati**, al passo con le novità di mercato in questo settore.

L'ufficio dell'azienda a Monaco, in Germania, assicura inoltre la corrispondenza dei prodotti ai severi standard europei.



**SCOPRI DI PIÙ SU CONDROL.  
GUARDA IL VIDEO.**

A garanzia dell'affidabilità dei prodotti **CONDROL** la nostra azienda ti offre:



**Ritiro dell'invenduto** entro **6 mesi** dall'acquisto per singoli ordini di gamma del valore minimo di 1.000 euro, con restituzione dei prodotti come nuovi **sino al valore del 25% dell'acquistato**.



**Servizio di assistenza post-vendita** di alto livello, grazie al contratto con il laboratorio specializzato **TS Service** di Ancona, centro unico autorizzato per le riparazioni, le manutenzioni e l'assistenza degli strumenti **CONDROL**.



**2 anni di garanzia** su tutti i prodotti.



Misuratore laser ultracompatto per misurare distanze fino a 30 m sia all'interno che all'esterno. Batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile (fino a 5.000 misurazioni). Display retroilluminato.



Laser rosso  
620-670nm  
Class II

batteria Li-ion  
180 mAh

2 punti riferimento



GRANDE TASTO OPERATIVO CHE SI PUÒ PREMERE ANCHE CON I GUANTI



**SPUTNIK 30**

CAMPO MISURA: 0,05 m -> 30 m  
PRECISIONE: ± 3,0 mm  
PROTEZIONE: IP54  
DIMENSIONI: 56x36x16 mm  
PESO: 23,5 g

**DCL-M30**




Box appendibile  
8x2x9 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-M30	Mini laser SPUTNIK 30		1		62,00 €



2 punti riferimento



misurazione continua



volume




area




max min

distanza min/max



Laser rosso  
635 nm  
Class II



batterie  
2x  
AAA

PRECISIONE:  $\pm 2,0$  mm

DIMENSIONI: 110x43x24 mm

PESO: 65 g

## IRIS VM25

campo misura: 0,2 m -> 25 m

gamma 6 colori

ampio display LCD a colori retroilluminato



**DVM25SET**

Iris Armony set  
gamma completa  
6 colori

**DVM25X**

fino a 25 m



## SERIE DARKMA

ampio display LCD a colori retroilluminato

gamma 3 modelli:

**A1** campo misura 0,2 ~ 40 m

aggiunge alle funzione di Iris:




Teorema Pitagora 2pt.


**A2** campo misura 0,2 ~ 60 m

**A3** campo misura 0,2 ~ 80 m

aggiungono al modello A1:



Teorema Pitagora 3pt.



sensore inclinazione



bluetooth BLE 4.0  
(solo mod. A3)



**A3**

**DK80A3**

fino a 80 m



**A1**

**DK40A1**

fino a 40 m



**A2**

**DK60A2**

fino a 60 m




bollino olografico  
e sigillo di garanzia  
con custodia in tessuto

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DVM25X</b>	Misuratore Laser Iris VM25	6 colori - colore standard giallo	1	20 assortiti	69,00 €
<b>DVM25SET</b>	Iris Armony set 6 colori		1	3 set	414,00 €
<b>DK40A1</b>	Misuratore Laser Darkma A1/40		1	20 assortiti	79,00 €
<b>DK60A2</b>	Misuratore Laser Darkma A2/60	inclinometro	1	20 "	89,00 €
<b>DK80A3</b>	Misuratore Laser Darkma A3/80	inclinometro + Bluetooth	1	20 "	109,00 €




# LINEA SMART

**P**recisione  $\pm 1,5$  mm. Supporta le funzioni di calcolo area/volume e misurazioni indirette con applicazione del teorema di Pitagora. Corpo resistente, antiurto. **Bolla integrata nel corpo** per una ulteriore garanzia di precisione e accuratezza nella misurazione. Display a 3 righe ben visibili.



2 punti riferimento




misurazione continua




volume




area



Teorema Pitagora 2pt.



Laser rosso  
635 nm  
Class II



batterie  
2x  
AAA

PRECISIONE: $\pm 1,5$ mm
PROTEZIONE: IP54
DIMENSIONI: 105x47x27 mm
PESO: 83 g



Box appendibile  
custodia con cinturino inclusa  
15x4x14 cm



DCL-S40



BOLLA INTEGRATA  
NEL CORPO

**SMART 40**  
campo misura: 0,05 m -> 40 m



Box appendibile  
custodia con cinturino inclusa  
15x4x14 cm



DCL-S60

SCHERMO LCD  
DI FACILE LETTURA

**SMART 60**  
campo misura: 0,05 m -> 60 m

alle caratteristiche dello Smart 40  
aggiunge:

Funzione di **addizione e sottrazione**




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-S40	Distanziometro laser Smart 40		1		82,00 €
DCL-S60	Distanziometro laser Smart 60		1		102,00 €

## LINEA VECTOR



2 ANNI DI GARANZIA




misurazione continua




volume



area



Teorema Pitagora 3pt.



addizione/sottrazione




Laser rosso  
635 nm  
Class II

### VECTOR 30


display a 2 linee retroilluminato

CAMPO MISURA: 0,05 m -> 30 m
PRECISIONE: ± 3,0 mm
PROTEZIONE: IP54
DIMENSIONI: 115x39x19 mm
PESO: 42 g

**DCL-V30**



2 punti riferimento



batterie  
2x  
AAA



**box appendibile**  
cinturino da polso incluso  
15x4x14 cm

### VECTOR 60

campo di misura: 0,05 m -> 60 m

STAFFA PER MISURAZIONI DA SPIGOLI E PUNTI DIFFICILI



ATTACCO 1/4"

**DCL-V60**

### CARATTERISTICHE COMUNI AI MODELLI 60 E 80

PRECISIONE: ± 1,5 mm
PROTEZIONE: IP54
DIMENSIONI: 119x46x28 mm
PESO: 100 g



4 punti di riferimento.

max  
min

Distanza minima e massima.



Memoria fino a 30 risultati.


batteria  
Li-ion  
850  
mAh




SMART MEASURE

### VECTOR 80

campo di misura: 0,05 m -> 80 m  
alle funzioni del VECTOR 60  
aggiunge:



Accelerometro 3D con funzione Point-to-Point



Sensore di inclinazione



Funzione pittore



**DCL-V80**



**Box appendibile**  
custodia con cinturino  
e cavo di ricarica inclusi  
15x4x14 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-V30	Distanziometro laser Vector 30		1		72,00 €
DCL-V60	Distanziometro laser Vector 60		1		136,00 €
DCL-V80	Distanziometro laser Vector 80		1		176,00 €



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

## VECTOR 100

campo di misura: 0,05 m -> 100 m

alle funzioni del VECTOR 80  
aggiunge:

Timer



Livella digitale  
integrata



OTTICA A LUNGA FOCALIZZAZIONE  
DI DIMENSIONI MAGGIORI DELLO  
STANDARD PER OTTIME PRESTAZIONI  
SULLE LUNGHE DISTANZE




TIMER DI PROGRAMMAZIONE  
DELLA MISURAZIONE. CONSENTE  
DI ANNULLARE L'EFFETTO  
NEGATIVO DELLE VIBRAZIONI  
DOVUTE AL FISSAGGIO DEL  
LASER SUL TREPIEDE E ALLA  
PRESSIONE SUI TASTI. PERMETTE  
DI POSIZIONARE IL RIFLETTORE  
PRIMA DELLA MISURAZIONE

DISPLAY LCD  
A COLORI



LIVELLA DIGITALE  
INTEGRATA PER LA  
VERIFICA PUNTUALE DELLE  
PENDENZE



ATTACCO TREPIEDE  
DA 1/4"



**Box appendibile**  
custodia con cinturino e cavo di  
ricarica inclusi  
15x4x14 cm

**DCL-V100**

STAFFA PER  
MISURAZIONI DA  
SPIGOLI E PUNTI  
DIFFICILI



### CONDROL SMART MEASURE

applicazione gratuita disponibile per: Vector 60 (DCL-V60), Vector 80 (DCL-V80), Vector 100 (DCL-V100), XP3 Green (DCL-XP3G), XP3 Pro (DCL-XP3P), XP4 (DCL-XP4)

Supporta:

- **Funzioni di calcolo:** calcolo di aree e volumi, funzione pittore, applicazione del teorema di Pitagora, ecc.
- **Funzione Draw Plans:** permette di disegnare direttamente sullo smartphone uno schizzo del progetto utilizzando le misurazioni raccolte sul campo.
- **Funzione Photo Sketches:** consente di riportare le misure direttamente sulle immagini scattate in cantiere.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-V100	Distanziometro laser Vector 100		1		238,00 €

## LINEA XP


CAMPO MISURA: 0,05 m -> 120 m

PRECISIONE: ± 1,5 mm


PROTEZIONE: IP54

DIMENSIONI: 136x59x28 mm

PESO: 170 g



4 punti riferimento




misurazione continua



volume




area



Teorema Pitagora 3 pt.




distanza min/max




addizione/sottrazione




pittore



sensore inclinazione



tracciamento




point-to-point



timer



memoria



3x batteria Ni-MH 800 mAh ricaricabili



APP SMART MEASURE



2 ANNI DI GARANZIA

### XP3 PRO

misuratore laser con funzioni di calcolo avanzate e bluetooth integrato



ATTACCO 1/4"

STAFFA PER MISURAZIONI DA SPIGOLI E PUNTI DIFFICILI



Box appendibile custodia con cinturino e cavo micro USB 23x6x18 cm

DCL-XP3P

### XP3 GREEN

stesse caratteristiche e funzionalità del XP3 Pro ma con diodi a laser verde 4 volte più luminosi che lo rendono adatto a misurazioni all'esterno anche con luce solare naturale



STAFFA PER MISURAZIONI DA SPIGOLI E PUNTI DIFFICILI



Box appendibile custodia con cinturino e cavo micro USB 23x6x18 cm

DCL-XP3G

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-XP3P	Distanziometro laser XP3 PRO		1		208,00 €
DCL-XP3G	Distanziometro laser XP3 GREEN		1		242,00 €



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

Laser rosso  
635 nm  
Class II

**XP4**

campo di misura: 0,05 m -> 100 m  
caratteristiche aggiuntive:

Calcolo area triangolo  
e trapezio



Livella digitale  
integrata



Fotocamera da 1,3 MP  
con zoom 8x



FOTOCAMERA DA 1,3 MP  
CON ZOOM 8X

DISPLAY AD ALTA  
RISOLUZIONE PER UNA  
RIPRODUZIONE DEI  
COLORI CHIARA E PRECISA  
ANCHE ALL'ESTERNO CON  
IL SOLE

ATTACCO 1/4"

STAFFA PER MISURAZIONI  
DA SPIGOLI E PUNTI  
DIFFICILI

IL MIRINO INDICA  
IL BERSAGLIO  
ANCHE CON LASER  
NON VISIBILE

**DCL-XP4**



**Box appendibile**  
custodia con cinturino  
e cavo micro USB  
23x6x18 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCL-XP4	Distanziometro laser XP4 con fotocamera		1		360,00 €

## COMPARAZIONE CARATTERISTICHE MISURATORI LASER

	batteria Li-ion 180 mAh	batterie 2x AAA	batteria Li-ion 850 mAh	batteria Li-ion 850 mAh	batteria Li-ion 850 mAh	3x batteria Ni-MH 800 mAh ricaricabili	3x batteria Ni-MH 800 mAh ricaricabili	3x batteria Ni-MH 800 mAh ricaricabili																			
								•	•	•	•	•	•														
													•														
										•			•														
											•	•	•														
										•	•	•	•														
									•	•	•	•	•														
								•	•	•	•	•	•														
									•	•	•	•	•														
				•	•				•	•	•	•	•														
max min		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•														
+/-								•	•	•	•	•	•														
				•	•			•	•	•	•	•	•														
			•		•	•	•																				
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
	30 M		25 M		40 M		60 M		80 M		40 M		60 M		30 M		60 M		80 M		100 M		120 M		120 M		100 M





# LINEA MINI CUBE

Livella laser croce robusta con telaio di resistenza a protezione del pendolo e smorzatore esterno in silicone. 2 diodi laser (orizzontale e verticale) per linee laser più lunghe e visibili e funzione di pendenza per proiettare linee inclinate.

PRECISIONE: $\pm 0,5$ mm/m
PROTEZIONE: IP54
AUTOLIVELLAMENTO: $\pm 5^\circ$
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 65x57x67 mm
PESO: 175 g

batterie
2x
AAA



## QB SET

visibilità -> 10 m



Box con maniglia  
treppiede da 65 cm incluso  
30x8x20 cm

FUNZIONE DI PENDENZA  
PER PROIETTARE LINEE  
INCLINATE

6,7  
cm



DCC-QBK



## QB GREEN

visibilità -> 20 m

stesse funzioni della versione in set ma  
con laser verde 4 volte più luminoso



Box appendibile  
17x7x13 cm



GUSCIO DI  
PROTEZIONE  
IN SILICONE



DCC-QBV





CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-QBK	Mini Cube QB-Set con treppiede		1		94,00 €
DCC-QBV	Mini Cube QB-Green		1		104,00 €

## LINEA NEO

Livelle laser resistenti con **telaio metallico incorporato** e **paraurti in silicone** lungo i bordi. Proiettano linee laser luminose e ben visibili con angolo ampio.

**Funzione di inclinazione manuale** per proiettare linee laser inclinate.

Accensione separata delle linee orizzontale e verticale che consente di prolungare la durata della batteria.



2 ANNI DI GARANZIA

VISIBILITÀ: 20/30 m
PORTATA CON RICEVITORE: 60 m
PRECISIONE: ± 0,3 mm/m
PROTEZIONE: IP54
AUTOLIVELLAMENTO: ± 4,5°
ATTACCO: 5/8" con adattatore a 1/4"
DIMENSIONI: 120x75x105 mm
PESO: 500 g

### SOLUZIONI DI MONTAGGIO INTEGRATE



ANELLO E FASCETTA PER MONTAGGIO SU STRUTTURE VERTICALI



MORSETTO PER FISSAGGIO SUL PROFILO DEL SOFFITTO





FORO PER FISSAGGIO SU VITE



SUPPORTO MAGNETICO

## NEO X200 SET

treppiede da 140 cm incluso




### DCC-NX200S

Valigetta in plastica rigida contiene livella NEO X200, treppiede, supporto magnetico, adattatore da 5/8" a 1/4", fascetta, batterie 55x12x26 cm

## NEO G200 GREEN

stesse funzioni del NEO X200 ma con laser verde 4 volte più luminoso





### Box appendibile

contiene livella NEO G200 Green con custodia, supporto magnetico, adattatore da 5/8" a 1/4", fascetta, batterie 17x10x14 cm

### DCC-NG200


CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-NX200S	Laser a linea NEO X200 Set con treppiede		1		199,00 €
DCC-NG200	Laser a linea NEO G200 Green		1		189,00 €



**NEO G220 KIT**

stesse funzioni del funzioni del NEO G200 Green, con i aggiunta:

**Piombo laser** per trasferire i segni dal pavimento al soffitto



**DCC-NG220K**

**Valigetta in plastica rigida** staffa di montaggio

Wall Mount Pro, occhiali laser, supporto magnetico, adattatore attacco, bersaglio magnetico e batterie inclusi  
30x14x32 cm



STAFFA WALL MOUNT PRO (DCA-WM)

OCCHIALI LASER (DCA-LGG)

SUPPORTO MAGNETICO

ADATTATORE ATTACCO TREPPIEDE

BERSAGLIO MAGNETICO

BORDO GRADUATO CON VITE MICROMETRICA PER REGOLARE CON PRECISIONE LA POSIZIONE DELLA LINEA VERTICALE

LIVELLA A BOLLA INTEGRATA

FORTI MAGNETI PER FISSAGGIO SUPERFICI METALLICHE E FORO PER MONTAGGIO SU VITE

**WALL MOUNT PRO**

supporto universale per livelle laser per montaggio a parete o a profilo, su legno o cartongesso

facilita la proiezione di linee parallele verticali e punti laser  
microsollevatore per regolare con precisione l'altezza della piattaforma doppio attacco da 1/4" e 5/8"



Box in cartone rigido 13x9x13 cm



**DCA-WM**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-NG220K	NEO G220 Kit - Livella a croce verde (2 piani) + Wall Mount Pro		1		269,00 €
DCA-WM	Staffa di montaggio Wall Mount Pro		1		58,00 €

# LINEA XLINER




Livelle laser **robuste** con telaio interno in metallo, ammortizzatori di protezione lungo i bordi laterali e alloggiamento sigillato.  
Proiettano piani con qualsiasi inclinazione.



2 ANNI DI GARANZIA



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA



VISIBILITÀ: 40 m

PORTATA CON RICEVITORE: 80 m

PRECISIONE: ± 0,2 mm/m

PROTEZIONE: IP54

AUTOLIVELLAMENTO: ± 3,5°

ATTACCO: 5/8" e 1/4"

## XLINER COMBO 360 GREEN



proietta un piano laser orizzontale a 360° e una linea verticale

funzione **piombo laser** per trasferire i segni dal pavimento al soffitto

proietta piani inclinati

dimensioni: 132x85x116 mm

peso: 440 g



FORO PER FISSAGGIO SU VITE

TESTA IN METALLO CON CAPPUCCIO IN GOMMA A PROTEZIONE DEL LASER

TELAIO INTERNO IN METALLO



**DCC-XC360G**



Box in cartone rigido custodia e batterie incluse 18x16 (h) cm

## RICEVITORE UNIVERSALE ULR

ricevitore laser multifrequenza per livelle laser con linee incrociate rosse e verdi con modalità a impulsi



2 LIVELLE A BOLLINA INTEGRATE

LUNGHEZZA D'ONDA: 500-700 nm

PORTATA: fino a 100 m

PRECISIONE: ± 1 mm/10 m

DIMENSIONI: 100x62x18 mm

PESO: 120 g

BATTERIE: 2x 1.5V AAA LR6 alkaline (include)



**DCA-ULR**

2 MAGNETI ALLA BASE



SCALA TARGET SUL RETRO



Box in cartone rigido morsetto di fissaggio su staffa incluso 18x5x11 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DCC-XC360G</b>	Laser a linea Xliner Combo 360 Green		1		379,00 €
<b>DCA-ULR</b>	Ricevitore laser universale ULR		1		184,00 €



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

batteria  
Li-ion  
2600  
mAh

laser  
verde  
515 nm  
Class II

piombo  
(nadir)



## XLINER QUATTRO 360 GREEN

proietta 2 piani laser a 360°  
(orizzontale e verticale)  
un elemento speciale sull'emettitore  
evidenzia un punto a piombo (nadir)  
altre caratteristiche tecniche uguali al  
XLiner Combo 360 Green

DIMENSIONI: 155x85x132 mm

PESO: 730 g (batteria inclusa)



**Box in cartone rigido**  
custodia, 2 batterie incluse  
(8 ore di lavoro continuativo cad.),  
caricabatterie  
26,5x9,5x18 cm  
valigetta in tessuto rigida inclusa

### TELAIO INTERNO IN METALLO



**DCC-XQ360G**

## XLINER QUATTRO 360 KIT

versione in kit del  
XLiner Quattro 360 Green

**DCC-XQ360GK**

**Valigetta in plastica rigida**  
supporto di montaggio  
**Wall Mount Pro**, staffa multifunzione  
magnetica, bersaglio mobile, **doppia**  
batteria ricaricabile e cavo di ricarica  
batterie inclusi  
30x14x30 cm

STAFFA  
MULTIFUNZIONE  
MAGNETICA  
DA PARETE

STAFFA WALL  
MOUNT PRO  
(DCA-WM)




### CONDROL XLiner

applicazione gratuita disponibile per i seguenti articoli: XLiner Combo 360G (DCC-XC360G),  
XLiner Quattro 360G (DCC-XQ360G), XLiner Quattro 360G Kit (DCC-XQ360GK)

Funzionalità:

- Attivazione emettitori laser.
- Attivazione modalità a impulsi per funzionamento con ricevitore laser.
- Regolazione potenza laser (luminosità) per massima visibilità e risparmio batteria.
- Monitoraggio livello batteria.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-XQ360G	Laser a linea XLiner Quattro 360 Green		1		409,00 €
DCC-XQ360GK	XLiner Quattro 360 Green Kit		1		489,00 €

## LINEA FX

Livella laser a 360°. Accensione separata dei piani laser (uno orizzontale e due verticali) e proiezioni piani inclinati.

Struttura antiurto con protezione da acqua e polvere.

### SOLUZIONI DI MONTAGGIO INTEGRATE




FORTI MAGNETI PER FISSAGGIO SU MONTANTI IN METALLO



FORO PER FISSAGGIO SU VITE



ANELLO E FASCETTA PER MONTAGGIO SU STRUTTURE VERTICALI



2 ANNI DI GARANZIA



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA

VISIBILITÀ: 20 m
PORTATA CON RICEVITORE: 40 m
PRECISIONE: ± 0,3 mm/m
AUTOLIVELLAMENTO: ±5°
PROTEZIONE: IP54
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 112x64x98 mm
PESO: 350 g (batterie incluse)



## EFX 360



Laser rosso  
635 nm  
Class II

DCC-FX360



Box appendibile custodia, cavo di ricarica, adattatore per batterie e fascetta inclusi  
17x10x14 cm

## GFX 360 GREEN




laser verde  
520 nm  
Class II

DCC-FX360G



Box in cartone rigido custodia e fascetta incluse  
20x8x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-FX360	Laser a linea EFX 360		1		334,00 €
DCC-FX360G	Laser a linea GFX 360 Green		1		409,00 €



## OMNILINER G3D GREEN

livella laser multifunzionale a 360° con laser verde proietta piani con qualsiasi inclinazione



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA



TELAIO INTERNO IN METALLO

CAPPUCCI IN METALLO A PROTEZIONE DEI LASER

TASTIERA IN SILICONE RESISTENTE A FREDDO E USURA E FISSAGGIO PER VITE



DCC-XOG3D

CORPO ANTIURTO CON INSERTI IN GOMMA. TESTATA PER CADUTE DA 1 M

ACCEDI AL B2B E SCARICA LE ISTRUZIONI



20 ORE DI LAVORO CONTINUATIVE

POSIZIONE BREVETTATA DEI MODULI LASER PER INSTALLARE LA LIVELLA SUGLI ANGOLI



PROTEZIONE IP65 DA ACQUA, POLVERE E SPORCIZIA



Box in cartone rigido custodia in tessuto e 2 batterie Li-Ion incluse 26x13x18 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCC-XOG3D	Laser a linea Omniliner G3D Green		1		640,00 €


# LINEA ROTO

Rotativi precisi e resistenti. Proiettano un piano orizzontale a 360° e uno verticale ruotando il laser di 90° e piani inclinati fino a ±10% per gli assi X e Y.

Autolivellamento in posizione verticale e orizzontale. Funzione allarme quota e funzione scansione per costruire solo una parte del piano laser. Piombo laser.



PORTATA: -> 600 m (Ø) con ricevitore
PRECISIONE: ± 0,09 mm/m
AUTOLIVELLAMENTO: ±5°
ATTACCO: 5/8"
VELOCITÀ DI ROTAZIONE: 0, 60, 120, 300, 600 giri/min
SETTORE DI SCANSIONE: 0°, 10°; 45°; 90°; 180°
DIMENSIONI: 206x206x211 mm
PESO: 2,5 kg
BATTERIE: 4x 1,2 V 4000 mAh Ni-MH 1.2 V ricaricabili



2 ANNI DI GARANZIA



ASSISTENZA IN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ITALIA



ACCEDI AL B2B E SCARICA LE ISTRUZIONI

## ROTO HVR

Laser rosso  
635 nm  
Class II

4 MANIGLIE PROTEGGONO IL LASER E PERMETTONO UNA PRESA SICURA

### DCR-HVR

Valigetta in plastica rigida ricevitore, morsetto per fissaggio ricevitore, telecomando, occhiali e bersaglio magnetico inclusi 45x25x35 cm

ATTACCO PER RUOTARE IL LASER DI 90° E PROIETTARE UN PIANO VERTICALE

RICEVITORE X-ACT ROTO (DCA-XLR)

OCCHIALI LASER (DCA-LGR)

PANNELLO DI CONTROLLO IN MATERIALE RESISTENTE ALL'USURA, ALL'UMIDITÀ E AL FREDDO

## OCCHIALI

occhiali laser per linee rosse e verdi

migliorano la visibilità della linea all'esterno fino a 15 m



DCA-LGR



DCA-LGG

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVR	Laser rotativo ROTO HVR		1		1.199,00 €
DCA-LGR	Occhiali rossi		1		9,00 €
DCA-LGG	Occhiali verdi		1		9,00 €



laser verde  
520 nm  
Class II



## ROTO HVG GREEN

stesse caratteristiche del ROTO HVR ma con laser verde 4 volte più luminoso  
attacco sul retro per ruotare il laser di 90° e proiettare una linea verticale

### DCR-HVG

**Valigetta in plastica rigida**  
ricevitore, morsetto per fissaggio ricevitore, telecomando, occhiali e bersaglio magnetico inclusi  
45x25x35 cm



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI



**Box cartone rigido**  
morsetto per fissaggio su staffa di livellamento incluso  
19x8x11 cm



**DISPLAY A DOPPIA FACCIA**  
PER CATTURARE LE LINEE LASER DAVANTI O DIETRO IL RICEVITORE



### DCA-XLRG

## RICEVITORE X-ACT ROTO GREEN

ricevitore laser ad alta precisione per livelle laser rotanti con linee verdi magneti incorporati

PORTATA: fino a 300 m
VARIANTI DI PRECISIONE: ± 1 mm/50 m ± 2.5 mm/50 m ± 5 mm/50 m
PROTEZIONE: IP65
DIMENSIONI: 165x75x38 mm
PESO: 370 g
BATTERIE: 1x 9 V (6LR61)



**Box cartone rigido**  
morsetto per fissaggio su staffa di livellamento incluso  
19x10x11 cm



### DCA-XLR

## RICEVITORE X-ACT ROTO RED

ricevitore laser ad alta precisione per livelle laser rotanti con linee rosse  
stesse caratteristiche del X-Act Roto Green

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVG	Laser rotativo ROTO HVG Green		1		1.449,00 €
DCA-XLRG	Ricevitore X-ACT Roto Green		1		399,00 €
DCA-XLR	Ricevitore X-ACT Roto Red		1		399,00 €

## DIGI ROTO HVR

stesse funzionalità e caratteristiche tecniche del ROTO HVR

con display LCD e telecomando

senso elettronico per l'impostazione automatica dell'inclinazione dei piani X e Y



Laser rosso  
635 nm  
Class II



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

## DCR-HVRD

### Valigetta in plastica rigida

batteria, caricabatteria, telecomando, ricevitore laser, supporto universale per ricevitore, occhiali laser e bersaglio magnetico inclusi  
45x35x25 cm



TELECOMANDO  
CON DISPLAY  
LCD

RICEVITORE X-ACT ROTO  
(DCA-XLR) E SUPPORTO PER  
RICEVITORE

DISPLAY LCD SULLO STRUMENTO E  
SUL TELECOMANDO PER CONTROLLARE  
E PROIETTARE CON PRECISIONE LA  
POSIZIONE DELLA LINEA LASER E  
REGOLARE L'ANGOLO DI INCLINAZIONE  
(ENTRO  $\pm 10\%$ )



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVRD	Laser rotativo Digi Roto HVR		1		2.099,00 €



Laser rosso  
630/685nm  
Class II



PORTATA: 400 m (Ø) con ricevitore
PRECISIONE: ± 0,15 mm/1 m
AUTOLIVELLAMENTO: ± 5°
ATTACCO: 5/8"
PROTEZIONE: IP55
DIMENSIONI: 150x120x161 mm
PESO: 1,5 kg
BATTERIE: 2x 4000 mAh SC Ni-MH 1.2 V ricaricabili



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI



### EASY ROTO HVR

stesse funzionalità della serie ROTO con sensore tridimensionale ad alta precisione per l'autolivellamento e il funzionamento in tutte le posizioni (X, Y, Z) gestione delle funzione tramite smartphone attraverso l'app gratuita Roto Remote

#### DCR-HVRB

Valigetta in plastica rigida doppia batteria 4000 mAh, ricevitore laser, supporto universale per ricevitore, occhiali laser (DCA-LGR) e bersaglio magnetico inclusi 36x26x23 cm



#### CONDROL Roto Remote

app gratuita disponibile per i seguenti articoli: Easy Roto HVR (DCR-HVRB)

Funzionalità:

- Passare dalla modalità di funzionamento automatica a quella manuale.
- Regolare la velocità di rotazione (0, 120, 300, 600 giri/minuto) e il settore di inclinazione (0°, 10°, 45°, 90°, 180°).
- Regolare l'angolo di inclinazione della testa laser lungo gli assi X e Y.
- Monitorare il livello della batteria.



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCR-HVRB	Laser rotativo Easy Roto HVR		1		798,00 €

COMPARAZIONE CARATTERISTICHE LIVELLE LASER E ROTATIVI


PIANI 360°												
CROCE												
ROTATIVO												
PIOMBO												
PRECISIONE mm/m	± 0,5	± 0,5	± 0,3	± 0,3	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,3	± 0,2	± 0,09	± 0,09	± 0,15
AUTOLIVEL.	± 5°	± 5°	± 4,5°	± 4,5°	± 3,5°	± 3,5°	± 5°	± 5°	± 4°	± 5°	± 5°	± 5°
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4" 5/8"	1/4"	1/4"	1/4" 5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
BATTERIE	batterie 2x AAA	batterie 2x AAA	batterie 3x AA	batterie 3x AA	batterie 4x AA	batterie 4x AA	batteria Li-ion 3000 mAh	batteria Li-ion 3000 mAh	batteria Li-ion 5200 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh	batteria Li-ion 4000 mAh
FREE APP												
	10 M	20 M	20 M 60 M (R)	30 M 60 M (R)	40 M 80 M (R)	40 M 80 M (R)	20 M 40 M (R)	20 M 40 M (R)	40 M 80 M (R)	600 M (Ø)	600 M (Ø)	600 M (Ø)
	DCC-QBK	DCC-QBV	DCC-NX200S	DCC-NG200	DCC-XC360G	DCC-XQ360G	DCC-FX360	DCC-FX360G	DCC-XOG3D	DCR-HVR	DCR-HVG	DCR-HVRD
	<b>LINEA MINI CUBE</b>		<b>LINEA NEO</b>		<b>LINEA XLINER</b>		<b>LINEA FX</b>		<b>OMNI LINER</b>		<b>LINEA ROTO</b>	



**D**etermina la differenza di altezza (elevazione) nelle operazioni di livellamento in cantiere.

**Compensatore integrato e sistema di smorzamento magnetico con un intervallo di funzionamento  $\pm 15'$**

APERTURA DELL'OBBIETTIVO:	30 mm
DISTANZA MINIMALE DI MIRA:	0,6 m
INTERVALLO DI GRADUAZIONE:	1°
INTERVALLO OPERATIVO:	$\pm 15'$
PRECISIONE CENTRAMENTO:	0,5"
SENSIBILITÀ:	8' / 2 mm
PROTEZIONE:	IP54
ATTACCO:	5/8"
DIMENSIONI:	190x128x123 mm
PESO:	1,2 kg



OTTICA CHIARIFICATA  
MULTISTRATO

### LIVELLA OTTICA 32X

INGRANDIMENTO:	32X
DEVIAZIONE STANDARD PER 1 KM DI LIVELLAZIONE DOPPIA:	1,5 mm

SISTEMA EASY VIEW  
PER VISIONE FACILITATA  
DELLA FIALA

VISIERA OTTICA

LIVELLA A BOLLA CIRCOLARE  
CON VITI DI REGOLAZIONE



BORDO GRADUATO  
CON DIVISIONE 1°

DCS-Z32



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

### LIVELLA OTTICA 24X

INGRANDIMENTO:	24X
DEVIAZIONE STANDARD PER 1 KM DI LIVELLAZIONE DOPPIA:	2 mm

altre caratteristiche uguali  
al modello 32X



**Valigetta in plastica rigida**  
(per entrambi i modelli)  
26x18x18 cm



DCS-Z24

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCS-Z32	Livella ottica 32X		1		269,00 €
DCS-Z24	Livella ottica 24X		1		239,00 €



Rilevatore di umidità del legno e dei materiali da costruzione.

Il campo ad alta frequenza penetra fino a 20 mm nel legno a seconda della densità e non danneggia la superficie.

Efficace su 20 tipi di legno, calcestruzzo pesante e leggero, massetto e gesso.

**HYDRO TEC**



PROFONDITÀ DI SCANSIONE FINO A 20 MM

8 GRUPPI DI LEGNAME  
6 GRUPPI DI CALCESTRUZZO

**DCT-HT**



Box appendibile  
13x5x12 cm

PROFONDITÀ DI SCANSIONE LEGNO: 20 mm
PRECISIONE LEGNO: da ± 1,0% a ± 2,5%
PRECISIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE: da ± 0,9% a ± 1,5%
INTERVALLO DI MISURAZIONE LEGNO: 2.0 - 65.0%
CALCESTRUZZO PESANTE: 0,1 - 10%
CALCESTRUZZO LEGGERO: 0,1 - 20%
MASSETTO: 0,1 - 35%
DIMENSIONI: 110x43x25 mm
PESO: 75 g
BATTERIE: 2 x 1,5 V AAA

**8 GRUPPI DI LEGNAME,  
INCLUSI 20 TIPI DI LEGNO**

1. abete rosso, pioppo, pioppo tremulo;
2. pino, tiglio;
3. cedro;
4. larice, ciliegio;
5. noce, olmo;
6. frassino, acero, betulla, teak;
7. faggio, pero, tasso;
8. quercia, noce americano.



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCT-HT	Rilevatore di umidità Hydro Tec		1	1	199,00 €



PRECISIONE: $\pm 2$ °C ( $\pm 2\%$ )
MEMORIA INTERNA: 1 GB
MEMORIA ESTERNA: 64 GB (non inclusa)
ATTACCO: 1/4"
DIMENSIONI: 220x69x70 mm
PESO: 230 g
BATTERIE: 3,7V Li-ion 2500 mAh ricaricabile

**T**ermocamera per la rilevazione delle irregolarità termiche: verifica perdite termiche, surriscaldamento apparecchiature elettriche, controllo termico di sistemi di riscaldamento e ventilazione, rilevamento zone favorevoli alla crescita di muffe, ecc.

**ε** COEFFICIENTE DI EMISSIVITÀ  
REGOLABILE  
**0.1 ~ 1**



**Valigetta in plastica rigida**  
con cavo mini USB incluso  
(cavo USB-C per IR-CAM 2 PRO)  
23x8x23 cm

DISPLAY LCD TOUCH SCREEN  
DA 2,8" CON IMMAGINI E  
VIDEO AD ALTA RISOLUZIONE  
(32X32 - 1.024 PIXEL)



**DCT-CAM 1**

batteria  
Li-ion  
2500  
mAh

**IR-CAM 1**

sensibilità termica: 0,14 °C  
porta per scheda SD rimovibile e doppia telecamera  
(termica e normale)



GAMMA TEMPERATURA  
**-50 °C ~ +1000 °C**

**NETD 70 mK**



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

ATTACCO  
PER CAVALLETTO

TELECAMERA, TERMICA E  
NORMALE, CON 3 MODALITÀ  
DI SOVRAPPOSIZIONE DI  
IMMAGINI VISIBILI E IR



PORTA PER SCHEDA SD  
RIMOVIBILE FINO A 64 GB  
E INTERFACCIA USB PER  
ARCHIVIARE IMMAGINI E  
VIDEO SU PC

**DCT-CAM2P**



MODULO WI-FI PER  
VISUALIZZARE LO  
SCHERMO DELLA  
TERMOCAMERA  
SULLA TV




DISPLAY LCD TOUCH SCREEN  
DA 2,8" CON IMMAGINI  
E VIDEO AD ALTISSIMA  
RISOLUZIONE  
(220X160 - 35.200 PIXEL)  
E 9 OPZIONI

batteria  
Li-ion  
3200  
mAh

**IR-CAM 2 PRO**

modello avanzato con **immagini**  
ad **altissima risoluzione**  
sensore RH per la misurazione accurata e la  
registrazione della temperatura ambientale e  
del livello di umidità  
sensibilità termica: 0,07 °C  
autorilevamento temperature max/min



GAMMA TEMPERATURA  
**-10 °C ~ +330 °C**

**NETD 140 mK**




ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DCT-CAM 1</b>	Termocamera IR-CAM 1		1		669,00 €
<b>DCT-CAM2P</b>	Termocamera IR-CAM 2 Pro		1		999,00 €

**Pirometri professionali a infrarossi** per la misurazione senza contatto della temperatura superficiale di un oggetto distante o pericoloso. Per verificare in modo semplice ma preciso le proprietà di isolamento termico di finestre, pareti, soffitti. Mirino laser per puntare con precisione l'oggetto di misurazione.

Laser rosso  
630/670nm  
Class II

batterie  
2x  
AAA



**ε** COEFFICIENTE DI EMISSIVITÀ  
REGOLABILE  
**0.1 ~ 1**

DIMENSIONI: 148x102x46 mm

PESO: 130 g

**MAXWELL 3**

MISURA	CAMPO	TOLLERANZA
TEMP. SUPERFICIALE:	-30 °C ~ +380°C	±2 °C (±1,5%)
BATTERIA: 2x 1,5 V (AAA)		



GAMMA TEMPERATURA  
SUPERFICIALE  
**-30 °C ~ +380 °C**

**DCT-M3**



**DIODO ROSSO**  
PER LA  
DETERMINAZIONE  
DELLA TEMPERATURA  
MAX/MIN

**MAXWELL 4**

rispetto al Maxwell 3, rileva, oltre alla temperatura ambientale, anche l'umidità relativa e il punto rugiada

può essere utilizzato per determinare l'area di dispersione di calore, i "ponti freddi", i punti di potenziale formazione di muffe



ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI



ILLUMINAZIONE UV  
PER LA VERIFICA  
DI PERDITE DEL SISTEMA DI  
CONDIZIONAMENTO

GAMMA TEMPERATURA  
SUPERFICIALE  
**-50 °C ~ +800 °C**

**DCT-M4**



**DIODO ROSSO/  
GIALLO/VERDE CHE  
INDICA LA PRESENZA  
DI "PONTI FREDDI"**



**box appendibile**  
(entrambi i modelli)  
12x5x19 cm

MISURA	CAMPO	TOLLERANZA
TEMP. SUPERFICIALE:	-50 °C ~ +800 °C	±2 °C (±2%)
TEMP AMBIENTALE:	-10 °C ~ +60 °C	±1 °C
UMIDITÀ RELATIVA:	0% ~ 100% RH	±4% RH
TEMP. DI RUGIADA:	-10 °C ~ +50 °C	±1,5 °C
BATTERIA: 1x 9 V (GF22)		

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCT-M3	Pirometro Maxwell 3		1		69,00 €
DCT-M4	Pirometro Maxwell 4		1		119,00 €




## SETTORE DI APPLICAZIONE



AGENTE IMMOBILIARE <i>dimensioni e aree</i>	ARCHITETTO/GEOMETRA <i>superfici e planimetrie</i>	ELETTICISTA <i>canali per cavi, di ventilazione, prese</i>	IDRAULICO <i>impianti di condizionamento, condotte, radiatori, ecc.</i>	IMBIANCHINO <i>intonacatura, tinteggiatura</i>	CARTONGESSISTA <i>posa in opera di pareti e controsoffitti</i>	MURATORE <i>pavimenti, infissi, strutture in cemento armato, ecc.</i>	PIATRELLISTA <i>rivestimento pavimenti e muri</i>	FALEGNAME/ CARPENTIERE <i>infissi in legno, parquet, scale, ecc.</i>	IMPRESA EDILE <i>rivestimenti, intonaci, coibentazione, livellamento, posa in opera</i>	PROGETTISTA PAESAGGIO <i>scavo, pavimentazione, drenaggio, recinzioni, ecc.</i>
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	•			•	•	•	•		•	•
	•								•	•
				•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•					•	•
		•	•	•					•	

**H150**

struttura in alluminio  
tubo centrale passante per  
proiettare punti laser  
(zenit e nadir)  
attacco 1/4" - 5/8"




TESTA GIREVOLE A 360°  
INCLUSA

**DCA-H150**

**H190**

impugnatura in metallo rinforzato  
sezione centrale con possibilità di  
regolazione dell'altezza  
e base girevole  
tubo interno cavo per proiettare  
un punto laser  
attacco 5/8"



PIATTAFORMA  
GIREVOLE



CUSTODIA INCLUSA

**DCA-H190**

**TRIPOD HEAD**

testa per treppiede: ruota di 360°  
e può essere inclinata in diverse  
direzioni  
piastra con attacco da 1/4"



**DCA-HEAD**

**ADATTATORI A VITE**

da 5/8" a 1/4"

**DCA-HAS1**




da 1/4" a 5/8"

**DCA-HAS2**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-H150	Treppiede H150		1		74,00 €
DCA-H190	Treppiede H190		1		95,00 €
DCA-HEAD	Testa per treppiede Tripod Head		1		34,00 €
DCA-HAS1	Adattatore a vite da 1/4 a 5/8		1		15,00 €
DCA-HAS2	Adattatore a vite da da 5/8 a 1/4		1		15,00 €



Treppiedi per livelle laser e laser rotativi con testa elevabile e piattaforma girevole. La scala di misurazione sull'asta consente di regolare con precisione la posizione in altezza dello strumento. Dotati di gambe telescopiche con catene di arresto robuste e punte di metallo sulle gambe per l'installazione sicura su superfici dure e sul terreno soffice.

**TESTA ELEVABILE CON PIATTAFORMA GIREVOLE**

max 340  
min 125

KG  
5,6

**GAMBE TELESCOPICHE CON CATENE DI ARRESTO E ROBUSTE CLIP DI FISSAGGIO**

**DCA-GEOXLL**

**PUNTE DI METALLO PER SUPERFICI DURE O TERRENI SOFFICI. I CAPPUCCI IN GOMMA DURA PROTEGGONO IL PAVIMENTO DAI GRAFFI**

**GEO XL LITE**  
attacco 5/8"

max 200  
min 103

KG  
5,2

**DCA-HD200**

**HD 200**  
stesse caratteristiche del GEO XL Lite  
cinghia integrata per il trasporto  
attacco 5/8"

max 169  
min 69

KG  
6

**MECCANISMO PNEUMO-MECCANICO INTEGRATO**

**DCA-HD170**

**HD 170**  
stesse caratteristiche del GEO XL Lite con, in aggiunta, **meccanismo pneumo-meccanico integrato** che accompagna in sicurezza la discesa dello strumento sul treppiede  
attacco 5/8"

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-GEOXLL	Treppiede GEO XL Lite		1		340,00 €
DCA-HD200	Treppiede HD 200		1		244,00 €
DCA-HD170	Treppiede HD 170		1		269,00 €

**GEO**

treppiede espandibile per laser rotativi, in alluminio leggero e resistente, con superficie piana fissaggio stabile delle gambe con viti  
tracolla regolabile  
attacco 5/8"







**DCA-GEO**



**PILLAR**

palo estensibile in alluminio può essere utilizzato senza treppiede (il palo colpisce il pavimento e il soffitto) o con treppiede altezza da 1 m a 3,66 m  
staffa di montaggio rinforzata facile da riporre e trasportare  
attacco 5/8"



**DCA-PIL**



**DCA-FS240**

**FLEXI STAFF**

stadia telescopica in alluminio con blocco mobile per fissare il ricevitore laser  
scala millimetrica a due sezioni:

la sezione inferiore mostra l'altezza per segnare "0";  
la sezione superiore (rosso negativo) misura il dislivello rispetto al punto base.  
con livella a bolla integrata per allineare l'asta verticalmente  
custodia inclusa

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DCA-GEO	Treppiede GEO		1		125,00 €
DCA-PIL	Asta a soffitto Pillar		1		125,00 €
DCA-FS240	Stadia telescopica Flexi Staff		1		80,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO


Sezione

# Livelle Professionali



Livella classica con corpo rettangolare in alluminio rinforzato (spessore 1,5 mm) con profilo in rilievo.

Extra resistente, testata per sopportare senza danni una caduta da 4 metri di altezza.



PRECISIONE



FAIALE ANTIURTO



TERMINALI ANTIURTO



FAIALE ANTIURTO



GARANZIA A VITA DELLE FAIALE

## SPIRIT LEVEL

8 modelli: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 e 200 cm  
 altezza 5 cm  
 peso 590 g/m



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

BOLLE AD ALTA VISIBILITÀ IN BLOCCO DI ACRILICO SOLIDO ANTIURTO




TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO




GRIP LATERALI ANTISCIVOLO. ADERISCONO AL MURO E PERMETTONO DI TENERE FERMA LA LIVELLA CON UNA SOLA MANO E CON L'ALTRA SEGNARE.

**K788-000**



BASE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

CODICE	ARTICOLO	MEMO	INGR.	PREZZO										
				cm	030	040	050	060	080	100	120	150	200	
				conf.	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
<b>K788-000</b>	Spirit Level		24 assortite	€	20,00	24,00	26,00	28,00	32,00	36,00	42,00	52,00	64,00	



## SPiRiT LEVEL MAGNETICA

superficie inferiore con forti magneti  
7 modelli:  
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 e 200 cm  
altezza 5 cm, peso 820 gr/m



### KE788


**Espo Spirit Level TW**  
24 pezzi - 52x44x120 cm

livello	articolo	quantità
A	K788-100	2
	K788-120	2
	K788-150	2
B	K788-080	6
C	K788-060	6
D	K788-040	6

### KE788M

**Espo Spirit Level Magnetica TW**


livello	articolo	quantità
A	K788M-100	2
	K788M-120	2
	K788M-150	2
B	K788M-080	6
C	K788M-060	6
D	K788M-040	6



### K788M-000



### ESEMPIO DI APPLICAZIONE DWL-180 SU LIVELLA TRADIZIONALE



## MODULO DWL 180

modulo piccolo e leggero da avvitare su una livella classica o su qualsiasi superficie per misurare inclinazione e pendenza  
corpo antiurto in miscela PC-ABS  
semplice ricalibrazione



### DWL180

CAMPO MISURA:	360° (4 x 90°)
LIMITE DI ERRORE:	0°- 90°: ± 0,05° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA:	11,7 cm
PESO:	52 g
BATTERIE:	2 x CR2032 (3 V)

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K788M-000	Spirit Level Magnetica		24	ass.
KE788	Espo Spirit Level	24 pz. come foto	1	5 ass.
KE788M	Espo Spirit Level Magnetica	24 pz. come foto	1	5 "
DWL180	Modulo Digitale DWL 180	cartone originale 6 pz	1	20

	PREZZO							
cm.	040	050	060	080	100	120	150	200
conf.	4	4	4	4	4	1	1	1
€	32,00	34,00	36,00	39,00	44,00	56,00	62,00	76,00
€	764,00							
€	966,00							
€	98,00							

## TECH-WAY DIGI LEVEL

affidabile e robusta tecnologia MEMS (Micro Electro Mechanical System)  
3 modalità di lettura: 0,1° - % - mm/m  
possibilità impostazione "zero relativo"  
sensore con compensazione temperatura integrato (0 - 50 °C)  
ricalibrazione guidata  
spegnimento automatico dopo 5 minuti  
segnalazione acustica per 0° ± 45° ± 90°



CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
SENSIBILITÀ DI INCLINAZIONE: 0,1°
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,1° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 11,7 cm
PESO: 52 g
BATTERIE: 2X AAA 1,5 V



**DL400**  
40 cm  
peso 500 g

2 BOLLE DI RIFERIMENTO ANTISHOCK IN BLOCCHI DI ACRILICO SOLIDO



**DL600**  
60 cm  
peso 700 g

## LEVEL BAG

custodia in tessuto morbida ed imbottita per livelle fino a 60 cm  
con tasca porta accessori e chiusura a cerniera



**KLBAG**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DL400</b>	Digi-Level Professional 40	cartone originale 10 pz.	1	20 assortiti	74,00 €
<b>DL600</b>	Digi-Level Professional 60	cartone originale 10 pz.	1	20 "	94,00 €
<b>KLBAG</b>	Level Bag		1	10	22,00 €



SISTEMA "EASY VIEW": LA FINESTRA DI LETTURA SUL CORPO SUPERIORE PERMETTE DI LEGGERE LA BOLLA ANCHE CON LA LIVELLA IN VERTICALE



GARANZIA 5 ANNI DELLE FIALE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



TERMINALI ANTIURTO



VISTA FACILITATA DELLA FIALA



FIALE ANTIURTO



PRECISIONE 0.5 mm/m



BASE CON INCAVO A "V"

## VIRGIN LEVEL V-BASE

gamma 7 modelli:

30, 40, 50, 60, 80, 100 e 120 cm

impugnatura bicomponente per i modelli da 50 cm

doppia impugnatura per i modelli  $\geq$  60 cm

peso 820 gr/m

3 BOLLE IN BLOCCO DI ACRILICO SOLIDO ANTIURTO



**K996V-000**



A

B

C


D

**KE996**

**Espo Virgin Level**

24 pezzi - 52x44x120 cm

livello	articolo	quantità
A	K996V-100	3
	K996V-120	3
B	K996M-080	3
	K996V-080	3
C	K996M-060	3
	K996V-060	3
D	K996M-040	3
	K996V-040	3



LONG LIFE TIME  
MAGNETE ALLA BASE

## VIRGIN LEVEL MAGNETICA

gamma 5 modelli: 30, 40, 50, 60 e 80 cm

impugnatura bicomponente per i modelli da 50 cm

doppia impugnatura per i modelli  $\geq$  60 cm

peso 990 gr/m

**K996M-000**

BASE LEVIGATA DOTATA DI MAGNETI AL NEODIMIO




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>K996V-000</b>	Virgin Level V-base		2	24 assortite
<b>K996M-000</b>	Virgin Level Magnetica	magneti neodimio	2	24 assortite
<b>KE996</b>	Espo Virgin Level	24 livelle come da foto	1	5

	PREZZO						
cm	030	040	050	060	080	100	120
€	30,00	32,00	36,00	42,00	48,00	54,00	58,00
€	44,00	46,00	48,00	52,00	56,00		
€							1.164,00

## FALSE SQUADRE

### NOBEX OCTO


falsa squadra pieghevole  
brevettata ad 8 angolazioni  
precisione  $\pm 0,05^\circ$   
(test 50.000 cicli)  
lama in acciaio inox graduata  
in mm su profilo interno ed  
esterno e su entrambi i lati  
parte esterna in alluminio  
anodizzato  
gamma 3 modelli:  
200, 300, 400 mm



PRECISIONE



### OTTO ANGOLAZIONI PREDEFINITE




**Display-Box**  
12 pezzi per misura  
24/34/44x34x5,7 cm

### DIGITAL BEVEL SQUARE

falsa squadra digitale per misurare e  
marcare in modo semplice e veloce  
qualsiasi angolo (da 0 a 360°)  
memoria della misura (hold)  
impostazione "zero relativo" e falso zero  
(pressione prolungata)  
bolla integrata  
semplice ricalibrazione  
progettata per l'utilizzo con sega circolare  
istruzioni in italiano

CAMPO MISURA: 360°
SENSIBILITÀ: 0,05°
LUNGHEZZA: 25 cm
BATTERIE: CR2032 (inclusa)




PROTEZIONE RAGGI UV



FIAMME ANTIURTO



DISPLAY



PRECISIONE



CORPO IN ALLUMINIO  
RESISTENTE E LEGGERO



Confezione in blister  
con asola antistrappo

SISTEMA DI  
BLOCCAGGIO A VITE  
SU PERNO

ASOLA IN PLASTICA  
DURA PER APPENDERE  
LO STRUMENTO


**K993-030**

TASTO HOLD PER FISSARE LA MISURA SUL DISPLAY.  
TASTO ZERO PER FISSARE L'ANGOLO E RIPARTIRE CON LA  
MISURAZIONE

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>R208</b>	Nobex Octo 200	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 assortite	42,00 €
<b>R308</b>	Nobex Octo 300	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 "	46,00 €
<b>R408</b>	Nobex Octo 400	in Display-Box - cartone originale 12 pz.	2	36 "	54,00 €
<b>K993-030</b>	Digital Bevel Square		4	16	120,00 €



## LIVELLE PER CARTONGESSO



## DRYWALL LEVEL

altezza 5 cm  
lunghezza 90 cm  
peso 605 g

BOLLA VERTICALE CON SISTEMA EASY VIEW™



5 MAGNETI IN LEGA DI TERRE RARE: 2 SULLA BASE E 1 PER CIASCUN INCASTRO





CORPO IN ALLUMINIO RINFORZATO. TESTATO SIMULANDO UNA CADUTA DA 4 METRI E L'URTO DI UN CORPO DI 6,5 KG

BASE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

BOLLE IN BLOCCHI DI ACRILICO SOLIDO A TENUTA STAGNA

INCASTRI CON INSERTI MAGNETICI LARG. 50 MM A 40 E 60 CM

**K774-090**



## EXODUS LEVEL

corpo in alluminio estremamente robusto con righello in acciaio, millimetrato per tutta la lunghezza  
altezza 6 cm  
4 modelli: 60, 80, 100, 120 cm  
peso 880 g/m

**K770-000**




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K774-090	Drywall Level per cartongesso	cart.origin. 10 pz.	4	20
K770-000	Exodus Level		3	24 assortite

		PREZZO			
€					98,00
cm		060	080	100	120
€		40,00	44,00	48,00	62,00

Livelle per carpentieri con corpo trapezoidale in alluminio pressofuso ad alta resistenza, bolle antiurto inserite in blocchi di acrilico solido, paracolpi sul dorso per ammortizzare i colpi di cazzuola durante la posa di piastrelle.

## SHARK LEVEL

3 modelli: 40, 60, 80 cm  
altezza 4,5 cm  
peso 710 gr/m




PRECISIONE



PROTEZIONE RAGGI UV



VISTA FACILITATA DELLA FIALA



Gütegeprüft  
Quality tested



**K920-000**

PARACOLPI IN GOMMA PER I COLPI DI CAZZUOLA




SUPERFICIE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

BOLLA VERTICALE CON SISTEMA PLUMB SITE® DUAL VIEW™



## TOPCAST LEVEL

altezza 5 cm  
lunghezza 60 cm  
peso 1.170 g/m



PRECISIONE



PROTEZIONE RAGGI UV



PARACOLPI PRESSOFUSI PER I COLPI DI CAZZUOLA

**K730-060**

SUPERFICIE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE

8 FORI PER CALIBRARE LE PUNTE DEL TRAPANO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
K920-000	Shark Level DW		2	24 assortite
K730-060	Topcast Level		2	24

PREZZO			
cm.	040	060	080
€	40,00	48,00	58,00
€	34,00		




Patented

VPA  
Versuchs- und  
Prüfstatt  
Remscheid  
Quality  
tested


LIFETIME  
WARRANTY  
VIAL



EASY VIEW  
VISTA FACILITATA  
DELLA FIALA



UV  
PROTEZIONE  
RAGGI UV



PRECISIONE  
0.5 mm/m



LONG LIFE  
TIME  
MAGNETE  
ALLA BASE

## CAST TOOLBOX LEVEL

corpo in alluminio pressofuso pesante  
altezza 4,5 cm  
lunghezza 25 cm  
peso 300 g



Blister  
in cartoncino  
appendibile

SUPERFICIE  
SUPERIORE CON  
INCAVO A "V" PER  
POSIZIONAMENTO  
SUI TUBI

BOLLA ORIZZONTALE  
A TENUTA EPOXY



BOLLA VERTICALE  
CON SISTEMA  
EASY VIEW


BASE MAGNETICA

BOLLA A 45°


K924M-025



EASY VIEW  
VISTA FACILITATA  
DELLA FIALA



UV  
PROTEZIONE  
RAGGI UV



PRECISIONE  
0.5 mm/m



LONG LIFE  
TIME  
MAGNETE  
ALLA BASE

## CYCLOPS LEVEL

corpo in alluminio pressofuso  
estremamente resistente  
2 superfici levigate con incavo a V  
per utilizzo su tubi e condutture  
2 forti magneti in lega di terre rare  
lunghezza 8 cm  
peso 150 g  
Sensibilità della fiala:  
0.5 mm/m orizzontale  
0.75 mm/m verticale



Display-Box  
10 pezzi  
11x25x12 cm



K846-M10



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
K924M-025	Cast Toolbox level		10	12	38,00 €
K846-M10	Cyclops Level	in Display-Box	10	30	28,00 €

## TOOLBOX PRO LEVEL

corpo in alluminio 1,2 mm di spessore  
lunghezza 20 cm  
altezza 5 cm  
peso 184 g



TERMINALI  
IN GOMMA  
ANTIURTO



BASE MAGNETICA  
CON INCAVO A "V"  
PER POSIZIONAMENTO SUI TUBI

BOLLA A 45°

**K229M-020**

## HANDY LEVEL

corpo in alluminio 1,2 mm di spessore  
lunghezza 12 cm  
altezza 5 cm  
peso 132 g




**K247M-012**



## COMPACT LEVEL

livella magnetica supercompatta  
corpo in alluminio leggero  
con fiala di precisione e terminali in gomma antiurto  
lunghezza 10 cm  
altezza 5 cm  
peso 74 g



BASE MAGNETICA

**K240M-010**

Display-Box  
10 pezzi  
11x6x24 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
K229M-020	Toolbox Pro Level Magnetica 20 cm		10	100	22,00 €
K247M-012	Handy Level Magnetica 12 cm		10	100	16,00 €
K240M-010	Compact Level 10 cm	in Display-Box	box 10	100 assortiti	14,00 €



## TOOLBOX LEVEL

corpo in materiale sintetico ultraleggero,  
resistente agli urti  
lunghezza 23 cm  
altezza 4 cm  
peso 90 g



**K228M-023**

BASE MAGNETICA CON INCAVO A "V" PER POSIZIONAMENTO SUI TUBI

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO



**Display-Box**  
20 pezzi  
con cartoncino appendibile  
27x24x30 cm

## POSTRITE LEVEL

corpo in materiale sintetico  
3 bolle integrate per la massima leggibilità  
apertura fino a 180°  
meccanismo di blocco ogni 15°  
4 magneti per le superfici metalliche  
cinghia elastica regolabile per ogni altra superficie  
lunghezza 18 cm (aperta)



**K340-M18**



facilita la posa di tubi, pali, segnali stradali



**Display-Box**  
6 pezzi  
18x19x25 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>K228M-023</b>	ToolBox Level	in Display-Box	box 20	10	12,00 €
<b>K340-M18</b>	Postrite Level	in Display-Box	6	24	18,00 €

## TORPEDO LEVEL DWL 200

corpo in resina antiurto ABS

CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,1° intermedi: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 20 cm
ALTEZZA: 4 cm
PESO: 132 g
BATTERIE: 2X CR2032 (2V)



**DWL001**

Digi-Pas DWL 200: 4 blister  
Digi-Pas DWL 80E: 4 blister  
25x13x42 cm



**DWL200**

## 2-AXIS DWL 90E SMART MINI-CUBE

inclinometro digitale a 2 assi preciso, facile da usare ed accessibile a tutti

funzione dual-axis X+Y attivabile tramite APP dedicata

3 modalità di lettura: 0,05° - mm/m - ft/in  
possibilità impostazione "zero relativo"  
spegnimento automatico dopo 3 minuti  
corpo in resina antiurto PC-ABS



CAMPO MISURA: per X 360° (4 x 90°) per X + Y 0° ~ 5.00°
RISOLUZIONE: 0,05° tra 0°~1° e 0,1° altri
LIMITE DI ERRORE: 0°- 1°: ± 0,1° 1° - 89°: ± 0,2°
PORTATA BLUETOOTH: 15 m
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -10 °C a +60 °C
DIMENSIONI: 61 x 37,5 x 57,9 cm
PESO: 90 g
BATTERIE: 2 X AAA 1,5 V




**DWL90E**



### FUNZIONI DELL'APP:

- visualizzare il livellamento/l'angolo su un **singolo asse** commutando alternativamente tra asse X e Y
- visualizzare il livellamento/l'angolo su **2 assi contemporaneamente** in formato grafico e numerico in gradi, mm/m, in/ft
- ricalibrazione guidata



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
DWL200	Torpedo Level DWL 200	cartone originale 4 pz	1	20	148,00 €
DWL90E	2-Axis Smart Mini-Cube 90E		1	12	138,00 €



## MISURATORI ANGOLARI

### SLANT 100

modello senza magneti alla base



**T100**



ROTELLA DI  
REGOLAZIONE  
DELL'ANGOLO  
DEL QUADRANTE



STRUTTURA IN RESINA  
ROBUSTA (CASSA ABS)

DOPIA GRADUAZIONE  
PER MISURARE ANGOLO  
E PENDENZA

BASE MAGNETICA E PIANI IN ALLUMINIO  
(SOLO SLANT 200). LUNGHEZZA 25 CM

**T200**

### POCKET LEVEL DWL 80 E

modello senza clip-lock di aggancio



**DWL80E**

CLIP-LOCK DI  
AGGANCIO



**DWL80PRO**



BASE MAGNETICA  
IN ALLUMINIO CON  
SCANALATURE




LETTURA  
AUTO ORIENTATA

### POCKET LEVEL DWL 80 PRO

misuratore angolare digitale con  
display LCD  
memoria della misurazione  
2 modalità di lettura: 0,1° - %  
impostazione "zero relativo"  
ricalibrazione guidata  
corpo antiurto in miscela PC-ABS

#### POSSIBILI IMPIEGHI



CARATTERISTICHE	DWL80PRO	DWL80E
CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)		
RISOLUZIONE	0,05°	0,1°
LIMITE DI ERRORE	0°- 90°: ± 0,05° INTERMEDI: ± 0,2°	0°- 90°: ± 0,1° INTERMEDI: ± 0,2°
LUNGHEZZA: 11 cm - PESO: 75 g		
BATTERIE: CR2032 (inclide)		

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>T100</b>	Slant 100		1	12 assortite	58,80 €
<b>T200</b>	Slant 200		1	12 "	120,00 €
<b>DWL80E</b>	Pocket Level DWL 80 E	confezione originale 4 pz.	1	20 "	99,00 €
<b>DWL80PRO</b>	Pocket Level DWL 80 Pro	confezione originale 4 pz.	1	20 "	118,00 €

## LIVELLE DIGITALI A 2 ASSI

Strumenti digitali wireless per la misurazione contemporanea degli assi X e Y. Facilitano il livellamento di macchine di precisione e apparecchiature di ispezione con risultati veloci e certi. Possibilità, tramite app, di **collegare due livelle contemporaneamente**. Testate e certificate in USA, Giappone e Germania rispondono agli standard NIST, JIS e DIN. Bollino olografico e sigillo di garanzia.

PORTATA BLUETOOTH: 15 metri
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -10 °C a +50 °C
DIMENSIONI: 149x51x40 mm
PESO: 500 g
BATTERIE: 2 pile stilo/porta micro-USB



**XY**  
2 ASSI



**2 LIVELLE COLLEGATE**



**BLUETOOTH**



**LED**  
DISPLAY

### 2-AXIS DWL 1300 XY

corpo in resina antiurto PC-ABS  
 campo di misura: 0° ~ ± 5,00°  
 risoluzione: 0,18 mm/m o 0,01°  
 limite di errore: 0°- 0,5°: ± 0,02°  
 altri angoli: ± 0,04°

0,01°

  
 RISOLUZIONE


ACCEDI AL B2B  
E SCARICA LE ISTRUZIONI



**DWL1300XY**



**Custodia**  
**1300XY/1500XY**  
22x10x6 cm



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

**INCLUSO CODICE DI BLOCCO PER APP**  
 DISPONIBILE PER SMARTPHONE  
 E TABLET ANDROID E APPLE



#### FUNZIONI DELL'APP:

-  visualizzare livellamento/angolo su un **singolo asse** commutando alternativamente tra asse X e Y
-  visualizzare livellamento/angolo su **2 assi contemporaneamente** in grafico e numero in °, mm/m, in/ft
-  collegare e monitorare **due livelle contemporaneamente**
-  misurare e acquisire i valori misurati fotografando le misure eseguite con la fotocamera dello smartphone o del tablet
-  ricalibrazione guidata




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DWL1300XY</b>	2-Axis Level 1300 XY	incluso codice sblocco App	1	4 assortite	590,00 €



## LIVELLE DIGITALI WATERPROOF

Corpo in barra unica in **puro alluminio** con inserti in ABS.  
 Protezione a prova di acqua, polvere, urti e temperature estreme (-20 +60 °C).  
 4 modalità di lettura (0,1° - % - mm/m - ft/in), memoria della misurazione e impostazione "zero relativo".  
 Ricalibrazione guidata e spegnimento automatico dopo 3 minuti

CAMPO MISURA: 360° (4 x 90°)
SENSIBILITÀ DI INCLINAZIONE: 0,05°
LIMITE DI ERRORE: 0°- 90°: ± 0,05° intermedi: ± 0,2°



TERMINALI ANTIURTO

AVVISO ACUSTICO

DISPLAY

LETTURA AUTO ORIENTATA



### WATERPROOF DWL 680 PRO

lunghezza 60 cm  
 altezza 6,5 cm  
 peso 850 g



MANIGLIA ERGONOMICA IN ABS CON APPOGGIO SUPERIORE

DISPLAY OLED AD ALTA VISIBILITÀ, LETTURA DIRITTA E CAPOVOLTA

BOLLA ORIZZONTALE INGRANDITA



**DWL680PRO**

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO

BASE LEVIGATA ELETTRONICAMENTE



### WATERPROOF DWL 280 PRO

lunghezza 23 cm  
 altezza 5,5 cm  
 peso 370 g

DISPLAY LUMINOSO A LED AD ALTO CONTRASTO, LETTURA DIRITTA O CAPOVOLTA



**DWL280PRO**

TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO

CORPO IN PURO ALLUMINIO

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>DWL680PRO</b>	Waterproof Level DWL 680 Pro		1	6	320,00 €
<b>DWL280PRO</b>	Waterproof Level DWL 280 Pro		1	6	160,00 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Attrezzatura  
edile**

Caratteristiche TAJIMA CONVOY

TUTTE LE PISTOLE TAJIMA A CATALOGO SONO ADATTE A CARTUCCE DA 280/310 ML (ESCLUSA BULK SUPER 3WAY TCN3W)



**DP**

**DUAL POWER:** un semplice scatto della leva verso il basso aumenta il rapporto di compressione passando da 8:1 a 16:1.

**TT System**

**TWIN THRUST SYSTEM:** raddoppia i punti di contatto tra la piastra e il pistone (da 2 a 4), rafforza la spinta e consente il controllo uniforme del prodotto.

**Enhanced SST**

**ENHANCED SST:** sistema di spinta controllata che aumenta del 20% la superficie di contatto tra il pistone e la piastra massimizzando il rendimento della spinta e il controllo nella fuoriuscita del prodotto.

**AFS System**

**AUTO FLOW STOP SYSTEM:** arresta il flusso del prodotto alla fine di ogni spinta attraverso il rientro automatico dello stantuffo di alcuni millimetri.



**IMPUGNATURA CON ROTAZIONE A 360°:** per lavorare in spazi ristretti e difficili.



**PERNO ESTRAIBILE:** per forare le cartucce occluse.

**CONVOY SUPER 12**

peso 780 g



IMPUGNATURA ROTANTE



PERNO LATERALE ESTRAIBILE



SISTEMA DI SPINTA



ARRESTO DEL FLUSSO

RAPPORTO DI COMPRESIONE

**12:1**



GUIDA CARTUCCIA IN ACCIAIO SALDATO




Viscosità del materiale

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN03	Convoy Super 12	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convoy assortite	44,80 €



TESTATA CON UNA SPECIALE MOLLA TESTER FINO A 65 KG DI COMPRESSIONE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SPINTA CONTROLLATA



IMPUGNATURA ROTANTE



PERNO LATERALE ESTRAIBILE

## CONVOY SUPER 26

progettata per estrarre materiali molto densi (siliconi MS polimeri, siliconi acrilici o tasselli di resina)  
peso 890 gr



Viscosità del materiale

RAPPORTO DI COMPRESSIONE  
**26:1**

IMPUGNATURA EXTRA RESISTENTE IN ACCIAIO RINFORZATO



IMPUGNATURA CON ROTAZIONE A 360° CON RIVESTIMENTO ERGONOMICO SOFTGRIP

TCN06



SISTEMA DI SPINTA




ARRESTO DEL FLUSSO



IMPUGNATURA ROTANTE

## CONVOY JUST

adatta a prodotti chimici a media densità  
corpo in acciaio saldato  
peso 630 g



Viscosità del materiale



TCN02

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN06	Convoy Super 26	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convoy assortite	61,80 €
TCN02	Convoy Just	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 "	30,80 €

## CONVOY RS

con sistema Dual Power che migliora il controllo nella fuoriuscita del prodotto, adattando la CONVOY RS™ sia a chimici densi con viscosità elevata, che a prodotti più fluidi e morbidi

peso 740 g



DUAL POWER



SPINTA CONTROLLATA



PERNO LATERALE ESTRAIBILE



26,5 cm



**Dual Power™**

CAMBIA IL RAPPORTO DI COMPRESIONE CON UN SEMPLICE SCATTO!



Viscosità del materiale

TCN08

SISTEMA DUAL POWER RAPPORTO DA 8:1 A 16:1



## CONVOY LITE

struttura in polimero rinforzato con fibra di vetro

blocco/sblocco del cilindro semplice e veloce per la rimozione/ricarica della cartuccia

estremamente leggera

peso 480 g



20 cm

TCN04



Viscosità del materiale

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCN08	Convey RS	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 convey assortite	68,80 €
TCN04	Convey Lite	cartone originale 24 pz. (4 conf. da 6)	6	120 "	31,80 €



## CONVOY SUPER 2WAY

testa del pistone removibile per adattare la pistola a 2 tipi di confezioni sigillanti: salsicciotti, cartucce peso 990 g



TESTA PISTONE E GHIERA FRONTALE DISEGNATI PER EVITARE LO SPRECO DI MATERIALE



CONFEZIONI SIGILLANTI UTILIZZABILI



IMPUGNATURA ROTANTE



ARRESTO DEL FLUSSO



SISTEMA DI SPINTA

CILINDRO IN ALLUMINIO CON SUPERFICIE ANTI-RESIDUO DI FACILE PULIZIA



33,5 cm





Viscosità del materiale

TCNS2W

GANCIO TERMINALE APRIBILE A T PER UN TIRAGGIO VELOCE

### ACCESSORI INCLUSI



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



Viscosità del materiale



TESTA PISTONE INTERCAMBIABILE CON UN SEMPLICE GESTO



SPINTA CONTROLLATA



IMPUGNATURA ROTANTE

## CONVOY BULK SUPER 3WAY

pistola universale con testa del pistone intercambiabile per utilizzare fino a 3 tipi di confezioni sigillanti: sfuse, salsicciotti, cartucce corpo in alluminio premium quality meccanismo anti-gocciolamento peso 1200 g



27 cm


RAPPORTO COMPRESIONE 10:1

GRILLETTO E IMPUGNATURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO


TCN3W




BLOCCO PREMI STANTUFFO PER FACILITARE LA FASE DI CARICO



SFUSA FINO A 550 ML



SALSICCIOTTO FINO A 400 ML



CARTUCCIA DA 330 ML

### ACCESSORI INCLUSI



Confezione in scatola serigrafata 48x25x7,5 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCNS2W	Convoy Super 2Way	cartone originale 4 pz.	1	8	104,00 €
TCN3W	Convoy Bulk Super 3Way	cartone originale 4 pz.	1	8	249,00 €

# CALORE ON DEMAND



## SUPERSTAR 5005 PRO *digital*

potenza: 2000W

voltaggio: 220-240V - 50Hz

temperatura e flusso aria:

pos.1: 50°C, 250 - 500 l/m

pos.2: 50~650°C, 250 - 500 l/m

con variazione di 10°C

peso 975 gr



### CONVOGLIATORI ARIA CALDA

Struttura resistente in materiale sintetico antiurto ad alta resistenza meccanica, termica, all'abrasione, e agli agenti atmosferici.

MOTORE A DOPPIO ISOLAMENTO CON TERMOSTATO DI SICUREZZA INCORPORATO

CONTROLLO ELETTRONICO DI TEMPERATURA E FLUSSO D'ARIA CON DISPLAY DIGITALE LCD

BASE DI APPOGGIO PER POSIZIONAMENTO VERTICALE

IMPUGNATURA ERGONOMICA CON SOFTGRIP



Valigetta antiurto  
34x29x10 cm

EP5005

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP5005	Superstar 5005 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 assortiti	148,00 €



## SUPERSTAR 3003 PRO

interruttore a 3 posizioni di lavoro  
e regolatore di temperatura

potenza: 2000W  
voltage: 220-240V – 50Hz

temperatura e flusso aria:  
pos.1: 50°C, 250 l/m  
pos.2: 50~450°C, 250 l/m  
pos.3: 90~600°C, 500 l/m

peso 875 gr



EP3003



Retro  
regolatore  
temperatura



Valigetta antiurto  
34x29x10 cm

## SUPERSTAR 2002 PRO

interruttore a 3 posizioni di lavoro

potenza: 1800W  
voltage: 220-240V – 50Hz

temperatura e flusso aria:  
pos.1: 50°C, 250 l/m  
pos.2: 450°C, 250 l/m  
pos.3: 550°C, 500 l/m

peso 745 gr



EP2002



Valigetta antiurto  
34x29x10 cm

## UGELLI SUPERSTAR PRO KIT 1



diffusore  
90 mm

riduttore  
ø 22 mm

raschiatore  
85 mm

riflettore  
75 mm

EPK01

## UGELLI SUPERSTAR PRO KIT 2



riduttore  
ø 9 mm

riflettore  
31 mm

a fessura  
18 mm

EPK02

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP3003	Superstar 3003 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 assortiti	108,00 €
EP2002	Superstar 2002 PRO	in valigetta antiurto (cartone originale 5 pz.)	1	20 "	88,00 €
EPK01	Ugelli Superstar PRO Kit 1	applicabili a tutti i modelli	1	10 assortiti	18,00 €
EPK02	Ugelli Superstar PRO Kit 2	applicabili a tutti i modelli	1	10 "	18,00 €

## TAGLIA POLISTIROLO

Taglia a caldo con estrema facilità lastre di polistirene espanso EPS, polistirene estruso XEPS, polpropilene, poliuretano, polietilene e altri tipi di polistirolo. Perfetti per il taglio di pannelli per l'isolamento termico a cappotto. Temperatura della lama raggiunta in pochi secondi regolabile in continuo. Termostato di sicurezza incorporato. Prodotti certificati e garantiti con istruzioni in italiano.



### POLYSTAR 500

idoneo per tutti gli accessori e lame Polystar (escluse lame 200 e 250 mm)

potenza 150 Watt

peso 400 g




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP500	Polystar 500	in valigetta antiurto (cartone originale 4 pz.)	1	12 assortiti	260,00 €



**POLYSTAR 1000**

idoneo per tutti gli accessori e le lame Polystar (esclusa lama corta 50 mm)  
potenza 250 Watt  
temperatura max della lama 600 °C regolabile in continuo  
peso 400 g



EP1000

Nella confezione Polystar 1000:  
Polystar 1000  
1 lama da 100 mm  
1 lama da 200 mm  
brugola di montaggio  
spazzolino per la pulizia

Valigetta antiurto  
34x29x10 cm



**POLYSTAR FC350**  
RAPID HEATING

MONTA LAME FINO  
A 250 MM

**POLYSTAR FC350 FREE CLIMBING**

taglia polistirolo a batteria per tagliare e sagomare pannelli per l'isolamento termico anche in quota o quando non si ha accesso alla corrente elettrica  
idoneo per tutti gli accessori e le lame Polystar  
potenza: 180 Watt  
temperatura della lama max 350 °C  
peso 1.100 g (inclusa batteria)




EPFC360

batteria 72 Wh a ioni di litio ad alta efficienza energetica (36V - 2,0Ah) con indicatore luminoso di carica

Nella confezione Polystar FC350 Free Climbing:  
1 Polystar Free Climbing FC350  
1 batteria 36V 2000 mAh  
1 caricabatteria 180-240 volts  
1 lama da 200 mm  
1 brugola di montaggio  
1 spazzolino per la pulizia

Valigetta antiurto  
34x29x10 cm



GRILLETTO  
ON-OFF  
A MOLLA DI  
SICUREZZA


EPFC350

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP1000	Polystar 1000	in valigetta antiurto (cartone originale 4 pz.)	1	12 assortiti	320,00 €
EPFC350	Polystar FC350 Free Climbing	in valigetta antiurto	1	12 "	560,00 €
EPFC360	Batteria LI-ION Polystar FC350		1		160,00 €
EPFC370	Caricabatterie Polystar FC350		1		60,00 €

Utili complementi per tagli ed incisioni particolari e difficili.

## LAME DIRITTE

gamma 5 misure:  
50, 100, 150, 200, 250 mm




## LAME CURVE

curva a U  
gamma 3 diametri di curva:  
13, 19, 25 mm



## LAME CON GUIDA

per incisioni con profondità  
uniforme presagomate  
gamma tre sedi: U, V, e Quadra



## GUIDA ORIENTABILE

per tagli guidati dritti  
o inclinati fino a 45°  
barra in alluminio graduata di 24 cm  
circonferenza graduata (+/- 45°)  
con 6 tacche di  
posizionamento ogni 15°  
montaggio e regolazione  
con sistema a vite



## ANELLI PER SCANALATURE

gamma 4 diametri: 20 - 27 - 34 - 40 mm  
si montano con kit EP751



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP505	Lama Polystar diritta 50 mm	per Polystar 500 e FC350	1	20	20,00 €
EP510	Lama Polystar diritta 100 mm		1	20	22,00 €
EP515	Lama Polystar diritta 150 mm		1	20	28,00 €
EP520	Lama Polystar diritta 200 mm	per Polystar 1000 e FC350	1	20	52,00 €
EP525	Lama Polystar diritta 250 mm	per Polystar 1000 e FC350	1	20	60,00 €
EP613	Lama Polystar curva 13 mm		1	10	30,00 €
EP619	Lama Polystar curva 19 mm		1	10	30,00 €
EP625	Lama Polystar curva 25 mm		1	10	30,00 €
EP640	Lama Polystar ad U con guida	ampiezza 19 mm - profondità 25 mm	1	10	32,00 €
EP644	Lama Polystar a V con guida	ampiezza 21 mm - profondità 29 mm	1	10	32,00 €
EP648	Lama Polystar quadra con guida	ampiezza 20 mm - profondità 25 mm	1	10	32,00 €
EP555	Guida orientabile Polystar		1	10	72,00 €
EP720	Anello per scanalature con sede tonda 20 mm		1	10	56,00 €
EP727	Anello per scanalature con sede tonda 27 mm		1	10	56,00 €
EP734	Anello per scanalature con sede tonda 34 mm		1	10	56,00 €
EP740	Anello per scanalature con sede tonda 40 mm		1	10	56,00 €




## LAMA SAGOMABILE

lunghezza 300 mm  
si monta con kit EP551

**EP550**  
300 mm

ESEMPIO DI SAGOMATURA  
CIRCOLARE PER FORI AMPI



## KIT MONTAGGIO LAMA SAGOMABILE

2 distanziometri con morsetti e  
una guida di profondità



**EP551**

## PINZA PER LAMA SAGOMABILE


in acciaio inox con forma  
speciale per sagomare la  
lama senza danneggiare  
il filo di taglio



**EP553**

## SLITTA PER LAMA SAGOMABILE

per realizzare con precisione tagli guidati  
con lama sagomata



**EP552**


## PERFORATORE CIRCOLARE

diametro 70 mm  
si monta  
con kit EP751



**EP750**

esempio  
incastrati:



## KIT MONTAGGIO PERFORATORE/ANELLI


2 morsetti per adattare  
gli innesti



**EP751**

## PERFORATORE PER LAMA SAGOMABILE

per creare solidi di rotazione a  
piacere, con lama sagomata




**EP745**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP550	Lama Polystar sagomabile		1	10	20,00 €
EP551	Kit di montaggio lama sagomabile		1	10	44,00 €
EP553	Pinza per lama sagomabile		1	10	52,00 €
EP552	Slitta per lama sagomabile		1	10	84,00 €
EP750	Perforatore circolare		1	10	72,00 €
EP751	Kit di montaggio perforatore ed anelli		1	10	34,00 €
EP745	Perforatore per lama sagomabile		1	10	72,00 €

## TAGLIA POLISTIROLO A FILO CALDO

Taglierina professionale per tagli e sagomature di pannelli di polistirolo/polistirene per sistemi di isolamento a cappotto. Realizza con velocità e precisione tagli orizzontali, verticali, obliqui, incassi per marcapiani, fori per tubazioni e scarichi. Elimina ponti termici, sbriciolamenti e sfridi durante la lavorazione.



Telaio adatto all'utilizzo in sicurezza anche appoggiato al muro lungo i corridoi delle impalcature.

### POLYSTAR 8000

fornito con kit di ricambio filo incluso (EP8030)  
alimentatore unico 230V-200VA a doppia uscita  
per taglierina (40 V) e traforo (12 V).

#### DATI TECNICI

peso 13,8 kg  
misure 168x37x12 cm  
temperatura di esercizio 500 °C  
potenza assorbita 200 VA

limite max taglio 125x60x25 cm  
filo di taglio autopulente 0,55 mm  
riscaldamento filo 8/10 secondi circa  
raffreddamento filo 12 secondi circa




PRODOTTO  
IN ITALIA

PIANO DI APPOGGIO  
ORIENTABILE CON  
SCALA MILLIMETRICA E  
GRADAZIONE ANGOLARE  
(A 0/11,25/22,5/45°)



TRASFORMATORE A  
2 USCITE



REGOLAZIONE  
DELL'ARCO DI  
TAGLIO CON GUIDE  
DI PROFONDITÀ PER  
INCASSI.  
GUIDE AD ALTA  
RESISTENZA E  
CUSCINETTI A SFERA

STRUTTURA  
TOTALMENTE IN  
METALLO LEGGERA E  
DUREVOLE

ASTA DI  
PROFONDITÀ  
REGOLABILE

PIASTRA DI REGOLAZIONE  
PER TAGLI OBLIQUI  
(4 FORI A 22,5/45/67,5/90°)

EP8000

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP8000	Polystar 8000		1	10	1.199,00 €



## TRAFORO A FILO CALDO P8010

traforo manuale per tagli ad angolazione variabile e fori passanti  
alimentatore (230V-200VA in entrata e 12 V in uscita)  
integrato al telaio del Polystar 8000

### DATI TECNICI

peso 1,3 kg  
misure 52x48x15 cm  
temperatura di esercizio 500 °C  
potenza assorbita 200 VA

limite max taglio 25 cm  
filo di taglio autopulente 0,55 mm  
riscaldamento filo 8/10 secondi circa  
raffreddamento filo 12 secondi circa



**EP8010**

## ACCESSORI E RICAMBI DISPONIBILI




TRASFORMATORE PER TRAFORO P8010 PER UTILIZZO INDIPENDENTE DALLA TAGLIERINA

**EP8060**



CAVALLETTO

**EP8020**



MORSA PER PONTEGGIO

**EP8040**



KIT FILO RESISTENZA 5 M + 2 MOLLE PER POLYSTAR 8000 E/O TRAFORO P8010

**EP8030**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
EP8010	Trafo a filo caldo P8010		1	10	249,00 €
EP8060	Trasformatore per Traforo P8010		1	10	252,00 €
EP8020	Cavalletto per Polystar 8000		1	10	149,00 €
EP8040	Morsa ponteggio per Polystar 8000		1	10	88,00 €
EP8030	Kit filo + 2 molle per EP8000/10		1	10	74,80 €

**T**rasforma in pochi secondi qualsiasi tassellatore con mandrino SDS (elettrico, a batteria o pneumatico) in uno scrostatore professionale.

**SCROSTATURA DI:** Ruggine - Vernici ammalorate - Intonaci - Calamina - ecc.

**BOCCIARDATURA DI:** Pietra - Vetrosina - Marmo - Legno - Metallo

**FRANTUMAZIONE DI:** Colle per piastrelle - Intonaci

## NS-19 SCROSTATORE AD AGHI

peso 730 g

potenza max tassellatore 4 J

fornito completo di 1 molla di ricambio (R9030)

aghi, percussore e molla sostituibili secondo le istruzioni presenti nel manuale allegato al prodotto



19 AGHI  
DA 3X120 MM

IMPUGNATURA CON  
RIVESTIMENTO IN  
GOMMA


ATTACCO  
UNIVERSALE SDS  
PER TASSELLATORI  
ELETTRICI,  
A BATTERIA  
E PNEUMATICI

R9000

SCROSTATORE AD AGHI

# NS-19

SDS PLUS PUNTA PER TASSELLATORI



GUARDA IL VIDEO  
DIMOSTRATIVO

## RICAMBI DISPONIBILI



R9010

KIT 19 AGHI  
3X120 MM



R9020

PERCUSSORE SDS  
32 MM



R9030

MOLLA ANTERIORE  
32 MM IN ACCIAIO SPECIALE  
AD ALTA RESISTENZA VERIFICATA  
SINGOLARMENTE A RAGGI X

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R9000	Scrostatore ad aghi NS-19		1	10	279,00 €
R9010	Kit 19 aghi 3x120 mm per NS-19		1	10	56,00 €
R9020	Percussore SDS 32 mm per NS-19		1	10	54,00 €
R9030	Molla anteriore 32 mm per NS-19		1	10	3,60 €



## COLTELLO GLADIUS 300


coltello con lama in acciaio inox passante per tutto il manico ideale per il taglio di materiali isolanti come lana di roccia, lana di vetro, polistirolo, polistirene, forex  
lunghezza lama 30 cm




PUNTA LEVIGATA PER PERFORARE



LAMA ONDULATA PER MATERIALI MORBIDI E LEGGERI



LAMA DENTATA PER MATERIALI SPESSI E DURI



R883G



Custodia in tessuto per riporre il coltello in sicurezza

Resistente con asola rinforzata per appendere lo strumento



IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BICOMPONENTE. ASOLA E FINALE RINFORZATO IN OTTONE CON BATTENTE PIATTO

## STYLETTO SAW

seghetto per bucare e tagliare pannelli di cartongesso, pvc, compensato o materiali simili, creare fori o forme precise su misura  
lunghezza lama 16 cm



R890D

LAMA RIGIDA NON FLESSIBILE IN ACCIAIO, RESISTENTE ALL'USURA E ALLA CORROSIONE INSERITA IN PROFONDITÀ NELL'IMPUGNATURA

PUNTA AFFILATA PER FORARE

IMPUGNATURA EXTRA LARGE ERGONOMICA CON SOFTGRIP

DENTI A TAGLIO TRIPLO



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
R883G	Coltello Gladius 300		12	48	46,00 €
R890D	Styletto Saw		12	72	24,00 €

## PLUMB RITE 400 CORAZZATO

filo a piombo professionale con  
cassa con rivestimento antiscivolo in  
elastomero resistente agli urti

corda di 4,5 m

possibilità di variare  
la tensione del filo ed usare  
piombi da 100 g a 1 Kg

*il piombo Tajima si stabilizza  
in meno di 6 secondi*



**Display-Box**  
6 pezzi  
18x36x18 cm



TERMINALE ERGONOMICO  
DELLA PUNTA DI FISSAGGIO  
CON TESTA IN ACCIAIO  
PER RESISTERE  
AI COLPI DI MARTELLO

GANCIO ESTRAIBILE  
REGOLABILE (RUOTA  
FINO A 90°)  
PER FISSAGGIO SU  
TRAVI E CORNICI



PUNTA  
ACCIAIO INOX  
INTERNA  
PER FISSAGGIO  
SU LEGNO E  
PARETI

POTENTE MAGNETE  
( > 0,135 TESLA )  
PER FISSAGGIO  
SU ACCIAIO

**TPZB4GP**

PESO DI PRECISIONE  
DA 400 GRAMMI

## PLUMB RITE 400

caratteristiche d'uso come  
Plumb Rite 400GB  
cassa in resina termoplastica



**TPZB400**



**Display-Box**  
6 pezzi  
18x36x18 cm



## PLUMB RITE 300

caratteristiche d'uso come Plumb Rite 400  
corda 3 m  
piombo da 300 g



**TPZB300**



**Display-Box**  
6 pezzi  
17x36x17 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TPZB4GP	Plumb Rite 400 Corazzato	in Display-Box	6	24	80,00 €
TPZB400	Plumb Rite 400	in Display-Box	6	24	60,00 €
TPZB300	Plumb Rite 300	in Display-Box	6	24	50,00 €



GUARDA IL VIDEO  
DIMOSTRATIVO




**TBYD180**

## DRYWALL RASP

raspa cromata per lastre di cartongesso fino a 21 mm di spessore


Tre diverse dentature:



DENTI TETRA-TEETH™  
A DOPPIA AZIONE PER LAVORARE  
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI



LA RASPA NON SI OSTRUISCE.  
LE POLVERI DI SCARTO SONO  
TRATTENUTE NELL'IMPUGNATURA  
PER UN LAVORO PIÙ PULITO



REGOLAZIONE PROFONDITÀ CON  
SMUSSATURA DA 1 A 3 MM.  
FERMALAMA MAGNETICO.  
MONTA LAME DA CUTTER DA 18 MM  
SPEZZATE A METÀ



## DRYWALL BEVELING TOOL

piatta per la smussatura dei bordi e  
profili di pannelli di legno e cartongesso  
angolo a 45°  
spessore massimo pannelli 15 mm  
in 2 modelli da 120 e 180 mm  
di lunghezza  
una lama Endura da 18 mm inclusa



**TBK180**

FERMO COPERCHIO ROTANTE  
PER UN CAMBIO LAMA  
SEMPLICE E VELOCE

RIVESTIMENTO DEL  
FONDO FLUORO-COAT  
ANTIADERENTE E ANTI  
RUGGINE PER IL MASSIMO  
DELLA SCORREVOLEZZA



**TBK120**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TBYD180	Drywall Rasp		6	24	46,80 €
TBK180	Drywall Beveling 45° 18 cm		6	36	46,80 €
TBK120	Drywall Beveling 45° 12 cm		6	36	41,80 €

TRACCIALINE PROFESSIONALI

**CHALK RITE 604 DURA III**

capacità fino a 709 g di gesso  
 meccanismo di riavvolgimento a doppia  
 velocità  
 misure: 18x6x20 cm  
 peso: 880 g



MANICO RESISTENTE  
 IN METALLO



PORTA DI RICARICA  
 GRANDE A PROVA DI  
 PERDITE



TCR604

FILO CON TESSITURA  
 SPECIALE, TRATTIENE UNA  
 MAGGIORE QUANTITÀ  
 DI GESSO E NON SI  
 AGGROVIGLIA. LUNGO 45  
 METRI PER LINEE EXTRA  
 BOLD DA 2,8 MM

CASSA ERGONOMICA  
 RESISTENTE AGLI URTI CON  
 PIASTRA FRONTALE IN  
 ALLUMINIO



45 M



30 M



30 M



30 M



30 M



TCPL18B

Filo ricambio  
 Extreme Bold  
 1,8 mm x 30 m



TCPL28B

Filo ricambio  
 Maximum Bold  
 2,8 mm x 45 m



TCPL10B  
 Filo ricambio  
 Extra Bold  
 1,0 mm x 30 m



TCPL05T  
 Filo ricambio  
 Ultra Thin  
 0,5 mm x 30 m

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCR604	Chalk Rite 604 Dura III		1	4	124,00 €
TCPL28B	Chalk Rite filo Maximum Bold	spessore 2,8 mm	1	10	42,80 €
TCPL18B	Chalk Rite filo Extreme Bold	spessore 1,8 mm	1	10	20,80 €
TCPL10B	Chalk Rite filo Extra Bold	spessore 1,0 mm	1	10	11,20 €
TCPL05T	Chalk Rite filo Ultra Thin	spessore 0,5 mm	1	10	11,20 €



## CHALK RITE 503 DURA II

cassa in alluminio pressofuso ad elevata resistenza, con rivestimento in elastomero antiscivolo

ampia apertura di ricarica; contiene doppia quantità di gesso rispetto al Chalk Rite 401  
meccanismo di riavvolgimento ultrarapido  
peso: 360 g



**TCR503**



AMPIA APERTURA DI RICARICA

BOTTONE DI DISIMPEGNO DELLA MANOVELLA INTEGRATO (ENTRAMBI I MODELLI)



Display-Box  
10x25x16 cm



Display-Box  
18x25x18 cm



cassa in alluminio pressofuso ad elevata resistenza, con rivestimento in elastomero antiscivolo

meccanismo di riavvolgimento a doppia velocità  
peso: 270 g



SEDE DI BLOCCAGGIO DELLA MANOVELLA

**TCR401**

## CHALK RITE 201 GEAR DRIVE

cassa robusta in alluminio pressofuso con sigillatura in elastomero  
peso: 260 g



**TCR201**

LEVA DI BLOCCO DEL FILO A RILASCIO AUTOMATICO



SISTEMA DI TRASMISSIONE A 5 INGRANAGGI PER UN RIAVVOLGIMENTO 4 VOLTE PIÙ VELOCE RISPETTO ALLO STANDARD (ENTRAMBI I MODELLI)



Display-Box  
10x25x16 cm

## CHALK RITE 301 JAM FREE

cassa in abs resistente semi trasparente con rivestimento in elastomero antiscivolo  
peso: 210 g



**TCR301**



Display-Box  
26x26x26 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
TCR503	Chalk Rite 503 Dura II	in Display-Box	4	12	84,00 €
TCR401	Chalk Rite 401 Dura	in Display-Box	4	24	74,00 €
TCR201	Chalk Rite 201 Gear Drive	in Display-Box	4	24	64,00 €
TCR301	Chalk Rite 301 Jam Free	in Display-Box	8	32	44,00 €

## FLEXOGRAPH

matita infrangibile  
tratto resistente all'acqua, cancellabile,  
sovrappunturabile

**SCRIVE SU:** Legno - Muro bagnato - Plastica  
Cartongesso - Mattone - Superfici verniciate  
Metallo - Cartone



GUARDA IL VIDEO  
DIMOSTRATIVO



**P792**

**Espo Flexograph 18 cm**  
50 pezzi  
10 cm (diametro) x 10,5 cm (h)



**P790**



100% grafite extra flessibile

## MINAMARKER

marcatore ricaricabile con corpo  
in plastica rigida e cursore autobloccante  
mina disponibile in due materiali:  
grafite per: legno, muro, carta, cartone  
cera per: vetro, ceramica, pietra, plastica



**P750**

mina in cera    mina in grafite



**P785**

**Blister 3 mine  
grafite**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P790	Flexograph 18 cm		25	300	4,90 €
P792	Espo Flexograph 18 cm	50 pz. con espo omaggio con prima fornitura	1	5	245,00 €
P750	Minamarker Cera	2 colori	12	120 assortiti	3,40 €
P755	Minamarker Grafite		12	120 assortiti	2,70 €
P785	Blister 3 mine grafite per Minamarker		12	120 "	2,30 €



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione **Spatole e  
raschiatori**

## SCRAPE-RITE

gamma 4 lunghezze 20, 30, 60 e 120 cm



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



LA LAMA PUO' ESSERE MONTATA SIA DAL LATO AFFILATO CHE DAL LATO PIATTO

TESTA ROBUSTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

PROTEGGI LAMA IN PLASTICA RIGIDA



ASTA IN ALLUMINIO RINFORZATA

MANICO IN GOMMA DURA ANTISCIVOLO

I MODELLI 200, 300, 600 MONTANO LAME CUTTER DA 18 MM IL 1200 MONTA LAME CUTTER DA 25 MM

**L300**  
30 cm



(vedi pagg. 30 e 31)



Blister esposizione "tattile" priva di plastica

TERMINALE CON BATTUTA IN ACCIAIO



**L600**  
60 cm

**L200**  
20 cm


**L1200**  
120 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
L200	Scrape-Rite 200 mm	lame cutter 18 mm	4	48 assortiti	40,80 €
L300	Scrape-Rite 300 mm	lame cutter 18 mm - cartone originale 24 pz.	4	48 "	44,00 €
L600	Scrape-Rite 600 mm	lame cutter 18 mm - cartone originale 24 pz.	4	48 "	54,60 €
L1200	Scrape-Rite 1200 mm	lame cutter 25 mm	4	48 "	72,60 €



LAMA FLESSIBILE CON BORDI ARROTONDATI IDEALE PER RASCHIARE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE

SEMPLICE REGOLAZIONE DELLA LAMA FLEX SECONDO L'UTILIZZO



**LP250F**

25 cm

## SCRAPE-RITE SOLID CORE FLEX

lama flessibile con bordi arrotondati  
peso 360 g



IMPUGNATURA CON TESTA A GOMITO ERGONOMICA PER UNA PRESA MANEGGEVOLE E SICURA



**Blister**  
esposizione "tattile"  
priva di plastica



TERMINALE CON BATTENTE LARGO IN ACCIAIO

**LP250H**

25 cm



**LP500H**

50 cm



GRANDE LAMA RIGIDA OBLIQUA CON ANGOLI AFFILATI PER STACCARE MATERIALI RESISTENTI. LA LAMA LUNGA (80 MM) PROTEGGE LA TESTA DELLO STRUMENTO.

## SCRAPE-RITE SOLID CORE HARD

stesse caratteristiche della versione Core Flex con lama rigida  
gamma 2 lunghezze : 25 e 50 cm  
peso 420/610 g

## LAME DI RICAMBIO

intercambiabili su tutti i modelli

**LPB80F**

lama flex  
80 mm



**LPB80H**

lama hard  
80 mm




CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
LP250F	Scrape-Rite Solid Core Flex 250 mm		6	24	60,80 €
LP250H	Scrape-Rite Solid Core Hard 250 mm		6	24	71,80 €
LP500H	Scrape-Rite Solid Core Hard 500 mm		6	12	81,80 €
LPB80F	Lama Flex per Scrape-Rite Solid Core	confez. singola in bustina appendibile	4	20	9,90 €
LPB80H	Lama Hard per Scrape-Rite Solid Core	confez. singola in bustina appendibile	4	20	14,90 €

# SERIE MAGNUM

Corona Magnum Inox: lame extra forti, inalterabili nell'uso e nel tempo.

Al colore del manico corrisponde una differente qualità e flessibilità della lama:



## MAGNUM INOX MULTI 11 IN 1

1. raschiare
2. scavare ed intagliare
3. spatolare
4. pulire rulli
5. battere e piantare
6. togliere chiodi
7. raschiare superfici convesse
8. raschiare superfici concave
9. togliere linoleum
10. aprire bottiglie
11. aprire latte



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



FINALE RINFORZATO CON BATTENTE PIATTO IN OTTONE \*



**SIM28S**

ASOLA IN OTTONE PER APPENDERE LO STRUMENTO \*

IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BICOMPONENTE CON ELASTOMERO \*

LAMA A PEZZO UNICO PASSANTE PER TUTTO IL MANICO CON DOPPIO FISSAGGIO IN OTTONE \*



\* Caratteristiche comuni a tutte le spatole e raschiatori Corona Magnum

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
SIM28S	Magnum Inox Multiuso 11 in 1		6	120 assortite	16,00 €



## MAGNUM INOX MULTI 10 IN 1

modello a 10 usi: da 1 a 6 e da 9 a 11 vedi pag. precedente, in più "pulire pennelli" grazie alla finitura laterale a pettine



**SIM28P**

## MAGNUM INOX MULTIUSO

modello base a 6 usi: da 1 a 6 vedi pag. precedente



**SIM08H**

## MAGNUM INOX R 3

larghezza lama 3 cm



**SIM23R**

## MAGNUM INOX R 7,5

larghezza lama 7,5 cm



**SIM27R**

## MAGNUM INOX R CURVO

lama curva  
larghezza lama 7,5 cm



**SIM28RC**



**SIM36MR**

Esposito Corona Magnum Inox  
24x17x62 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>SIM28P</b>	Magnum Inox Multiuso 10 in 1		6	120 assortite	15,00 €
<b>SIM08H</b>	Magnum Inox Multiuso		6	120 "	15,00 €
<b>SIM23R</b>	Magnum Inox Raschiatore 3 cm		6	120 "	14,00 €
<b>SIM27R</b>	Magnum Inox Raschiatore 7,5 cm		6	120 "	15,00 €
<b>SIM28RC</b>	Magnum Inox Raschiatore curvo		6	120 "	16,00 €
<b>SIM36MR</b>	Esposito Magnum Multiuso e Raschiatori	6 pz. per tipo - totale 36 pz. - esposito omaggio	1	4	546,00 €

## MAGNUM INOX FLEX

6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm



**SIM00F**

## MAGNUM INOX HARD

3 misure: 3 - 5 - 7,5 cm



**SIM00H**

## MAGNUM STANDARD FLEX

3 misure: 5 - 7,5 - 10 cm



**SCM00F**

## MAGNUM STANDARD HARD

2 misure: 5 - 7,5 cm



**SCM00H**



**SIM36**

**Espo Corona  
Magnum Inox**  
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.  
Flex 5 - 7,5 - 10  
Hard 5 - 7,5  
Multiuso SIM08H



**SCM36**

**Espo Corona  
Magnum Standard**  
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.  
Flex 5 - 7,5 - 10  
Hard 5 - 7,5  
Multiuso SCM08H

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO						
					cm	03	05	07,5	10	12,5	15
<b>SIM00F</b>	Magnum Inox Flex		6	120 ass	€	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00	20,00
<b>SIM00H</b>	Magnum Inox Hard		6	120 "	€	12,00	13,00	14,00			
<b>SCM00F</b>	Magnum Standard Flex		6	120 "	€		12,00	13,00	14,00		
<b>SCM00H</b>	Magnum Standard Hard		6	120 "	€		12,00	13,00			
<b>SIM36</b>	Espo Magnum Inox	espo omaggio	1	4	€						510,00
<b>SCM36</b>	Espo Magnum Standard	espo omaggio	1	4	€						468,00



## MAGNUM INOX MEZZALUNA

larghezza lama obliqua 15 cm

LAMA A TAGLIO OBLIQUO PER RAGGIUNGERE PUNTI DIFFICILI E PREVENIRE IL CONTATTO DELLA MANO CON IL MURO



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SIM13D



## MAGNUM INOX PER ANGOLI

permette di stuccare gli angoli senza lasciare righe sulle pareti

la lama flessibile si adatta anche agli angoli non perfettamente a 90°



SIM14R



## MAGNUM INOX SPECIAL

larghezza lama 12,5 cm



SIM12S

PUNTA A CROCE STANDARD SUL TERMINALE PER IL MONTAGGIO DI CARTONGESSO, PARETI MOBILI, ECC.

## MAGNUM INOX A PUNTA

lama a punta con angolo vivo e tondo



SIM01B

## MAGNUM STANDARD MULTIUSO

modello base a sei usi:  
da 1 a 6 vedi pagina 158



SCM08H

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
SIM13D	Magnum Inox Mezzaluna		6	120 assortite	21,00 €
SIM14R	Magnum Inox Per Angoli		6	120 "	23,00 €
SIM12S	Magnum Inox Special		6	120 "	19,00 €
SIM01B	Magnum Inox a Punta		6	120 "	13,00 €
SCM08H	Magnum Standard Multiuso		6	120 "	14,00 €

# SERIE Spatole classiche di qualità. CORONA

## CORONA STANDARD

lama in acciaio satinato e verniciato,  
manico in legno

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 14 cm



SC00

### SC144X


Esposito Corona Standard  
144 pz. 24 per misura

A 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm

B 8, 9, 10, 11, 12, 14 cm

C 2, 4, 6, 8, 10, 12 cm

24x17x62 cm



## CORONA INOX

lama in acciaio inox extraflessibile,  
manico in legno

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SIC00

### SIC72

Esposito Corona Inox  
72 pz. 12 per misura  
24x17x62 cm



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO												
					cm	02	02,5	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
SC00	Corona Standard		12	360 ass.	€	3,40	3,60	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	5,60	5,80	6,20
SIC00	Corona Inox		12	240 "	€		8,00	9,00	10,00		11,00	12,00	14,00				
SC144A	Esposito Corona Standard 2/7 cm	espo omaggio	1	6 ass.	€												576,00
SC144B	Esposito Corona Standard 8/14 cm	espo omaggio	1	6 "	€												782,40
SC144C	Esposito Corona Standard 2/12 cm	espo omaggio	1	6 "	€												657,60
SIC72	Esposito Corona Inox	espo omaggio	1	4	€												600,00



## CORONA JOLLY

lama in acciaio inox extraflessibile, intera e passante  
manico bicomponente  
6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm

**SCJ72**

**Espo Corona Jolly**  
72 pz. 12 per misura  
24x17x62 cm



**SCJ00**

LAMA IN ACCIAIO INOX  
EXTRAFLESSIBILE, INTERA E  
PASSANTE



## CORONA DECORA

ideale per stucchi decorativi su superfici piane,  
stucchi veneziani, spatolati e finiture artistiche  
manico in abs nero lucido  
6 misure: 4 - 6 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm

**SDC72**

**Espo Corona Decora**  
72 pz. 12 per misura  
24x17x62 cm



GUARDA IL  
VIDEO DIMOSTRATIVO



**SDC00**

LAMA IN ACCIAIO INOX  
EXTRAFLESSIBILE, INTERA  
E PASSANTE CON ANGOLI  
ARROTONDATI



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>SCJ00</b>	Corona Jolly		12	240 assortite
<b>SDC00</b>	Corona Decora		12	240 "
<b>SCJ72</b>	Espo Corona Jolly	espo omaggio	1	4
<b>SDC72</b>	Espo Corona Decora	espo omaggio	1	4

	PREZZO							
cm	03	04	05	06	07,5	10	12,5	15
€	9,00		10,00		11,00	12,00	14,00	16,00
€		8,00		9,00	10,00	11,00	13,00	16,00
€								864,00
€								804,00

# SERIE CORONA

Funzionali, elastiche e leggere. Non rigano, non arrugginiscono, non tagliano.

## CORONA PLAST

morbide e flessibili per applicazioni su superfici delicate trasparenti

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



**SCP00**



**SCP24**

**Espo Corona Plast**  
144 pz. 24 per misura  
24x17x62 cm

## CORONA FORT

mediamente rigide per applicazioni su superfici soggette a righe ed incisioni resistenti ai solventi

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



**SCF00**



**SCF40**

**Espo Corona Fort**  
144 pz. 24 per misura  
24x17x62 cm

## CORONA FORT QUADRA A

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi resistente ai solventi

3 diversi profili a denti aguzzi




**SCQ-A**

## CORONA FORT QUADRA G

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi resistente ai solventi

4 diversi profili a greca



**SCQ-G**



**SCQ-E**

**Espo Corona Fort Quadre**  
160 pz. 80 per misura  
24x17x62 cm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
SCP00	Corona Plast		24	480 assortite
SCF00	Corona Fort		24	480 "
SCP24	Espo Corona Plast	espo omaggio	1	6
SCF40	Espo Corona Fort	espo omaggio	1	6
SCQ-A	Corona Fort Quadra aguzza		40	800 assortite
SCQ-G	Corona Fort Quadra a greca		40	800 "
SCQ-E	Espo Corona Fort Quadre	espo omaggio	1	5

	PREZZO					
cm	02,5	04	06	08	10	12
€	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
€	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
€						252,00
€						410,40
€						2,00
€						2,00
€						320,00



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

## CORONA FLEX

per applicare qualunque materiale anche su superfici curve ed irregolari  
resiste ai solventi  
4 misure: 6 - 10 - 12 - 16 cm



**S620**

**Espo Corona Flex**  
200 pz. 50 per misura  
25x13x42 cm



**S600S**

**Serie Corona Flex**  
3pz. 6, 10, 12 cm  
su cartoncino appendibile



**S600**



**EXTRAFLESSIBILI E SUPERSAGOMABILI.**  
PRENDONO LA FORMA DELLA SUPERFICIE DA STUCCARE E RITORNANO SEMPRE NELLA FORMA ORIGINALE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

## CORONA SUPER INOX

specifici per l'applicazione di prodotti decorativi come marmorino, stucco veneziano e grassello di calce  
manico antiscivolo bicolore  
gancio adesivo in plastica trasparente



**S540**

8x20 cm



**S544**

10x24 cm



**S548**

12x28 cm

**LASTRA IN ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALE CON PROFILI SMUSSATI E ANGOLI ARROTONDATI**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>S600</b>	Corona Flex		25	2000 assortite
<b>S600S</b>	Serie Corona Flex		25	250
<b>S620</b>	Espo Corona Flex	espo omaggio	1	10
<b>S540</b>	Corona Super Inox Frattone 8x20		6	72 assortite
<b>S544</b>	Corona Super Inox Frattone 10x24		6	72 "
<b>S548</b>	Corona Super Inox Frattone 12x28		6	72 "

	PREZZO							
cm	06	08	10	12	14	16	18	20
€	1,10		1,20	1,30		1,50		
€								4,80
€								255,00
€								26,00
€								28,00
€								32,00



Lame affilatissime facilmente sostituibili. Per raschiatura di prodotti ostici da rimuovere come vernice, stucco, ghiaccio, ecc.

## KING CUTTING

3 posizioni della lama, monta lame tipo rasoio per raschiare, tagliare, troncare bloccabile in posizione di sicurezza



monta lame King tipo rasoio spessore 0,2 mm (lame pag. 37)



**C735**  
conf. 250 lame

**C735S**  
conf. 10 lame



**Display-Box**  
12 pz.  
35x25 cm

## KING CHAMPION

raschietto a lama a doppia affilatura da 125 mm proteggi lama in materiale sintetico



**C779**

monta lame King Champion 125 mm (lame pag. 36)



**C729**



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
<b>C690</b>	King Cutting	in Display-Box	12	240	3,60 €
<b>C735</b>	Confezione 250 lame King Tipo Rasoio	confezionate singolarmente	1	10	120,00 €
<b>C735S</b>	Confezione 10 lame King Tipo Rasoio	confezionate singolarmente	20	200	6,80 €
<b>C779</b>	King Champion		18		18,00 €
<b>C729</b>	Dispenser 10 lame King Champion 125 mm		10 dispenser	100	14,00 €



## SPATOLE PER PARATI

in materiale sintetico  
larghezza 25 cm



**B870**  
Parati vinilici



**B871**  
Universale

## SPATOLE DENTATE IN ACCIAIO

ALTEZZA LAMA 120 MM



**S800F**  
Spatola tubolare  
denti fini

3 misure: 8, 12, 20 cm



**S800M**  
Spatola tubolare  
denti medi



**S100**  
Lama dentata

3 misure: 8, 10, 12 cm

## SPATOLE PER RASARE

lama acciaio blu

altezza lama 120 mm


spessore lama 0,3 mm

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm



**S500**

ESPOSITORE ROBUSTO IN  
MATERIALE SINTETICO  
NON SOGGETTO A  
STAGIONATURA



**S500E**  
Espo Spatole  
300 pz.  
25 pz. per misura  
30x15 cm

## SPATOLE PER RASARE INOX

lama in acciaio inox bianco

altezza lama 100 mm

spessore lama 0,3 mm

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm



**S500I**

**S500IE**  
Espo Spatole  
288 pz.  
24 pz. per misura  
30x15 cm



## SPATOLE GIAPPONESI INOX

lama in acciaio inox

bordo sintetico pressofuso

spessore lama 0,3 mm

altezza lama 110 mm

4 misure: 5 - 8 - 10 - 12 cm



**S400I**

**S400SI**  
Busta trasparente  
con cartoncino  
esplicativo  
appendibile  
1 spatola per misura



CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>B870</b>	Spatola Parati vinilici		25	250 ass.
<b>B871</b>	Spatola Universale 25 cm		25	250 ass.
<b>S800F</b>	Spatole Tubolari denti fini		12	240 ass.
<b>S800M</b>	Spatole Tubolari denti medi		12	240 ass.
<b>S100</b>	Spatola Lama dentate		25	1000
<b>S500</b>	Spatole per rasare (mis. fuori serie € 0,12 al cm)		25	1200
<b>S500I</b>	Spatole per rasare Inox		24	1200
<b>S400I</b>	Spatole giapponesi Inox		12	480
<b>S500E</b>	Espo spatole rasare	espo omaggio	1	12
<b>S500IE</b>	Espo spatole rasare Inox	espo omaggio	1	12
<b>S400SI</b>	Serie spatole giapponesi Inox		12	100


	PREZZO											
€	4,50											
€	4,80											
cm	06	08	10	12	14	16	18	20				
€		2,40		3,00				3,60				
€		2,40		3,00				3,60				
€		2,10	2,40	2,80								
cm	02	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
€	0,60	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,40
€	0,84	0,96	1,08	1,20	1,32	1,44	1,56	1,76	1,96	2,16	2,36	2,50
€				1,68			1,92		2,16	2,40		
€	445,00											
€	432,00											
€	8,20											



VAI AL PDF DELLA SEZIONE  
CON LISTINO PREZZI INCLUSO

Sezione

# Rinnovo e manutenzione




Un sistema intelligente per tenere gli utensili in ordine. Il design modulare soddisfa le esigenze di tutti: professionisti, hobbisti e chiunque voglia sistemare garage, cantina o ripostiglio. Regge saldamente utensili con manico in legno, metallo o plastica di diametro fino a 5 cm. Basta una sola mano per agganciare e sganciare l'oggetto.

## KIT PORTA ATTREZZI

disponibili 3 lunghezze:  
0,50 - 0,75 - 1,00 m



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SEMPLICE SISTEMA DI AGGANCIO PER ATTREZZI CON Ø MAX 5 CM

TERMINALE ESTETICO DI CHIUSURA

BARRA IN ALLUMINIO CARICO MAX 40 KG



**BK1060**

Kit porta attrezzi 1 m  
1040x145x50 mm


PORTA ATTREZZI MOBILI CARICO MAX 10 KG CAD.




Cartello A3 promozionale stampa fronte/retro in omaggio con la prima fornitura




Confezione appendibile con materiale di fissaggio incluso




fissare la barra al muro con il materiale incluso nella confezione



inserire i porta attrezzi e posizionarli a piacimento



inserire i ganci e posizionarli a piacimento



inserire i terminali in gomma

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
BK1060	Kit porta attrezzi 1,00 m	barra 1,00 m + 6 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 assortiti
BK0750	Kit porta attrezzi 0,75 m	barra 0,75 m + 5 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 "
BK0530	Kit porta attrezzi 0,50 m	barra 0,50 m + 3 porta attrezzi	- cartone originale 10 pz. 4	40 "
BK0542	Box porta attrezzi 0,50 m	barra 0,50 m + 4 porta attr. e 2 ganci	- cartone originale 10 pz. 4	40 "

LINK AL PDF PREZZI





## PORTA ATTREZZI MONTATO DIRETTAMENTE AL MURO



**BCA20**

240x130x30 mm



## COPPIA PORTA ATTREZZI

2 porta attrezzi in acciaio galvanizzato con terminali in gomma antiscivolo montabili sulla barra oppure direttamente al muro

diametro massimo degli utensili appendibili: 50 mm  
capacità massima di ogni singolo porta attrezzi: 10 kg  
confezione in cartoncino appendibile

## GANCIO MONTATO SULLA BARRA DI ACCIAIO



**BCG02**

120x130x80 mm



49x71 mm

## COPPIA GANCI

2 ganci per attrezzi in abs montabili sulla barra oppure direttamente al muro  
capacità massima di ogni singolo gancio: 10 kg  
confezione in cartoncino appendibile

## ESEMPIO DI COME AGGANCIARE IL PEDALE



**BCH01**

115x50 mm



## GANCIO PORTA BICI

1 gancio porta bici in acciaio da fissare direttamente al muro  
confezione in cartoncino appendibile

## BARRA GUIDA

barra guida in alluminio in 2 modelli:  
1 m - 356 g di peso, max 12 porta attrezzi/ganci  
0,50 m - 187 g di peso, max 6 porta attrezzi/ganci  
carico massimo 40 kg  
confezione in cartoncino appendibile  
materiale di fissaggio incluso



**BCR10**

Barra guida 1 m  
1022x55x15 mm

**BCR05**

Barra guida 0,5 m  
520x55x15 mm

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
BCA20	Coppia porta attrezzi - Blister		4	20
BCG02	Coppia ganci - Blister		4	20
BCH01	Gancio porta bici - Blister		4	20
BCR10	Barra guida 1 m		4	20
BCR05	Barra guida 0,50 m		4	20

LINK AL PDF PREZZI





Rinnova fughe senza acidi né solventi chimici. Non lascia segni sulle piastrelle ed è realmente facile da pulire. Bianco ad alta copertura, una sola applicazione dura per anni.

**FACILE & VELOCE**



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

### TILE GUARD "IL SALVAPIASTRELLE"

flacone da 40 ml  
a base acqua non tossico  
erogatore con valvola rientrante  
che regola il flusso  
sfera interna per miscelare il prodotto  
punta in feltro a doppia sagomatura



**P1010**



**Cartello dimostrativo**  
50x40 cm  
omaggio con 1° assortimento di 48 pz.

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1010	Tile Guard Il SalvaPiastrelle		24	240	6,40 €



Semplici e pratici da applicare su qualunque materiale: piastrelle, ceramica, porcellana, vetro, metallo, legno.

Si applicano senza colle o pistole. Resistenti all'acqua calda e fredda.

**FACILE & VELOCE**



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



**P1022**

22 mm  
10 + 10



**P1032**

32 mm  
10 + 20 asimmetrico



**P1040**

38 mm  
18 + 18

**P1116**

Espo nastri siliconici  
6 pz. per misura  
28x13x42 cm



**P1110**

10 mm

## CAULKSTRIP

rotoli da 3,35 m con segno di piega  
colore bianco, verniciabile


## COSMETIC SEALER

nastro plastificato pre-siliconato  
extraflessibile  
applicabile anche su superfici sagomate  
colore bianco, lucido brillante

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
P1022	Caulkstrip Striscia sigillante 22 mm		6	72
P1032	Caulkstrip Striscia sigillante 32 mm asimmetrica	scanalatura 10 + 20	6	48
P1040	Caulkstrip Striscia sigillante 38 mm		6	48
P1110	Cosmetic Sealer Sigillante Estetico 10 mm		6	72
P1116	Espo Caulkstrip-Cosmetic Sealer	6 pz. per misura - totale 24 pz. - espo omaggio	1	6

LINK AL PDF PREZZI





**D**ecori adesivi pre-tagliati di carta plastificata robusta e coprente, di facile applicazione. Decorano muri, mobili, porte, arredi e pannelli in vetro, finestre, ecc. Rimovibili, non lasciano traccia.

## COLOR LIFE XL

in buste singole trasparenti con 2 decori uguali  
 misure: 50x70 cm



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



39



40

**XL100**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
<b>XL100</b>	ColorLife XL	19 decori - buste singole trasparenti con 2 fogli uguali 50x70 cm	3 buste	240

LINK AL PDF PREZZI






**A**desivi speciali ad effetto ceramico per decorare e rinnovare piastrelle, specchi, formica, plastica, legno ed ogni materiale liscio non poroso. I decori 10x10 cm possono essere utilizzati interi o divisi in più parti. Lavabili, si rimuovono con phon caldo. In blister con 4 decori uguali.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

## BEAUTIFUL TILES



**P1772**  
Espospina Beautiful Tiles  
6 ganci  
24x17x52 cm

**P1700**

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.	PREZZO
P1700	Beautiful Tiles	60 decori - conf. blister con 4 decori uguali	6 blister	120 assortiti	4,90 €
P1772	Espospina Beautiful Tiles	12 decori a scelta	1	6 assortiti	352,80 €

## TELO PROTETTIVO

nylon trasparente pesante  
spessore 0,03 mm



**1216**

4x4 m

(16 mq) 400 gr. circa

## TASSELLO

in gomma per abrasivare manualmente  
utilizza fogli standard 23x28 cm



**4900**

## CHIODINI IN ACCIAIO



**R801**

20 mm

**R802**

25 mm

Senza testa  
100 pz.  
in busta  
di carta nera



**R805**

20 mm

**R806**

25 mm

Senza testa  
500 pz.  
in scatola  
di plastica



**R810**

22 mm

**R811**

25 mm

**R812**

30 mm

per Battiscopa  
100 pz.  
in scatola  
di cartone

## PELLI DI DAINO

marca Mondial Superskin

**4017**

58x40 cm

**4024**

68x44 cm



forma  
regolarizzata

**4050**

50x32 cm

**4053**

53x34 cm

**4056**

56x36 cm

**4058**

58x40 cm

**4062**

62x42 cm



squadrate

CODICE	ARTICOLO	MEMO	CONF.	INGR.
1216	Telo protettivo 4x4 m		30	300 assortiti
4900	Tassello gomma rossa		24	240
R801	Bustina 100 chiodini senza testa 20 mm	diametro filo acciaio mm 0,9	50	2000 assortiti
R802	Bustina 100 chiodini senza testa 25 mm	" mm 0,9	50	2000 "
R805	Scatola 500 chiodini senza testa 20 mm	" mm 0,9	25	600 "
R806	Scatola 500 chiodini senza testa 25 mm	" mm 0,9	25	600 "
R810	Scatola 100 chiodini battiscopa 22 mm	" mm 1,2	100	1000 "
R811	Scatola 100 chiodini battiscopa 25 mm	" mm 1,2	100	1000 "
R812	Scatola 100 chiodini battiscopa 30 mm	" mm 1,5	100	1000 "
4017	Pelle daino (M. 17) - 58x40 cm circa		12	120 assortiti
4024	Pelle daino (M. 24) - 68x44 cm circa		12	120 "
4050	Pelle daino 50x32 cm circa		12	120 "
4053	Pelle daino 53x34 cm circa		12	120 "
4056	Pelle daino 56x36 cm circa		12	120 "
4058	Pelle daino 58x40 cm circa		12	120 "
4062	Pelle daino 62x42 cm circa		12	120 "

LINK AL  
PDF PREZZI






VAI AL PDF  
E SCOPRI TUTTE LE NOSTRE  
SOLUZIONI ESPOSITIVE

Sezione

# Soluzioni di vendita

Tutte le nostre soluzioni espositive disponibili sul sito.  
Scopri le inquadrando il QrCode alla pagina precedente.





VAI AL PDF  
DEI PRODOTTI PERSONALIZZABILI

Sezione **Il tuo logo**



Le condizioni di vendita sempre aggiornate  
le trovate alla pagina:

[www.ullmann.it/condizioni](http://www.ullmann.it/condizioni)

## CONDIZIONI GENERALI

**QUOTAZIONI E SCONTI** - Le quotazioni del listino sono soggette a sconto ai Rivenditori del ramo, in percentuale da indicare. Per quanto sia nostra ferma intenzione mantenere fissi i prezzi per un periodo minimo di 6 mesi, sia le quotazioni base che lo sconto possono variare in qualsiasi momento, senza preavviso.

**EVASIONE ORDINI** - Gli ordini vengono sempre evasi al più presto, compatibilmente con le nostre possibilità e disponibilità, ai prezzi del listino in corso. Se dovessero esservi discordanze fra tali prezzi e quelli indicati negli ordini, verrà comunque sempre chiesta preventiva conferma.

**SPEDIZIONI** - Le spedizioni vengono sempre effettuate con la nostra migliore cura e precisione e comunque si prega verificarle e comunicare eventuali discordanze entro 5 giorni dal ricevimento.

Le quotazioni si intendono sempre per materiale reso franco nostro magazzino in Genova.

Per ridurre al minimo le spese di trasporto, le spedizioni vengono effettuate a mezzo corriere convenzionato, addebitando un contributo in fattura.

**ILLUSTRAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI** - Le illustrazioni degli articoli non possono essere riprodotte senza nostro eventuale consenso. Le loro caratteristiche si intendono comunque approssimative e sempre suscettibili di migliorie.

**COMPETENZA** - Foro di Genova competente per qualsiasi contestazione, comunque vengano spiccate tratte o accettate cambiali.



## CODICI A BARRE

Tutti gli articoli a nostra anagrafica hanno associato nativamente un codice a barre; la maggior parte dei prodotti presenti a listino hanno fisicamente stampato il barcode sul prodotto/blister; alcuni prodotti non ne sono invece muniti e - solo ove previsto e dietro il pagamento di un sovrapprezzo - è possibile richiedere l'etichettatura degli stessi con il barcode associato.



L'elenco integrale in formato Excel completo delle informazioni rilevanti (codice, prezzo, confezione, box, peso, barcode, ...), il Catalogo in versione Pdf e altri media utili come strumenti di vendita li trovate **sempre** aggiornati alla pagina:

**[www.ullmann.it/service](http://www.ullmann.it/service)**



Scarica il pdf sempre aggiornato delle pagine **Novità** a integrazione del Catalogo



# Ullmann si evolve, ancora.

Scopri il B2B di Ullmann!

Il nuovo store online  
accessibile h24 7 giorni su 7.

Naviga tra i nostri **prodotti** e consulta foto,  
video, schede tecniche e di sicurezza.

Accedi all'area riservata, **metti nel carrello  
gli articoli che vuoi acquistare** e concludi  
l'ordine in pochi click.

Trova e controlla tutte le informazioni che riguardano  
le tue attività: ordini, tracking, fatture e DDT.

Contatta il tuo responsabile di zona per avere informazioni  
aggiuntive e organizzare test e dimostrazioni  
dal vivo dei prodotti che ancora non conosci.



[b2b.ullmann.it](https://b2b.ullmann.it)

*una nuova opportunità per fare business insieme.*

Chiedi l'attivazione e accedi alle promo online!

**Tajima** 

 **SNOWMAN**<sup>®</sup>  
PAINT MARKER

**CONDROL**


  
**CORONA**  
*for Professionals*

 **BLUEMAN**<sup>®</sup>

**TECH-Way**  
HI-ACCURACY



# Social WALL



## ULLMANN

# Web TV

